

**МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

П Р И К А З

9 декабря 2014 г.

№ 998н

Москва


**Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации**

В соответствии с подпунктом 5.2.107 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528; 2013, № 22, ст. 2809; № 36, ст. 4578; № 37, ст. 4703; № 45, ст. 5822; № 46, ст. 5952; 2014, № 21, ст. 2710; № 32, ст. 4499; № 36, ст. 4868),
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить перечень показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 февраля 2013 г. № 65н «Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2013 г. № 27906).

Министр

М.А. Топилин



Приложение

к приказу Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации

от 2 декабря 2014 № 338н

**Перечень показаний и противопоказаний
для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации**

Пункт раздела «Технические средства реабилитации» федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду ¹	Номер вида технического средства реабилитации (изделия)	Вид технического средства реабилитации (изделия) ²	Медицинские показания для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации	Медицинские противопоказания для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации ³
1	2	3	4	5
6. Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни	6-01	Трость опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения	Стойкие умеренные нарушения статодинамических функций вследствие заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника, в том числе	Относительные медицинские противопоказания: выраженные или значительно выраженные нарушения статодинамических функций
	6-02	Трость опорная,		

1			4	5
2	6-02	Трость опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения	позвоночника, в том числе вследствие: заболеваний, последствий травм, деформаций тазобедренного сустава (умеренно выраженная контрактура с болевым синдромом); коленного сустава (выраженная контрактура с болевым синдромом);	статодинамических функций верхних конечностей; выраженные или значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения)
	6-03	Трость опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения	голеностопного сустава (резко выраженная контрактура или анкилоз с порочным положением стопы) нижней конечности; заболеваний, последствий травм, деформаций костей нижней конечности (с искривлением и укорочением конечности более 7 см; ложным суставом бедренной кости, обеих костей голени; хроническим рецидивирующим остеомиелитом, подострым остеомиелитом); деформаций стоп; последствий травм, деформаций таза; заболеваний, последствий травм, деформаций позвоночника при наличии болевого синдрома; болевом синдроме и/или осложнениях после эндопротезирования сустава нижней конечности; ампутационной или врожденной культи одной нижней конечности (протезированной); заболеваний, последствий травм центральной, периферической нервной системы	
	6-04	Трость опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения		
	6-05	Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения		
	6-06	Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения		
	6-07	Трость опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения		
	6-08	Трость опорная с анатомической ручкой,		

1	2	3	4	5
		не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения	<p>(умеренный гемипарез, умеренный парез одной нижней конечности, умеренный полиневропатический синдром, умеренный вестибулярный синдром, умеренный миастенический синдром, умеренный атактический синдром).</p> <p>Стойкие умеренные нарушения функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кровотока, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета вследствие: болезней системы кровообращения (хроническая артериальная недостаточность II степени; хроническая венозная недостаточность III степени одной конечности, хроническая венозная недостаточность II степени; словенность одной нижней конечности; стенокардия III функциональный класс; хроническая сердечная недостаточность IБ стадии, III функциональный класс); болезней органов дыхания (дыхательная недостаточность II степени); болезней органов пищеварения (недостаточность функции печени II стадии); белково-энергетическая недостаточность II степени, болезней мочеполовой системы (хроническая почечная</p>	

1	2	3	4	5
			<p>недостаточность II стадии); нарушений обмена веществ и энергии (синдром диабетической стопы, ожирение III степени)</p> <p>Стойкие выраженные нарушения статодинамических функций вследствие: заболеваний, последствий травм, деформаций тазобедренного сустава (выраженная, резко выраженная контрактура, анкилоз, болтающийся тазобедренный сустав); коленного сустава (резко выраженная контрактура, анкилоз в функционально невыгодном положении, болтающийся коленный сустав) нижней конечности; голеностопного сустава (резко выраженная контрактура или анкилоз голеностопных суставов обеих нижних конечностей); заболеваний, последствий травм, деформаций костей обеих нижних конечностей; заболеваний, последствий травм, деформаций позвоночника; выраженном или значительно выраженном болевом синдроме вызванном осложнениями после эндопротезирования суставов нижних конечностей;</p>	<p>Относительные медицинские противопоказания: выраженные или значительно выраженные нарушения статодинамических функций верхних конечностей; выраженные или значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения)</p>
6-09	Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения			
6-10	Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения			
6-11	Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения			
6-12	Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения			
6-13	Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения			
6-14	Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения			

1	2	3	4	5
6-15	Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения	Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения	ампутированных врожденных культий обеих нижних конечностей (протезированных); заболеланий, последствий травм центральной, периферической нервной системы (умеренный парез обеих нижних конечностей, умеренный трипарез, умеренный тетрапарез, выраженный гемипарез).	
6-16	Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения	Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения	Стойкие выраженные нарушения функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета вследствие: болезней системы кровообращения (хроническая артериальная недостаточность II-III степени, хроническая венозная недостаточность II-III, лимфодема в стадии слоновости нижней конечности); болезней органов дыхания (дыхательная недостаточность II-III, III степени); болезней органов пищеварения (недостаточность функции печени II-III, III стадии); белково-энергетическая недостаточность III степени, болезней мочеполовой системы (хроническая почечная недостаточность III стадии)	
6-17	Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения	Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения		
6-18	Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения	Трость 4-х опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения		
6-19	Трость 4-х опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения	Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения		
6-20	Трость 4-х опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения	Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения		
6-21	Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства			

1	2	3	4	5
		противоскольжения		
6-22		Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения		
6-23		Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения		
6-24		Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения		
6-25		Трость белая тактильная цельная	Стойкие нарушения зрительных функций единственного или лучше видящего глаза III степени (высокая степень слабости зрения: острота зрения 0,05 - 0,1 или/и концентрическое сужение поля зрения до 20 градусов) или IV степени (абсолютная или практическая слепота: острота зрения 0 - 0,04 или/и концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов)	Относительные медицинские противопоказания: выраженные или значительно выраженные нарушения статодинамических функций верхних конечностей
6-26		Трость белая тактильная складная		
6-27		Трость белая опорная не регулируемая по высоте с устройством	Стойкие нарушения зрительных функций единственного или лучше видящего глаза III степени	Относительные медицинские противопоказания: выраженные или

1	2	3	4	5
	<p>противоскольжения</p> <p>6-28 Трость белая опорная не регулируемая по высоте без устройства</p> <p>6-29 Трость белая опорная регулируемая по высоте с устройством</p> <p>6-30 Трость белая опорная регулируемая по высоте без устройства</p> <p>6-31 Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения</p> <p>6-32 Костыли с опорой под локоть без устройства противоскольжения</p> <p>6-33 Костыли с опорой на предплечье с</p>	<p>(высокая степень слабovidения: острота зрения 0,05 - 0,1 и/или концентрическое сужение поля зрения до 20 градусов) или IV степени (абсолютная или практическая слепота: острота зрения 0 - 0,04 и/или концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов) или IV степени в сочетании со стойкими умеренными и выраженными нарушениями статодинамических функций вследствие: заболеваний, последствий травм или дефектов опорно-двигательного аппарата; заболеваний, последствий травм центральной, периферической нервной системы; стойкими умеренными нарушениями функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции</p> <p>Стойкие умеренные и выраженные нарушения статодинамических функций и функций кровообращения вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника; порочного положения стопы с трофическими расстройствами и с нарушением ее опороспособности;</p>	<p>значительно выраженные нарушения функций верхних конечностей, выраженные или значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения) значительно выраженные нарушения психических функций</p> <p>Относительные медицинские противопоказания: выраженные или значительно выраженные нарушения статодинамических функций верхних конечностей; выраженные или значительно выраженные нарушения статики и</p>	

1	2	3	4	5
	устройством противоскольжения	хронического рецидивирующего (подострого) остеомиелита нижней конечности с нарушением ее опороспособности;	координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения)	
6-34	Костыли с опорой на предплечье без устройства противоскольжения	выраженный или значительно выраженный болевой синдром обусловленный осложнениями после эндопротезирования суставов нижних конечностей; ампутированная, врожденная культя одной нижней конечности; ампутированные, врожденные культи обеих нижних конечностей (при условии протезирования как минимум одной культи);		
6-35	Костыли подмышечные с устройством противоскольжения	заболеваний, последствий травм центральной, периферической нервной системы (выраженный гемипарез, выраженный парез обеих нижних конечностей, выраженный парез одной нижней конечности в сочетании с умеренным парезом одной верхней конечности (перекрестно));		
6-36	Костыли подмышечные без устройства противоскольжения	болезней системы кровообращения (хроническая артериальная недостаточность II-III степени, хроническая венозная недостаточность II-III степени, лимфедема в стадии «слоновости» - обеих нижних конечностей)		
6-37	Опора в кровать веревочная	стойкие выраженные нарушения статодинамических функций и функций кровообращения, в том числе вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций костей обеих нижних конечностей, таза и позвоночника;		
6-38	Опора в кровать металлическая		Относительные медицинские противопоказания: выраженные или значительно выраженные нарушения статодинамических функций верхних конечностей	

1	2	3	4	5
			<p>ампутационных культей обеих нижних конечностей; болезней системы кровообращения (хроническая артериальная недостаточность III степени обеих нижних конечностей); заболеваний, последствий травм центральной, периферической нервной системы; (выраженный гемипарез, выраженный парез обеих нижних конечностей, умеренно выраженный тетрапарез, выраженная атаксия при вестибулярно-мозжечковых нарушениях, выраженные амиостатические нарушения)</p>	
6-39		Опора для ползания для детей-инвалидов	<p>Стойкие выраженные нарушения стагодинамических функций вследствие заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; заболеваний, последствий травм центральной, периферической нервной системы, в том числе вследствие нарушений ходьбы и стояния при ДЦП, выраженного пареза обеих нижних конечностей; выраженного трипареза; выраженных гемипареза; выраженных вестибулярно-мозжечковых нарушений; выраженных амиостатических нарушений</p>	<p>Относительные медицинские противопоказания: стойкие значительно выраженные нарушения стагодинамических функций и (или) их сочетание с вегетативным состоянием, в том числе вследствие: частых эпилептичков, резистентных к терапии; верхней и нижней параплегии, контрактур крупных суставов верхних и нижних конечностей в порочном функционально-невыгодном положении; выраженного тетрапареза</p>

1	2	3	4	5
6-40	Опора для сидения для детей - инвалидов	Стойкие выраженные нарушения стагодинамических функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; заболеваний, последствий травм центральной, периферической нервной системы, в том числе вследствие нарушений позы сидения при ДЦП; выраженного пареза обеих нижних конечностей; выраженного тетрапареза; выраженного трипареза; выраженных вестибулярно-мозжечковых нарушений; выраженных амиостатических нарушений	Стойкие выраженные нарушения стагодинамических функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; заболеваний, последствий травм центральной, периферической нервной системы	Относительные медицинские противопоказания: стойкие значительно выраженные нарушения стагодинамических функций и (или) их сочетание с вегетативным состоянием, в том числе вследствие: спинномозговой грыжи; воспалительных заболеваний позвоночника; невозможности использования в соответствии с биологическим возрастом
6-41	Опора для лежания для детей-инвалидов		Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения стагодинамических функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; заболеваний, последствий травм центральной, периферической нервной системы	Медицинских противопоказаний не имеется
6-42	Опора для стояния для детей-инвалидов		Стойкие выраженные нарушения стагодинамических функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; заболеваний, последствий травм центральной, периферической нервной системы,	Относительные медицинские противопоказания: стойкие значительно выраженные нарушения стагодинамических функций и (или) их сочетание с вегетативным состоянием, в том числе вследствие частей

1	2	3	4	5
			<p>4</p> <p>в том числе вследствие нарушения ходьбы и стояния при ДЦП, выраженного пареза обеих нижних конечностей; выраженного тетрапареза; выраженного трипареза; выраженного гемипареза; выраженных вестибулярно-мозжечковых нарушений; выраженных амиостатических нарушений; мышечной дистрофии</p>	<p>5</p> <p>эпиприпадков, резистентных к терапии; верхней и нижней паралегии; появлении выраженных и значительно выраженных нарушений функций кровообращения и дыхания (при переводе ребенка-инвалида в вертикальное положение)</p>
6-43		Ходунки шагающие	<p>Стойкие умеренные или выраженные нарушения статодинамических функций и функций кровообращения</p>	<p>Относительные медицинские противопоказания:</p>
6-44		Ходунки на колесах	<p>следствие:</p>	<p>выраженные или значительно выраженные нарушения</p>
6-45		Ходунки с опорой на предплечье	<p>заболеваний, последствий травм центральной, периферической нервной системы; болезней системы кровообращения</p>	<p>статодинамических функций верхних конечностей</p>
6-46		Ходунки, изготавливаемые по индивидуальному заказу	<p>(выраженный гемипарез, выраженный парез обеих нижних конечностей, умеренно выраженный тетрапарез, умеренно выраженная атаксия при вестибулярно-мозжечковых нарушениях, выраженные амиостатические нарушения), ампутированных, врожденных культией одной или обеих нижних конечностей (протезированных), врожденных пороков развития нижних конечностей</p>	
6-47		Ходунки с подмышечной опорой		
6-48		Ходунки-роллаторы		
6-49		Поручни (перила) для самоподнимания	<p>Стойкие выраженные нарушения статодинамических функций</p>	<p>Относительные медицинские противопоказания:</p>

1			4	5
		угловые	<p>вследствие: заболеваний, травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника; заболеваний, последствий травм центральной, периферической нервной системы, в том числе вследствие хронического рецидивирующего (подострого) остеомиелита нижней конечности с нарушением ее опороспособности; ампутированных, врожденных культий обеих нижних конечностей; болезней системы кровообращения (хроническая артериальная недостаточность III степени обеих нижних конечностей); заболеваний, последствий травм центральной, периферической нервной системы (выраженный гемипарез); умеренный или выраженный парез обеих нижних конечностей; выраженный парез одной нижней конечности в сочетании с умеренным парезом одной верхней конечности (перекрестно); умеренный или выраженный тетрапарез; умеренный или выраженный трипарез; заболеваний органов кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кровотока, обмена веществ и</p>	<p>значительно выраженные нарушения стагодинамических функций верхних конечностей</p>
6-50		Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные)		

1	2	3	4	5
7. Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с электроприводом, малогабаритные ⁴	7-01	Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная, в том числе для детей-инвалидов	энергии, внутренней секреции, иммунитета Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения стагодинамических функций вследствие: заболеваний, последствий травм, деформаций тазобедренного, коленного, голеностопного суставов обеих нижних конечностей; заболеваний, последствий травм, деформаций костей обеих нижних конечностей; врожденных пороков развития костей обеих нижних конечностей, таза и позвоночника; ампутированных, врожденных культи обеих бедер или голени; заболеваний, последствий травм центральной, периферической нервной системы (выраженный или значительно выраженный парез обеих или одной нижней конечности, выраженный гемипарез, гемиплегия, паралич обеих или одной нижней конечности, выраженный или значительно выраженный тетрапарез, выраженный или значительно выраженный трипарез, выраженные или значительно выраженные гиперкинетические нарушения, значительно выраженные атаксия,	Абсолютные медицинские противопоказания: травмы и дефекты, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя
	7-03	Кресло – коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная, в том числе для детей-инвалидов		
	7-05	Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная, в том числе для детей-инвалидов		
	7-07	Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) комнатная, в том числе для детей-инвалидов		
	7-09	Кресло-коляска с ручным приводом для больших ДЦП комнатная, в том числе для детей-инвалидов		
	7-12	Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой комнатная, в том числе для детей-инвалидов		

1				5
		<p>3 Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная, в том числе для детей-инвалидов</p>	<p>4 выраженные вестибуло-мозжечковые нарушения, выраженные амиостатические нарушения). Стойкие умеренные нарушения стагодинамических функций вследствие ампутированной культы одного бедра на любом уровне независимо от пригодности к протезированию; ампутированных культях обеих стоп на уровне сустава Шопара. Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кровотока, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета вследствие: болезней системы кровообращения (хроническая артериальная недостаточность III степени; хроническая венозная недостаточность IV степени; лимфедема в стадии «слоновость» обеих нижних конечностей, хроническая венозная недостаточность III степени; стенокардия IV функциональный класс; хроническая сердечная недостаточность III стадии, IV функциональный класс); болезней органов дыхания (дыхательная недостаточность III степени в</p>	

1	2	3	4	5
			<p>сочетании с сердечной недостаточностью любой стадии); болезней органов пищеварения (недостаточность функции печени III стадии с портальной гипертензией и асцитом); болезней мочеполовой системы (хроническая почечная недостаточность III, IV стадии); злокачественных новообразований (IV клиническая группа); психических расстройств с тяжелой или глубокой умственной отсталостью, деменцией</p>	
7-02	Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная, в том числе для детей инвалидов	Кресло – коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная, в том числе для детей-инвалидов	Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения стагодинамических функций вследствие: заболеваний, последствий травм, деформаций тазобедренного, коленного, голеностопного суставов одной или обеих нижних конечностей; заболеваний, последствий травм, деформаций костей обеих нижних конечностей; выраженных врожденных пороков развития костей обеих нижних конечностей, таза и позвоночника; заболеваний, последствий травм центральной, периферической нервной системы (выраженный или значительно выраженный парез обеих или одной нижней конечности, выраженный гемипарез,	Абсолютные медицинские противопоказания: последствия заболеваний травм и дефектов приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении пациента сидя
7-04	Кресло – коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная, в том числе для детей-инвалидов	Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная, в том числе для детей-инвалидов		
7-06	Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная, в том числе для детей-инвалидов	Кресло-коляска с ручным приводом с регулируемой высотой наклона подножки (подножек) прогулочная,		
7-08	Кресло-коляска с ручным приводом с регулируемой высотой наклона подножки (подножек) прогулочная,			

1	2	3	4	5
		<p>в том числе для детей-инвалидов</p> <p>7-10 Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП прогулочная, в том числе для детей-инвалидов</p> <p>7-11 Кресло-коляска с рычажным приводом прогулочная, в том числе для детей-инвалидов</p> <p>7-13 Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой прогулочная, в том числе для детей-инвалидов</p> <p>7-15 Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная, в том числе для детей-инвалидов</p>	<p>гемиплегия, паралич обеих или одной нижней конечности). Стойкие умеренные нарушения статодинамических функций вследствие ампутационной, врожденной культы одного бедра на любом уровне независимо от пригодности к протезированию; ампутационных культы обеих стоп на уровне сустава Шопара. Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кровотока, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета вследствие: болезни системы кровообращения (хроническая артериальная недостаточность III степени; хроническая венозная недостаточность IV степени; лимфедема в стадии «слоновость» обеих нижних конечностей, хроническая венозная недостаточность III степени; стенокардия IV функциональный класс; хроническая сердечная недостаточность III стадии, IV функциональный класс); болезней органов дыхания (дыхательная недостаточность III степени в сочетании с сердечной недостаточностью любой стадии);</p>	

1	2	3	4	5
			<p>болезней органов пищеварения (недостаточность функции печени III стадии с портальной гипертензией и асцитом); болезней мочеполовой системы (хроническая почечная недостаточность III, IV стадии); злокачественных новообразований (IV клиническая группа)</p>	
	7-16	Кресло-коляска активного типа, в том числе для детей-инвалидов	<p>Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения статодинамических функций вследствие: заболеваний, последствий травм, деформаций тазобедренного, коленного, голеностопного суставов одной или обеих нижних конечностей; заболеваний, последствий травм, деформаций костей обеих нижних конечностей; заболеваний, последствий травм, деформаций позвоночника; выраженных врожденных пороков развития костей обеих нижних конечностей, таза и позвоночника; ампутированных, врожденных культией обеих бедер или голеней; заболеваний, последствий травм центральной, периферической нервной системы (выраженный или значительно выраженный парез обеих или одной нижней конечности, паралич обеих или одной нижней конечности).</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания: последствия заболеваний травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя. Относительные медицинские противопоказания: отсутствие или значительное ограничение движения обеих верхних конечностей; стенокардия IV функциональный класс; хроническая сердечная недостаточность III стадии, IV функциональный класс; болезни органов дыхания (дыхательная недостаточность III степени в сочетании с сердечной недостаточностью любой стадии); болезни органов пищеварения (недостаточность функции)</p>

1	2	3	4	5
			<p>Стойкие умеренные нарушения стагодинамических функций вследствие ампутационной, врожденной культи одного бедра на любом уровне независимо от пригодности к протезированию, ампутационных, врожденных культи обеих стоп на уровне сустава Шопара.</p> <p>Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения функций кровообращения вследствие: болезней системы кровообращения (хроническая артериальная недостаточность III степени; хроническая венозная недостаточность III степени), хроническая венозная недостаточность IV степени; лимфедема в стадии «слоновость» обеих нижних конечностей</p>	<p>печени III стадии с поргальной гипертензией и асцитом); болезни мочеполовой системы (хроническая почечная недостаточность III, IV стадии); злокачественные новообразования (IV клиническая группа); психические расстройства с тяжелой или глубокой умственной отсталостью, деменцией</p>
	7-17	Кресло-коляска с электроприводом комнатная, в том числе для детей-инвалидов	Выраженные нарушения функций верхних конечностей (преимущественно двусторонние) вследствие заболеваний, деформаций и парезов верхних конечностей (амплитуда активных движений в плечевом и локтевом суставах не превышает 13 – 20 градусов, лучезапястном – 9 – 14 градусов, ограничено противопоставление первого пальца (первый палец достигает ладонной поверхности на уровне	Абсолютные медицинские противопоказания: психические расстройства с тяжелой или глубокой умственной отсталостью, деменцией; эпилептический синдром; выраженные нарушения зрения; стенокардия, IV функциональный класс. Относительные медицинские противопоказания ⁵ : умеренно выраженные,
	7-18	Кресло-коляска с электроприводом прогулочная, в том числе для детей-инвалидов		
	7-19	Кресло-коляска для больных ДЦП комнатная с электроприводом, в том числе для детей-инвалидов		

1			4	5
2	7-20	3	4	5
	Кресло-коляска для больных ДЦП прогулочная с электроприводом, в том числе для детей-инвалидов		<p>основания второго пальца); при кулачном хвате пальцы отстоят от ладони на 3 – 4 см;</p> <p>невозможность схвата мелких и длительное удерживание крупных предметов; снижение мышечной силы верхней конечности до 2 баллов; атрофия мышц плеча на 6 – 6,5 см, предплечья – на 3,5 – 4 см) в сочетании со стойкими выраженными или значительно выраженными нарушениями статодинамических функций вследствие:</p> <p>заболеваний, последствий травм, деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника включая врожденные и ампутированные культы одной или обеих нижних конечностей (культы обоих бедер или обеих голеней), множественные пороки развития, системные заболевания костно-мышечной системы (хондродисплазия, болезнь Вролика); заболеваний, последствий травм центральной, периферической нервной системы; болезни системы кровообращения (хроническая сердечная недостаточность IIБ стадии, III функциональный класс) или болезней органов дыхания (дыхательная недостаточность II степени в сочетании с</p>	<p>выраженные или значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); полное отсутствие движений в верхних конечностях и верхней половине туловища; хроническая сердечная недостаточность III стадии, IV функциональный класс; дыхательная недостаточность III степени; болезни органов пищеварения (дефицит массы тела III степени; цирроз печени - класс С; варикозное расширение вен пищевода и желудка III степени, осложненное частыми кровотечениями); болезни мочеполовой системы (хроническая почечная недостаточность III стадии с противопоказанием к системному гемодиализу); злокачественные новообразования (IV клиническая группа); наркомания, хронический алкоголизм II, III стадий</p>

1	2	3	4	5
8. Протезы и ортезы	8-01	Протез пальца косметический	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения стагодинамических функций верхней конечности: культи пальцев, фаланг пальцев	Относительные медицинские противопоказания: болезненность культи; неокрепшие рубцы; незаживающие раны и свищи; выстояние костной культи; заболевания кожных покровов кисти.
	7-21	Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов с высокой ампутацией нижних конечностей), в том числе для детей-инвалидов	Стойкие значительно выраженные нарушения стагодинамических функций вследствие высокой двусторонней ампутации бедер, врожденные недоразвития обеих нижних конечностей с резко выраженными деформациями, артрогрипоз.	Абсолютные медицинские противопоказания: умеренно выраженные, выраженные или значительно выраженные нарушения статик и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); психические расстройства с тяжелой или глубокой умственной отсталостью, деменцией; эпилептический синдром
	8-02	Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти	Стойкие умеренные или выраженные нарушения стагодинамических функций верхней конечности вследствие культи кисти на уровне пястных костей, при частично сохраненных пальцах или отдельных пястных	Относительные медицинские противопоказания: выстояние костных опилов; болезненные невромы; заболевания кожных покровов верхней конечности; невриты

1	2	3	4	5
			<p>костях при сохраненных, в том числе частично, костях лучезапястного сустава, также при невозможности протезирования другими модификациями протезов</p>	<p>локтевого, лучевого нерва; выраженные фантомные боли; хронические заболевания культи кисти в стадии обострения (свищи, остеомиелит)</p>
8-03		<p>Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти</p>	<p>Стойкие умеренные или выраженные нарушения статодинамических функций верхней конечности вследствие культи кисти на уровне пястных костей, при частично сохраненных пальцах или отдельных пястных костях при сохраненных, в том числе частично костях лучезапястного сустава при сохранении подвижности в физиологически нормальном объеме сегментов биокинетической цепи, формирующих управляющие движения: экстензия и флексия в лучезапястном суставе</p>	<p>Относительные медицинские противопоказания: выстояние костных опилов; болезненные невромы; заболевания кожных покровов верхней конечности; невриты локтевого, лучевого нерва; выраженные фантомные боли; хронические заболевания культи кисти в стадии обострения (травматиты, бурситы, свищи, остеомиелит)</p>
8-04		<p>Протез кисти активный, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти</p>	<p>Стойкие умеренные или выраженные нарушения статодинамических функций верхней конечности вследствие культи кисти на уровне пястных костей, при частично сохраненных пальцах или отдельных пястных костях при сохраненных, в том числе частично, костях лучезапястного сустава при сохранении подвижности в физиологически нормальном</p>	<p>Относительные медицинские противопоказания: выстояние костных опилов; болезненные невромы; заболевания кожных покровов верхней конечности; невриты локтевого, лучевого нерва; выраженные фантомные боли; хронические заболевания культи кисти в стадии обострения</p>

1	2	3	4	5
	<p data-bbox="395 1742 424 1809">8-05</p>	<p data-bbox="395 1106 576 1451">Протез кисти с внешним источником энергии, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти</p>	<p data-bbox="217 584 392 1077">объеме сегментов биомеханической цепи, формирующих управляющие движения: экстензия и флексия в лучезапястном суставе</p> <p data-bbox="400 584 948 1077">Стойкие умеренные или выраженные нарушения статодинамических функций верхней конечности вследствие культи кисти на уровне пястных костей, при частично сохраненных пальцах или отдельных пястных костях при сохраненных, в том числе частично, костях лучезапястного сустава при недостаточном для управления тяговыми протезами объеме движений в соответствующих суставах и, соответственно, невозможности их протезирования</p>	<p data-bbox="217 147 392 573">(травмоиды, бурситы, свищи, остеомиелит); выраженные и значительно выраженные психические расстройства в стадии обострения</p> <p data-bbox="400 147 1018 573">Относительные медицинские противопоказания: выстояние костных опилов; болезненные невроты; заболевания кожных покровов верхней конечности; невриты локтевого, лучевого нерва; выраженные фантомные боли; хронические заболевания культи кисти в стадии обострения (травмоиды, бурситы, свищи, остеомиелит); выраженные и значительно выраженные психические расстройства в стадии обострения</p>
<p data-bbox="1026 1742 1054 1809">8-06</p>	<p data-bbox="1026 1106 1094 1451">Протез предплечья косметический</p>	<p data-bbox="1026 584 1425 1077">Стойкие умеренные или выраженные нарушения статодинамических функций верхней конечности вследствие культи после вычленения в лучезапястном суставе, культи предплечья на уровне нижней, средней, верхней трети, а также при невозможности протезирования другими модификациями протезов</p>	<p data-bbox="1026 147 1497 573">Относительные медицинские противопоказания: выстояние костных опилов; болезненные невроты; заболевания кожных покровов верхней конечности; невриты локтевого, лучевого нерва; выраженные фантомные боли; хронические заболевания культи предплечья в стадии обострения (травмоиды,</p>	

1	2	3	4	5
	8-07	Протез предплечья активный	Стойкие умеренные или выраженные нарушения статодинамических функций верхней конечности вследствие культи после вычленения в лучезапястном суставе, культи предплечья на уровне нижней, средней, верхней трети, культи предплечья короткая (не менее 5 см от локтевого сгиба) при нормальном объеме подвижности в плечевом и локтевом суставах	<p>бурситы, свищи, остеомиелит); нейропатия локтевого, срединного, лучевого нерва; выраженные и значительно выраженные психические расстройства в стадии обострения</p> <p>Относительные медицинские противопоказания: выстояние костных опилок; болезненные невроты; заболевания кожных покровов верхней конечности; невриты локтевого, лучевого нерва; выраженные фантомные боли; хронические заболевания культи предплечья в стадии обострения (травмоиды, бурситы, свищи, остеомиелит); контрактуры и/или анкилозы локтевого, плечевого суставов в порочном положении; выраженные, значительно выраженные нарушения координации движений; двусторонняя верхняя паралегия; выраженный или значительно выраженный верхний парализ; выраженные и значительно выраженные психические расстройства в стадии</p>

1	2	3	4	5
8-08	Протез предплечья рабочих	Стойкие умеренные или выраженные нарушения стагодинамических функций верхней конечности вследствие культи после вычленения в лучезапястном суставе, культи предплечья на уровне нижней, средней, верхней трети, короткая культи (5 см от локтевого сгиба)	<p>Обострения</p> <p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>выстояние костных опилов; болезненные невроты; заболевания кожных покровов верхней конечности; невриты локтевого, лучевого нерва; выраженные фантомные боли, хронические заболевания культи предплечья в стадии обострения (травматиды, бурситы, свищи, остеомиелит); контрактуры и/или анкилозы локтевого, плечевого суставов в порочном положении; выраженные, значительно выраженные нарушения координации движений; двусторонняя верхняя паралегия; выраженный или значительно выраженный верхний парпарез; выраженные и значительно выраженные психические расстройства в стадии обострения</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания: не назначаются протезы с биоэлектрической системой управления, если</p>
8-09	Протез предплечья с внешним источником энергии	Стойкие умеренные или выраженные нарушения стагодинамических функций верхней конечности вследствие культи после вычленения в		

1			4	5
			лучезапястном суставе; культи предплечья на уровне нижней, средней, верхней трети; культи предплечья короткая (5 см от локтевого сгиба) при невозможности протезирования тяговым или рабочим протезом	электрическая активность каждой из двух управляющих мышц культи составляет менее 50 мкВ, а электрическая активность управляющей мышцы-антагониста выше 30 мкВ Относительные медицинские противопоказания: выстояние костных опилов; болезненные невроты; заболевания кожных покровов верхней конечности; невриты локтевого, лучевого нерва; выраженные фантомные боли; хронические заболевания культи предплечья в стадии обострения (травмоиды, бурситы, свищи, остеомиелит); контрактуры и/или анкилозы локтевого, плечевого суставов в порочном положении; выраженные, значительно выраженные нарушения координации движений; двусторонняя верхняя паралегия; выраженный или значительно выраженный верхний парапарез; выраженные и значительно выраженные психические расстройства в стадии

1	2	3	4	5
8-10	Протез плеча косметический	Стойкие умеренные или выраженные нарушения статодинамических функций верхней конечности вследствие культи верхней конечности после вычленения в локтевом суставе; культи плеча на уровне нижней, средней, верхней трети; культи плеча короткой (длина культи плечевой кости менее 7 см)	Относительные медицинские противопоказания: выстояние костных опилов; болезненные невромы; заболевания кожных покровов верхней конечности; невриты локтевого, лучевого нерва; выраженные фантомные боли; хронические заболевания культи плеча в стадии обострения (травмоиды, бурситы, свищи, остеомиелит)	обострения
8-11	Протез плеча активный	Стойкие умеренные или выраженные нарушения статодинамических функций верхней конечности вследствие культи плеча на уровне нижней, средней, верхней трети; функциональная длина культи плеча не менее 4 см	Относительные медицинские противопоказания: выстояние костных опилов; болезненные невромы; заболевания кожных покровов верхней конечности; невриты локтевого, лучевого нерва; выраженные фантомные боли; хронические заболевания культи плеча в стадии обострения (травмоиды, бурситы, свищи, остеомиелит); наличие контрактуры и анкилоза плечевого сустава в порочном положении; выраженные, значительно выраженные нарушения координации движений;	Относительные медицинские противопоказания: выстояние костных опилов; болезненные невромы; заболевания кожных покровов верхней конечности; невриты локтевого, лучевого нерва; выраженные фантомные боли; хронические заболевания культи плеча в стадии обострения (травмоиды, бурситы, свищи, остеомиелит); наличие контрактуры и анкилоза плечевого сустава в порочном положении; выраженные, значительно выраженные нарушения координации движений;

1	2	3	4	5
8-12	Протез плеча рабочий	Стойкие умеренные или выраженные нарушения стагодинамических функций верхней конечности вследствие культи верхней конечности после вычленения в локтевом суставе; культи плеча на уровне нижней, средней, верхней трети; функциональная длина культи плеча не менее 6 см	двусторонняя верхняя параплегия, выраженный или значительно выраженный верхний парапарез; выраженные и значительно выраженные психические расстройства в стадии обострения	Относительные медицинские противопоказания: выстояние костных опилов; болезненные невромы; заболевания кожных покровов верхней конечности; невриты локтевого, лучевого нерва; выраженные фантомные боли; хронические заболевания культи плеча в стадии обострения (травмоиды, бурситы, свищи, остеомиелит); наличие контрактуры и анкилоза плечевого сустава в порочном положении; выраженные, значительно выраженные нарушения координации движений; двусторонняя верхняя параплегия; выраженный или значительно выраженный верхний парапарез; выраженные и значительно выраженные психические расстройства в стадии

1			4	5
8-13	Протез плеча с внешним источником энергии	Стойкие умеренные или выраженные нарушения статодинамических функций верхней конечности вследствие культи плеча на уровне нижней, средней трети и верхней трети (с длиной не менее 6-7 см)	обострения	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>не назначаются протезы с биоэлектрической системой управления при низкой активности (менее 50 мкВ) управляющих мышц и при электрической активности управляющей мышцы-антагониста более 30 мкВ.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>выстояние костных опилов; болезненные невриты; заболевания кожных покровов верхней конечности; невриты локтевого, лучевого нерва; выраженные фантомные боли; хронические заболевания культи плеча в стадии обострения (травматизм, бурситы, свищи, остеомиелит); наличие контрактуры и анкилоза плечевого сустава в порочном положении; выраженные, значительно выраженные нарушения координации движений; двусторонняя верхняя парализация; выраженный или значительно выраженный верхний парапарез;</p>

1	2	3	4	5
	8-14	Протез после вычленения плеча с электромеханическим приводом и контактной системой управления	Стойкие умеренные или выраженные нарушения статодинамических функций верхней конечности вследствие культи после вычленения в плечевом суставе с длиной культи плечевой кости менее 7 см; культи после ампутации плеча	<p>выраженные и значительно выраженные психические расстройства в стадии обострения</p> <p>Абсолютные медицинские противопоказания: не назначаются протезы с биоэлектрической системой управления при низкой активности (менее 50 мкВ) управляющих мышц и при электрической активности управляющей мышцы-антагониста более 30 мкВ.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания: незаживающие язвы, раны, свищи; болезненные остеофиты; трофические расстройства, заболевания кожных покровов; невриты; выраженные фантомные боли; хронические заболевания в стадии обострения (травматизмы, бурситы, свищи, остеомиелит), выраженные и значительно выраженные психические расстройства в стадии обострения</p> <p>Относительные медицинские противопоказания: выстояние костных опилок; болезненные невриты; заболевания кожных</p>
	8-15	Протез после вычленения плеча функционально-косметический	Стойкие умеренные или выраженные нарушения статодинамических функций верхней конечности вследствие культи верхней конечности после	

1	2	3	4	5
			вычленения в локтевом суставе; культи плеча на уровне нижней, средней, верхней трети; функциональная длина культи плеча не менее 4 см	покровов верхней конечности; невриты локтевого, лучевого нерва; выраженные фантомные боли; хронические заболевания культи плеча в стадии обострения (травматизм, бурситы, свищи, остеомиелит); наличие контрактуры и анкилоза плечевого сустава в порочном положении; выраженные, значительно выраженные нарушения координации движений; двусторонняя верхняя паралегия; выраженный или значительно выраженный верхний парапарез; выраженные и значительно выраженные психические расстройства в стадии обострения
	8-16	Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный	Культи предплечья, плеча	Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла
	8-17	Чехол на культю плеча хлопчатобумажный		
	8-18	Чехол на культю верхней конечности из полимерного материала (силиконовый)	Культи верхней конечности	Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла
	8-19	Косметическая оболочка	Наличие протеза верхней	Медицинских

1	2	3	4	5
	на протез верхней конечности		конечности (для придания протезу формы максимального приближенной к фактуре естественной, оставшейся конечности)	противопоказаний не имеется
8-20	Протез стопы		Стойкие умеренные или выраженные нарушения статодинамических функций нижней конечности вследствие культи стопы по Г-ранжо; культи стопы по Шарпу, Лисфранку, Шопару; культи стопы после продольных ампутаций	Относительные медицинские противопоказания: незаживающие язвы, раны, свищи; болезненные остеофиты; трофические расстройства, заболевания кожных покровов; невриты; выраженные фантомные боли; хронические заболевания в стадии обострения (травмоиды, бурситы, свищи, остеомиелит); значительно выраженные атактические нарушения; нижняя параплегия; значительно выраженный нижний парапарез
8-21	Протез голени лечебно-тренировочный		Стойкие умеренные или выраженные нарушения	Относительные медицинские противопоказания:
8-22	Протез голени немодульного типа, в том числе при врожденном недоразвитии		статодинамических функций нижней конечности вследствие культи голени по Пирогову или по Сайму; культи голени после вычленения в голеностопном суставе; культи голени короткой; культи голени в нижней, средней, верхней трети; атипичной культи голени	незаживающие язвы, раны, свищи; болезненные остеофиты; невриты; выраженные фантомные боли; хронические заболевания в стадии обострения (травмоиды, бурситы, свищи, остеомиелит); значительно выраженные атактические
8-23	Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии			
8-24	Протез голени для купания			

1	2	3	4	5
				<p>нарушения; выраженная деформация, анкилоз коленного, тазобедренного сустава в порочном положении; нижняя параплегия; значительно выраженный нижний парапарез; хроническая сердечная недостаточность III стадии, III, IV функциональный класс; стенокардия III, IV функциональный класс; дыхательная недостаточность III степени, выраженные и значительно выраженные психические расстройства в стадии обострения</p>
8-25	Чехол на культю голени шерстяной	Культя голени, бедра		Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла
8-26	Чехол на культю голени хлопчатобумажный			
8-27	Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый)			
8-28	Протез бедра лечебно-тренировочный	Стойкие умеренные или выраженные нарушения стагодинамических функций нижней конечности вследствие культи бедра после вычленения в коленном суставе; культи бедра по Гритти или по Гритти-		Относительные медицинские противопоказания: незаживающие язвы, раны, свищи; болезненные остеофиты; невриты; выраженные фантомные боли; хронические
8-29	Протез бедра немодульный			
8-30	Протез бедра модульный			
8-31	Протез бедра модульный с внешним источником			

1		3	4	5
		энергии	Шимановскому; культы бедра в нижней, средней и верхней трети;	заболевания в стадии
8-32		Протез бедра для купания	культы бедра короткой (уровень описала бедренной кости находится ниже уровня седалищного бугра менее чем на 6 см), атипичной культы бедра	обострения (травматизмы, бурситы, свищи, остеомиелит); значительно выраженные атактические нарушения; выраженная деформация, анкилоз коленного, тазобедренного сустава в порочном положении; нижняя параплегия; значительно выраженный нижний парапарез; хроническая сердечная недостаточность III стадии, III, IV функциональный класс; стенокардия III, IV функциональный класс; дыхательная недостаточность III степени, выраженные и значительно выраженные психические расстройства в стадии обострения
8-33		Протез при вычленении бедра немодульный	Стойкие умеренные или выраженные нарушения статодинамических функций нижней конечности вследствие культы в том числе атипичной, после вычленения в тазобедренном суставе; после межподвздошно-брюшной ампутации; после гемипельвэктомии	Относительные медицинские противопоказания: незаживающие язвы, раны, свищи; болезненные остеофиты; трофические расстройства, заболевания кожных покровов; невриты; выраженные фантомные боли; хронические заболевания в стадии обострения (травматизмы,
8-34		Протез при вычленении бедра модульный		

1	2	3	4	5
				бурситы, свищи, остеомиелит); значительно выраженные атактические нарушения
8-35	Чехол на культю бедра шерстяной	Чехол на культю бедра	Культи голени, бедра	Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла
8-36	Чехол на культю бедра хлопчатобумажный	Чехол на культю бедра из полимерного материала		
8-37	Чехол на культю бедра (силиконовый)	Косметическая оболочка на протез нижней конечности		
8-38		Наличие протеза нижней конечности (для придания протезу формы максимального приближенной к фактуре естественной, оставшейся конечности)		Медицинских противопоказаний не имеется
8-39	Экзопроtez молочной железы	Отсутствие молочной железы или ее части после мастэктомии.		Абсолютные медицинские противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия.
8-40	Чехол для экзопроtezа молочной железы трикотажный			Относительные медицинские противопоказания: заболевания кожи в области операционного рубца
8 - 41	Зубные протезы (кроме зубных протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов, приравненных по стоимости к	Врожденная адентия (полная или частичная); постоперационные дефекты зубных рядов с резекцией челюсти; атрофия альвеолярного отростка		Абсолютные медицинские противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия. Относительные медицинские

1			4	5
		драгоценным металлам)		противопоказания: паралич, выраженный парез жевательных мышц
8-42		Глазной протез стеклянный	Анофтальм, микрофтальм	Абсолютные медицинские противопоказания: деформация костей орбиты, несовместимая с протезированием; индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия.
8-43		Глазной протез пластмассовый		Относительные медицинские противопоказания: вялотекущий увеит; повышенное внутриглазное давление; внутриглазное инородное тело; предположение о наличии опухоли в глазу; прозрачная роговица нормального диаметра с сохраненной корнеальной чувствительностью
8-44		Протез ушной	Уродующие деформации наружного уха, сопровождающиеся нарушением целостности уха; отсутствие наружного уха	Абсолютные медицинские противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия. Относительные медицинские противопоказания: биологический возраст пациента менее 8 лет; тонкая кожа, (менее 5 мм) на месте

1	2	3	4	5
				имплантации; невозможность гигиены участков кожи или слизистой оболочки в области протезирования; срок менее 1 года после облучения вследствие онкологической патологии
8-45	Протез носовой	Уродующие деформации носа; отсутствие носа, частей носа		Абсолютные медицинские противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия
8-46	Протез нёба	Заболевания, врожденные аномалии, последствия травм нёба		Абсолютные медицинские противопоказания: бульбарные нарушения; миастенический синдром.
8-47	Протез голосовой	Заболевания, врожденные аномалии, последствия травм гортани		Относительные медицинские противопоказания: не корригируемые хирургическим путем стенозы фарингозофагального сегмента и/или трахеостомы; лучевая терапия свыше 70 ГР в течение 7 недель (риск развития некроза тканей в зоне фистулы); местные осложнения в области трахеостомы, выраженные и значительно выраженные нарушения функций кровообращения и дыхания
8-48	Протез лицевой	Анофтальм, микрофтальм в		Абсолютные медицинские

1	2	3	4	5
		комбинированный, в том числе совмещенные протезы (ушной и/или носовой и/или глазницы)	сочетании с отсутствием уха или носа; посттравматические и послеоперационные дефекты челюстно-лицевой области; врожденные аномалии челюстно-лицевой области	<p>противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания: паралич, выраженный парез лицевых мышц; биологический возраст пациента менее 8 лет; тонкая кожа, (менее 5 мм) на месте имплантации; невозможность гигиены участков кожи или слизистой оболочки в области протезирования; срок менее 1 года после облечения вследствие онкологической патологии</p>
	8-49	Протез половых органов	Отсутствие у мужчин наружных половых органов или их части, последствия травм и дефектов наружных половых органов	<p>Абсолютные медицинские противопоказания: онкологические заболевания половых органов IV стадии без ремиссии; неустрашимое истинное недержание мочи</p>
	8-50	Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфоток оттока, в том числе после ампутации молочной железы	Стойкие умеренно выраженные стадо-динамические нарушения вследствие заболеваний, последствий травм, деформаций опорно-двигательного аппарата; сосудов верхних и нижних конечностей; грыжи различных локализаций, опущение органов брюшной полости	<p>Абсолютные медицинские противопоказания: ущемленные грыжи, не управляемые грыжи.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания: индивидуальная непереносимость материала, из которого изготовлено</p>
	8-51	Бандаж		

1	2	3	4	5
		ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация - трусы, бандаж - трусы, бандаж - панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости		изделие
	8-52	Бандаж торакальный ортопедический после операции на сердце и при травмах грудной клетки		
	8-53	Бандаж-суспензорий		
	8-54	Бандаж на лучезапястный сустав		
	8-55	Бандаж на запястье		
	8-56	Бандаж на локтевой сустав		
	8-57	Бандаж на плечевой сустав		
	8-58	Бандаж на верхнюю конечность - «косынка»		
	8-59	Головодержатель полужесткой фиксации		

1	2	3	4	5
8-60	Головодержатель жесткой фиксации	Головодержатель жесткой фиксации		
8-61	Бандаж на шейный отдел позвоночника	Бандаж на шейный отдел позвоночника		
8-62	Бандаж на тазобедренный сустав	Бандаж на тазобедренный сустав		
8-63	Бандаж на коленный сустав (наколенник)	Бандаж на коленный сустав (наколенник)		
8-64	Бандаж на голеностопный сустав	Бандаж на голеностопный сустав		
8-65	Бандаж компрессионный на нижнюю конечность	Бандаж компрессионный на нижнюю конечность		
8-66	Бюстгальтер для экзопротеза молочной железы	Бюстгальтер для экзопротеза молочной железы	Отсутствие молочной железы или ее части после мастэктомии	Медицинских противопоказаний не имеется
8-67	Грация (или полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы	Грация (или полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы		
8-68	Корсет мягкой фиксации	Корсет мягкой фиксации	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения стабильности вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития	Относительные медицинские противопоказания: выраженные и значительно выраженные психические расстройства в стадии обострения с ограничением способности контролировать свое поведение
8-69	Корсет полужесткой фиксации	Корсет полужесткой фиксации		
8-70	Корсет жесткой фиксации	Корсет жесткой фиксации		
8-71	Корсет функционально-корректирующий	Корсет функционально-корректирующий		
8-72	Реклинатор - корректор осанки	Реклинатор - корректор осанки		
8-73	Аппарат на кисть	Аппарат на кисть	Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения стабильности вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития	Относительные медицинские противопоказания: выраженные и значительно выраженные психические расстройства в стадии обострения с ограничением
8-74	Аппарат на кисть и лучезапястный сустав	Аппарат на кисть и лучезапястный сустав		
8-75	Аппарат на лучезапястный сустав	Аппарат на лучезапястный сустав		
8-76	Аппарат на локтевой	Аппарат на локтевой		

1	2	3	4	5
		сустав	аномалий развития	способности контролировать свое поведение
8-77		Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы		
8-78		Аппарат на лучезапястный и локтевой суставы		
8-79		Аппарат на локтевой и плечевой суставы		
8-80		Аппарат на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы		
8-81		Аппарат на плечевой сустав		
8-82		Аппарат на всю руку		
8-83		Аппарат на голеностопный сустав		
8-84		Аппарат на голеностопный и коленный суставы		
8-85		Аппарат на коленный сустав		
8-86		Аппарат на тазобедренный сустав		
8-87		Аппарат на коленный и тазобедренный суставы		
8-88		Аппарат на всю ногу		
8-89		Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез)		
8-90		Тутор на лучезапястный сустав		
8-91		Тутор на предплечье		
8-92		Тутор на локтевой сустав		

1	2	3	4	5
	8-93	Тутор на плечевой сустав		
	8-94	Тутор на всю руку		
	8-95	Тутор на голеностопный сустав		
	8-96	Тутор косметический на голень		
	8-97	Тутор на коленный сустав		
	8-98	Тутор на тазобедренный сустав		
	8-99	Тутор на коленный и тазобедренный суставы		
	8-100	Тутор на всю ногу		
	8-101	Обувь на протез		
	8-102	Обувь на аппарат		
9. Ортопедическая обувь	9-01	Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки	Стойкие умеренно выраженные статодинамические нарушения вследствие заболеваний, последствий травм, деформаций стоп: статическая недостаточность стоп с выраженными анатомическими проявлениями; укорочение длины конечности свыше 30 мм; врожденные и ампутиационные дефекты стоп; паралитические деформации стоп; врожденные деформации (эквино-варусная деформация (косолапость), эквинусная (конская) стопа, плоско-вальгусная стопа и т. д.); остаточные деформации после поврежденных стоп; анкилоз голеностопного сустава;	Абсолютные медицинские противопоказания: обширные трофические язвы стопы; гангрена; распространенные гнойные процессы в мягких тканях; отсутствие опороспособности нижней конечности из-за обширного рубцового изменения ткани, склонной к изъязвлению; аллергические реакции на материалы ортопедического изделия
	9-02	Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке		
	9-03	Обувь ортопедическая при односторонней ампутации без утепленной подкладки		
	9-04	Обувь ортопедическая при односторонней ампутации на утепленной подкладке		
	9-05	Вкладыши корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки,		

1	2	3	4	5
		полустельки) Вкладной башмачок	лимфостаз (слоновость) и акромегалия; использование фиксационных аппаратов и туторов, синдром диабетической стопы	
10. Противопролежневые матрасы и подушки	9-06	Противопролежневый матрас полиуретановый Противопролежневый матрас гелевый Противопролежневый матрас воздушный (с компрессором)	Значительно выраженные нарушения статодинамических функций, функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, психических функций, иммунитета, приводящие к обездвиженности или вынужденному длительному лежанию в постели	Медицинских противопоказаний не имеется
	10-01 10-02 10-03	Противопролежневая подушка полиуретановая Противопролежневая подушка гелевая Противопролежневая подушка воздушная	Значительно выраженные нарушения статодинамических функций, функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, психических функций, иммунитета	Медицинских противопоказаний не имеется
11. Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов	10-04 10-05 10-06 11-01 11-02 11-03 11-04	Приспособление для надевания рубашек Приспособление для надевания колгот Приспособление для надевания носков Приспособление (крючок) для застегивания пуговиц	Стойкие выраженные нарушения статодинамических функций вследствие заболеваний, последствия травм: умеренный, выраженный тетрапарез, трипарез, выраженный гемипарез; умеренный, выраженный парез обеих верхних конечностей; выраженный парез одной верхней конечности; выраженные вестибулярно-	Относительные медицинские противопоказания: верхняя параплегия

1	2	3	4	5
			<p>мозжечковые нарушения; выраженные амиостатические нарушения; выраженные гиперкинетические нарушения; ампутированные культы верхних конечностей, преимущественно при пользовании протезами; деформации верхних конечностей (анкилозы, контрактуры суставов, ложные суставы).</p>	
11-05		Захват активный	<p>Стойкие умеренные, выраженные, значительно выраженные нарушения стато-динамических функций верхних конечностей вследствие заболеваний, травм, деформаций: выраженный, значительно выраженный трипарез; значительно выраженный выраженный гемипарез; умеренно выраженный парез обеих верхних конечностей; умеренно выраженный парез одной верхней конечности в сочетании с незначительным парезом другой верхней конечности; умеренно выраженные, значительно выраженные вестibuлярно-мозжечковые нарушения; выраженные, значительно выраженные амиостатические нарушения; умеренные, выраженные, значительно выраженные гиперкинетические нарушения.</p> <p>Стойкие выраженные,</p>	<p>Относительные медицинские противопоказания: верхняя параплегия</p>
11-06		Захват для удержания посуды		
11-07		Захват для открывания крышек		
11-08		Захват для ключей		
11-09		Крюк на длинной ручке (для открывания форточек, створок окна и т.д.)		

1	2	3	4	5
12. Специальная одежда	12-01	Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей	<p>значительно выраженные нарушения стагодинамических функций нижних конечностей (приводящие к необходимости пользования креслом-коляской)</p> <p>Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения стагодинамических функций верхних конечностей вследствие заболеваний, травм, врожденных аномалий развития: двусторонние ампутационные культи обеих верхних конечностей на любом уровне; односторонняя культя после вычленения плеча либо вычленения плеча с лопаткой и/или с ключицей; верхняя парализация; двусторонние или односторонние значительно выраженные парезы верхней конечности; двусторонние анкилозы или резко выраженные контрактуры плечевых суставов; двусторонние ложные суставы плеча или обеих костей предплечья; двусторонние комбинированные дефекты верхних конечностей любой этиологии со значительным нарушением функции проксимальных или дистальных отделов рук; множественные дефекты конечностей (односторонние дефекты верхних конечностей в сочетании с</p>	Медицинских противопоказаний не имеется

1	2	3	4	5
12-02	Ортопедические брюки		дефектами нижних конечностей) Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения статодинамических функций нижних конечностей (приводящие к необходимости пользования креслом-коляской)	Медицинских противопоказаний не имеется
12-03	Рукавицы утепленные кожаные на меху (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками)		Стойкие значительно выраженные нарушения статодинамических функций нижних конечностей (приводящие к необходимости пользования малогабаритным креслом-коляской)	
12-04	Шерстяной чехол на культю бедра (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками)		Стойкие значительно выраженные нарушения статодинамических функций нижних конечностей (приводящие к необходимости пользования малогабаритным креслом-коляской)	
12-05	Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности)		Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения статодинамических функций верхней конечности (протезированная культя верхней конечности на лобом уровне)	
12-06	Кожаная перчатка на утепленной подкладке на кисть сохранившейся верхней конечности		Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения статодинамических функций одной верхней конечности (протезированная культя верхней конечности на лобом уровне) при сохранной другой верхней конечности	
12 - 07	Пара кожаных перчаток на деформированные		Стойкие выраженные или значительно выраженные	

1	2	3	4	5
		верхние конечности	нарушения стагодинамических функций деформированных верхних конечностей	
13. Специальные устройства для чтения «говорящих книг», для оптической коррекции слабовидения	13-01	Специальное устройство для чтения «говорящих книг» на флэш-картах	Стойкие выраженные и значительно выраженные нарушения сенсорных функций (III, IV степени нарушений зрительных функций вне зависимости от вида офтальмопатологии)	Абсолютные медицинские противопоказания: нарушения функции слуха IV степени
	13-02	Электронный ручной видеувеличитель	Заболевания, последствия травм органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией 0,03 - 0,2)	Относительные медицинские противопоказания: верхняя параплегия; значительно выраженный верхний парапарез; острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией 0,02 и ниже
	13-03	Электронный стационарный видеувеличитель	Заболевания, последствия травм органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией 0,03 - 0,2)	Относительные медицинские противопоказания: острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией 0,02 и ниже
	13-04	Лупа	Заболевания, последствия травм органа зрения, приведшие к слабовидению: острота зрения единственного или лучше видящего глаза не ниже 0,03	Противопоказаний не имеется
	13-05	Лупа с подсветкой		
14. Собаки-проводники с комплектом снаряжения	14-01	Собака-проводник с комплектом снаряжения	Заболевания, последствия травм органа зрения (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией и/или концентрическое сужение поля	Абсолютные медицинские противопоказания: аллергические реакции на шерсть собаки; выраженные и значительно выраженные нарушения психических

1			4	5
			зрения до 10 градусов)	<p>функций в виде когнитивных, аффективных, эмоционально-волевых расстройств, нарушений мышления, критики, изменений личности, проявляющихся расстройством поведения. Относительные медицинские противопоказания: выраженные или значительно выраженные нарушения статодинамических функций вследствие заболеваний нижних конечностей, таза, позвоночника, головного или спинного мозга любого генеза; заболеваний центральной и периферической нервной системы, сопровождающихся пароксизмальными состояниями; выраженные и значительно выраженные нарушения функции кровообращения, дыхания, внутренней секреции, обмена веществ и энергии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - хроническая сердечная недостаточность IIБ, III стадии, III, IV функциональный класс; стенокардия, III, IV

1	2	3	4	5
15. Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом	15-01	Медицинский термометр с речевым выходом	Заболевания, последствия травм органа зрения, приведшие к практической слепоте или слабовидению (острога зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией).	функциональный класс; артериальная гипертензия II и III степени; - дыхательная недостаточность III степени; - возможность развития синдрома коматозного состояния; значительно выраженные нарушения сенсорных функций (слуха): глухота
	15-02	Медицинский тонометр с речевым выходом	Заболевания, последствия травм органа зрения, приведшие к практической слепоте или слабовидению (острога зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией) в сочетании с артериальной гипертензией	Абсолютные медицинские противопоказания: Глухота
16. Сигнализаторы звука световые и вибрационные	16-01	Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией	Нарушение слуховых функций III, IV степени и глухота	Медицинских противопоказаний не имеется
	16-02	Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией		
	16-03	Сигнализатор звука цифровой с		

1	2	3	4	5
17. Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления	17-01	Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный	Нарушение слуховых функций I, II степени (при дефектах речи), III, IV степени – у детей; нарушение слуховых функций III, IV степени (у взрослых)	Относительные медицинские противопоказания: при бинауральном слухопротезировании ребенка-инвалида - наличие плоской аудиограммы (одно ухо) и крутонисходящей аудиограммы (другое ухо), ретрокохлеарное поражение; невозможность протезирования одного из ушей; нарушение функции вестибулярного аппарата; острые и обострения хронических воспалительных процессов в наружном и среднем ухе в первые месяцы после перенесенного церебрального менингита или улучшающих слух операций
	17-02	Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный		
	17-03	Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности		
	17-04	Слуховой аппарат аналоговый заушный слабой мощности		
	17-05	Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный		
	17-06	Слуховой аппарат цифровой заушный мощный		
	17-07	Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности		
	17-08	Слуховой аппарат цифровой заушный слабой мощности		
	17-09	Слуховой аппарат карманный супермощный		
	17-10	Слуховой аппарат карманный мощный		
	17-11	Слуховой аппарат цифровой заушный для открытого протезирования		

1			4	5
17-12	Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантитуремый)		<p>Нарушение сенсорной функций (слуха) II-III степени (при дефектах речи), III, IV степени – у детей;</p> <p>нарушение сенсорных функций (слуха) III, IV степени (у взрослых) вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития органов слуха (двусторонняя врожденная агрезия или приобретенный стеноз наружного слухового прохода; разрушение цепи косточек среднего уха, не поддающееся хирургической коррекции после нескольких радикальных операций на среднем ухе; генетические синдромы, при которых имеется двусторонняя анотия или микроглия, стеноз или агрезия наружного слухового прохода и недоразвитие различных частей системы среднего уха (цепи слуховых косточек), не поддающиеся хирургической коррекции (синдром Гольденхара, Тричера Коллинза и другие); рецидивирующие воспалительные заболевания в наружном слуховом проходе, злокачественный наружный отит, невозможность использования других видов слуховых аппаратов (двусторонний хронический гнойный средний отит с частыми</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>возраст младше 4 лет (для имплантируемых слуховых аппаратов); непереносимость материала, из которого изготовлен имплант (титан)</p> <p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>значительно выраженные нарушения психических функций;</p> <p>прогрессирующая потеря слуха, односторонняя или асимметричная тугоухость, кохлеовестибулярный синдром</p>

1	2	3	4	5
	17-13	Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата)	рецидивирующими гноетечениями), двусторонний отосклероз и тимпаносклероз Нарушение слуховых функций I, II степени (при дефектах речи), III, IV степени – у детей; нарушение слуховых функций III, IV степени (у взрослых)	Относительные медицинские противопоказания: при бинауральном слухопротезировании ребенка-инвалида - наличие плоской аудиограммы (одно ухо) и кругонисходящей аудиограммы (другое ухо), ретрокохлеарное поражение; невозможность протезирования одного из ушей; нарушение функции вестибулярного аппарата; острые и обострения хронических воспалительных процессов в наружном и среднем ухе в первые месяцы после перенесенного церебрального менингита или лучшающих слух операций
18. Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами	18-01	Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю 54-66 см	Нарушение слуховых функций IV степени и глухота; нарушение слуховых функций III степени	Относительные медицинские противопоказания: острота зрения единственного или лучше видящего глаза менее 0,05 с коррекцией и/или концентрическое сужение поля зрения менее 10 градусов
19. Телефонные	19-01	Телефонное устройство с	Нарушение слуховых функций IV	Относительные медицинские

1	2	3	4	5
устройства с текстовым выходом		текстовым выходом	степени и глухота, нарушение слуховых функций III степени	противопоказания: острота зрения единственного или лучше видящего глаза менее 0,05 с коррекцией и/или концентрическое сужение поля зрения менее 10 градусов
20. Голосообразующие аппараты	20-01	Голосообразующий аппарат	Значительно выраженные нарушения функции голосообразования вследствие заболеваний, врожденных аномалий, последствий травм органов речи, в том числе при удалении гортани	Абсолютные медицинские противопоказания: глухонемого; бульбарный синдром. Относительные медицинские противопоказания: воспалительный процесс в области гортаносомы; заболевания легких с дыхательной недостаточностью II, III степени
21. Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче - и калоприемники)			Умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения функции выделения: при кишечных стомах, гастростомах, кишечных свищах, уростомах; недержании мочи или кала, задержке мочи	Абсолютные медицинские противопоказания: Средств ухода при нарушении функции выделения - индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия
	21-01	Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроеной плоской пластиной	Еюностома, илеостома, колостома, кишечный свищ с жидким или полужидким кишечным отделяемым на передней брюшной стенке	Относительные медицинские противопоказания: перистомальный дерматит; стриктура стомы при необходимости бужирования
	21-02	Однокомпонентный	Еюностома, илеостома, колостома,	Относительные медицинские

1	2	3	4	5
		<p>дренируемый калоприемник со встроеной конвексной пластиной</p>	<p>кишечный свищ с жидким или полуоформленным кишечным отделяемым при наличии ретракции (втянутости) стомы, расположении между кожными складками или на уровне кожи (плоские стомы)</p>	<p>противопоказания: перистомальный дерматит; структура стомы при необходимости бужирования</p>
	21-03	<p>Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроеной плоской пластиной</p>	<p>Колостома с оформленным или полуоформленным кишечным отделяемым</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания: еюностома, кишечный свищ, илеостома и колостома с жидким кишечным отделяемым; колостома при наличии парастомальной грыжи, перистомальных кожных осложнений</p>
	21-04	<p>Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроеной конвексной пластиной</p>	<p>Колостома с оформленным или полуоформленным кишечным отделяемым при наличии ретракции (втянутости) стомы, расположении между кожными складками на уровне кожи (плоские стомы)</p>	
	21-05	<p>Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроеной плоской пластиной</p>	<p>Уростома (илеоконduit или уретерокутанеостома)</p>	<p>Относительные медицинские противопоказания: Перистомальный дерматит, сриктураростомы при необходимости ее бужирования</p>
	21-06	<p>Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроеной конвексной пластиной</p>	<p>Уростома при наличии ретракции (втянутости) стомы, расположении между кожными складками или на уровне кожи (плоские стомы)</p>	
	21-07	<p>Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте:</p>	<p>Еюностома, илеостома, колостома, кишечный свищ с жидким или полуоформленным кишечным отделяемым на передней брюшной</p>	<p>Относительные медицинские противопоказания: Наличие изогнутых поверхностей в</p>

1	2	3	4	5
		<p>Адгезивная пластина, плоская Мешок дренируемый</p>	<p>стенке. Кожные осложнения в перистомальной области</p>	<p>перистомальной области, парастомальной грыжи (для калоприемников с жестким фланцем)</p>
21-08		<p>Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: Адгезивная пластина, конвексная Мешок дренируемый</p>	<p>Еюностома, илеостома, колостома, кишечный свищ с жидким или полуоформленным кишечным отделяемым при наличии ретракции (втянутости) стомы, расположении между кожными складками или на уровне кожи (плоские стомы)</p>	
21-09		<p>Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: Адгезивная пластина, плоская Мешок недренируемый</p>	<p>Колостома с оформленным или полуоформленным кишечным отделяемым. Кожные осложнения в перистомальной области</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания: колостома с жидким кишечным отделяемым, илеостома, еюностома и кишечный свищ. Относительные медицинские противопоказания: колостома с оформленным или полуоформленным кишечным отделяемым при наличии изогнутых поверхностей в перистомальной области, парастомальной грыжи(для калоприемников с жестким фланцем)</p>
21-10		<p>Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: Адгезивная пластина,</p>	<p>Колостома с оформленным или полуоформленным кишечным отделяемым при наличии ретракции (втянутости) стомы, расположение между кожными складками или на уровне кожи</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания: колостома с жидким кишечным отделяемым, илеостома, еюностома и кишечный свищ</p>

1	2	3	4	5
		конвексная Мешок недренируемый	(плоские стомы)	
21-11	Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: Адгезивная пластина, плоская, Уростомный мешок	Уростома (илеоконduit или уретерокутанеостома)	Уростома при наличии ретракции (втянутости) стомы, расположении между кожными складками или на уровне кожи (плоские стомы)	Относительные медицинские противопоказания: Наличие изогнутых поверхностей в перистомальной области, парастомальной грыжи (для уроприемников с жестким фланцем)
21-12	Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: Адгезивная пластина, конвексная, Уростомный мешок	Пояс для калоприемников и уроприемников	Для дополнительной фиксации калоприемников и уроприемников, обязательно с конвексными пластинами	
21-13		Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками	Колостома с оформленным кишечным отделяемым при выраженных аллергических реакциях на адгезивы	Абсолютные медицинские противопоказания: илеостома и колостома с жидким или полуоформленным кишечным отделяемым
21-14		Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной	Уростома, нефростома, цистостома, уретерокутанеостома, недержание мочи, коррегируемое с помощью использования уропрезерватива	Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции со стороны кожи
21-16	Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной			

1	2	3	4	5
21-17	Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге	Для дополнительной фиксации мочеприемников при уrostоме, нефростоме, цистостоме, уретерокутанеостоме, недержании мочи, коррегируемых с помощью уропрезерватива		
21-18	Уропрезерватив с пластырем	Недержание мочи у мужчин		
21-19	Уропрезерватив самоклеящийся			
21-20	Катетер для самокатетеризациилубрицированный	Задержка мочи, континентная уrostомы с резервуаром	Абсолютные медицинские противопоказания: Острые воспалительные заболевания мочеполовой системы; травма уретры; стриктура уретры	
21-21	Наборы - мочеприемники для самокатетеризации: мешок - мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации, емкость с раствором хлорида натрия	Задержка мочи	Абсолютные медицинские противопоказания: Острые воспалительные заболевания мочеполовой системы; травма уретры; стриктура уретры	
21-22	Катетер уретральный длительного пользования	При полной или частичной неспособности самостоятельного опорожнения мочевого пузыря	Противопоказаний не имеется	
21-23	Катетер уретральный			

1	2	3	4	5
		постоянного пользования		
21-24		Катетер для эпицистостомы	Эпицистома	
21-25		Система (с катетером) для нефростомии	Нефростома	
21-26		Катетер мочеточниковый для уретерокутанестомы	Эпицистома	
21-27		Анальный тампон (средство ухода при недержании кала)	Инконтиненция (недержание кала) (I-II степени), недостаточность анального сфинктера функциональная, послеоперационная, посттравматическая, послеродовая	Абсолютные медицинские противопоказания: Тяжелые травматические, рубцовые изменения сфинктера; кишечные инфекции; воспалительные заболевания кишечника (Болезнь Крона, язвенный колит); раны анального канала; ректальные свищи; диарея; инконтиненция тяжелой степени (III степень)
21-28		Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому	Для промывания (опорожнения) кишечника только через колостому (сигмостому, десцендостому), строго по рекомендации колопроктолога	Абсолютные медицинские противопоказания: стриктура сигмостомы; дивертикулезободочной кишки; воспалительные заболевания толстой кишки; сердечнососудистые заболевания в стадии декомпенсации. Относительные медицинские показания: диарея;

1	2	3	4	5
				нарушения зрения, моторики кисти, препятствующие безопасному проведению ирригации
21-29	Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г		Колостома, илеостома, уростома, еюностома, кишечный свищ на передней брюшной стенке. Неровности и кожные осложнения в перистомальной области	Абсолютные медицинские противопоказания: аллергическая реакция на компоненты, из которого изготовлены средства защиты и ухода за перистомальной кожей. Наличие перистомальных глубоких ран, гнойных осложнений.
21-30	Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г		Колостома, илеостома, уростома, еюностома, кишечный свищ на передней брюшной стенке. Глубокие складки и неровности в перистомальной области, кожные осложнения	Абсолютные медицинские противопоказания: аллергическая реакция на компоненты, из которого изготовлены средства защиты и ухода за перистомальной кожей. Наличие перистомальных глубоких ран, гнойных осложнений.
21-31	Крем защитный в тубе, не менее 60 мл		Для защиты и ухода за кожей вокруг кишечной стомы, кишечного свища или уростомы, гастростомы	Абсолютные медицинские противопоказания: аллергическая реакция на компоненты, из которого изготовлены средства защиты и ухода за перистомальной кожей. Наличие перистомальных глубоких ран, гнойных осложнений.
21-32	Пудра (порошок)		Для защиты и ухода за кожей	Абсолютные медицинские

1	2	3	4	5
		абсорбирующая в тубе, не менее 25 г	вокруг кишечной стомы, кишечного свища или уростомы, гастростомы при наличии перистомального дерматита в стадии мацерации, эрозирования, денудирования кожи	противопоказания: аллергическая реакция на компоненты, из которого изготовлены средства защиты и ухода за перистомальной кожей. Наличие перистомальных глубоких ран, гнойных осложнений.
21-33	Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл		При колостоме, илеостоме, уростоме, гастростоме, а также при недержании мочи или кала для защиты кожи от контакта с агрессивным кишечным отделяемым или мочой, защиты кожи перистомальной области или промежности от механических повреждений	Абсолютные медицинские противопоказания: аллергическая реакция на компоненты, из которого изготовлены средства защиты и ухода за перистомальной кожей. Наличие перистомальных глубоких ран, гнойных осложнений.
21-34	Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт.			
21-35	Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл		При колостоме, илеостоме, уростоме, а также при недержании мочи или кала; для ухода и обработки кожи вокруг стомы или в области промежности	
21-36	Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт.			
21-37	Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл		Обильный стул и запахоотделение при колостоме, илеостоме, уростоме	Абсолютные медицинские противопоказания: аллергическая реакция на компоненты, из которого изготовлено средство
21-38	Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт.		При илеостоме для сгущения кишечного отделяемого, собранного в стомном мешке	
21-39	Адгезивная пластина-полукольцо для		Колостома, илеостома, еюностома и кишечный свищ, уростома,	

1	2	3	4	5
	<p>дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт.</p> <p>21-40 Адгезивная пластина – кожный барьер</p> <p>21-41 Защитные кольца для кожи вокруг стомы</p> <p>21-42 Тампон для стомы</p>	<p>расположенная неудобных для фиксации калоприемников или уроприемников месте передней стенки</p> <p>При выраженных повреждениях перистомальной области при колостоме, илеостоме, уростоме, еюностоме и кишечных свищах</p> <p>Повреждение или неровности кожи вокруг колостомы, илеостомы или уростомы, еюностоме и кишечных свищах</p> <p>Колостомы (сигмостомы) при оформленном кишечном отделяемом</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания: илеостом, уростом, еюностом, кишечные свищи, жидкое кишечное отделяемое, склонность к диарее при колостоме, илеостоме, уростоме</p> <p>Абсолютные медицинские противопоказания: аллергия на материал, из которого изготовлены изделия</p>	
<p>22. Абсорбирующее белье, подгузники</p>	<p>22-01 Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 x 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл)</p> <p>22-02 Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл)</p> <p>22-03 Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см</p>	<p>Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения функции выделения (мочи, кала) вследствие: заболеланий, последствий травм, пороков развития центральной, периферической нервной системы; заболеланий, последствий травм, пороков развития мочеполовой системы</p>		

1	2	3	4	5
		(впитываемостью от 1200 до 1900 мл)		
	22-04	Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии не менее 40-60 см), впитываемостью не менее 800 мл		
	22-05	Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии не менее 40-60 см), впитываемостью не менее 1300 мл		
	22-06	Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии не менее 40-60 см), впитываемостью не менее 1500 мл		
	22-07	Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии не менее 40-60 см), впитываемостью не менее 1700 мл		
	22-08	Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии не менее 40-60 см), впитываемостью не менее 1800 мл		
	22-09	Подгузники для взрослых,		

1	2	3	4	5
		размер "S" (объем талии не менее 60-80 см), впитываемостью не менее 800 мл		
22-10		Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии не менее 60-80 см), впитываемостью не менее 1300 мл		
22-11		Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии не менее 60-80 см), впитываемостью не менее 1500 мл		
22-12		Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии не менее 60-80 см), впитываемостью не менее 1700 мл		
22-13		Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии не менее 60-80 см), впитываемостью не менее 1800 мл		
22-14		Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии не менее 70-110 см), впитываемостью не менее 800 мл		
22-15		Подгузники для		

1	2	3	4	5
		взрослых, размер "М" (объем талии не менее 70-110 см), впитываемостью не менее 900 мл		
22-16		Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии не менее 70-110 см), впитываемостью не менее 1500 мл		
22-17		Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии не менее 70-110 см), впитываемостью не менее 2000 мл		
22-18		Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии не менее 70-110 см), впитываемостью не менее 2100 мл		
22-19		Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии не менее 70-110 см), впитываемостью не менее 2310 мл		
22-20		Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии не менее 70-110 см), впитываемостью не менее 3600 мл		

1	2	3	4	5
	22-21	Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии не менее 100-150 см), впитываемостью не менее 800 мл		
	22-22	Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии не менее 100-150 см), впитываемостью не менее 1100 мл		
	22-23	Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии не менее 100-150 см), впитываемостью не менее 1500 мл		
	22-24	Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии не менее 100-150 см), впитываемостью не менее 2100 мл		
	22-25	Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии не менее 100-150 см), впитываемостью не менее 2200 мл		
	22-26	Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии не менее 100-150 см), впитываемостью не		

1	2	3	4	5
	22-27	<p>менее 2400 мл</p> <p>Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии не менее 100-150 см), впитываемостью не менее 2700 мл</p>		
	22-28	<p>Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии не менее 100-150 см), впитываемостью не менее 4100 мл</p>		
	22-29	<p>Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии не менее 120-160 см), впитываемостью не менее 1500 мл</p>		
	22-30	<p>Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии не менее 120-160 см), впитываемостью не менее 2100 мл</p>		
	22-31	<p>Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии не менее 120-160 см), впитываемостью не менее 2140 мл</p>		
	22-32	<p>Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии не менее 120-160</p>		

1	2	3	4	5
23. Кресла-стулья с санитарным оснащением	22-33	см), впитываемостью не менее 3300 мл		
	22-34	Подгузники для детей весом от 3 до 6 кг		
	22-35	Подгузники для детей весом от 4 до 9 кг		
	22-36	Подгузники для детей весом от 7 до 18 кг		
	22-37	Подгузники для детей весом от 11 до 25 кг		
	23-01	Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа		Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения статодинамических функций вследствие: заболеваний, последствий травм, деформаций тазобедренного, коленного, голеностопного суставов обеих нижних конечностей; заболеваний, последствий травм, деформаций костей обеих нижних конечностей; ампутационных культи обеих бедер или голеней; заболеваний, последствий травм центральной, периферической нервной системы (выраженный или значительно выраженный парез обеих нижних конечностей, выраженный гемипарез, гемиплегия, паралич обеих или одной нижней конечности, выраженный или значительно выраженный тетрапарез,
	23-02	Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами)		
	23-03	Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес)		
	23-04	Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес)		

1	2	3	4	5
			<p>выраженный или значительно выраженный трипарез, выраженные или значительно выраженные гиперкинетические нарушения, значительно выраженная атаксия, выраженные вестибуло-мозжечковые нарушения, выраженные амиостатические нарушения); Стойкие умеренные нарушения статодинамических функций вследствие ампутационной, врожденной культи одного бедра на любом уровне независимо от пригодности к протезированию, ампутационных, врожденных культи обеих стоп на уровне сустава Шопара; болезней системы кровообращения (хроническая артериальная недостаточность III степени, хроническая венозная недостаточность III степени, слоновость в стадии лимфодемы обеих нижних конечностей); болезней органов дыхания (дыхательная недостаточность III степени в сочетании с недостаточностью кровообращения любой степени); болезней органов пищеварения (недостаточность функции печени III стадии с портальной гипертензией и асцитом); болезней мочеполовой системы</p>	

1	2	3	4	5
			недостаточность III стадии); злочастственных новообразований (IV клиническая группа); психических расстройств с тяжелой или глубокой умственной отсталостью, деменцией	

¹ Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 4, ст. 453; 2010, № 47, ст. 6186; 2013, № 12, ст. 1319; 2014, № 38, ст. 5096).

² Вид технического средства реабилитации подбирается индивидуально, исходя из нарушений функций организма, не ниже установленных настоящим приказом, с учетом условий использования технического средства реабилитации в целях компенсации или устранения имеющихся у него стойких ограничений жизнедеятельности.

³ Медицинские противопоказания для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации являются основанием для подбора иного показанного технического средства реабилитации.

⁴ При внесении в индивидуальную программу реабилитации инвалида рекомендации о нуждемости в кресле-коляске специалистами учреждений медико-социальной экспертизы также указываются виды спинки (съёмная, регулируемая по высоте и горизонтали, с регулируемым углом наклона, откидная), сидения (съёмное, регулируемое по высоте и по горизонтали, с регулируемым углом наклона, для большого коксита, складное, пружинное), подлокотника (зафиксированный, опускающийся, вращающийся, откидывающийся, регулирующееся по высоте), подножки (съёмная, вращающаяся, регулируемая по высоте, с регулируемым углом наклона, с регулируемой опорой стопы, с откидной опорой стопы) и приспособлений (удлинитель спинки, подголовник, боковые упоры для головы, боковые упоры для тела, подушка на сиденье, подушка под икры, держатели для ног, задники-держатели, предохранительный пояс, приставной столик), а также регулируемая по глубине подставка под икры, держатели для ног, задники-держатели, предохранительный пояс, приставной столик), а также ширина, глубина, высота сидения, высота спинки, высота подлокотника и предназначение (детское, взрослое).

При внесении в индивидуальную программу реабилитации инвалида рекомендаций о нуждемости в кресле-коляске специалистами учреждения медико-социальной экспертизы также указывается тип управления (с ручным приводом от обода колеса, с рычажным приводом, с электроприводом, активного типа).

⁵ При наличии одновременно медицинских показаний и относительных медицинских противопоказаний для обеспечения инвалида креслом-коляской с электроприводом указываются альтернативные виды управления: головой, подбородком, пальцем руки, культей руки, ногой, иные альтернативные виды управления коляской с электроприводом.