



Министерство труда и социального
Российской Федерации

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Идентификационный № 42492

от 09 июля 2016.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
(Роструд)

ПРИКАЗ

от 08 апреля 20 16 г.

№ 131

Москва

Об утверждении форм и способа представления реестров получателей единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. № 97 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 7, ст. 846; № 41, ст. 4784; 2010, № 16, ст. 1912; 2011, № 29, ст. 4484; 2012, № 37, ст. 5002; 2013, № 13, ст. 1559; № 52, ст. 7204; 2014, № 28, ст. 4065; 2015, № 49, ст. 6984), пунктом 8 Правил предоставления субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура из федерального бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, на выплату отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013 г. № 893 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 41, ст. 5206; 2015, № 49, ст. 6984), п р и к а з ы в а ю:

| Сведения о назначении пособия | | Сведения о выплате пособия | | | | | | | | | | Примечание | |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|---|-------------|-------|---------|-------|---------|-------|-----------|------------|----|
| номер решения о назначении пособия | дата решения о назначении пособия | районный коэффициент | размер пособия с учетом районного коэффициента (рублей) | общая выплаченная сумма, в отчетном месяце (рублей) | в том числе | | | | | | | | |
| | | | | | выплата | | долгата | | возврат | | удержание | | |
| | | | | | дата | сумма | период | сумма | период | сумма | период | сумма | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

* Категория получателя пособия указывается в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 21, ст. 1929; 1996, № 26, ст. 3028; 1996, № 49, ст. 5489; 1998, № 30, ст. 3613; 1998, № 31, ст. 3812; 2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 23, ст. 2284; 2001, № 53 (ч. 1), ст. 5017; 2002, № 30, ст. 3033; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 32; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5591; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5594; 2006, № 50, ст. 5285; 2008, № 9, ст. 817; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3410; 2009, № 30, ст. 3739; 2011, № 11, ст. 1496; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1653; 2013, № 19, ст. 2313; 2013, № 19, ст. 2331; 2013, № 23, ст. 2887; 2013, № 27, ст. 3459; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 8; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5593; 2014, № 23, ст. 2930; 2015, № 14, ст. 2008).

Имя файла должно иметь следующий вид:

XX-N-YUMM-P.xml, где

XX - код субъекта Российской Федерации, ответственного за передачу реестра, согласно списку «Субъекты Российской Федерации, предоставляющие реестры получателей»;

N - код вида реестра, согласно списку «Виды реестров»;

YUMM - период данных, за который предоставляется реестр, где YY - год, MM - месяц;

P - идентификационный номер файла (длина - от 1 до 36 знаков). Идентификационный номер файла должен обеспечивать уникальность имени файла;

значимые позиции разделяются символом минус «-»;

Расширение файла - .xml;

Форма указанного реестра заполняется с соблюдением следующих правил:

Первая строка XML файла (обязательная согласно формату XML) должна иметь следующий вид:

<?xml version="1.0" encoding = "windows-1251" ?>

Записи в файле имеют структуру, приведенную ниже. Заполнение всех полей в записи является обязательным, если иное не оговорено в описании структуры.

Передача информации осуществляется через АИС «Реестр получателей пособий (граждан, имеющих детей)». Каждый передаваемый XML-файл может содержать сведения о получателях одного вида пособий. Передаваемые данные записываются как значения реквизитов элементов. При описании типов реквизитов XML-файла применяются следующие обозначения:

| Обозначение | Базовый тип | Описание |
|--------------|----------------|---|
| Дата | xs:date | xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema |
| Текст | xs:string | xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema Символьная строка. В круглых скобках может быть указана максимальная длина строки. Кодировка строки - Windows-1251 |
| Целое | xs:integer | xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema Целое число, записанное без разделителей тысяч |
| Сумма, Число | xs:decimal | xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema Действительное число, записанное без разделителей тысяч. Разделитель дробной части - точка. В круглых скобках может быть указана достаточная разрядность числа и (через запятую) разрядность дробной части |

При описании реквизитов, в поле «Название» в скобках после названия реквизита приводится наименование элемента или атрибута в XML-документе;
Полужирным шрифтом выделены реквизиты, представленные в XML-документе в виде сложного элемента, содержащего атрибуты или другие элементы.

При описании реквизитов XML-файла используется следующее определение кратности значений. Кратность - спецификация диапазона возможных значений мощности множества согласно следующей таблице:

| Кратность | Значение |
|-----------|--|
| [0..1] | Необязательный реквизит, максимальное количество экземпляров 1 |
| [0..n] | Необязательный реквизит, максимальное количество экземпляров не ограничено |
| [1] | Обязательный реквизит, только один экземпляр |
| [1..n] | Обязательный реквизит, максимальное количество экземпляров не ограничено |

Передаваемый XML-файл должен содержать сведения, перечисленные в приказе Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. № 1012н «Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 декабря 2009 г., регистрационный № 15909), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 709н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 октября 2010 г., регистрационный № 18751), от 7 июня 2011 г. № 473н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 июля 2011 г., регистрационный № 21373), от 14 октября 2011 г., регистрационный № 1177н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 декабря 2011 г., регистрационный № 22511), от 27 января 2012 г. № 64н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 марта 2012 г., регистрационный № 23508), приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 октября 2013 г. № 547н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 октября 2013 г., регистрационный № 30271), от 22 июля 2014 г. № 478н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 августа 2014 г., регистрационный № 33910).

Первый элемент XML-файла должен иметь следующий вид:
 <benefit06 xmlns="http://www.rostrud.ru/schemas/sz/benefit06/1.0">

Реквизиты файла XML:

| Номер | Название | Тип | Кратность |
|-------|--------------------------------------|-------------|-----------|
| 1 | Корневой элемент реестра (benefit06) | Элемент | [1] |
| 2 | Заголовок реестра сведений (header) | Элемент | [1] |
| 3 | От кого (from) | Текст (100) | [1] |
| 4 | Код отправителя (senderType) | Целое (2) | [1] |
| 5 | Кому (to) | Текст (100) | [1] |
| 6 | Дата формирования файла (date) | Дата | [1] |
| 7 | Год отчетного периода (year) | Целое (4) | [1] |
| 8 | Месяц отчетного периода (month) | Целое (2) | [1] |
| 9 | Номер реестра (reestrNumber) | Целое (2) | [1] |

Структура данных файла XML:

| Номер | Название | Тип | Кратность |
|-------|---|-------------|-----------|
| | Сведения о получателе пособия (benefitReceiver) | Элемент | [1] |
| 1 | Фамилия получателя пособия (lastName) | Текст (100) | [1] |
| 2 | Имя получателя пособия (firstName) | Текст (100) | [1] |
| 3 | Отчество получателя пособия (patronymic) | Текст (100) | [0..1] |
| 4 | Категория получателя пособия (receiverCategory) | Целое(2) | [1] |
| 5 | Адрес получателя пособия (address) | Текст(250) | [1] |
| | Документ, удостоверяющий личность получателя пособия (receiverCredential) | Элемент | [1] |
| 6 | Вид документа, удостоверяющего личность получателя пособия (credentialType) | Целое (2) | [1] |
| 7 | Серия документа, удостоверяющего личность получателя пособия (series) | Текст (20) | [0..1] |
| 8 | Номер документа, удостоверяющего личность получателя пособия (number) | Текст (20) | [1] |
| 9 | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность получателя пособия | Дата | [0..1] |

| Номер | Название | Тип | Кратность |
|-------|---|------------|-----------|
| | (PersonDocumentDate) | | |
| | Основание получения пособия (benefitAssignment) | Элемент | [1] |
| 10 | Реквизиты справки из медицинской организации о сроке беременности от 180 дней и более (pregnancyDocument) | Текст(250) | [1] |
| 11 | Дата выдачи справки из воинской части (militaryDate) | Дата | [1] |
| 12 | Номер справки из воинской части (militarynumber) | Текст (20) | [1] |
| 13 | Номер и наименование воинской части, выдавшей справку (militaryRegistered) | Текст(250) | [1] |
| 14 | Дата начала прохождения военным служащим военной службы по призыву (militaryBeginDate) | Дата | [1] |
| 15 | Дата окончания прохождения военным служащим военной службы по призыву (militaryEndDate) | Дата | [1] |
| 16 | Дата составления акта о заключении брака (marriageDate) | Дата | [1] |
| 17 | Серия выданного свидетельства о браке (certificateSeries) | Текст (20) | [0..1] |
| 18 | Номер выданного свидетельства о браке (certificateNumber) | Текст (20) | [1] |
| 19 | Дата выдачи свидетельства о браке (certificateMarriageDate) | Дата | [0..1] |
| 20 | Дата приема заявления получателя пособия (RegisteredDate) | Дата | [1] |
| | Сведения о назначении пособия (payments) | Элемент | [1] |
| 21 | Номер решения (resolutionNumber) | Текст (20) | [0..1] |
| 22 | Дата решения (resolutionDate) | Дата | [0..1] |
| | Сведения о выплатах пособия (periodPayments) | Элемент | [1..n] |

| Номер | Название | Тип | Кратность |
|-------|---|-------------|-----------|
| 23 | Районный коэффициент (regionalCoefficient) | Число(4,2) | [1] |
| 24 | Размер пособия с учетом районного коэффициента (sumTotal) | Сумма(18,2) | [1] |
| 25 | Дата выплаты (datePay) | Дата | [0..1] |
| 26 | Сумма выплаты (sumPay) | Сумма(18,2) | [0..1] |
| 27 | Период доплаты (dateExtra) | Текст (30) | [0..1] |
| 28 | Сумма доплаты (extraPay) | Сумма(18,2) | [0..1] |
| 29 | Период возврата (dateReturn) | Текст (30) | [0..1] |
| 30 | Сумма возврата (sumReturn) | Сумма(18,2) | [0..1] |
| 31 | Период удержания (dateRetention) | Текст (30) | [0..1] |
| 32 | Сумма удержания (sumRetention) | Сумма(18,2) | [0..1] |
| 33 | Примечание (comment) | Текст (250) | [0..1] |

Примечание:

допустимые значения некоторых атрибутов:

- 1) senderType (Код отправителя) – указывается одно из допустимых значений субъектов Российской Федерации внутреннего списка «Субъекты Российской Федерации, предоставляющие реестры получателей»;
- 2) year (Год отчетного периода) – указывается год отчетного периода, за который предоставлен реестр;
- 3) month (Месяц отчетного периода) – указывается порядковый номер месяца отчетного периода, за который предоставлен реестр, может принимать значение от 1 до 12;
- 4) reestrNumber (Номер реестра) – указывается одно из допустимых значений кодов реестров из внутреннего списка «Виды реестров»;
- 5) receiverCategory (Категория получателя пособия) – указывается одно из допустимых значений кодов получателей пособий из внутреннего списка «Категории получателей пособий»;
- 6) credentialType (Вид документа, удостоверяющего личность получателя) – указывается одно из допустимых значений кодов документов, удостоверяющих личность из внутреннего списка «Наименование документов, удостоверяющих личность»;
- 7) dateExtra, dateReturn, dateRetention (Периоды) – указывается период, за который производится доплата (возврат, удержание) пособия, значения заполняются при наличии доплаты (возврата, удержания) в отчетном периоде;
- 8) sumPay, extraPay, sumReturn, sumRetention, sumTotal (Суммы) – значения должны быть больше нуля, значения extraPay, sumReturn, sumRetention заполняются при наличии доплаты (возврата, удержания) в отчетном периоде;

- 9) в случаях, когда в систему заносятся данные, являющиеся изменениями (доплата или возврат пособия) к ранее переданным суммам, должны соблюдаться следующие условия:
- сведения, идентифицирующие получателя (серия и номер документа, удостоверяющего личность, фамилия, имя и отчество получателя), должны быть одинаковыми как внутри одного файла, так и по всем файлам, включая ранее переданные, за исключением случаев замены документа, удостоверяющего личность получателя.
- 10) примечание – является обязательным для заполнения полем.

| Сведения о выплате пособия | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|-------------|-------|---------|-------|---------|-------|-----------|-------|------------|
| районный коэффициент | размер пособия с учетом районного коэффициента (рублей) | общая сумма, выплаченная в отчетном месяце (рублей) | в том числе | | | | | | | | Примечание |
| | | | выплата | | доплата | | возврат | | удержание | | |
| | | | период | сумма | период | сумма | период | сумма | период | сумма | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

* Категория получателя пособия указывается в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 21, ст. 1929; 1996, № 26, ст. 3028; 1996, № 49, ст. 5489; 1998, № 30, ст. 3613; 1998, № 31, ст. 3812; 2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 23, ст. 2284; 2001, № 53 (ч. 1), ст. 5017; 2002, № 30, ст. 3033; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 32; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5591; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5594; 2006, № 50, ст. 5285; 2008, № 9, ст. 817; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3410; 2009, № 30, ст. 3739; 2011, № 11, ст. 1496; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1653; 2013, № 19, ст. 2313; 2013, № 19, ст. 2331; 2013, № 23, ст. 2887; 2013, № 27, ст. 3459; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 8; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5593; 2014, № 23, ст. 2930; 2015, № 14, ст. 2008).

Имя файла должно иметь следующий вид:

XX-N-YUMM-R.xml, где

XX - код субъекта Российской Федерации, ответственного за передачу реестра, согласно списку «Субъекты Российской Федерации, предоставляющие реестры получателей;

N – код вида реестра, согласно списку «Виды реестров»;

YUMM - период данных, за который предоставляется реестр, YU – год, MM – месяц;

R - идентификационный номер файла (длина – от 1 до 36 знаков).

Идентификационный номер файла должен обеспечивать уникальность имени файла; значимые позиции разделяются символом минус («-»);

Расширение файла - .xml;

Форма указанного реестра заполняется с соблюдением следующих правил:

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

<?xml version="1.0" encoding = "windows-1251" ?>

Записи в файле имеют структуру, приведенную ниже. Заполнение всех полей в записи является обязательным, если иное не оговорено в описании структуры.

Передача информации осуществляется через АИС «Реестр получателей пособий (граждан, имеющих детей)».

Каждый передаваемый XML-файл может содержать сведения о получателях одного вида пособий. Передаваемые данные записываются как значения реквизитов элементов.

При описании типов реквизитов XML-файла применяются следующие обозначения:

| Обозначение | Базовый тип | Описание |
|--------------|-------------|---|
| Дата | xs:date | xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema |
| Текст | xs:string | xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema Символьная строка. В круглых скобках может быть указана максимальная длина строки. Кодировка строки - Windows-1251 |
| Целое | xs:integer | xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema Целое число, записанное без разделителей тысяч |
| Сумма, Число | xs:decimal | xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema Действительное число, записанное без разделителей тысяч. Разделитель дробной части - точка. В круглых скобках может быть указана достаточная разрядность числа и (через запятую) разрядность дробной части |

При описании реквизитов, в поле «Название» в скобках после названия реквизита приводится наименование элемента или атрибута в XML-документе;

Полужирным шрифтом выделены реквизиты, представленные в XML-документе в виде сложного элемента, содержащего атрибуты или другие элементы.

При описании реквизитов XML-файла используется следующее определение кратности значений. Кратность - спецификация диапазона возможных значений мощности множества согласно следующей таблице:

| Кратность | Значение |
|-----------|--|
| [0..1] | Необязательный реквизит, максимальное количество экземпляров 1 |
| [0..n] | Необязательный реквизит, максимальное количество экземпляров не ограничено |
| [1] | Обязательный реквизит, только один экземпляр |
| [1..n] | Обязательный реквизит, максимальное количество экземпляров не ограничено |

Передаваемый XML-файл должен содержать сведения, перечисленные в приказе Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. № 1012н «Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 декабря 2009 г., регистрационный № 15909), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 709н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 октября 2010 г., регистрационный № 18751), от 7 июня 2011 г. № 473н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 июля 2011 г., регистрационный № 21373), от 14 октября 2011 г., регистрационный № 1177н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 декабря 2011 г., регистрационный № 22511), от 27 января 2012 г. № 64н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 марта 2012 г., регистрационный № 23508), приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 октября 2013 г. № 547н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 октября 2013 г., регистрационный № 30271), от 22 июля 2014 г. № 478н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 августа 2014 г., регистрационный № 33910).

Первый элемент XML-файла должен иметь следующий вид:

<benefit05 xmlns="http://www.rostrud.ru/schemas/sz/benefit05/1.0">

Реквизиты файла XML:

| Номер | Название | Тип | Кратность |
|-------|--------------------------------------|-------------|-----------|
| 1 | Корневой элемент реестра (benefit05) | Элемент | [1] |
| 2 | Заголовок реестра сведений (header) | Элемент | [1] |
| 3 | От кого (from) | Текст (100) | [1] |
| 4 | Код отправителя (senderType) | Целое (2) | [1] |
| 5 | Кому (to) | Текст (100) | [1] |
| 6 | Дата формирования файла (date) | Дата | [1] |
| 7 | Год отчетного периода (year) | Целое (4) | [1] |
| 8 | Месяц отчетного периода (month) | Целое (2) | [1] |
| 9 | Номер реестра (reestrNumber) | Целое (2) | [1] |

Структура данных файла XML:

| Номер | Название | Тип | Кратность |
|-------|---|-------------|-----------|
| | Сведения о получателе пособия (benefitReceiver) | Элемент | [1] |
| 1 | Фамилия получателя пособия (lastName) | Текст (100) | [1] |
| 2 | Имя получателя пособия (firstName) | Текст (100) | [1] |
| 3 | Отчество получателя пособия (patronymic) | Текст (100) | [0..1] |
| 4 | Категория получателя пособия (receiverCategory) | Целое (2) | [1] |
| 5 | Адрес получателя пособия (address) | Текст(250) | [1] |
| | Документ, удостоверяющий личность получателя пособия (receiverCredential) | Элемент | [1] |
| 6 | Вид документа, удостоверяющего личность получателя пособия (credentialType) | Целое (2) | [1] |
| 7 | Серия документа, удостоверяющего личность получателя пособия (series) | Текст (20) | [0..1] |
| 8 | Номер документа, удостоверяющего личность получателя пособия (number) | Текст (20) | [1] |
| 9 | Дата выдачи документа, удостоверяющего | Дата | [0..1] |

| Номер | Название | Тип | Кратность |
|-------|---|----------------|------------|
| | личность получателя пособия (PersonDocumentDate) | | |
| | Данные о ребенке получателя пособия (child) | Элемент | [1] |
| 10 | Фамилия ребенка (lastName) | Текст (100) | [1] |
| 11 | Имя ребенка (firstName) | Текст (100) | [1] |
| 12 | Отчество ребенка (patronymic) | Текст (100) | [0..1] |
| 13 | Дата рождения ребенка (dateOfBirth) | Дата | [1] |
| | Документ, подтверждающий факт рождения ребенка (certificateOfBirth) | Элемент | [1] |
| 14 | Вид (certificateType) | Целое (2) | [1] |
| 15 | Серия (serial) | Текст(10) | [0..1] |
| 16 | Номер (number) | Текст(10) | [1] |
| 17 | Дата выдачи документа (DocumentBirthDate) | Дата | [0..1] |
| | Основание получения пособия (benefitAssignment) | Элемент | [1] |
| 18 | Дата выдачи справки из воинской части (militaryDate) | Дата | [1] |
| 19 | Номер справки из воинской части (militarynumber) | Текст (20) | [1] |
| 20 | Номер и наименование воинской части, выдавшей справку (militaryRegistered) | Текст(250) | [1] |
| 21 | Дата начала прохождения военным служащим военной службы по призыву (militaryBeginDate) | Дата | [1] |
| 22 | Дата окончания прохождения военным служащим военной службы по призыву (militaryEndDate) | Дата | [0..1] |
| 23 | Дата приема заявления получателя пособия (RegisteredDate) | Дата | [1] |
| | Сведения о назначении пособия (payments) | Элемент | [1] |
| 24 | Номер решения о назначении пособия (resolutionNumber) | Текст (20) | [0..1] |

| Номер | Название | Тип | Кратность |
|-------|--|----------------|---------------|
| 25 | Дата решения о назначении пособия (resolutionDate) | Дата | [0..1] |
| | Сведения о выплатах пособия (periodPayments) | Элемент | [1..n] |
| 26 | Районный коэффициент (regionalCoefficient) | Число(4,2) | [1] |
| 27 | Размер пособия с учетом районного коэффициента (рублей) (sumTotal) | Сумма(18,2) | [1] |
| 28 | Период выплаты (datePay) | Текст (30) | [0..1] |
| 29 | Сумма выплаты (sumPay) | Сумма(18,2) | [0..1] |
| 30 | Период доплаты (dateExtra) | Текст (30) | [0..1] |
| 31 | Сумма доплаты (extraPay) | Сумма(18,2) | [0..1] |
| 32 | Период возврата (dateReturn) | Текст (30) | [0..1] |
| 33 | Сумма возврата (sumReturn) | Сумма(18,2) | [0..1] |
| 34 | Период удержания (dateRetention) | Текст (30) | [0..1] |
| 35 | Сумма удержания (sumRetention) | Сумма(18,2) | [0..1] |
| 36 | Примечание (comment) | Текст (250) | [0..1] |

Примечание:

допустимые значения некоторых атрибутов:

- 1) senderType (Код отправителя) – указывается одно из допустимых значений субъектов Российской Федерации внутреннего списка «Субъекты Российской Федерации, предоставляющие реестры получателей»;
- 2) year (Год отчетного периода) – указывается год отчетного периода, за который предоставлен реестр;
- 3) month (Месяц отчетного периода) – указывается порядковый номер месяца отчетного периода, за который предоставлен реестр, может принимать значение от 1 до 12;
- 4) reestrNumber (Номер реестра) – указывается одно из допустимых значений кодов реестров из внутреннего списка «Виды реестров»;
- 5) receiverCategory (Категория получателя пособия) – указывается одно из допустимых значений кодов получателей пособий из внутреннего списка «Категории получателей пособий»;
- 6) credentialType (Вид документа, удостоверяющего личность получателя) – указывается одно из допустимых значений кодов документов, удостоверяющих личность из внутреннего списка «Наименование документов, удостоверяющих личность»;

7) certificateType (Вид документа, подтверждающего факт рождения ребенка) – указывается одно из допустимых значений кодов видов документов, подтверждающих факт рождения ребенка из списка «Виды документов, подтверждающих факт рождения ребенка»;

8) sumPay, extraPay, sumRetention, sumTotal (Суммы) – значения должны быть больше нуля, значения extraPay, sumReturn, sumRetention заполняются при наличии доплаты (возврата, удержания) в отчетном периоде;

9) в случаях, когда заносятся данные, являющиеся изменениями (доплата или возврат пособия) к ранее переданным суммам, должны соблюдаться следующие условия:

сведения, идентифицирующие получателя (серия и номер документа, удостоверяющего личность, фамилия, имя и отчество получателя), должны быть одинаковыми как внутри одного файла, так и по всем файлам, включая ранее переданные, за исключением случаев замены документа, удостоверяющего личность получателя;

10) примечание – является обязательным для заполнения полям.

Сведения о выплате пособия

| общая сумма, выплаченная в отчетном месяце (рублей) | в том числе | | | | | | | | | | Примечание |
|---|-------------|-------|---------|-------|---------|-------|-----------|-------|--------|-------|------------|
| | выплата | | доплата | | возврат | | удержание | | | | |
| | период | сумма | период | сумма | период | сумма | период | сумма | период | сумма | |
| | | | | | | | | | | | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | 32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

* Категория получателя пособия указывается в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 21, ст. 1929; 1996, № 26, ст. 3028; 1996, № 49, ст. 5489; 1998, № 30, ст. 3613; 1998, № 31, ст. 3812; 2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 23, ст. 2284; 2001, № 53 (ч. 1), ст. 5017; 2002, № 30, ст. 3033; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 32; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5591; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5594; 2006, № 50, ст. 5285; 2008, № 9, ст. 817; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3410; 2009, № 30, ст. 3739; 2011, № 11, ст. 1496; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1653; 2013, № 19, ст. 2313; 2013, № 19, ст. 2331; 2013, № 23, ст. 2887; 2013, № 27, ст. 3459; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 8; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5593; 2014, № 23, ст. 2930; 2015, № 14, ст. 2008).

Имя файла должно иметь следующий вид:

XX-N-YUMM-P.xml, где

XX - код субъекта Российской Федерации, ответственного за передачу реестра, согласно списку «Субъекты Российской Федерации, предоставляющие реестры получателей»;

N - код вида реестра, согласно списку «Виды реестров»;

YUMM - период данных, за который предоставляется реестр, YU - год, MM - месяц;

P - идентификационный номер файла (длина - от 1 до 36 знаков).

Идентификационный номер файла должен обеспечивать уникальность имени файла;

значимые позиции разделяются символом минус «-»;

Расширение файла - .xml;

Форма указанного реестра заполняется с соблюдением следующих правил:

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>

Записи в файле имеют структуру; приведенную ниже. Заполнение всех полей в записи является обязательным, если иное не оговорено в описании структуры.

Передача информации осуществляется через АИС «Реестр получателей пособий (граждан, имеющих детей)».

Каждый передаваемый XML-файл может содержать сведения о получателях одного вида пособий.

Передаваемые данные записываются как значения реквизитов элементов.

При описании типов реквизитов XML-файла применяются следующие обозначения:

| Обозначение | Базовый тип | Описание |
|--------------|----------------|---|
| Дата | xs:date | xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema |
| Текст | xs:string | xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema Символьная строка. В круглых скобках может быть указана максимальная длина строки. Кодировка строки - Windows-1251 |
| Целое | xs:integer | xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema Целое число, записанное без разделителей тысяч |
| Сумма, Число | xs:decima I | xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema Действительное число, записанное без разделителей тысяч. Разделитель дробной части - точка. В круглых скобках может быть указана достаточная разрядность числа и (через запятую) разрядность дробной части |

При описании реквизитов, в поле «Название» в скобках после названия реквизита приводится наименование элемента или атрибута в XML-документе;

Полужирным шрифтом выделены реквизиты, представленные в XML-документе в виде сложного элемента, содержащего атрибуты или другие элементы.

При описании реквизитов XML-файла используется следующее определение кратности значений. Кратность - спецификация диапазона возможных значений мощности множества согласно следующей таблице:

| Кратность | Значение |
|-----------|--|
| [0..1] | Необязательный реквизит, максимальное количество экземпляров 1 |
| [0..n] | Необязательный реквизит, максимальное количество экземпляров не ограничено |
| [1] | Обязательный реквизит, только один экземпляр |
| [1..n] | Обязательный реквизит, максимальное количество экземпляров не ограничено |

Передаваемый XML-файл должен содержать сведения, перечисленные в приказе Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. № 1012н «Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 декабря 2009 г., регистрационный № 15909), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 709н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 октября 2010 г., регистрационный № 18751), от 7 июня 2011 г. № 473н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 июля 2011 г., регистрационный № 21373), от 14 октября 2011 г., регистрационный № 1177н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 декабря 2011 г., регистрационный № 22511), от 27 января 2012 г. № 64н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 марта 2012 г., регистрационный № 23508), приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 октября 2013 г. № 547н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 октября 2013 г., регистрационный № 30271), от 22 июля 2014 г. № 478н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 августа 2014 г., регистрационный № 33910).

Первый элемент XML-файла должен иметь следующий вид:
 <benefit02 xmlns="http://www.rostrud.ru/schemas/sz/benefit02/1.0">

Реквизиты файла XML:

| Номер | Название | Тип | Кратность |
|-------|--------------------------------------|-------------|-----------|
| 1 | Корневой элемент реестра (benefit02) | Элемент | [1] |
| 2 | Заголовок реестра сведений (header) | Элемент | [1] |
| 3 | От кого (from) | Текст (100) | [1] |
| 4 | Код отправителя (senderType) | Целое (2) | [1] |
| 5 | Кому (to) | Текст (100) | [1] |
| 6 | Дата формирования файла (date) | Дата | [1] |
| 7 | Год отчетного периода (year) | Целое (4) | [1] |
| 8 | Месяц отчетного периода (month) | Целое (2) | [1] |
| 9 | Номер реестра (reestrNumber) | Целое (2) | [1] |

Структура данных файла XML:

| Номер | Название | Тип | Кратность |
|-------|---|-------------|-----------|
| | Сведения о получателе пособия (benefitReceiver) | Элемент | [1] |
| 1 | Фамилия получателя пособия (lastName) | Текст (100) | [1] |
| 2 | Имя получателя пособия (firstName) | Текст (100) | [1] |
| 3 | Отчество получателя пособия (patronymic) | Текст (100) | [0..1] |
| 4 | Категория получателя пособия (receiverCategory) | Целое (2) | [1] |
| 5 | Адрес получателя пособия (address) | Текст(250) | [1] |
| | Документ, удостоверяющий личность получателя пособия (receiverCredential) | Элемент | [1] |

| Номер | Название | Тип | Кратность |
|-------|--|----------------|------------|
| 6 | Вид документа, удостоверяющего личность получателя пособия (credentialType) | Целое (2) | [1] |
| 7 | Серия документа, удостоверяющего личность получателя пособия (series) | Текст (20) | [0..1] |
| 8 | Номер документа, удостоверяющего личность получателя пособия (number) | Текст (20) | [1] |
| 9 | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность получателя пособия (PersonDocumentDate) | Дата | [0..1] |
| | Основание получения пособия (benefitAssignment) | Элемент | [1] |
| 10 | Номер приказа об увольнении (dismissalNumber) | Текст (20) | [0..1] |
| 11 | Дата приказа об увольнении (dismissalDate) | Дата | [0..1] |
| 12 | Реквизиты справки из органов государственной службы занятости населения о признании безработными (JoblessDocument) | Текст(250) | [0..1] |
| 13 | Дата выдачи листка нетрудоспособности (documentDate) | Дата | [1] |
| 14 | Номер листка нетрудоспособности (documentNumber) | Текст (20) | [1] |
| 15 | Наименование медицинской организации, выдавшей листок нетрудоспособности (documentRegistered) | Текст(250) | [1] |
| 16 | Дата приема заявления получателя пособия (RegisteredDate) | Дата | [1] |
| | Сведения о назначении пособия (payments) | Элемент | [1] |
| 17 | Номер решения (resolutionNumber) | Текст (20) | [0..1] |
| 18 | Дата решения (resolutionDate) | Дата | [0..1] |

| Номер | Название | Тип | Кратность |
|-------|--|----------------|---------------|
| | Сведения о выплатах пособия (periodPayments) | Элемент | [1..n] |
| 19 | Районный коэффициент (regionalCoefficient) | Число(4,2) | [0..1] |
| 20 | Дата выплаты пособия (date) | Дата | [1] |
| 21 | Размер пособия с учетом районного коэффициента (рублей) (sumTotal) | Сумма(18,2) | [1] |
| 22 | Дата выплаты (datePay) | Дата | [0..1] |
| 23 | Сумма выплаты (sumPay) | Сумма(18,2) | [0..1] |
| 24 | Период доплаты (dateExtra) | Текст (30) | [0..1] |
| 25 | Сумма доплаты (extraPay) | Сумма(18,2) | [0..1] |
| 26 | Период возврата (dateReturn) | Текст (30) | [0..1] |
| 27 | Сумма возврата (sumReturn) | Сумма(18,2) | [0..1] |
| 28 | Период удержания (dateRetention) | Текст (30) | [0..1] |
| 29 | Сумма удержания (sumRetention) | Сумма(18,2) | [0..1] |
| 30 | Примечание (comment) | Текст (250) | [0..1] |

Примечание:

допустимые значения некоторых атрибутов:

- 1) senderType (Код отправителя) – указывается одно из допустимых значений субъектов Российской Федерации внутреннего списка «Субъекты Российской Федерации, предоставляющие реестры получателей»;
- 2) year (Год отчетного периода) – указывается год отчетного периода, за который предоставлен реестр;
- 3) month (Месяц отчетного периода) – указывается порядковый номер месяца отчетного периода, за который предоставлен реестр, может принимать значение от 1 до 12;
- 4) reestrNumber (Номер реестра) – указывается одно из допустимых значений кодов реестров из внутреннего списка «Виды реестров»;
- 5) receiverCategory (Категория получателя пособия) – указывается одно из допустимых значений кодов получателей пособий из внутреннего списка «Категории получателей пособий»;

6) `credencialType` (Вид документа, удостоверяющего личность получателя) – указывается одно из допустимых значений кодов документов, удостоверяющих личность из внутреннего списка «Наименование документов, удостоверяющих личность»;

7) `sumPay`, `extraPay`, `sumReturn`, `sumRetention`, `sumTotal` (Суммы) – значения должны быть больше нуля, значения `extraPay`, `sumReturn`, `sumRetention` заполняются при наличии доплаты (возврата, удержания) в отчетном периоде;

8) в случаях, когда заносятся данные, являющиеся изменениями (доплата или возврат пособия) к ранее переданным суммам, должны соблюдаться следующие условия:

сведения, идентифицирующие получателя (серия и номер документа, удостоверяющего личность, фамилия, имя и отчество получателя), должны быть одинаковыми как внутри одного файла, так и по всем файлам, включая ранее переданные, за исключением случаев замены документа, удостоверяющего личность получателя.

9) примечание – является обязательным для заполнения полем.

Передача информации осуществляется через АИС «Реестр получателей пособий (граждан, имеющих детей)». Каждый передаваемый XML-файл может содержать сведения о получателях одного вида пособий. Передаваемые данные записываются как значения реквизитов элементов. При описании типов реквизитов XML-файла применяются следующие обозначения:

| Обозначение | Базовый тип | Описание |
|--------------|-------------|---|
| Дата | xs:date | xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema |
| Текст | xs:string | xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema Символьная строка. В круглых скобках может быть указана максимальная длина строки. Кодировка строки - Windows-1251 |
| Целое | xs:integer | xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema Целое число, записанное без разделителей тысяч |
| Сумма, Число | xs:decimal | xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema Действительное число, записанное без разделителей тысяч. Разделитель дробной части - точка. В круглых скобках может быть указана достаточная разрядность числа и (через запятую) разрядность дробной части |

При описании реквизитов, в поле «Название» в скобках после названия реквизита приводится наименование элемента или атрибута в XML-документе;
 Полужирным шрифтом выделены реквизиты, представленные в XML-документе в виде сложного элемента, содержащего атрибуты или другие элементы.
 При описании реквизитов XML-файла используется следующее определение кратности значений. Кратность - спецификация диапазона возможных значений мощности множества согласно следующей таблице:

| Кратность | Значение |
|-----------|--|
| [0..1] | Необязательный реквизит, максимальное количество экземпляров 1 |
| [0..n] | Необязательный реквизит, максимальное количество экземпляров не ограничено |
| [1] | Обязательный реквизит, только один экземпляр |
| [1..n] | Обязательный реквизит, максимальное количество экземпляров не ограничено |

Передаваемый XML-файл должен содержать сведения, перечисленные в приказе Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. № 1012н «Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 декабря 2009 г., регистрационный № 15909), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 709н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 октября 2010 г., регистрационный № 18751), от 7 июня 2011 г. № 473н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 июля 2011 г., регистрационный № 21373), от 14 октября 2011 г., регистрационный № 1177н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 декабря 2011 г., регистрационный № 22511), от 27 января 2012 г. № 64н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 марта 2012 г., регистрационный № 23508), приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 октября 2013 г. № 547н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 октября 2013 г., регистрационный № 30271), от 22 июля 2014 г. № 478н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 августа 2014 г., регистрационный № 33910).

Первый элемент XML-файла должен иметь следующий вид:

```
<benefit03 xmlns="http://www.rostrud.ru/schemas/sz/benefit03/1.0">
```

Реквизиты файла XML:

| Номер | Название | Тип | Кратность |
|-------|--------------------------------------|-------------|-----------|
| 1 | Корневой элемент реестра (benefit03) | Элемент | [1] |
| 2 | Заголовок реестра сведений (header) | Элемент | [1] |
| 3 | От кого (from) | Текст (100) | [1] |
| 4 | Код отправителя (senderType) | Целое (2) | [1] |
| 5 | Кому (to) | Текст (100) | [1] |
| 6 | Дата формирования файла (date) | Дата | [1] |
| 7 | Год отчетного периода (year) | Целое (4) | [1] |
| 8 | Месяц отчетного периода (month) | Целое (2) | [1] |
| 9 | Номер реестра (reestrNumber) | Целое (2) | [1] |

Структура данных файла XML:

| Номер | Название | Тип | Кратность |
|-------|---|-------------|-----------|
| | Сведения о получателе пособия (benefitReceiver) | Элемент | [1] |
| 1 | Фамилия получателя пособия (lastName) | Текст (100) | [1] |
| 2 | Имя получателя пособия (firstName) | Текст (100) | [1] |
| 3 | Отчество получателя пособия (patronymic) | Текст (100) | [0..1] |
| 4 | Категория получателя пособия (receiverCategory) | Целое (2) | [1] |
| 5 | Адрес получателя пособия (address) | Текст(250) | [1] |
| | Документ, удостоверяющий личность получателя пособия (receiverCredential) | Элемент | [1] |
| 6 | Вид документа, удостоверяющего личность получателя пособия (credentialType) | Целое (2) | [1] |
| 7 | Серия документа, удостоверяющего | Текст (20) | [0..1] |

| Номер | Название | Тип | Кратность |
|-------|--|-------------|-----------|
| | личность получателя пособия (series) | | |
| 8 | Номер документа, удостоверяющего личность получателя пособия (number) | Текст (20) | [1] |
| 9 | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность получателя пособия (PersonDocumentDate) | Дата | [0..1] |
| | Основание получения пособия (benefitAssignment) | Элемент | [1] |
| 10 | Номер приказа об увольнении (dismissalNumber) | Текст (20) | [0..1] |
| 11 | Дата приказа об увольнении (dismissalDate) | Дата | [0..1] |
| 12 | Дата выдачи справки о постановке на учет в ранние сроки беременности (documentDate) | Дата | [0..1] |
| 13 | Номер справки о постановке на учет в ранние сроки беременности (documentNumber) | Текст (20) | [0..1] |
| 14 | Наименование медицинской организации, выдавшей справку о постановке на учет в ранние сроки беременности (documentRegistered) | Текст(250) | [0..1] |
| 15 | Дата приема заявления получателя пособия (RegisteredDate) | Дата | [1] |
| | Сведения о назначении пособия (payments) | Элемент | [1] |
| 16 | Номер решения (resolutionNumber) | Текст (20) | [0..1] |
| 17 | Дата решения (resolutionDate) | Дата | [0..1] |
| | Сведения о выплатах пособия (periodPayments) | Элемент | [1..n] |
| 18 | Районный коэффициент (regionalCoefficient) | Число(4,2) | [1] |
| 19 | Размер пособия с учетом районного коэффициента (sumTotal) | Сумма(18,2) | [1] |
| 20 | Дата выплаты (datePay) | Дата | [0..1] |
| 21 | Сумма выплаты (sumPay) | Сумма(18,2) | [0..1] |

| Номер | Название | Тип | Кратность |
|-------|----------------------------------|-------------|-----------|
| 22 | Период доплаты (dateExtra) | Текст (30) | [0..1] |
| 23 | Сумма доплаты (extraPay) | Сумма(18,2) | [0..1] |
| 24 | Период возврата (dateReturn) | Текст (30) | [0..1] |
| 25 | Сумма возврата (sumReturn) | Сумма(18,2) | [0..1] |
| 26 | Период удержания (dateRetention) | Текст (30) | [0..1] |
| 27 | Сумма удержания (sumRetention) | Сумма(18,2) | [0..1] |
| 28 | Примечание (comment) | Текст (250) | [0..1] |

Примечание:

допустимые значения некоторых атрибутов:

- 1) senderType (Код отправителя) – указывается одно из допустимых значений субъектов Российской Федерации внутреннего списка «Субъекты Российской Федерации, предоставляющие реестры получателей»;
- 2) year (Год отчетного периода) – указывается год отчетного периода, за который предоставлен реестр;
- 3) month (Месяц отчетного периода) – указывается порядковый номер месяца отчетного периода, за который предоставлен реестр, может принимать значение от 1 до 12;
- 4) reestrNumber (Номер реестра) – указывается одно из допустимых значений кодов реестров из внутреннего списка «Виды реестров»;
- 5) receiverCategory (Категория получателя пособия) – указывается одно из допустимых значений кодов получателей пособий из внутреннего списка «Категории получателей пособий»;
- 6) credentialType (Вид документа, удостоверяющего личность получателя) – указывается одно из допустимых значений кодов документов, удостоверяющих личность из внутреннего списка «Наименование документов, удостоверяющих личность»;
- 7) dateExtra, dateReturn, dateRetention (Периоды) – указывается период, за который производится доплата (возврат, удержание) пособия, значения заполняются при наличии доплаты (возврата, удержания) в отчетном периоде;
- 8) sumPay, extraPay, sumReturn, sumRetention, sumTotal (Суммы) – значения должны быть больше нуля, значения extraPay, sumReturn, sumRetention заполняются при наличии доплаты (возврата, удержания) в отчетном периоде;

- 9) в случаях, когда в систему заносятся данные, являющиеся изменениями (доплата или возврат пособия) к ранее переданным суммам, должны соблюдаться следующие условия:
сведения, идентифицирующие получателя (серия и номер документа, удостоверяющего личность, фамилия, имя и отчество получателя), должны быть одинаковыми как внутри одного файла, так и по всем файлам, включая ранее переданные, за исключением случаев замены документа, удостоверяющего личность получателя.
- 10) примечание – является обязательным для заполнения полем.

| Сведения о выплате пособия | | | | | | | | | | Примечание |
|---|-------------|-------|-------|---------|-------|---------|-------|-----------|-------|------------|
| общая сумма, выплаченная в отчетном месяце (рублей) | в том числе | | | | | | | | | |
| | выплата | | | доплата | | возврат | | удержание | | |
| | дата | сумма | сумма | период | сумма | период | сумма | период | сумма | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

* Категория получателя пособия указывается в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 21, ст. 1929; 1996, № 26, ст. 3028; 1996, № 49, ст. 5489; 1998, № 30, ст. 3613; 1998, № 31, ст. 3812; 2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 23, ст. 2284; 2001, № 53 (ч. 1), ст. 5017; 2002, № 30, ст. 3033; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 32; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5591; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5594; 2006, № 50, ст. 5285; 2008, № 9, ст. 817; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3410; 2009, № 30, ст. 3739; 2011, № 11, ст. 1496; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1653; 2013, № 19, ст. 2313; 2013, № 19, ст. 2331; 2013, № 23, ст. 2887; 2013, № 27, ст. 3459; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 8; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5593; 2014, № 23, ст. 2930; 2015, № 14, ст. 2008).

Имя файла должно иметь следующий вид:

XX-N-YUMM-P.xml, где

XX - код субъекта Российской Федерации, ответственного за передачу реестра, согласно списку «Субъекты Российской Федерации, предоставляющие реестры получателей»;

N – код вида реестра, согласно списку «Виды реестров»;

YUMM - период данных, за который предоставляется реестр, YU – год, MM – месяц; P - идентификационный номер файла (длина – от 1 до 36 знаков).

Идентификационный номер файла должен обеспечивать уникальность имени файла; значимые позиции разделяются символом минус «->»;

Расширение файла - .xml;

Форма указанного реестра заполняется с соблюдением следующих правил:

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

<?xml version="1.0" encoding = "windows-1251" ?>

Записи в файле имеют структуру, приведенную ниже. Заполнение всех полей в записи является обязательным, если иное не оговорено в описании структуры.

Передача информации осуществляется через АИС «Реестр получателей пособий (граждан, имеющих детей)». Каждый передаваемый XML-файл может содержать сведения о получателях одного вида пособий. Передаваемые данные записываются как значения реквизитов элементов.

При описании типов реквизитов XML-файла применяются следующие обозначения:

| Обозначение | Базовый тип | Описание |
|--------------|-----------------|---|
| Дата | xs:date | xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema |
| Текст | xs:string | xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema Символьная строка. В круглых скобках может быть указана максимальная длина строки. Кодировка строки - Windows-1251 |
| Целое | xs:integer | xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema Целое число, записанное без разделителей тысяч |
| Сумма, Число | xs:decimal 1 | xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema Действительное число, записанное без разделителей тысяч. Разделитель дробной части - точка. В круглых скобках может быть указана достаточная разрядность числа и (через запятую) разрядность дробной части |

При описании реквизитов, в поле «Название» в скобках после названия реквизита приводится наименование элемента или атрибута в XML-документе;

Полужирным шрифтом выделены реквизиты, представленные в XML-документе в виде сложного элемента, содержащего атрибуты или другие элементы.

При описании реквизитов XML-файла используется следующее определение кратности значений. Кратность - спецификация диапазона возможных значений мощности множества согласно следующей таблице:

| Кратность | Значение |
|-----------|--|
| [0..1] | Необязательный реквизит, максимальное количество экземпляров 1 |
| [0..n] | Необязательный реквизит, максимальное количество экземпляров не ограничено |
| [1] | Обязательный реквизит, только один экземпляр |
| [1..n] | Обязательный реквизит, максимальное количество экземпляров не ограничено |

Передаваемый XML-файл должен содержать сведения, перечисленные в приказе Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. № 1012н «Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 декабря 2009 г., регистрационный № 15909), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 709н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 октября 2010 г., регистрационный № 18751), от 7 июня 2011 г. № 473н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 июля 2011 г., регистрационный № 21373), от 14 октября 2011 г., регистрационный № 1177н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 декабря 2011 г., регистрационный № 22511), от 27 января 2012 г. № 64н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 марта 2012 г., регистрационный № 23508), приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 октября 2013 г. № 547н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 октября 2013 г., регистрационный № 30271), от 22 июля 2014 г. № 478н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 августа 2014 г., регистрационный № 33910).

Первый элемент XML-файла должен иметь следующий вид:

```
<benefit04 xmlns="http://www.rostrud.ru/schemas/sz/benefit04/1.0">
```

Реквизиты файла XML:

| Номер | Название | Тип | Кратность |
|-------|--------------------------------------|-------------|-----------|
| 1 | Корневой элемент реестра (benefit04) | Элемент | [1] |
| 2 | Заголовок реестра сведений (header) | Элемент | [1] |
| 3 | От кого (from) | Текст (100) | [1] |
| 4 | Код отправителя (senderType) | Целое (2) | [1] |
| 5 | Кому (to) | Текст (100) | [1] |
| 6 | Дата формирования файла (date) | Дата | [1] |
| 7 | Год отчетного периода (year) | Целое (4) | [1] |
| 8 | Месяц отчетного периода (month) | Целое (2) | [1] |
| 9 | Номер реестра (reestrNumber) | Целое (2) | [1] |

Структура данных файла XML:

| Номер | Название | Тип | Кратность |
|-------|---|-------------|-----------|
| | Сведения о получателе пособия (benefitReceiver) | Элемент | [1] |
| 1 | Фамилия получателя пособия (lastName) | Текст (100) | [1] |
| 2 | Имя получателя пособия (firstName) | Текст (100) | [1] |
| 3 | Отчество получателя пособия (patronymic) | Текст (100) | [0..1] |
| 4 | Категория получателя пособия (receiverCategory) | Целое (2) | [1] |
| 5 | Адрес получателя пособия (address) | Текст(250) | [1] |
| | Документ, удостоверяющий личность получателя пособия (receiverCredential) | Элемент | [1] |
| 6 | Вид документа, удостоверяющего личность получателя пособия (credentialType) | Целое (2) | [1] |
| 7 | Серия документа, удостоверяющего личность получателя пособия (series) | Текст (20) | [0..1] |
| 8 | Номер документа, удостоверяющего | Текст (20) | [1] |

| Номер | Название | Тип | Кратность |
|-------|---|-------------|-----------|
| | личность получателя пособия (number) | | |
| 9 | Дата выдачи, удостоверяющего личность пособия (PersonDocumentDate) | Дата | [0..1] |
| | Основание получения пособия (benefitAssignment) | Элемент | [1] |
| 10 | Реквизиты документа, подтверждающего временную нетрудоспособность (JoblessDocument) | Текст(250) | [0..1] |
| 11 | Дата приема заявления получателя пособия (RegisteredDate) | Дата | [1] |
| | Данные о ребенке получателя пособия (child) | Элемент | [1] |
| 12 | Фамилия ребенка (lastName) | Текст (100) | [1] |
| 13 | Имя ребенка (firstName) | Текст (100) | [1] |
| 14 | Отчество ребенка (patronymic) | Текст (100) | [0..1] |
| 15 | Дата рождения ребенка (dateOfBirth) | Дата | [1] |
| | Документ, подтверждающий факт рождения ребенка (certificateOfBirth) | Элемент | [1] |
| 16 | Вид (certificateType) | Целое (2) | [1] |
| 17 | Серия (serial) | Текст(10) | [0..1] |
| 18 | Номер (number) | Текст(10) | [1] |
| 19 | Дата выдачи документа (DocumentBirthDate) | Дата | [0..1] |
| | Сведения о назначении пособия (payments) | Элемент | [1] |
| 20 | Номер решения о назначении пособия (resolutionNumber) | Текст (20) | [0..1] |
| 21 | Дата решения о назначении пособия (resolutionDate) | Дата | [0..1] |
| | Сведения о выплатах пособия (periodPayments) | Элемент | [1..n] |
| 22 | Районный коэффициент (regionalCoefficient) | Число(4,2) | [1] |
| 23 | Размер пособия с учетом районного | Сумма(18,2) | [1] |

| Номер | Название | Тип | Кратность |
|-------|----------------------------------|-------------|-----------|
| | коэффициента (sumTotal) | | |
| 24 | Дата выплаты (datePay) | Дата | [0..1] |
| 25 | Сумма выплаты (sumPay) | Сумма(18,2) | [0..1] |
| 26 | Период доплаты (dateExtra) | Текст (30) | [0..1] |
| 27 | Сумма доплаты (extraPay) | Сумма(18,2) | [0..1] |
| 28 | Период возврата (dateReturn) | Текст (30) | [0..1] |
| 29 | Сумма возврата (sumReturn) | Сумма(18,2) | [0..1] |
| 30 | Период удержания (dateRetention) | Текст (30) | [0..1] |
| 31 | Сумма удержания (sumRetention) | Сумма(18,2) | [0..1] |
| 32 | Примечание (comment) | Текст (250) | [0..1] |

Примечание:

допустимые значения некоторых атрибутов:

- 1) senderType (Код отправителя) – указывается одно из допустимых значений субъектов Российской Федерации внутреннего списка «Субъекты Российской Федерации, предоставляющие реестры получателей»;
- 2) year (Год отчетного периода) – указывается год отчетного периода, за который предоставлен реестр;
- 3) month (Месяц отчетного периода) – указывается порядковый номер месяца отчетного периода, за который предоставлен реестр, может принимать значение от 1 до 12;
- 4) geestrNumber (Номер реестра) – указывается одно из допустимых значений кодов реестров из внутреннего списка «Виды реестров»;
- 5) receiverCategory (Категория получателя пособия) – указывается одно из допустимых значений кодов получателей пособий из внутреннего списка «Категории получателей пособий»;
- 6) credentialType (Вид документа, удостоверяющего личность получателя) – указывается одно из допустимых значений кодов документов, удостоверяющих личность из внутреннего списка «Наименование документов, удостоверяющих личность»;
- 7) certificateType (Вид документа, подтверждающего факт рождения ребенка) – указывается одно из допустимых значений кодов видов документов, подтверждающих факт рождения ребенка из списка «Виды документов, подтверждающих факт рождения ребенка»;
- 8) dateExtra, dateReturn, dateRetention (Периоды) – указывается период, за который производится доплата (возврат, удержание) пособия, значения заполняются при наличии доплаты (возврата, удержания) в отчетном периоде;

9) sumPay, extraPay, sumReturn, sumRetention, sumTotal (Суммы) – значения должны быть больше нуля, значения extraPay, sumReturn, sumRetention заполняются при наличии доплаты (возврата, удержания) в отчетном периоде;

10) в случаях, когда в систему заносятся данные, являющиеся изменениями (доплата или возврат пособия) к ранее переданным суммам, должны соблюдаться следующие условия:

сведения, идентифицирующие ребенка (серия и номер документа, подтверждающего факт рождения ребенка, дата рождения ребенка, фамилия, имя и отчество ребенка), должны быть одинаковыми как внутри одного файла, так и по всем файлам, включая ранее переданные;

сведения, идентифицирующие получателя (серия и номер документа, удостоверяющего личность, фамилия, имя и отчество получателя), должны быть одинаковыми как внутри одного файла, так и по всем файлам, включая ранее переданные, за исключением случаев замены документа, удостоверяющего личность получателя;

11) примечание – является обязательным для заполнения полем.

| Сведения о назначении пособия | | Сведения о выплате пособия | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|---|--------------|-------|---------|-------|
| номер решения о назначении пособия | дата решения о назначении пособия | районный коэффициент | размер пособия с учетом районного коэффициента (рублей) | общая сумма, выплаченная в отчетном месяце (рублей) | в том числе: | | | |
| | | | | | выплата | | доплата | |
| | | | | | период | сумма | период | сумма |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Сведения о выплате пособия | | | Примечание |
|----------------------------|-------|-----------|------------|
| в том числе: | | | |
| возврат | | удержание | |
| период | сумма | период | сумма |
| 34 | 35 | 36 | 37 |
| | | | 38 |
| | | | |

* Категория получателя пособия указывается в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 21, ст. 1929; 1996, № 26, ст. 3028; 1996, № 49, ст. 5489; 1998, № 30, ст. 3613; 1998, № 31, ст. 3812; 2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 23, ст. 2284; 2001, № 53 (ч. 1), ст. 5017; 2002, № 30, ст. 3033; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 32; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5591; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5594; 2006, № 50, ст. 5285; 2008, № 9, ст. 817; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3410; 2009, № 30, ст. 3739; 2011, № 11, ст. 1496; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1653; 2013, № 19, ст. 2313; 2013, № 19, ст. 2331; 2013, № 23, ст. 2887; 2013, № 27, ст. 3459; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 8; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5593; 2014, № 23, ст. 2930; 2015, № 14, ст. 2008).

Имя файла должно иметь следующий вид:

XX-N-YUMM-P.xml, где

XX - код субъекта Российской Федерации, ответственного за передачу реестра, согласно списку «Субъекты Российской Федерации, предоставляющие реестры получателей»;

N - код вида реестра, согласно списку «Виды реестров»;

YUMM - период данных, за который предоставляется реестр, YU - год, MM - месяц;

P - идентификационный номер файла (длина - от 1 до 36 знаков). Идентификационный номер файла должен обеспечивать уникальность имени файла;

значимые позиции разделяются символом минус «-»;

Расширение файла - .xml;

Форма указанного реестра заполняется с соблюдением следующих правил:

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

```
<?xml version="1.0" encoding = "windows-1251" ?>
```

Записи в файле имеют структуру, приведенную ниже. Заполнение всех полей в записи является обязательным, если иное не оговорено в описании структуры.

Передача информации осуществляется через АИС «Реестр получателей пособий (граждан, имеющих детей)».

Каждый передаваемый XML-файл может содержать сведения о получателях одного вида пособий.

Передаваемые данные записываются как значения реквизитов элементов.

При описании типов реквизитов XML-файла применяются следующие обозначения:

| Обозначение | Базовый тип | Описание |
|--------------|-------------|---|
| Дата | xs:date | xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema |
| Текст | xs:string | xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema Символьная строка. В круглых скобках может быть указана максимальная длина строки. Кодировка строки - Windows-1251 |
| Целое | xs:integer | xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema Целое число, записанное без разделителей тысяч |
| Сумма, Число | xs:decimal | xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema Действительное число, записанное без разделителей тысяч. Разделитель дробной части - точка. В круглых скобках может быть указана достаточная разрядность числа и (через запятую) разрядность дробной части |

При описании реквизитов, в поле «Название» в скобках после названия реквизита приводится наименование элемента или атрибута в XML-документе;

Полужирным шрифтом выделены реквизиты, представленные в XML-документе в виде сложного элемента, содержащего атрибуты или другие элементы.

При описании реквизитов XML-файла используется следующее определение кратности значений. Кратность - спецификация диапазона возможных значений мощности множества согласно следующей таблице:

| Кратность | Значение |
|-----------|--|
| [0..1] | Необязательный реквизит, максимальное количество экземпляров 1 |
| [0..n] | Необязательный реквизит, максимальное количество экземпляров не ограничено |
| [1] | Обязательный реквизит, только один экземпляр |
| [1..n] | Обязательный реквизит, максимальное количество экземпляров не ограничено |

Передаваемый XML-файл должен содержать сведения, перечисленные в приказе Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. № 1012н «Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 декабря 2009 г., регистрационный № 15909), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 709н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 октября 2010 г., регистрационный № 18751), от 7 июня 2011 г. № 473н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 июля 2011 г., регистрационный № 21373), от 14 октября 2011 г., регистрационный № 1177н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 декабря 2011 г., регистрационный № 22511), от 27 января 2012 г. № 64н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 марта 2012 г., регистрационный № 23508), приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 октября 2013 г. № 547н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 октября 2013 г., регистрационный № 30271), от 22 июля 2014 г. № 478н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 августа 2014 г., регистрационный № 33910).

Первый элемент XML-файла должен иметь следующий вид:
 <benefit01 xmlns="http://www.rostrud.ru/schemas/sz/benefit01/1.0">

Реквизиты файла XML:

| Номер | Название | Тип | Кратность |
|-------|--------------------------------------|-------------|-----------|
| 1 | Корневой элемент реестра (benefit01) | Элемент | [1] |
| 2 | Заголовок реестра сведений (header) | Элемент | [1] |
| 3 | От кого (from) | Текст (100) | [1] |
| 4 | Код отправителя (senderType) | Целое (2) | [1] |
| 5 | Кому (to) | Текст (100) | [1] |
| 6 | Дата формирования файла (date) | Дата | [1] |
| 7 | Год отчетного периода (year) | Целое (4) | [1] |
| 8 | Месяц отчетного периода (month) | Целое (2) | [1] |
| 9 | Номер реестра (reestrNumber) | Целое (2) | [1] |

Структура данных файла XML:

| Номер | Название | Тип | Кратность |
|-------|---|-------------|-----------|
| | Сведения о получателе пособия (benefitReceiver) | Элемент | [1..n] |
| 1 | Фамилия получателя пособия (lastName) | Текст (100) | [1] |
| 2 | Имя получателя пособия (firstName) | Текст (100) | [1] |
| 3 | Отчество получателя пособия (patronymic) | Текст (100) | [0..1] |
| 4 | Категория получателя пособия (receiverCategory) | Целое(2) | [1] |
| 5 | Адрес получателя пособия (address) | Текст(250) | [1] |
| | Документ, удостоверяющий личность получателя пособия (receiverCredential) | Элемент | [1] |
| 6 | Документ, удостоверяющий личность получателя пособия (credentialType) | Целое (2) | [1] |
| 7 | Серия документа, удостоверяющего личность | Текст (20) | [0..1] |

| Номер | Название | Тип | Кратность |
|-------|--|----------------|------------|
| | получателя пособия (series) | | |
| 8 | Номер документа, удостоверяющего личность получателя пособия (number) | Текст (20) | [1] |
| 9 | Дата выдачи, удостоверяющего личность получателя пособия (PersonDocumentDate) | Дата | [0..1] |
| | Основание получения пособия (benefitAssignment) | Элемент | [1] |
| 10 | Реквизиты справки территориального органа ФСС об отсутствии регистрации (adressDocument) | Текст(250) | [0..1] |
| 11 | Реквизиты документа, подтверждающего совместное проживание ребенка с одним из родителей либо лицом, его заменяющим (joblessDocument) | Текст(250) | [0..1] |
| 12 | Номер приказа об увольнении (dismissalNumber) | Текст (20) | [0..1] |
| 13 | Дата приказа об увольнении (dismissalDate) | Дата | [0..1] |
| 14 | Дата приема заявления получателя пособия (registeredDate) | Дата | [1] |
| | Сведения о ребенке получателя пособия (child) | Элемент | [1] |
| 15 | Фамилия ребенка (lastName) | Текст (100) | [1] |
| 16 | Имя ребенка (firstName) | Текст (100) | [1] |
| 17 | Отчество ребенка (patronymic) | Текст (100) | [0..1] |
| 18 | Дата рождения ребенка (dateOfBirth) | Дата | [1] |
| 19 | Очередность рождения у матери (childNumber) | Целое(2) | [1] |
| | Документ, подтверждающий факт рождения ребенка (certificateOfBirth) | Элемент | [1] |
| 20 | Вид (certificateType) | Целое (2) | [1] |
| 21 | Серия (serial) | Текст(10) | [0..1] |
| 22 | Номер (number) | Текст(10) | [1] |
| 23 | Дата выдачи документа (DocumentBirthDate) | Дата | [0..1] |
| | Сведения о назначении пособия | Элемент | [1] |

| Номер | Название | Тип | Кратность |
|-------|---|----------------|---------------|
| | (payments) | | |
| 24 | Номер решения о назначении пособия (resolutionNumber) | Текст (20) | [0..1] |
| 25 | Дата решения о назначении пособия (resolutionDate) | Дата | [0..1] |
| | Сведения о выплатах пособия (periodPayments) | Элемент | [1..n] |
| 26 | Районный коэффициент (regionalCoefficient) | Число(4,2) | [1] |
| 27 | Размер пособия с учетом районного коэффициента (рублей) (sumTotal) | Сумма(18,2) | [1] |
| 28 | Период выплаты (datePay) | Текст (21) | [0..1] |
| 29 | Сумма выплаты (sumPay) | Сумма(18,2) | [0..1] |
| 30 | Период доплаты (dateExtra) | Текст (21) | [0..1] |
| 31 | Сумма доплаты (extraPay) | Сумма(18,2) | [0..1] |
| 32 | Период возврата (dateReturn) | Текст (21) | [0..1] |
| 33 | Сумма возврата (sumReturn) | Сумма(18,2) | [0..1] |
| 34 | Период удержания (dateRetention) | Текст (21) | [0..1] |
| 35 | Сумма удержания (sumRetention) | Сумма(18,2) | [0..1] |
| 36 | Примечание (comment) | Текст (250) | [0..1] |

Примечание:

допустимые значения некоторых атрибутов:

- 1) senderType (Код отправителя) – указывается одно из допустимых значений субъектов Российской Федерации внутреннего списка «Субъекты Российской Федерации, предоставляющие реестры получателей»;
- 2) year (Год отчетного периода) – указывается год отчетного периода, за который предоставлен реестр;
- 3) month (Месяц отчетного периода) – указывается порядковый номер месяца отчетного периода, за который предоставлен реестр, может принимать значение от 1 до 12;
- 4) reestrNumber (Номер реестра) – указывается одно из допустимых значений кодов реестров из внутреннего списка «Виды реестров»;
- 5) receiverCategory (Категория получателя пособия) – указывается одно из допустимых значений кодов получателей пособий из внутреннего списка «Категории получателей пособий»;

- 6) `credencialType` (Вид документа, удостоверяющего личность получателя) – указывается одно из допустимых значений кодов документов, удостоверяющих личность из внутреннего списка «Наименование документов, удостоверяющих личность»;
- 7) `certificateType` (Вид документа, подтверждающего факт рождения ребенка) – указывается одно из допустимых значений кодов видов документов, подтверждающих факт рождения ребенка из списка «Виды документов, подтверждающих факт рождения ребенка»;
- 8) `sumPay`, `extraPay`, `sumReturn`, `sumRetention`, `sumTotal` (Суммы) – значения должны быть больше нуля, значения `extraPay`, `sumReturn`, `sumRetention` заполняются при наличии доплаты (возврата, удержания) в отчетном периоде;
- 9) в случаях, когда заносятся данные, являющиеся изменениями (доплата или возврат пособия) к ранее переданным суммам, должны соблюдаться следующие условия:
- сведения, идентифицирующие получателя (серия и номер документа, удостоверяющего личность, фамилия, имя и отчество получателя), должны быть одинаковыми как внутри одного файла, так и по всем файлам, включая ранее переданные, за исключением случаев замены документа, удостоверяющего личность получателя;
 - сведения, идентифицирующие ребенка (серия и номер документа, подтверждающего факт рождения ребенка, дата рождения ребенка, фамилия, имя и отчество ребенка, очередность рождения ребенка у матери (первый, второй, третий и последующий ребенок), должны быть одинаковыми как внутри одного файла, так и по всем файлам, включая ранее переданные;

10) примечание – является необязательным для заполнения полем.