



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 65558

от "25" октября 2021 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

П Р И К А З

21.09.2021

№ 1011/21

Москва

Об утверждении Порядка определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от значений показателей качества и (или) объема государственной услуги (работы), установленных в государственном задании на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральному государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр Федеральной антимонопольной службы» (г. Казань)

В соответствии с абзацем седьмым пункта 3 Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 28, ст. 4226; 2020, № 30, ст. 4915),

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от значений показателей качества и (или) объема государственной услуги (работы), установленных в государственном задании на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральному государственному автономному учреждению дополнительного



2021-115259

профессионального образования «Учебно-методический центр Федеральной антимонопольной службы» (г. Казань) (далее – Порядок, государственное задание соответственно).

2. Установить, что Порядок применяется при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного задания начиная с государственного задания на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Н.Ф. Галимханову.

Руководитель



М.А. Шаскольский

Порядок определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от значений показателей качества и (или) объема государственной услуги (работы), установленных в государственном задании на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральному государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр Федеральной антимонопольной службы» (г. Казань)

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от значений показателей качества и (или) объема государственной услуги (работы), установленных в государственном задании на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральному государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр Федеральной антимонопольной службы» (г. Казань), (далее – допустимые (возможные) отклонения, государственное задание, учреждение соответственно).

2. Показатели допустимых (возможных) отклонений определяются заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы, осуществляющим координацию и контроль деятельности учреждения (далее – заместитель руководителя ФАС России), при формировании государственного задания на очередной финансовый год и на плановый период для каждой части государственного задания или для каждой государственной услуги (работы) в соответствии со значениями допустимых (возможных) отклонений.

3. Допустимое (возможное) отклонение определяется как разница между значением показателя качества и (или) объема государственной услуги (работы), утвержденного в государственном задании на отчетную дату, и значением показателя качества и (или) объема государственной услуги (работы), исполненного на отчетную дату.

В случае если допустимое (возможное) отклонение устанавливается в процентах, то значение допустимого (возможного) отклонения определяется путем умножения значения показателя качества и (или) объема государственной услуги (работы), установленного в государственном задании на год, на установленное в государственном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы), в пределах которого государственное задание считается выполненным.

4. Значение допустимого (возможного) отклонения применяется при оценке заместителем руководителя ФАС России достижения учреждением плановых показателей, установленных государственным заданием.

Допустимое (возможное) отклонение, рассчитанное значение которого составило менее 0,5 единицы, не учитывается, а значение допустимого (возможного) отклонения, равное 0,5 единицы и более, округляется до целого числа.

5. При установлении допустимого (возможного) отклонения в абсолютных величинах значение допустимого (возможного) отклонения указывается в единицах измерения показателя, установленного в государственном задании.