



**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНТРАНС РОССИИ)**

**П Р И К А З**

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

20 декабря 2021 г.

Москва 66944

№ 453

от 24 января 2022 г.

**Об утверждении пределов воздушного грузо-пассажирского постоянного  
многостороннего пункта пропуска через государственную границу  
Российской Федерации в международном аэропорту Калининград  
(Храброво) (Калининградская область)**

В соответствии с пунктом 8 Правил определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1560; 2016, № 19, ст. 2691), и на основании акта комиссии по определению пределов пункта пропуска от 22 октября 2021 г. п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Калининград (Храброво) (Калининградская область).

2. Признать не подлежащим применению приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 248-ОД «Об утверждении пределов воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Калининград (Храброво) (Калининградская область)» (зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2012 г., регистрационный № 26160).

Министр

В.Г. Савельев

УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом Минтранса России  
от 20 декабря 2021 г. № 453

**Пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего  
пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации  
в международном аэропорту Калининград (Храброво)  
(Калининградская область)**

**Территория пункта пропуска**

| Номера точек                                               | Географические координаты |                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
|                                                            | Северная широта           | Восточная долгота |
| Территория пункта пропуска в пределах аэропорта «Храброво» |                           |                   |
| 1                                                          | 54° 53' 23.25"            | 20° 34' 24.39"    |
| 2                                                          | 54° 53' 19.31"            | 20° 34' 27.47"    |
| 3                                                          | 54° 53' 17.98"            | 20° 34' 30.99"    |
| 4                                                          | 54° 53' 11.25"            | 20° 34' 36.33"    |
| 5                                                          | 54° 53' 14.66"            | 20° 34' 49.51"    |
| 6                                                          | 54° 53' 13.52"            | 20° 34' 50.40"    |
| 7                                                          | 54° 53' 14.98"            | 20° 34' 56.03"    |
| 8                                                          | 54° 53' 16.12"            | 20° 34' 55.13"    |
| 9                                                          | 54° 53' 30.48"            | 20° 35' 50.65"    |
| 10                                                         | 54° 53' 29.26"            | 20° 35' 51.60"    |
| 11                                                         | 54° 53' 30.71"            | 20° 35' 57.23"    |
| 12                                                         | 54° 53' 31.94"            | 20° 35' 56.28"    |
| 13                                                         | 54° 53' 36.42"            | 20° 36' 13.61"    |
| 14                                                         | 54° 53' 35.19"            | 20° 36' 14.58"    |
| 15                                                         | 54° 53' 36.65"            | 20° 36' 20.21"    |
| 16                                                         | 54° 53' 37.87"            | 20° 36' 19.26"    |
| 17                                                         | 54° 53' 56.34"            | 20° 37' 30.78"    |
| 18                                                         | 54° 53' 50.51"            | 20° 37' 35.37"    |
| 19                                                         | 54° 53' 47.68"            | 20° 37' 24.32"    |
| 20                                                         | 54° 53' 47.89"            | 20° 37' 18.93"    |
| 21                                                         | 54° 53' 24.21"            | 20° 35' 47.21"    |
| 22                                                         | 54° 53' 17.76"            | 20° 35' 33.02"    |
| 23                                                         | 54° 53' 14.81"            | 20° 35' 35.37"    |
| 24                                                         | 54° 53' 15.80"            | 20° 35' 39.17"    |
| 25                                                         | 54° 53' 12.03"            | 20° 35' 42.33"    |
| 26                                                         | 54° 53' 08.29"            | 20° 35' 27.36"    |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 27 | 54° 53' 03.02" | 20° 35' 26.19" |
| 28 | 54° 53' 02.08" | 20° 35' 22.40" |
| 29 | 54° 53' 02.00" | 20° 35' 22.40" |
| 30 | 54° 53' 02.00" | 20° 35' 22.20" |
| 31 | 54° 53' 02.03" | 20° 35' 21.47" |
| 32 | 54° 53' 02.00" | 20° 35' 21.44" |
| 33 | 54° 53' 01.97" | 20° 35' 21.38" |
| 34 | 54° 53' 01.96" | 20° 35' 21.29" |
| 35 | 54° 53' 01.95" | 20° 35' 20.79" |
| 36 | 54° 53' 01.27" | 20° 35' 20.83" |
| 37 | 54° 53' 01.25" | 20° 35' 20.04" |
| 38 | 54° 53' 01.16" | 20° 35' 19.70" |
| 39 | 54° 53' 01.04" | 20° 35' 19.80" |
| 40 | 54° 53' 00.87" | 20° 35' 19.14" |
| 41 | 54° 52' 59.47" | 20° 35' 19.56" |
| 42 | 54° 52' 58.91" | 20° 35' 19.98" |
| 43 | 54° 52' 57.34" | 20° 35' 13.88" |
| 44 | 54° 52' 59.27" | 20° 35' 12.37" |
| 45 | 54° 52' 58.90" | 20° 35' 10.96" |
| 46 | 54° 52' 58.58" | 20° 35' 10.41" |
| 47 | 54° 52' 59.05" | 20° 35' 09.57" |
| 48 | 54° 52' 58.84" | 20° 35' 09.21" |
| 49 | 54° 52' 58.81" | 20° 35' 09.14" |
| 50 | 54° 52' 58.81" | 20° 35' 09.03" |
| 51 | 54° 52' 58.83" | 20° 35' 08.95" |
| 52 | 54° 52' 57.17" | 20° 35' 04.20" |
| 53 | 54° 52' 57.54" | 20° 35' 03.89" |
| 54 | 54° 52' 57.55" | 20° 35' 03.92" |
| 55 | 54° 52' 58.03" | 20° 35' 03.56" |
| 56 | 54° 52' 57.65" | 20° 35' 02.01" |
| 57 | 54° 52' 56.99" | 20° 35' 02.50" |
| 58 | 54° 52' 56.26" | 20° 34' 59.56" |
| 59 | 54° 52' 56.19" | 20° 34' 59.61" |
| 60 | 54° 52' 56.14" | 20° 34' 59.37" |
| 61 | 54° 52' 55.75" | 20° 34' 59.64" |
| 62 | 54° 52' 54.31" | 20° 34' 54.42" |
| 63 | 54° 52' 54.20" | 20° 34' 54.48" |
| 64 | 54° 52' 53.18" | 20° 34' 50.11" |
| 65 | 54° 52' 53.73" | 20° 34' 49.57" |
| 66 | 54° 52' 53.76" | 20° 34' 49.12" |

|     |                |                |
|-----|----------------|----------------|
| 67  | 54° 52' 52.04" | 20° 34' 45.09" |
| 68  | 54° 52' 51.75" | 20° 34' 44.22" |
| 69  | 54° 52' 51.61" | 20° 34' 43.18" |
| 70  | 54° 52' 51.72" | 20° 34' 42.10" |
| 71  | 54° 52' 54.02" | 20° 34' 29.30" |
| 72  | 54° 52' 54.20" | 20° 34' 28.10" |
| 73  | 54° 52' 54.27" | 20° 34' 26.18" |
| 74  | 54° 52' 54.13" | 20° 34' 23.93" |
| 75  | 54° 52' 53.81" | 20° 34' 16.80" |
| 76  | 54° 52' 55.17" | 20° 34' 09.70" |
| 77  | 54° 52' 55.38" | 20° 34' 08.97" |
| 78  | 54° 52' 55.82" | 20° 34' 08.40" |
| 79  | 54° 53' 00.98" | 20° 34' 03.73" |
| 80  | 54° 53' 01.51" | 20° 34' 03.53" |
| 81  | 54° 53' 02.35" | 20° 34' 03.86" |
| 82  | 54° 53' 11.22" | 20° 34' 07.66" |
| 83  | 54° 53' 11.54" | 20° 34' 07.82" |
| 84  | 54° 53' 11.93" | 20° 34' 08.28" |
| 85  | 54° 53' 12.56" | 20° 34' 09.05" |
| 86  | 54° 53' 14.24" | 20° 34' 11.32" |
| 87  | 54° 53' 14.69" | 20° 34' 11.99" |
| 88  | 54° 53' 15.14" | 20° 34' 12.35" |
| 89  | 54° 53' 15.59" | 20° 34' 12.72" |
| 90  | 54° 53' 15.78" | 20° 34' 12.80" |
| 91  | 54° 53' 15.97" | 20° 34' 12.90" |
| 92  | 54° 53' 16.16" | 20° 34' 13.02" |
| 93  | 54° 53' 16.76" | 20° 34' 13.61" |
| 94  | 54° 53' 17.54" | 20° 34' 14.57" |
| 95  | 54° 53' 17.61" | 20° 34' 14.66" |
| 96  | 54° 53' 17.66" | 20° 34' 14.77" |
| 97  | 54° 53' 17.77" | 20° 34' 15.16" |
| 98  | 54° 53' 17.93" | 20° 34' 15.82" |
| 99  | 54° 53' 18.01" | 20° 34' 16.08" |
| 100 | 54° 53' 18.06" | 20° 34' 16.21" |
| 101 | 54° 53' 18.11" | 20° 34' 16.14" |
| 102 | 54° 53' 18.14" | 20° 34' 16.20" |
| 103 | 54° 53' 18.11" | 20° 34' 16.27" |
| 104 | 54° 53' 18.67" | 20° 34' 17.99" |
| 105 | 54° 53' 19.05" | 20° 34' 19.27" |
| 106 | 54° 53' 19.46" | 20° 34' 20.80" |

|                                                                |                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 107                                                            | 54° 53' 19.52" | 20° 34' 20.84" |
| 108                                                            | 54° 53' 20.33" | 20° 34' 20.22" |
| 109                                                            | 54° 53' 20.41" | 20° 34' 20.20" |
| 110                                                            | 54° 53' 20.48" | 20° 34' 20.46" |
| 111                                                            | 54° 53' 20.84" | 20° 34' 20.19" |
| 112                                                            | 54° 53' 20.85" | 20° 34' 20.21" |
| 113                                                            | 54° 53' 21.36" | 20° 34' 19.83" |
| 114                                                            | 54° 53' 21.36" | 20° 34' 19.80" |
| 115                                                            | 54° 53' 21.38" | 20° 34' 19.79" |
| 116                                                            | 54° 53' 21.46" | 20° 34' 20.12" |
| 117                                                            | 54° 53' 21.68" | 20° 34' 19.96" |
| 118                                                            | 54° 53' 22.36" | 20° 34' 22.15" |
| 119                                                            | 54° 53' 22.51" | 20° 34' 22.05" |
| 120                                                            | 54° 53' 22.83" | 20° 34' 23.02" |
| Территория пункта пропуска цокольного этажа здания аэровокзала |                |                |
| 1                                                              | 54° 53' 02.05" | 20° 35' 20.30" |
| 2                                                              | 54° 53' 01.89" | 20° 35' 20.31" |
| 3                                                              | 54° 53' 01.82" | 20° 35' 20.26" |
| 4                                                              | 54° 53' 01.73" | 20° 35' 20.16" |
| 5                                                              | 54° 53' 01.66" | 20° 35' 20.04" |
| 6                                                              | 54° 53' 01.62" | 20° 35' 20.07" |
| 7                                                              | 54° 53' 01.47" | 20° 35' 19.52" |
| 8                                                              | 54° 53' 01.18" | 20° 35' 19.74" |
| 9                                                              | 54° 53' 01.02" | 20° 35' 19.13" |
| 10                                                             | 54° 53' 00.98" | 20° 35' 19.16" |
| 11                                                             | 54° 52' 59.24" | 20° 35' 12.42" |
| 12                                                             | 54° 52' 59.28" | 20° 35' 12.39" |
| 13                                                             | 54° 52' 59.05" | 20° 35' 11.50" |
| 14                                                             | 54° 52' 59.15" | 20° 35' 11.34" |
| 15                                                             | 54° 52' 59.12" | 20° 35' 11.30" |
| 16                                                             | 54° 52' 59.50" | 20° 35' 10.62" |
| 17                                                             | 54° 52' 59.56" | 20° 35' 10.72" |
| 18                                                             | 54° 52' 59.68" | 20° 35' 10.99" |
| 19                                                             | 54° 52' 59.63" | 20° 35' 11.07" |
| 20                                                             | 54° 52' 59.73" | 20° 35' 11.28" |
| 21                                                             | 54° 52' 59.97" | 20° 35' 10.95" |
| 22                                                             | 54° 52' 59.92" | 20° 35' 10.85" |
| 23                                                             | 54° 53' 00.03" | 20° 35' 10.71" |
| 24                                                             | 54° 53' 00.47" | 20° 35' 11.65" |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 25 | 54° 53' 00.37" | 20° 35' 11.79" |
| 26 | 54° 53' 00.38" | 20° 35' 11.83" |
| 27 | 54° 53' 00.42" | 20° 35' 11.80" |
| 28 | 54° 53' 00.46" | 20° 35' 11.80" |
| 29 | 54° 53' 00.50" | 20° 35' 11.84" |
| 30 | 54° 53' 00.53" | 20° 35' 11.89" |
| 31 | 54° 53' 00.54" | 20° 35' 11.96" |
| 32 | 54° 53' 00.53" | 20° 35' 12.05" |
| 33 | 54° 53' 00.50" | 20° 35' 12.12" |
| 34 | 54° 53' 00.98" | 20° 35' 13.50" |
| 35 | 54° 53' 01.03" | 20° 35' 13.48" |
| 36 | 54° 53' 01.07" | 20° 35' 13.49" |
| 37 | 54° 53' 01.11" | 20° 35' 13.54" |
| 38 | 54° 53' 01.13" | 20° 35' 13.61" |
| 39 | 54° 53' 01.13" | 20° 35' 13.70" |
| 40 | 54° 53' 01.10" | 20° 35' 13.77" |
| 41 | 54° 53' 01.08" | 20° 35' 13.80" |
| 42 | 54° 53' 01.10" | 20° 35' 13.87" |
| 43 | 54° 53' 01.22" | 20° 35' 13.78" |
| 44 | 54° 53' 01.50" | 20° 35' 14.90" |
| 45 | 54° 53' 01.38" | 20° 35' 14.99" |
| 46 | 54° 53' 01.47" | 20° 35' 15.33" |
| 47 | 54° 53' 01.51" | 20° 35' 15.32" |
| 48 | 54° 53' 01.55" | 20° 35' 15.34" |
| 49 | 54° 53' 01.58" | 20° 35' 15.39" |
| 50 | 54° 53' 01.60" | 20° 35' 15.45" |
| 51 | 54° 53' 01.61" | 20° 35' 15.52" |
| 52 | 54° 53' 01.59" | 20° 35' 15.59" |
| 53 | 54° 53' 01.57" | 20° 35' 15.63" |
| 54 | 54° 53' 01.54" | 20° 35' 15.66" |
| 55 | 54° 53' 01.81" | 20° 35' 17.21" |
| 56 | 54° 53' 01.85" | 20° 35' 17.21" |
| 57 | 54° 53' 01.90" | 20° 35' 17.24" |
| 58 | 54° 53' 01.93" | 20° 35' 17.30" |
| 59 | 54° 53' 01.93" | 20° 35' 17.38" |
| 60 | 54° 53' 01.92" | 20° 35' 17.46" |
| 61 | 54° 53' 01.90" | 20° 35' 17.52" |
| 62 | 54° 53' 01.86" | 20° 35' 17.55" |
| 63 | 54° 53' 01.91" | 20° 35' 18.04" |
| 64 | 54° 53' 02.03" | 20° 35' 18.00" |

|                                                          |                |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 65                                                       | 54° 53' 02.11" | 20° 35' 18.76" |
| 66                                                       | 54° 53' 01.98" | 20° 35' 18.80" |
| 67                                                       | 54° 53' 02.01" | 20° 35' 19.14" |
| 68                                                       | 54° 53' 02.06" | 20° 35' 19.16" |
| 69                                                       | 54° 53' 02.10" | 20° 35' 19.20" |
| 70                                                       | 54° 53' 02.12" | 20° 35' 19.28" |
| 71                                                       | 54° 53' 02.12" | 20° 35' 19.37" |
| 72                                                       | 54° 53' 02.10" | 20° 35' 19.43" |
| 73                                                       | 54° 53' 02.07" | 20° 35' 19.47" |
| 74                                                       | 54° 53' 02.03" | 20° 35' 19.49" |
| Территория пункта пропуска 1-го этажа здания аэровокзала |                |                |
| 1                                                        | 54° 53' 00.74" | 20° 35' 12.81" |
| 2                                                        | 54° 53' 00.69" | 20° 35' 12.86" |
| 3                                                        | 54° 53' 00.67" | 20° 35' 12.80" |
| 4                                                        | 54° 53' 00.62" | 20° 35' 12.85" |
| 5                                                        | 54° 53' 00.64" | 20° 35' 12.91" |
| 6                                                        | 54° 53' 00.06" | 20° 35' 13.52" |
| 7                                                        | 54° 52' 59.98" | 20° 35' 13.73" |
| 8                                                        | 54° 52' 59.19" | 20° 35' 14.34" |
| 9                                                        | 54° 52' 58.79" | 20° 35' 12.77" |
| 10                                                       | 54° 52' 59.28" | 20° 35' 12.39" |
| 11                                                       | 54° 52' 59.19" | 20° 35' 12.05" |
| 12                                                       | 54° 52' 59.31" | 20° 35' 11.96" |
| 13                                                       | 54° 52' 59.38" | 20° 35' 12.21" |
| 14                                                       | 54° 52' 59.78" | 20° 35' 11.64" |
| 15                                                       | 54° 52' 59.66" | 20° 35' 11.37" |
| 16                                                       | 54° 52' 59.97" | 20° 35' 10.94" |
| 17                                                       | 54° 52' 59.92" | 20° 35' 10.85" |
| 18                                                       | 54° 53' 00.03" | 20° 35' 10.71" |
| 19                                                       | 54° 53' 00.47" | 20° 35' 11.65" |
| 20                                                       | 54° 53' 00.37" | 20° 35' 11.79" |
| 21                                                       | 54° 53' 00.38" | 20° 35' 11.83" |
| 22                                                       | 54° 53' 00.42" | 20° 35' 11.80" |
| 23                                                       | 54° 53' 00.46" | 20° 35' 11.80" |
| 24                                                       | 54° 53' 00.50" | 20° 35' 11.84" |
| 25                                                       | 54° 53' 00.53" | 20° 35' 11.89" |
| 26                                                       | 54° 53' 00.54" | 20° 35' 11.96" |
| 27                                                       | 54° 53' 00.53" | 20° 35' 12.05" |
| 28                                                       | 54° 53' 00.50" | 20° 35' 12.12" |
| 29                                                       | 54° 52' 59.34" | 20° 35' 09.77" |

|                                                          |                |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 30                                                       | 54° 52' 59.12" | 20° 35' 10.16" |
| 31                                                       | 54° 52' 59.00" | 20° 35' 09.98" |
| 32                                                       | 54° 52' 59.11" | 20° 35' 09.78" |
| 33                                                       | 54° 52' 59.03" | 20° 35' 09.63" |
| 34                                                       | 54° 52' 59.06" | 20° 35' 09.56" |
| 35                                                       | 54° 52' 58.85" | 20° 35' 09.21" |
| 36                                                       | 54° 52' 58.82" | 20° 35' 09.12" |
| 37                                                       | 54° 52' 58.82" | 20° 35' 09.04" |
| 38                                                       | 54° 52' 58.84" | 20° 35' 08.95" |
| 39                                                       | 54° 52' 58.88" | 20° 35' 08.91" |
| 40                                                       | 54° 52' 58.92" | 20° 35' 08.90" |
| 41                                                       | 54° 52' 58.95" | 20° 35' 08.91" |
| 42                                                       | 54° 52' 58.98" | 20° 35' 08.94" |
| 43                                                       | 54° 52' 59.00" | 20° 35' 08.99" |
| 44                                                       | 54° 52' 59.01" | 20° 35' 09.05" |
| 45                                                       | 54° 52' 59.01" | 20° 35' 09.12" |
| 46                                                       | 54° 52' 58.99" | 20° 35' 09.19" |
| Территория пункта пропуска 2-го этажа здания аэровокзала |                |                |
| 1                                                        | 54° 53' 01.08" | 20° 35' 13.83" |
| 2                                                        | 54° 53' 00.73" | 20° 35' 14.10" |
| 3                                                        | 54° 53' 00.69" | 20° 35' 13.96" |
| 4                                                        | 54° 53' 00.64" | 20° 35' 13.83" |
| 5                                                        | 54° 53' 00.44" | 20° 35' 13.24" |
| 6                                                        | 54° 53' 00.19" | 20° 35' 13.43" |
| 7                                                        | 54° 53' 00.34" | 20° 35' 14.01" |
| 8                                                        | 54° 53' 00.11" | 20° 35' 14.18" |
| 9                                                        | 54° 53' 00.23" | 20° 35' 14.65" |
| 10                                                       | 54° 53' 00.05" | 20° 35' 14.79" |
| 11                                                       | 54° 52' 59.69" | 20° 35' 15.07" |
| 12                                                       | 54° 52' 59.61" | 20° 35' 14.75" |
| 13                                                       | 54° 52' 59.35" | 20° 35' 14.96" |
| 14                                                       | 54° 52' 59.04" | 20° 35' 13.76" |
| 15                                                       | 54° 52' 58.98" | 20° 35' 13.80" |
| 16                                                       | 54° 52' 59.29" | 20° 35' 15.01" |
| 17                                                       | 54° 52' 59.17" | 20° 35' 15.10" |
| 18                                                       | 54° 52' 58.61" | 20° 35' 12.91" |
| 19                                                       | 54° 52' 59.28" | 20° 35' 12.39" |
| 20                                                       | 54° 52' 58.91" | 20° 35' 10.95" |
| 21                                                       | 54° 52' 58.59" | 20° 35' 10.41" |
| 22                                                       | 54° 52' 59.06" | 20° 35' 09.56" |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 23 | 54° 52' 58.85" | 20° 35' 09.21" |
| 24 | 54° 52' 58.82" | 20° 35' 09.12" |
| 25 | 54° 52' 58.82" | 20° 35' 09.04" |
| 26 | 54° 52' 58.84" | 20° 35' 08.95" |
| 27 | 54° 52' 58.88" | 20° 35' 08.91" |
| 28 | 54° 52' 58.92" | 20° 35' 08.90" |
| 29 | 54° 52' 58.95" | 20° 35' 08.91" |
| 30 | 54° 52' 58.98" | 20° 35' 08.94" |
| 31 | 54° 52' 59.00" | 20° 35' 08.99" |
| 32 | 54° 52' 59.01" | 20° 35' 09.05" |
| 33 | 54° 52' 59.01" | 20° 35' 09.12" |
| 34 | 54° 52' 58.99" | 20° 35' 09.19" |
| 35 | 54° 52' 59.66" | 20° 35' 10.31" |
| 36 | 54° 52' 59.71" | 20° 35' 10.27" |
| 37 | 54° 52' 59.75" | 20° 35' 10.27" |
| 38 | 54° 52' 59.78" | 20° 35' 10.29" |
| 39 | 54° 52' 59.82" | 20° 35' 10.36" |
| 40 | 54° 52' 59.83" | 20° 35' 10.43" |
| 41 | 54° 52' 59.82" | 20° 35' 10.51" |
| 42 | 54° 52' 59.80" | 20° 35' 10.57" |
| 43 | 54° 52' 59.93" | 20° 35' 10.85" |
| 44 | 54° 53' 00.03" | 20° 35' 10.71" |
| 45 | 54° 53' 00.47" | 20° 35' 11.65" |
| 46 | 54° 53' 00.37" | 20° 35' 11.79" |
| 47 | 54° 53' 00.38" | 20° 35' 11.83" |
| 48 | 54° 53' 00.42" | 20° 35' 11.80" |
| 49 | 54° 53' 00.46" | 20° 35' 11.80" |
| 50 | 54° 53' 00.50" | 20° 35' 11.84" |
| 51 | 54° 53' 00.53" | 20° 35' 11.89" |
| 52 | 54° 53' 00.54" | 20° 35' 11.96" |
| 53 | 54° 53' 00.53" | 20° 35' 12.05" |
| 54 | 54° 53' 00.50" | 20° 35' 12.12" |
| 55 | 54° 53' 00.98" | 20° 35' 13.50" |
| 56 | 54° 53' 01.03" | 20° 35' 13.48" |
| 57 | 54° 53' 01.07" | 20° 35' 13.49" |
| 58 | 54° 53' 01.11" | 20° 35' 13.54" |
| 59 | 54° 53' 01.13" | 20° 35' 13.61" |
| 60 | 54° 53' 01.13" | 20° 35' 13.70" |
| 61 | 54° 53' 01.10" | 20° 35' 13.77" |
| 62 | 54° 53' 01.08" | 20° 35' 13.80" |

|                                                          |                |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 63                                                       | 54° 53' 00.23" | 20° 35' 18.18" |
| 64                                                       | 54° 53' 00.10" | 20° 35' 18.28" |
| 65                                                       | 54° 53' 00.00" | 20° 35' 17.94" |
| 66                                                       | 54° 53' 00.14" | 20° 35' 17.84" |
| Территория пункта пропуска 3-го этажа здания аэровокзала |                |                |
| 1                                                        | 54° 53' 01.08" | 20° 35' 13.83" |
| 2                                                        | 54° 53' 00.31" | 20° 35' 14.43" |
| 3                                                        | 54° 53' 00.34" | 20° 35' 14.57" |
| 4                                                        | 54° 53' 00.23" | 20° 35' 14.65" |
| 5                                                        | 54° 53' 00.20" | 20° 35' 14.53" |
| 6                                                        | 54° 53' 00.11" | 20° 35' 14.59" |
| 7                                                        | 54° 52' 59.67" | 20° 35' 12.87" |
| 8                                                        | 54° 52' 59.45" | 20° 35' 13.04" |
| 9                                                        | 54° 52' 58.95" | 20° 35' 11.09" |
| 10                                                       | 54° 52' 59.19" | 20° 35' 10.66" |
| 11                                                       | 54° 52' 59.13" | 20° 35' 10.56" |
| 12                                                       | 54° 52' 59.30" | 20° 35' 10.27" |
| 13                                                       | 54° 52' 59.06" | 20° 35' 09.87" |
| 14                                                       | 54° 52' 58.95" | 20° 35' 10.07" |
| 15                                                       | 54° 52' 58.86" | 20° 35' 09.93" |
| 16                                                       | 54° 52' 59.06" | 20° 35' 09.56" |
| 17                                                       | 54° 52' 58.85" | 20° 35' 09.21" |
| 18                                                       | 54° 52' 58.82" | 20° 35' 09.12" |
| 19                                                       | 54° 52' 58.82" | 20° 35' 09.04" |
| 20                                                       | 54° 52' 58.84" | 20° 35' 08.95" |
| 21                                                       | 54° 52' 58.88" | 20° 35' 08.91" |
| 22                                                       | 54° 52' 58.92" | 20° 35' 08.90" |
| 23                                                       | 54° 52' 58.95" | 20° 35' 08.91" |
| 24                                                       | 54° 52' 58.98" | 20° 35' 08.94" |
| 25                                                       | 54° 52' 59.00" | 20° 35' 08.99" |
| 26                                                       | 54° 52' 59.01" | 20° 35' 09.05" |
| 27                                                       | 54° 52' 59.01" | 20° 35' 09.12" |
| 28                                                       | 54° 52' 58.99" | 20° 35' 09.19" |
| 29                                                       | 54° 52' 59.52" | 20° 35' 10.06" |
| 30                                                       | 54° 52' 59.25" | 20° 35' 10.55" |
| 31                                                       | 54° 52' 59.38" | 20° 35' 10.78" |
| 32                                                       | 54° 52' 59.65" | 20° 35' 10.29" |
| 33                                                       | 54° 52' 59.66" | 20° 35' 10.31" |
| 34                                                       | 54° 52' 59.71" | 20° 35' 10.27" |
| 35                                                       | 54° 52' 59.75" | 20° 35' 10.27" |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 36 | 54° 52' 59.78" | 20° 35' 10.29" |
| 37 | 54° 52' 59.82" | 20° 35' 10.36" |
| 38 | 54° 52' 59.83" | 20° 35' 10.43" |
| 39 | 54° 52' 59.82" | 20° 35' 10.51" |
| 40 | 54° 52' 59.80" | 20° 35' 10.57" |
| 41 | 54° 52' 59.81" | 20° 35' 10.60" |
| 42 | 54° 52' 59.51" | 20° 35' 11.02" |
| 43 | 54° 53' 00.07" | 20° 35' 12.24" |
| 44 | 54° 53' 00.37" | 20° 35' 11.81" |
| 45 | 54° 53' 00.38" | 20° 35' 11.83" |
| 46 | 54° 53' 00.42" | 20° 35' 11.80" |
| 47 | 54° 53' 00.46" | 20° 35' 11.80" |
| 48 | 54° 53' 00.50" | 20° 35' 11.84" |
| 49 | 54° 53' 00.53" | 20° 35' 11.89" |
| 50 | 54° 53' 00.54" | 20° 35' 11.96" |
| 51 | 54° 53' 00.53" | 20° 35' 12.05" |
| 52 | 54° 53' 00.50" | 20° 35' 12.12" |
| 53 | 54° 53' 00.51" | 20° 35' 12.15" |
| 54 | 54° 53' 00.18" | 20° 35' 12.50" |
| 55 | 54° 53' 00.64" | 20° 35' 13.83" |
| 56 | 54° 53' 00.98" | 20° 35' 13.47" |
| 57 | 54° 53' 00.98" | 20° 35' 13.50" |
| 58 | 54° 53' 01.03" | 20° 35' 13.48" |
| 59 | 54° 53' 01.07" | 20° 35' 13.49" |
| 60 | 54° 53' 01.11" | 20° 35' 13.54" |
| 61 | 54° 53' 01.13" | 20° 35' 13.61" |
| 62 | 54° 53' 01.13" | 20° 35' 13.70" |
| 63 | 54° 53' 01.10" | 20° 35' 13.77" |
| 64 | 54° 53' 01.08" | 20° 35' 13.80" |
| 65 | 54° 52' 59.97" | 20° 35' 14.48" |
| 66 | 54° 52' 59.74" | 20° 35' 14.66" |
| 67 | 54° 52' 59.66" | 20° 35' 14.35" |
| 68 | 54° 52' 59.89" | 20° 35' 14.17" |
| 69 | 54° 53' 00.88" | 20° 35' 16.20" |
| 70 | 54° 53' 00.80" | 20° 35' 16.26" |
| 71 | 54° 53' 00.82" | 20° 35' 16.35" |
| 72 | 54° 53' 00.76" | 20° 35' 16.39" |
| 73 | 54° 53' 00.78" | 20° 35' 16.47" |
| 74 | 54° 53' 00.62" | 20° 35' 16.59" |
| 75 | 54° 53' 00.53" | 20° 35' 16.26" |

|                                                              |                |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 76                                                           | 54° 53' 00.51" | 20° 35' 16.26" |
| 77                                                           | 54° 53' 00.46" | 20° 35' 16.05" |
| 78                                                           | 54° 53' 00.51" | 20° 35' 16.02" |
| 79                                                           | 54° 53' 00.51" | 20° 35' 16.03" |
| 80                                                           | 54° 53' 00.78" | 20° 35' 15.83" |
| Территория пункта пропуска (международный сектор) литера АА1 |                |                |
| 1                                                            | 54° 53' 21.62" | 20° 34' 20.76" |
| 2                                                            | 54° 53' 20.72" | 20° 34' 21.43" |
| 3                                                            | 54° 53' 20.80" | 20° 34' 21.74" |
| 4                                                            | 54° 53' 20.34" | 20° 34' 22.10" |
| 5                                                            | 54° 53' 20.26" | 20° 34' 21.78" |
| 6                                                            | 54° 53' 19.78" | 20° 34' 22.14" |
| 7                                                            | 54° 53' 19.55" | 20° 34' 21.18" |
| 8                                                            | 54° 53' 20.48" | 20° 34' 20.48" |
| 9                                                            | 54° 53' 20.48" | 20° 34' 20.46" |
| 10                                                           | 54° 53' 20.84" | 20° 34' 20.19" |
| 11                                                           | 54° 53' 20.85" | 20° 34' 20.21" |
| 12                                                           | 54° 53' 21.36" | 20° 34' 19.83" |
| 13                                                           | 54° 53' 21.36" | 20° 34' 19.80" |
| 14                                                           | 54° 53' 21.38" | 20° 34' 19.79" |
| 15                                                           | 54° 53' 21.46" | 20° 34' 20.11" |
| 16                                                           | 54° 53' 21.24" | 20° 34' 20.27" |
| 17                                                           | 54° 53' 21.17" | 20° 34' 19.97" |
| 18                                                           | 54° 53' 21.11" | 20° 34' 21.15" |
| 19                                                           | 54° 53' 21.03" | 20° 34' 20.81" |
| 20                                                           | 54° 53' 20.96" | 20° 34' 20.87" |
| 21                                                           | 54° 53' 20.79" | 20° 34' 20.22" |
| Территория пункта пропуска (металлический ангар) литера Н    |                |                |
| 1                                                            | 54° 52' 58.25" | 20° 35' 01.56" |
| 2                                                            | 54° 52' 57.65" | 20° 35' 02.01" |
| 3                                                            | 54° 52' 56.99" | 20° 35' 02.50" |
| 4                                                            | 54° 52' 56.26" | 20° 34' 59.56" |
| 5                                                            | 54° 52' 56.19" | 20° 34' 59.61" |
| 6                                                            | 54° 52' 56.14" | 20° 34' 59.37" |
| 7                                                            | 54° 52' 56.37" | 20° 34' 59.21" |
| 8                                                            | 54° 52' 56.36" | 20° 34' 59.19" |
| 9                                                            | 54° 52' 56.39" | 20° 34' 59.17" |
| 10                                                           | 54° 52' 56.41" | 20° 34' 59.25" |
| 11                                                           | 54° 52' 56.74" | 20° 34' 59.07" |
| 12                                                           | 54° 52' 56.99" | 20° 34' 58.87" |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 13      | 54° 52' 57.29" | 20° 34' 58.59" |
| 14      | 54° 52' 57.27" | 20° 34' 58.50" |
| 15      | 54° 52' 57.29" | 20° 34' 58.49" |
| 16      | 54° 52' 57.30" | 20° 34' 58.51" |
| 17      | 54° 52' 57.53" | 20° 34' 58.34" |
| 18      | 54° 52' 57.59" | 20° 34' 58.58" |
| 19      | 54° 52' 57.53" | 20° 34' 58.62" |
| (B1) 20 | 54° 52' 57.70" | 20° 35' 00.87" |
| 21      | 54° 52' 57.72" | 20° 35' 00.96" |
| 22      | 54° 52' 57.71" | 20° 35' 01.02" |
| 23      | 54° 52' 57.66" | 20° 35' 01.06" |
| 24      | 54° 52' 57.63" | 20° 35' 01.03" |
| 25      | 54° 52' 57.61" | 20° 35' 00.93" |
| (B2) 26 | 54° 52' 57.40" | 20° 35' 02.18" |
| 27      | 54° 52' 57.17" | 20° 35' 01.24" |
| 28      | 54° 52' 57.05" | 20° 35' 01.33" |
| 29      | 54° 52' 56.97" | 20° 35' 01.02" |
| 30      | 54° 52' 57.10" | 20° 35' 00.92" |
| 31      | 54° 52' 57.02" | 20° 35' 00.84" |
| 32      | 54° 52' 56.94" | 20° 35' 00.89" |
| 33      | 54° 52' 56.90" | 20° 35' 00.71" |
| 34      | 54° 52' 57.23" | 20° 35' 00.48" |
| 35      | 54° 52' 57.47" | 20° 35' 01.84" |
| 36      | 54° 52' 57.52" | 20° 35' 01.88" |
| 37      | 54° 52' 57.57" | 20° 35' 02.07" |
| (B3) 38 | 54° 52' 57.07" | 20° 35' 02.04" |
| 39      | 54° 52' 56.90" | 20° 35' 02.16" |
| 40      | 54° 52' 56.67" | 20° 35' 01.23" |
| 41      | 54° 52' 56.84" | 20° 35' 01.11" |