

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

П Р И К А З

Д. В. Додд

№ 18

Москва

Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и подведомственными ей федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за эксплуатацией помещений, зданий, сооружений, оборудования, а также за деятельностью хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение отдельных работ или оказание отдельных услуг, и хозяйствующих субъектов, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,

2020, № 31, ст. 5007), подпунктами «а» и «г» пункта 4 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1100 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 28, ст. 5530), пунктом 3 требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 г. № 1844 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 44, ст. 7443), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговлю непродовольственными товарами, согласно приложению № 1.

1.2. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований при предоставлении гостиничных услуг, согласно приложению № 2.

1.3. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении услуг временного проживания в общежитиях, согласно приложению № 3.

1.4. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в организациях социального обслуживания, согласно приложению № 4.

1.5. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности

хозяйствующими субъектами, осуществляющими санитарную обработку лиц без определенного места жительства и их вещей, согласно приложению № 5.

1.6. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, согласно приложению № 6.

1.7. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности организаций, осуществляющих холодное и (или) горячее водоснабжение с использованием централизованных и (или) нецентрализованных систем холодного (горячего) водоснабжения, согласно приложению № 7.

1.8. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной

проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по водоотведению сточных вод в водные объекты, согласно приложению № 8.

1.9. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим рекреационную деятельность на водных объектах, согласно приложению № 9.

1.10. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, оказывающим медицинские услуги, согласно приложению № 10.

1.11. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной

проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении услуг аптечными организациями, согласно приложению № 11.

1.12. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по оказанию услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми при организации проведения временного досуга детей в помещениях (специально выделенных местах), устроенных в торговых, культурно-досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения (в детских центрах, центрах развития детей, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми, детских игровых комнатах), согласно приложению № 12.

1.13. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по оказанию услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми в дошкольных организациях,

реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми, согласно приложению № 13.

1.14. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, согласно приложению № 14.

1.15. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы дополнительного образования, согласно приложению № 15.

1.16. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, согласно приложению № 16.

1.17. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы высшего профессионального образования, согласно приложению № 17.

1.18. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по предоставлению мест временного проживания, социальных услуг для детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, согласно приложению № 18.

1.19. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными

органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, согласно приложению № 19.

1.20. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием детей (загородные стационарные лагеря), согласно приложению № 20.

1.21. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации отдыха детей и молодежи в палаточных лагерях, согласно приложению № 21.

1.22. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными

органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к проведению массовых мероприятий с участием детей и молодежи, согласно приложению № 22.

1.23. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации перевозок организованных групп детей железнодорожным транспортом, согласно приложению № 23.

1.24. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания детей, согласно приложению № 24.

1.25. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной

проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при размещении, устройстве, содержании, эксплуатации зданий, помещений общественных туалетов, согласно приложению № 25.

1.26. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к объектам, являющимся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, согласно приложению № 26.

1.27. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к размещению и эксплуатации радиоэлектронных средств, согласно приложению № 27.

1.28. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами по обращению пестицидов и агрохимикатов, согласно приложению № 28.

1.29. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность с отходами и к объектам, в результате деятельности которых образуются отходы, в том числе отходы животноводства (навоза) и птицеводства (помета), согласно приложению № 29.

1.30. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда, согласно приложению № 30.

2. Контрольные (надзорные) мероприятия (плановый рейдовый осмотр, плановая выездная проверка) не ограничиваются оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых в формах проверочных листов (приложения №№ 1 – 30 к настоящему приказу) определен список вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



А.Ю. Попова

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговлю непродовольственными товарами

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 1. | Осуществляется ли хозяйствующим субъектом производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий? | | | | | пункт 2.1 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2020, регистрационный № 61953), которые действуют до 01.01.2027 (далее – СП 2.1.3678-20) |
| 2. | Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения? | | | | | пункт 2.2 СП 2.1.3678-20 |
| 3. | Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами | | | | | пункт 2.2 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----|---|-------------------|-----|-------------|------------|---|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения (применимо в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)? | | | | | |
| 4. | Установлены ли водонагревающие устройства (применимо в случае отсутствия горячего централизованного водоснабжения)? | | | | | пункт 2.2 СП 2.1.3678-20 |
| 5. | Соответствует ли гигиеническим нормативам вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях? | | | | | пункт 2.3 СП 2.1.3678-20; главы III, IV СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62296), которые действуют до 01.02.2027 (далее – СанПиН 1.2.3685-21) |
| 6. | Исключается ли использование воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей? | | | | | пункт 2.3 СП 2.1.3678-20 |
| 7. | Обеспечиваются ли в помещениях параметры микроклимата, воздухообмена, определенные | | | | | пункт 2.4 СП 2.1.3678-20, раздел V СанПиН 1.2.3685-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | требованиями гигиенических нормативов? | | | | | |
| 8. | В воздухе не допускается превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, определенных требованиями гигиенических нормативов? | | | | | пункт 2.4 СП 2.1.3678-20, раздел I СанПиН 1.2.3685-21 |
| 9. | Соответствуют ли уровни естественного и искусственного освещения, инсоляции в помещениях гигиеническим нормативам? | | | | | пункт 2.5 СП 2.1.3678-20, раздел V СанПиН 1.2.3685-21 |
| 10. | Соответствуют ли уровни шума в помещениях гигиеническим нормативам? | | | | | пункт 2.5 СП 2.1.3678-20, раздел V СанПиН 1.2.3685-21 |
| 11. | Соответствуют ли уровни вибрации в помещениях гигиеническим нормативам? | | | | | пункт 2.5 СП 2.1.3678-20, раздел V СанПиН 1.2.3685-21 |
| 12. | Соответствуют ли уровни электромагнитных полей в помещениях гигиеническим нормативам? | | | | | пункт 2.5 СП 2.1.3678-20, раздел V СанПиН 1.2.3685-21 |
| 13. | Проведено/проводится ли обследование технического состояния системы вентиляции перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет? | | | | | пункт 2.6 СП 2.1.3678-20 |
| 14. | Обеспечены ли местной системой вытяжной вентиляции помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги? | | | | | пункт 2.6 СП 2.1.3678-20 |
| 15. | Осуществляются ли при обследовании технического состояния вентиляции | | | | | пункт 2.6 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха? | | | | | |
| 16. | Проводится ли микробиологическое исследование на наличие легионелл в централизованных системах кондиционирования и увлажнения воздуха, визуальное выявление микробного загрязнения участков и поверхностей (биопленок) в рамках производственного контроля с периодичностью не реже 2 раз в год за исключением кондиционирующих установок малой мощности без увлажнения воздуха и сплит-систем)? | | | | | пункты 132, 3216 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 (зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021, регистрационный № 62500), которые действуют до 01.09.2027 (далее – СанПиН 3.3686-21) |
| 17. | Организуются ли профилактические мероприятия (с периодичностью не реже 1 раза в год), включающие общую очистку и промывку системы, физическую и (или) химическую дезинфекцию, резкое повышение температуры воды в системе до 65 °С и выше, применение дезинфицирующих средств, обладающих способностью разрушать и предотвращать образование новых микробных биопленок (при наличии на объекте централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха)? | | | | | пункты 132, 3217, 3218 СанПиН 3.3686-21 |
| 18. | Является ли вентиляция объекта автономной (в случае его размещения в многоквартирном жилом доме, за исключением | | | | | пункт 128 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | вентиляции нежилых помещений, выбросы которых не будут приводить к превышению гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, установленных для территорий жилой застройки)? | | | | | содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 (зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021 № 62297), которые действуют до 01.03.2027 (далее – СанПиН 2.1.3684-21) |
| 19. | Отсутствуют ли на покрытии пола и стен помещений дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибком? | | | | | пункт 2.7 СП 2.1.3678-20 |
| 20. | Устойчивы ли покрытия пола и стен помещений к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств? | | | | | пункт 2.7 СП 2.1.3678-20 |
| 21. | Выполнена ли отделка потолков из влагостойких материалов (для помещений с повышенной влажностью воздуха)? | | | | | пункт 2.7 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 22. | Проводится ли ежедневно (или по мере загрязнения) уборка собственной территории? | | | | | пункт 2.8 СП 2.1.3678-20, пункт 49 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 23. | Организован ли сбор мусора в контейнеры, закрывающиеся крышками? | | | | | пункт 2.9 СП 2.1.3678-20 |
| 24. | Проводится ли очистка мусоросборников при заполнении не более 2/3 их объема? | | | | | пункт 2.9 СП 2.1.3678-20 |
| 25. | Имеет ли контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов твердое покрытие? | | | | | пункт 2.10 СП 2.1.3678-20 |
| 26. | Организован ли сбор неисправных, перегоревших люминесцентных (энергосберегающих) ламп? | | | | | пункты 218, 219 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 27. | Оборудованы ли на территории места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов? | | | | | пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 28. | Оборудованы ли на территории специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов? | | | | | пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 29. | Внесена ли контейнерная площадка в территориальную схему обращения с отходами? | | | | | пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 30. | Имеет ли контейнерная площадка и (или) специальная площадка для накопления крупногабаритных отходов подъездной путь? | | | | | пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 31. | Имеет ли контейнерная площадка твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие? | | | | | пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 32. | Имеет ли контейнерная площадка уклон для отведения талых и дождевых сточных вод? | | | | | пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 33. | Имеет ли контейнерная площадка ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра? | | | | | пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 34. | Имеет ли специальная площадка для накопления крупногабаритных отходов твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие? | | | | | пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 35. | Имеет ли специальная площадка для накопления крупногабаритных отходов уклон для отведения талых и дождевых сточных вод? | | | | | пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 36. | Имеет ли специальная площадка для накопления крупногабаритных отходов ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра? | | | | | пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 37. | Обеспечено ли нормативное расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и медицинских организаций? | | | | | пункт 4 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 38. | Установлены ли хозяйствующими субъектами, которым принадлежат торговые объекты и рынки (далее – торговый объект), на территории соответствующих торговых объектов урны? | | | | | пункт 47 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 39. | Оборудованы ли хозяйствующими субъектами, которым принадлежат торговые объекты, общественные туалеты на территории торгового объекта? | | | | | пункт 48 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 40. | Соблюдены ли требования к максимальному количеству мусоросборников, устанавливаемых на контейнерных площадках? | | | | | пункт 6 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 41. | Предусмотрены ли контейнеры для каждого вида отходов или группы однородных отходов, | | | | | пункт 7 СанПиН 2.1.3684-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | исключающие смешивание различных видов отходов или групп отходов, либо групп однородных отходов (в случае раздельного накопления отходов)? | | | | | |
| 42. | Обеспечивается ли проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной площадки в соответствии с требованиями? | | | | | пункт 8 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 43. | Не допускается ли промывка контейнеров и (или) бункеров на контейнерных площадках? | | | | | пункт 8 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 44. | Исключена ли возможность попадания отходов из мусоросборников на контейнерную площадку? | | | | | пункт 9 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 45. | Очищается ли контейнерная площадка после погрузки ТКО в мусоровоз (в случае ее загрязнения)? | | | | | пункт 10 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 46. | Промаркирован ли уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, в зависимости от назначения помещений и видов работ? | | | | | пункт 2.11 СП 2.1.3678-20 |
| 47. | Имеет ли инвентарь для уборки туалетов иную (отличную от другого инвентаря) маркировку, хранится ли он отдельно от другого инвентаря? | | | | | пункт 2.11 СП 2.1.3678-20 |
| 48. | Обеспечивается ли по окончании уборки промывка инвентаря с использованием моющих средств, ополаскивание проточной водой и просушивание? | | | | | пункт 2.11 СП 2.1.3678-20 |
| 49. | Отсутствуют ли в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности? | | | | | пункт 2.12 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 50. | Проводится ли при появлении синантропных насекомых и грызунов дезинсекция и дератизация силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (в отсутствие работников и потребителей)? | | | | | пункт 2.12 СП 2.1.3678-20, пункты 98, 108 СанПиН 3.3686-21 |
| 51. | Обеспечивается ли установленная нормативами кратность плановых обследований на заселенность объекта членистоногими (силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность)? | | | | | пункты 88, 98, 101 СанПиН 3.3686-21 |
| 52. | Проводится ли ежедневно профилактическая дезинфекция силами обученного персонала (в комнатах приема пищи персонала, в санитарных узлах для персонала и посетителей)? | | | | | пункты 129, 130 СанПиН 3.3686-21 |
| 53. | Выполняются ли требования по запрету курения табака в помещениях? | | | | | статьи 10, 11, 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 8, ст. 721; 2021, № 1, ст. 45) (далее – Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ) |
| 54. | Выполнены ли требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, а также к порядку его размещения? | | | | | статья 12 ФЗ от 23.02.2013 № 15-ФЗ; приказ Минздрава России от 20.02.2021 № 129н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | | | | | | потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения» (зарегистрирован Минюстом России 15.03.2021, регистрационный № 62758) (далее – приказ Минздрава России от 20.02.2021 № 129н) |
| 55. | Организовано ли проведение предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников в соответствии с требованиями действующего законодательства? | | | | | статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2021, № 27, ст. 5185) (далее – Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ); пункт 58 СанПиН 3.3686-21; приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|---|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | | | | | | <p>производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62277), который действует до 01.04.2027 (далее – приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н); приказ Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62278), который действует до 01.04.2027 (далее – приказ Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/1420н)</p> |
| 56. | Соответствует ли качество реализуемая (и/или | | | | | технический регламент Таможенного союза «О |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|---|---|-------------------|-----|-------------|------------|---|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | <p>используемая для обеспечения работы организации) продукция производственно-технического назначения, товары для личных и бытовых нужд требованиям технических регламентов и действующего санитарного законодательства:</p> <p>-по показателям качества и безопасности;</p> <p>-по маркировке;</p> <p>-по процедуре подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям?</p> | | | | | <p>безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.09.2011 № 799 (официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru, 2011) (далее – ТР ТС 009/2011);</p> <p>технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876 (официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru, 2011) (далее – ТР ТС 017/2011);</p> <p>технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878 (официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru, 2011) (далее – ТР ТС 019/2011);</p> <p>технический регламент Таможенного Союза «О</p> |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|---|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | | | | | | <p>безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 768 (официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru, 2011) (далее – ТР ТС 004/2011);</p> <p>технический регламент Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012), утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 32 (официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru, 2012) (далее – ТР ТС 025/2012);</p> <p>технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797 (официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru, 2011) (далее – ТР ТС 007/2011);</p> <p>технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного</p> |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|---|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | | | | | | <p>союза от 23.09.2011 № 798 (официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru, 2011) (далее – ТР ТС 008/2011);</p> <p>технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 (официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru, 2011) (далее – ТР ТС 005/2011);</p> <p>технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на табачную продукцию» (ТР ТС 035/2014), утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12.11.2014 № 107 (официальный сайт Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org, 2014);</p> <p>технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823 (официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru,</p> |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|---|--|-------------------|-----|-------------|------------|---|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | | | | | | <p>2011); технический регламент Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016), утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 113 (официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org, 2016);</p> <p>Единые санитарно-эпидемиологические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе» (официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru, 2010) (далее – Единые санитарно-эпидемиологические требования); Единый перечень продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории</p> |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | | | | | | Евразийского экономического союза, утвержденный Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 (официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ , 2010) (далее – Единый перечень) |
| 57. | Выполнена ли внутренняя отделка помещений, используемых для хранения и реализации продукции производственно-технического назначения, товаров для личных и бытовых нужд (далее - товары), из материалов, позволяющих проводить ежедневную уборку с применением моющих средств? | | | | | пункт 3.1 СП 2.1.3678-20 |
| 58. | Отсутствуют ли повреждения у внутренней отделки помещений, используемых для хранения и реализации товаров? | | | | | пункт 3.1 СП 2.1.3678-20 |
| 59. | При транспортировании товаров бытовой химии, парфюмерных и косметических товаров, строительных материалов совместно с пищевой продукцией обеспечены ли условия, исключающие их соприкосновение, загрязнение, а также изменение потребительских свойств пищевой продукции? | | | | | пункт 3.2 СП 2.1.3678-20 |
| 60. | Не допускается ли перевозка пестицидов и агрохимикатов транспортом, предназначенным для транспортировки пищевой продукции? | | | | | пункт 3.3 СП 2.1.3678-20 |
| 61. | Осуществляется ли хранение, транспортирование, реализация пестицидов и агрохимикатов в герметичной потребительской и (или) транспортной упаковке? | | | | | пункт 3.3 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 62. | Осуществляется ли хранение пестицидов и агрохимикатов, строительных материалов в отдельных помещениях, предназначенных для этих целей или в выделенных зонах складов для непродовольственных товаров? | | | | | пункт 3.5 СП 2.1.3678-20 |
| 63. | Обеспечиваются ли требования к организации погрузки и разгрузки материалов, продукции, товаров (в случае нахождения торгового объекта в помещениях, встроенных, встроено-пристроенных в многоквартирный дом, пристроенных к многоквартирному дому)? | | | | | пункты 138, 139 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 64. | Осуществляются ли ежедневно в организациях, реализующих продукцию производственно-технического назначения, товаров для личных и бытовых нужд, профилактические дезинфекционные мероприятия в комнатах приема пищи персонала, санитарных узлах для персонала и посетителей силами обученного персонала организации, либо персонала организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность? | | | | | пункт 129 СанПиН 3.3686-21 |

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода**Проверочный лист**

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении гостиничных услуг

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | I. Общие требования | | | | | |
| 1. | Осуществляется ли хозяйствующим субъектом производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий? | | | | | пункт 2.1 СП 2.1.3678-20 |
| 2. | Проводятся ли в рамках производственного контроля в соответствии с осуществляемой деятельностью лабораторные исследования и измерения с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации? | | | | | пункт 2.1 СП 2.1.3678-20 |
| 3. | Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения? | | | | | пункт 2.2 СП 2.1.3678-20 |
| 4. | Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)? | | | | | пункт 2.2 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 5. | Установлены ли водонагревающие устройства (в случае отсутствия горячего централизованного водоснабжения)? | | | | | пункт 2.2 СП 2.1.3678-20 |
| 6. | Соблюдается ли запрет на использование воды из системы отопления для технологических и хозяйственно-бытовых целей? | | | | | пункт 2.3 СП 2.1.3678-20 |
| 7. | Обеспечены ли помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, местной системой вытяжной вентиляции? | | | | | пункт 2.6 СП 2.1.3678-20 |
| 8. | Соблюдается ли требование о проведении обследования технического состояния системы вентиляции в помещениях, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, и затем через 2 года после ввода в эксплуатацию? | | | | | пункт 2.6 СП 2.1.3678-20 |
| 9. | Соблюдается ли требование о проведении в помещениях, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, обследования технического состояния систем вентиляции не реже 1 раз в 10 лет с применением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха? | | | | | |
| 10. | Является ли вентиляция объекта автономной (в случае его размещения в многоквартирном | | | | | пункт 128 СанПиН 2.1.3684-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | жилом доме, за исключением вентиляции нежилых помещений, выбросы которых не будут приводить к превышению гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, установленных для территорий жилой застройки)? | | | | | |
| 11. | Проводится ли микробиологическое исследование на наличие легионелл в централизованных системах кондиционирования и увлажнения воздуха, визуальное выявление микробного загрязнения участков и поверхностей (биоленок) в рамках производственного контроля с периодичностью не реже 2 раз в год (при наличии на объекте централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха, за исключением кондиционирующих установок малой мощности без увлажнения воздуха и сплит-систем)? | | | | | пункты 132, 3216 СанПиН 3.3686-21 |
| 12. | Организовываются ли профилактические мероприятия (с периодичностью не реже 1 раза в год), включающие общую очистку и промывку системы, физическую и (или) химическую дезинфекцию, резкое повышение температуры воды в системе до 65 °С и выше, применение дезинфицирующих средств, обладающих способностью разрушать и предотвращать образование новых микробных биоленок (при наличии на объекте централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха)? | | | | | пункты 132, 3217, 3218 СанПиН 3.3686-21 |
| 13. | Отсутствуют ли на покрытии пола и стен помещений дефекты и | | | | | пункт 2.7 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибком? | | | | | |
| 14. | Устойчивы ли покрытия пола и стен помещений к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств? | | | | | |
| 15. | Отделка потолков в помещениях с повышенной влажностью воздуха выполнены из влагостойких материалов)? | | | | | |
| 16. | Соблюдается ли требование о недопущении скопления мусора на территории земельного участка, используемого хозяйствующим субъектом на праве собственности или ином законном основании ? | | | | | пункт 2.8 СП 2.1.3678-20 |
| 17. | Используются ли для сбора мусора контейнеры с закрывающимися крышками? | | | | | пункт 2.9 СП 2.1.3678-20 |
| 18. | Проводится ли очистка мусоросборников при их заполнении на 2/3 объема? | | | | | |
| 19. | Имеет ли контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов твердое покрытие? | | | | | пункт 2.10 СП 2.1.3678-20, пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 20. | Превышают ли размеры площадки площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны? | | | | | пункт 2.10 СП 2.1.3678-20 |
| 21. | Обеспечено ли нормативное расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи? | | | | | пункты 4, 8 СанПиН 2.1.3684-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 22. | Соблюдены ли требования к максимальному количеству мусоросборников, устанавливаемых на контейнерных площадках? | | | | | пункт 6 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 23. | Предусмотрены ли контейнеры для каждого вида отходов или группы однородных отходов, исключая смешивание различных видов отходов или групп отходов, либо групп однородных отходов (в случае раздельного накопления отходов)? | | | | | пункт 7 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 24. | Обеспечивается ли проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной площадки в соответствии с требованиями? | | | | | пункт 8 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 25. | Соблюдается ли требование о недопущении промывки контейнеров и (или) бункеров на контейнерных площадках? | | | | | |
| 26. | Очищается ли контейнерная площадка после погрузки ТКО в мусоровоз (в случае ее загрязнения)? | | | | | пункты 9, 10 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 27. | Соблюдается ли срок временного накопления несортированных ТКО? | | | | | пункты 11, 13 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 28. | Соблюдается ли требование о недопущении сортировки отходов из мусоросборников на контейнерных площадках? | | | | | пункт 12 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 29. | Соблюдаются ли условия накопления отходов, исходя из их класса опасности, способа упаковки, агрегатного состояния и надежности тары? | | | | | пункт 218 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 30. | Промаркирован ли уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, в зависимости | | | | | пункт 2.11 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | от назначения помещений и видов работ? | | | | | |
| 31. | Имеет ли инвентарь для уборки туалетов иную (отличную от другого инвентаря) маркировку, хранится ли он отдельно от другого инвентаря? | | | | | |
| 32. | Обеспечивается ли по окончании уборки промывка инвентаря с использованием моющих средств, ополаскивание проточной водой и просушивание? | | | | | |
| 33. | Проводится ли обработка инвентаря для туалетов после использования дезинфицирующими средствами? | | | | | |
| 34. | Отсутствуют ли в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности? | | | | | пункт 2.12 СП 2.1.3678-20 |
| 35. | Проводится ли при появлении синантропных насекомых и грызунов дезинсекция и дератизация силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (в отсутствие работников и потребителей)? | | | | | пункт 2.12 СП 2.1.3678-20 пункт 130 СанПиН 3.3686-21 |
| 36. | Обеспечивается ли установленная нормативами кратность плановых обследований на заселенность объекта членистоногими (силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность)? | | | | | пункты 88, 98, 101 СанПиН 3.3686-21, пункт 130 СанПиН 3.3686-21 |
| 37. | Обеспечивается ли проведение ежемесячной оценки заселенности объекта грызунами силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (для объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение)? | | | | | пункты 88, 98, 108, 110, 130 СанПиН 3.3686-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 38. | Обследуются ли системы мусороудаления, включая мусоросборные камеры (при их наличии), с периодичностью не реже 1 раза в месяц, на предмет наличия синантропных членистоногих и грызунов? | | | | | пункт 133 СанПиН 3.3686-21 |
| 39. | Проводится ли ежедневно в местах массового пребывания людей профилактическая дезинфекция силами обученного персонала (в санитарных узлах для персонала и посетителей)? | | | | | пункт 130 СанПиН 3.3686-21 |
| 40. | Выполняются ли требования по запрету курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах? | | | | | статьи 10, 11, 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ |
| 41. | Выполняются ли требования по запрету курения табака в помещениях и осуществлению контроля за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака и никотинсодержащей продукции? | | | | | статьи 10, 11, 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ |
| 42. | Выполнены ли требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, а также к порядку его размещения? | | | | | статья 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ, приказ Минздрава России от 20.02.2021 № 129н |
| 43. | Организовано ли проведение предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников в соответствии с требованиями действующего законодательства? | | | | | статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункт 58 СанПиН 3.3686-21, приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н; приказ Минтруда |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | | | | | | России, Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/1420н |
| 44. | Соблюдается ли запрет на допуск к исполнению трудовых обязанностей сотрудников, не прошедших обязательный медицинский осмотр, отказывающихся от прохождения медицинских осмотров, в случае выявления у работника при проведении предварительного или периодического медицинских осмотров острого инфекционного заболевания, а также при наличии медицинских противопоказаний? | | | | | пункты 61, 63 СанПиН 3.3686-21 |
| 45. | Организовано ли проведение профилактических прививок сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации? | | | | | статья 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункт 2 статьи 5, статьи 9-11 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 38, ст. 4736; 2021, № 27, ст. 5144) (далее – Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ), пункт 64 СанПиН 3.3686-21 |
| 46. | Занесены ли данные о прохождении медицинских осмотров с информацией об обязательных прививках в личные медицинские книжки? | | | | | пункт 62 СанПиН 3.3686-21 |
| 47. | Организовано ли прохождение гигиенического воспитания и обучения сотрудников (для | | | | | статья 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|---|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | работников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения) с установленной периодичностью? | | | | | пункты 75, 78 СанПиН 3.3686-21 |
| 48. | Соответствует ли маркировка реализуемой (и/или используемой для обеспечения работы предприятия) продукции производственно-технического назначения, товаров для личных и бытовых нужд требованиям технических регламентов и санитарного законодательства? | | | | | ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 025/2012, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 005/2011, Единый перечень, Единые санитарно-эпидемиологические требования |
| 49. | Соответствует ли реализуемая (и/или используемой для обеспечения работы предприятия) продукция производственно-технического назначения, товаров для личных и бытовых нужд требованиям технических регламентов и действующего санитарного законодательства по процедуре подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям? | | | | | ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019 /2011, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 025/2012, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 005/2011, Единый перечень, Единые санитарно-эпидемиологические требования |
| | II. Специальные требования | | | | | |
| 50. | Соблюдается ли запрет на размещение гостиницы в жилых помещениях? | | | | | пункт 7.1 СП 2.1.3678-20 |
| 51. | Содержится ли в чистоте собственная территория гостиницы? | | | | | пункт 7.2 СП 2.1.3678-20 |
| 52. | Освещен ли вход в гостиницу? | | | | | пункт 7.2 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 53. | Соблюдается ли запрет на размещение номеров гостиницы в подземных и (или) цокольных этажах, в помещениях, расположенных непосредственно над автостоянкой, размещенной в подземных и (или) цокольных этажах здания? | | | | | пункт 7.3 СП 2.1.3678-20 |
| 54. | Соответствуют ли помещения для оказания бытовых, торговых, спортивно-оздоровительных, культурно-зрелищных и иных услуг гигиеническим нормативам? | | | | | пункт 7.4 СП 2.1.3678-20, СанПиН 1.2.3685-21 |
| 55. | Исключает ли планировка размещение туалетов, умывальников, душевых над жилыми комнатами, камеры мусоропроводов под жилыми комнатами, примыкание мусоропроводов и электрощитовых помещений к жилым комнатам? | | | | | пункт 7.5 СП 2.1.3678-20 |
| 56. | Располагаются ли люки мусоропроводов на лестничных площадках либо внутри служебных помещений без примыкания к стенам жилых комнат номеров (при наличии мусоропровода)? | | | | | |
| 57. | Закрываются ли крышки загрузочных клапанов мусоропроводов на лестничных клетках (при наличии мусоропровода)? | | | | | |
| 58. | Выполнена ли из влагостойких и устойчивых к дезинфицирующим средствам материалов, и доступна ли для уборки отделка помещений кладовых для хранения чистого и грязного белья, помещений для хранения и обработки инвентаря, панелей в кухнях, полов, а также стен в местах установки раковин и | | | | | пункт 7.6 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | других санитарно-технических приборов? | | | | | |
| 59. | Подвергаются ли материалы матрасников, ковровых изделий сухой, влажной или химической очистке? | | | | | пункт 7.7 СП 2.1.3678-20 |
| 60. | Проводится ли стирка и дезинфекция постельного белья, стирка специальной одежды работников в специализированных организациях по договору или самостоятельно в гостиницах? | | | | | пункт 7.8 СП 2.1.3678-20 |
| 61. | Хранится ли чистое белье в помещении, оборудованном шкафами или стеллажами? | | | | | пункт 7.9 СП 2.1.3678-20 |
| 62. | Имеют ли стеллажи для хранения белья гигиеническое покрытие, устойчивое к средствам дезинфекции? | | | | | |
| 63. | Не допускается ли хранение чистого и грязного белья в одном помещении (для гостиничных зданий с номерным фондом более 50 номеров)? | | | | | |
| 64. | Организовано ли хранение чистого и грязного белья в одном помещении с использованием разных промаркированных контейнеров или закрытых шкафов (стеллажей) для чистого белья и закрытых контейнеров для грязного белья (для гостиничных зданий с номерным фондом 50 номеров и менее)? | | | | | |
| 65. | Соблюдается ли периодичность уборки номеров с применением моющих средств и дезинфекция номеров: заселенных номеров - ежедневно, а также после каждого выезда проживающих, мест общего пользования (вестибюля, | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | холлов, коридоров) - не реже одного раза в месяц? | | | | | |
| 66. | Проводится ли уборка номеров с применением моющих и дезинфицирующих средств не менее 1 раза в неделю? | | | | | пункт 7.11 СП 2.1.3678-20 |
| 67. | Моются ли окна не менее двух раз в год? | | | | | пункт 7.12 СП 2.1.3678-20 |
| 68. | Осуществляется ли ежедневная обработка дезинфицирующими средствами ванн, сидений и крышек унитаза, биде, ручек для спуска воды и дверей туалетов в заселенных номерах гостиниц и в туалетах общего пользования гостиниц? | | | | | пункт 7.13 СП 2.1.3678-20 |
| 69. | Обрабатываются ли унитазы и писсуары туалетов в номерах гостиницы после выезда средствами дезинфекции? | | | | | пункт 7.14 СП 2.1.3678-20 |
| 70. | Обрабатываются ли унитазы и писсуары в туалетах общего пользования средствами дезинфекции ежедневно? | | | | | |
| 71. | Хранятся ли дезинфицирующие, моющие и чистящие средства в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией, и в недоступных местах для проживающих? | | | | | пункт 7.15 СП 2.1.3678-20 |
| 72. | Осуществляется ли хранение рабочих растворов моющих и дезинфицирующих средств в промаркированных емкостях с крышками? | | | | | |
| 73. | Обеспечены ли работники, занимающиеся приготовлением дезинфицирующих растворов, средствами индивидуальной защиты? | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 74. | Промаркирован ли уборочный инвентарь с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ и хранится в выделенном помещении (шкафу)? | | | | | пункт 7.16 СП 2.1.3678-20 |
| 75. | Выделен ли для уборки туалетов отдельный комплект уборочного инвентаря? | | | | | |
| 76. | Промывается ли по окончании уборки весь уборочный инвентарь с использованием моющих растворов, ополаскивается проточной водой и просушивается? | | | | | |
| 77. | Хранится ли уборочный инвентарь, моющие средства и средства дезинфекции в выделенном помещении (месте), оборудованном полками и(или) стеллажами, имеющими гигиеническое покрытие, обеспечивающее их очистку? | | | | | пункт 7.17 СП 2.1.3678-20 |
| 78. | Обеспечены ли условия для обработки уборочного инвентаря и его просушки в помещении (отведенном месте)? | | | | | |
| 79. | Промаркирован ли уборочный инвентарь для туалетов общего пользования в соответствии с его назначением и хранится изолированно от другого уборочного инвентаря? (допускается его хранение в туалетах общего пользования) | | | | | |
| 80. | Содержатся ли помещения мусоропровода (мусороприемные камеры) в чистоте и подвергаются дезинфекционной обработке ежемесячно? | | | | | пункт 7.18 СП 2.1.3678-20 |
| 81. | Проводится ли смена постельного белья перед каждым вселением | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | потребителя, но не реже 1 раза в неделю, а полотенце - перед каждым вселением потребителя, но не реже 2 раз в неделю? | | | | | |
| 82. | Имеется ли запас чистого постельного белья в объеме, позволяющем обеспечить его смену в соответствии с требованиями? | | | | | пункты 7.20, 7.21 СП 2.1.3678-20 |
| 83. | Подвергается ли мягкий инвентарь (матрасы, на матрасники, подушки, одеяла) камерной дезинфекции по эпидемиологическим показаниям (непосредственно хозяйствующим субъектом, либо в иных организациях, имеющих дезинфекционные камеры)? | | | | | пункт 7.21 СП 2.1.3678-20 |
| 84. | Не допускается ли в помещениях или в контейнерах (шкафах) для хранения чистого белья хранение посторонних вещей? | | | | | пункт 7.22 СП 2.1.3678-20 |
| 85. | Осуществляется ли сбор и временное хранение твердых коммунальных отходов в соответствии с обязательными требованиями? | | | | | пункты 2.9, 2.10, 7.23 СП 2.1.3678-20, пункты 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 212 СанПиН 2.1.3684-21 |

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении услуг временного проживания в общежитиях

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 1. | Проводится ли влажная уборка с применением моющих и чистящих средств в помещениях общежитий? | | | | | пункт 126 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 2. | Имеется ли отдельный промаркированный инвентарь для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений, хранение которого осуществляется в специально отведенных местах? | | | | | пункт 126 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 3. | Осуществляется ли хранение уборочного инвентаря для туалета отдельно от инвентаря для уборки других помещений? | | | | | пункт 126 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 4. | Осуществляется ли по окончании уборки промывка уборочного инвентаря с использованием моющих средств и с последующим просушиванием? | | | | | пункт 126 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 5. | Обнаружены ли синантропные насекомые и/или грызуны в помещениях общежитий или следы их жизнедеятельности? | | | | | пункт 126 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 6. | Проводятся ли дезинсекционные и дератизационные мероприятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных и паразитарных болезней, а также к организации и проведению санитарно- | | | | | пункт 126 СанПиН 2.1.3684-21, пункты 89, 127 СанПиН 3.3686-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | противоэпидемических (профилактических) мероприятий? | | | | | |
| 7. | Оборудовано ли здание системами питьевого и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции? | | | | | пункт 127 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 8. | Имеется ли соединения сетей питьевого водопровода с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества? | | | | | пункт 127 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 9. | Наличие документов подтверждающие соответствие гигиеническим нормативам параметров микроклимата и качества атмосферного воздуха помещений? | | | | | пункт 128 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 10. | Наличие вытяжных отверстий вентиляционных каналов на кухнях, в ванных комнатах, душевых, туалетах и сушильных шкафах? | | | | | пункт 128 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 11. | Наличие плотного притвора, снабженного резиновыми прокладками на крышках мусоропроводов загрузочных клапанов мусоропроводов на лестничных клетках? | | | | | пункт 131 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 12. | Имеются ли документы, подтверждающие проведение хозяйствующим субъектом не реже чем 1 раз в месяц очистки, промывки, дезинфекции ствола мусоропровода? | | | | | пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 13. | Имеется ли отдельный вход в мусороприемную камеру? | | | | | пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 14. | Оборудована ли мусороприемная камера водопроводом, канализацией, а также | | | | | пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | самостоятельным вытяжным каналом? | | | | | |
| 15. | Проводится ли влажная уборка мусороприемной камеры с применением дезинфицирующих средств? | | | | | пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 16. | Осуществляется ли удаление ТКО из мусороприемной камеры ежедневного? | | | | | пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 17. | Осуществляется ли сбор неисправных, перегоревших люминесцентных (энергосберегающих) ламп в соответствии с требованиями санитарных правил? | | | | | пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 18. | Имеются ли помещения общего пользования в общежитиях (кроме общежитий квартирного типа: туалеты, умывальные, душевые, женские комнаты гигиены, постирочные, гладильные, комнаты для сушки белья, кухни, помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря; кладовые для хранения хозяйственного инвентаря, бельевые, камеры хранения личных вещей? | | | | | пункт 140 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 19. | Имеются ли в наличии документы, подтверждающие проведение камерной дезинфекции мягкого инвентаря (матрасы, подушки, одеяла) и после каждого выселения проживающих? | | | | | пункт 142 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 20. | Соблюдаются ли требования по запрету курения табака в помещениях? | | | | | статьи 10, 11, 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 21. | Соблюдаются ли требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, а также к порядку его размещения? | | | | | статья 12 ФЗ от 23.02.2013 № 15-ФЗ, приказ Минздрава России от 20.02.2021 № 129н |

*(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие
и заполняющего проверочный лист)*

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода**Проверочный лист**

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в организациях социального обслуживания

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----------------------------|--|-------------------|-----|-------------|------------|---|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| I. Общие требования | | | | | | |
| 1. | Осуществляется ли хозяйствующим субъектом производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий с проведением лабораторных исследований и измерений? | | | | | часть 3 статьи 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 2.1 СП 2.1.3678-20 |
| 2. | Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения? | | | | | пункт 2.2 СП 2.1.3678-20 |
| 3. | Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)? | | | | | пункт 2.2 СП 2.1.3678-20 |
| 4. | Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения (в случае отсутствия | | | | | пункт 2.2 СП 2.1.3678-20; пункты 20, 21 СанПиН 2.1.3684-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|---|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | централизованной системы водоснабжения и водоотведения)? | | | | | |
| 5. | Установлены ли водонагревающие устройства (в случае отсутствия горячего централизованного водоснабжения)? | | | | | пункт 2.2 СП 2.1.3678-20 |
| 6. | Соответствует ли гигиеническим нормативам вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях? | | | | | пункт 2.3 СП 2.1.3678-20; глава III СанПиН 1.2.3685-21; глава IV СанПиН 2.1.3684-21 |
| 7. | Исключается ли использование воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей? | | | | | пункт 2.3 СП 2.1.3678-20 |
| 8. | Обеспечены ли помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, местной системой вытяжной вентиляции? | | | | | пункт 2.6 СП 2.1.3678-20 |
| 9. | Проведено/проводится обследование технического состояния системы вентиляции перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет с применением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха? | | | | | пункт 2.6 СП 2.1.3678-20 |
| 10. | Проводится ли микробиологическое | | | | | пункты 132, 3216 СанПиН 3.3686-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | исследование на наличие легионелл в централизованных системах кондиционирования и увлажнения воздуха, визуальное выявление микробного загрязненных участков и поверхностей (био пленок) в рамках производственного контроля с периодичностью не реже 2 раз в год (при наличии на объекте централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха, за исключением кондиционирующих установок малой мощности без увлажнения воздуха и сплит-систем)? | | | | | |
| 11. | Организуются ли профилактические мероприятия (с периодичностью не реже 1 раза в год), включающие общую очистку и промывку системы, физическую и (или) химическую дезинфекцию, резкое повышение температуры воды в системе до 65 °С и выше, применение дезинфицирующих средств, обладающих способностью разрушать и предотвращать образование новых микробных био пленок (при наличии на объекте централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха)? | | | | | пункты 132, 3217, 3218 СанПиН 3.3686-21 |
| 12. | Является ли вентиляция объекта автономной (в случае его размещения в многоквартирном жилом доме, за исключением вентиляции нежилых помещений, выбросы | | | | | пункт 128 СанПиН 2.1.3684-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | которых не будут приводить к превышению гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, установленных для территорий жилой застройки)? | | | | | |
| 13. | Проводится ежедневно (или по мере загрязнения) уборка собственной территории и не допускается скопление мусора? | | | | | пункт 2.8 СП 2.1.3678-20 |
| 14. | Организован ли сбор мусора в контейнеры, закрывающиеся крышками? | | | | | пункт 2.9 СП 2.1.3678-20 |
| 15. | Проводится ли очистка мусоросборников при заполнении не более 2/3 их объема? | | | | | пункт 2.9 СП 2.1.3678-20 |
| 16. | Превышают ли размеры площадки площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны? | | | | | пункт 2.10 СП 2.1.3678-20 |
| 17. | Обеспечивается ли по окончании уборки промывка инвентаря с использованием моющих средств, ополаскивание проточной водой и просушивание? | | | | | пункт 2.11 СП 2.1.3678-20 |
| 18. | Проводится ли обработка дезинфицирующими средствами инвентаря для туалетов после использования? | | | | | пункт 2.11 СП 2.1.3678-20 |
| 19. | Отсутствуют ли в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности? | | | | | пункт 2.12 СП 2.1.3678-20 |
| 20. | Обеспечивается ли установленная нормативами кратность плановых обследований на заселенность объекта членистоногими (силами организации, осуществляющей | | | | | пункты 88, 98, 101 СанПиН 3.3686-21; пункт 130 СанПиН 3.3686-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|---|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | дезинфекционную деятельность)? | | | | | |
| 21. | Обеспечивается ли проведение ежемесячной оценки заселенности объекта грызунами силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (для объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение)? | | | | | пункты 88, 98, 108, 110, 130 СанПиН 3.3686-21 |
| 22. | Проводится ли ежедневно в местах массового пребывания людей профилактическая дезинфекция силами обученного персонала (в санитарных узлах для персонала и посетителей)? | | | | | пункт 130 СанПиН 3.3686-21 |
| 23. | Выполняются ли требования по запрету курения табака в помещениях? | | | | | статьи 10, 11, 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ |
| 24. | Выполнены ли требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, а также к порядку его размещения? | | | | | статья 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ; приказ Минздрава России от 20.02.2021 № 129н |
| 25. | Организовано ли проведение предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников в соответствии с требованиями действующего законодательства? | | | | | статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 58 СанПиН 3.3686-21; приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н; приказ Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/1420н |
| 26. | Организовано ли проведение профилактических прививок сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации? | | | | | статья 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 2 статьи 5, статьи 9-11 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ; пункт 64 СанПиН 3.3686-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 27. | Занесены ли данные о прохождении медицинских осмотров с информацией об обязательных прививках в личные медицинские книжки? | | | | | пункт 62 СанПиН 3.3686-21 |
| 28. | Организовано ли проведение гигиенического воспитания и обучения сотрудников (для работников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения) с установленной периодичностью? | | | | | статья 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункты 75, 78 СанПиН 3.3686-21 |
| 29. | Имеется ли у организации социального обслуживания, оказывающей социальные услуги с обеспечения проживания и медицинским обеспечением санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление медицинской деятельности? | | | | | статья 40 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ |
| | II. Специальные требования | | | | | |
| 30. | Расположена ли организация социального обслуживания на территории жилой застройки за пределами санитарно-защитных зон организаций, сооружений и иных объектов? | | | | | пункт 9.1 СП 2.1.3678-20 |
| 31. | Расположена ли организация социального обслуживания на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни физических факторов и | | | | | пункт 9.1 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Применение | |
| | загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки? | | | | | |
| 32. | Выделены ли и благоустроены ли на территории организации социального обслуживания зоны для отдыха и хозяйственно-бытовой деятельности, физкультурно-оздоровительных занятий? | | | | | пункт 9.2 СП 2.1.3678-20 |
| 33. | Оборудованы ли места отдыха садовой мебелью? | | | | | пункт 9.2 СП 2.1.3678-20 |
| 34. | Оборудованы ли места отдыха навесами? | | | | | пункт 9.2 СП 2.1.3678-20 |
| 35. | Оборудованы ли места отдыха беседками? | | | | | пункт 9.2 СП 2.1.3678-20 |
| 36. | Оборудованы ли места отдыха стационарными или временными туалетами? | | | | | пункт 9.2 СП 2.1.3678-20 |
| 37. | Оборудованы ли места отдыха урнами? | | | | | пункт 9.2 СП 2.1.3678-20 |
| 38. | Имеет ли территория организации социального обслуживания наружное электрическое освещение (для отдельно стоящих зданий)? | | | | | пункт 9.3 СП 2.1.3678-20 |
| 39. | Соответствуют ли используемые на объекте осветительные приборы установленным требованиям? | | | | | пункт 9.5 СП 2.1.3678-20 |
| 40. | Не используются ли в одном помещении одновременно в качестве источника общего освещения лампы разного типа? | | | | | пункт 9.5 СП 2.1.3678-20 |
| 41. | Оборудована ли на территории организации социального обслуживания площадка с твёрдым покрытием и устройством ограждения для установки мусоросборников? | | | | | пункт 9.6 СП 2.1.3678-20 |
| 42. | Имеются ли отопливаемые переходы между зданиями | | | | | пункт 9.7 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | организации социального обслуживания (при размещении организаций социального обслуживания с обеспечением проживания в нескольких зданиях, за исключением случаев размещения этих организаций в нескольких зданиях, в каждом из которых имеются основные группы помещений)? | | | | | |
| 43. | Исключено ли размещение организации социального обслуживания, оказывающей социальные услуги, в административном здании промышленном предприятии? | | | | | пункт 9.7 СП 2.1.3678-20 |
| 44. | Оборудованы ли изолированными от жилой части входами организации социального обслуживания (в случае осуществления деятельности в встроенных в многоквартирные дома помещениях, в встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных))? | | | | | пункт 9.7 СП 2.1.3678-20 |
| 45. | Соблюдаются ли санитарно-эпидемиологические требования к помещениям общественного назначения, размещаемых в многоквартирных зданиях (в случае осуществления деятельности в встроенных в многоквартирные дома помещениях, в встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных))? | | | | | пункт 9.7 СП 2.1.3678-20 |
| 46. | Исключено ли размещение организации социального обслуживания, оказывающих социальные услуги с обеспечением проживания и оказанием медицинской помощи в | | | | | пункт 9.7 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | стационарных условиях, обеспечивающей круглосуточное медицинское наблюдение и лечение, во встроенных в многоквартирные дома, встроенно-пристроенными к многоквартирным домам помещениям? | | | | | |
| 47. | Имеются ли в организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания помещения, предназначенные для приема лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов? | | | | | пункт 9.8 СП 2.1.3678-20 |
| 48. | Имеются ли в организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания помещения, предназначенные для проживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов? | | | | | пункт 9.8 СП 2.1.3678-20 |
| 49. | Имеются ли в организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания помещения, предназначенные для организации питания, медицинского обслуживания и социальной адаптации лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов? | | | | | пункт 9.8 СП 2.1.3678-20 |
| 50. | Имеются ли в организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания хозяйственные помещения, а также санитарно-бытовые помещения для работников | | | | | пункт 9.8 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | организации социального обслуживания? | | | | | |
| 51. | Организовано ли проживание в жилых помещениях организации, оказывающей социальные услуги по уходу в соответствии с требованиями? | | | | | пункт 9.9 СП 2.1.3678-20 |
| 52. | Имеется ли необходимый набор помещений, установленный требованиями? | | | | | пункт 9.9 СП 2.1.3678-20 |
| 53. | Связаны ли через коридор (коридоры) жилые комнаты (спальни) и места общего пользования (кухня, душевая, санитарные узлы) при организации по типу жилых групп? | | | | | пункт 9.9 СП 2.1.3678-20 |
| 54. | Имеется ли в зданиях, места проживания в которых организованы по типу жилых групп, туалет для каждой жилой комнаты (спальни)? | | | | | пункт 9.9 СП 2.1.3678-20 |
| 55. | Имеются ли отдельные туалеты, оборудованные унитазами в закрытых кабинках (писсуарами - в мужском туалете) и умывальниками для мужчин и женщин для каждой жилой группы? | | | | | пункт 9.9 СП 2.1.3678-20 |
| 56. | В зданиях, жилые помещения которых организованы по типу жилых групп, имеются ли рекреационные зоны (гостиные) и кухни (или совмещенные кухни-гостиные) общие для группы не более 6 человек, проживающих в соседних жилых комнатах (спальнях)? | | | | | пункт 9.9 СП 2.1.3678-20 |
| 57. | В зданиях, жилые помещения которых организованы по типу | | | | | пункт 9.9 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Применение | |
| | жилых групп, имеются ли отдельные помещения или шкафы для размещения уличной одежды и обуви? | | | | | |
| 58. | Спальные комнаты в организациях, оказывающих услуги по уходу с обеспечением проживания, организованы для размещения не более 3 человек? | | | | | пункт 9.10 СП 2.1.3678-20 |
| 59. | В организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги без обеспечения проживания престарелым и инвалидам (дневное пребывание), для отдыха получателей социальных услуг в течение дневного пребывания созданы ли зоны отдыха с креслами и (или) диванами? | | | | | пункт 9.10 СП 2.1.3678-20 |
| 60. | Оборудованы ли в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям труда учебные помещения, учебно-производственные (лечебно-трудоу) мастерские, предусмотренные в составе организаций социального обслуживания в соответствии с их профилем? | | | | | пункт 9.11 СП 2.1.3678-20; главы I-VIII, приложения 1, 2 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2020, регистрационный № 61893), которые действуют до 01.01.2027 (далее – СП 2.2.3670-20) |
| 61. | Не допускается ли размещение учебно-производственных мастерских в одном блоке с помещениями для проживания? | | | | | пункт 9.11 СП 2.1.3678-20 |
| 62. | Предусматривает ли планировка и оборудование всех помещений, включая спальные комнаты, | | | | | пункт 9.12 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | возможность использования их лицами с ограниченными возможностями, использующими специальные средства для передвижения и размещение технических средств реабилитации на расстоянии, позволяющем гражданам воспользоваться ими? | | | | | |
| 63. | Здания организаций социального обслуживания высотой 2 и более этажей оборудованы лифтами и (или) другими устройствами для транспортирования лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов? | | | | | пункт 9.12 СП 2.1.3678-20 |
| 64. | Выполнены ли ограждающие устройства отопительных приборов из материалов, безопасных для здоровья человека? | | | | | пункт 9.13 СП 2.1.3678-20 |
| 65. | Оборудованы ли отдельные помещения для хранения технических средств реабилитации в организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания, жилые комнаты которых организованы по типу жилых групп? | | | | | пункт 9.14 СП 2.1.3678-20 |
| 66. | Имеют ли обозначение (метку), позволяющую определить их пользователей технические средства реабилитации индивидуального использования? | | | | | пункт 9.14 СП 2.1.3678-20 |
| 67. | Оборудовано ли приемно-карантинное отделение с изолятором в составе медицинского пункта в организациях, | | | | | пункт 9.15 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | предоставляющих услуги по уходу с обеспечением проживания? | | | | | |
| 68. | Оборудован ли изолятор необходимым количеством палат и коек? | | | | | пункт 9.15 СП 2.1.3678-20 |
| 69. | Палаты изолятора отделены от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником? | | | | | пункт 9.15 СП 2.1.3678-20 |
| 70. | Соблюдается ли норма по площади палат изолятора (из расчета 6,0 м ² на 1 койку)? | | | | | пункт 9.15 СП 2.1.3678-20 |
| 71. | Медицинский кабинет размещается рядом с палатами изолятора и имеет отдельный вход из коридора? | | | | | пункт 9.15 СП 2.1.3678-20 |
| 72. | Оборудована ли буфетная приемно-карантинного отделения моечными ваннами? | | | | | пункт 9.16 СП 2.1.3678-20 |
| 73. | Оборудована ли буфетная приемно-карантинного отделения баком для дезинфекции посуды? | | | | | пункт 9.16 СП 2.1.3678-20 |
| 74. | Оборудована ли буфетная приемно-карантинного отделения шкафом для хранения посуды и инвентаря? | | | | | пункт 9.16 СП 2.1.3678-20 |
| 75. | Оборудована ли буфетная приемно-карантинного отделения столом? | | | | | пункт 9.16 СП 2.1.3678-20 |
| 76. | Осуществляется ли ежедневное проветривание помещений для пребывания? | | | | | пункт 9.18 СП 2.1.3678-20 |
| 77. | Имеются ли во всех ли помещениях для пребывания фрамуги, форточки открывающиеся или откидные окна для проветривания? | | | | | пункт 9.18 СП 2.1.3678-20 |
| 78. | Оборудованы ли помещения постоянного пребывания и проживания | | | | | пункт 9.19 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | приборами по обеззараживанию воздуха? | | | | | |
| 79. | Имеется ли нарушение целостности покрытия потолков всех помещений? | | | | | пункт 9.21 СП 2.1.3678-20 |
| 80. | Имеется ли нарушение целостности покрытия стен всех помещений? | | | | | пункт 9.21 СП 2.1.3678-20 |
| 81. | Имеется ли нарушение целостности покрытия полов всех помещений? | | | | | пункт 9.21 СП 2.1.3678-20 |
| 82. | Отсутствуют ли признаки поражения стен грибком? | | | | | пункт 9.21 СП 2.1.3678-20 |
| 83. | Имеют ли помещения отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств? | | | | | пункт 9.21 СП 2.1.3678-20 |
| 84. | Не оказывают ли вредное влияние для здоровья человека используемые строительные и отделочные материалы? | | | | | пункт 9.21 СП 2.1.3678-20; Единые санитарно-эпидемиологические требования |
| 85. | Облицованы ли стены материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в производственных помещениях пищеблока? | | | | | пункт 9.22 СП 2.1.3678-20 |
| 86. | Облицованы ли стены материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в складских помещениях пищеблока? | | | | | пункт 9.22 СП 2.1.3678-20 |
| 87. | Облицованы ли стены материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в буфетных? | | | | | пункт 9.22 СП 2.1.3678-20 |
| 88. | Облицованы ли стены | | | | | пункт 9.22 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в коридорах и холлах? | | | | | |
| 89. | Облицованы ли стены материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в помещениях с влажным режимом (душевые)? | | | | | пункт 9.22 СП 2.1.3678-20 |
| 90. | Облицованы ли стены материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в помещениях с влажным режимом (умывальные)? | | | | | пункт 9.22 СП 2.1.3678-20 |
| 91. | Облицованы ли стены материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в помещениях с влажным режимом (туалеты)? | | | | | пункт 9.22 СП 2.1.3678-20 |
| 92. | Облицованы ли стены материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в помещениях прачечной? | | | | | пункт 9.22 СП 2.1.3678-20 |
| 93. | Облицованы ли стены материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в помещениях кладовых для хранения чистого и грязного белья? | | | | | пункт 9.22 СП 2.1.3678-20 |
| 94. | Оборудованы ли жилые комнаты (спальни) кроватями, столами, стульями, тумбочками, | | | | | пункт 9.23 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви? | | | | | |
| 95. | Обеспечен ли каждый проживающий в организации социального обслуживания постельными принадлежностями, постельным бельём и полотенцами (для лица, ног, банное)? | | | | | пункт 9.23 СП 2.1.3678-20 |
| 96. | В умывальных и туалетных комнатах имеются ли одноразовые полотенца для рук и ног? | | | | | пункт 9.23 СП 2.1.3678-20 |
| 97. | Не меньше ли количество отделений в шкафах количества спальных мест в комнате? | | | | | пункт 9.23 СП 2.1.3678-20 |
| 98. | Соответствует ли количество кроватей, тумбочек и стульев количеству проживающих? | | | | | пункт 9.23 СП 2.1.3678-20 |
| 99. | Допускается ли использование двухъярусных, раскладных кроватей? | | | | | пункт 9.23 СП 2.1.3678-20 |
| 100. | Для разделения пространства в жилых комнатах (спальнях) используется ли оборудование из материалов, позволяющих осуществить влажную обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств? | | | | | пункт 9.23 СП 2.1.3678-20 |
| 101. | В организациях социального обслуживания используются ли оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих | | | | | пункт 9.24 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | средств? | | | | | |
| 102. | При использовании мягкой мебели используются ли съемные чехлы (не менее 2 комплектов) со стиркой их по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц? | | | | | пункт 9.24 СП 2.1.3678-20 |
| 103. | В санитарном узле организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания организована ли умывальная зона? | | | | | пункт 9.25 СП 2.1.3678-20 |
| 104. | В санитарном узле организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания организована ли зона унитазов в закрытых кабинках (писсуары - в мужском туалете)? | | | | | пункт 9.25 СП 2.1.3678-20 |
| 105. | В санитарном узле организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания организована ли зона душевой? | | | | | пункт 9.25 СП 2.1.3678-20 |
| 106. | Зона унитазов оборудована ли закрытыми кабинками с унитазами с сиденьем, держателями для туалетной бумаги? | | | | | пункт 9.25 СП 2.1.3678-20 |
| 107. | Зона душевой оборудована ли душевой установкой в закрытой кабинке? | | | | | пункт 9.25 СП 2.1.3678-20 |
| 108. | Зона душевой оборудована ли вешалками, полочками и скамьями для умывальных принадлежностей, полотенце и личной одежды? | | | | | пункт 9.25 СП 2.1.3678-20 |
| 109. | Зона душевой оборудована ли резиновыми ковриками с ребристой поверхностью? | | | | | пункт 9.25 СП 2.1.3678-20 |
| 110. | Имеется ли в туалетах полотенцесушители? | | | | | пункт 9.25 СП 2.1.3678-20 |
| 111. | Смонтированы ли перегородки с дверьми между зонами унитазов и | | | | | пункт 9.25 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | душевых (в случае, если туалет оборудован несколькими раковинами, унитазами в закрытых кабинках, душевыми установками в закрытых кабинках)? | | | | | |
| 112. | Оборудованы ли для хранения уборочного инвентаря отдельные помещения (шкафы)? | | | | | пункт 9.25 СП 2.1.3678-20 |
| 113. | В организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания туалет в жилых помещениях, организованных по типу жилых ячеек, оборудован ли из расчёта не менее 1 раковины, унитаза и душевой установки на 3 проживающих? | | | | | пункт 9.25 СП 2.1.3678-20 |
| 114. | Оборудован ли каждый этаж организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги без обеспечения проживания, туалетами для мужчин и женщин? | | | | | пункт 9.26 СП 2.1.3678-20 |
| 115. | Оборудованы ли туалеты умывальниками и кабинами с дверями? | | | | | |
| 116. | Оснащены ли кабины мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах? | | | | | |
| 117. | Установлены ли в туалетах для мужчин писсуары, оборудованные перегородками? (только для вновь строящихся организаций) | | | | | |
| 118. | Оборудованы ли на этаже пребывания престарелых и инвалидов туалеты с учетом обеспечения условий доступности для инвалидов | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприемимо | Примечание | |
| | маломобильных групп? | | | | | |
| 119. | Оборудована ли комната личной гигиены женщин биде или поддоном с шлангом, умывальником и унитазом(в организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания)? | | | | | пункт 9.27 СП 2.1.3678-20 |
| 120. | Оборудованы ли в организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания помещения прачечной для стирки постельного белья, полотенец и личных вещей? | | | | | пункт 9.28 СП 2.1.3678-20 |
| 121. | Осуществляется ли стирка личных вещей с использованием бытовых стиральных машин? | | | | | |
| 122. | Предоставляется ли проживающим возможность использования бытовых стиральных машин в целях стирки личных вещей? | | | | | |
| 123. | Установлены ли бытовые стиральные машины в помещении санитарного узла или в санитарно-бытовом помещении блока жилых ячеек и жилых групп? | | | | | |
| 124. | Соблюдается ли запрет на установку бытовой стиральной машины в помещении для приготовления и (или) приема пищи (кухне), в жилых комнатах (спальнях)? | | | | | |
| 125. | Используется ли индивидуальный мешок для стирки при отсутствии условий для отдельной стирки личных вещей каждого получателя услуг? | | | | | |
| 126. | Предусматривается ли использование гладильных | | | | | пункт 9.29 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | досок и утюгов в жилых ячейках и санитарно-бытовом помещении жилых групп организаций социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания? | | | | | |
| 127. | Обеспечиваются ли в организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания условия для оказания проживающим парикмахерских услуг с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований? | | | | | пункт 9.30 СП 2.1.3678-20; глава VIII СП 2.1.3678-20 |
| 128. | Оборудованы ли кладовые стеллажами или шкафами для раздельного хранения грязного и чистого белья? | | | | | пункт 9.31 СП 2.1.3678-20 |
| 129. | Оборудованы ли кладовые стеллажами или шкафами для раздельного хранения моющих и дезинфицирующих средств? | | | | | |
| 130. | Оборудованы ли кладовые стеллажами или шкафами для раздельного хранения личных вещей проживающих? | | | | | |
| 131. | При размещении лиц, лишенных возможностей к самостоятельному передвижению, имеется ли специализированное оборудование, предназначенное для профилактики возникновения осложнений и обеспечения безопасности получателей услуг? | | | | | пункт 9.32 СП 2.1.3678-20 |
| 132. | Организуется ли в организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания питание проживающих не менее 3 раз в день? | | | | | пункт 9.33 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 133. | Организуется ли по медицинским показаниям диетическое (лечебное) питание? | | | | | |
| 134. | Имеется ли возможность организации доставки готовых блюд из организаций общественного питания в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания? | | | | | пункт 9.34 СП 2.1.3678-20 |
| 135. | Имеется ли холодильное оборудование для хранения скоропортящихся продуктов в буфетах-раздаточных, кухнях, кухнях-гостиных и блоках жилых помещений? | | | | | пункт 9.35 СП 2.1.3678-20 |
| 136. | Обеспечен ли в организации социального обслуживания ли свободный доступ получателей социальных услуг к питьевой воде? | | | | | пункт 9.36 СП 2.1.3678-20 |
| 137. | Организован ли питьевой режим с использованием питьевой кипяченой или бутилированной воды, расфасованной в емкости? | | | | | |
| 138. | Осуществляется ли при использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, замена емкости по мере необходимости? | | | | | пункт 9.36 СП 2.1.3678-20 |
| 139. | Осуществляется ли контроль за сроком хранения вскрытой емкости с водой? | | | | | |
| 140. | Проводится ли обработка дозирующих устройств в соответствии с эксплуатационной документацией (инструкцией) изготовителя? | | | | | |
| 141. | Имеется ли при | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | организации питьевого режима с использованием бутилированной воды, в наличии чистая посуда (стеклянная, фаянсовая или одноразовые стаканчики)? | | | | | |
| 142. | Организованы ли отдельные промаркированные подносы для чистой и использованной стеклянной или фаянсовой посуды? | | | | | |
| 143. | Организованы ли контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения? | | | | | |
| 144. | Используется ли бутилированная питьевая вода непосредственно из потребительской упаковки при объеме упаковки не более 0,5 литра? | | | | | |
| 145. | Убираются ли все помещения организации социального обслуживания ежедневно влажным способом с применением моющих средств? | | | | | пункт 9.37 СП 2.1.3678-20 |
| 146. | Проводится ли в местах общего пользования (буфетных, столовых, вестибюле, коридорах, гостинных, санитарных узлах, душевых, ваннных комнатах) влажная уборка ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств? | | | | | |
| 147. | Применяются ли в столовой и туалетах дезинфицирующие средства в соответствии с режимом, для борьбы с бактериальными инфекциями? | | | | | |
| 148. | Применяются ли в душевых и ваннных комнатах дезинфицирующие | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | средства в соответствии с режимом, для борьбы с грибковыми инфекциями? | | | | | |
| 149. | Очищаются ли помещения для занятий физкультурой ковровые покрытия ежедневно с использованием пылесоса? | | | | | |
| 150. | Протирается ли спортивный инвентарь ежедневно влажной ветошью? | | | | | |
| 151. | Подвергаются ли матерчатые чехлы спортивных матов стирке не реже 1 раза в неделю и по мере их загрязнения? | | | | | |
| 152. | Моются ли окна снаружи и изнутри по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью)? | | | | | пункт 9.38 СП 2.1.3678-20 |
| 153. | Проводится ли чистка светильников общего освещения по мере загрязнения, но не реже двух раз в год? | | | | | |
| 154. | Осуществляется ли своевременно замена перегоревших ламп и неисправных источников света? | | | | | |
| 155. | Очищаются ли вытяжные вентиляционные решетки от пыли не реже 1 раза в месяц? | | | | | |
| 156. | Обрабатывается ли ежедневно санитарно-техническое оборудование дезинфицирующими растворами? | | | | | |
| 157. | Обрабатываются ли сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей с использованием моющих и дезинфицирующих средств? | | | | | |
| 158. | Чистятся ли ванны, раковины, унитазы с | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов | |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|---------------------------|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | | |
| | использованием чистящих и дезинфицирующих средств? | | | | | | |
| 159. | Соблюдается ли периодичность уборки всех помещений и оборудования (не реже 1 раза в месяц) с применением моющих и дезинфицирующих растворов? | | | | | пункт 9.40 СП 2.1.3678-20 | |
| 160. | Подвергаются ли ковровые покрытия влажной обработке или проветриваются и выколачиваются на улице? | | | | | | |
| 161. | Подвергаются ли обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, а также после выписки (смерти) проживающих постельные принадлежности? | | | | | | |
| 162. | Используются ли чехлы для матрацев и подушек? | | | | | | |
| 163. | Изготовлены ли чехлы для матрацев и подушек из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам? | | | | | | |
| 164. | Соблюдается ли периодичность смены постельного белья и одежды? | | | | | | |
| 165. | Промаркирован ли уборочный инвентарь с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ? | | | | | | пункт 9.41 СП 2.1.3678-20 |
| 166. | Хранится ли уборочный инвентарь в выделенном помещении (шкафу)? | | | | | | |
| 167. | Установлены ли стиральные машины для стирки уборочного материала в местах комплектации уборочных тележек? | | | | | | |
| 168. | Имеются ли отдельные держатели тряпок для | | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | туалетов и остальных помещений и поверхностей? | | | | | |
| 169. | Выделен ли для уборки туалетов отдельный комплект уборочного инвентаря? | | | | | |
| 170. | Промывается ли с использованием моющих растворов по окончании уборки весь уборочный инвентарь, ополаскивается проточной водой и просушивается? | | | | | |
| 171. | Установлены ли москитные сетки на окнах? | | | | | пункт 9.42 СП 2.1.3678-20 |
| 172. | Имеют ли поступающие в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания медицинскую справку со сведениями о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках? | | | | | пункт 9.43 СП 2.1.3678-20 |
| 173. | Имеют ли поступающие в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания медицинскую справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 календарного дня до поступления в организацию по уходу с обеспечением проживания? | | | | | |
| 174. | Осуществляется ли прием лиц в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания по результатам | | | | | пункт 9.44 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | проведенного этой организацией медицинского осмотра? | | | | | |
| 175. | Помещаются ли принимаемые лица в изолятор приемно-карантинного отделения после проведения комплекса гигиенических мероприятий на период 7 календарных дней для медицинского наблюдения в целях выявления наличия или отсутствия инфекционных заболеваний (в случае выявления у принимаемых лиц признаков инфекционного заболевания, а у временно отсутствовавших в организации 5 и более дней при отсутствии справки об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями, выданной медицинской организацией по месту проживания (пребывания)? | | | | | |
| 176. | Осматриваются ли поступающие в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания лица на наличие педикулеза и чесотки? | | | | | пункт 9.45 СП 2.1.3678-20 |
| 177. | Проводится ли комплекс мероприятий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями (в случае обнаружения лиц, пораженных педикулезом или чесоткой)? | | | | | |
| 178. | Помещаются ли больные с признаками инфекционного заболевания в изолятор социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания для временного пребывания до | | | | | пункт 9.46 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | их госпитализации в медицинскую организацию? | | | | | |
| 179. | Подвергаются ли обработке постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) в дезинфекционной камере по мере загрязнения? | | | | | пункт 9.47 СП 2.1.3678-20 |
| 180. | Подвергаются ли обработке постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) в дезинфекционной камере по эпидемическим показаниям? | | | | | |
| 181. | Подвергаются ли обработке постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) в дезинфекционной камере после выписки (смерти) проживающих? | | | | | |
| 182. | Обеспечена ли организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания обменным фондом постельных принадлежностей? | | | | | |
| 183. | Используются ли для матрацев и подушек чехлы? | | | | | |
| 184. | Соблюдается ли запрет на применение фенольных и альдегидсодержащих средств для профилактической дезинфекции? | | | | | |
| 185. | Осуществляется ли ежедневно гигиенический уход (умывание, чистка зубов, уход за волосами, бритье) за гражданами, испытывающими затруднение при самостоятельном передвижении? | | | | | |
| 186. | Производится ли по необходимости, но не реже 1 раза в неделю полное | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | купание в душе или ванной комнате? | | | | | |
| 187. | Производится ли по необходимости, но не реже 1 раза в неделю, уход за ногтями рук и ног? | | | | | |
| 188. | Производится ли по необходимости, но не реже 1 раза в неделю, уход за кожей? | | | | | |
| 189. | Осуществляется ли не реже 1 раза в неделю осмотр на педикулез и чесотку? | | | | | |
| 190. | Организована ли не реже 1 раза в 2 месяца возможность стрижки? | | | | | |
| 191. | Организована ли не реже 2 раз в неделю возможность бриться? | | | | | |
| 192. | Обеспечиваются ли работники организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания специальной одеждой (костюмами, халатами, фартуками, шапочками), масками или другими средствами защиты органов дыхания, а также перчатками при работе с грязным бельем и растворами дезинфицирующих средств? | | | | | пункт 9.49 СП 2.1.3678-20 |
| 193. | Осуществляется ли стирка постельного белья, полотенец, санитарной и специальной одежды работников организации социального обслуживания в прачечной? | | | | | пункт 9.50 СП 2.1.3678-20 |
| 194. | Осуществляется ли стирка постельного белья и полотенец, личных вещей проживающих отдельно от стирки специальной и санитарной одежды? | | | | | |
| 195. | Соблюдается ли запрет на стирку специальной и | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | санитарной одежды на дому? | | | | | |
| 196. | Соблюдается ли запрет на привлечение лиц, получающих услуги по уходу с обеспечением проживания, к приготовлению готовых блюд и раздаче пищи, нарезке хлеба при организации общественного питания в столовых, буфетах-раздаточных? | | | | | пункт 9.51 СП 2.1.3678-20 |
| 197. | Соблюдается ли запрет на привлечение лиц, получающих услуги по уходу с обеспечением проживания, к сбору и сортировке грязного белья при организации централизованной стирки белья? | | | | | |

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами, осуществляющими санитарную обработку лиц без определенного места жительства и их вещей

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа:

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | І. Требования к осуществлению санитарной обработки лиц без определенного места жительства и их вещей | | | | | |
| 1. | Проводят ли хозяйствующие субъекты, осуществляющие санитарную обработку лиц без определенного места жительства и их вещей, производственный контроль? | | | | | пункт 148 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 2. | Размещен ли санпропускник на расстоянии более 50 метров от территории жилых домов? | | | | | пункт 149 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 3. | Размещен ли санпропускник вне жилого дома и общественного здания (за исключением медицинских организаций)? | | | | | пункт 149 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 4. | Предусматривает ли структура, планировка и оборудование помещений исключение возможности пересечения лиц, одежды, материалов, прошедших и не прошедших санитарную обработку, а также потоков лиц, не имеющих инфекционных заболеваний, с лицами, имеющими инфекционные заболевания или подозрения на инфекционные заболевания? | | | | | пункт 150 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 5. | Имеются ли в составе санпропускника две зоны, изолированные друг от друга? | | | | | пункт 150 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 6. | Имеются ли в санпропускнике туалеты (раздельные для | | | | | пункт 151 СанПиН 2.1.3684-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | посетителей и персонала); раздевалки; душевые; комнаты личной гигиены женщин; кладовые чистого и грязного белья; помещения для дезинфекции одежды и обуви; постирочные; хозяйственные помещения; помещения для персонала? | | | | | |
| 7. | Оборудованы ли кладовые для хранения грязного белья раковинами ? | | | | | пункт 152 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 8. | Оборудованы ли кладовые для хранения грязного белья оборудованием для обеззараживания воздуха? | | | | | пункт 152 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 9. | Предусмотрена ли возможность сушки грязного белья в случае хранения его более суток? | | | | | пункт 152 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 10. | Оборудован ли санпропускник системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения? | | | | | пункт 153 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 11. | Предусмотрено ли резервное горячее водоснабжение на случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы горячего водоснабжения? | | | | | пункт 153 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 12. | Обеспечивается ли соблюдение дезинфекционного, противозидемического режима при эксплуатации санпропускников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных и паразитарных болезней, а также к организации и | | | | | пункт 156 СанПиН 2.1.3684-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий? | | | | | |
| 13. | Проводится ли ежедневная текущая уборка помещений? | | | | | пункт 156 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 14. | Проводится ли не реже одного раза в неделю генеральная уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств? | | | | | пункт 156 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 15. | Проводится ли дератизация не реже одного раза в месяц? | | | | | пункт 156 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 16. | Проводится ли дезинсекции не реже одного раза в месяц? | | | | | пункт 156 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 17. | Организована ли работа по выявлению и регистрации лиц, с инфекционными (паразитарными) болезнями? | | | | | пункты 21, 24, 26 СанПиН 3.3686-21 |
| 18. | Имеется ли достаточное оснащение дезинфекционным оборудованием и обеспеченность дезинфекционными средствами? | | | | | пункт 3363 СанПиН 3.3686-21 |
| 19. | Проводится ли осмотр на педикулёз и чесотку? | | | | | пункт 3364 СанПиН 3.3686-21 |
| 20. | Проводится ли санитарная обработка и обработка нательного и постельного белья, при выявлении лиц с педикулёзом и чесоткой? | | | | | пункт 3371 СанПиН 3.3686-21 |
| 21. | Проводится ли текущая дезинфекция в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства? | | | | | пункт 3375 СанПиН 3.3686-21 |
| 22. | Имеет ли контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов твердое покрытие? | | | | | пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 23. | Имеет ли контейнерная площадка подъездной путь? | | | | | пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 24. | Имеет ли контейнерная площадка уклон для отведения талых и дождевых сточных вод? | | | | | пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 25. | Имеет ли контейнерная площадка ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки? | | | | | пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 26. | Обеспечено ли нормативное расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи? | | | | | пункты 4, 8 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 27. | Соблюдены ли требования к максимальному количеству мусоросборников, устанавливаемых на контейнерных площадках? | | | | | пункт 6 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 28. | Предусмотрены ли контейнеры для каждого вида отходов или группы однородных отходов, исключая смешивание различных видов отходов или групп отходов, либо групп однородных отходов (в случае раздельного накопления отходов)? | | | | | пункт 7 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 29. | Обеспечивается ли проведение уборки, | | | | | пункт 8 СанПиН 2.1.3684-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | дезинсекции и дератизации контейнерной площадки в соответствии с требованиями? | | | | | |
| 30. | Соблюдается ли требование о недопущении промывки контейнеров и (или) бункеров на контейнерных площадках? | | | | | пункт 8 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 31. | Очищается ли контейнерная площадка после погрузки ТКО в мусоровоз (в случае ее загрязнения)? | | | | | пункты 9, 10 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 32. | Соблюдается ли срок временного накопления несортированных ТКО? | | | | | пункты 11, 13 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 33. | Соблюдается ли требование о недопущении сортировки отходов из мусоросборников на контейнерных площадках? | | | | | пункт 12 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 34. | Соблюдаются ли условия накопления отходов, исходя из их класса опасности, способа упаковки, агрегатного состояния и надежности тары? | | | | | пункт 218 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 35. | Обеспечивается ли проведение ежемесячной оценки заселенности объекта грызунами силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (для объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение)? | | | | | пункт 110 СанПиН 3.3686-21 |
| 36. | Обследуются ли системы мусороудаления, включая мусоросборные камеры (при их наличии), с периодичностью не реже 1 раза в месяц, на предмет наличия синантропных членистоногих и грызунов? | | | | | пункт 133 СанПиН 3.3686-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|---|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 37. | Выполняются ли требования по запрету курения табака в помещениях? | | | | | статьи 10, 11, 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ |
| 38. | Выполнены ли требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, а также к порядку его размещения? | | | | | статья 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ, приказ Минздрава России от 20.02.2021 № 129н |
| 39. | Организовано ли проведение предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников в соответствии с требованиями действующего законодательства? | | | | | статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункт 58 СанПиН 3.3686-21, приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н, приказ Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/1420н |
| 40. | Соблюдается ли запрет к допуску к исполнению трудовых обязанностей сотрудников, не прошедших обязательный медицинский осмотр, отказывающихся от прохождения медицинских осмотров, в случае выявления у работника при проведении предварительного или периодического медицинских осмотров острого инфекционного заболевания, а также при наличии медицинских противопоказаний? | | | | | пункты 61, 63 СанПиН 3.3686-21 |
| 41. | Организовано ли проведение профилактических прививок сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации? | | | | | статья 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункт 2 статьи 5, статьи 9-11 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ, |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|---|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | | | | | | пункт 64 СанПиН 3.3686-21 |
| 42. | Занесены ли данные о прохождении медицинских осмотров с информацией об обязательных прививках в личные медицинские книжки? | | | | | пункт 62 СанПиН 3.3686-21 |
| 43. | Организовано ли прохождение гигиенического воспитания и обучения сотрудников (для работников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения) с установленной периодичностью? | | | | | статья 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункты 75, 78 СанПиН 3.3686-21 |
| 44. | Выполняются ли требования, предъявляемые к медицинским организациям (при размещении санпропускника в медицинской организации)? | | | | | пункт 149 СанПиН 2.1.3684-21 |

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода**Проверочный лист**

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 1. | Организовано ли проведение производственного контроля качества питьевой воды из систем внутренней разводящей сети в границах эксплуатационной ответственности централизованных систем централизованного водоснабжения? | | | | | пункт 77 СанПиН 2.1.3684-21, статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ |
| 2. | Организовано ли проведение производственного контроля почвы на прогулочных, игровых и спортивных площадках? | | | | | пункт 118 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 3. | Проводятся ли дезинсекционные мероприятия (в случае появления синантропных насекомых в местах общего пользования)? | | | | | пункт 126 СанПиН 2.1.3684-21, пункты 98, 99 СанПиН 3.3686-21 |
| 4. | Соблюдается ли кратность проведения плановых обследований на заселенность членистоногими в местах общего пользования не менее 1 раза в месяц? | | | | | пункт 126 СанПиН 2.1.3684-21, пункт 101 СанПиН 3.3686-21 |
| 5. | Проводятся ли дератизационные мероприятия (в случае появления грызунов в местах общего пользования)? | | | | | пункт 126 СанПиН 2.1.3684-21, пункты 108, 109, 110 СанПиН 3.3686-21 |
| 6. | Оборудована ли придомовая территория | | | | | пункт 130 СанПиН 2.1.3684-21, |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | искусственным освещением? | | | | | таблица 5.56 СанПиН 1.2.3685-21 |
| 7. | Имеется ли плотный притвор, снабженный резиновыми прокладками на крышках загрузочных клапанов мусоропроводов на лестничных клетках? | | | | | пункт 131 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 8. | Обеспечена ли мусороприемная камера водопроводом, канализацией, самостоятельным вытяжным каналом? | | | | | пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 9. | Имеется ли изолированный вход в мусороприемную камеру? | | | | | пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 10. | Соблюдаются ли периодичность очистки, помывки, дезинфекции ствола мусоропровода? | | | | | пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 11. | Соблюдаются ли требования к проведению влажной уборка мусороприемной камеры? | | | | | пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 12. | Организовано ли удаление твердых коммунальных отходов из мусороприемной камеры? | | | | | пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 13. | Организован ли сбор неисправных, перегоревших люминесцентных (энергосберегающих) ламп? | | | | | пункты 132, 218, 219 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 14. | Имеется ли захламление подвалов и технических подполий, лестничных пролетов и клеток, чердачных помещений? | | | | | пункт 133 СанПиН 2.1.3684-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 15. | Имеется ли затопление подвалов и технических подполий? | | | | | пункт 133 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 16. | Допускается ли хранение и использование в помещениях общего имущества многоквартирного дома опасных химических веществ, загрязняющих воздух? | | | | | пункт 133 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 17. | Оборудованы ли на территории места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов? | | | | | пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 18. | Оборудованы ли на территории специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов? | | | | | пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 19. | Внесена ли контейнерная площадка в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов? | | | | | пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 20. | Имеет ли контейнерная площадка и (или) специальная площадка для накопления крупногабаритных отходов подъездной путь? | | | | | пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 21. | Имеет ли контейнерная площадка твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие? | | | | | пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 22. | Имеет ли контейнерная площадка уклон для отведения талых и дождевых сточных вод? | | | | | пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 23. | Имеет ли контейнерная площадка ограждение с трех | | | | | пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | сторон высотой не менее 1 метра? | | | | | |
| 24. | Имеет ли специальная площадка для накопления крупногабаритных отходов твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие? | | | | | пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 25. | Имеет ли специальная площадка для накопления крупногабаритных отходов уклон для отведения талых и дождевых сточных вод? | | | | | пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 26. | Имеет ли специальная площадка для накопления крупногабаритных отходов ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра? | | | | | пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 27. | Обеспечено ли нормативное расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и медицинских организаций? | | | | | пункт 4 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 28. | Соблюдены ли требования к максимальному количеству мусоросборников, устанавливаемых на контейнерных площадках? | | | | | пункт 6 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 29. | Предусмотрены ли контейнеры для каждого вида отходов или группы однородных отходов, исключая смешивание | | | | | пункт 7 СанПиН 2.1.3684-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | различных видов отходов или групп отходов, либо групп однородных отходов (в случае раздельного накопления отходов)? | | | | | |
| 30. | Обеспечивается ли проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной площадки в соответствии с требованиями? | | | | | пункт 8 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 31. | Не допускается ли промывка контейнеров и (или) бункеров на контейнерных площадках? | | | | | пункт 8 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 32. | Исключена ли возможность попадания отходов из мусоросборников на контейнерную площадку? | | | | | пункт 9 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 33. | Очищается ли контейнерная площадка после погрузки ТКО в мусоровоз (в случае ее загрязнения)? | | | | | пункт 10 СанПиН 2.1.3684-21 |

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода**Проверочный лист**

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности организаций, осуществляющих холодное и (или) горячее водоснабжение с использованием централизованных и (или) нецентрализованных систем холодного (горячего) водоснабжения

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа:

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 1. | Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам использования водного объекта в целях питьевого и (или) хозяйственно-бытового водоснабжения? | | | | | пункт 3 статья 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ |
| 2. | Имеется ли проект зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) источника(-ов) питьевого и (или) хозяйственно-бытового водоснабжения? | | | | | пункт 1.11 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.04.2002, регистрационный № 3399), которые действуют до 01.01.2025 (далее – СанПиН 2.1.4.1110-02), пункты 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы», утвержденные постановлением Главного государственного |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | | | | | | санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45 (зарегистрировано Минюстом России 18.06.2010, регистрационный № 17592), которые действуют до 01.01.2025 (далее – СП 2.1.4.2625-10), пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 3. | Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии проекта ЗСО источника(ов) питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения санитарным правилам? | | | | | пункт 5 статья 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункт 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02, пункт 1.1.3 СП 2.1.4.2625-10, пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 4. | Установлены ли границы ЗСО источника (-ов) питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации? | | | | | пункт 5 статья 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункт 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02, пункт 1.1.3 СП 2.1.4.2625-10, пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 5. | Спланирована ли территория первого пояса ЗСО для отвода поверхностного стока за ее пределы? | | | | | пункт 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02, пункты 4.1.2, 4.3.2 СП 2.1.4.2625-10, пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 6. | Ограждена ли территория первого пояса ЗСО /территория 1А пояса ЗСО? | | | | | пункт 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02, пункты 4.1.2, 4.3.2 СП 2.1.4.2625-10, пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|---|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 7. | Обеспечена ли территория первого пояса ЗСО охраной? | | | | | пункт 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02, пункт 4.1.2 СП 2.1.4.2625-10, пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 8. | Имеют ли дорожки к сооружениям, расположенным на территории первого пояса ЗСО, твердое покрытие? | | | | | пункт 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02, пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 9. | Размещены ли на территории первого пояса ЗСО объекты, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений? | | | | | пункт 3.2.1.2, пункт 3.3.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02, пункты 4.1.1, 4.3.1 СП 2.1.4.2625-10, пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 10. | Оборудованы ли здания, расположенные на территории первого пояса ЗСО, канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО? | | | | | пункт 3.2.1.3, пункт 3.3.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02, пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 11. | Оборудованы ли водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов? | | | | | пункт 3.2.1.4 СанПиН 2.1.4.1110-02, пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 12. | Оборудован ли водозабор(-ы) аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, | | | | | пункт 3.2.1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02, пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|---|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО? | | | | | |
| 13. | Ограждена ли акватория первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения буями и другими предупредительными знаками? | | | | | пункт 3.3.1.2 СанПиН 2.1.4.1110-02, пункт 4.1.2 СП 2.1.4.2625-10, пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 14. | Установлены ли бакены с освещением на судоходных водоемах? | | | | | пункт 3.3.1.2 СанПиН 2.1.4.1110-02, пункт 4.1.2 СП 2.1.4.2625-10, пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 15. | Соблюдается ли режим использования территории 2 пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения? | | | | | пункт 1.15, глава 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02, глава 4.4 СП 2.1.4.2625-10, пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 16. | Соблюдается ли режим использования 3 пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения? | | | | | пункт 1.15, глава 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02, пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 17. | Имеется ли у хозяйствующего субъекта, осуществляющего водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, разработанная и согласованная с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, программа производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды? | | | | | часть 5 - 7 статья 25 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7358; 2021, № 27, ст. 5180) (далее – Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ), пункт 77 СанПиН 2.1.3684-21, пункт 5 Правил осуществления производственного |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | | | | | | контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 10 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, ст. 523) (далее – Правила от 06.01.2015 № 10) |
| 18. | Осуществляется ли хозяйствующим субъектом, осуществляющим водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения производственный контроль качества питьевой (горячей) воды по программе производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды? | | | | | часть 1 - 4 статья 25-ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ, статья 32 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункты 77, 79, приложения 2 – 4 СанПиН 2.1.3684-21, пункт 19 Правил от 06.01.2015 № 10 |
| 19. | Имеются ли протоколы лабораторных исследований качества питьевой воды, горячей воды, выполненных юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, в соответствии с программой производственного контроля? | | | | | часть 1 - 4 статья 25-ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ, статья 32 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункты 77, 79, приложения 2 – 4 СанПиН 2.1.3684-21, пункт 19 Правил от 06.01.2015 № 10 |
| 20. | Проводится ли промывка и дезинфекция при вводе в эксплуатацию вновь | | | | | пункт 82, 83 СанПиН 2.1.3684-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | построенных, реконструируемых систем водоснабжения, а также после устранения аварийных ситуаций на таких системах, с обязательным лабораторным контролем качества и безопасности питьевой (горячей) воды? | | | | | |
| 21. | Соответствует ли место расположения водозаборных сооружений источника нецентрализованного водоснабжения нормативным требованиям? | | | | | пункт 85, 86 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 22. | Имеет ли надземная часть водозаборных сооружений источника нецентрализованного водоснабжения укрытие для предотвращения загрязнения воды водоисточника? | | | | | пункт 87 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 23. | Ограждена ли территория вокруг каптажного сооружения? | | | | | пункт 87 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 24. | Оборудовано ли каптажное сооружение отстойками с уклоном в сторону водоотводной канавы? | | | | | пункт 87 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 25. | Соблюдаются ли ограничения, установленные нормативными требованиями к видам хозяйственной деятельности в радиусе ближе 20 метров от источника нецентрализованного водоснабжения? | | | | | пункт 88 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 26. | Проводится ли чистка оборудования источника нецентрализованного водоснабжения с периодичностью не реже одного раза в год? | | | | | пункт 89 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 27. | Проводится ли дезинфекция водозаборных сооружений с | | | | | пункт 89 СанПиН 2.1.3684-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | последующей промывкой и контролем качества и безопасностью питьевой воды после каждой их чистки или ремонта? | | | | | |
| 28. | Проводится ли тампонаж нецентрализованного источника водоснабжения при ликвидации водоисточника? | | | | | пункт 89 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 29. | Соблюдается ли запрет на допуск к исполнению трудовых обязанностей сотрудников, не прошедших обязательный медицинский осмотр, отказывающихся от прохождения медицинских осмотров, в случае выявления у работника при проведении предварительного или периодического медицинских осмотров острого инфекционного заболевания, а также при наличии медицинских противопоказаний? | | | | | пункты 61, 63 СанПиН 3.3686-21 |
| 30. | Организовано ли проведение профилактических прививок сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации? | | | | | статья 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункт 2 статьи 5, статьи 9-11 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ, пункт 64 СанПиН 3.3686-21 |
| 31. | Занесены ли данные о прохождении медицинских осмотров с информацией об обязательных прививках в личные медицинские книжки работников? | | | | | пункт 62 СанПиН 3.3686-21 |
| 32. | Организовано ли прохождение гигиенического воспитания и обучения сотрудников, занятых в работах на водопроводных | | | | | статья 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункты 75, 78 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|---|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | сооружениях, имеющих непосредственное отношение к подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных сетей? | | | | | СанПиН 3.3686-21, приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н |

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода**Проверочный лист**

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по водоотведению сточных вод в водные объекты

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 1. | Имеется ли согласование органов Роспотребнадзора нормативов предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты, нормативов предельно допустимых сбросов химических, биологических веществ и микроорганизмов в водные объекты? | | | | | статья 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункт 97 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 2. | Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение на проект санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) и решение об установлении СЗЗ для сооружений очистки сточных вод? | | | | | статья 12 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; глава III СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3. | Сбрасываются ли в водные объекты, на поверхность ледяного покрова поверхностных водных объектов и водосборную территорию сточные воды, содержащие возбудителей инфекционных заболеваний бактериальной, вирусной и паразитарной природы в количествах выше гигиенических нормативов? | | | | | пункт 92 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 4. | Сбрасываются ли в водные объекты, на поверхность ледяного покрова поверхностных водных объектов и водосборную территорию сточные воды, содержащие вещества (или продукты их трансформации), для которых не установлены гигиенические нормативы и отсутствуют методы их определения? | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 5. | Осуществляется ли хозяйствующими субъектами, осуществляющими сброс, обезвреживание и удаление сточных вод, содержащих радионуклиды, их сброс, обезвреживание и удаление, в соответствии с нормами радиационной безопасности, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации о радиационной безопасности населения? | | | | | Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 141; 2021; 24, ст. 4188), пункт 95 СанПиН 2.1.3684-21, пункт 1.7 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 40 (зарегистрировано Минюстом России 11.08.2010, регистрационный № 18115) (далее – СП 2.6.1.2612-10), СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2009 № 47 (зарегистрировано Минюстом России 14.08.2009, регистрационный № 14534) |
| 6. | Осуществляется ли контроль состава сбрасываемых сточных вод и качества воды водных объектов? | | | | | пункт 98 СанПиН 2.1.3684-21; пункт 3384, приложение 36 СанПиН 3.3686-21 |
| 7. | Осуществляется ли производственный контроль сточных вод и их осадков на очистных сооружениях канализации по паразитологическим показателям? | | | | | пункт 3384 СанПиН 3.3686-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 8. | Осуществляется ли производственный контроль за сбросом сточных вод в поверхностные водные на расстоянии не далее 500 метров от места сброса сточных вод в водный объект? | | | | | пункт 102 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 9. | Осуществляется ли производственный контроль за сбросом сточных вод в поверхностные водные объекты непосредственно у места сброса при сбросе сточных вод в черте населенных мест? | | | | | пункт 102 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 10. | Осуществляется ли непрерывно инструментальный контроль технологических параметров процессов обеззараживания на очистных сооружениях сточных вод? | | | | | пункт 3382 СанПиН 3.3686-21 |
| 11. | Установлены ли места, периодичность отбора проб воды поверхностного водного объекта при осуществлении производственного контроля водопользователями в зависимости от функционального назначения контролируемой зоны? | | | | | пункт 103, приложение № 4 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 12. | Разрабатываются ли при выявлении несоответствия качества воды гигиеническим нормативам санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия? | | | | | пункт 104 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 13. | Проводятся ли при выявлении несоответствия качества воды гигиеническим нормативам санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия? | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 14. | Вакцинированы ли против брюшного тифа работники, обслуживающие канализационные сети, сооружения и оборудование? | | | | | пункт 2065 СанПиН 3.3686-21 |
| 15. | Проводится ли обеззараживание (дегельминтизация и дезинвазия) сбрасываемых в водный объект сточных вод? | | | | | пункт 3384 СанПиН 3.3686-21 |
| 16. | Проводится ли обеззараживание (дегельминтизация и дезинвазия) осадков сточных вод? | | | | | пункт 3384 СанПиН 3.3686-21 |

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода**Проверочный лист**

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим рекреационную деятельность на водных объектах

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 1. | Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта для использования водного объекта в целях купания, занятий спортом, отдыха и в лечебных целях? | | | | | статья 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52- ФЗ, пункт 108 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 2. | Оборудованы ли территория пляжа кабинами для переодевания? | | | | | пункт 36 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 3. | Оборудованы ли территории пляжа общественными туалетами? | | | | | пункт 36 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 4. | Оборудованы ли территории пляжа душевыми? | | | | | пункт 36 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 5. | Соблюдаются ли требования к оборудованию и размещению на территории пляжа урн? | | | | | пункты 36, 40 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 6. | Соблюдаются ли требования к расстоянию от общественных туалетов до уреза воды? | | | | | пункт 37 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 7. | Соблюдаются ли требования к расстоянию от душевых до уреза воды? | | | | | пункт 37 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 8. | Соблюдаются ли требования к периодичности проведения уборки территории пляжа, душевых, раздевалок? | | | | | пункт 39 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 9. | Оборудованы ли на территории пляжа контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов? | | | | | пункт 40 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 10. | Производится ли своевременно вывоз твердых коммунальных отходов? | | | | | пункт 11 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 11. | Соблюдаются ли требования к проведению дезинсекции? | | | | | пункт 42 СанПиН 2.1.3684-21, |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | | | | | | пункты 98, 99, 101-104, 106, 107 СанПиН 3.3686-21 |
| 12. | Соблюдается ли требование к проведению дератизации? | | | | | пункт 42 СанПиН 2.1.3684-21, пункты 110, 112 СанПиН 3.3686-21 |
| 13. | Организовано ли проведение производственного контроля качества воды водного объекта, используемого для рекреационного водопользования? | | | | | пункты 98, 110, 111 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 14. | Соответствует ли программа производственного контроля воды морей, используемых для рекреационных целей, в части места и периодичность отбора проб воды? | | | | | пункты 103, 110 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 15. | Имеется ли сброс в воду, водосборную территорию отходов, сточных вод, нефтепродуктов, нефтесодержащих вод, снега, пульпы? | | | | | пункты 92, 116 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 16. | Соблюдаются ли гигиенические требования к охране поверхностных вод, а также гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов при использовании источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли? | | | | | пункт 3.3.3.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 |

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода**Проверочный лист**

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, оказывающим медицинские услуги

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | I. Общие требования | | | | | |
| 1. | Осуществляет ли медицинская организация в соответствии с осуществляемой ею деятельностью производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством? | | | | | пункт 2.1 СП 2.1.3678-20 |
| 2. | Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые медицинской организацией, системами холодного водоснабжения? | | | | | пункт 2.2 СП 2.1.3678-20 |
| 3. | Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые медицинской организацией, системами горячего водоснабжения? | | | | | |
| 4. | Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые медицинской организацией, системами водоотведения? | | | | | |
| 5. | Обеспечены ли помещения, в которых установлено | | | | | пункт 2.6 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, местной системой вытяжной вентиляции? | | | | | |
| 6. | Проводится ли обследование технического состояния системы вентиляции перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, а в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет? | | | | | |
| 7. | Проводятся ли при обследовании технического состояния вентиляции инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха? | | | | | |
| 8. | Обеспечены ли условия для сбора мусора и проводятся ли мероприятия по недопущению скопления мусора, очистке мусоросборников при заполнении 2/3 их объема? | | | | | |
| 9. | Обеспечены ли условия по уборке собственной территории? | | | | | |
| 10. | Обеспечены ли условия по сбору отходов в контейнеры с закрывающимися крышками? | | | | | |
| 11. | Обеспечено ли соблюдение требований к контейнерной площадке? | | | | | |
| 12. | Имеется ли уборочный инвентарь для уборки помещений, промаркирован ли в зависимости от назначения помещений и видов работ? | | | | | пункт 2.11 СП 2.1.3678-20 |
| 13. | Промывается ли весь инвентарь | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------------------------------------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | по окончании уборки с использованием моющих средств, ополаскивается ли проточной водой и просушивается ли? | | | | | |
| 14. | Имеет ли инвентарь для уборки туалетов иную маркировку и храниться ли отдельно от другого инвентаря? | | | | | |
| 15. | Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается ли дезинфицирующими средствами? | | | | | |
| 16. | Имеются ли в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности? | | | | | пункты 2.12, 4.2.10 СП 2.1.3678-20 |
| 17. | Обеспечена ли грызунонепроницаемость межэтажных перекрытий, перегородок, стыков между ними и мест прохождения инженерных коммуникаций и проводок? | | | | | |
| 18. | При появлении синантропных насекомых и грызунов проводится ли дезинсекция и дератизация? | | | | | |
| II. Требования к размещению | | | | | | |
| 19. | Соблюдается ли расстояние не менее 100 метров от ближайшего жилого дома или многоквартирного дома до здания стационаров психиатрического, инфекционного профиля? | | | | | пункт 4.1.1 СП 2.1.3678-20 |
| 20. | Допускается ли размещение медицинской организации или ее структурных подразделений, оказывающей специализированную | | | | | пункты 4.1.4, 4.1.6 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | медицинскую помощь по профилям «Инфекционные болезни», «Фтизиатрия», в многоквартирном доме? | | | | | |
| 21. | Допускается ли размещение микробиологических лабораторий (отделений) в многоквартирных домах и во встроенно-пристроенных к ним помещениях? | | | | | |
| 22. | Допускается ли размещение отделений (кабинетов) магнитно-резонансной томографии смежно с квартирами? | | | | | |
| 23. | Обеспечивается ли отдельный въезд (вход) и крытая площадка для дезинфекции транспорта к инфекционному отделению? | | | | | пункт 4.1.9 СП 2.1.3678-20 |
| 24. | Обеспечивается ли соблюдение требований к последовательности (поточности) технологических процессов обработки оборудования, инвентаря, материалов при размещении помещений медицинской организации? | | | | | пункт 4.2.1 СП 2.1.3678-20 |
| 25. | Являются ли проходными палатные отделения? | | | | | пункт 4.2.2 СП 2.1.3678-20 |
| 26. | Являются ли проходными отделения лучевой диагностики? | | | | | |
| 27. | Являются ли проходными отделение терапии? | | | | | |
| 28. | Являются ли проходными лаборатории? | | | | | |
| 29. | Являются ли проходными | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | производственные, складские, хозяйственные, подсобные и административно-бытовые помещения столовой (пищеблок)? | | | | | |
| 30. | Являются ли проходными центральное стерилизационное отделение? | | | | | |
| 31. | Являются ли проходными аптечная организация? | | | | | |
| 32. | Являются ли проходными прачечная? | | | | | |
| 33. | Соответствуют ли минимальные площади помещений, необходимые для обеспечения противозидемического режима, эксплуатируемых медицинской организацией, установленным требованиям? | | | | | пункт 4.2.3, приложения № 1 и № 2 СП 2.1.3678-20 |
| 34. | Оборудованы ли в медицинской организации, оказывающей помощь в стационарных условиях приемно-смотровые боксы, боксы или боксированные палаты для приема, лечения и временной изоляции пациентов с инфекционными заболеваниями или подозрением на них? | | | | | пункты 4.2.4, 4.2.6 СП 2.1.3678-20 |
| 35. | Оборудованы ли в медицинской организации, оказывающей помощь в стационарных условиях дезинфекционное структурное подразделение для обработки постельных принадлежностей или обработка проводится в иных организациях, имеющих дезинфекционные камеры? | | | | | |
| 36. | Оборудованы ли в медицинской | | | | | пункт 4.2.5 СП |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | организации, в которых проводятся парентеральные манипуляции с применением многоцветного медицинского инструмента, центральные стерилизационные отделения? | | | | | 2.1.3678-20 |
| 37. | Оборудован ли пищеблок медицинской организации автономной системой приточно-вытяжной вентиляции? | | | | | пункт 4.2.7 СП 2.1.3678-20 |
| 38. | Имеет ли отдельные туалеты для пациентов и работников медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях, с численностью более 50 посещений в смену? | | | | | пункт 4.2.8 СП 2.1.3678-20 |
| 39. | Имеют ли отдельные туалеты для пациентов и работников инфекционные и туберкулезные амбулаторно-поликлинические организации независимо от количества посещений в смену? | | | | | |
| 40. | Организован ли в амбулаторно-поликлинических медицинских организациях с численностью от 20 посещений в смену гардероб для верхней (уличной) одежды? | | | | | |
| | III. Требования к внутренней отделке помещений | | | | | |
| 41. | Соблюдены ли требования по отделке поверхностей потолков? | | | | | пункт 2.7 СП 2.1.3678-20 |
| 42. | Соблюдены ли требования по отделке поверхностей стен? | | | | | |
| 43. | Соблюдены ли требования по отделке поверхностей полов? | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 44. | Устойчивы ли полы в вестибюлях к механическому воздействию? | | | | | пункт 4.3.1 СП 2.1.3678-20 |
| 45. | Имеют ли полы в вентиляционных камерах покрытие, не образующее пыль в процессе его эксплуатации? | | | | | |
| 46. | Обеспечивает ли отделка влагостойкость на всю высоту помещения и водонепроницаемость пола в душевых и ваннных? | | | | | пункт 4.3.2. СП 2.1.3678-20 |
| 47. | Обеспечивает ли отделка влагостойкость на всю высоту помещения и водонепроницаемость в помещениях для разборки и хранения грязного белья? | | | | | |
| 48. | Обеспечивает ли отделка влагостойкость на всю высоту помещения и водонепроницаемость в помещениях временного хранения отходов? | | | | | |
| 49. | Обеспечивают ли материалы, из которых изготовлены потолки, возможность проведения влажной очистки и дезинфекции? | | | | | пункт 4.3.3 СП 2.1.3678-20 |
| 50. | Фиксированы ли элементы потолков без возможности сдвигания при уборке? | | | | | пункт 4.3.3 СП 2.1.3678-20 |
| | IV. Требования к водоснабжению и канализации | | | | | |
| 51. | Предусмотрено ли в медицинской организации резервное горячее водоснабжение на случай выхода из строя или проведения | | | | | пункт 4.4.2 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | профилактического ремонта системы горячего водоснабжения? | | | | | |
| 52. | Осуществляется ли очистка и обеззараживание сточных вод от медицинских организации на общегородских или других канализационных очистных сооружениях, гарантирующих эффективную очистку и обеззараживание сточных вод? | | | | | пункт 4.4.3 СП 2.1.3678-20 |
| 53. | При отсутствии очистных сооружений подвергаются ли сточные воды медицинской организации полной биологической очистке и обеззараживанию на локальных сооружениях? | | | | | |
| 54. | Применяются ли в отделениях (палатах) для лечения иммунокомпрометированных пациентов при температуре горячей воды в точках водоразбора ниже 60°C фильтры, обеспечивающие очищение воды от возбудителя? | | | | | пункт 4.4.4 СП 2.1.3678-20 |
| 55. | Установлены ли умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями во врачебных кабинетах? | | | | | пункт 4.4.5 СП 2.1.3678-20 |
| 56. | Установлены ли умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями в комнатах и кабинетах работников? | | | | | |
| 57. | Установлены ли умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями в туалетах? | | | | | |
| 58. | Установлены ли умывальники с | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями в материнских комнатах при детских отделениях? | | | | | |
| 59. | Установлены ли умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями в процедурных? | | | | | |
| 60. | Установлены ли умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями в перевязочных? | | | | | |
| 61. | Установлены ли умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями в вспомогательных помещениях? | | | | | |
| 62. | Оборудованы ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков предоперационные? | | | | | пункт 4.4.6 СП 2.1.3678-20 |
| 63. | Оборудованы ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков перевязочные? | | | | | |
| 64. | Оборудованы ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | антисептиков родовые залы? | | | | | |
| 65. | Оборудованы ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков реанимационные? | | | | | |
| 66. | Оборудованы ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков процедурные кабинеты? | | | | | |
| 67. | Оборудовано ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков инфекционное отделение? | | | | | |
| 68. | Оборудовано ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков туберкулезное отделение? | | | | | |
| 69. | Оборудовано ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | средствами и растворами антисептиков кожно-венерологическое отделение? | | | | | |
| 70. | Оборудовано ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков гнойное отделение? | | | | | |
| 71. | Оборудовано ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков ожоговое отделение? | | | | | |
| 72. | Оборудовано ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков гематологическое отделение? | | | | | |
| 73. | Оборудовано ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков клинические и бактериологические лаборатории? | | | | | |
| 74. | Оборудованы ли | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков санитарные пропускники? | | | | | |
| 75. | Оборудованы ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков шлюзы-боксы, полубоксы? | | | | | |
| 76. | Оборудована ли в кабинетах, где проводится обработка инструментов, отдельная раковина для мытья рук или двугнездная раковина (мойка)? | | | | | пункт 4.4.7 СП 2.1.3678-20 |
| 77. | Обеспечены ли туалеты туалетной бумагой? | | | | | пункт 4.4.8 СП 2.1.3678-20 |
| 78. | Обеспечены ли туалеты средствами для мытья и сушки рук? | | | | | |
| 79. | Оборудованы ли санитарные комнаты палатных отделений устройствами для обработки и сушки суден, клеенок? | | | | | пункт 4.4.9 СП 2.1.3678-20 |
| 80. | Проложены ли инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в закрытых коробах в лечебных помещениях? | | | | | пункт 4.4.10 СП 2.1.3678-20 |
| 81. | Проложены ли инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в закрытых | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | коробах в диагностических помещениях? | | | | | |
| 82. | Проложены ли инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в закрытых коробах во вспомогательных помещениях? | | | | | |
| | V. Требования к отоплению, вентиляции, микроклимату и воздушной среде | | | | | |
| 83. | Имеют ли нагревательные приборы поверхность, исключаящую адсорбирование пыли и устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов? | | | | | пункт 4.5.1 СП 2.1.3678-20 |
| 84. | Обеспечен ли свободный доступ для текущей эксплуатации и уборки? | | | | | |
| 85. | Проводится ли ежегодная проверка эффективности работы, а также очистка и дезинфекция систем механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования ? | | | | | пункт 4.5.2 СП 2.1.3678-20 |
| 86. | Оборудованы ли здания, строения, сооружения медицинской организации системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением? | | | | | пункт 4.5.3 СП 2.1.3678-20 |
| 87. | Оборудованы ли группы помещений (операционные, реанимационные, рентгенокабинеты, лаборатории, боксированные помещения, пищеблоки) раздельными системами | | | | | пункт 4.5.8 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением? | | | | | |
| 88. | Предусмотрено ли, независимо от наличия систем принудительной вентиляции во всех лечебно-диагностических помещениях, за исключением помещений класса чистоты А, естественное проветривание через форточки, фрамуги или отверстия в оконных створках помещений? | | | | | пункт 4.5.15 СП 2.1.3678-20 |
| 89. | Организована ли, при отсутствии систем приточно-вытяжной вентиляции в зданиях, помещениях медицинской организации общей площадью не более 500 м ² в помещениях классов чистоты Б и В (кроме рентгенологических кабинетов, кабинетов компьютерной и магнитно-резонансной томографии) проветривание естественным способом? | | | | | пункт 4.5.16 СП 2.1.3678-20 |
| 90. | Производится ли замена фильтров высокой эффективности не реже одного раза в 6 месяцев, если другое не предусмотрено инструкцией по эксплуатации? | | | | | пункт 4.5.19 СП 2.1.3678-20 |
| 91. | Организован ли шлюз при входе в палатную секцию, операционный блок, секцию реанимации и интенсивной терапии? | | | | | пункт 4.5.20 СП 2.1.3678-20 |
| 92. | Организована ли, в соответствии с технической документацией производителя, но не реже 1 раза в 3 месяца, | | | | | пункт 4.5.22 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | очистка и дезинфекция фильтров и камер теплообменника при применении сплит-систем в кабинетах врачей, палатах, административных и вспомогательных помещениях? | | | | | |
| 93. | Оборудована ли в помещениях душевых, санитарных узлов, помещений для грязного белья, временного хранения отходов и кладовых для хранения дезинфекционных средств, реактивов и других веществ с резким запахом вытяжная вентиляция с механическим побуждением без устройства организованного притока? | | | | | пункт 4.5.23 СП 2.1.3678-20 |
| 94. | Размещено ли в отдельном помещении (вентиляционной камере) оборудование приточных вентиляционных систем, обслуживающих помещения классов чистоты А? | | | | | пункт 4.5.24 СП 2.1.3678-20 |
| 95. | Размещено ли в коридорах и помещениях без постоянного пребывания людей канальное вентиляционное оборудование за подшивным потолком? | | | | | |
| 96. | Используются ли в помещениях, в которых осуществляются манипуляции с нарушением целостности кожных покровов или слизистых, ультрафиолетовые бактерицидные облучатели или другие устройства? | | | | | пункт 4.5.25 СП 2.1.3678-20 |
| 97. | Используется ли в помещениях, в которых осуществляются манипуляции с нарушением целостности кожных покровов или слизистых, оборудование | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | для обеззараживания воздуха? | | | | | |
| 98. | Имеют ли воздуховоды приточной вентиляции и кондиционирования внутреннюю несорбирующую поверхность, исключаящую вынос в помещения частиц материала воздуховодов или защитных покрытий? | | | | | пункт 4.5.26 СП 2.1.3678-20 |
| 99. | Содержатся в чистоте воздуховоды, воздухоподающие и воздухоприемные решетки, вентиляционные камеры, вентиляционные установки, теплообменники? | | | | | пункт 4.5.27 СП 2.1.3678-20 |
| 100. | Имеют ли механические повреждения воздуховоды, воздухоподающие и воздухоприемные решетки, вентиляционные камеры, вентиляционные установки, теплообменники? | | | | | |
| 101. | Имеют ли следы коррозии воздуховоды, воздухоподающие и воздухоприемные решетки, вентиляционные камеры, вентиляционные установки, теплообменники? | | | | | |
| 102. | Имеют ли нарушения герметичности воздуховоды, воздухоподающие и воздухоприемные решетки, вентиляционные камеры, вентиляционные установки, теплообменники? | | | | | |
| 103. | Используются ли вентиляционные камеры не по прямому назначению воздуховоды? | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 104. | Проводится ли уборка помещений вентиляционных камер не реже одного раза в месяц? | | | | | |
| 105. | Проводится ли уборка воздухозаборных шахт не реже 1 раза в 6 месяцев? | | | | | |
| 106. | Проводится ли техническое обслуживание, очистка и дезинфекция систем вентиляции не реже 1 раза в год? | | | | | |
| 107. | Обеспечена ли во всех помещениях класса чистоты А скрытая прокладка трубопроводов, арматуры? | | | | | пункт 4.5.28 СП 2.1.3678-20 |
| 108. | Обеспечена ли прокладка воздухопроводов в закрытых коробах в помещениях (за исключением помещений класса чистоты А)? | | | | | |
| 109. | Обеспечена ли защита чердачных и подвальных помещений от проникновения грызунов, птиц и синантропных насекомых? | | | | | пункт 4.5.29 СП 2.1.3678-20 |
| 110. | Организован ли контроль, в рамках проведения производственного контроля, за: | | | | | пункт 4.5.30 СП 2.1.3678-20 |
| | - параметрами микроклимата (не реже 1 раза в 6 месяцев)? | | | | | |
| | - показателями микробной обсемененности воздушной среды (не реже 1 раза в 6 месяцев)? | | | | | |
| | - загрязненностью химическими веществами воздушной среды (не реже 1 раза в год)? | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 111. | Организован ли при наличии централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха микробиологический контроль, на наличие легионелл 2 раза в год? | | | | | пункт 4.5.31 СП 2.1.3678-20 |
| 112. | Соблюдаются ли требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению помещений медицинских организаций? | | | | | пункт 4.6 СП 2.1.3678-20 |
| 113. | Используется ли в лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях (кроме административных и вестибюльных) мебель, выполненная из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств? | | | | | пункт 4.6.7 СП 2.1.3678-20 |
| | VI. Требования к приемным отделениям стационаров | | | | | |
| 114. | Организована ли изоляция пациента, в случае подозрения на инфекционное заболевание, в боксе или боксированной палате до установки диагноза или перевода в инфекционное отделение (больницу)? | | | | | пункт 4.8.1 СП 2.1.3678-20 |
| 115. | Проводится ли взятие биологических материалов для лабораторных исследований на дифтерию и группу кишечных инфекций в приемно-карантинном отделении психиатрического стационара в случае отсутствия документально подтвержденных результатов лабораторных исследований? | | | | | пункт 4.8.2 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 116. | Находится ли пациент в приемно-карантинном отделении до получения результатов лабораторных исследований? | | | | | |
| 117. | Организованы ли в инфекционных стационарах (отделениях) для приема пациентов приемно-смотровые боксы, количество которых определяется в зависимости от количества коек в стационаре (отделении)? | | | | | пункт 4.8.3 СП 2.1.3678-20 |
| 118. | Организованы ли в неинфекционных отделениях для приема больных детей приемно-смотровые боксы и изоляционно-диагностические палаты? | | | | | пункт 4.8.4 СП 2.1.3678-20 |
| | VII. Требования к палатным отделениям стационаров общесоматического профиля | | | | | |
| 119. | Является ли палатная секция непроходной? | | | | | пункт 4.9.1 СП 2.1.3678-20 |
| 120. | Оборудован ли шлюз при входе в палатное отделение, палатную секцию? | | | | | пункт 4.9.2 СП 2.1.3678-20 |
| 121. | Оборудованы ли для тяжелобольных пациентов ванные комнаты с подъемниками и оборудованием, предназначенным для гигиенической обработки пациентов, во вновь строящихся и реконструируемых зданиях, строениях, сооружениях медицинских организаций? | | | | | пункт 4.9.3 СП 2.1.3678-20 |
| | VIII. Требования к палатным отделениям хирургического профиля | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 122. | Изолируются ли пациенты с гнойно-септическими заболеваниями в отделение гнойной хирургии, либо в бокс или боксированную палату? | | | | | пункт 4.10.1 СП 2.1.3678-20 |
| 123. | Организовано ли в отделениях с двумя палатными секциями не менее 2 перевязочных? | | | | | пункт 4.10.2 СП 2.1.3678-20 |
| 124. | Изолируются ли пациенты с инфекцией любой локализации независимо от срока ее возникновения, вызванной метициллин (оксациллин) резистентным золотистым стафилококком или ванкомицинрезистентным энтерококком, или микроорганизмами с экстремальной резистентностью, в боксированные палаты помещения (изоляторы)? | | | | | пункт 4.10.2 СП 2.1.3678-20 |
| | IX. Требования к размещению и устройству операционных блоков, операционных | | | | | |
| 125. | Размещены ли операционные блоки в помещениях, оборудованных автономной системой приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, обеспечивающей нормируемые параметры микроклимата, чистоту воздуха? | | | | | пункт 4.11.1 СП 2.1.3678-20 |
| 126. | Организовано ли в операционных блоках зонирование внутренних помещений на стерильную зону (операционная)? | | | | | пункт 4.11.2 СП 2.1.3678-20 |
| 127. | Организовано ли в операционных блоках зонирование внутренних | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | помещений на зону строгого режима (предоперационные, помещение подготовки пациента наркозная, помещения хранения стерильных материалов и другие вспомогательные помещения, для которых соблюдается режим санитарного пропускника для входа работников)? | | | | | |
| 128. | Организовано ли в операционных блоках зонирование внутренних помещений на зону общепольничного режима (шлюз)? | | | | | |
| 129. | Имеются ли запретительные знаки отделяющие зону общепольничного режима от остальных помещений операционного блока? | | | | | |
| 130. | Осуществляется ли через санитарные пропускники после санитарной обработки вход в операционный блок? | | | | | пункт 4.11.3 СП 2.1.3678-20 |
| 131. | Организованы ли отдельные входы для пациентов (через шлюз или из коридора операционного блока) и работников (через санитарный пропускник)? | | | | | пункт 4.11.4 СП 2.1.3678-20 |
| 132. | Имеют ли санитарные пропускники (мужской и женский) операционных блоков три смежных помещения первое помещение, оборудованное душем, туалетом (унитазом) и дозатором с раствором антисептика? | | | | | пункт 4.11.5 СП 2.1.3678-20 |
| 133. | Имеют ли санитарные пропускники (мужской и | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | женский) операционных блоков три смежных помещения второе - для переодевания работников? | | | | | |
| 134. | Имеют ли санитарные пропускники (мужской и женский) операционных блоков три смежных помещения третье, через которое работники возвращаются в санитарный пропускник после проведения операций и которое оборудуется контейнерами для сбора использованного белья (халатов, хирургических костюмов, масок, шапочек, бахил)? | | | | | |
| 135. | Оборудован ли санитарный пропускник в операционных блоках на две операционные? | | | | | пункт 4.11.6 СП 2.1.3678-20 |
| 136. | Организована ли отдельная палата в составе отделений реанимации и интенсивной терапии для временной изоляции пациентов с инфекционным заболеванием или подозрением на него? | | | | | пункт 4.12 СП 2.1.3678-20 |
| | Х. Требования к акушерским стационарам, родильным домам (отделениям), перинатальным центрам | | | | | |
| 137. | Организован ли прием рожениц с подозрением на инфекционные заболевания через блок помещений обсервационного приема в родильных домах (отделениях), перинатальных центрах при наличии обсервационных отделений? | | | | | пункт 4.13.1 СП 2.1.3678-20 |
| 138. | Имеются ли в составе приемного отделения акушерского стационара | | | | | пункт 4.13.2 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | индивидуальные родовые палаты и возможности планировочной изоляции части палат? | | | | | |
| 139. | При наличии 3 и более коек для рожениц имеется ли в составе акушерского стационара (отделения) родильный блок? | | | | | пункт 4.13.3 СП 2.1.3678-20 |
| 140. | Организовано ли место для обработки рук и переодевания работников (подготовительная) в шлюзе индивидуальной родильной палаты, перед родильными залами (на 2 и более коек) или между ними? | | | | | |
| 141. | Организованы ли в послеродовых отделениях палаты совместного и раздельного пребывания родильниц и новорожденных? | | | | | пункт 4.13.4 СП 2.1.3678-20 |
| 142. | Соответствует ли количество коек в палатах совместного пребывания (не более 2 материнских и 2 детских)? | | | | | |
| 143. | Организован ли шлюз перед входом в палату новорожденных отделения, в том числе второго этапа выхаживания? | | | | | пункт 4.13.5 СП 2.1.3678-20 |
| | XI. Требования к палатным отделениям стационара для лечения детей | | | | | |
| 144. | Соответствует ли вместимость палат для детей до одного года (кроме новорожденных) во вновь проектируемых стационарах для лечения детей (не более чем на 2 койки)? | | | | | пункт 4.14.1 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 145. | Организованы ли в отделениях второго этапа выхаживания и отделениях для детей до 3 лет включительно палаты для совместного круглосуточного пребывания с детьми матерей (других лиц по уходу)? | | | | | пункт 4.14.2 СП 2.1.3678-20 |
| 146. | Организованы ли при дневном пребывании матерей (других лиц по уходу) - помещение для их осмотра и переодевания? | | | | | |
| | ХII. Требования к отделениям для лечения инфекционных больных | | | | | |
| 147. | Организованы ли во вновь строящихся и реконструируемых медицинских организациях палаты в отделениях для лечения инфекционных больных в виде боксов и боксированных палат? | | | | | пункт 4.15.1 СП 2.1.3678-20 |
| 148. | Предусмотрены ли в туберкулезном стационаре боксированные палаты или отдельные палатные секции для пациентов с туберкулезом, вызванным возбудителем с множественной лекарственной устойчивостью? | | | | | пункт 4.15.2 СП 2.1.3678-20 |
| 149. | Соответствует ли вместимость палат палатных отделений для иммунокомпрометированных пациентов для пациентов с муковисцидозом, онкогематологическими заболеваниями, ожогами - не более двух коек? | | | | | пункт 4.15.3 СП 2.1.3678-20 |
| 150. | Соответствует ли вместимость палат палатных отделений для иммунокомпрометированных пациентов для пациентов с | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | ВИЧ-инфекцией - не более трех коек? | | | | | |
| | ХIII. Требования физиотерапевтическому отделению и отделению медицинской реабилитации | | | | | |
| 151. | Является ли физиотерапевтическое отделение и отделение медицинской реабилитации общим для всех структурных подразделений организации? (за исключением отделений инфекционного профиля)? | | | | | пункт 4.16.1 СП 2.1.3678-20 |
| 152. | Реализованы ли в кабинетах гипокситерапии противошумовые мероприятия от работы компрессора? | | | | | пункт 4.16.3 СП 2.1.3678-20 |
| 153. | Реализовано ли в кабинетах гипокситерапии естественное проветривание? | | | | | |
| 154. | Реализовано ли в кабинетах гипокситерапии отдельное помещение для мойки и дезинфекции масок и шлангов? | | | | | |
| 155. | Реализованы ли в кабинетах гипокситерапии перерывы для проветривания между сеансами? | | | | | |
| 156. | Реализована ли в кабинетах гипокситерапии после окончания рабочей смены уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств? | | | | | |
| 157. | Реализовано ли в кабинетах гипокситерапии после окончания рабочей смены обеззараживание воздуха? | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | XIV. Требования к эндоскопическому отделению | | | | | |
| 158. | Осуществляется ли в разных помещениях прием врача, обработка эндоскопического оборудования, проведение эндоскопических процедур? | | | | | пункт 4.17.1 СП 2.1.3678-20 |
| 159. | Организованы ли отдельные процедурные для проведения эндоскопии верхних отделов пищеварительного тракта? | | | | | |
| 160. | Организованы ли отдельные процедурные для проведения бронхоскопии? | | | | | |
| 161. | Организованы ли отдельные процедурные для проведения эндоскопии верхних отделов пищеварительного тракта? | | | | | |
| 162. | Организованы ли отдельные процедурные для проведения эндоскопии нижних отделов пищеварительного тракта? | | | | | |
| 163. | Имеется ли туалет в процедурном кабинете для исследования нижних отделов пищеварительного тракта? | | | | | |
| 164. | Организовано ли помещение для отдыха и наблюдения за пациентом при оказании анестезиологического пособия в ходе проведения эндоскопического обследования в амбулаторных условиях? | | | | | |
| 165. | Осуществляется ли эндоскопия нижних отделов пищеварительного тракта и верхних отделов пищеварительного тракта в процедурной для эндоскопии нижних отделов | | | | | пункт 4.17.2 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | пищеварительного тракта, при необходимости совмещения данных процедур? | | | | | |
| | XV. Требования к отделению гемодиализа | | | | | |
| 166. | Выделены ли отдельные залы и оборудование для пациентов, больных вирусом иммунодефицита человека, парентеральными вирусными гепатитами или являющихся носителями маркеров этих заболеваний? | | | | | пункт 4.18.1 СП 2.1.3678-20 |
| 167. | Выделяется ли самостоятельная зона для проведения хронического гемодиализа амбулаторным пациентам? | | | | | пункт 4.18.2 СП 2.1.3678-20 |
| 168. | Проводится ли процедура острого диализа в помещениях отделения гемодиализа? | | | | | пункт 4.18.3 СП 2.1.3678-20 |
| 169. | Проводится ли процедура острого диализа в реанимационном отделении? | | | | | |
| 170. | Проводится ли процедура острого диализа в приемном отделении при наличии стационарной или мобильной организации водоподготовки? | | | | | |
| 171. | Имеется ли вакцинация против гепатита В у пациентов, находящихся на хроническом гемодиализе? | | | | | пункт 4.18.4 СП 2.1.3678-20 |
| | XVI. Требования к отделению лучевой диагностики | | | | | |
| 172. | Соответствует ли размещение рентгеновских кабинетов, помещений, связанных с работой с радиоактивными веществами, требованиям норм | | | | | пункт 4.19.1 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | радиационной безопасности и санитарных правил устройства и эксплуатации помещений для работы с источниками ионизирующих излучений? | | | | | |
| 173. | Соответствуют ли размещение оборудования кабинетов ультразвуковой диагностики гигиеническим требованиям к условиям труда медицинских работников, выполняющих ультразвуковые исследования? | | | | | пункт 4.19.2 СП 2.1.3678-20 |
| 174. | Имеется ли облицовка стен кабинетов ультразвуковой диагностики керамической плиткой? | | | | | |
| 175. | Размещен ли кабинет магнитно-резонансной томографии смежно (по горизонтали и вертикали) с палатами для беременных? | | | | | пункт 4.19.3 СП 2.1.3678-20 |
| 176. | Размещен ли кабинет магнитно-резонансной томографии смежно (по горизонтали и вертикали) с палатами для детей? | | | | | |
| 177. | Размещен ли кабинет магнитно-резонансной томографии смежно (по горизонтали и вертикали) с палатами для кардиологических больных? | | | | | |
| 178. | Размещен ли кабинет магнитно-резонансной томографии смежно (по горизонтали и вертикали) с палатами для круглосуточного пребывания пациентов? | | | | | |
| 179. | Размещены ли предупреждающие и запрещающие знаки перед входом в отделение магнитно- | | | | | пункт 4.19.4 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | резонансной томографии? | | | | | |
| 180. | Располагается ли комната управления (пультовая) за пределами зоны магнитной индукции? | | | | | пункт 4.19.5 СП 2.1.3678-20 |
| 181. | Осуществляется ли экранирование с помощью клетки Фарадея с учетом мощности томографа? | | | | | пункт 4.19.6 СП 2.1.3678-20 |
| 182. | Обозначена ли предупреждающими знаками зона магнитной индукции? | | | | | пункт 4.19.7 СП 2.1.3678-20 |
| 183. | Имеют ли маркировку зоны с уровнями постоянного магнитного поля, превышающими предельно допустимый уровень для общего воздействия с учетом времени нахождения в данной зоне за смену? | | | | | пункт 4.19.9 СП 2.1.3678-20 |
| 184. | Регистрируются ли в бумажном или электронном виде данные о диагностических процедурах с указанием количества замен катушек в смену на каждого сотрудника? | | | | | |
| 185. | Регистрируются ли в бумажном или электронном виде данные о диагностических процедурах с указанием времени (хронометраж), необходимого для замены катушки? | | | | | |
| 186. | Регистрируются ли в бумажном или электронном виде данные о диагностических процедурах с указанием укладки пациента в условиях повышенного уровня постоянного магнитного поля? | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | XVII. Требования к патологоанатомическим отделениям и отделениям судебно-медицинской экспертизы | | | | | |
| 187. | Размещены ли в отдельно стоящих зданиях патологоанатомические отделения, осуществляющие патологоанатомические вскрытия, и отделения судебно-медицинской экспертизы, осуществляющие экспертизу трупов? | | | | | пункт 4.20.1 СП 2.1.3678-20 |
| 188. | Патологоанатомические отделения, осуществляющие патологоанатомические вскрытия, и отделения судебно-медицинской экспертизы, осуществляющие экспертизу трупов, размещены ли в составе других зданий медицинских организаций? | | | | | |
| 189. | При размещении патологоанатомического отделения, осуществляющего патологоанатомические вскрытия, и отделения судебно-медицинской экспертизы, осуществляющего экспертизу трупов в составе других зданий медицинских организаций, имеется ли планировочная изоляция и автономная система вентиляции? | | | | | |
| 190. | Организованы ли в патологоанатомических отделениях и отделениях судебно-медицинской экспертизы отдельные входы для доставки трупов? | | | | | пункт 4.20.2 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 191. | Организованы ли, в патологоанатомических отделениях, и отделениях судебно-медицинской экспертизы входа работников и посетителей? | | | | | пункт 4.20.3 СП 2.1.3678-20 |
| 192. | Организован ли, в патологоанатомических отделениях, и отделениях судебно-медицинской экспертизы отдельный вход в траурный зал (при наличии)? | | | | | |
| 193. | Является ли изолированным помещение для вскрытия инфицированных трупов? | | | | | |
| 194. | Имеет ли помещение для вскрытия инфицированных трупов отдельный вход снаружи? | | | | | |
| 195. | Проводится ли заключительная дезинфекция в отделениях, в которых проводится не более одного вскрытия в день, после вскрытия каждого такого трупа? | | | | | |
| 196. | Изготовлены ли секционные столы из водонепроницаемого материала с очищаемым покрытием, выдерживающим частую обработку дезинфекционными средствами? | | | | | |
| 197. | Имеют ли секционные столы подводку холодной и горячей воды? | | | | | |
| 198. | Имеют ли секционные столы сток в канализацию, закрывающийся сеткой-уловителем? | | | | | |
| 199. | Оборудован ли в полу секционной сливной трап? | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 200. | Проводится ли работа с секционным материалом с использованием средств индивидуальной защиты? | | | | | пункт 4.20.4 СП 2.1.3678-20 |
| 201. | Используются ли средства индивидуальной защиты органов дыхания в случаях, не исключаящих туберкулез? | | | | | |
| 202. | Имеются ли защитные костюмы 1 и 2 типа для применения ли при работе с секционным материалом в случае подозрения на особо опасные инфекционные болезни? | | | | | |
| 203. | Располагается ли отделение экспертизы живых лиц в изолированном отсеке бюро судебно-медицинской экспертизы с самостоятельным входом? | | | | | пункт 4.20.5 СП 2.1.3678-20 |
| | XVIII. Требования к лабораторным подразделениям | | | | | |
| 204. | Размещены ли клинико-диагностические, микробиологические и другие диагностические лаборатории в изолированных непроходных отсеках зданий? | | | | | пункт 4.21.1 СП 2.1.3678-20 |
| 205. | Организовано ли помещение для забора материала за пределами блока помещений для исследований? | | | | | |
| 206. | Соответствует ли размещение и состав помещений лабораторий, осуществляющих диагностику инфекционных болезней (микробиологические, иммунологические, серологические, молекулярно-генетические) требованиям | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | санитарных правил по безопасности работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителей паразитарных болезней? | | | | | |
| 207. | Проводятся ли в вытяжном шкафу работы с использованием вредных химических веществ (фиксирование материала, розлив формалина, концентрированных кислот, приготовление реактивов, прокалывание, выжигание, измельчение)? | | | | | пункт 4.21.2 СП 2.1.3678-20 |
| | XIX. Требования к подразделениям для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях | | | | | |
| 208. | Организован ли в медицинской организации для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, численностью до 100 посещений в смену, а также в специализированных амбулаторно-поликлинических организациях неинфекционного профиля в общей вестибюльной группе для детей и взрослых, отдельный туалет для детей? | | | | | пункт 4.22.1 СП 2.1.3678-20 |
| 209. | Организован ли вход детей в детские поликлиники через бокс? | | | | | пункт 4.22.2 СП 2.1.3678-20 |
| | XX. Требования к кабинету врача-косметолога | | | | | |
| 210. | Проводится ли в кабинете врача-косметолога услуги по косметологии с нарушением целостности кожных покровов? | | | | | пункт 4.23.1 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 211. | Организован ли процедурный кабинет в случае применения инъекционных методов лечения? | | | | | пункт 4.23.2 СП 2.1.3678-20 |
| | XXI. Требования к центральному стерилизационному отделению | | | | | |
| 212. | Организовано ли разделение помещения центрального стерилизационного отделения на помещение приема и очистки медицинских изделий (далее - грязная зона)? | | | | | пункт 4.24.1. СП 2.1.3678-20 |
| 213. | Организовано ли разделение помещения центрального стерилизационного отделения на помещение упаковки, комплектации и загрузки в стерилизаторы (далее - чистая зона)? | | | | | |
| 214. | Организовано ли разделение помещения центрального стерилизационного отделения на стерильную половину стерилизационной-автоклавной, склад стерильных материалов и экспедицию (далее - стерильная зона)? | | | | | |
| | XXII. Требования к санитарному содержанию помещений, оборудованию, инвентарю | | | | | |
| 215. | Осуществляется ли не менее 2 раз в сутки с использованием моющих и дезинфицирующих средств влажная уборка помещений (обработка полов, мебели, оборудования, подоконников, дверей)? | | | | | пункт 4.25.1 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 216. | Проводится ли не менее одного раза в месяц уборка помещений класса чистоты В (палатных отделений и других функциональных помещений, и кабинетов) и Г (регистратур, справочных, вестибюлей, гардеробных, помещений для приема передач пациентам, помещений выписки, помещений для ожидания, буфетных, столовых для пациентов) с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников с применением моющих и дезинфицирующих средств? | | | | | пункт 4.25.2 СП 2.1.3678-20 |
| 217. | Проводится ли не менее одного раза в неделю уборка помещений классов чистоты А и Б (операционного блока, перевязочных, родильных залов, процедурных, манипуляционных, стерилизационных, и других помещений с асептическим режимом) с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников с применением моющих и дезинфицирующих средств? | | | | | пункт 4.25.3 СП 2.1.3678-20 |
| 218. | Проводится ли после окончания уборки обеззараживание воздуха в помещении? | | | | | |
| 219. | Имеется ли в стационарах и поликлиниках, обслуживающих более 50 пациентов в смену центральные кладовые для чистого и грязного белья? | | | | | пункт 4.25.4 СП 2.1.3678-20 |
| 220. | Оборудована ли кладовая для чистого белья стеллажами с влагоустойчивой поверхностью для проведения влажной уборки | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | и дезинфекции? | | | | | |
| 221. | Оборудована ли центральная кладовая для грязного белья напольными стеллажами? | | | | | |
| 222. | Оборудована ли центральная кладовая для грязного белья умывальником? | | | | | |
| 223. | Оборудована ли центральная кладовая для грязного белья вытяжной вентиляцией? | | | | | |
| 224. | Оборудована ли центральная кладовая для грязного белья устройством для обеззараживания воздуха? | | | | | |
| 225. | Организована ли механизация процессов, связанных с транспортировкой, погрузкой, разгрузкой белья? | | | | | пункт 4.25.5 СП 2.1.3678-20 |
| 226. | Осуществляется ли транспортировка чистого белья из прачечной и грязного белья в прачечную в упакованном виде (в контейнерах), выделенным автотранспортом? | | | | | |
| 227. | Допускается ли перевозка грязного и чистого белья в одной и той же таре? | | | | | |
| 228. | Подвергаются ли дезинфекционной обработке матрацы, подушки, одеяла после выписки или смерти пациента, а также по мере загрязнения? | | | | | пункт 4.25.6 СП 2.1.3678-20 |
| 229. | Имеются ли в медицинской организации насекомые и грызуны, а так же следы их жизнедеятельности? | | | | | пункт 4.25.7 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 230. | Соответствует ли обращение с медицинскими отходами санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 4.25.8 СП 2.1.3678-20 |
| | XXIII. Требования к медицинским организациям, оказывающим стоматологические услуги | | | | | |
| 231. | Организован ли отдельный вход, изолированный от жилых помещений в стоматологических медицинских организациях, расположенных в многоквартирных домах? | | | | | пункт 4.26.2 СП 2.1.3678-20 |
| 232. | Организованы ли отдельные кабинеты для приема детей в стоматологической организации? | | | | | пункт 4.26.4 СП 2.1.3678-20 |
| 233. | Оборудован ли в стоматологической организации по оказанию помощи детскому населению отдельный туалет с унитазом и раковиной для детей? | | | | | |
| 234. | Соответствуют ли размеры занимаемой площади в стоматологических кабинетах на основную стоматологическую установку должна быть не менее 14 м ² ? | | | | | пункт 4.26.5 СП 2.1.3678-20 |
| 235. | Соответствуют ли размеры занимаемой площади в стоматологических кабинетах на дополнительную установку - 10 м ² (на стоматологическое кресло без бормашины - 7 м ²)? | | | | | |
| 236. | Соответствуют ли размеры занимаемой площади в стоматологических кабинетах | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | высота потолка кабинетов - не менее 2,4 метров? | | | | | |
| 237. | Организована ли операционная, малая операционная для проведения оперативных вмешательств, с осуществлением медицинской деятельности по анестезиологии и реаниматологии при проведении оперативных вмешательств? | | | | | пункт 4.26.6 СП 2.1.3678-20 |
| 238. | Оборудовано ли отдельное помещение для временного пребывания пациента после операции при проведении оперативных вмешательств? | | | | | |
| 239. | Соблюдены ли требования по отделке поверхностей потолков? | | | | | пункты 2.7, 4.26.7 СП 2.1.3678-20 |
| 240. | Соблюдены ли требования по отделке поверхностей стен? | | | | | |
| 241. | Соблюдены ли требования по отделке поверхностей полов? | | | | | |
| 242. | Устойчивы ли полы в вестибюлях к механическому воздействию? | | | | | пункты 4.3.1, 4.26.7 СП 2.1.3678-20 |
| 243. | Имеют ли полы в вентиляционных камерах покрытие, не образующее пыль в процессе его эксплуатации? | | | | | пункты 4.3.1, 4.26.7 СП 2.1.3678-20 |
| 244. | Обеспечивает ли отделка влагостойкость на всю высоту помещения и водонепроницаемость пола в душевых и ваннах? | | | | | пункты 4.3.2, 4.26.7 СП 2.1.3678-20 |
| 245. | Обеспечивает ли отделка влагостойкость на всю высоту помещения и водонепроницаемость пола в | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Непринимимо | Примечание | |
| | помещениях для разборки и хранения грязного белья? | | | | | |
| 246. | Обеспечивает ли отделка влагостойкость на всю высоту помещения и водонепроницаемость пола в помещениях временного хранения отходов? | | | | | |
| 247. | Обеспечивают ли материалы, из которых изготовлены потолки, возможность проведения влажной очистки и дезинфекции? | | | | | пункты 4.3.3, 4.26.7 СП 2.1.3678-20 |
| 248. | Фиксированы ли элементы потолков без возможности сдвигания при уборке? | | | | | пункты 4.3.3, 4.26.7 СП 2.1.3678-20 |
| 249. | Установлены ли стоматологические кресла в один ряд вдоль световедущей стены в кабинетах с односторонним естественным освещением? | | | | | пункт 4.26.8 СП 2.1.3678-20 |
| 250. | Разделены ли стоматологические кресла непрозрачными перегородками высотой не ниже 1,5 метров, если их количество более одного? | | | | | пункт 4.26.9 СП 2.1.3678-20 |
| 251. | Установлено ли стерилизационное оборудование непосредственно в кабинетах, при наличии в стоматологической медицинской организации не более 3 кресел? | | | | | пункт 4.26.10 СП 2.1.3678-20 |
| 252. | Оборудованы ли стоматологические кабинеты отдельными или двухсекционными раковинами для мытья рук и обработки инструментов? | | | | | пункт 4.26.11 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 253. | Имеется ли стерилизационная, с организацией в ней централизованной предстерилизационной обработки инструментария, в случаях если в стоматологических кабинетах установлена одна раковина? | | | | | |
| 254. | Установлены ли раковины в предоперационной в операционном блоке (при его наличии)? | | | | | |
| 255. | Установлены ли локтевые или сенсорные смесители в хирургических кабинетах? | | | | | |
| 256. | Установлены ли локтевые или сенсорные смесители в стерилизационных? | | | | | |
| 257. | Установлены ли локтевые или сенсорные смесители в предоперационных? | | | | | |
| 258. | Имеют ли помещения стоматологической (зуботехнической) лаборатории и стоматологического кабинета, в которых проводятся работы с гипсом, оборудование для осаждения гипса из сточных вод перед спуском в канализацию? | | | | | пункт 4.26.12 СП 2.1.3678-20 |
| 259. | Организовано ли проветривание помещений через открывающиеся фрамуги или вытяжную вентиляцию без механического побуждения в стоматологических медицинских организациях общей площадью не более 500 м ² , в помещениях классов чистоты Б и В (кроме операционных, рентгенокабинетов, кабинетов | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | компьютерной и магнитно-резонансной томографии)? | | | | | |
| 260. | Имеются ли дополнительные местные отсосы в технологическом оборудовании стоматологической (зуботехнической) лаборатории при отсутствии секции для очистки удаляемого воздуха от данного оборудования, а также оборудования замкнутого цикла? | | | | | пункт 4.26.14 СП 2.1.3678-20 |
| 261. | Установлены ли местные отсосы в зуботехнических лабораториях от рабочих мест зубных техников? | | | | | пункт 4.26.15 СП 2.1.3678-20 |
| 262. | Установлены ли местные отсосы в зуботехнических лабораториях от рабочих мест шлифовальных моторов? | | | | | |
| 263. | Установлены ли местные отсосы в зуботехнических лабораториях от рабочих мест в литейной над печью? | | | | | |
| 264. | Установлены ли местные отсосы в зуботехнических лабораториях от рабочих мест в паяльной? | | | | | |
| 265. | Установлены ли местные отсосы в зуботехнических лабораториях от рабочих мест над нагревательными приборами? | | | | | |
| 266. | Установлены ли местные отсосы в зуботехнических лабораториях от рабочих мест над рабочими столами в помещении для полимеризации материалов? | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 267. | Подвергается ли очищению воздух, выбрасываемый в атмосферу, в соответствии с технологической характеристикой оборудования и материалов? | | | | | |
| 268. | Являются ли системы местных отсосов конструктивно автономными от систем общеобменной вытяжной вентиляции стоматологических медицинских организаций? | | | | | |
| 269. | Является ли прокладка воздуховодов, трубопроводов, арматуры скрытой в помещениях, к которым предъявляются требования асептических условий? | | | | | пункт 4.26.16 СП 2.1.3678-20 |
| 270. | Имеется ли в стоматологической медицинской организации вестибулярная группа? | | | | | пункт 4.26.17 СП 2.1.3678-20 |
| 271. | Имеется ли в стоматологической медицинской организации кабинет врача-стоматолога? | | | | | |
| 272. | Имеется ли в стоматологической медицинской организации комната работников? | | | | | |
| 273. | Имеется ли в стоматологической медицинской организации туалет? | | | | | |
| 274. | Имеется ли в стоматологической медицинской организации кладовая? | | | | | |
| | XXIV. Требования к устройству, оборудованию и | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | эксплуатации фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий | | | | | |
| 275. | Располагаются ли здания стационаров психиатрического, инфекционного профиля на расстоянии 100 метров от ближайшего жилого дома или многоквартирного дома? | | | | | пункт 4.1.1 СП 2.1.3678-20 |
| 276. | Соблюдается ли запрет на размещение медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь по профилям «Инфекционные болезни», «Фтизиатрия», в многоквартирном доме? | | | | | пункты 4.1.4, 4.1.6 СП 2.1.3678-20 |
| 277. | Соблюдается ли запрет на размещение микробиологических лабораторий (отделений) в многоквартирных домах и во встроенно-пристроенных к ним помещениях? | | | | | |
| 278. | Соблюдается ли запрет на размещение отделений (кабинетов) магнитно-резонансной томографии смежно с квартирами? | | | | | |
| 279. | Обеспечивается ли к инфекционному отделению отдельный въезд (вход) и крытая площадка для дезинфекции транспорта? | | | | | пункт 4.1.9 СП 2.1.3678-20 |
| 280. | Соответствует или более состав основных и вспомогательных помещений ФАП с обслуживанием до 800 человек (ожидальная – 10 м ² ; кабинет приема – не менее 12 м ² (при установке | | | | | пункт 4.27.2 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | <p>гинекологического кресла – дополнительно 8 м²); процедурный кабинет, совмещенный с прививочным по графику работы, – не менее 12 м²; помещение для хранения лекарственных средств – 4 м²; помещение работников с раздевалкой – 4 м²; хранение уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, чистого белья, временное хранение грязного белья организуется в помещениях или в шкафах вне производственных помещений; туалет)?</p> | | | | | |
| 281. | <p>Соответствует или более площади основных и вспомогательных помещений ФАП с обслуживанием до 800 человек (ожидальная – 10 м²; кабинет приема – не менее 12 м² (при установке гинекологического кресла – дополнительно 8 м²); процедурный кабинет, совмещенный с прививочным по графику работы, – не менее 12 м²; помещение для хранения лекарственных средств – 4 м²; помещение работников с раздевалкой – 4 м²; хранение уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, чистого белья, временное хранение грязного белья организуется в помещениях или в шкафах вне производственных помещений; туалет)?</p> | | | | | пункт 4.27.2 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 282. | Соответствует или более состав основных и вспомогательных помещений ФАП, врачебная амбулатория с обслуживанием более 800 человек (ожидальная – 12 м ² ; кабинет приема – не менее 12 м ² ; процедурный кабинет – не менее 10 м ² ; прививочный кабинет не менее 10 м ² ; смотровой кабинет с гинекологическим креслом – не менее 10 м ² ; стерилизационная – не менее 6 м ² ; помещение для хранения лекарственных средств – 4 м ² ; помещение работников с раздевалкой – 4 м ² ; помещение для уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств – не менее 2 м ² ; помещение для хранения)? | | | | | пункт 4.27.2 СП 2.1.3678-20 |
| 283. | Соответствуют или более площади основных и вспомогательных помещений ФАП, врачебная амбулатория с обслуживанием более 800 человек (ожидальная – 12 м ² ; кабинет приема – не менее 12 м ² ; процедурный кабинет – не менее 10 м ² ; прививочный кабинет – не менее 10 м ² ; смотровой кабинет с гинекологическим креслом – не менее 10 м ² ; стерилизационная – не менее 6 м ² ; помещение для хранения лекарственных средств – 4 м ² ; | | | | | пункт 4.27.2 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|---|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | помещение работников с раздевалкой – 4 м ² ; помещение для уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств – не менее 2 м ² ; помещение для хранения)? | | | | | |
| 284. | Имеются ли помещения для временного пребывания пациентов до госпитализации в фельдшерских акушерских пунктах, амбулаторий, обслуживающих население, проживающее на удаленных территориях? | | | | | Пункт 4.27.2 СП 2.1.3678-20 |
| 285. | Оборудована ли система канализации для удаления сточных вод? | | | | | пункт 4.27.3 СП 2.1.3678-20 |
| 286. | Оборудован ли для удаления сточных вод выгребной септик с последующим вывозом на сооружения очистки сточных вод? | | | | | |
| 287. | Оборудованы ли здания фельдшерских акушерских пунктов, амбулаторий естественной вентиляцией? | | | | | пункт 4.27.4 СП 2.1.3678-20 |
| 288. | Имеется ли в наличии санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий работы с техногенными источниками ионизирующего излучения и радиоактивными отходами санитарным правилам? | | | | | пункт 1.7 СП 2.6.1.2612-10, пункт 2.5 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских аппаратов и проведению рентгенологических исследований», утвержденных постановлением |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|---|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | | | | | | Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.02.2003 № 8 (зарегистрировано Минюстом России 19.03.2003, регистрационный № 4282) (далее – СанПиН 2.6.1.1192-03) |
| 289. | Имеется ли в наличии специальное разрешение (лицензия) на право осуществления деятельности в области использования техногенных источников ионизирующего излучения и (или) обращения с радиоактивными отходами? | | | | | пункт 1.8 СП 2.6.1.2612-10 |

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении услуг аптечными организациями

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----------------------------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| I. Общие требования | | | | | | |
| 1. | Имеется ли лицензия на осуществление фармацевтической деятельности? | | | | | пункт 47 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 19, ст. 2716; 2022, № 1, ст. 59) |
| 2. | Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение на фармацевтическую деятельность? | | | | | пункт 2 статьи 40 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, подпункт «е» пункта 8 постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 1, ст. 126; 2020, № 49, ст. 7934) |
| 3. | Осуществляется ли хозяйствующим субъектом производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий? | | | | | пункт 2.1 СП 2.1.3678-20 |
| 4. | Проводятся ли в рамках производственного контроля в соответствии с осуществляемой деятельностью лабораторные | | | | | пункт 2.1 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации? | | | | | |
| 5. | Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения? | | | | | пункт 2.2 СП 2.1.3678-20 |
| 6. | Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)? | | | | | пункт 2.2 СП 2.1.3678-20 |
| 7. | Установлены ли водонагревающие устройства (в случае отсутствия горячего централизованного водоснабжения)? | | | | | пункт 2.2 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 8. | Исключается ли использование воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей? | | | | | пункт 2.3 СП 2.1.3678-20 |
| 9. | Обеспечены ли помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, местной системой вытяжной вентиляции? | | | | | пункт 2.6 СП 2.1.3678-20 |
| 10. | Проведено/проводится ли обследование технического состояния местной системы вытяжной вентиляции перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет? | | | | | пункт 2.6 СП 2.1.3678-20 |
| 11. | Осуществляются ли при обследовании технического состояния местной системы вытяжной вентиляции инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха? | | | | | пункт 2.6 СП 2.1.3678-20 |
| 12. | Является ли вентиляция объекта автономной (в случае его размещения в многоквартирном жилом доме, за исключением вентиляции нежилых помещений, выбросы которых не будут | | | | | пункт 128 СанПиН 2.1.3684-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | приводить к превышению гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, установленных для территорий жилой застройки)? | | | | | |
| 13. | Отсутствуют ли на покрытии пола и стен помещений дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибок? | | | | | пункт 2.7 СП 2.1.3678-20 |
| 14. | Устойчивы ли покрытия пола и стен помещений к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств? | | | | | пункт 2.7 СП 2.1.3678-20 |
| 15. | Выполнена ли отделка потолков из влагостойких материалов (для помещений с повышенной влажностью воздуха)? | | | | | пункт 2.7 СП 2.1.3678-20 |
| 16. | Организован ли сбор мусора в контейнеры, закрывающиеся крышками? | | | | | пункт 2.9 СП 2.1.3678-20 |
| 17. | Проводится ли очистка мусоросборников при заполнении не более 2/3 их объема? | | | | | пункт 2.9 СП 2.1.3678-20 |
| 18. | Имеет ли контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов твердое покрытие? | | | | | пункт 2.10 СП 2.1.3678-20, пункт 157 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 19. | Превышают ли размеры площадки площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны? | | | | | пункт 2.10 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 20. | Обеспечивается ли проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной площадки в соответствии с требованиями? | | | | | пункт 8 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 21. | Промаркирован ли уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, в зависимости от назначения помещений и видов работ? | | | | | пункт 2.11 СП 2.1.3678-20 |
| 22. | Имеет ли инвентарь для уборки туалетов иную (отличную от другого инвентаря) маркировку, хранится ли он отдельно от другого инвентаря? | | | | | пункт 2.11 СП 2.1.3678-20 |
| 23. | Обеспечивается ли по окончании уборки промывка инвентаря с использованием моющих средств, ополаскивание проточной водой и просушивание? | | | | | |
| 24. | Проводится ли обработка инвентаря для туалетов после использования дезинфицирующими средствами? | | | | | |
| 25. | Отсутствуют ли в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности? | | | | | пункт 2.12 СП 2.1.3678-20 |
| 26. | Проводится ли при появлении синантропных насекомых и грызунов дезинсекция и дератизация силами организации, осуществляющей дезинфекционную | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | деятельность (в отсутствие работников и потребителей)? | | | | | |
| 27. | Обеспечивается ли установленная нормативами кратность плановых обследований на заселенность объекта членистоногими (силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность)? | | | | | пункты 88, 98, 101, 130 СанПиН 3.3686-21 |
| 28. | Обеспечивается ли проведение ежемесячной оценки заселенности объекта грызунами силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (для объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение)? | | | | | пункты 88, 98, 108, 110, 130 СанПиН 3.3686-21 |
| 29. | Выполняются ли требования по запрету курения табака в помещениях? | | | | | статьи 10, 11, 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ |
| 30. | Выполнены ли требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, а также к порядку его размещения? | | | | | статья 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ, приказ Минздрава России от 20.02.2021 № 129н |
| 31. | Организовано ли проведение предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников в | | | | | статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункт 58 СанПиН 3.3686-21; приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н, |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | соответствии с требованиями действующего законодательства? | | | | | приказ Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/1420н |
| 32. | Обеспечен ли запрет на допуск к исполнению трудовых обязанностей сотрудников, не прошедших обязательный медицинский осмотр, отказывающихся от прохождения медицинских осмотров, в случае выявления у работника при проведении предварительного или периодического медицинских осмотров острого инфекционного заболевания, а также при наличии медицинских противопоказаний? | | | | | пункты 61, 63 СанПиН 3.3686-21 |
| 33. | Организовано ли проведение профилактических прививок сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации? | | | | | статья 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункт 2 статьи 5, статьи 9-11 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ, пункт 64 СанПиН 3.3686-21 |
| 34. | Занесены ли данные о прохождении медицинских осмотров с информацией об обязательных прививках в личные медицинские книжки? | | | | | пункт 62 СанПиН 3.3686-21 |
| 35. | Организовано ли проведение гигиенического воспитания и обучения сотрудников (для работников, деятельность которых связана с производством, | | | | | статья 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункты 75, 78 СанПиН 3.3686-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения) с установленной периодичностью? | | | | | |
| | II. Специальные требования | | | | | |
| 36. | Обеспечены ли учет, хранение, а также обезвреживание вакцин, непригодных к использованию в аптечной организации, осуществляющей, наряду с другими лекарственными средствами, реализацию иммунобиологических лекарственных препаратов? | | | | | пункт 5.1 СП 2.1.3678-20 |
| 37. | Располагает ли аптека помещениями, оборудованием, инвентарем, позволяющими обеспечить хранение иммунобиологических лекарственных препаратов и других лекарственных средств, а также сохранение качества, эффективности и безопасности лекарственных средств, при транспортировании (в случае осуществления аптекой данного вида деятельности), хранении и реализации? | | | | | пункт 5.2 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 38. | Составляет ли высота потолков производственных помещений вновь строящихся и реконструируемых зданий не менее 2,4 метра? | | | | | пункт 5.3 СП 2.1.3678-20 |
| 39. | Обеспечено ли в аптеке хранение лекарственных средств в соответствии с инструкцией производителя лекарственного препарата? | | | | | пункт 5.4 СП 2.1.3678-20 |
| 40. | Размещена ли аптека в изолированном блоке помещений в многоквартирных домах, общественных зданиях или в отдельно стоящих зданиях? | | | | | пункт 5.5 СП 2.1.3678-20 |
| 41. | Размещены ли в аптеке организации, функционально не связанные с ней? | | | | | |
| 42. | Имеется ли вход, изолированный от жилых помещений, при размещении аптеки в многоквартирном доме? | | | | | |
| 43. | Осуществляется ли погрузка и разгрузка материалов, продукции, товаров для аптеки, встроенной, встроено-пристроенной в многоквартирный дом, пристроенной к многоквартирному дому с торцов жилых зданий, из подземных тоннелей или закрытых дебаркадеров, | | | | | пункт 5.6 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | со стороны автомобильных дорог? | | | | | |
| 44. | Проводится ли загрузка материалов, продукции, товаров со стороны двора многоквартирного дома, где расположены входы в квартиры? | | | | | |
| 45. | Обеспечивает ли расположение помещений для изготовления лекарственных средств технологическую поточность производственного процесса изготовления стерильных и не стерильных форм? | | | | | пункт 5.7 СП 2.1.3678-20 |
| 46. | Обеспечены ли в шлюзе асептического блока условия для надевания стерильной спецодежды и гигиенической обработки рук? | | | | | пункт 5.8 СП 2.1.3678-20, пункт 75 главы IV СанПиН 2.1.3684-21 |
| 47. | Соблюдается ли запрет на подводку водопровода и канализации в асептическом боксе? | | | | | пункт 5.8 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 48. | Установлены ли в шлюзах асептического блока и ассистентской раковины с локтевыми смесителями (либо автоматические смесители) для мытья рук работников? | | | | | пункт 5.9. СП 2.1.3678-20 |
| 49. | Разделены ли и промаркированы ли раковины в моечной для мытья посуды и рук работников? | | | | | |
| 50. | Соблюдается ли запрет на разведение цветов, использование текстильных штор, ковровых покрытий в производственных помещениях аптек? | | | | | пункт 5.10 СП 2.1.3678-20 |
| 51. | Обеспечено ли естественное и искусственное освещение в помещениях аптек? | | | | | пункт 5.11 СП 2.1.3678-20 |
| 52. | Предусмотрено ли во всех помещениях общее искусственное освещение? | | | | | |
| 53. | Обеспечены ли компенсационные мероприятия (нормируемые показатели искусственной освещенности принимаются на ступень выше) при отсутствии естественного освещения в торговых залах аптек? | | | | | пункт 5.12 СП 2.1.3678-20 |
| 54. | Имеется ли защитная арматура на светильниках общего и местного освещения, позволяющая осуществлять их влажную очистку? | | | | | пункт 5.13 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 55. | Имеются ли на светильниках общего освещения сплошные (закрытые) рассеиватели? | | | | | |
| 56. | Оборудованы ли помещения аптек общеобменной вентиляцией с естественным или механическим побуждением? | | | | | пункт 5.14 СП 2.1.3678-20 |
| 57. | Оборудованы ли помещения с постоянными рабочими местами, не имеющими естественного проветривания, вентиляцией с механическим побуждением? | | | | | |
| 58. | Оборудованы ли помещения асептического блока системой вентиляции с механическим побуждением с преобладанием притока над вытяжкой? | | | | | |
| 59. | Осуществляется ли подача чистого воздуха ламинарными потоками? | | | | | |
| 60. | Оборудованы ли помещения, в которых осуществляется фасовка летучих токсичных веществ, автономными системами общеобменной вентиляции с механическим побуждением? | | | | | |
| 61. | Допускается ли использование вентиляционных камер | | | | | пункт 5.15 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | для других целей (складирования, использование в качестве бытовых помещений)? | | | | | |
| 62. | Устойчивы ли поверхности мебели и оборудования к воздействию моющих и дезинфицирующих средств? | | | | | пункт 5.16 СП 2.1.3678-20 |
| 63. | Подвергаются ли помещения аптек ежедневной влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств? | | | | | пункт 5.17 СП 2.1.3678-20 |
| 64. | Обеспечены ли аптеки запасом на 3 дня моющими и дезинфицирующими средствами, который рассчитывается с учетом площади обрабатываемых поверхностей, количества обрабатываемого оборудования, наличием хозяйственного инвентаря для обеспечения санитарного режима? | | | | | |
| 65. | Выделен ли для уборки различных помещений (производственные помещения, туалеты, гардеробные и душевые) и оборудования отдельный уборочный инвентарь, который маркируется и используется по назначению? | | | | | пункт 5.18 СП 2.1.3678-20 |
| 66. | Осуществляется ли хранение уборочного инвентаря в выделенном | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | месте (помещения или шкафы)? | | | | | |
| 67. | Хранится ли в чистой промаркированной закрытой таре ветошь, предназначенная для уборки производственного оборудования, после ее дезинфекции и сушки? | | | | | |
| 68. | Проводится ли уборка шкафов, стеллажей в помещениях хранения лекарственных средств по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц? | | | | | пункт 5.19 СП 2.1.3678-20 |
| 69. | Проводится ли уборка всех помещений с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников с применением моющих и дезинфицирующих средств не реже 1 раза в месяц? | | | | | пункт 5.20 СП 2.1.3678-20 |
| 70. | Проводится ли еженедельно уборка в помещениях изготовления лекарственных средств в асептических условиях? | | | | | |
| 71. | Осуществляется ли хранение верхней одежды и обуви работников отдельно от спецодежды? | | | | | пункт 5.21 СП 2.1.3678-20 |
| 72. | Производится ли смена санитарной одежды по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю? | | | | | пункт 5.22 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 73. | Оснащаются ли раковины для мытья рук дозаторами мыла, кожных антисептиков, одноразовыми полотенцами или электросушителями в производственных аптеках в помещениях изготовления лекарственных средств? | | | | | |
| 74. | Осуществляется ли стирка санитарной одежды в прачечной (стиральной машине) самой организации либо по договору со специализированной организацией? | | | | | пункт 5.23 СП 2.1.3678-20 |
| 75. | Организована ли административно-бытовая зона для приема пищи и хранения личных вещей работников? | | | | | пункт 5.24 СП 2.1.3678-20 |

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по оказанию услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми при организации проведения временного досуга детей в помещениях (специально выделенных местах), устроенных в торговых, культурно-досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения (в детских центрах, центрах развития детей, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми, детских игровых комнатах)

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____.

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----|--|-------------------|-----|-------------|------------|---|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | I. Общие требования | | | | | |
| 1. | Имеется ли у хозяйствующего субъекта санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств (при осуществлении образовательной деятельности)? | | | | | пункт 1.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (зарегистрировано Минюстом России 18.12.2020, регистрационный № 61573), которые действуют до 01.01.2027 (далее – СП 2.4.3648-20) |
| 2. | Соблюдаются ли работниками сроки прохождения предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации? | | | | | пункт 1.5 СП 2.4.3648-20 |
| 3. | Соблюдается ли запрет на проведение ремонтных работ в присутствии детей? | | | | | пункт 1.7 СП 2.4.3648-20 |
| 4. | Осуществляется ли | | | | | пункт 1.8 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов? | | | | | СП 2.4.3648-20 |
| 5. | Организовано ли горячее питание при нахождении детей в организации более 4-х часов? | | | | | пункт 1.9 СП 2.4.3648-20 |
| 6. | Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение при осуществлении медицинской деятельности (применимо в случае её самостоятельного осуществления хозяйствующим субъектом)? | | | | | пункт 2.9.2 СП 2.4.3648-20 |
| 7. | Обеспечены ли холодным и горячим водоснабжением помещения медицинского назначения (при наличии)? | | | | | пункт 3.4.13 СП 2.4.3648-20 |
| | II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии) | | | | | |
| 8. | Соответствует ли оборудование и использование территории: | | | | | |
| | - заявленным видам деятельности? | | | | | пункт 1.6 СП 2.4.3648-20 |
| | - санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункты 2.1, 2.2, 3.2 СП 2.4.3648-20 |
| 9. | Соответствует ли содержание территории санитарным правилам? | | | | | пункты 2.2.5 2.2.6, 2.11 СП 2.4.3648-20 |
| | III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 10. | Отсутствуют ли помещения для пребывания детей в подвальных или цокольных этажах зданий? | | | | | пункт 2.3 СП 2.4.3648-20 |
| 11. | Соответствует ли набор помещений набору помещений в | | | | | пункты 2.3, 3.2.1 СП 2.4.3648-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | соответствии с осуществляемым видом деятельности? | | | | | |
| 12. | Соответствует ли санитарное содержание помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункты 2.3, 2.11, 2.4.11, 3.2 СП 2.4.3648-20 |
| 13. | Отсутствуют ли дефекты и повреждения полов, стен, потолков? | | | | | пункт 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 |
| | IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 14. | Соответствует ли используемая мебель требованиям в части наличия цветовой маркировки в соответствии с ростовой группой, и наличия документации, подтверждающей качество и безопасность? | | | | | пункты 2.4.3, 3.2.3 СП 2.4.3648-20 |
| 15. | Соответствуют ли учебные доски установленным требованиям? | | | | | пункт 2.4.4 СП 2.4.3648-20 |
| 16. | Соответствует ли спортивное оборудование установленным требованиям? | | | | | пункт 2.4.9 СП 2.4.3648-20 |
| 17. | Соблюдаются ли санитарно-гигиенические требования при использовании Электронных средств обучения (далее – ЭСО), телевизионной аппаратуры в части использования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и (или) техническими паспортами; наличия на ЭСО документов, подтверждающих безопасность и качество? | | | | | пункты 2.4.5, 2.4.10 СП 2.4.3648-20 |
| 18. | Имеются ли на окнах солнцезащитные устройства и москитные сетки (на открываемые окна в весенний, | | | | | пункт 2.4.13 СП 2.4.3648-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | летний и осенний периоды)? | | | | | |
| | V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 19. | Оборудовано ли здание (помещения) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункт 2.6 СП 2.4.3648-20 |
| 20. | Организован ли питьевой режим в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункты 2.6.6, 3.2.1 СП 2.4.3648-20 |
| | VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 21. | Оборудовано ли здание (помещения) системами отопления и вентиляции в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункт 2.7.1 СП 2.4.3648-20 |
| 22. | Соблюдается ли запрет на использование переносных отопительных приборов с инфракрасным излучением? | | | | | пункт 2.7.1 СП 2.4.3648-20 |
| 23. | Обеспечивает ли конструкция окон возможность проветривания помещений в любое время года и соблюдается ли режим проветривания? | | | | | пункты 2.7.2 СП 2.4.3648-20 |
| 24. | Установлена ли дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков | | | | | пункт 2.7.4 СП 2.4.3648-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | тепла и влаги и осуществляется ли обследование его технического состояния в соответствии с требованиями? | | | | | |
| 25. | Выполнены ли ограждающие устройства отопительных приборов из материалов, безвредных для здоровья детей? | | | | | пункт 2.7.5 СП 2.4.3648-20 |
| | VII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий | | | | | |
| 26. | Проводятся ли мероприятия по недопущению на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний? | | | | | пункты 2.9.3, 3.2.5 СП 2.4.3648-20 |
| 27. | Осуществляется ли допуск детей после болезни при наличии медицинского заключения (медицинской справки)? | | | | | пункты 2.9.4, 3.2.5 СП 2.4.3648-20 |
| 28. | Созданы ли условия для мытья рук воспитанников, обучающихся, отдыхающих? | | | | | пункт 2.9.7 СП 2.4.3648-20 |
| 29. | Соответствует ли содержание территории и помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 2.11 СП 2.4.3648-20 |

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода**Проверочный лист**

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по оказанию услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми в дошкольных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | I. Общие требования | | | | | |
| 1. | Имеется ли у хозяйствующего субъекта санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств (при осуществлении образовательной деятельности)? | | | | | пункт 1.4 СП 2.4.3648-20 |
| 2. | Соблюдаются ли работниками сроки прохождения предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации? | | | | | пункт 1.5 СП 2.4.3648-20 |
| 3. | Соблюдается ли запрет на проведение ремонтных работ в присутствии детей? | | | | | пункт 1.7 СП 2.4.3648-20 |
| 4. | Осуществляется ли производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов? | | | | | пункт 1.8 СП 2.4.3648-20 |
| 5. | Организовано ли горячее питание при нахождении детей в организации более 4-х часов? | | | | | пункт 1.9 СП 2.4.3648-20 |
| 6. | Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение при осуществлении медицинской | | | | | пункт 2.9.2 СП 2.4.3648-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | деятельности (применимо в случае её самостоятельного осуществления хозяйствующим субъектом)? | | | | | |
| 7. | Обеспечены ли холодным и горячим водоснабжением помещения медицинского назначения (при наличии)? | | | | | пункт 3.4.13 СП 2.4.3648-20 |
| | II. Требования к территории хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 8. | Включает ли игровая зона групповые площадки, индивидуальные для каждой группы, оборудованные в соответствии с требованиями? | | | | | пункт 3.1.2 СП 2.4.3648-20 |
| 9. | Соответствует ли оборудование и использование территории: | | | | | |
| | - заявленным видам деятельности? | | | | | пункт 1.6, 2.2. СП 2.4.3648-20 |
| | - санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункты 2.1, 2.2, 3.2 СП 2.4.3648-20 |
| 10. | Соответствует ли содержание территории санитарным правилам? | | | | | пункты 2.2.5, 2.2.6, 2.11 СП 2.4.3648-20 |
| | III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 11. | Отсутствуют ли помещения для пребывания детей в подвальных или цокольных этажах зданий? | | | | | пункт 2.3 СП 2.4.3648-20 |
| 12. | Соответствует ли фактический набор помещений набору помещений в соответствии с осуществляемым видом деятельности? | | | | | пункты 2.3, 2.4, 3.2.1, 3.1.11 СП 2.4.3648-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 13. | Соответствует ли санитарное содержание помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункты 2.3, 2.11, 2.4.11, 3.2 СП 2.4.3648-20 |
| 14. | Отсутствуют ли дефекты и повреждения полов, стен, потолков? | | | | | пункт 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 |
| | IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 15. | Соответствует ли используемая мебель требованиям в части наличия цветовой маркировки в соответствии с ростовой группой, и наличия документации, подтверждающей качество и безопасность? | | | | | пункты 2.4.3, 3.2.3 СП 2.4.3648-20 |
| 16. | Соответствуют ли учебные доски установленным требованиям? | | | | | пункт 2.4.4 СП 2.4.3648-20 |
| 17. | Соответствует ли спортивное оборудование установленным требованиям? | | | | | пункт 2.4.9 СП 2.4.3648-20 |
| 18. | Соблюдаются ли санитарно-гигиенические требования при использовании Электронных средств обучения (далее – ЭСО), телевизионной аппаратуры в части использования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и (или) техническими паспортами; наличия на ЭСО документов, подтверждающих безопасность и качество? | | | | | пункты 2.4.5, 2.4.10 СП 2.4.3648-20 |
| 19. | Соответствует ли оборудование спален, обеспечение комплектами постельных принадлежностей, постельного белья, полотенца, санитарной одеждой персонала, санитарно-эпидемиологическим | | | | | пункт 2.4.8, 3.1.9 СП 2.4.3648-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | требованиям? | | | | | |
| 20. | Имеются ли на окнах солнцезащитные устройства и москитные сетки (на открываемые окна в весенний, летний и осенний периоды)? | | | | | пункт 2.4.13 СП 2.4.3648-20 |
| | V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 21. | Оборудовано ли здание (помещения) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункт 2.6 СП 2.4.3648-20 |
| 22. | Организован ли питьевой режим в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункты 2.6.6, 3.2.1 СП 2.4.3648-20 |
| | VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 23. | Оборудовано ли здание (помещения) системами отопления и вентиляции в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункт 2.7.1 СП 2.4.3648-20 |
| 24. | Выполняется ли запрет на использование переносных отопительных приборов с инфракрасным излучением? | | | | | пункт 2.7.1 СП 2.4.3648-20 |
| 25. | Обеспечивает ли конструкция окон возможность проветривания помещений в любое время года и соблюдается ли режим проветривания? | | | | | пункты 2.7.2 СП 2.4.3648-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 26. | Установлена ли дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги и осуществляется ли обследование его технического состояния в соответствии с требованиями? | | | | | пункт 2.7.4 СП 2.4.3648-20 |
| 27. | Выполнены ли ограждающие устройства отопительных приборов из материалов, безвредных для здоровья детей? | | | | | пункт 2.7.5 СП 2.4.3648-20 |
| | VII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий | | | | | |
| 28. | Проводятся ли мероприятия по недопущению на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний? | | | | | пункты 2.9.3, 3.2.5 СП 2.4.3648-20 |
| 29. | Осуществляется ли допуск детей после болезни при наличии медицинского заключения (медицинской справки)? | | | | | пункты 2.9.4, 3.2.5 СП 2.4.3648-20 |
| 30. | Созданы ли условия для мытья рук воспитанников? | | | | | пункт 2.9.7 СП 2.4.3648-20 |
| 31. | Соответствует ли содержание территории и помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 2.11 СП 2.4.3648-20 |
| | VIII. Требования в отношении отдельных видов деятельности | | | | | |
| 32. | Соблюдаются ли требования по количеству детей в группах, исходя из расчета площади групповой (игровой) и спальной комнат? | | | | | пункт 3.1.1 СП 2.4.3648-20 |
| 33. | Обеспечивает ли планировка | | | | | пункт 3.1.3 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|------------------|-----------------|--|
| | | Да | Нет | Непри- менимо | Приме- чание | |
| | помещений возможность формирования изолированных помещений для каждой детской группы? | | | | | СП 2.4.3648-20 |
| 34. | Соответствует ли оборудование помещений для детей, его количество и расстановка санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункты 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7 СП 2.4.3648-20 |
| 35. | Поводится ли в соответствии с требованиями ежедневный утренний прием детей? | | | | | Пункт 3.1.8 СП 2.4.3648-20 |
| 36. | Соответствует ли организация образовательного процесса гигиеническим нормативам? | | | | | пункт 2.10 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.6, 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 |

*(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие
и заполняющего проверочный лист)*

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода**Проверочный лист**

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | I. Общие требования | | | | | |
| 1. | Имеется ли у хозяйствующего субъекта санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств при осуществлении образовательной деятельности? | | | | | пункт 1.4 СП 2.4.3648-20 |
| 2. | Соблюдаются ли работниками сроки прохождения предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации? | | | | | пункт 1.5 СП 2.4.3648-20 |
| 3. | Соблюдается ли запрет на проведение ремонтных работ в присутствии детей? | | | | | пункт 1.7 СП 2.4.3648-20 |
| 4. | Осуществляется ли производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов? | | | | | пункт 1.8 СП 2.4.3648-20 |
| 5. | Организовано ли горячее питание при нахождении детей в организации более 4-х часов? | | | | | пункт 1.9 СП 2.4.3648-20 |
| 6. | Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение при осуществлении медицинской деятельности (применимо в | | | | | пункт 2.9.2 СП 2.4.3648-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | случае её самостоятельного осуществления хозяйствующим субъектом)? | | | | | |
| 7. | Обеспечены ли холодным и горячим водоснабжением помещения медицинского назначения (при наличии)? | | | | | пункт 3.4.13 СП 2.4.3648-20 |
| 8. | Составлено ли расписание занятий с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности и шкалой трудности учебных предметов? | | | | | пункты 2.10.2, 2.10.3 СП 2.4.3648-20 |
| 9. | Соблюдаются ли санитарно-эпидемиологические требования при реализации образовательных программ? | | | | | пункт 3.4.16 СП 2.4.3648-20 |
| 10. | Соблюдаются ли требования санитарно-эпидемиологические требования к организации учебных занятий? | | | | | пункт 3.4.15 СП 2.4.3648-20 |
| | II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии) | | | | | |
| 11. | Соответствует ли территория санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункты 2.2, 3.4.1 СП 2.4.3648-20 |
| 12. | Выполняется ли запрет на проведение спортивных занятий и мероприятий на площадках, имеющих дефекты покрытия? | | | | | пункт 2.2.2 СП 2.4.3648-20 |
| 13. | Соответствует ли площадка для сбора отходов санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 2.2.3 СП 2.4.3648-20 |
| | III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 14. | Отсутствуют ли помещения для пребывания детей в подвальных | | | | | пункт 2.3 СП 2.4.3648-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | или цокольных этажах зданий? | | | | | |
| 15. | Соответствуют ли условия для приготовления дезинфекционных растворов санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 2.4.12 СП 2.4.3648-20 |
| 16. | Отсутствуют ли дефекты и повреждения полов, стен, потолков? | | | | | пункты 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 |
| 17. | Соответствуют ли условия проживания в общежитии (интернате) санитарно-эпидемиологическим требованиям (при его наличии)? | | | | | пункт 2.4.14 СП 2.4.3648-20 |
| | IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 18. | Соответствует ли используемая мебель требованиям в части наличия цветовой маркировки в соответствии с ростовой группой, и наличия документации, подтверждающей качество и безопасность? | | | | | пункт 2.4.3 СП 2.4.3648-20 |
| 19. | Оборудованы ли помещения, предназначенные для организации учебного процесса классными досками в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункт 2.4.4 СП 2.4.3648-20 |
| 20. | Соответствует ли спортивное оборудование установленным требованиям? | | | | | пункт 2.4.9 СП 2.4.3648-20 |
| 21. | Соблюдаются ли санитарно-гигиенические требований при использовании Электронных средств обучения (далее – ЭСО), телевизионной аппаратуры в части использования в соответствии с инструкциями по | | | | | пункты 2.4.5, 2.4.10 СП 2.4.3648-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | эксплуатации и (или) техническими паспортами; наличия на ЭСО документов, подтверждающих безопасность и качество? | | | | | |
| 22. | Оборудованы ли окна помещений регулируемые солнцезащитными устройствами? | | | | | пункт 2.4.13 СП 2.4.3648-20 |
| 23. | Соответствует ли санитарно-техническое оборудование и содержание туалетов санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункты 2.4.11, 3.4.10 СП 2.4.3648-20 |
| | V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 24. | Оборудовано ли здание (помещения) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункт 2.6 СП 2.4.3648-20 |
| 25. | Организован ли питьевой режим в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункты 2.6.6, 3.4.18 СП 2.4.3648-20 |
| | VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 26. | Оборудовано ли здание (помещения) системами отопления и вентиляции в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункт 2.7.1 СП 2.4.3648-20 |
| 27. | Обеспечивает ли конструкция окон возможность | | | | | пункт 2.7.2 СП 2.4.3648-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | проветривания помещений в любое время года и соблюдается ли режим проветривания? | | | | | |
| 28. | Установлена ли дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги и осуществляется ли обследование его технического состояния в соответствии с требованиями? | | | | | пункт 2.7.4 СП 2.4.3648-20 |
| 29. | Имеются ли термометры для контроль температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей? | | | | | пункт 2.7.3 СП 2.4.3648-20 |
| | VII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий | | | | | |
| 30. | Проводятся ли мероприятия по недопущению на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний? | | | | | пункты 2.9.3, 3.2.5 СП 2.4.3648-20 |
| 31. | Осуществляется ли допуск детей после болезни при наличии медицинского заключения (медицинской справки)? | | | | | пункты 2.9.4, 3.2.5 СП 2.4.3648-20 |
| 32. | Созданы ли условия для мытья рук воспитанников, обучающихся, отдыхающих? | | | | | пункт 2.9.7 СП 2.4.3648-20 |
| 33. | Соответствует ли содержание территории и помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 2.11 СП 2.4.3648-20 |

*(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие
и заполняющего проверочный лист)*

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода**Проверочный лист**

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы дополнительного образования

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----------------------------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| I. Общие требования | | | | | | |
| 1. | Имеется ли у хозяйствующего субъекта санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств при осуществлении образовательной деятельности? | | | | | пункт 1.4 СП 2.4.3648-20 |
| 2. | Соблюдаются ли работниками сроки прохождения предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации? | | | | | пункт 1.5 СП 2.4.3648-20 |
| 3. | Соблюдается ли запрет на проведение ремонтных работ в присутствии детей? | | | | | пункт 1.7 СП 2.4.3648-20 |
| 4. | Осуществляется ли производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов? | | | | | пункт 1.8 СП 2.4.3648-20 |
| 5. | Организовано ли горячее питание при нахождении детей в организации более 4-х часов? | | | | | пункт 1.9 СП 2.4.3648-20 |
| 6. | Осуществляется ли образовательный процесс в соответствии с санитарно-эпидемиологическими | | | | | пункт 3.6.2 СП 2.4.3648-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | требованиями? | | | | | |
| | II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии) | | | | | |
| 7. | Соответствуют ли территория санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункты 2.2, 3.6.1 СП 2.4.3648-20 |
| 8. | Выполняется ли запрет на проведение спортивных занятий и мероприятий на площадках, имеющих дефекты покрытия? | | | | | пункт 2.2.2 СП 2.4.3648-20 |
| 9. | Соответствует ли площадка для сбора отходов санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 2.2.3 СП 2.4.3648-20 |
| | III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 10. | Отсутствуют ли помещения для пребывания детей в подвальных или цокольных этажах зданий? | | | | | пункты 2.3, 3.6.1 СП 2.4.3648-20 |
| 11. | Соответствует ли состав и оборудование помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 3.6.3 СП 2.4.3648-20 |
| 12. | Соответствуют ли условия для приготовления дезинфекционных растворов санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 2.4.12 СП 2.4.3648-20 |
| 13. | Отсутствуют ли дефекты и повреждения полов, стен, потолков? | | | | | пункты 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 |
| | IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 14. | Соответствует ли используемая мебель требованиям в части | | | | | пункты 2.4.3 СП 2.4.3648-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | наличия цветовой маркировки в соответствии с ростовой группой, и наличия документации, подтверждающей качество и безопасность? | | | | | |
| 15. | Оборудованы ли помещения, предназначенные для организации учебного процесса классными досками в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункт 2.4.4 СП 2.4.3648-20 |
| 16. | Соответствует ли спортивное оборудование установленным требованиям? | | | | | пункт 2.4.9 СП 2.4.3648-20 |
| 17. | Соблюдаются ли санитарно-гигиенические требования при использовании электронных средств обучения (далее – ЭСО), телевизионной аппаратуры в части использования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и (или) техническими паспортами; наличия на ЭСО документов, подтверждающих безопасность и качество? | | | | | пункты 2.4.5, 2.4.10 СП 2.4.3648-20 |
| 18. | Оборудованы ли окна помещений регулируемыми солнцезащитными устройствами? | | | | | пункт 2.4.13 СП 2.4.3648-20 |
| 19. | Соответствует ли санитарно-техническое оборудование и содержание туалетов санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункты 2.4.11, 3.4.10 СП 2.4.3648-20 |
| | V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 20. | Оборудовано ли здание (помещения) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с санитарно- | | | | | пункт 2.6 СП 2.4.3648-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | эпидемиологическими требованиями? | | | | | |
| 21. | Организован ли питьевой режим в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункты 2.6.6, 3.4.18 СП 2.4.3648-20 |
| | VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 22. | Оборудовано ли здание (помещения) системами отопления и вентиляции в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункт 2.7.1 СП 2.4.3648-20 |
| 23. | Обеспечивает ли конструкция окон возможность проветривания помещений в любое время года и соблюдается ли режим проветривания? | | | | | пункты 2.7.2 СП 2.4.3648-20 |
| 24. | Установлена ли дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги и осуществляется ли обследование его технического состояния в соответствии с требованиями? | | | | | пункт 2.7.4 СП 2.4.3648-20 |
| 25. | Имеются ли термометры для контроль температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей? | | | | | пункт 2.7.3 СП 2.4.3648-20 |
| | VII. Требования к организации профилактических и противозидемических мероприятий | | | | | |
| 26. | Проводятся ли мероприятия по недопущению на объект лиц с | | | | | пункты 2.9.3, 3.2.5 СП 2.4.3648-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | признаками инфекционных заболеваний? | | | | | |
| 27. | Созданы ли условия для мытья рук воспитанников, обучающихся? | | | | | пункт 2.9.7 СП 2.4.3648-20 |
| 28. | Соответствует ли содержание территории и помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 2.11 СП 2.4.3648-20 |

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода**Проверочный лист**

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | I. Общие требования | | | | | |
| 1. | Имеется ли у хозяйствующего субъекта санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств при осуществлении образовательной деятельности? | | | | | пункт 1.4 СП 2.4.3648-20 |
| 2. | Соблюдаются ли работниками сроки прохождения предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации? | | | | | пункт 1.5 СП 2.4.3648-20 |
| 3. | Выполняется ли запрет на проведение ремонтных работ в присутствии детей? | | | | | пункт 1.7 СП 2.4.3648-20 |
| 4. | Осуществляется ли производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов? | | | | | пункт 1.8 СП 2.4.3648-20 |
| 5. | Организовано ли горячее питание при нахождении детей в организации более 4-х часов? | | | | | пункты 1.9, 3.9.5 СП 2.4.3648-20 |
| 6. | Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение при осуществлении медицинской | | | | | пункт 2.9.2 СП 2.4.3648-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | деятельности (применимо в случае её самостоятельного осуществления хозяйствующим субъектом)? | | | | | |
| 7. | Обеспечены ли холодным и горячим водоснабжением помещения медицинского назначения (при наличии)? | | | | | пункт 3.4.13 СП 2.4.3648-20 |
| 8. | Составлено ли расписание занятий с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности и шкалой трудности учебных предметов? | | | | | пункты 2.10.2, 2.10.3 СП 2.4.3648-20 |
| 9. | Соответствует ли объем учебных занятий и практики санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 3.9.2 СП 2.4.3648-20 |
| 10. | Соответствует ли учебно-производственные мастерские санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункты 3.9.3, 3.9.4 СП 2.4.3648-20 |
| | II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии) | | | | | |
| 11. | Соответствуют ли территория санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункты 2.2, 3.9.1 СП 2.4.3648-20 |
| 12. | Выполняется ли запрет на проведение спортивных занятий и мероприятий на площадках, имеющих дефекты покрытия? | | | | | пункт 2.2.2 СП 2.4.3648-20 |
| 13. | Соответствует ли площадка для сбора отходов санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 2.2.3 СП 2.4.3648-20 |
| | III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 14. | Отсутствуют ли помещения для пребывания детей в подвальных или цокольных этажах зданий? | | | | | пункт 2.3 СП 2.4.3648-20 |
| 15. | Соответствуют ли учебные помещения санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 3.9.2 СП 2.4.3648-20 |
| 16. | Соответствуют ли условия для приготовления дезинфекционных растворов санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 2.4.12 СП 2.4.3648-20 |
| 17. | Отсутствуют ли дефекты и повреждения полов, стен, потолков? | | | | | пункты 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 |
| 18. | Соответствуют ли условия проживания в общежитии (интернате) санитарно-эпидемиологическим требованиям (при его наличии)? | | | | | пункт 2.4.14 СП 2.4.3648-20 |
| | IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 19. | Соответствует ли используемая мебель требованиям в части наличия цветовой маркировки в соответствии с ростовой группой, и наличия документации, подтверждающей качество и безопасность? | | | | | пункты 2.4.3 СП 2.4.3648-20 |
| 20. | Оборудованы ли помещения, предназначенные для организации учебного процесса классными досками в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункт 2.4.4 СП 2.4.3648-20 |
| 21. | Соответствует ли спортивное оборудование установленным требованиям? | | | | | пункт 2.4.9 СП 2.4.3648-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 22. | Соблюдаются ли санитарно-гигиенические требования при использовании Электронных средств обучения (далее – ЭСО), телевизионной аппаратуры в части использования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и (или) техническими паспортами; наличия на ЭСО документов, подтверждающих безопасность и качество? | | | | | пункты 2.4.5, 2.4.10 СП 2.4.3648-20 |
| 23. | Оборудованы ли окна помещений регулируемые солнцезащитными устройствами? | | | | | пункт 2.4.13 СП 2.4.3648-20 |
| 24. | Соответствует ли санитарно-техническое оборудование и содержание туалетов санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 2.4.11, СП 2.4.3648-20 |
| | V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 25. | Оборудовано ли здание (помещения) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункт 2.6 СП 2.4.3648-20 |
| 26. | Организован ли питьевой режим в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункты 2.6.6 СП 2.4.3648-20 |
| | VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 27. | Оборудовано ли здание | | | | | пункт 2.7.1 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | (помещения) системами отопления и вентиляции в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | СП 2.4.3648-20 |
| 28. | Обеспечивает ли конструкция окон возможность проветривания помещений в любое время года и соблюдается ли режим проветривания? | | | | | пункты 2.7.2 СП 2.4.3648-20 |
| 29. | Установлена ли дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги и осуществляется ли обследование его технического состояния в соответствии с требованиями? | | | | | пункты 2.7.4, 3.9.4 СП 2.4.3648-20 |
| 30. | Имеются ли термометры для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей? | | | | | пункт 2.7.3 СП 2.4.3648-20 |
| | VII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий | | | | | |
| 31. | Проводятся ли мероприятия по недопущению на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний? | | | | | пункты 2.9.3 СП 2.4.3648-20 |
| 32. | Осуществляется ли допуск детей после болезни при наличии медицинского заключения (медицинской справки)? | | | | | пункты 2.9.4 СП 2.4.3648-20 |
| 33. | Созданы ли условия для мытья рук воспитанников, обучающихся, отдыхающих? | | | | | пункт 2.9.7 СП 2.4.3648-20 |
| 34. | Соответствует ли содержание территории и помещений | | | | | пункт 2.11 СП 2.4.3648-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|---|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | |

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода**Проверочный лист**

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы высшего профессионального образования

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | I. Общие требования | | | | | |
| 1. | Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств (при осуществлении образовательной деятельности)? | | | | | пункт 1.4 СП 2.4.3648-20 |
| 2. | Соблюдаются ли работниками сроки прохождения предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации? | | | | | пункт 1.5 СП 2.4.3648-20 |
| 3. | Осуществляется ли производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов? | | | | | пункт 1.8 СП 2.4.3648-20 |
| 4. | Организовано ли горячее питание при нахождении детей в организации более 4-х часов? | | | | | пункт 1.9 СП 2.4.3648-20 |
| 5. | Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление медицинской деятельности (применимо в случае её самостоятельного осуществления хозяйствующим субъектом)? | | | | | пункт 2.9.2 СП 2.4.3648-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприемимо | Примечание | |
| | II. Требования к территории хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 6. | Соответствует ли оборудование и использование территории: | | | | | |
| | - заявленным видам деятельности? | | | | | пункты 1.6, 2.2 СП 2.4.3648-20 |
| | - санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункты 2.1, 2.11.1, 2.2, 3.2 СП 2.4.3648-20 |
| 7. | Соответствует ли содержание территории санитарным правилам? | | | | | пункт 2.11 СП 2.4.3648-20 |
| | III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 8. | Соответствует ли требованиям планировка зданий строений сооружений и размещение помещений для детей и молодежи? | | | | | пункты 2.3, 2.4.1, 2.4.11, 2.4.14 СП 2.4.3648-20 |
| 9. | Соответствует ли фактический набор помещений набору помещений в соответствии с осуществляемым видом деятельности? | | | | | пункты 2.3.1, 2.3.2, 2.4.11, 2.4.14, 3.7.2, 3.7.4, 3.7.5, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3 СП 2.4.3648-20 |
| 10. | Соответствует ли санитарное содержание помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункты 2.11 СП 2.4.3648-20 |
| 11. | Соответствует ли требованиям состояние отделки (отделочных материалов) поверхности полов, стен, потолков? | | | | | пункты 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 |
| | IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 12. | Соответствует ли используемая мебель санитарно- | | | | | пункты 2.4.3, 3.7.3, 3.7.4 СП 2.4.3648-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | эпидемиологическим требованиям в части наличия цветовой маркировки в соответствии с ростовой группой, и наличия документации, подтверждающей качество и безопасность? | | | | | |
| 13. | Соответствуют ли учебные доски установленным требованиям? | | | | | пункт 2.4.4 СП 2.4.3648-20 |
| 14. | Соответствует ли спортивное оборудование установленным требованиям? | | | | | пункт 2.4.9 СП 2.4.3648-20 |
| 15. | Соблюдаются ли санитарно-гигиенические требования при использовании Электронных средств обучения (далее – ЭСО), телевизионной аппаратуры в части использования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и (или) техническими паспортами; наличия на ЭСО документов, подтверждающих безопасность и качество? | | | | | пункты 2.4.5, 2.4.10 СП 2.4.3648-20 |
| 16. | Соответствует ли оборудование помещений, обеспечение комплектами постельных принадлежностей, постельного белья, полотенца, санитарной одеждой персонала, санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункты 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.14, 3.7.3, 3.7.4, 3.8.2, 3.8.3 СП 2.4.3648-20 |
| 17. | Имеются ли на окнах солнцезащитные устройства и москитные сетки (на открываемые окна в весенний, летний и осенний периоды)? | | | | | пункт 2.4.13 СП 2.4.3648-20 |
| | V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 18. | Оборудовано ли здание (помещения) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункт 2.6 СП 2.4.3648-20 |
| 19. | Организован ли питьевой режим в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункт 2.6.6 СП 2.4.3648-20 |
| | VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 20. | Оборудовано ли здание (помещения) системами отопления и вентиляции в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункт 2.7.1 СП 2.4.3648-20 |
| 21. | Выполняется ли запрет на использование переносных отопительных приборов с инфракрасным излучением? | | | | | пункт 2.7.1 СП 2.4.3648-20 |
| 22. | Обеспечивает ли конструкция окон возможность проветривания помещений в любое время года и соблюдается ли режим проветривания? | | | | | пункты 2.7.2, 2.7.3 СП 2.4.3648-20 |
| 23. | Выполнены ли ограждающие устройства отопительных приборов из материалов, безвредных для здоровья детей? | | | | | пункт 2.7.5 СП 2.4.3648-20 |
| 24. | Имеются ли термометры для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей? | | | | | пункт 2.7.3 СП 2.4.3648-20 |
| | VII. Требования к организации профилактических и | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | противоэпидемических мероприятий | | | | | |
| 25. | Проводятся ли мероприятия по недопущению на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний? | | | | | пункт 2.9.3 СП 2.4.3648-20 |
| 26. | Осуществляется ли допуск детей после болезни при наличии медицинского заключения (медицинской справки)? | | | | | пункт 2.9.4 СП 2.4.3648-20 |
| 27. | Созданы ли условия для мытья рук воспитанников? | | | | | пункт 2.9.7 СП 2.4.3648-20 |
| 28. | Оборудованы ли помещения постоянного пребывания и проживания детей приборами по обеззараживанию воздуха? | | | | | пункты 3.7.2, 3.8.3 СП 2.4.3648-20 |
| 29. | Соответствует ли содержание территории и помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункты 2.11, 2.11.4, 2.11.7, 2.11.9 СП 2.4.3648-20 |
| | VIII. Требования в отношении отдельных видов деятельности | | | | | |
| 30. | Соблюдаются ли требования по количеству детей в группах санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 3.7.1 СП 2.4.3648-20 |
| 31. | Соблюдаются ли требования к организации образовательного процесса, режима дня? | | | | | пункт 2.10 СП 2.4.3648-20; таблицы 6.6, 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 |

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода**Проверочный лист**

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по предоставлению мест временного проживания, социальных услуг для детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях социального обслуживания семьи и детей

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | I. Общие требования | | | | | |
| 1. | Имеется ли у хозяйствующего субъекта санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств при осуществлении образовательной деятельности? | | | | | пункт 1.4 СП 2.4.3648-20 |
| 2. | Соблюдаются ли работниками сроки прохождения предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации? | | | | | пункт 1.5 СП 2.4.3648-20 |
| 3. | Соблюдается ли запрет на проведение ремонтных работ в присутствии детей? | | | | | пункт 1.7 СП 2.4.3648-20 |
| 4. | Осуществляется ли производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов? | | | | | пункт 1.8 СП 2.4.3648-20 |
| 5. | Организовано ли горячее питание при нахождении детей в организации более 4-х часов? | | | | | пункт 1.9 СП 2.4.3648-20 |
| 6. | Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение при осуществлении медицинской | | | | | пункт 2.9.2 СП 2.4.3648-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | деятельности (применимо в случае её самостоятельного осуществления хозяйствующим субъектом)? | | | | | |
| 7. | Составлено ли расписание занятий с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности и шкалой трудности учебных предметов? | | | | | пункты 2.10.2, 2.10.3 СП 2.4.3648-20 |
| 8. | Соответствуют ли учебные помещения и оборудование для учебно-производственной деятельности санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 3.10.2 СП 2.4.3648-20 |
| | II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии) | | | | | |
| 9. | Соответствуют ли территория санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункты 2.2, 3.10.1 СП 2.4.3648-20 |
| 10. | Выполняется ли запрет на проведение спортивных занятий и мероприятий на площадках, имеющих дефекты покрытия? | | | | | пункт 2.2.2 СП 2.4.3648-20 |
| 11. | Соответствует ли площадка для сбора отходов санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 2.2.3 СП 2.4.3648-20 |
| | III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 12. | Отсутствуют ли помещения для пребывания детей в подвальных или цокольных этажах зданий? | | | | | пункт 2.3 СП 2.4.3648-20 |
| 13. | Соответствуют ли условия для приготовления дезинфекционных растворов санитарно-эпидемиологическим | | | | | пункт 2.4.12 СП 2.4.3648-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | требованиям? | | | | | |
| 14. | Отсутствуют ли дефекты и повреждения полов, стен, потолков? | | | | | пункты 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 |
| 15. | Соответствуют ли условия проживания в общежитии (интернате) санитарно-эпидемиологическим требованиям (при его наличии)? | | | | | пункт 2.4.14 СП 2.4.3648-20 |
| | IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 16. | Соответствует ли используемая мебель требованиям в части наличия цветовой маркировки в соответствии с ростовой группой, и наличия документации, подтверждающей качество и безопасность? | | | | | пункты 2.4.3 СП 2.4.3648-20 |
| 17. | Оборудованы ли помещения, предназначенные для организации учебного процесса классными досками в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункт 2.4.4 СП 2.4.3648-20 |
| 18. | Соответствует ли спортивное оборудование установленным требованиям? | | | | | пункт 2.4.9 СП 2.4.3648-20 |
| 19. | Соблюдаются ли санитарно-гигиенические требования при использовании Электронных средств обучения (далее – ЭСО), телевизионной аппаратуры в части использования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и (или) техническими паспортами; наличия на ЭСО документов, подтверждающих безопасность и качество? | | | | | пункты 2.4.5, 2.4.10 СП 2.4.3648-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 20. | Оборудованы ли окна помещений регулируемыми солнцезащитными устройствами? | | | | | пункт 2.4.13 СП 2.4.3648-20 |
| 21. | Соответствует ли санитарно-техническое оборудование и содержание туалетов санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 2.4.11 СП 2.4.3648-20 |
| | V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 22. | Оборудовано ли здание (помещения) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункт 2.6 СП 2.4.3648-20 |
| 23. | Организован ли питьевой режим в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункты 2.6.6 СП 2.4.3648-20 |
| | VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 24. | Оборудовано ли здание (помещения) системами отопления и вентиляции в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункт 2.7.1 СП 2.4.3648-20 |
| 25. | Обеспечивает ли конструкция окон возможность проветривания помещений в любое время года и соблюдается ли режим проветривания? | | | | | пункты 2.7.2 СП 2.4.3648-20 |
| 26. | Установлена ли дополнительная | | | | | пункты 2.7.4 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги и осуществляется ли обследование его технического состояния в соответствии с требованиями? | | | | | СП 2.4.3648-20 |
| 27. | Имеются ли термометры для контроль температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей? | | | | | пункт 2.7.3 СП 2.4.3648-20 |
| | VII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий | | | | | |
| 28. | Проводятся ли мероприятия по недопущению на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний? | | | | | пункты 2.9.3 СП 2.4.3648-20 |
| 29. | Осуществляется ли допуск детей после болезни при наличии медицинского заключения (медицинской справки)? | | | | | пункт 2.9.4 СП 2.4.3648-20 |
| 30. | Созданы ли условия для мытья рук воспитанников, обучающихся, отдыхающих? | | | | | пункт 2.9.7 СП 2.4.3648-20 |
| 31. | Соответствует ли содержание территории и помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 2.11 СП 2.4.3648-20 |

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода**Проверочный лист**

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | I. Общие требования | | | | | |
| 1. | Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств при осуществлении заявленной деятельности? | | | | | пункт 1.4 СП 2.4.3648-20 |
| 2. | Информировал ли хозяйствующий субъект не позднее, чем за один месяца до открытия каждого сезона, о планируемых сроках заездов детей, режиме работы и количестве детей? | | | | | пункт 3.12.1 СП 2.4.3648-20 |
| 3. | Соблюдаются ли работниками сроки прохождения предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации? | | | | | пункт 1.5 СП 2.4.3648-20 |
| 4. | Соблюдается ли запрет на проведение ремонтных работ в присутствии детей? | | | | | пункт 1.7 СП 2.4.3648-20 |
| 5. | Осуществляется ли производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов? | | | | | пункт 1.8 СП 2.4.3648-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 6. | Организовано ли горячее питание при нахождении детей в организации более 4-х часов? | | | | | пункт 1.9 СП 2.4.3648-20 |
| 7. | Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение при осуществлении медицинской деятельности (применимо в случае её самостоятельного осуществления хозяйствующим субъектом)? | | | | | пункт 2.9.2 СП 2.4.3648-20 |
| | II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии) | | | | | |
| 8. | Соответствуют ли территория санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункты 2.2 СП 2.4.3648-20 |
| 9. | Выполняется ли запрет на проведение спортивных занятий и мероприятий на площадках, имеющих дефекты покрытия? | | | | | пункт 2.2.2 СП 2.4.3648-20 |
| 10. | Соответствует ли площадка для сбора отходов санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 2.2.3 СП 2.4.3648-20 |
| | III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 11. | Отсутствуют ли помещения для пребывания детей в подвальных или цокольных этажах зданий? | | | | | пункт 2.3 СП 2.4.3648-20 |
| 12. | Соответствуют ли условия для приготовления дезинфекционных растворов санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 2.4.12 СП 2.4.3648-20 |
| 13. | Отсутствуют ли дефекты и повреждения полов, стен, потолков? | | | | | пункты 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 14. | Соответствует ли используемая мебель требованиям в части наличия цветовой маркировки в соответствии с ростовой группой, и наличия документации, подтверждающей качество и безопасность? | | | | | пункты 2.4.3 СП 2.4.3648-20 |
| 15. | Оборудованы ли помещения, предназначенные для организации учебного процесса классными досками в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункт 2.4.4 СП 2.4.3648-20 |
| 16. | Соответствует ли спортивное оборудование установленным требованиям? | | | | | пункт 2.4.9 СП 2.4.3648-20 |
| 17. | Соблюдаются ли санитарно-гигиенические требования при использовании Электронных средств обучения (далее – ЭСО), телевизионной аппаратуры в части использования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и (или) техническими паспортами; наличия на ЭСО документов, подтверждающих безопасность и качество? | | | | | пункты 2.4.5, 2.4.10. СП 2.4.3648-20 |
| 18. | Оборудованы ли окна помещений регулируемыми солнцезащитными устройствами? | | | | | пункт 2.4.13 СП 2.4.3648-20 |
| 19. | Соответствует ли санитарно-техническое оборудование и содержание туалетов санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 2.4.11 СП 2.4.3648-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 20. | Оборудовано ли здание (помещения) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункт 2.6 СП 2.4.3648-20 |
| 21. | Организован ли питьевой режим в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункты 2.6.6 СП 2.4.3648-20 |
| | VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 22. | Оборудовано ли здание (помещения) системами отопления и вентиляции в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункт 2.7.1 СП 2.4.3648-20 |
| 23. | Обеспечивает ли конструкция окон возможность проветривания помещений в любое время года и соблюдается ли режим проветривания? | | | | | пункты 2.7.2 СП 2.4.3648-20 |
| 24. | Установлена ли дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги и осуществляется ли обследование его технического состояния в соответствии с требованиями? | | | | | пункт 2.7.4 СП 2.4.3648-20 |
| 25. | Имеются ли термометры для контроля температуры воздуха в | | | | | пункт 2.7.3 СП 2.4.3648-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | помещениях, предназначенных для пребывания детей? | | | | | |
| | VII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий | | | | | |
| 26. | Проводятся ли мероприятия по недопущению на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний? | | | | | пункт 2.9.3 СП 2.4.3648-20 |
| 27. | Осуществляется ли прием детей при наличии справки о состоянии здоровья ребенка? | | | | | пункт 3.12.2 СП 2.4.3648-20 |
| 28. | Проводится ли дезинфекция воздушной среды в помещениях пребывания детей и их дневного сна (при организации)? | | | | | пункт 2.9.3 СП 2.4.3648-20 |
| 29. | Созданы ли условия для мытья рук воспитанников, обучающихся, отдыхающих? | | | | | пункт 2.9.7 СП 2.4.3648-20 |
| 30. | Соответствует ли содержание территории и помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 2.11 СП 2.4.3648-20 |

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием детей (загородные стационарные лагеря)

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | I. Общие требования | | | | | |
| 1. | Проинформировал ли хозяйствующий субъект уполномоченный орган не позднее, чем за два месяца до открытия каждого сезона, о планируемых сроках заездов детей, режима работы и количества детей? | | | | | пункт 3.11.1 СП 2.4.3648-20 |
| 2. | Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств при осуществлении заявленной деятельности? | | | | | пункт 1.4 СП 2.4.3648-20 |
| 3. | Соблюдаются ли работниками сроки прохождения предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации? | | | | | пункт 1.5 СП 2.4.3648-20 |
| 4. | Соблюдается ли запрет на проведение ремонтных работ в присутствии детей? | | | | | пункт 1.7 СП 2.4.3648-20 |
| 5. | Осуществляется ли производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов? | | | | | пункт 1.8 СП 2.4.3648-20 |
| 6. | Организовано ли горячее питание | | | | | пункт 1.9 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | при нахождении детей в организации более 4-х часов? | | | | | СП 2.4.3648-20 |
| 7. | Соответствует ли продолжительность смены и условия приема детей санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 3.11.2 СП 2.4.3648-20 |
| 8. | Соответствует ли организация трудовой деятельности детей санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 3.14 СП 2.4.3648-20 |
| | II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии) | | | | | |
| 9. | Соответствуют ли территория санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункты 2.2, 3.11.3 СП 2.4.3648-20 |
| 10. | Выполняется ли запрет на проведение спортивных занятий и мероприятий на площадках, имеющих дефекты покрытия? | | | | | пункт 2.2.2 СП 2.4.3648-20 |
| 11. | Соответствует ли площадка для сбора отходов санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 2.2.3 СП 2.4.3648-20 |
| | III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 12. | Отсутствуют ли помещения для пребывания детей в подвальных или цокольных этажах зданий? | | | | | пункт 2.3 СП 2.4.3648-20 |
| 13. | Соответствует ли состав и оборудование помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункты, 3.11.4, 3.11.5, 3.11.7 СП 2.4.3648-20 |
| 14. | Соответствуют ли условия для приготовления дезинфекционных растворов санитарно- | | | | | пункт 2.4.12 СП 2.4.3648-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | эпидемиологическим требованиям? | | | | | |
| 15. | Отсутствуют ли дефекты и повреждения полов, стен, потолков? | | | | | пункты 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 |
| | IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 16. | Соответствует ли используемая мебель требованиям в части наличия цветовой маркировки в соответствии с ростовой группой, и наличия документации, подтверждающей качество и безопасность? | | | | | пункты 2.4.3 СП 2.4.3648-20 |
| 17. | Оборудованы ли помещения, предназначенные для организации учебного процесса классными досками в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункт 2.4.4 СП 2.4.3648-20 |
| 18. | Соответствует ли спортивное оборудование установленным требованиям? | | | | | пункт 2.4.9 СП 2.4.3648-20 |
| 19. | Соблюдаются ли санитарно-гигиенические требования при использовании электронных средств обучения (далее – ЭСО), телевизионной аппаратуры в части использования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и (или) техническими паспортами; наличия на ЭСО документов, подтверждающих безопасность и качество? | | | | | пункты 2.4.5, 2.4.10 СП 2.4.3648-20 |
| 20. | Оборудованы ли окна помещений регулирующими солнцезащитными устройствами? | | | | | пункт 2.4.13 СП 2.4.3648-20 |
| 21. | Соответствует ли санитарно-техническое оборудование и | | | | | пункты 2.4.11, 3.11.6 СП 2.4.3648-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | содержание туалетов санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | |
| | V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 22. | Оборудованы ли здания (помещения) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункт 2.6 СП 2.4.3648-20 |
| 23. | Организован ли питьевой режим в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункты 2.6.6 СП 2.4.3648-20 |
| | VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 24. | Оборудовано ли здание (помещения) системами отопления и вентиляции в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункт 2.7.1 СП 2.4.3648-20 |
| 25. | Обеспечивает ли конструкция окон возможность проветривания помещений в любое время года и соблюдается ли режим проветривания? | | | | | пункты 2.7.2, 2.7.3 СП 2.4.3648-20 |
| 26. | Установлена ли дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги и осуществляется ли обследование его технического состояния в соответствии с требованиями? | | | | | пункт 2.7.4 СП 2.4.3648-20 |
| 27. | Имеются ли термометры для контроля температуры воздуха в | | | | | пункт 2.7.3 СП 2.4.3648-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | помещениях, предназначенных для пребывания детей? | | | | | |
| 28. | Соответствует ли допустимая температура воздуха в помещениях санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 3.11.11 СП 2.4.3648-20 |
| | VII. Требования к организации профилактических и противозидемических мероприятий | | | | | |
| 29. | Проводятся ли мероприятия по недопущению на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний? | | | | | пункты 2.9.3, 3.11.2 СП 2.4.3648-20 |
| 30. | Созданы ли условия для мытья рук воспитанников, обучающихся? | | | | | пункт 2.9.7 СП 2.4.3648-20 |
| 31. | Соответствует ли содержание территории и помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 2.11 СП 2.4.3648-20 |
| 32. | Проводится ли осмотр детей на предмет присасывания клеща перед дневным и ночным сном? | | | | | пункт 3.11.10 СП 2.4.3648-20 |
| 33. | Оборудованы ли приборами по обеззараживанию воздуха помещения постоянного пребывания и проживания детей? | | | | | пункт 3.11.11 СП 2.4.3648-20 |

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода**Проверочный лист**

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации отдыха детей и молодежи в палаточных лагерях

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | I. Общие требования | | | | | |
| 1. | Проинформировал ли хозяйствующий субъект уполномоченный орган не позднее, чем за один месяц до открытия каждого сезона, о планируемых сроках заездов детей, режима работы и количества детей? | | | | | пункт 3.13.1 СП 2.4.3648-20 |
| 2. | Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств при осуществлении заявленной деятельности? | | | | | пункт 1.4 СП 2.4.3648-20 |
| 3. | Соблюдаются ли работниками сроки прохождения предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации? | | | | | пункт 1.5 СП 2.4.3648-20 |
| 4. | Осуществляется ли производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов? | | | | | пункт 1.8 СП 2.4.3648-20 |
| 5. | Организовано ли горячее питание при нахождении детей в организации более 4-х часов? | | | | | пункты 1.9, 3.13.15 СП 2.4.3648-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 6. | Определяется ли продолжительность смены спецификой лагеря и климатическим условиям? | | | | | пункт 3.13.2 СП 2.4.3648-20 |
| 7. | Соответствует ли организация труда и отдыха санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 3.14 СП 2.4.3648-20 |
| | II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии) | | | | | |
| 8. | Соответствует ли территория санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункты 2.2, 3.13.3, 3.13.11 СП 2.4.3648-20 |
| 9. | Выполняется ли запрет на проведение спортивных занятий и мероприятий на площадках, имеющих дефекты покрытия? | | | | | пункт 2.2.2 СП 2.4.3648-20 |
| 10. | Соответствует ли организация сбора отходов санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункты 3.13.12, 3.13.13 СП 2.4.3648-20 |
| | III. Требования к условиям проживания | | | | | |
| 11. | Соответствуют ли состав и оборудование помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункты, 3.13.4, 3.13.5, 3.13.8, 3.13.10 СП 2.4.3648-20 |
| 12. | Соответствует ли дезинфекционный режим санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункты 2.4.12, 3.13.6 СП 2.4.3648-20 |
| | IV. Требования к мебели, оборудованию и инвентарю хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 13. | Соответствуют ли используемые мебель, оборудование и инвентарь санитарно-эпидемиологическим | | | | | пункты 2.4.3, 3.13.4, 3.13.5, 3.13.8 СП 2.4.3648-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | требованиям? | | | | | |
| | V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 14. | Соответствуют ли водоснабжение и водоотведение санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункты 2.6, 3.13.6 СП 2.4.3648-20 |
| 15. | Организован ли питьевой режим в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункт 2.6.6 СП 2.4.3648-20 |
| | VI. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий | | | | | |
| 16. | Проводятся ли мероприятия по недопущению на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункты 2.9.3, 3.13.2 СП 2.4.3648-20 |
| 17. | Созданы ли условия для мытья рук и помывки воспитанников, обучающихся и отдыхающих? | | | | | пункт 2.9.7, 3.13.9 СП 2.4.3648-20 |
| 18. | Осуществляется ли осмотр детей на предмет присасывания клеща в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункт 3.13.14 СП 2.4.3648-20 |
| 19. | Соответствует ли содержание территории и помещений хозяйствующего субъекта санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 2.11 СП 2.4.3648-20 |

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода**Проверочный лист**

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к проведению массовых мероприятий с участием детей и молодежи

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа: _____

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|---|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| I. Общие требования | | | | | | |
| 1. | Проинформировал ли хозяйствующий субъект уполномоченный орган не позднее, чем за 1 месяц до начала мероприятия о планируемых сроках проведения мероприятия, количестве участников, условиях доставки участников, условиях проживания, организации питьевого режима, организации питания, сроков проведения дератизационных, дезинсекционных мероприятий, противоклещевых обработок? | | | | | пункт 3.16.1 СП 2.4.3648-20 |
| 2. | Соблюдаются ли работниками сроки прохождения предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации? | | | | | пункт 1.5 СП 2.4.3648-20 |
| 3. | Соблюдается ли запрет на проведение ремонтных работ в присутствии детей? | | | | | пункт 1.7 СП 2.4.3648-20 |
| 4. | Осуществляется ли производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов? | | | | | пункт 1.8 СП 2.4.3648-20 |
| 5. | Организовано ли горячее питание при нахождении детей в организации более 4-х часов? | | | | | пункт 1.9 СП 2.4.3648-20 |
| II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии) | | | | | | |
| 6. | Соответствуют ли территория | | | | | пункт 2.2 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | СП 2.4.3648-20 |
| 7. | Выполняется ли запрет на проведение спортивных занятий и мероприятий на площадках, имеющих дефекты покрытия? | | | | | пункт 2.2.2 СП 2.4.3648-20 |
| 8. | Соответствует ли площадка для сбора отходов санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 2.2.3 СП 2.4.3648-20 |
| | III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 9. | Отсутствуют ли помещения для пребывания детей в подвальных или цокольных этажах зданий? | | | | | пункт 2.3, СП 2.4.3648-20 |
| 10. | Соответствует ли состав и оборудование помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 2.3 СП 2.4.3648-20 |
| 11. | Соответствуют ли условия для приготовления дезинфекционных растворов санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 2.4.12 СП 2.4.3648-20 |
| 12. | Отсутствуют ли дефекты и повреждения полов, стен, потолков? | | | | | пункты 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 |
| | IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 13. | Соответствует ли используемая мебель требованиям в части наличия цветовой маркировки в соответствии с ростовой группой, и наличия документации, подтверждающей качество и безопасность? | | | | | пункт 2.4.3 СП 2.4.3648-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 14. | Соответствует ли спортивное оборудование установленным требованиям? | | | | | пункт 2.4.9 СП 2.4.3648-20 |
| 15. | Соблюдаются ли санитарно-гигиенические требования при использовании электронных средств обучения (далее – ЭСО), телевизионной аппаратуры в части использования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и (или) техническими паспортами; наличия на ЭСО документов, подтверждающих безопасность и качество? | | | | | пункты 2.4.5, 2.4.10 СП 2.4.3648-20 |
| 16. | Соответствует ли санитарно-техническое оборудование и содержание туалетов санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 2.4.11 СП 2.4.3648-20 |
| | V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 17. | Оборудовано ли здание (помещения) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункт 2.6 СП 2.4.3648-20 |
| 18. | Организован ли питьевой режим в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункт 2.6.6 СП 2.4.3648-20 |
| | VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 19. | Оборудовано ли здание (помещения) системами отопления и вентиляции в соответствии с санитарно- | | | | | пункт 2.7.1 СП 2.4.3648-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | эпидемиологическими требованиями? | | | | | |
| 20. | Обеспечивает ли конструкция окон возможность проветривания помещений в любое время года и соблюдается ли режим проветривания? | | | | | пункты 2.7.2 СП 2.4.3648-20 |
| 21. | Установлена ли дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги и осуществляется ли обследование его технического состояния в соответствии с требованиями? | | | | | пункт 2.7.4 СП 2.4.3648-20 |
| 22. | Имеются ли термометры для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей? | | | | | пункт 2.7.3 СП 2.4.3648-20 |
| | VII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий | | | | | |
| 23. | Проводятся ли мероприятия по недопущению на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний? | | | | | пункт 2.9.3 СП 2.4.3648-20 |
| 24. | Созданы ли условия для мытья рук воспитанников, обучающихся? | | | | | пункт 2.9.7 СП 2.4.3648-20 |
| 25. | Соответствует ли содержание территории и помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 2.11 СП 2.4.3648-20 |

*(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие
и заполняющего проверочный лист)*

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода**Проверочный лист**

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации перевозок организованных групп детей железнодорожным транспортом

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:


| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 1. | Направлена ли информация об организации поездки не менее чем за 3 дня до отправления группы детей железнодорожным транспортом в уполномоченный орган по месту отправления? | | | | | пункт 4.5 СП 2.4.3648-20 |
| 2. | Соблюдаются ли работниками сроки прохождения предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации? | | | | | пункт 1.5 СП 2.4.3648-20 |
| 3. | Обеспечивается ли сопровождение организованных групп детей взрослыми из расчета 1 сопровождающий на количество детей до 12 человек? | | | | | пункт 4.1 СП 2.4.3648-20 |
| 4. | Обеспечено ли сопровождение медицинским работником группы детей свыше 30 человек при нахождении в пути следования более 12 часов? | | | | | пункт 4.2 СП 2.4.3648-20 |
| 5. | Организовано ли питание организованных групп детей с интервалом не более 4-х часов? | | | | | пункт 4.1 СП 2.4.3648-20 |
| 6. | Организован ли питьевой режим в пути следования и при доставке организованных групп детей от железнодорожного вокзала до места назначения и обратно, а также при нахождении на вокзале? | | | | | пункт 4.1 СП 2.4.3648-20 |
| 7. | Организовано ли горячее питание при нахождении детей в пути свыше 1 дня? | | | | | пункт 4.3 СП 2.4.3648-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 8. | Имеются ли медицинские справки об отсутствии контакта с инфекционными больными, оформленные на каждого ребенка не более чем за 3 рабочих дня до начала поездки? | | | | | пункт 4.4 СП 2.4.3648-20 |

*(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие
и заполняющего проверочный лист)*

(подпись)

ФОРМА

**Проверочный лист**

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания детей

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----------------------------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| I. Общие требования | | | | | | |
| 1. | Осуществляется ли производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов? | | | | | пункт 1.8 СП 2.4.3648-20, пункт 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 (зарегистрировано Минюстом России 11.11.2020, регистрационный № 60833), которые действуют до 01.01.2027 (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20) |
| 2. | Соблюдаются ли работниками сроки прохождения предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации? | | | | | пункт 1.5 СП 2.4.3648-20, пункт 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 |
| 3. | Обеспечивается ли последовательность (поточность) технологических процессов в соответствии с санитарно- | | | | | пункт 2.3.3 СП 2.4.3648-20, пункт 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | эпидемиологическими требованиями? | | | | | |
| 4. | Осуществляется ли прием и хранение пищевой продукции в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункты 2.2, 2.4, 3.2, 3.8, 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 |
| 5. | Осуществляется ли производство готовых блюд в соответствии с рецептурой, технологией приготовления блюд и санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункты 2.3.3, 3.2 СП 2.4.3648-20 |
| 6. | Выполняется ли запрет на проведение ремонтных работ одновременно с изготовлением продукции? | | | | | пункт 2.20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 |
| 7. | Соответствует ли рацион питания и меню при организации общественного питания детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, оказание услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми, отдыху и оздоровлению, предоставлению мест временного проживания, социальных, медицинских услуг (организованные детские коллективы и детские организации) санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 |
| 8. | Разработано ли в организации, в которой организовано питание детей, меню? | | | | | пункт 8.1.3, 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 |
| 9. | Предусмотрено ли в меню распределение блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи с учетом санитарно- | | | | | пункт 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | эпидемиологических требований? | | | | | |
| 10. | Соответствует ли организация питания детей в группах семейного типа и в группах по присмотру и уходу за детьми, а также детей-сирот, проживание которых организовано по квартирному типу санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 8.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 |
| 11. | Соответствует ли организация питания детей в детских лагерях палаточного типа, при проведении детских туристических походов и иных массовых мероприятий в природных условиях санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 8.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 |
| | II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии) | | | | | |
| 12. | Соответствуют ли территория санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 2.2 СП 2.4.3648-20 |
| 13. | Соответствует ли площадка для сбора отходов санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 2.2.3 СП 2.4.3648-20, пункт 2.17 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 |
| | III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 14. | Соответствуют ли условия для приготовления дезинфекционных растворов санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 2.4.12 СП 2.4.3648-20 |
| 15. | Отсутствуют ли дефекты и повреждения полов, стен, | | | | | пункты 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20, |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | потолков? | | | | | пункт 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 |
| | IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 16. | Оборудованы ли помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункт 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, пункты 2.9, 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 |
| 17. | Соответствуют ли оборудование, инвентарь, посуда и тара санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункт 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, пункты 2.9, 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 |
| 18. | Соответствует ли оборудование обеденного зала санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункты 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 |
| 19. | Оборудованы ли окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды москитными сетками? | | | | | пункт 2.4.13 СП 2.4.3648-20 |
| 20. | Соответствует ли санитарно-техническое оборудование и содержание туалетов санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 2.4.11 СП 2.4.3648-20 |
| | V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 21. | Оборудовано ли здание (помещения) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в | | | | | пункт 2.6 СП 2.4.3648-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | |
| 22. | Организован ли питьевой режим в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункт 2.6.6 СП 2.4.3648-20, пункт 8.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 |
| | VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта | | | | | |
| 23. | Оборудовано ли здание (помещения) системами отопления и вентиляции в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункт 2.7.1 СП 2.4.3648-20 |
| 24. | Обеспечивает ли конструкция окон возможность проветривания помещений в любое время года и соблюдается ли режим проветривания? | | | | | пункт 2.7.2 СП 2.4.3648-20 |
| 25. | Установлена ли дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги и осуществляется ли обследование его технического состояния в соответствии с требованиями? | | | | | пункт 2.7.4 СП 2.4.3648-20, пункт 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 |
| | VII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий | | | | | |
| 26. | Проводятся ли мероприятия по недопущению на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний? | | | | | пункт 2.9.3 СП 2.4.3648-20 |
| 27. | Соблюдается ли запрет по | | | | | пункт 8.1.9, |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | использованию пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей? | | | | | приложение № 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 |
| 28. | Созданы ли условия для мытья рук воспитанников, обучающихся, отдыхающих? | | | | | пункт 2.9.7 СП 2.4.3648-20 |
| 29. | Соответствует ли содержание территории и помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 2.11 СП 2.4.3648-20, пункты 2.18, 2.19, 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 |
| 30. | Отбирается ли суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? | | | | | пункт 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 |

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода**Проверочный лист**

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при размещении, устройстве, содержании, эксплуатации зданий, помещений общественных туалетов

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа: _____

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | I. Общие требования | | | | | |
| 1. | Осуществляется ли хозяйствующим субъектом производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий? | | | | | пункт 2.1 СП 2.1.3678-20 |
| 2. | Проводятся ли в рамках производственного контроля в соответствии с осуществляемой деятельностью лабораторные исследования и измерения с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации? | | | | | пункт 2.1 СП 2.1.3678-20 |
| 3. | Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения? | | | | | пункт 2.2 СП 2.1.3678-20 |
| 4. | Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения (в случае отсутствия | | | | | пункт 2.2 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | централизованной системы водоснабжения и водоотведения)? | | | | | |
| 5. | Установлены ли водонагревающие устройства (в случае отсутствия горячего централизованного водоснабжения)? | | | | | пункт 2.2 СП 2.1.3678-20 |
| 6. | Обеспечены ли помещения местной системой вытяжной вентиляции (в случае размещения оборудования, являющегося источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги)? | | | | | пункт 2.6 СП 2.1.3678-20 |
| 7. | Проведено/проводится ли обследование технического состояния системы вентиляции перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет? | | | | | пункт 2.6 СП 2.1.3678-20 |
| 8. | Осуществляются ли при обследовании технического состояния вентиляции инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха? | | | | | пункт 2.6 СП 2.1.3678-20 |
| 9. | Отсутствуют ли на покрытии пола и стен помещений дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибком? | | | | | пункт 2.7 СП 2.1.3678-20 |
| 10. | Выполнена ли отделка потолков из влагостойких материалов (для | | | | | пункт 2.7 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | помещений с повышенной влажностью воздуха)? | | | | | |
| 11. | Организован ли сбор мусора в контейнеры, закрывающиеся крышками? | | | | | пункт 2.9 СП 2.1.3678-20 |
| 12. | Проводится ли очистка мусоросборников при заполнении не более 2/3 их объема? | | | | | пункт 2.9 СП 2.1.3678-20 |
| 13. | Промаркирован ли уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, в зависимости от назначения помещений и видов работ? | | | | | пункт 2.11 СП 2.1.3678-20 |
| 14. | Имеет ли инвентарь для уборки туалетов иную (отличную от другого инвентаря) маркировку, хранится ли он отдельно от другого инвентаря? | | | | | пункт 2.11 СП 2.1.3678-20 |
| 15. | Обеспечивается ли по окончании уборки промывка инвентаря с использованием моющих средств, ополаскивание проточной водой и просушивание? | | | | | пункт 2.11 СП 2.1.3678-20 |
| 16. | Проводится ли обработка инвентаря для туалетов после использования дезинфицирующими средствами? | | | | | пункт 2.11 СП 2.1.3678-20 |
| 17. | Отсутствуют ли в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности? | | | | | пункт 2.12 СП 2.1.3678-20 |
| 18. | Проводится ли ежедневно в местах массового пребывания людей профилактическая дезинфекция силами обученного персонала (в санитарных узлах для персонала и посетителей)? | | | | | пункт 130 СанПиН 3.3686-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|---|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 19. | Соблюдаются ли требования по запрету курения табака в помещениях? | | | | | статья 10, 11, 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ |
| 20. | Соблюдаются ли требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, а также к порядку его размещения? | | | | | статья 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ, приказ Минздрава России от 20.02.2021 № 129н |
| 21. | Соблюдается ли требование о проведении предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников в соответствии с требованиями действующего законодательства? | | | | | статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункт 58 СанПиН 3.3686-21, приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н, приказ Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/1420н |
| 22. | Соблюдается ли требование о недопуске к исполнению трудовых обязанностей сотрудников, не прошедших обязательный медицинский осмотр, отказывающихся от прохождения медицинских осмотров, а также при наличии медицинских противопоказаний? | | | | | пункт 61 СанПиН 3.3686-21 |
| 23. | Соблюдается ли требование о недопуске к исполнению трудовых обязанностей сотрудников в случае выявления у работника при проведении предварительного или периодического медицинских осмотров острого инфекционного заболевания? | | | | | пункт 63 СанПиН 3.3686-21 |
| 24. | Проводятся ли профилактические прививки сотрудников в соответствии с | | | | | статья 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункт 2 статьи 5, |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|---|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | законодательством Российской Федерации? | | | | | статьи 9-11 Федерального закона от 17.09.1998 № 157- ФЗ, пункт 64 СанПиН 3.3686-21 |
| 25. | Занесены ли данные о прохождении медицинских осмотров с информацией об обязательных прививках в личные медицинские книжки? | | | | | пункт 62 СанПиН 3.3686-21 |
| 26. | Проводится ли гигиеническое воспитание и обучение сотрудников (для работников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения) с установленной периодичностью? | | | | | статья 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункты 75, 78 СанПиН 3.3686-21 |
| | II. Специальные требования | | | | | |
| 27. | Не допускается ли размещение общественных туалетов в многоквартирных домах и жилых домах? | | | | | пункт 8.4.1 СП 2.1.3678-20 |
| 28. | Общественные туалеты канализованы путем присоединения к общей канализационной сети? | | | | | пункт 8.4.2 СП 2.1.3678-20 |
| 29. | Имеются ли в общественных туалетах подводки воды со спуском на локальные очистные сооружения или в водонепроницаемый выгреб с последующим вывозом сточной воды ассенизационным транспортом в централизованную систему канализации (в случае размещения туалетов в населенных пунктах, в которых | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | отсутствует централизованная система канализации)? | | | | | |
| 30. | Размещение передвижных общественных туалетов производится в местах, где есть техническая возможность их присоединения к сетям водопровода и канализации? | | | | | пункт 8.4.3 СП 2.1.3678-20 |
| 31. | Проводится ли обслуживание и очищение мобильных туалетных кабин, не требующих подключения к сетям водопровода и канализации, не реже 1 раза в день (или чаще, при наполнении)? | | | | | |
| 32. | Соблюдается ли требование к периодичности вывоза ЖБО и заполнении резервуара (для туалетов, не присоединенных к централизованным сетям канализации)? | | | | | пункт 27 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 33. | Осуществляется ли хозяйствующим субъектом после вывоза ЖБО дезинфекция резервуара, используемого для транспортирования ЖБО? | | | | | |
| 34. | Имеется ли приточно-вытяжная вентиляция, не соединенная с системой вентиляции основного здания (при размещении общественного туалета в габаритах общественных зданий)? | | | | | пункт 8.4.4 СП 2.1.3678-20 |
| 35. | Имеется ли устройство вентиляционного канала с тепловым или механическим побуждением из выгребов в общественных туалетах типа люфт-клозетов? | | | | | |
| 36. | Покрываются ли стены и полы в общественных туалетах моющими средствами? | | | | | пункт 8.4.5 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | водонепроницаемыми материалами? | | | | | |
| 37. | Устройство пола в общественных туалетах обеспечивает сток жидкости в напольные трапы, соединенные с сетью канализации? | | | | | |
| 38. | Общественные туалеты располагаются с учетом возможности оборудования уклонов для отвода поверхностных вод? | | | | | пункт 8.4.6 СП 2.1.3678-20 |
| 39. | Имеются ли в общественных туалетах индивидуальные кабины с закрывающимися дверями (перегородки между кабинами имеют высоту не менее 1,25 метра)? | | | | | |
| 40. | Имеются ли в общественных туалетах помещение для размещения в мужском отделении писсуаров, лотков? | | | | | |
| 41. | Имеются ли в общественных туалетах шлюзы с установкой умывальных раковин? | | | | | |
| 42. | Имеются ли в общественных туалетах помещение для дежурного персонала? | | | | | |
| 43. | Имеются ли в общественных туалетах входной тамбур? | | | | | |
| 44. | Имеются ли в общественных туалетах помещения или шкафы для хранения уборочного инвентаря? | | | | | |
| 45. | Имеются ли в общественных туалетах (в женском и мужском отделениях) унитазы для детей? | | | | | пункт 8.4.7 СП 2.1.3678-20 |
| 46. | Соблюдается ли требование о проведении в общественных | | | | | пункты 2.12, 8.4.8 СП 2.1.3678-20, |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | туалетах дератизационных мероприятий в соответствии с санитарными правилами? | | | | | пункты 88, 98, 108, 110, 130 СанПиН 3.3686-21 |
| 47. | Соблюдается ли требование о проведении в общественных туалетах дезинсекционных мероприятий в соответствии с санитарными правилами? | | | | | пункты 2.12, 8.4.8 СП 2.1.3678-20, пункты 88, 98, 108, 110, 130 СанПиН 3.3686-21 |
| 48. | Соблюдается ли требование о проведении в общественных туалетах дезинфекционных мероприятий в соответствии с санитарными правилами? | | | | | пункт 8.4.8 СП 2.1.3678-20 |
| 49. | Оборудованы ли окна в помещениях общественных туалетов сетками для защиты от мух в летнее время? | | | | | |
| 50. | Обеспечены ли общественные туалеты жидким мылом или иными моющими средствами? | | | | | пункт 8.4.9 СП 2.1.3678-20 |
| 51. | Обеспечены ли общественные туалеты электрополотенцами или бумажными полотенцами? | | | | | |
| 52. | Обеспечены ли общественные туалеты туалетной бумагой? | | | | | |
| 53. | Определен ли график уборки помещений с дезинфицирующими средствами? | | | | | |
| 54. | Имеются ли в кабинках общественных туалетов крючки для верхней одежды? | | | | | |
| 55. | Имеются ли в кабинках общественных туалетов полки для личных вещей посетителей? | | | | | |
| 56. | Имеются ли в кабинках общественных туалетов закрывающиеся урны или бачки | | | | | пункт 8.4.9 СП 2.1.3678-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | для твердых коммунальных отходов? | | | | | |
| 57. | Проводится ли в общественных туалетах в течение рабочего дня влажная уборка помещений с использованием чистящих, моющих и дезинфицирующих средств? | | | | | |
| 58. | Соблюдается ли требование о хранении уборочного инвентаря (щетки, тряпки, швабры), моющих и дезинфицирующих средств в выделенном помещении или шкафу? | | | | | |

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода**Проверочный лист**

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к объектам, являющимся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 1. | Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии нормативов предельно допустимых выбросов химических, биологических веществ и микроорганизмов в воздух санитарно-эпидемиологическим требованиям? | | | | | статья 20 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункт 74 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 2. | Имеется ли разработанный проект санитарно-защитной зоны? | | | | | статья 20 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункт 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, пункт 72 СанПиН 2.1.3684-21; пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 11, ст. 1636; 2018, № 53, ст. 8666) (далее – Правила, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222) |
| 3. | Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии проекта санитарно-защитной зоны санитарно- | | | | | статья 20 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункты 4.2, 4.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | эпидемиологическим требованиям? | | | | | пункт 72 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 4. | Имеется ли решение уполномоченного органа об установлении санитарно-защитной зоны? | | | | | пункт 72 СанПиН 2.1.3684-21, пункты 2, 3 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 |
| 5. | Имеются ли превышения гигиенических нормативов по результатам исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух на границе объекта при отсутствии установленной санитарно-защитной зоны? | | | | | пункт 2 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222, пункты 1.2, 1.5, 2.1, 2.3, 2.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 пункт 72 СанПиН 2.1.3684-21; главы I и V СанПиН 2.1.3685-21 |
| 6. | Приведены ли виды разрешенного использования земельных участков в соответствие с перечнем ограничений использования земельных участков, и не допускается ли размещение в границах санитарно-защитной зоны жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства? | | | | | пункт 72 СанПиН 2.1.3684-21; пункт 3.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; пункты 2, 3 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 |
| 7. | Подтверждена ли достаточность установленных решением уполномоченного органа размера и границ санитарно- | | | | | пункт 72 СанПиН 2.1.3684-21, пункт 7 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | защитной зоны результатами лабораторных исследований? | | | | | Федерации от 03.03.2018 № 222, глава IV СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 8. | Осуществляет ли выброс загрязняющих веществ, не имеющих утвержденных гигиенических нормативов (ПДК, ОБУВ)? | | | | | статья 20 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункт 67 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 9. | Осуществляется ли в целях подтверждения соблюдения гигиенических нормативов проведение лабораторных исследований на границе санитарно-защитной зоны с учетом характеристик производственных процессов и метеорологических характеристик окружающей среды в объеме и с периодичностью, определенными программой производственного контроля? | | | | | статьи 20, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункт 73 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 10. | Проводятся ли работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разработка методов контроля за факторами среды обитания (в случае установленной необходимости)? | | | | | пункт 73 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 11. | Применяются ли при осуществлении производственного контроля за уровнями загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны правила отбора проб (образцов) и методы их исследований (испытаний) и измерений, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации? | | | | | пункт 73 СанПиН 2.1.3684-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|---|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 12. | Разработаны ли санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, направленные на снижение уровней воздействия до гигиенических нормативов (ПДК/ОБУВ и (или) ПДУ) на границе санитарно-защитной зоны или на территориях нормируемых объектов, в случаях если эксплуатация объектов, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, создает с учетом фона по указанным факторам уровни воздействия, превышающие гигиенические нормативы (в случае установленной необходимости)? | | | | | пункты 71, 70 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 13. | Реализуются ли санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, направленные на снижение уровней воздействия до ПДК (ОБУВ), ПДУ на границе санитарно-защитной зоны или на территориях нормируемых объектов, в случаях если эксплуатация объектов, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, создает с учетом фона по указанным факторам уровни воздействия, превышающие гигиенические нормативы? | | | | | пункт 71 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 14. | Имеется ли установленная седьмая подзона приаэродромной территории (в случаях, установленных | | | | | статья 47 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (Собрание |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|---|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | законодательством Российской Федерации)? | | | | | законодательства Российской Федерации, 1997, № 12, ст. 1383; 2021, № 27, ст. 5159), пункт 2(1) Положения о приаэродромной территории, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 № 1460 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 50, ст. 7619; 2021, № 50, ст. 8569) (далее - Положение), пункты 69, 72 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 15. | Соблюдаются ли ограничения, установленные в границах территории санитарно-защитной зоны? | | | | | статьи 12, 20, Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 5 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222; пункты 5.1-5.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; пункт 72 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 16. | Соблюдаются ли ограничения, установленные в границах территории седьмой подзоны приаэродромной территории? | | | | | статьи 12, 20, Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; Федеральный закон от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны»; пункт 1.1 Правил, утвержденных |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | | | | | | постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222, пункт 69 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 17. | Имеется ли решение об изменении санитарно-защитной зоны (в случаях, предусмотренных законодательством)? | | | | | статья 12 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункт 9 Положения; глава IV СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, пункт 72 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 18. | Имеется ли в наличии санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий работы с техногенными источниками ионизирующего излучения и радиоактивными отходами санитарным правилам? | | | | | пункт 1.7 СП 2.6.1.2612-10, пункт 2.5 СанПиН 2.6.1.1192-03 |
| 19. | Имеется ли в наличии специальное разрешение (лицензия) на право осуществления деятельности в области использования техногенных источников ионизирующего излучения и (или) обращения с радиоактивными отходами? | | | | | пункт 1.8 СП 2.6.1.2612-10 |

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к размещению и эксплуатации радиоэлектронных средств

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 1. | Имеется ли на размещение/реконструкцию РЭС санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и гигиеническим нормативам? | | | | | пункт 290 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 2. | Соответствует ли фактическое размещение РЭС согласованным условиям (санитарно-эпидемиологическому заключению)? | | | | | пункт 290 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 3. | Указана ли на установленном оборудовании в доступном для обозрения месте информация о владельце оборудования, номере и наименовании РЭС, координаты места установки РЭС с точностью до единиц угловых секунд и адрес места установки? | | | | | пункт 294 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 4. | Проведены ли инструментальные исследования уровней ЭМП, в рамках производственного контроля, в течение 10 рабочих дней после дня ввода РЭС в эксплуатацию, далее - один раз в три года? | | | | | пункт 296 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 5. | В случае превышения уровня ЭМП на территории (участке крыши) имеются ли в наличии ограждения и обозначения предупредительными знаками «Внимание. Электромагнитное поле», «Электромагнитная опасность»? | | | | | пункт 299 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 6. | Исключен ли доступ людей в зону установки антенн радиолобительских | | | | | пункт 293 СанПиН 2.1.3684-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | радиостанций (РРС) диапазона 3 - 30 МГц, радиостанций гражданского диапазона (РГД) частот 26,5 - 27,5 МГц с эффективной излучаемой мощностью более 100 Вт до 1000 Вт включительно на расстояние не менее 10 метров от любой ее точки? | | | | | |
| 7. | Исключен ли доступ лиц, не связанных непосредственно с обслуживанием объектов радиосвязи, в зону на расстояние не менее 25 метров от любой точки антенны РРС и РГД с эффективной излучаемой мощностью от 1000 до 5000 Вт? | | | | | пункт 293 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 8. | Размещаются ли базовые станции подвижной сотовой связи на собственной территории детских образовательных учреждений? | | | | | пункт 3.5.3 СанПиН 2.4.3648-21 |
| 9. | Соблюдаются ли ограничения, определяемые санитарно-защитной зоной и зоной ограничения застройки РЭС в части использованию территории и размещения объектов? | | | | | пункт 3.19 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 № 135 (зарегистрировано Минюстом России 18.06.2003, регистрационный № 4710), которые |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|---|--|-------------------|-----|------------------|-----------------|---|
| | | Да | Нет | Непри- менимо | Приме- чание | |
| | | | | | | действуют до 01.01.2025 |

*(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие
и заполняющего проверочный лист)*

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода**Проверочный лист**

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами по обращению пестицидов и агрохимикатов

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | I. Требования к обращению пестицидов и агрохимикатов | | | | | |
| 1. | Обеспечено ли хозяйствующим субъектом, осуществляющим работу с пестицидами и агрохимикатами, не позднее чем за 5 календарных дней до их применения оповещения населения, проживающего на границе с территориями, подлежащими обработке, через средства массовой информации о запланированных работах? | | | | | пункт 272 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 2. | Обеспечено ли хозяйствующим субъектом, осуществляющим обработку, информирование владельцев пасек о необходимости исключения вылета пчел ранее срока, указанного в регламенте по применению пестицида? | | | | | пункт 272 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 3. | Установлены ли хозяйствующим субъектом, осуществляющим обработку, предупредительные знаки безопасности на границе обработанного участка (у входа и выхода)? | | | | | пункт 272 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 4. | Осуществляется ли хозяйствующим субъектом выборочная очаговая обработка во дворах многоквартирных жилых домов, проводимая с применением пестицидов и агрохимикатов с минимальной формой расхода пестицида? | | | | | пункт 273 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 5. | Допускается ли применение пестицидов на территории детских, спортивно-оздоровительных, медицинских организаций, предприятий общественного питания и объектов торговли пищевыми продуктами, в водоохраных зонах водоемов, | | | | | подпункт 2 пункта 273 СанПиН 2.1.3684-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | ближе 5 метров от воздухозаборных устройств? | | | | | |
| 6. | Используется ли хозяйствующим субъектом, осуществляющим обработку зеленых насаждений в населенном пункте, наземная штанговая аппаратура или ранцевый опрыскиватель? | | | | | подпункт 3 пункта 273 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 7. | Проводится ли хозяйствующим субъектом, осуществляющим работу с пестицидами и агрохимикатами в черте населенного пункта, очаговая обработка насаждений в ранние утренние (до 7 часов) или вечерние (после 22 часов) часы и в безветренную погоду? | | | | | подпункт 4 пункта 273 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 8. | Соблюдается ли хозяйствующим субъектом, осуществляющим обработку, лесопарков, садов и парков расстояние не менее 300 метров между обрабатываемыми объектами и водными объектами, используемыми населением для купания и рыболовства? | | | | | пункт 274 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 9. | Обеспечена ли хозяйствующим субъектом, осуществляющим обработку пестицидами скверов и парков, защита от загрязнения детских площадок (песочниц) и пищевых продуктов, реализуемых в расположенных на территории скверов и парков объектах торговли и общественного питания? | | | | | пункт 275 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 10. | Проводится ли хозяйствующим субъектом, эксплуатирующим парки и скверы, влажная обработка паркового инвентаря и оборудования (скамейки, игровые сооружения, оборудование детских и спортивных площадок, киоски, павильоны) после истечения установленного регламентом срока применения пестицида, агрохимиката? | | | | | пункт 276 СанПиН 2.1.3684-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 11. | Устанавливаются ли хозяйствующим субъектом, осуществляющим обработку лесов, щиты с предупредительными надписями на расстоянии не менее чем 300 метров от границы участка, подлежащих обработке? | | | | | пункт 277 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 12. | Проводится ли хозяйствующим субъектом, осуществляющим обработку участков железнодорожных путей, автомобильных дорог в черте населенных пунктов, обработка наземным способом при скорости ветра более 4 метров в секунду? | | | | | пункт 278 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 13. | Соблюдается ли расстояние не менее 300 метров от площадки заправочных пунктов пестицидов и агрохимикатов до жилых домов, источников питьевого водоснабжения и рыбохозяйственных водоемов? | | | | | пункт 278 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 14. | Соблюдается ли расстояние не менее 300 метров с учетом розы ветров при наземном способе обработки от населенных пунктов, источников питьевого водоснабжения, мест отдыха населения и мест проведения ручных работ по уходу за с/х культурами? | | | | | пункт 279 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 15. | Допускается ли использование пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в соответствии с регистрационным свидетельством, при выполнении авиационных обработок? | | | | | пункт 280 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 16. | Проводятся ли авиационные обработки над зонами отдыха населения, районами расположения оздоровительных организаций и над водоохранными зонами водоемов? | | | | | пункт 281 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 17. | Соблюдается ли расстояние не менее 2 километров при авиационной обработке от населенных пунктов, источников | | | | | пункт 282 СанПиН 2.1.3684-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | питьевого водоснабжения населения, территории государственных заповедников, природных (национальных) парков, заказников, скотных дворов, птицеферм, рыбохозяйственных водоемов? | | | | | |
| 18. | Соблюдается ли расстояние не менее 5 километров при авиационной обработке от мест постоянного размещения медоносных пасек? | | | | | пункт 282 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 19. | Соблюдается ли расстояние не менее 2 километров при авиационной обработке от мест выполнения с/х работ, от участков под посевами с/х культур, употребляемых в пищу без тепловой обработки? | | | | | пункт 282 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 20. | Проводятся ли авиационные обработки пестицидами и агрохимикатами при скорости ветра не более 4 метров в секунду? | | | | | пункт 283 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 21. | Осуществляется ли приготовление и загрузка рабочих растворов препаратов в воздушное судно на специально оборудованных загрузочных площадках, расположенных на сельскохозяйственных аэродромах? | | | | | пункт 283 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 22. | Выставляются ли хозяйствующим субъектом, осуществляющим обработку, единые предупредительные знаки о предстоящей обработке не ближе 500 м от границ обрабатываемого участка? | | | | | пункт 285 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 23. | Допускается ли обработка территории, если при подлете к участку, подлежащему обработке, на нем или в пределах 2 километров от границ обрабатываемого участка обнаружены люди или домашние животные? | | | | | пункт 286 СанПиН 2.1.3684-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 24. | Собираются ли в специально оборудованные приемники (емкости) и подвергаются ли обезвреживанию сточные воды, образующиеся в процессе мойки воздушного судна и оборудования? | | | | | пункт 287 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 25. | Имеется ли наличие подтверждающих документов на утилизацию пестицидов, и тары из под них? | | | | | пункт 288 СанПиН 2.1.3684-21 |

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода**Проверочный лист**

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность с отходами и к объектам, в результате деятельности которых образуются отходы, в том числе отходы животноводства (навоза) и птицеводства (помета)

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 1. | Осуществляется ли с соблюдением требований санитарных правил сбор, использование, обезвреживание, размещение, хранение, транспортировка, учет и утилизация: | | | | | пункт 157 СанПиН 2.1.3684-21 |
| | - медицинских отходов класса А? | | | | | |
| | - медицинских отходов класса Б? | | | | | |
| | - медицинских отходов класса В? | | | | | |
| | - медицинских отходов класса Г? | | | | | |
| 2. | Применяют ли к обращению с медицинскими отходами класса А требования санитарных правил, предъявляемые к обращению с ТКО? | | | | | пункт 158 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 3. | Соблюдаются ли требования, в том числе в части маркировки и иных требований, к отходам класса Б? | | | | | пункт 159 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 4. | Соблюдаются ли требования, в том числе в части маркировки и иных требований, к отходам класса В? | | | | | |
| 5. | Соблюдаются ли требования по обращению классов Б и В, содержащими в своем составе токсичные вещества 1 - 2 классов опасности после их обеззараживания, в соответствии с требованиями к медицинским отходам класса Г? | | | | | пункт 160 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 6. | Осуществляется ли транспортирование, обезвреживание и захоронение медицинских отходов класса Г в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к порядку накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения | | | | | пункты 161, 205 СанПиН 2.1.3684-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | токсичных промышленных отходов? | | | | | |
| 7. | Соблюдаются ли требования по обращению с медицинскими отходами класса Д в соответствии с требованиями законодательных актов Российской Федерации, регулирующих обращение с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений? | | | | | пункты 162, 206 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 8. | Включает ли в себя система сбора, хранения, размещения и транспортирования, обеззараживания (обезвреживания) медицинских отходов этап сбора отходов внутри организаций, осуществляющих медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность? | | | | | пункт 163 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 9. | Включает ли в себя система сбора, хранения, размещения и транспортирования, обеззараживания (обезвреживания) медицинских отходов этап перемещения отходов из подразделений и хранение отходов на территории организации, образующей отходы? | | | | | пункт 163 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 10. | Включает ли в себя система сбора, хранения, размещения и транспортирования, обеззараживания (обезвреживания) медицинских отходов этап обеззараживания (обезвреживания) отходов? | | | | | |
| 11. | Включает ли в себя система сбора, хранения, размещения и транспортирования, обеззараживания (обезвреживания) медицинских отходов этап транспортирования отходов с территории организации, образующей отходы? | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 12. | Включает ли в себя система сбора, хранения, размещения и транспортирования, обеззараживания (обезвреживания) медицинских отходов этап размещения, обезвреживания или утилизация медицинских отходов? | | | | | |
| 13. | Имеется ли схема обращения с медицинскими отходами, разработанная в соответствии с требованиями санитарных правил, в которой определены ответственные за обращение с медицинскими отходами работники и процедура обращения с медицинскими отходами в данной организации (далее – Схема)? | | | | | пункт 164 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 14. | Осуществляется ли сбор, хранение, перемещение отходов на территории организации, обеззараживание (обезвреживание) и вывоз отходов в соответствии с утвержденной Схемой? | | | | | Пункт 165 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 15. | Имеется ли документация о проведении инструктажа работников организаций по безопасному обращению с медицинскими отходами? | | | | | пункт 166 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 16. | Соблюдаются ли требования к использованию специальной одежды работниками рабочих помещениях участка по обращению с медицинскими отходами классов Б и В? | | | | | пункт 167 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 17. | Соблюдаются ли условия хранения личной и специальной одежды у работников организаций, в которых образуются медицинские отходы? | | | | | |
| 18. | Соблюдаются ли условия стирки спецодежды у работников организаций, в которых образуются медицинские отходы? | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 19. | Имеется ли в Схеме информация о качественном и количественном составе образующихся медицинских отходов в организации? | | | | | пункт 168 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 20. | Имеется ли в Схеме информация о потребности организации в расходных материалах и таре для сбора медицинских отходов? | | | | | |
| 21. | Имеется ли в Схеме информация о порядке сбора медицинских отходов в организации? | | | | | |
| 22. | Имеется ли в Схеме информация о порядке и местах хранения медицинских отходов в организации, кратность их вывоза? | | | | | |
| 23. | Имеется ли в Схеме информация о применяемых организацией способах обеззараживания (обезвреживания) и удаления медицинских отходов, а также способах дезинфекции оборудования, используемого для обращения с отходами? | | | | | |
| 24. | Имеется ли в Схеме информация о порядке действий работников организации при нарушении целостности упаковки (рассыпании, разливание) медицинских отходов? | | | | | |
| 25. | Имеется ли в Схеме информация о порядке действий работников организации при плановой или аварийной приостановке работы оборудования, предназначенного для обеззараживания медицинских отходов? | | | | | |
| 26. | Имеется ли в Схеме информация об организации гигиенического обучения работников, осуществляющих работы с медицинскими отходами? | | | | | пункт 169 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 27. | Соблюдается ли запрет на смешение медицинских отходов различных классов в общей емкости? | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Непринимимо | Примечание | |
| 28. | Соблюдаются ли условия и порядок сбора медицинских отходов класса А? | | | | | пункт 170 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 29. | Осуществляется ли сбор медицинских отходов класса А в многоразовые емкости или одноразовые пакеты? | | | | | |
| 30. | Имеются ли специальные тележки или специальное оборудование для размещения одноразовых пакетов для сбора медицинских отходов класса А? | | | | | |
| 31. | Промаркированы ли емкости для сбора медицинских отходов класса А? | | | | | |
| 32. | Проводится ли мойка и дезинфекция многоразовой тары для сбора медицинских отходов класса А? | | | | | |
| 33. | Осуществляется ли отдельно сбор пищевых отходов от других медицинских отходов класса А? | | | | | пункт 171 СанПиН 2.1.3684-21, статья 16 ТР ТС 021/2011 |
| 34. | Имеются ли специализированные емкости для сбора пищевых отходов? | | | | | |
| 35. | Соблюдаются ли условия и сроки хранения пищевых отходов при отсутствии специально выделенного холодильного оборудования (не более 24 часов)? | | | | | |
| 36. | Соблюдаются ли условия и сроки хранения пищевых отходов при использовании специально выделенного холодильного оборудования (по мере заполнения, но не реже 1 раза в неделю)? | | | | | |
| 37. | Имеются ли в буфете медицинской организации остатки пищевой продукции после ее раздачи больным? | | | | | |
| 38. | Соблюдаются ли условия эксплуатации мусоропровода для медицинских отходов класса А (при наличии)? | | | | | пункт 172 СанПиН 2.1.3684-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 39. | Соблюдаются ли требования к очистке, мойке, дезинфекции и механизированному удалению отходов из мусоросборных камер, в том числе периодичности (при их наличии)? | | | | | |
| 40. | Имеется ли запас контейнеров для мусороприемной камеры не менее чем на сутки (при ее наличии)? | | | | | |
| 41. | Соблюдается ли периодичность чистки стволов трубопроводов, приемных устройств, мусоросборных камер (при их наличии)? | | | | | |
| 42. | Обеспечивается ли проведение и соблюдение периодичности проведения дезинфекции, дезинсекции и дератизации мусоропровода (при его наличии)? | | | | | |
| 43. | Соблюдаются ли условия сбора крупногабаритных медицинских отходов класса А (при наличии)? | | | | | пункт 173 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 44. | Имеются ли бункеры для сбора крупногабаритных медицинских отходов класса А (при наличии)? | | | | | |
| 45. | Обеззараживаются (обезвреживаются) ли медицинские отходы класса Б работниками данной организации в местах их образования, в случае отсутствия в организации участка по обеззараживанию (обезвреживанию) медицинских отходов класса Б или централизованной системы обеззараживания (обезвреживания) медицинских отходов, принятой на административной территории? | | | | | пункт 174 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 46. | Соблюдаются ли условия и порядок сбора медицинских отходов класса Б в закрытые одноразовые емкости (пакеты, | | | | | пункт 177 СанПиН 2.1.3684-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | баки) с помещением их в контейнеры и перемещением на участок по обращению с отходами или помещению для хранения медицинских отходов до их вывоза из организации? | | | | | |
| 47. | Имеются ли емкости и пакеты желтого цвета или с желтой маркировкой для сбора медицинских отходов класса Б? | | | | | пункты 175, 177, 178, 200 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 48. | Соблюдается ли требования к сбору острых медицинских отходов класса Б организацией в одноразовые непрокальваемые влагостойкие емкости (контейнеры) с плотно прилегающей крышкой? | | | | | |
| 49. | Применяются ли в организации аппаратные методы обеззараживания медицинских отходов класса Б? | | | | | |
| 50. | Соблюдается ли требование к ежедневной дезинфекции многоразовых емкостей для сбора медицинских отходов класса Б? | | | | | пункт 176 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 51. | Осуществляется ли кремация (сжигание) или захоронение на кладбищах патологоанатомических и органических операционных медицинских отходов класса Б (органы, ткани)? | | | | | пункт 180 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 52. | Соблюдаются ли условия и порядок сбора медицинских отходов класса В, в том числе обязательного обеззараживания, дезинфекции физическими методами? | | | | | пункт 183 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 53. | Имеются ли емкости и пакеты красного цвета или с красной маркировкой для сбора медицинских отходов класса В? | | | | | пункты 184, 185, 186, 187, 188 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 54. | Соблюдается ли требования к сбору и перемещению медицинских отходов класса В? | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|---|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 55. | Соблюдаются ли условия и порядок сбора медицинских отходов класса Г? | | | | | пункты 189, 191 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 56. | Имеются ли маркированные емкости любого цвета (кроме желтого и красного) с плотно прилегающими крышками? | | | | | пункты 189, 191 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 57. | Соблюдаются ли условия сбора цитостатиков и генотоксических препаратов и всех видов отходов (емкостей), образующихся в результате приготовления их растворов, относящихся к медицинским отходам класса Г? | | | | | пункт 190 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 58. | Соблюдаются ли условия и порядок сбора медицинских отходов класса Д в организации? | | | | | пункты 201, 202, 206 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 59. | Соблюдаются ли требования к вывозу и обезвреживанию медицинских отходов класса Д организацией, имеющей разрешение (лицензию) на данный вид деятельности? | | | | | пункт 192 СанПиН 2.1.3684-21, статья 14 Федерального закона от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 29, ст. 4281; 2021, № 52, ст. 8980) |
| 60. | Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий работы с источниками ионизирующего излучения санитарным правилам (при их наличии)? | | | | | пункт 3.4.2 СП 2.6.1.2612-10 |
| 61. | Имеется ли в организации приказ о назначении лиц, допущенных к работе с источниками ионизирующего излучения, лиц, ответственных за обеспечение радиационной безопасности, | | | | | пункт 3.4.9 СП 2.6.1.2612-10 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | учет и хранение источников излучения, за организацию сбора, хранения и сдачу радиоактивных отходов, радиационный контроль? | | | | | |
| 62. | Соответствует ли в организации отдельное помещение (либо специально выделенный участок) для временного хранения РАО различных категорий требованиям, предъявляемым к помещениям для работ II класса? | | | | | пункт 3.12.12 СП 2.6.1.2612-10 |
| 63. | Имеются ли в организации специальные упаковки (контейнеры) для передачи РАО на переработку и (или) захоронение? | | | | | пункт 3.12.15 СП 2.6.1.2612-10 |
| 64. | Соблюдаются ли в организации требования, предъявляемые к обращению с радиоактивными отходами, содержащими радионуклиды с периодом полураспада менее 15 суток (сбор отдельно от других радиоактивных отходов в местах временного хранения для снижения их удельной активности до уровней, не превышающих приведенных в пункте 3.12.1 ОСПОРБ-99/2010)? | | | | | пункт 3.12.13 СП 2.6.1.2612-10 |
| 65. | Соблюдаются ли условия и периодичность дезинфекции оборотных межкорпусных контейнеров для сбора медицинских отходов классов А и Б, кузовов автомашин? | | | | | пункт 193 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 66. | Соблюдаются ли запреты, установленные при осуществлении сбора и дальнейшем обращении с медицинскими отходами? | | | | | пункт 194 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 67. | Выполняются ли меры экстренной профилактики в случае получения работником при обращении с медицинскими отходами травмы? | | | | | пункты 195, 196, 197 СанПиН 2.1.3684-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 68. | Имеется ли журнал учета травм (уколы, порезы с нарушением целостности кожных покровов и (или) слизистых)? | | | | | |
| 69. | Соблюдаются ли санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к способам и методам обеззараживания и (или) обезвреживания медицинских отходов классов Б и В? | | | | | пункт 200 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 70. | Соблюдаются ли санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к условиям хранения медицинских отходов? | | | | | пункт 201 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 71. | Соблюдается ли требование к транспортированию из организации медицинских отходов специализированным транспортом к месту их последующего обезвреживания? | | | | | пункт 203 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 72. | Соблюдается ли периодичность мойки, дезинфекции и дезинсекции транспортных средств и многоразовых контейнеров для сбора медицинских отходов? | | | | | пункт 204 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 73. | Соблюдаются ли санитарно-эпидемиологические требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки обеззараженных медицинских отходов класса Б и В? | | | | | пункт 207 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 74. | Имеются ли журналы учета медицинских отходов? | | | | | пункт 208 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 75. | Имеется ли технологический журнал учета отходов в структурном подразделении в соответствии с классом отхода? | | | | | |
| 76. | Имеется ли технологический журнал учета медицинских отходов медицинской организации? | | | | | |
| 77. | Имеется ли технологический журнал участка по обращению с отходами? | | | | | |
| 78. | Имеется ли документальное подтверждение фактов вывоза и | | | | | пункт 209 СанПиН 2.1.3684-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | обезвреживания отходов, выполненных специализированными организациями, осуществляющими транспортирование и обезвреживание отходов? | | | | | |
| 79. | Организован ли и проводится ли хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в области обращения с медицинскими отходами, производственный контроль? | | | | | пункт 210 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 80. | Соблюдаются ли требования к участкам по обращению с медицинскими отходами классов Б и В? | | | | | пункт 211 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 81. | Имеется ли в помещении участка автономная вытяжная вентиляция? | | | | | |
| 82. | Оборудован ли участок системами водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения и автономной вентиляцией? | | | | | |
| 83. | Соблюдается ли на участке поточность технологического процесса и возможность соблюдения принципа разделения на чистую и грязную зоны? | | | | | |
| 84. | Соблюдается ли зонирование помещений участка? | | | | | |
| 85. | Имеются ли устройства обеззараживания воздуха? | | | | | |
| 86. | Соблюдается ли периодичность влажной уборки (текущей ежедневной и генеральной уборки)? | | | | | |
| 87. | Имеется ли промаркированный уборочный инвентарь, отдельный для чистой и грязной зоны? | | | | | |
| 88. | Осуществляется ли обращение с каждым видом отходов производства в зависимости от их происхождения, агрегатного | | | | | пункт 213 СанПиН 2.1.3684-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | состояния, физико-химических свойств субстрата, количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека? | | | | | |
| 89. | Соблюдаются ли основные способы накопления и хранения отходов производства в зависимости от их физико-химических свойств? | | | | | пункт 215 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 90. | Имеются ли специально оборудованные места накопления отходов? | | | | | пункт 216 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 91. | Соблюдаются ли условия накопления промышленных отходов I класса опасности в герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейнеры, бочки, цистерны)? | | | | | пункты 218, 219 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 92. | Соблюдаются ли условия накопления промышленных отходов II класса опасности в надежно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах), на поддонах? | | | | | пункты 218, 219 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 93. | Соблюдаются ли условия при накоплении отходов во временных складах, на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре? | | | | | пункт 220 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 94. | Соблюдается ли расположение временных складов и открытых площадок накопления отходов относительно жилой застройки в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам? | | | | | |
| 95. | Защищается ли поверхность отходов от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом)? | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 96. | Имеется ли твердое покрытие поверхности площадки накопления отходов? | | | | | |
| 97. | Имеется ли ливневая канализация на территории предприятия в месте накопления отходов на открытых площадках? | | | | | пункт 221 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 98. | Соблюдается ли критерий предельного накопления промышленных отходов на территории промышленной организации? | | | | | пункты 224, 225 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 99. | Имеется ли трубопровод для сыпучих отходов? | | | | | пункт 226 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 100. | Имеются ли ленточные транспортеры, горизонтальных и наклонно-передаточных механизмов, автомобильного, железнодорожного транспорта для остальных видов отходов? | | | | | |
| 101. | Соблюдается конструкция и условия эксплуатации транспорта, исключающие возможность аварийных ситуаций, потерь промышленных отходов и загрязнения окружающей среды по пути следования и при перевалке отходов с одного вида транспорта на другой? | | | | | пункт 227 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 102. | Соблюдаются ли требования при размещению и эксплуатации (на весь период их эксплуатации и после закрытия) специально оборудованных сооружений, предназначенных для размещения (хранения и захоронения) отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород)? | | | | | пункты 230, 231 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 103. | Соблюдаются ли условия при захоронении отходов I класса опасности, содержащих водорастворимые вещества? | | | | | пункт 233 СанПиН 2.1.3684-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 104. | Соблюдаются ли условия при захоронении отходов, содержащих слаборастворимые вещества I класса опасности? | | | | | пункт 233 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 105. | Соблюдаются ли условия при захоронении пастообразных отходов, содержащих растворимые вещества II - III класса опасности? | | | | | пункт 234 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 106. | Соблюдаются ли условия при захоронении твердых и пылевидных отходов, содержащих отходы II - III класса опасности, нерастворимые в воде? | | | | | пункт 235 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 107. | Обеспечены ли системами водоснабжения и водоотведения объекты размещения отходов? | | | | | пункт 236 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 108. | Имеется ли система канав и ливневая канализация для перехвата поверхностного стока, а для отвода фильтрата - дренажная система? | | | | | пункт 237 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 109. | Имеется ли кольцевой канал и кольцевой вал высотой не менее 2 метров? | | | | | пункт 238 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 110. | Имеется ли гидроизоляция дна и стен ложа? | | | | | пункт 239 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 111. | Соблюдается ли проведение влажной уборки, дератизации, дезинсекции в помещениях пункта приема вторичных материальных ресурсов? | | | | | пункт 241 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 112. | Производится ли своевременно вывоз вторичных материальных ресурсов с пункта приема? | | | | | пункт 242 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 113. | Имеется ли регламент работы полигона твердых коммунальных отходов (далее - ТКО)? | | | | | пункт 243 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 114. | Имеется ли инструкция по приему ТКО? | | | | | |
| 115. | Производится ли учет поступающих отходов? | | | | | |
| 116. | Соблюдается ли контроль за составом и количеством поступающих отходов и их распределением? | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 117. | Соблюдается ли технологический цикл по изоляции отходов? | | | | | |
| 118. | Соответствуют ли принимаемые отходы перечню принимаемых отходов в соответствии с приложением к выданному санитарно-эпидемиологического заключению? | | | | | пункты 244, 245 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 119. | Имеется ли сортировка и раздельного сбора отходов на полигоне? | | | | | пункт 246 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 120. | Соблюдаются ли требования по размещению участка полигона? | | | | | пункт 247 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 121. | Имеется ли зонирование территории полигона? | | | | | пункт 249 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 122. | Соблюдается ли послойное чередование ТКО и грунта, дренажных труб, а также изолирующих материалов на полигоне ТКО? | | | | | пункт 250 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 123. | Организован ли сбор и удаление фильтрата? | | | | | пункт 251 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 124. | Имеется ли система сбора и отвода биогаза? | | | | | пункт 252 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 125. | Имеется ли ограждение по периметру полигона (наличие осушительной траншеи или вала)? | | | | | пункт 253 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 126. | Имеются ли контрольные скважины? | | | | | пункт 254 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 127. | Имеется ли пруд для отвода дождевых и талых вод? | | | | | пункт 255 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 128. | Соблюдается ли размещение ТКО на рабочей карте? | | | | | пункт 256 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 129. | Соблюдается ли периодичность промежуточной и окончательной изоляции уплотненного слоя ТКО? | | | | | пункт 256 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 130. | Имеются ли переносные сетчатые ограждения? | | | | | пункт 257 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 131. | Соблюдается ли регулярная очистка переносных сетчатых ограждений? | | | | | пункт 258 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 132. | Проводится ли очистка перехватывающих обводных каналов? | | | | | пункт 259 СанПиН 2.1.3684-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 133. | Обеспечивается ли недопущение сжигания ТКО вне специализированных установок, а также меры по недопустимости самовозгорания ТКО? | | | | | пункт 260 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 134. | Имеются ли факты самовозгорания ТКО? | | | | | |
| 135. | Составляет ли не менее 0,6 метров толщина наружного изолирующего слоя после рекультивации полигона ТКО? | | | | | пункт 261 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 136. | Имеется ли озеленение и наружный изолирующий слой после рекультивации полигона ТКО? | | | | | пункт 262 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 137. | Имеется ли система дренажа и газоотвода в ходе рекультивации полигона ТКО? | | | | | пункт 263 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 138. | Имеется ли на выезде с территории полигона ТКО дезинфицирующая установка с устройством сооружения для мойки колес автотранспорта с использованием дезинфицирующих средств? | | | | | пункт 264 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 139. | Предусмотрен ли в программе производственного контроля полигона ТКО контроль за фракционным, морфологическим, радиологическим и химическим составом отходов, классами опасности поступающих на полигон отходов? | | | | | пункт 265 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 140. | Предусмотрен ли в программе производственного контроля полигона ТКО контроль за состоянием грунтовых и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней физических факторов в зоне возможного влияния полигона? | | | | | |
| 141. | Принимаются ли меры по ограничению поступления загрязняющих веществ в водные объекты, в том числе в грунтовые | | | | | пункт 266 СанПиН 2.1.3684-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | воды, до уровня ПДК в случае если в пробах, отобранных при осуществлении производственного контроля из наблюдательной скважины, расположенной ниже по току подземных (грунтовых) вод, выявляется увеличение концентраций веществ по сравнению с контрольными пробами, отобранными из наблюдательной скважины, расположенной выше по току подземных (грунтовых) вод? | | | | | |
| 142. | Вакцинированы ли против брюшного тифа работники, занимающиеся сбором, транспортировкой и утилизацией ТКО? | | | | | пункт 2065 СанПиН 3.3686-21 |
| 143. | Транспортируются ли отходы животноводческих комплексов (далее - навоз) и птицеводческих комплексов (далее - помет) отдельно от хозяйственно-бытовых стоков населенных пунктов? | | | | | пункт 267 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 144. | Обрабатывается ли навоз и помет отдельно от хозяйственно-бытовых стоков населенных пунктов? | | | | | |
| 145. | Обеззараживаются ли навоз и помет отдельно от хозяйственно-бытовых стоков населенных пунктов? | | | | | |
| 146. | Осуществляется ли транспортирование жидкого навоза способом, исключающим загрязнение среды обитания человека? | | | | | пункт 268 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 147. | Осуществляется ли хозяйствующим субъектом, эксплуатирующим животноводческий или птицеводческий комплекс, обеззараживание навоза (помета), обеспечивающее отсутствие в навозе (помете) возбудителей инфекционных и | | | | | пункт 269 СанПиН 2.1.3684-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | паразитарных заболеваний, на животноводческом или птицеводческом комплексе? | | | | | |
| 148. | Обеспечено ли хозяйствующим субъектом, эксплуатирующим животноводческий или птицеводческий комплекс, при возникновении эпизоотий обеззараживание жидкого навоза или помета и сточной жидкости химическим способом? | | | | | пункт 269 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 149. | Предусмотрены ли хозяйствующим субъектом, эксплуатирующим животноводческий или птицеводческий комплекс, водонепроницаемые площадки с твердым покрытием, имеющие уклон в сторону водоотводящих канав при размещении твердой фракции навоза или помета в пределах водосборных площадей? | | | | | пункт 270 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 150. | Собирается и направляется ли в жижеборник для обеззараживания выделяющаяся из навоза или помета жидкость вместе с атмосферными осадками? | | | | | пункт 270 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 151. | Имеется ли у хозяйствующего субъекта, эксплуатирующего животноводческий или птицеводческий комплекс, программа (плана) производственного контроля, предусматривающая контроль за состоянием грунтовых и поверхностных водных объектов на объектах животноводства и птицеводства, размещенных в пределах водосборных площадей? | | | | | пункт 271 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 152. | Организован ли и проводится ли хозяйствующим субъектом, эксплуатирующим животноводческий или птицеводческий комплекс, производственный контроль в | | | | | пункт 271 СанПиН 2.1.3684-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|---|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | соответствии с программой (планом) производственного контроля, предусматривающей контроль за состоянием грунтовых и поверхностных водных объектов, на объектах животноводства и птицеводства, размещенных в пределах водосборных площадей? | | | | | |

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):

_____.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----|---|-------------------|-----|------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприемимо | Примечание | |
| | I. Общие требования | | | | | |
| 1. | Разработан ли хозяйствующим субъектом по результатам проведения специальной оценки условий труда и производственного контроля перечень мероприятий по улучшению условий труда, направленных на снижение рисков для здоровья человека? | | | | | пункт 1.7 СП 2.2.3670-20 |
| 2. | Соблюдается ли в установленные хозяйствующим субъектом сроки выполнения перечня мероприятий по улучшению условий труда? | | | | | пункт 1.7 СП 2.2.3670-20 |
| 3. | Соответствуют ли факторы производственной среды и трудового процесса, воздействующие на работника, для рабочих мест с постоянным или непостоянным пребыванием в них людей, гигиеническим нормативам с учетом реализуемых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий? | | | | | пункт 1.5. СП 2.2.3670-20, статьи 25, 27 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, СанПиН 1.2.3685-21 |
| | II. Производственный контроль за условиями труда | | | | | |
| 4. | Разработана ли хозяйствующим субъектом программа производственного контроля? | | | | | пункт 2.2 СП 2.2.3670-20 |
| 5. | Имеется ли в программе производственного контроля раздел «Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по | | | | | пункт 2.5 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|----|--|-------------------|-----|-------------|------------|---|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | осуществлению производственного контроля»? | | | | | |
| 6. | Имеется ли в программе производственного контроля раздел «Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для работника, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований, с указанием точек (мест), в которых осуществляется отбор проб, и периодичность проведения лабораторных исследований»? | | | | | пункт 2.5 СП 2.2.3670-20 |
| 7. | Определены ли номенклатура, объем и периодичность мероприятий производственного контроля за условиями труда в программе производственного контроля с учетом: | | | | | пункты 2.2, 2.6, 2.7, 2.8 СП 2.2.3670-20, статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ |
| | - характеристик производственных процессов и технологического оборудования? | | | | | |
| | - наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье работника и среду его обитания? | | | | | |
| | - итогов проведения специальной оценки условий труда и/или ранее проведенного производственного лабораторного контроля)? | | | | | |
| 8. | Осуществляется ли контроль за условиями труда посредством проведения (организации) лабораторных исследований (испытаний)? | | | | | пункт 2.4 СП 2.2.3670-20, статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 9. | Соответствует ли номенклатура, объем и периодичность мероприятий производственного контроля (лабораторных исследований (испытаний) и измерений факторов производственной среды) установленной программе производственного контроля? | | | | | пункты 2.2, 2.4 СП 2.2.3670-20, статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ |
| 10. | Проводятся ли лабораторные исследования (испытания) и измерения факторов производственной среды в отношении всех вредных производственных факторов с учетом степени их влияния на здоровье работника и среду его обитания? | | | | | пункт 2.2, 2.4, 2.7 СП 2.2.3670-20, статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ |
| 11. | Аккредитована ли испытательная лаборатория (центр), которой проводятся лабораторные исследования и испытания, в национальной системе аккредитации? | | | | | пункт 2.4 СП 2.2.3670-20, статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ |
| 12. | Соблюдается ли кратность лабораторно-инструментального контроля, установленная в программе производственного контроля? | | | | | пункт 2.4 СП 2.2.3670-20, статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ |
| 13. | Оцениваются ли рабочие места после замены, модернизации или капитального ремонта оборудования на соответствие гигиеническим нормативам? | | | | | пункт 4.5 СП 2.2.3670-20 |
| 14. | Имеется ли в программе производственного контроля раздел «Информация о наличии факторов производственной среды и трудовых процессах, обладающих канцерогенными свойствами»? | | | | | пункт 4.35, приложение № 2 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 15. | Имеется ли в программе производственного контроля перечень технологических процессов, при которых используются канцерогенные вещества (с указанием их наименования)? | | | | | пункт 4.35, приложение № 2 СП 2.2.3670-20 |
| 16. | Указаны ли в программе количество лиц, непосредственно контактирующих с данными веществами и занятых на соответствующих технологических процессах (всего и отдельно женщин), с указанием профессий? | | | | | пункт 4.35, приложение № 2 СП 2.2.3670-20 |
| 17. | Актуализирована ли информация о наличии факторов производственной среды и трудовых процессах, обладающих канцерогенными свойствами в случае проведения реконструкции, изменении режимов технологических процессов, смене применяемых сырья и материалов? | | | | | пункт 4.34, приложение № 2 СП 2.2.3670-20 |
| | III. Требования к разработке и реализации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье работника | | | | | |
| 18. | В случае, если факторы производственной среды и трудового процесса оказывают вредное воздействие на работников, либо если законодательством предусмотрено проведение санитарно-профилактических мероприятий | | | | | пункты 3.1, 4.33, 4.44, 4.45, 4.46, 4.48, 4.49, 4.50 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|---|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | на объекте (субъекте) надзора: проводятся ли санитарно-противоэпидемические мероприятия (профилактические) мероприятия, направленные на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье работника, включающие в себя: | | | | | |
| | - технологические и технические мероприятия? | | | | | |
| | - организационные мероприятия? | | | | | |
| | - лечебно-профилактическое питание? | | | | | |
| | - применение средств индивидуальной защиты? | | | | | |
| 19. | Организовано ли хозяйствующим субъектом проведение предварительного медицинского осмотра лиц, поступающих на работу? | | | | | пункт 3.1 СП 2.2.3670-20, статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н |
| 20. | Направлялся ли разработанный и утвержденный работодателем список работников, подлежащих периодическим осмотрам, не позднее 10 рабочих дней в территориальный орган Роспотребнадзора по фактическому месту нахождения работодателя? | | | | | пункт 3.1 СП 2.2.3670-20, статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н |
| 21. | Организовано ли хозяйствующим субъектом проведение периодического медицинского осмотра работников? | | | | | пункт 3.1 СП 2.2.3670-20, статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|---|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 22. | В направлениях на предварительный и периодический медицинский осмотр для каждой профессии указан ли полный перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, видов работ, в соответствии со списком контингента? | | | | | пункт 3.1 СП 2.2.3670-20, статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н |
| 23. | Работодателем (его представителем) организован ли учет выданных направлений на предварительный медицинский осмотр? | | | | | пункт 3.1 СП 2.2.3670-20, статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н |
| 24. | В заключениях по результатам предварительных и периодических медицинских осмотров работникам имеются заключения врачей-специалистов и результатов лабораторных и функциональных исследований в объеме, соответствующем приложению к Порядку проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 4 статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации? | | | | | пункт 3.1 СП 2.2.3670-20, статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункт 14 приложения № 1 приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н, часть 4 статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2021, № 48, ст. 7947) |
| 25. | Были ли проведены предварительные и периодические осмотры работников медицинскими организациями, имеющими право на проведение медицинских осмотров? | | | | | пункт 3.1 СП 2.2.3670-20, статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н |
| 26. | Установлены ли факты осуществления трудовой | | | | | приложение № 2 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | деятельности при наличии медицинских противопоказаний для выполнения данного вида работ, либо для работы с вредными и (или) опасными производственными факторами? | | | | | к приказу Минздрава России от 28.01.2021 № 29н |
| 27. | Имеются ли в организации организованные рабочие места для инвалидов? | | | | | пункт 3.3 СП 2.2.3670-20 |
| 28. | Разработаны ли и реализованы ли хозяйствующим субъектом в отношении рабочих мест инвалидов санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов? | | | | | пункт 3.3 СП 2.2.3670-20 |
| | IV. Требования к разработке и реализации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при работе с отдельными факторами и технологическими процессами на этапе эксплуатации, реконструкции и модернизации производства | | | | | |
| 29. | При размещении технологического оборудования предусмотрены ли объемно-планировочные и конструктивные решения, снижающие негативное влияние факторов производственной среды и трудового процесса? | | | | | пункты 4.1, 5.1, 5.3 СП 2.2.3670-20 |
| 30. | Применяются ли химические вещества без установленных гигиенических нормативов? | | | | | пункты 4.2, 4.3 СП 2.2.3670-20, СанПиН 1.2.3685-21 |
| 31. | Используются ли при производстве и применении микробных препаратов | | | | | пункт 4.3 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | патогенные штаммы и штаммы-продуценты, обладающие способностью носительства? | | | | | |
| 32. | Имеется ли на производстве перечень используемого сырья (за исключением пищевого), основных и вспомогательных материалов, включающий в себя описание, состав сырья и материалов и меры безопасного обращения с сырьем и материалами? | | | | | пункт 4.6 СП 2.2.3670-20 |
| 33. | Оборудованы ли транспортные системы для транспортирования пылящих материалов средствами пылеудаления и (или) пылеподавления? | | | | | пункт 4.7 СП 2.2.3670-20 |
| 34. | Обеспечены ли склады для малотоннажных изделий и материалов транспортными средствами и подъемными механизмами? | | | | | пункт 4.8 СП 2.2.3670-20 |
| 35. | Имеется ли на складах хранения веществ, обладающих остронаправленным механизмом действия аварийный комплект СИЗ? | | | | | пункт 4.9 СП 2.2.3670-20 |
| 36. | Механизированы или автоматизированы ли технологические процессы, характеризующиеся применением, образованием и выделением пыли? | | | | | пункт 4.11 СП 2.2.3670-20 |
| 37. | Предусмотрены ли способы подавления пыли в процессе ее образования с применением воды или других средств? | | | | | пункт 4.11 СП 2.2.3670-20 |
| 38. | Допускается ли рассев порошковых материалов на открытых ситах? | | | | | пункт 4.12 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 39. | Снабжено ли оборудование укрытиями или аспирационными устройствами? | | | | | пункт 4.12 СП 2.2.3670-20 |
| 40. | Производится ли разделение порошковых материалов по фракциям с помощью устройств, обеспеченных укрытием и находящихся под разрежением? | | | | | пункт 4.12 СП 2.2.3670-20 |
| 41. | Осуществляется ли выгрузка сыпучих материалов из мешков, бочек и другой мелкой тары в складских помещениях способом, исключающим попадание пыли в воздух рабочей зоны, или с применением средств защиты органов дыхания? | | | | | пункт 4.13 СП 2.2.3670-20 |
| 42. | Оборудованы ли места, площадки, помещения, для погрузки и разгрузки сыпучих, порошкообразных материалов большими объемами в транспортные средства, вагоны, контейнеры, емкости устройствами для локализации или аспирации пыли? | | | | | пункт 4.14 СП 2.2.3670-20 |
| 43. | Осуществляется ли сушка порошковых и пастообразных материалов в закрытых аппаратах непрерывного действия, оборудованных системами вытяжной вентиляции или системами рециркуляции? | | | | | пункт 4.15 СП 2.2.3670-20 |
| 44. | Осуществляется ли производство пескоструйных работ в закрытых помещениях с применением сухого песка? | | | | | пункт 4.16 СП 2.2.3670-20 |
| 45. | Станки и инструмент для механической обработки материалов и изделий, сопровождающихся выделением газов, паров и аэрозолей, используются совместно с | | | | | пункт 4.17 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | системами удаления данных факторов? | | | | | |
| 46. | Осуществляется ли очистка оборудования, вентиляционных систем, заготовок, готовых изделий, полов и стен от пыли сжатым воздухом без применения СИЗ и специальной одежды? | | | | | пункт 4.18 СП 2.2.3670-20 |
| 47. | Установлены ли хозяйствующим субъектом режимы применения СИЗ органов дыхания при осуществлении технологических процессов, характеризующихся образованием и выделением пыли с учетом концентраций пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих? | | | | | пункт 4.19 СП 2.2.3670-20, СанПиН 1.2.3685-21 |
| 48. | Организовано ли удаление воздуха из помещений системами вентиляции способом, исключающим прохождение его через зону дыхания работающих на постоянных рабочих местах? | | | | | пункт 4.20 СП 2.2.3670-20 |
| 49. | Оснащено ли промышленное оборудование, характеризующееся выделением пыли, эксплуатация которого приводит к превышению гигиенических нормативов в воздухе рабочей зоны с постоянными рабочими местами, устройствами местной вытяжной вентиляции? | | | | | пункт 4.21 СП 2.2.3670-20 |
| 50. | Имеются ли в системах общеобменной вентиляции производственных помещений (без естественного проветривания), имеющих по одной приточной и одной вытяжной установке, резервные системы для обеспечения | | | | | пункт 4.22 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | параметров работы вентиляции или иные мероприятия, направленные на защиту работающих от факторов производственной среды? | | | | | |
| 51. | Предусмотрены ли в помещениях, предназначенных для круглосуточной работы, а также в помещениях без естественного проветривания, средства, обеспечивающие не менее половины от требуемого воздухообмена и заданную температуру в холодный период года? | | | | | пункт 4.23 СП 2.2.3670-20, СанПиН 1.2.3685-21 |
| 52. | Очищаются ли от пыли и копоти воздуховоды вентиляционных систем, пол, стены и элементы строительных конструкций цехов, проемы и поверхности окон, арматура освещения не реже одного раза в квартал? | | | | | пункт 4.24 СП 2.2.3670-20 |
| 53. | Проводится ли работа с концентрированными кислотами и щелочами в изолированных помещениях с использованием аппаратуры, оборудованной местной вытяжной вентиляцией? | | | | | пункт 4.25 СП 2.2.3670-20 |
| 54. | Герметично ли оборудование или применяются ли системы автоматизированного или дистанционного управления процессом для работы с веществами, обладающими остронаправленным механизмом действия? | | | | | пункт 4.26 СП 2.2.3670-20, таблица 2.1 главы II СанПиН 1.2.3685-21 |
| 55. | Запрещен ли вход без СИЗ в помещения с технологическим оборудованием, являющимся источником факторов производственной среды, уровни | | | | | пункт 4.27 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприемимо | Примечание | |
| | которых не соответствуют гигиеническим нормативам? | | | | | |
| 56. | Оборудованы ли ёмкости, сборники, мерные сосуды технологических жидкостей, розлив которых может привести к формированию в рабочей зоне уровней загрязнения, превышающих гигиенические нормативы, уровнемерами и системой сигнализации о максимальном допустимом уровне? | | | | | пункт 4.28 СП 2.2.3670-20, таблица 2.1 главы II СанПиН 1.2.3685-21 |
| 57. | Предусмотрены ли в рабочих помещениях гидранты, фонтанчики с автоматическим включением или души для немедленного смывания химических веществ, обладающих раздражающим действием? | | | | | пункт 4.29 СП 2.2.3670-20, таблица 2.1 главы II СанПиН 1.2.3685-21 |
| 58. | Обеспечивается ли соответствие уровней содержания микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе гигиеническим нормативам при очистке удаляемого из рабочих зон воздуха при технологических процессах, особенностью которых является микробное загрязнение воздушной среды? | | | | | пункт 4.30 СП 2.2.3670-20, таблица 2.4, 2.5 главы II СанПиН 1.2.3685-21 |
| 59. | Оборудованы ли технические средства с двигателями внутреннего сгорания, которые работают в условиях закрытых помещений и замкнутых пространств нейтрализаторами выхлопных газов или системы отвода газов? | | | | | пункт 4.31 СП 2.2.3670-20 |
| 60. | Сблокирована ли работа системы местной вытяжной вентиляции с | | | | | пункт 4.32 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | технологическим оборудованием при работе которого воздух рабочей зоны может быть загрязнен веществами, обладающими остронаправленным механизмом действия в случае отключения местной вытяжной вентиляции? | | | | | |
| 61. | Предусмотрена ли установка резервных вентиляторов для местных отсосов с автоматическим переключением? | | | | | пункт 4.32 СП 2.2.3670-20 |
| 62. | Имеют ли производственные процессы и отдельные операции, сопровождающиеся образованием и выделением конвекционного и лучистого тепла свыше установленных гигиеническими нормативами, автоматизацию или устройства дистанционного наблюдения? | | | | | пункт 4.37 СП 2.2.3670-20 |
| 63. | Оборудован ли специальный участок с устройствами для местного удаления, выделяемого нагретыми материалами, изделиями тепла в целях защиты работающих от теплового облучения? | | | | | пункт 4.38 СП 2.2.3670-20 |
| 64. | Имеют ли участки технологического оборудования с использованием хладагентов ограждения, а металлические поверхности ручных инструментов, металлические ручки и задвижки технологического оборудования с использованием хладагентов покрытия с теплоизолирующим материалом? | | | | | пункт 4.39 СП 2.2.3670-20 |
| 65. | Обеспечено ли оборудование, непосредственно используемое для организации | | | | | пункт 4.41 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | технологического процесса, в котором используется вода и водные технологические растворы, которое не исключает поступление водных паров в рабочую зону укрытиями с устройством систем вытяжной вентиляции? | | | | | |
| 66. | Организовано ли воздушное душирование, при невозможности применения местных укрытий и отсосов на постоянных рабочих местах у источников тепла, создающих уровни теплового излучения и температуры воздуха выше действующих гигиенических нормативов? | | | | | пункт 4.42 СП 2.2.3670-20, СанПиН 1.2.3685-21 |
| 67. | Обозначены ли зоны с эквивалентным уровнем звука выше гигиенических нормативов знаком М03 «Работать в защитных наушниках»? | | | | | пункт 4.43 СП 2.2.3670-20 |
| 68. | Проводятся ли мероприятия по снижению вредного воздействия общей вибрации с превышением гигиенических нормативов и вибрации передающейся на руки? | | | | | пункты 4.45, 4.46 СП 2.2.3670-20 |
| 69. | В случае применения лазеров открытого типа обеспечено ли применение дистанционного управления? При визуальной юстировке лазеров обеспечено ли применение СИЗ глаз и кожи? | | | | | пункт 4.50 СП 2.2.3670-20 |
| | V. Требования к производственным зданиям, помещениям и сооружениям | | | | | |
| 70. | Имеют ли места воздействия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, окислителей, восстановителей) ртути, | | | | | пункт 5.4 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | растворителей, биологически активных веществ, покрытия полов устойчивые к действию указанных веществ и не допускающих их сорбцию? | | | | | |
| 71. | Оборудованы ли входы в производственные здания и сооружения приспособлениями для очистки обуви? | | | | | пункт 5.5 СП 2.2.3670-20 |
| 72. | Оборудованы ли входы в производственные помещения системами, ограничивающими попадание холодного воздуха извне? | | | | | пункт 5.6 СП 2.2.3670-20 |
| 73. | Соблюдаются ли нормативы по площади и объему помещений для одного работника? | | | | | пункты 5.1, 5.2 СП 2.2.3670-20 |
| | IV. Требования к организации технологических процессов и рабочих мест | | | | | |
| 74. | Оснащены ли рабочие места, предназначенные для работы в положении стоя, сиденьями-поддержкой? | | | | | пункт 6.4 СП 2.2.3670-20 |
| 75. | Оборудованы ли для лиц, работающих 12 и более часов (при наличии перерыва на сон), места для сна и принятия горячей пищи? | | | | | пункт 6.5 СП 2.2.3670-20 |
| | VII. Требования к организации условий труда женщин в период беременности и кормления ребенка | | | | | |
| 76. | Соответствуют ли условия труда женщин в период беременности и кормления ребенка допустимым условиям труда? | | | | | пункт 7.1 СП 2.2.3670-20, СанПиН 1.2.3685-21 |
| 77. | Выполняются ли беременными женщинами и в период кормления ребенка производственные | | | | | пункт 7.2 СП 2.2.3670-20, СанПиН 1.2.3685-21 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | операции, связанные с подъемом предметов труда выше уровня плечевого пояса, подъемом предметов труда с пола, статическим напряжением мышц ног и брюшного пресса, вынужденной рабочей позой (на корточках, на коленях, согнувшись, упором животом и грудью в оборудование и предметы труда), исключены ли работы на оборудовании, использующем ножную педаль управления, на конвейере с принудительным ритмом работы, сопровождающиеся превышением гигиенических нормативов по показателям напряженности трудового процесса? | | | | | |
| 78. | Применяется ли труд беременных и кормящих женщин при выполнении работ, связанных с воздействием возбудителей инфекционных, паразитарных и грибковых заболеваний? | | | | | пункт 7.3 СП 2.2.3670-20, СанПиН 1.2.3685-21 |
| 79. | Осуществляется ли выполнение работ беременными и кормящими женщинами с источниками инфракрасного излучения? | | | | | пункт 7.4 СП 2.2.3670-20 |
| 80. | Соответствуют ли гигиеническим нормативам показатели влажности на рабочих местах беременных и кормящих женщин? | | | | | пункт 7.5 СП 2.2.3670-20 |
| 81. | Осуществляется ли работа женщин в период беременности в условиях резких перепадов барометрического давления? | | | | | пункт 7.6 СП 2.2.3670-20 |
| | VIII. Требования к санитарно-бытовым помещениям | | | | | |
| 82. | Оборудованы ли санитарно-бытовые помещения, предназначенные для приема | | | | | пункт 8.1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | пищи и обеспечения личной гигиены работников устройствами питьевого водоснабжения, водопроводом, канализацией и отоплением? | | | | | |
| 83. | Соблюдается ли запрет на использование санитарно-бытовых помещений не по назначению? | | | | | пункт 8.2 СП 2.2.3670-20 |
| 84. | Предусмотрены ли отдельные для мужчин и женщин гардеробные для переодевания и хранения домашней и рабочей одежды, санузлы, душевые, умывальные? | | | | | пункт 8.3 СП 2.2.3670-20 |
| 85. | Все ли рабочие обеспечиваются питьевой водой, соответствующей требованиям гигиенических нормативов? | | | | | пункт 8.5 СП 2.2.3670-20, СанПиН 1.2.3685-21 |
| 86. | Соответствует ли количество мест в гардеробных спецодежды количеству работников в наибольшей смене, занятых на работах, сопровождающихся загрязнением одежды и тела? | | | | | пункт 8.7 СП 2.2.3670-20 |
| 87. | Обеспечивает ли устройство помещений для сушки и обеспыливания спецодежды и обуви, а также их пропускная способность и применяемые способы сушки и обеспыливания полное просушивание и удаление пыли со спецодежды и обуви к началу следующей рабочей смены? | | | | | пункт 8.8 СП 2.2.3670-20 |
| 88. | Осуществляется ли обеззараживание (дезактивация, дезинфекция, дегазация) специальной одежды, загрязненной веществами I-го и II-го класса опасности, указанными в гигиенических нормативах, а | | | | | пункт 8.9 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | также патогенными микроорганизмами? | | | | | |
| 89. | Предусмотрена ли раздаточная для выдачи работникам чистой спецодежды в гардеробных для специальной одежды, загрязненной веществами I-го и II-го класса опасности? | | | | | пункт 8.9 СП 2.2.3670-20 |
| 90. | Имеется ли изолированное помещение для приема (сбора) и временного хранения загрязненной спецодежды, расположенное рядом с гардеробной спецодежды, расположенное рядом с гардеробной спецодежды веществами I-го и II-го класса опасности? | | | | | пункт 8.9 СП 2.2.3670-20 |
| 91. | Проводится ли обработка (ежесменная, периодическая или эпизодическая) спецодежды, загрязненной патогенными микроорганизмами, после каждой смены? | | | | | пункт 8.10 СП 2.2.3670-20 |
| 92. | Имеются ли в гардеробных или в специально отведенных местах смежных с гардеробными умывальные? | | | | | пункт 8.11 СП 2.2.3670-20 |
| 93. | Оборудованы ли при производственных процессах, связанных с загрязнением спецодежды, а также с применением веществ I - II классов опасности, указанных в утвержденных гигиенических нормативах, помещения, предназначенные для смены одежды, санитарной обработки персонала и контроля радиоактивного и химического загрязнения кожных покровов и | | | | | пункт 8.12 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|-----|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | спецодежды, включающее душевую и гардеробную? | | | | | |
| 94. | Имеют ли полы, стены и оборудование гардеробных, умывальных, душевых, туалетов, кабин для личной гигиены женщин, ручных и ножных ванн должны покрытия из влагостойких материалов с гладкими поверхностями, устойчивыми к воздействию моющих, дезинфицирующих средств? | | | | | пункт 8.13 СП 2.2.3670-20 |
| 95. | Оснащены ли тамбуры санузлов умывальниками с электрополотенцами или полотенцами разового пользования? | | | | | пункт 8.14 СП 2.2.3670-20 |
| 96. | Имеются ли в составе помещений для отдыха устройства для охлаждения воздуха для работающих на участках, где интенсивность теплового облучения превышает установленные гигиенические нормативы? | | | | | пункт 8.15 СП 2.2.3670-20 |
| 97. | Имеются ли в составе гардеробных респираторные, для работников занятых в производственных процессах, связанных с выделением пыли и вредных веществ? | | | | | пункт 8.16 СП 2.2.3670-20 |
| 98. | Соблюдается ли требование о наличии средств обеспыливания спецодежды для лиц, занятых на работах, связанных с выделением пыли? | | | | | пункт 8.17 СП 2.2.3670-20 |
| 99. | Предусмотрены ли на производствах, с численностью работающих более 251 человека, характеризующихся условиями труда, связанным с пребыванием | | | | | пункт 8.18 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|---|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | работающих стоя при превышении гигиенических нормативов по тяжести трудового процесса или с технологическим оборудованием, генерирующим вибрацию, передающуюся на ноги, помещения, оснащенные специальным оборудованием для гидромассажа ног? | | | | | |
| 100. | Предусмотрены ли на производствах с технологическими процессами и операциями, генерирующими вибрацию, при превышении установленных гигиенических нормативов, с численностью работающих 251 человек и более кабины для проведения комплекса физиотерапевтических процедур с целью профилактики вибрационной болезни (тепловых гидропроцедур, воздушного обогрева рук с микромассажем, гимнастики)? | | | | | пункт 8.19 СП 2.2.3670-20 |
| 101. | Подвергаются ли санитарно-бытовые помещения влажной уборке и дезинфекции после каждой смены? | | | | | пункт 8.20 СП 2.2.3670-20 |
| 102. | Организованы ли на предприятии помещения для приема пищи? | | | | | пункт 8.21 СП 2.2.3670-20 |
| 103. | Соблюдается ли на предприятии запрет на прием пищи вне организованных помещений? | | | | | пункт 8.21 СП 2.2.3670-20 |
| 104. | Выполняются ли требования по запрету курения табака в помещениях? | | | | | статья 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ |
| 105. | Выполнены ли требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, а также к порядку его размещения? | | | | | статья 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ; приказ Минздрава России от 20.02.2021 № 129н |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | IX. Требования к производственным объектам, осуществляющим добычу и обогащение рудных и нерудных полезных ископаемых | | | | | |
| 106. | Установлены ли камеры (кабины) для защиты работников от неблагоприятных производственных факторов на стационарных рабочих местах, связанных с наблюдением за технологическим процессом? | | | | | пункт 2 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 107. | Применяются ли при проведении проходческих и очистных работ средства пылеподавления и вентилирования? | | | | | пункт 3 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 108. | Проведены ли лабораторные исследования уровней шума и вибрации на рабочих местах, эксплуатирующих буровое оборудование после капитального ремонта или внесения изменений в конструкцию? | | | | | пункт 4 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 109. | Установлены ли в местах перегрузки на транспортерах (конвейерах) устройства для пылеулавливания и (или) пылеподавления? | | | | | пункт 5 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 110. | Обеспечены ли работники питьевой водой в достаточном количестве, в том числе горячим питьем (40 °С и выше) при работе в условиях охлаждающего микроклимата, и охлажденной водой (20 °С и ниже) в условиях нагревающего микроклимата? | | | | | пункт 6 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| | Предусмотрен ли механизированный способ дробления негабаритных кусков руды? | | | | | пункт 8 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 111. | Оснащены ли бурильные станки устройствами для пылеулавливания? | | | | | пункт 9 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 112. | Предусмотрено ли проветривание, предварительное орошение отбитой горной массы и поверхности горной выработки забоя перед загрузкой транспортных средств горной массой? | | | | | пункт 10 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 113. | Подвергается ли орошению в местах возможного пылеобразования горная масса, с установкой оросителей на расстоянии, предусматривающем полное перекрытие факелом распыляемой жидкости сечения приемных устройств? | | | | | пункт 11 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 114. | Подвергается ли орошению, разрабатываемый камнерезными машинами уступ при производстве стеновых блоков из природного камня, с оборудованием над источниками интенсивного пылеобразования местной вытяжной вентиляции? | | | | | пункт 12 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 115. | Выполняются ли процессы распиливания, фрезерования, шлифовки природного камня использованием средств гидропылеподавления? | | | | | пункт 13 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 116. | Размещены ли диспетчерские пункты в отдельных помещениях или кабинах, а посты управления дробилками, грохотами и другим технологическим оборудованием имеют вибро- и шумоизоляцию? | | | | | пункт 14 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 117. | Осуществляется ли хранение и приготовление рабочих растворов флотореагентов механизированным или автоматизированным способом в | | | | | пункт 15 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | изолированных помещениях, оборудованных системой вентиляции? | | | | | |
| 118. | Оборудованы ли помещения для приготовления растворов реагентов умывальниками с подачей холодной и горячей воды, дозатором с жидким мылом, электрополотенцами для рук или полотенцами разового пользования? | | | | | пункт 15 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 119. | Имеются ли на всех действующих горизонтах и на поверхности у шахтных стволов, предназначенных для спуска и подъема людей, а также в постоянных пунктах посадки людей в рудничный транспорт и выходе из него камеры ожидания для рабочих, которые оборудованы стационарным освещением, вентиляционными и обогревательными (охлаждающими) устройствами, которые обеспечивают соблюдение гигиенических нормативов параметров микроклимата, с учетом защитных свойств применяемых СИЗ, а также оборудованы местами для сидения? | | | | | пункт 16 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| | Х. Требования к производственным объектам, осуществляющим добычу нефти и (или) газа и производство нефтепродуктов | | | | | |
| 120. | Обеспечено ли удаление с поверхности пола грязи, смазочных масел, химических реагентов, а эксплуатация сооружений, не имеющих укрытия от метеорологических | | | | | пункт 17 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | воздействий исключает появление наледей на полу? | | | | | |
| 121. | Размещено ли на открытых площадках производственных объектов технологическое и силовое оборудование, требующее постоянного пребывания работников? | | | | | пункт 18 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 122. | Оснащена ли дистанционным управлением или приводом, управляемым снаружи регулирующая и запорная арматура, расположенная в колодцах, траншеях и других заглублениях? | | | | | пункт 19 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 123. | Применяются ли СИЗ органов дыхания при проведении работ в закрытых насосных по перекачке сырой нефти при превышении предельно допустимых концентраций вредных веществ? | | | | | пункт 20 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 124. | Механизирована ли подача катализаторов в ходе технологических процессов? | | | | | пункт 21 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 125. | Организованы ли в составе санитарно-бытовых помещений душевые, санузлы, помещения и устройства для обогрева работающих, помещение для приема пищи, помещения и устройства для сушки СИЗ, в том числе специальной одежды и обуви работающих? | | | | | пункт 22 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 126. | Обеспечены ли работники, выполняющие работы вахтовым методом, горячим питанием или помещением для приема пищи, с возможностью ее подогрева? | | | | | пункт 23 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 127. | Предусмотрен ли запас воды, (обновляемый при каждом поступлении воды) на объектах, | | | | | пункт 24 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | обеспечиваемых привозной водой, на которых складировуются, хранятся и используются концентрированные растворы кислот и щелочей, кристаллическая и безводная каустическая сода, который не может быть использован в текущем технологическом процессе и предназначенный для применения в аварийных ситуациях? | | | | | |
| 128. | Соблюдается ли запрет на эксплуатацию промышленного оборудования при неисправных и отключенных системах вентиляции в помещении, в котором оно находится? | | | | | пункт 25 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 129. | Обеспечены ли работники питьевой водой, соответствующей гигиеническим нормативам, а многоразовые емкости для хранения и доставки питьевой воды подвергаются очистке и дезинфекции? | | | | | пункт 26 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| | XI. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство и переработку черных и цветных металлов | | | | | |
| 130. | Располагаются ли пульта управления (за исключением местных пультов управления), являющиеся постоянными рабочими местами, в отдельных помещениях или кабинах, оборудованных кондиционерами и звукоизоляцией? | | | | | пункт 27 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 131. | Механизирована ли и производится в отдельных помещениях или специальных участках чистка чугуновозных | | | | | пункт 28 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | сталеразливочных, шлаковых ковшей? | | | | | |
| 132. | Производится ли в специальных цехах или изолированных помещениях внепечное рафинирование методом смешивания расплавов? | | | | | пункт 29 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 133. | Производится ли в агрегатах закрытого типа с дистанционным управлением, оборудованных местной вытяжной вентиляцией и укрытиями смешивание сплавов? | | | | | пункт 30 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 134. | Автоматизирован ли контроль за работой конвертеров для продувки передельного феррохрома кислородом? | | | | | пункт 31 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 135. | Производится ли ручная сортировка и чистка сплавов на столах, обеспечивающих возможность работы сидя и оснащенных местными отсосами? | | | | | пункт 32 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 136. | Используются ли при транспортировке остывших шлаков внутри цеха пневмотранспорт или вибротранспорт, а для их отправки используются ли специальные цистерны или автомашины закрытого типа, обеспечивающие беспыльную загрузку, транспортировку и разгрузку материалов? | | | | | пункт 33 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 137. | Механизирован ли и автоматизирован ли процесс упаковки шлаков, а установки фасовки шлака оборудованы ли аспирационными системами? | | | | | пункт 34 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 138. | Механизирована ли погрузка шлака в вагоны и оборудована ли системой дистанционного | | | | | пункт 35 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | контроля за уровнем загружаемых шлаков? | | | | | |
| 139. | Механизированы ли процессы дробления и просев металлических отходов? | | | | | пункт 36 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 140. | Механизирован ли и осуществляется ли закрытым непрерывным процессом с дистанционным управлением подготовка шихты (раскупорка барабанов или мешков с шихтой, взвешивание, смешивание компонентов шихты, транспортировка и засыпка шихтовых материалов в плавильные емкости)? | | | | | пункт 37 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 141. | Осуществляется ли подготовка шихты, содержащей естественно-радиоактивные элементы, в изолированных помещениях с соблюдением мер, предусмотренных правилами работы с радиоактивными веществами? | | | | | пункт 38 приложения № 1 СП 2.2.3670-20, главы I-VII СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2010 № 171 (зарегистрировано Минюстом России 27.01.2011, регистрационный № 19587) |
| 142. | Оборудованы ли стационарные места для остывания плавков перед их расфутеровкой | | | | | пункт 39 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | теплозащитными экранами и системами местной вентиляции? | | | | | |
| 143. | Оборудованы ли смотровые окна всех рабочих площадках сталеплавильных агрегатов теплозащитными устройствами? | | | | | пункт 40 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 144. | Механизированы ли операции по очистке и смазке изложниц, а места выполнения операций оборудованы местными отсосами? | | | | | пункт 41 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 145. | Соблюдается ли запрет на очистку поддонов и изложниц методом обдува? | | | | | пункт 42 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 146. | Проводится ли измерение температуры металла в нагревательных печах и колодцах дистанционно, и автоматически? | | | | | пункт 44 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 147. | Механизирована ли уборка окалины из-под станов, из ям, отстойников? | | | | | пункт 45 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 148. | Производится ли ремонт и сушка разливочных ковшей на специальных стендах, оборудованных устройствами для улавливания и отвода продуктов горения? | | | | | пункт 47 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 149. | Имеют ли ленточные конвейеры в местах перегрузок сыпучих материалов аспирируемые укрытия? | | | | | пункт 48 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 150. | Подается ли формовочная масса при производстве огнеупоров закрытым способом непосредственно в пресс-формы? | | | | | пункт 49 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 151. | Соблюдается ли запрет на перелив пены и пульпы через борта желобов флотомашин при организации технологического процесса флотации? | | | | | пункт 50 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 152. | Снабжена ли местными отсосами, устройствами для механизированной загрузки сыпучих материалов и закрыта крышками вся используемая баковая аппаратура? | | | | | пункт 51 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 153. | Осуществляется ли подача и выпуск растворов из баковой аппаратуры исключительно по трубопроводам? | | | | | пункт 52 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 154. | Оборудованы ли системами местной вытяжной вентиляции электролизные ванны и электролизеры, при осуществлении электролиза в расплавах? | | | | | пункт 53 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 155. | Механизированы ли процессы открывания и закрывания горнов, сифонов, шлаковых окон, прочистки фурм шахтных печей, снятия шликеров и пены, огарков и шлака с поверхности расплавленного металла? | | | | | пункт 54 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 156. | Имеют ли емкости и аппараты для химических продуктов автоматические уровнемеры? | | | | | пункт 55 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 157. | Автоматизированы ли операции подготовки угля для коксования (дробление, просеивание, смешение, транспортировка шихты)? | | | | | пункт 57 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 158. | Автоматизирована ли загрузка угольной шихты и жидкого пека в камеры печей для коксования? | | | | | пункт 58 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 159. | Оборудованы ли регистрирующими приборами, указывающими вес и объем шихты угольные башни и загрузочные вагоны? | | | | | пункт 59 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 160. | Бункеры угольных башен и загрузочных вагонов должны быть оборудованы системами механического обрушения? | | | | | пункт 60 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 161. | Включается ли перед началом загрузки печи и выключается ли после окончания планирования и закрытия планирного люка подача пара или воды для инжекции? | | | | | пункт 61 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 162. | Имеют ли уплотнения загрузочные люки, планирные и печные двери, крышки газосборников? | | | | | пункт 62 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 163. | Осуществляется ли тушение кокса должно на установках сухого тушения кокса или очищенной водой и соблюдается ли запрет на тушение кокса фенольной водой? | | | | | пункт 63 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 164. | Оборудованы ли механизированными запорно-открывающими и чистильными устройствами газоотводящие стояки коксовых и пекококсовых батарей? | | | | | пункт 64 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 165. | Механизированы ли уборка просыпи шихты и кокса, разбуривание печей, а также чистка люков, стояков, рам, печных дверей и другого оборудования? | | | | | пункт 65 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 166. | Осуществляется ли централизованно с помощью гидросмыва или вакуумных отсасывающих устройств механизировано уборка помещений углеподготовки, коксовых цехов, коксосортировки, химических цехов, машин и оборудования, соблюдается ли запрет на сдувание пыли с помощью сжатого воздуха? | | | | | пункт 66 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 167. | Имеют ли аспирируемые укрытия грохоты для сортировки железосодержащей части шихты, коксика и других измельченных материалов, а также агломерата и окатышей, включая узлы загрузки и выгрузки? | | | | | пункт 67 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 168. | Выполнены ли в закрытых конструкциях, подключенных к системам аспирации или укрытиям агломерационных (обжиговых) машин желобы выдачи агломерата и окатышей с машин, а узлы загрузки агломерата (окатышей) в вагоны оборудованы ли системами аспирации, исключающими выделение пыли в окружающую среду? | | | | | пункт 68 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 169. | Соблюдается ли запрет на ручную загрузку корректирующих добавок шихты в печи? | | | | | пункт 69 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 170. | Оборудованы ли все печи местными вытяжными устройствами, обеспечивающими удаление печных газов, как в период плавки, так и во время выпуска? | | | | | пункт 70 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 171. | Механизированы ли и автоматизированы ли доставка и загрузка электродной массы в кожухи? | | | | | пункт 71 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 172. | Снабжены ли герметичными укрытиями и аспирационными системами периодического действия верхние сечения кожухов самоспекающихся электродов и соблюдается ли запрет на наращивание кожухов самоспекающихся электродов и загрузку электродной массы без | | | | | пункт 72 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | работающей местной вытяжной вентиляции? | | | | | |
| 173. | Механизировано ли наращивание графитированных электродов? | | | | | пункт 73 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 174. | Оснащены ли аспирационными укрытиями при конвейерной шихтоподаче в подбункерном помещении разгрузочные части бункеров, виброгрохоты, питатели, весовые воронки, конвейеры шихтовых материалов и транспортеры вывода отсеянной мелочи, а также узлы перегрузок между ними? | | | | | пункт 74 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 175. | Устроены ли укрытия с местной вытяжной вентиляцией над чугунными, шлаковыми летками, главной канавой и над постановочными местами ковшей и шлаковых чаш? | | | | | пункт 75 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 176. | Доставляются ли в шихтовое отделение в расфасованном виде или в герметически закрытой таре легирующие материалы, содержащие вредные вещества I и II классов опасности, в соответствии с гигиеническими нормативами, либо выделяющие вредные вещества в газообразном состоянии? | | | | | пункт 76 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 177. | Предусмотрены ли в травильных отделениях: | | | | | пункт 77 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| | – механизация транспортировки, погружения в ванны и выгрузки металла из ванн, его промывки и нейтрализации? | | | | | |
| | – сушильно-моечные машины для сушки и мойки металла, обеспеченные необходимой вентиляцией? | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | – расположение постов управления травлением в местах вне действия испарений (воды, кислот) из ванн? | | | | | |
| | – механизация слива и обезвреживания отработанных растворов? | | | | | |
| 178. | Механизированы ли все операции, связанные с обслуживанием агрегатов для нанесения покрытий? | | | | | пункт 78 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 179. | Обеспечивает ли конструкция термических печей: | | | | | пункт 79 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| | – механизацию посадки металла в печь и выдачу его из печи? | | | | | |
| | – дистанционное управление механизмами печи? | | | | | |
| | – механизацию подачи топлива, шуровки, чистки колошниковых решеток, очистки и удаления шлака? | | | | | |
| 180. | Организовано ли использование работающими полумасок с принудительной подачей в подмасочное пространство чистого воздуха с температурой, соответствующей гигиеническим нормативам при невозможности оборудования вентиляции внутри закрытых емкостей, а также при газовой и плазменной резке лома? | | | | | пункт 80 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 181. | Изолированы ли места отдыха и приема пищи от воздействия факторов производственной среды, имеющих на смежных производственных участках? | | | | | пункт 81 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| | ХII. Требования к производственным объектам, | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | осуществляющим литейное производство | | | | | |
| 182. | Оборудованы ли ленточные транспортеры для передачи материалов, выделяющих вредные вещества укрытиями, присоединенными к вытяжной вентиляционной системе? | | | | | пункт 81 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 183. | Механизированы ли все процессы приготовления формовочных и стержневых смесей? | | | | | пункт 81 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 184. | Оборудованы ли рабочие места по изготовлению форм и стержней уборочными решетками, обеспечивающими прием и удаление просыпи формовочной смеси? | | | | | пункт 83 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 185. | Оборудованы ли сушила для сушки и подсушки стержней после окраски вытяжной вентиляцией? | | | | | пункт 84 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 186. | Оборудованы ли системами местной вытяжной вентиляции столы для промежуточного складирования, отделки, склейки и окраски стержней, изготовленных в нагреваемой оснастке? | | | | | пункт 85 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 187. | Оборудованы ли плавильные электропечи укрытиями зон пыле- и газовыделения, присоединенными к вытяжной вентиляционной системе, оборудованной для очистки отходящих газов? | | | | | пункт 86 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 188. | Механизирована или автоматизирована ли заливка форм на литейном конвейере? | | | | | пункт 87 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 189. | Проводятся ли сушка и ремонт предварительно остывших | | | | | пункт 88 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | разливочных ковшей на специальных стендах или площадках, оборудованных местной вытяжной вентиляцией? | | | | | |
| 190. | Оборудованы ли выбивные решетки аспирируемыми укрытиями и соблюдается ли запрет на эксплуатацию выбивных решеток без аспирируемого укрытия? | | | | | пункт 89 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 191. | Оборудованы ли вибрационные машины для выбивки стержней местными вентиляционными панелями? | | | | | пункт 90 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 192. | Предусмотрено ли конструкцией очистных дробеметных, дробеметно-дробеструйных и дробеструйных барабанов, столов и камер: | | | | | пункт 91 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| | - полное укрытие рабочей зоны? | | | | | |
| | - блокировка, исключая работу дробеметных и дробеструйных аппаратов при выключенной вентиляции? | | | | | |
| | - наличие ограждений, штор и уплотнений, предотвращающих вылет дроби и пыли из их рабочего пространства? | | | | | |
| | - наличие блокировки, исключая работу дробеметных аппаратов и подачу к ним дроби при открытых дверях и шторах? | | | | | |
| | - звукоизоляция стенок? | | | | | |
| | - система сепарации дроби и удаления пыли? | | | | | |
| 193. | Оборудованы ли местной вытяжной вентиляцией рабочие места зачистки отливок ручными | | | | | пункт 92 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | шлифовальными машинами с абразивными кругами? | | | | | |
| 194. | Оборудованы ли плавильные электропечи укрытиями зон пылевыведения и газывыведения, присоединенными к вытяжной вентиляционной системе, оборудованной устройствами для очистки отходящих газов и пылей? | | | | | пункт 93 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 195. | Механизирована ли транспортировка расплавленного металла к местам его заливки в формы? | | | | | пункт 94 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| | ХIII. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство сварочных материалов | | | | | |
| 196. | Осуществляются ли при работающей механической приточно-вытяжной вентиляции все технологические процессы, связанные с плавкой флюсов, сушкой материалов и электродов? | | | | | пункт 95 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 197. | Механизирована ли доставка шихтовых материалов во флюсоплавильные печи? | | | | | пункт 96 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 198. | Производится ли механизированным способом установка электродов в электрическую флюсоплавильную печь? | | | | | пункт 97 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 199. | Оборудованы ли отверстия в печи для контроля за ходом плавки флюсов и отбора проб должны быть устройствами для их закрывания? | | | | | пункт 98 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 200. | Производится ли управление флюсоплавильными печами дистанционно из | | | | | пункт 99 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | герметизированной и звукоизолированной кабины с кондиционированием воздуха, оборудованной переговорным устройством и сигнализацией? | | | | | |
| 201. | Оборудован ли пресс для выпуска электродов встроенными аспирационными пылеприемниками, расположенными у головки прессы и подающего механизма? | | | | | пункт 100 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 202. | Оборудована ли печь при сухой грануляции флюса камерой грануляции, находящейся под разряжением, а машины-грануляторы имеют аспирируемые кожухи и местные отсосы? | | | | | пункт 101 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| | XIV. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство асфальтобетонных смесей | | | | | |
| 203. | Механизированы ли следующие производственные процессы: | | | | | пункт 102 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| | - выгрузка доставленных сырьевых материалов из железнодорожного и автомобильного транспорта? | | | | | |
| | - загрузка сырья в склад и емкости? | | | | | |
| | - подача сырья в дозирующие устройства и асфальтосмеситель, смешивание асфальтобетонной смеси? | | | | | |
| 204. | Механизирована ли очистка транспортных средств, дозирочно-смесительных агрегатов, битумохранилищ и битумоварочных котлов от остатков сырья с удалением и | | | | | пункт 103 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | сбором их в специально отведенные места? | | | | | |
| 205. | Являются ли битумохранилища закрытыми и располагаются ли непосредственно у мест выгрузки битума? | | | | | пункт 104 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 206. | Имеют ли сушильные барабаны асфальтосмесительных установок герметичное сочленение с топочным узлом без щелей и дыр? | | | | | пункт 105 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 207. | Автоматизирована ли система контроля за уровнем битума в котлах? | | | | | пункт 106 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 208. | Обеспечено ли проветривание нагреваемых емкостей для проведения ремонтных работ и достижения температуры окружающей среды внутри емкостей, а также соблюдается ли запрет на нахождение людей в нагреваемых емкостях для проведения ремонтных работ до полной остановки технологического оборудования? | | | | | пункт 107 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 209. | Имеют ли механическую приточную вентиляцию, для создания избыточного давления внутри пультовых помещений участков завода, включая кабины управления камнедробильными установками? | | | | | пункт 108 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| | XV. Требования к производственным объектам, производящим стекловолокно и стеклопластики | | | | | |
| 210. | Осуществляется ли в изолированных помещениях, оборудованных средствами, снижающими воздействие вредных факторов при приготовлении замазливателей, шлихты, | | | | | пункт 109 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | аппретов, связующих и других вредных химических композиций? | | | | | |
| 211. | Герметезировано ли и установлено ли оборудование для мойки стеклошариков в отдельных помещениях, с полами со стоками и уклоном к канализационным трапам? | | | | | пункт 110 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 212. | Осуществляется ли замер уровней реагентных масс в оборудовании (реакторы, смесители и другие) с помощью уровнемеров, исключающих необходимость открывания люков аппаратов? | | | | | пункт 111 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 213. | Организовано ли в опытных и лабораторных производствах приготовление составов и композиций, дозировка и перемешивание компонентов при помощи лабораторного оборудования в закрытых мешалках в вытяжном шкафу? | | | | | пункт 112 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 214. | Оборудованы ли дробильно-размольные агрегаты и мельницы, сушильные барабаны и другое пылеобразующее оборудование, не имеющее пневматического транспорта, укрытиями с отсосами в местах загрузки, выгрузки и перепада материалов? | | | | | пункт 113 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 215. | Находятся ли сушильные барабаны составного цеха под разряжением? | | | | | пункт 113 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 216. | Закрываются ли кожухами и присоединены к аспирационной системе барабаны шаровых мельниц с периферийной загрузкой? | | | | | пункт 113 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 217. | Изготовлен ли пневмотранспорт сыпучих продуктов из стойких к истиранию материалов, с | | | | | пункт 114 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | тщательной герметизацией мест соединений, а изгибы пневмотранспорта кварцевого песка обеспечены дополнительной защитой? | | | | | |
| 218. | Поддерживается ли в пневмотранспорте постоянное давление и контролируется уровень материала в пневмокамерных питателях? | | | | | пункт 114 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 219. | Обеспечивает ли конструкция камер для сушки и отжига стекловолокна, термической обработки изделий условия, исключая попадание продуктов деструкции в воздух производственных помещений? | | | | | пункт 115 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 220. | Механизирована ли транспортировка стеклошариков к бункерам стеклоплавильных агрегатов с использованием для ленточных транспортеров шумопоглощающих материалов? | | | | | пункт 116 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 221. | Оборудованы ли стеклопластиковые агрегаты приспособлениями для сбора отходов грубого волокна? | | | | | пункт 116 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 222. | Имеет ли дно стеклоплавильных сосудов в одно- и двухстадийном производстве стекловолокна эффективное подфильерное охлаждение, а зона формования стекловолокна при одностадийной выработке охлаждение за счет диспергирования воды? | | | | | пункт 117 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 223. | Обеспечена ли защита работающих от теплового излучения путем разделения защитными экранами (панелями) соседних электропечей стеклопластиковых агрегатов и стеклопрядильных ячеек? | | | | | пункт 118 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 224. | Организована ли замкнутая система промывки коммуникаций с помощью органических растворителей? | | | | | пункт 119 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 225. | Соблюдается ли запрет на применение органических растворителей в разделительных слоях? | | | | | пункт 119 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 226. | Механизированы ли способы установки рулонов стеклоткани или других наполнителей на пропиточную машину, снятие их после пропитывания? | | | | | пункт 120 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 227. | Используются ли закрытые емкости для транспортировки композиций и передачи на мойку инвентаря, загрязненного связующим? | | | | | пункт 121 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 228. | Выполнены ли рабочие поверхности емкостей, оборудования и тары для транспортировки рабочих композиций, пропитанной стеклоткани, загрязненного инвентаря и других из материалов, обладающих наименьшей адгезией (слипаемостью) к соответствующим связующим, а столы для работы со смолами имеют съемное покрытие, выполненное картонной бумагой или пленкой? | | | | | пункт 122 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 229. | Покрыты ли рабочие поверхности, которые могут загрязняться композициями, внутренние поверхности камер напыления и другие емкости разделительными слоями из пленочных материалов и раствора поливинилового спирта? | | | | | пункт 123 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 230. | Соблюдается ли запрет на использование органических растворителей, смывок и крепких растворов каустической соды для промывки частей агрегатов и машин, коммуникаций, емкостей и строительных элементов помещений, загрязненных смолами, связующими и другими композициями, а также для уборки помещений? | | | | | пункт 124 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 231. | Механизированы ли операции мойки, очистки объемных частей оборудования, агрегатов, тары и инвентаря? | | | | | пункт 125 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 232. | Обеспечивается ли передача на мойку загрязненного инвентаря и оборудования до наступления желатинизации смол? | | | | | пункт 126 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 233. | Механизирован ли способ сбора и уборки грубых отходов стекловолокна, срезов стеклонити, обрезков стекловолокна, стеклоткани и стеклопластика? использованием средств защиты кожи рук? | | | | | пункт 127 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 234. | Организовано ли проведение ингаляций для профилактики раздражающего действия вредных веществ на органы дыхания, работникам, занятым в технологических процессах по производству стекловолокна и стеклопластика? | | | | | пункт 128 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| | XVI. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство эпоксидных смол и материалов на их основе | | | | | |
| 235. | Соблюдается ли запрет на проведение процессов синтеза и применения эпоксидных смол в | | | | | пункт 129 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | одних и тех же производственных помещениях? | | | | | |
| 236. | Осуществляются ли пропитка наполнителей, горячее прессование, литье под давлением, вальцевание, а также работы, связанные с применением компаундов, порошковых эпоксидных композиций, механической обработкой готовых изделий, выделением пыли стекловолокна, очисткой и мойкой тары и инструментов, в изолированных помещениях? | | | | | пункт 129 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 237. | Отделаны ли производственные помещения, в которых проводятся работы с неотвержденными эпоксидными смолами и композиционными материалами, несорбирующими материалами? | | | | | пункт 130 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 238. | Закрыты ли крышки и люки реакторов во время работы? | | | | | пункт 131 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 239. | Производится ли загрузка отдозированного жидкого сырья в реакторы или смесители по закрытым трубопроводам? | | | | | пункт 132 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 240. | Заполняются ли транспортировочные емкости готовой продукцией по герметичным трубопроводам? | | | | | пункт 133 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 241. | Транспортируются ли приготовленные эпоксидные смолы и компаунды в другие цеха для переработки в изделия посредством по герметичных трубопроводов или закрытых емкостей? | | | | | пункт 134 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 242. | Имеет ли оборудование (термостаты, автоклавы, печи, сушильные шкафы), используемые при разогреве или | | | | | пункт 135 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | отверждении эпоксидных смол и компаундов в герметизацию, теплоизоляцию и аспирационные устройства? | | | | | |
| 243. | Осуществляется ли слив разогретой композиции эпоксидной смолы в приемные емкости в серийном производстве механизировано, автоматизировано и в аспирируемом укрытии? | | | | | пункт 136 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 244. | Осуществляется ли дробление твердых эпоксидных смол, отвердителей и минеральных наполнителей, используемых при изготовлении порошковых эпоксидных композиций, в закрытых размольных аппаратах, конструкция которых исключает возможность поступления пыли в воздух рабочей зоны производственных помещений, как в процессе дробления, так и при выгрузке? | | | | | пункт 137 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 245. | Проводится ли пропитка наполнителей эпоксидными связующими на машинах, в которых осуществлена капсуляция пропиточных узлов, и обеспечено удаление воздуха из подкапсульного пространства? | | | | | пункт 138 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 246. | Осуществляется ли заполнение пропиточной ванны эпоксидными связующими по герметичному трубопроводу с обеспечением автоматического поддержания необходимого уровня эпоксидного связующего в ванне и исключена возможность ее переполнения? | | | | | пункт 139 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 247. | Осуществляется ли установка рулонов наполнителей на | | | | | пункт 140 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | пропиточную машину, снятие их после пропитывания, резка пропитанного и подсушенного полотна на листы на выходе из машины или на специальном станке механизированными способами? | | | | | |
| 248. | Осуществляется ли эксплуатация пропиточной машины при закрытых дверках сушильной камеры с целью предупреждения загрязнения воздушной среды химическими веществами? | | | | | пункт 141 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 249. | Имеет ли все производственное оборудование, предназначенное для подготовки к прессованию наполнителей, пропитанных эпоксидной смолой, прессования и механической обработки изделий устройства, обеспечивающие механизацию выполняемых при этом операций? | | | | | пункт 142 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 250. | Имеет ли оборудование, используемое для горячего отверждения смол, в своем составе встроенные отсосы местной вытяжной вентиляции? | | | | | пункт 143 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 251. | Имеет ли оборудование при изготовлении изделий из порошковых эпоксидных композиций устройства для автоматической (полуавтоматической) дозировки композиций и встроенные отсосы местной вытяжной вентиляции? | | | | | пункт 144 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 252. | Хранятся ли мешалки для приготовления связующих, запасы клеящих составов и подобные материалы в вытяжных шкафах? | | | | | пункт 145 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| | XVII. Требования к производственным объектам, осуществляющим | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | производство лакокрасочных материалов | | | | | |
| 253. | Соблюдается ли требование на запрет размещения производственных объектов, осуществляющих производство лакокрасочных материалов (далее - ЛКМ), независимо от объемов производства и ассортимента выпускаемой лакокрасочной продукции в жилых домах? | | | | | пункт 146 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 254. | Производится ли при немеханизированном приготовлении навесок и подготовке (перемешивание, переливание) компонентов, входящих в состав рецептуры ЛКМ, из закрывающейся тары в местах, оснащенных средствами, снижающими уровни вредных факторов? | | | | | пункт 147 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 255. | Соблюдается ли запрет на объединение вентиляционных систем помещений для работы с ЛКМ с вентиляционными системами других помещений? | | | | | пункт 148 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 256. | Организованы ли местные аспирационные вентиляционные системы: | | | | | пункт 149 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| | - на всех стадиях технологического процесса изготовления, фильтрации, расфасовки лакокрасочной продукции; на рабочих местах в испытательной лаборатории? | | | | | |
| | - при приготовлении навесок, подготовке компонентов, входящих в рецептуру, на отведенных для данного вида работ местах? | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | - при очистке и мытье порожней тары, рабочих емкостей, окрасочного инструмента и оборудования? | | | | | |
| | XVIII. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство пенополистирольных материалов | | | | | |
| 257. | Осуществляются ли приготовление и подача сырья, процессы вспенивания, кондиционирования, загрузки бункеров дозаторов, процессы продувки и измельчения отходов и прочие технологические процессы, сопровождающиеся выделением в воздушную среду вредных веществ, в герметичном производственном оборудовании? | | | | | пункт 150 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 258. | Осуществляется ли транспортирование сырья в закрытой таре? | | | | | пункт 151 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 259. | Предусмотрены ли для мойки тары из-под смолы помещения с подводкой горячей воды и холодной, устройством местной вытяжной вентиляции? | | | | | пункт 152 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 260. | Производится ли резка пенополистирольных материалов автоматизировано и на станках, оборудованных пылеулавливающими устройствами, системами нейтрализации статического электричества? | | | | | пункт 153 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 261. | Соблюдается ли запрет на хранение продукции вне помещений складов? Соблюдается ли запрет на хранение сырья и материалов в | | | | | пункт 154 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | производственных помещениях в объемах, превышающих потребность для работы в течение одной смены? | | | | | |
| 262. | Размещены ли генераторы установок с нагревом токами высокой частоты в помещениях, изолированных от других цехов и производственных участков? Оборудованы ли рабочие зоны установок с нагревом токами высокой частоты местным отсосом? | | | | | пункт 155 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 263. | Имеют ли полы возле пульта управления установок с нагревом токами высокой частоты и прессов диэлектрическое покрытие? | | | | | пункт 155 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 264. | Имеет ли оборудование, предназначенное для термической обработки пенополистирольных материалов и продуктов их переработки автоматическое отключение энергонагревателей и автоблокировку вытяжной вентиляции от аппаратов с электронагревательными элементами? | | | | | пункт 156 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 265. | Герметичны ли используемые в процессе напыления пенополистирольных материалов бачки, насосы и иные приспособления, используемые для нанесения пенополистирольных материалов, а их расположение осуществлено вне помещения, в котором производится напыление? | | | | | пункт 157 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 266. | Производится ли приготовление навесок, компонентов, входящих в состав рецептуры на основе | | | | | пункт 158 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | пенополиуретана в закрывающейся таре в вытяжном шкафу? | | | | | |
| 267. | Герметичны ли процессы напыления пенополиуретана, соединение трубопроводов, подающих ингредиенты к дозировочным насосам и в последующем к распылителям? | | | | | пункт 159 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 268. | Производится ли нанесение из пистолета пенополиуретана и готовых рецептур на основе пенополиуретана в вытяжном шкафу или вытяжной камере? | | | | | пункт 160 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 269. | Оборудованы ли помещения, на внутренние поверхности которых наносятся пенополиуретан и готовые смеси на основе пенополиуретана, механической приточно-вытяжной вентиляцией? | | | | | пункт 161 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 270. | Установлен ли запрет на рециркуляцию воздуха внутри помещений на внутренние поверхности которых наносятся пенополиуретан и готовые смеси на основе пенополиуретана? | | | | | пункт 161 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 271. | Оборудованы ли помещения со стационарными рабочими местами, на которых осуществляется напыление пенополиуретана и готовых рецептур на основе пенополиуретана, вытяжной вентиляцией? | | | | | пункт 162 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 272. | Предусмотрены ли при нанесении пенополиуретана и готовых рецептур на основе пенополиуретана на отдельные детали (изделия) в общем технологическом потоке герметичность оборудования, | | | | | пункт 163 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | непрерывность коммуникаций, и изолирован ли участок напыления от соседних участков и оборудован ли средствами, снижающими воздействие вредных факторов? | | | | | |
| 273. | Соблюдается ли запрет на хранение в открытой таре формалина, фенола, каустической и кальцинированной соды, извести, белковых клеев и прочих растворов, используемых для технологического процесса производства пенополистирольных материалов, продуктов их переработки? | | | | | пункт 164 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| | XIX. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство шин | | | | | |
| 274. | Осуществляется ли подача сажи и других порошкообразных ингредиентов в расходные бункеры вакуумным способом или при помощи герметичных транспортеров? | | | | | пункт 165 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 275. | Автоматизированы ли процессы развешивания и подачи ингредиентов, подаваемых в воронку резиносмесителя? | | | | | пункт 166 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 276. | Соблюдается ли запрет на введение в резиновую смесь серы и других порошкообразных ингредиентов на стадии вальцевания в любых других формах, за исключением паст? | | | | | пункт 167 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 277. | Выделены ли в цехах специальные места, оборудованные местной вытяжной вентиляцией для выдержки резиновых смесей, | | | | | пункт 168 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | обрезиненных кордов и других деталей? | | | | | |
| 278. | Соблюдается ли запрет на организацию рециркуляции воздуха цехах вулканизации? | | | | | пункт 169 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| | XX. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство товаров бытовой химии | | | | | |
| 279. | Осуществляются ли разгрузка и подача в накопители сыпучего сырья, прием и складирование силикат-глыбы и сырья, загрузку всех видов сырья в бункеры, дробилки и реакторы средствами, обеспечивающими предотвращение выделения вредных веществ в воздух рабочей зоны? | | | | | пункт 170 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 280. | Оснащено ли аспирационными установками оборудование, предназначенное для приема сырья и готового порошка, их перемещения, дозирования сыпучего и жидкого сырья, смешения, сушки и фасовки готовой продукции? | | | | | пункт 171 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 281. | Оборудованы ли системой кондиционирования, помещения пульта управления отделения приготовления композиции и газогенераторной установки? | | | | | пункт 172 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 282. | Оборудованы ли остальные помещения цеха приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением? | | | | | пункт 172 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 283. | Осуществляется ли немеханизированное приготовление навесок, компонентов, входящих в состав | | | | | пункт 173 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | рецептуры, из закрывающейся тары в вытяжном шкафу? | | | | | |
| 284. | Соблюдается ли запрет на хранение исходных компонентов в открытой таре? | | | | | пункт 174 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 285. | Осуществляется ли хранение готовой продукции в помещениях складов? | | | | | пункт 174 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| | XXI. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство комбикормов, кормовых добавок | | | | | |
| 286. | Обеспечивает ли расположение помещений и размещение оборудования изоляцию участков пультовых наблюдений (диспетчерских), производственных участков выбоя сыпучей готовой продукции и фасовки в мешки и мелкую тару, складов для хранения сырья и готовой продукции, вентиляционных камер? | | | | | пункт 175 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 287. | Соблюдается ли запрет на использование ртутных термометров и приборов с ртутным наполнителем в производственных помещениях? | | | | | пункт 176 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 288. | Предотвращает ли покрытие внутренних поверхностей стен, потолков производственных помещений и складов производственного объекта должны накопление пыли, сорбцию вредных веществ и допускает ли возможность эффективной систематической уборки, дезинфекции? | | | | | пункт 177 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 289. | Соблюдается ли запрет на наличие плесени на потолке, | | | | | пункт 177 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприемимо | Примечание | |
| | стенах и оборудовании производственного объекта? | | | | | |
| 290. | Соблюдается ли запрет на хранение лузги, зерновых и других пылеобразующих отходов на территории производственного объекта открытым способом? | | | | | пункт 178 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 291. | Установлены ли в помещениях фасовки кормов и кормовых добавок производственного объекта умывальные раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, снабженные дозатором с жидким мылом и антисептиком для обработки рук, полотенцами разового пользования или электрополотенцами для рук? | | | | | пункт 179 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 292. | Используются ли способы пылеулавливания, пылеподавления и другие при размоле зерна и смешивании сыпучих материалов, удалении сухих, пылящих отходов производства, обеспечивающие выделение пыли в производственные помещения не выше ПДК? | | | | | пункт 180 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 293. | Очищаются ли транспортеры, конвейеры, соприкасающиеся с мукомольной и крупяной продукцией, по окончании смены? | | | | | пункт 181 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 294. | Имеют ли силосы для бестарного хранения сырья и готовой продукции гладкую поверхность, устройства для разрушения сводов муки и смотровые люки? | | | | | пункт 182 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 295. | Проводится ли подготовка и очистка силосов и других емкостей для хранения сырья и готовой продукции по мере | | | | | пункт 182 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприемимо | Примечание | |
| | необходимости безопасными способами и в соответствующих СИЗ? | | | | | |
| 296. | Механизирован ли и герметизирован ли процесс дозирования премиксов и других кормовых добавок, их смешивания с кормами? | | | | | пункт 183 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 297. | Производится ли дозировка компонентов комбикормов и кормовых смесей, других сыпучих продуктов автоматизированными дозирочными системами, снабженными аспирационными устройствами? | | | | | пункт 184 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 298. | Исключают ли резервуары, арматура и трубопроводы пара, воды, гидросистем, линий подачи жидких компонентов течи, каплепадение и конденсатообразование? | | | | | пункт 185 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 299. | Обеспечены ли мерники и сборники жидкостей устройствами, отражающими необходимые уровни заполнения и препятствующими перенаполнению? | | | | | пункт 186 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 300. | Оборудованы ли линии, подающие сырье, мукомольную и крупяную продукцию в силос, просеивателями и магнитными уловителями металлических примесей? | | | | | пункт 187 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 301. | Размещены ли операторные помещения с пультами управления технологическими процессами и оборудованием в отдельных помещениях производственных объектов? | | | | | пункт 188 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| | XXII. Требования к производственным объектам, | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | осуществляющим производство белково-витаминных концентратов | | | | | |
| 302. | Предусмотрены ли при проектировании и реконструкции производственных объектов, осуществляющих производство белково-витаминных концентратов (далее - БВК), в технологическом процессе мероприятия, исключающие попадание в атмосферу и воздух рабочей зоны клеток штамма-продуцента и пыли готового продукта? | | | | | пункт 189 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 303. | Соблюдается ли запрет на использование в технологическом процессе при производстве и применении микробных препаратов патогенные штаммы? | | | | | пункт 189 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 304. | Соблюдается ли запрет на совмещение лабораторий, в которых осуществляется работа с культурами микроорганизмов, с помещениями, предназначенными для других целей? | | | | | пункт 190 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 305. | Предусмотрена ли в помещениях цехов ферментации и сепарации, а также в других помещениях, где проводится работа с микроорганизмами, ежедневная влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в порядке? | | | | | пункт 191 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 306. | Осуществляется ли уборка помещений сушки, упаковки и склада готовой продукции без использования воды, и растворителей? | | | | | пункт 192 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 307. | Соблюдается ли запрет на сушку иловых осадков на сушильных установках? | | | | | пункт 193 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 308. | Соблюдается ли запрет на исполнение в открытом виде коммуникаций для перемещения и транспортировки дрожжевой суспензии, стоков от цехов ферментации и сепарации? | | | | | пункт 194 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 309. | Предусмотрены ли для отбора проб культуральной жидкости необходимо приспособления и пробоотборники, исключающие непосредственный контакт работающих с культуральной жидкостью? | | | | | пункт 195 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 310. | Являются ли пробоотборные устройства на аппаратах проточными и исключают ли попадание в канализацию технологических растворов? | | | | | пункт 195 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 311. | Очищается ли подлежащее ремонту оборудование перед началом работ от содержащихся компонентов сырья? | | | | | Пункт 196 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 312. | Подвергаются ли все помещения, предназначенные для работы с чистыми линиями микроорганизмов, и используемый рабочий инвентарь ежедневной влажной уборке и дезинфекции с применением моющих и дезинфицирующих средств? | | | | | пункт 197 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 313. | Предусмотрен ли в помещениях, предназначенных для работы с чистыми линиями микроорганизмов, посевной бокс, оборудованный бактерицидными лампами? | | | | | пункт 198 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 314. | Оборудованы ли помещения, в которых выделяется пыль готового продукта и микроорганизмов-продуцентов, общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией и местными отсосами, обеспечивающими соблюдение действующих гигиенических нормативов? | | | | | пункт 199 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 315. | Имеют ли технологические емкости аспирационные устройства, обеспечивающие удаление образующихся газов, паров, жидких и твердых аэрозолей? | | | | | пункт 200 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 316. | Закрываются ли герметично крышки и люки технологических емкостей во время работы? | | | | | пункт 200 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 317. | Производится ли стирка и замена комплектов СИЗ еженедельно? | | | | | пункт 201 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 318. | Проводится ли обеспыливание и оперативное обезвреживание (дезинфекция, сушка) комплектов СИЗ ежедневно? | | | | | пункт 202 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| | XXIII. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство обуви | | | | | |
| 319. | Осуществляется ли сушка полуфабрикатов и деталей обуви с нанесенным на них клеем в специальных сушильных камерах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией? | | | | | пункт 203 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 320. | Соблюдается ли запрет на сушку деталей обуви после нанесения клеев, латексов методом обдувки горячим воздухом, пульверизационная окраска обуви вне вытяжного укрытия? | | | | | пункт 203 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 321. | Выполняются ли все клеевые (намазочные) операции под местными вытяжными устройствами? | | | | | пункт 204 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 322. | Герметезированы ли контейнеры и другие емкости для хранения клеев, растворителей? | | | | | пункт 205 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 323. | Соблюдается ли запрет на приготовление растворов полиизоцианата для приготовления полиуретановых клеев вне химических цехов или лабораторий в вытяжных шкафах? | | | | | пункт 206 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 324. | Производится ли приготовление клеев, разбавление загустевшего клея и использование клея в ходе технологического процесса в местах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией? | | | | | пункт 206 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 325. | Выдерживается ли готовая обувь, изготовленная методом горячей вулканизации под укрытием, оборудованным местной вытяжной вентиляцией до полного остывания? | | | | | пункт 207 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 326. | Оборудованы ли ванны для чистки прессформ для литьевых машин местными отсосами? | | | | | пункт 208 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 327. | Оборудованы ли рабочие места, на которых выполняются операции по окрашиванию уреза подошв, наружных краев деталей верха, местной вытяжной вентиляцией? | | | | | пункт 209 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| | XXIV. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство текстильных материалов, швейных изделий | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 328. | Имеют ли механические щетки для чистки изделий должны местную вытяжную вентиляцию, оборудованную устройствами для снятия зарядов статического электричества, и установлены ли на изолированном участке в цехе или в отдельном помещении? | | | | | пункт 210 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 329. | Оборудованы ли для снижения уровней напряженности электростатического поля на рабочих местах промерочные и раскройные столы заземляющими устройствами, нейтрализаторами ЭСП? | | | | | пункт 211 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 330. | Предусмотрены ли на оверлочных и обрезочных машинах местные отсосы? | | | | | пункт 212 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 331. | Предусмотрены ли в раскройных цехах местные отсосы от режущей ленты ленточных раскройных машин? | | | | | пункт 213 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| | XXV. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство полупроводниковых приборов и интегральных микросхем | | | | | |
| 332. | Предусмотрены ли при технологических операциях загрузки и выгрузки из диффузных печей кассет с пластинами, при разгрузке и чистке установок вакуумного напыления меры, исключающие контакт кожных покровов с токсичными химическими соединениями? | | | | | пункт 214 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 333. | Предусмотрена ли при загрузке и выгрузке изделий из печей диффузии и окисления защита лица и рук оператора | | | | | пункт 215 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | диффузионных процессов от инфракрасного излучения? | | | | | |
| 334. | Оборудованы ли рабочие места производственных участков световой и звуковой сигнализацией, оповещающей о нарушении режима работы систем местной вытяжной вентиляции? | | | | | пункт 216 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 335. | Соблюдается ли запрет на искусственную ионизацию в помещениях, в которых в воздухе находятся пары, газы и пыль в концентрациях, превышающих ПДК? | | | | | пункт 217 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 336. | Предусмотрено ли в производственных помещениях производства полупроводниковых изделий и интегральных микросхем автоматическое управление установками искусственного освещения с целью компенсации естественного освещения? | | | | | пункт 218 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| | XXVI. Требования к устройству и эксплуатации оборудования для плазменной обработки материалов | | | | | |
| 337. | Имеют ли полуавтоматические и автоматические плазменные установки встроенные отсосы? | | | | | пункт 219 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 338. | Встроены ли местные отсосы в технологическую оснастку механизированных поточных и конвейерных линий? | | | | | пункт 219 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 339. | Применяются ли для предотвращения негативного влияния вредных факторов производственной среды при размещении на участке нескольких плазменных установок | | | | | пункт 220 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | ширмы, кабины, ограждение зоны плазмотрона кожухом? | | | | | |
| 340. | Производится ли напыление крупногабаритных деталей в вентилируемой камере с удалением воздуха снизу через напольные решетки и подачей приточного воздуха сверху через перфорированный воздуховод? | | | | | пункт 221 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 341. | Выполняется ли механизированная и автоматизированная плазменная резка на раскроечном столе, оснащенный нижними (боковыми) секционными отсосами с автоматическим управлением дроссель-клапанами, включающими рабочие секции отсоса? | | | | | пункт 222 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 342. | При машинной резке вытяжная вентиляция встроена ли в раскроечные рамы? | | | | | пункт 223 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 343. | Соблюдается ли требование по проведению плазменного напыления в кабинах или камерах? | | | | | пункт 224 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 344. | При организации работ по ручной резке и сварке с применением плазменной технологии имеется ли наличие местной вытяжной вентиляции? | | | | | пункт 225 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 345. | При механизированной плазменной резке на машинах шарнирного и прямоугольного типа организовано ли рабочее место резчика в кабине? | | | | | пункт 226 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 346. | Встроены ли местные отсосы в плазменно-химическое оборудование? | | | | | пункт 227 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 347. | Обеспечены ли отсосами желоба шлаковых окон плазменных печей, ковшей? | | | | | пункт 227 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 348. | Выполняются ли ремонтные работы при плазмохимической и плазменнометаллургической технологии после предварительной очистки и нейтрализации химических веществ? | | | | | пункт 228 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 349. | Механизированы ли работы по очистке оборудования и выполняться ли они в условиях местной вытяжной вентиляции? | | | | | пункт 228 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| | XXVII. Требования к проведению окрасочных работ с применением ручных распылителей | | | | | |
| 350. | Соблюдается ли запрет на при окраске ручным распылением на применение: | | | | | пункт 229 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| | - лакокрасочных материалов, содержащих хлорированные углеводороды и метанол? | | | | | |
| | - лакокрасочные материалы, содержащие свинец, при проведении окрасочных работ внутри емкостей и сосудов? | | | | | |
| 351. | Соблюдается ли запрет на проведение работ лакокрасочными материалами в закрытых помещениях, без работы местной вытяжной вентиляции? | | | | | пункт 230 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 352. | Соблюдается ли запрет на применение бензола, пиробензола в качестве растворителей и разбавителей для лакокрасочных материалов, а также для обезжиривания обрабатываемых поверхностей? | | | | | пункт 231 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 353. | Соблюдается ли запрет на применение эпоксидных, полиуретановых лакокрасочных материалов для окраски изделий методом ручного распыления без организации вентиляции? | | | | | пункт 232 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 354. | Производится ли приготовление рабочих составов лакокрасочных материалов, их разбавление, перемешивание и перелив в только местах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией? | | | | | пункт 233 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 355. | Производятся ли все процессы окрашивания изделий, за исключением работ, проводимых на открытом воздухе, в местах, оборудованных приточно-вытяжной принудительной вентиляцией? | | | | | пункт 234 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 356. | Осуществляется ли окраска изделий (распылителями, ручной кистью) только в зоне действия местной вытяжной вентиляции? | | | | | пункт 235 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 357. | Проводится ли окрашивание крупногабаритных изделий на ограниченном участке изделия в зоне действия стационарной вентиляционной установки или с использованием передвижной вентиляционной установки? | | | | | пункт 236 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 358. | Соблюдается ли запрет на окраску внутренних поверхностей крупногабаритных изделий методом ручного распыления без системы вентиляции, обеспечивающей соблюдение гигиенических нормативов? | | | | | пункт 237 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 359. | Сблокированы ли вентиляционные агрегаты окрасочных камер с устройствами, подающими лакокрасочный материал? | | | | | пункт 238 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 360. | Складывается ли обтирочный материал после употребления в герметичные емкости, закрываемые крышками? | | | | | пункт 239 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 361. | Производится ли очистка окрасочного оборудования, аппаратуры, инструмента после окончания смены при работающей вентиляции? | | | | | пункт 240 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| | XXVIII. Требования к эксплуатации грузоподъемных кранов | | | | | |
| 362. | Расположены ли в закрытых кабинах рабочие места машинистов кранов в случае превышения гигиенических нормативов факторов производственной среды, | | | | | пункт 241 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 363. | Кабины управления кранов в горячих цехах герметизированы ли и оборудованы ли системами кондиционирования воздуха? | | | | | пункт 242 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 364. | Имеют ли смотровые стекла кранов защитный слой, снижающий воздействие инфракрасного излучения до уровня гигиенических нормативов? | | | | | пункт 242 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 365. | Оборудованы ли закрытые кабины кранов устройствами, обеспечивающими на рабочих местах параметры микроклимата и вредных веществ в воздухе рабочей зоны, соответствующие гигиеническим нормативам? | | | | | пункт 243 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| | XXIX. Требования к предприятиям, изготавливающим люминофоры и люминисцентные лампы | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 366. | Производится ли транспортировка солей, шихты и люминофоров исключительно в закрытой таре? | | | | | пункт 244 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 367. | Хранятся ли запасы ртути исключительно в герметичных емкостях под вытяжной вентиляцией? | | | | | пункт 245 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 368. | Соблюдается ли запрет на хранение неиспользуемой битой ртутной аппаратуры и ламп в рабочих помещениях? | | | | | пункт 246 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 369. | Производится ли во всех помещениях, где осуществляются технологические операции производства люминофоров и люминесцентных ламп, ежедневная уборка влажным способом, с мытьем поверхности столов и шкафов, а полную уборка помещений – не реже одного раза в месяц? | | | | | пункт 247 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| | XXX. Требования к организации работ с персональными электронными вычислительными машинами и копировально-множительной техникой | | | | | |
| 370. | Составляет ли площадь на одно постоянное рабочее место пользователей персональных компьютеров на базе электронно-лучевой трубки не менее 6 м ² ? | | | | | пункт 249 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 371. | Составляет ли площадь на одно постоянное рабочее место пользователей персональных компьютеров в помещениях культурно-развлекательных учреждений, на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) не менее 4,5 м ² ? | | | | | пункт 249 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 372. | Оснащены ли светопроницаемые конструкции и оконные проемы устройствами, позволяющими регулировать параметры световой среды в помещении? | | | | | пункт 250 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 373. | Размещены ли персональные компьютеры таким образом, чтобы показатели освещенности не превышали установленных гигиенических нормативов? | | | | | пункт 251 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| | XXXI. Требования к процессам, связанным с применением смазочно-охлаждающих жидкостей и технологических смазок | | | | | |
| 374. | Соблюдается ли централизованное приготовление рабочих растворов смазочно-охлаждающих жидкостей и технологических смазок (далее - СОЖ и ТС)? | | | | | пункт 252 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 375. | Устойчиво ли покрытие полов к воздействию нефтепродуктов и имеется ли уклон для стока жидкостей? | | | | | пункт 252 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 376. | Осуществляются ли контроль за биостойкостью при эксплуатации водных СОЖ и ТС с использованием централизованных систем подачи технологических жидкостей? | | | | | пункт 253 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 377. | Соблюдается ли ежеквартальный контроль за биостойкостью СОЖ и ТС? | | | | | пункт 254 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 378. | Снабжено ли металлообрабатывающее оборудование, при работе на котором используются СОЖ и ТС, местными вытяжными устройствами? | | | | | пункт 255 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | XXXII. Требования к технологическим процессам при сварке, наплавке и резке металлов | | | | | |
| 379. | Оборудованы ли стационарные посты для улавливания сварочного аэрозоля местными отсосами? | | | | | пункт 256 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 380. | При сварке и наплавке крупногабаритных изделий на кондукторах, манипуляторах и других устройствах встроены ли местные отсосы в приспособления для этих работ, а при резке - в секционные раскроечные столы? | | | | | пункт 257 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 381. | Имеет ли сварочное оборудование, предназначенное для автоматической сварки под флюсом на стационарных постах: | | | | | пункт 258 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| | - приспособление для механизированной засыпки флюса в сварочную ванну? | | | | | |
| | - флюсоотсос с бункером-накопителем для уборки неиспользованного флюса со шва? | | | | | |
| 382. | Применяются ли при ручной электросварке и наплавке крупногабаритных изделий поворотные-подъемные наклонные панели одно- или двухстороннего равномерного всасывания? | | | | | пункт 259 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 383. | Предусмотрена ли при сварке на нестационарных рабочих местах (за исключением работ на открытом воздухе) местная вытяжная вентиляция? | | | | | пункт 260 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 384. | В случае проведения разовых, эпизодических сварочных работ в помещениях, где вентиляция отсутствует, используются ли | | | | | пункт 261 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | СИЗ с принудительной подачей чистого воздуха в подмасочное пространство сварщика? | | | | | |
| 385. | Учтен ли при определении перечня факторов производственной среды химический состав используемых сварочных материалов? | | | | | пункт 262 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| | XXXIII. Требования к технологическим процессам производства, хранению, транспортировке и применению пестицидов и агрохимикатов | | | | | |
| 386. | Информированы ли работники: | | | | | пункт 263 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| | - о характеристиках производимых и используемых препаратов (соединений)? | | | | | |
| | - особенностях их воздействия на организм работника? | | | | | |
| | - мерах предосторожности, правилах производственной и личной гигиены? | | | | | |
| 387. | Имеются ли в местах переработки или упаковки токсичных веществ обозначения, запрещающие вход посторонним лицам? | | | | | пункт 264 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 388. | Смонтированы ли на постоянных рабочих местах указатели, содержащие сведения о местонахождении защитного снаряжения и аварийных телефонов? | | | | | пункт 264 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 389. | Осуществляется ли складирование пестицидов в штабелях, на поддонах и стеллажах? | | | | | пункт 264 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 390. | Соблюдается ли запрет на хранение пестицидов без упаковки? | | | | | пункт 264 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 391. | Обеспечено ли хранение жидких и твердых (порошкообразных, гранулированных, сыпучих) препаратов отдельно в различных секциях? | | | | | пункт 264 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 392. | Обеспечено ли складирование бочек, бидонов с горючими жидкими пестицидами и агрохимикатами пробками вверх? | | | | | пункт 265 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 393. | Оборудованы ли помещения, в которых проводятся работы с агрессивными веществами, способными вызывать контактные поражения кожных покровов, слизистых оболочек глаз, гидрантами или аварийными душами? | | | | | пункт 266 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 394. | Установлены ли на полу у выхода из рабочей зоны плоские поддоны с разбавленными щелочными растворами и закрепленными щетками для обработки обуви перед выходом из производственных помещений? | | | | | пункт 267 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 395. | Соблюдается ли запрет на проведение вручную операций дробления, просева, взвешивания, смешения и фасовки при производстве пестицидов и агрохимикатов? | | | | | пункт 268 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 396. | Обеспечено ли хранение пестицидов и агрохимикатов в отдельных, выделенных для этих целей помещениях и емкостях? | | | | | пункт 269 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 397. | Соблюдается ли запрет на организацию постоянных рабочих мест на складах пестицидов? | | | | | пункт 270 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 398. | Соблюдается ли запрет на организацию постоянных рабочих мест на складах пестицидов и бестарного хранения | | | | | пункт 271 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | агрохимикатов в зоне складирования препаратов? | | | | | |
| 399. | Соблюдается ли регламент пребывания работающих на складах только на время приема и выдачи препаратов и иной кратковременной работы? | | | | | пункт 271 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 400. | Соблюдается ли запрет на присутствие посторонних лиц, не занятых непосредственно работой на складе? | | | | | пункт 271 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 401. | Оборудованы ли душевые для принятия душа работниками после каждой смены? | | | | | пункт 272 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 402. | Соблюдаются ли установленные регламенты применения пестицидов и агрохимикатов) (по каждому наименованию пестицида и агрохимиката)? | | | | | пункт 273 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 403. | Соблюдаются ли сроки выхода людей на обработанные пестицидами теплицы, указанные в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации (далее - Каталог) (по каждому наименованию пестицида)? | | | | | пункт 274 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 404. | Обеспечена ли регистрация всех работ по применению пестицидов и агрохимикатов в журнале (журналах) за подписью руководителя работ и уполномоченных должностных лиц? | | | | | пункт 275 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 405. | Используются ли работниками СИЗ при применении пестицидов и агрохимикатов? | | | | | пункт 276 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 406. | Имеется ли у входа в теплицы знаки, предупреждающие об обработке пестицидами? | | | | | пункт 276 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 407. | Приняты ли меры по недопущению попадания компонентов рабочих растворов во внешнюю среду в процессе их изготовления? | | | | | пункт 276 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 408. | Соблюдается ли запрет на распыление жидких пестицидов с применением воздушных судов, не имеющих систем принудительной вентиляции, герметизированных емкостей для пестицидов? | | | | | пункт 277 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 409. | Очищается ли от остатков препаратов воздушное судно и аппаратура после окончания авиационных работ? | | | | | пункт 278 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 410. | Соблюдаются ли сроки выхода людей на обработанные пестицидами теплицы, указанные в Каталоге (по каждому наименованию пестицида)? | | | | | пункт 279 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 411. | Обеспечено ли проведение проветривания в теплицах после проведения ликвидационных и дезинфекционных мероприятий (с учетом установленных сроков выхода)? | | | | | пункт 280 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 412. | Обеспечено ли применение пестицидов и агрохимикатов только при использовании специальной техники и оборудования? | | | | | пункт 281 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 413. | Оборудовано ли помещение протравливания, упаковки и хранения протравленных семян (центры протравливания, заводы) приточно-вытяжной вентиляцией и (или) местными | | | | | пункт 282 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | аспирационными устройствами на рабочих местах? | | | | | |
| 414. | Используется ли при протравливании семян протравочная техника? | | | | | пункт 283 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 415. | Соблюдается ли запрет на протравливание семян путем ручного перелопачивания и перемешивания? | | | | | пункт 283 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 416. | Предусмотрено ли специальное помещение для хранения протравленных семян? | | | | | пункт 284 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 417. | Соблюдается ли запрет на хранение протравленных семян насыпью на полу и площадках? | | | | | пункт 284 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 418. | Изготавливаются ли отравленные приманки в выделенном помещении, оборудованном вытяжным шкафом? | | | | | пункт 285 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 419. | Соблюдается ли запрет на допуск людей в обработанные помещения до окончания дегазации и сквозного проветривания обеспечивающего содержание фумиганта в воздухе рабочей зоны не выше гигиенических нормативов? | | | | | пункт 286 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 420. | Соблюдается ли запрет на использование авиации при проведении работ по защите сельскохозяйственных культур в случаях, когда имеется возможность применения наземной техники? | | | | | пункт 287 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 421. | Обеспечивается ли при проведении авиационно-химических работ по защите сельскохозяйственных культур очистка и дегазация воздушных судов, сельскохозяйственной | | | | | пункт 288 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | аппаратуры, тары и защитной одежды от пестицидов и агрохимикатов? | | | | | |
| 422. | Готовятся ли и загружаются в воздушное судно рабочие растворы препаратов на выделенных для этих целей площадках? | | | | | пункт 289 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 423. | Выставлены ли предупредительные знаки не ближе 500 м от границ обрабатываемого участка? | | | | | пункт 290 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 424. | Соблюдается ли запрет на проведение авиационной обработки, если при подлете к участку, подлежащему обработке, на нем или в пределах 2000 м от границ обрабатываемого участка обнаружены люди или животные? | | | | | пункт 291 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 425. | Собираются ли сточные воды, образующиеся в процессе мойки воздушных судов и оборудования в приемники (емкости) и подвергаются ли обезвреживанию? | | | | | пункт 292 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 426. | Соблюдается ли запрет на сброс в системы канализования аэродромов сточных вод, образующихся при мойке воздушных судов и оборудования, загрязненных пестицидами, без их обезвреживания? | | | | | пункт 293 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 427. | Соблюдается ли запрет на проведение газации объектов, расположенных на расстоянии менее 200 м от жилых, административных и производственных зданий, и 100 м от железнодорожных и автомобильных магистралей? | | | | | пункт 294 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 428. | Обеспечена ли дегазация помещений, подвергнутых фумигации, в сроки, установленные Каталогом, путем проветривания с применением приточно-вытяжной вентиляции или проветривания через окна и двери? | | | | | пункт 295 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 429. | Обеспечено ли при использовании для фумигации пестицидов, пары которых тяжелее воздуха, после завершения работ проветривание подвальных помещений? | | | | | пункт 295 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| | XXXIV. Требования к предприятиям производства строительных материалов и конструкций | | | | | |
| 430. | Обрабатывается ли алюминиевая пудра способами, исключающими попадание в воздух пудры и других соединений? | | | | | пункт 296 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 431. | Производится ли дозировка пергидроля и подача его в смесительное отделение в замкнутой системе с дистанционным управлением? | | | | | пункт 297 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 432. | Соблюдается ли запрет на оборудование рабочих мест на бетоноукладчике? | | | | | пункт 298 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 433. | Соблюдается ли допуск работников в туннельные камеры только при закрытии шиберов подводящих каналов? | | | | | пункт 299 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| | XXXV. Требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов | | | | | |
| 434. | Допускается ли добыча, обогащение и использование в | | | | | пункт 300 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | материалах и изделиях гражданского назначения асбеста амфиболовой группы? | | | | | |
| 435. | Добыча хризотилсодержащего сырья открытым способом осуществляется механизированным способом? | | | | | пункт 301 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 436. | Оснащены ли буровые установки устройствами пылеподавления? | | | | | пункт 302 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 437. | Проводится ли дробление негабаритных кусков руды с использованием пылеподавления? | | | | | пункт 303 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 438. | Обозначены ли предупредительными знаками и надписями, ограничивающими доступ лиц, не имеющих непосредственного отношения к выполняемым работам места погрузки и разгрузки хризотила, пути его перемещения по территории предприятий, осуществляющих добычу и обогащение хризотилсодержащих руд, производство хризотилсодержащих материалов и изделий? | | | | | пункт 304 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 439. | Соблюдается ли размещение складских помещений для хранения хризотила? | | | | | пункт 305 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 440. | Имеют ли конвейеры для транспортирования хризотила или смесей хризотила с другими материалами укрытие и оснащение устройствами для подключения к системам аспирации в местах перегрузки материалов? | | | | | пункт 306 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 441. | Упакован ли хризотил и изделия из него в герметичную, пыленепроницаемую тару? | | | | | пункт 307 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 442. | Упакованы ли пылящие хризотилсодержащие материалы и изделия в пыленепроницаемый материал? | | | | | пункт 308 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 443. | Осуществляется ли хранение хризотила навалом без упаковки и транспортирование неупакованного хризотила, в открытых кузовах автомашин и железнодорожных платформах или вагонах? | | | | | пункт 309 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 444. | Обозначены ли предупредительными знаками и надписями, ограничивающими доступ лиц, не имеющих непосредственного отношения к производству, места растаривания, дозирования, смешивания хризотила с другими компонентами при изготовлении хризотилсодержащих изделий, механической обработки хризотилсодержащих изделий, нанесения, удаления и ремонта тепло- и звукоизоляционных хризотилсодержащих покрытий? | | | | | пункт 310 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 445. | Осуществляется ли вскрытие и распаковка мешков с хризотилом с помощью закрытых и подключенных к аспирационной системе растарочных машин? | | | | | пункт 311 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 446. | Осуществляется ли обработка хризотила в бегунах с увлажнением? | | | | | пункт 312 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 447. | Производится ли подача увлажненного хризотила в гидропушитель механизированным способом, с подключением к аспирационной системе для очистки воздуха от пыли? | | | | | пункт 313 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 448. | Оборудованы ли места, где производится механическая обработка сухих хризотилсодержащих изделий, аспирацией? | | | | | пункт 315 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 449. | При производстве и использовании хризотилтекстильных материалов и изделий перед подачей сырья на чесальный аппарат увлажняется ли хризотиловая смесь? | | | | | пункт 316 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 450. | Подается ли хризотиловая смесь на кардочесальные аппараты по закрытому конвейеру автоматически или с помощью пневмотранспортера? | | | | | пункт 317 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 451. | Применяются ли при всех операциях, связанных с механической обработкой хризотила и хризотилсодержащих материалов и изделий, аспирационные системы? | | | | | пункт 318 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 452. | Производится ли полив демонтируемых конструкций в процессе демонтажа и разборки? Помещаются ли пылевидные отходы в увлажненные герметичные контейнеры? | | | | | пункт 320 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 453. | Определяется ли наличие хризотила в тепло- и звукоизоляции до начала проведения работ по ремонту или замене тепло- и звукоизоляции? | | | | | пункт 321 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 454. | Подсоединено ли оборудование для обогащения хризотилсодержащего сырья, упаковки готовой продукции к аспирационным системам с аппаратами для очистки воздуха и оснащено ли оно блокировками, исключающими пуск этого оборудования до пуска | | | | | пункт 322 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | аспирационных систем и газопылеулавливающих установок? | | | | | |
| 455. | Снабжены ли сухие пылеуловители вентиляционных систем бункерами с герметичными затворами, допускающими механизацию работ по опорожнению бункеров и беспыльную погрузку уловленных материалов на транспортные средства? | | | | | пункт 323 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 456. | Герметизированы ли пылеосадительные камеры и коллекторы запыленного воздуха? | | | | | пункт 324 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 457. | Соблюдается ли запрет на использование сжатого воздуха для целей очистки помещений и готовых изделий? | | | | | пункт 325 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 458. | Имеют ли станки для механической обработки хризотилсодержащих изделий укрытия зоны обработки и местные отсосы? | | | | | пункт 326 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 459. | Сопровождается ли каждая партия или поставка не пылящих хризотилсодержащих материалов и изделий, не содержащих полимерного связующего, направляемая в адрес одного потребителя, информацией по безопасному хранению, транспортированию, способам обращения и утилизации продукции, указаниями по применению СИЗ? | | | | | пункт 327 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |
| 460. | Имеются ли документы, регламентирующие запрет нахождения людей, непосредственно не связанных с выполнением работ в зоне проведения работ с хризотилом и | | | | | пункт 328 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|---|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | хризотилсодержащими материалами, строительных и демонтажных работ? | | | | | |
| | XXXVI. Соблюдение санитарно-гигиенических требований к организации и проведению работ с метанолом | | | | | |
| 461. | Для исключения возможности использования метанола не по назначению и для придания ему неприятного запаха и цвета обеспечено ли добавление денатурирующих добавок: этилмеркаптана, керосина или красителей, за исключением технологических процессов, где необходимо применение чистого метанола? | | | | | пункт 3.2 СП 2.3.3.2892-11 «Санитарно-гигиенические требования к организации и проведению работ с метанолом», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12.07.2011 № 99 (зарегистрировано Минюстом России 29.09.2011, регистрационный № 21920) (далее – СП 2.3.3.2892-11) |
| 462. | Соблюдается ли запрет на совместное одновременное или поочередное применение метанола и спирта этилового в одном и том же производственном помещении (цехе, производстве), если это не обусловлено технологическим процессом? | | | | | пункт 3.3 СП 2.3.3.2892-11 |
| 463. | Обеспечена ли герметизация и исключение возможности контакта работающих с метанолом или веществами, содержащими метанол, при производственных процессах с | | | | | пункт 3.4 СП 2.3.3.2892-11 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|--|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | применением метанола или веществ, содержащих метанол? | | | | | |
| 464. | Имеют ли производственные помещения, в которых используется метанол: | | | | | пункт 3.5 СП 2.3.3.2892-11 |
| | - легко смываемые водой полы из непроницаемого для метанола материала с уклоном и стоками? | | | | | |
| | - гидранты для воды? | | | | | |
| | - возможность естественного проветривания? | | | | | |
| | - приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением? | | | | | |
| 465. | Соблюдается ли требование по недопущению работы с метанолом при неработающей вентиляции? | | | | | пункт 3.6 СП 2.3.3.2892-11 |
| 466. | Проводятся ли только в вытяжном шкафу при работающей вентиляции лабораторные работы с применением метанола? | | | | | пункт 3.7 СП 2.3.3.2892-11 |
| 467. | Не превышает ли суточную потребность количество метанола в цехах, производствах, лабораториях, других подразделениях предприятия, применяющих метанол? | | | | | пункт 3.8 СП 2.3.3.2892-11 |
| 468. | Сдается ли на склад или хранится ли в специальных помещениях (сейфах) остаток полученного на сутки метанола в случае его неизрасходования? | | | | | пункт 3.8 СП 2.3.3.2892-11 |
| 469. | В производственных помещениях, где используется или хранится метанол, имеются ли дежурные противогазы марки «А», резиновые перчатки и резиновые фартуки? | | | | | пункт 3.9 СП 2.3.3.2892-11 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 470. | Помещения, где производится отпуск метанола, оборудованы ли вентиляцией, водопроводом и канализацией? | | | | | пункт 3.10 СП 2.3.3.2892-11 |
| 471. | Производится ли налив метанола в тару специальными для этой цели насосами или сифонами (заряженными вакуумом)? | | | | | пункт 3.10 СП 2.3.3.2892-11 |
| 472. | Соблюдается ли запрет на переливание метанола ведрами и сифонами? | | | | | пункт 3.10 СП 2.3.3.2892-11 |
| 473. | Производится ли слив метанола из тары полностью, без остатка продукта? | | | | | пункт 3.10 СП 2.3.3.2892-11 |
| 474. | Обеспечивается ли немедленная промывка водой порожней тары из-под метанола в количестве не менее двух объемов тары? | | | | | пункт 3.10 СП 2.3.3.2892-11 |
| 475. | Не допускается ли хранение этилового спирта в помещениях, где хранится метанол? | | | | | пункт 3.11 СП 2.3.3.2892-11 |
| 476. | Засыпается ли пролитый метанол песком или опилками и далее пропитанные метанолом песок или опилки удаляются ли из помещения, а место разлива метанола промывается струей воды (при установлении фактов разлива метанола)? | | | | | пункт 3.12 СП 2.3.3.2892-11 |
| 477. | Соблюдается ли запрет на слив в канализацию отработанного метанола и веществ, его содержащих? | | | | | пункт 3.13 СП 2.3.3.2892-11 |
| 478. | Соблюдается ли требование по сбору метанола и веществ, его содержащих, в герметично закрывающуюся тару и передаче на уничтожение? | | | | | пункт 3.13 СП 2.3.3.2892-11 |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|------|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| 479. | Проходят ли все лица, поступающие на работу, связанную с применением метанола, обязательный при поступлении медицинский осмотр, а работающие лица – периодические медицинские осмотры? | | | | | пункт 3.14 СП 2.3.3.2892-11 |
| 480. | Соблюдается ли запрет на допуск к работам с применением метанола: | | | | | пункт 3.15 СП 2.3.3.2892-11 |
| | - лиц, состоящих на учете в наркологических учреждениях? | | | | | |
| | - беременных и кормящих женщин? | | | | | |
| 481. | Проводится ли специальный инструктаж об опасности метанола для здоровья и жизни людей при оформлении на работу в производства, где применяется метанол? | | | | | пункт 3.16 СП 2.3.3.2892-11 |
| 482. | Проинструктированы ли об опасности метанола строители, монтажники, ремонтники, наладчики и работники других специальностей, привлекаемые для работ в производствах с использованием метанола? | | | | | пункт 3.16 СП 2.3.3.2892-11 |
| 483. | В производствах, где применяется метанол, осуществляется ли систематический контроль за состоянием воздушной среды в соответствии с программой производственного контроля? | | | | | пункт 3.21 СП 2.3.3.2892-11 |
| 484. | Соблюдается ли запрет на: | | | | | пункт 3.22 СП 2.3.3.2892-11 |
| | - изготовление политуры на основе метанола? | | | | | |
| | - выпуск продуктов (мастик, нитролаков, клеев и др.), | | | | | |

| № | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
|---|---|-------------------|-----|-------------|------------|--|
| | | Да | Нет | Неприменимо | Примечание | |
| | выпускаемых в торговую сеть, в состав которых входит метанол? | | | | | |
| | - применение метанола для разжигания нагревательных приборов? | | | | | |
| | - применение метанола в качестве растворителя лакокрасочных материалов? | | | | | |
| | - использование метанола при изготовлении стеклоомывающих жидкостей? | | | | | |

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)