




ФЕДЕРАЛЬНОЕ  
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  
(ФМБА России)



## П Р И К А З

21 января 2022

№ 20

Москва

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральным медико-биологическим агентством, его территориальными органами и его федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований на предприятиях (объектах), деятельность которых связана с эксплуатацией стендовых комплексов по подготовке и проведению испытаний и утилизации зарядов ракетных двигателей на твердом топливе методом сжигания (технологическая часть)

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5007), подпунктами «б» и «г» пункта 4 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1100 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 28 (часть II), ст. 5530), пунктом 3 требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 г. № 1844 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 44 (часть III), ст. 7443), пунктом 1 Положения о Федеральном медико-биологическом агентстве,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2005 г. № 206 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 16, ст. 1456; 2021, № 45, ст. 7522), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемую Федеральным медико-биологическим агентством, его территориальными органами и его федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований на предприятиях (объектах), деятельность которых связана с эксплуатацией стендовых комплексов по подготовке и проведению испытаний и утилизации зарядов ракетных двигателей на твердом топливе методом сжигания (технологическая часть) согласно приложению к настоящему приказу.


2. Контрольные (надзорные) мероприятия (рейдовые осмотры, выездные проверки) не ограничиваются оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых в форме проверочного листа (приложения к настоящему приказу) определен список вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.

3. Признать утратившим силу приказ ФМБА России от 11 января 2019 г. № 4 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за соблюдением обязательных требований на предприятиях (объектах), деятельность которых связана с эксплуатацией стендовых комплексов по подготовке и проведению испытаний и утилизации зарядов ракетных двигателей на твердом топливе методом сжигания (технологическая часть)» (зарегистрирован Минюстом России 26 марта 2019 г., регистрационный № 54163).

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФМБА России И.В. Борисевича.

Руководитель




В.И. Скворцова

Приложение

УТВЕРЖДЕНА  
приказом Федерального  
медико-биологического агентства  
от 21 января 2022 № 20

Форма



Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральным медико-биологическим агентством, его территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований на предприятиях (объектах), деятельность которых связана с эксплуатацией стендовых комплексов по подготовке и проведению испытаний и утилизации зарядов ракетных двигателей на твердом топливе методом сжигания (технологическая часть)

1. Наименование контрольного (надзорного) органа:

---

---

2. Наименование и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

---

---

---

---

<sup>1</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г.» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 17, ст. 2971; № 30, ст. 5781).

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

4. Объект контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, дата и адрес регистрации индивидуального предпринимателя по месту жительства (по месту пребывания) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом:

6. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

7. Реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного руководителем, заместителем руководителя территориального органа Федерального медико-биологического агентства:

*(дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)*

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) территориального органа Федерального медико-биологического агентства, в должностные обязанности которого (-ых) в соответствии с Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле

(надзоре)<sup>2</sup>, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по данному виду контроля (надзора), в том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий (далее – инспектор(-ы)), проводящего (-щих) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего(-щих) проверочный лист (в случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) несколькими инспекторами в составе группы инспекторов указывается руководитель группы инспекторов):

---



---



---

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)	
1.	Соблюдаются ли требования к выбору производственной площадки для стендовых комплексов, предназначенных для испытания и утилизации зарядов РДТГ методом сжигания (далее – стендовые комплексы) с учетом климатогеографических особенностей местности, перспективного плана развития района, расположения на малонаселенных территориях с подветренной стороны по					Пункты 2.1, 2.4 СП 2.2.1.3471-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности персонала предприятий и населения прилегающих территорий при испытании и утилизации зарядов ракетных двигателей

<sup>2</sup> Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1100 (Собрание законодательства Российской Федерации, 12.07.2021, № 28 (часть II), ст. 5530).

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)	
	отношению к жилой территории, лечебно-профилактическим и детским учреждениям, к местам отдыха и спортивным сооружениям?					на твердом топливе методом сжигания» <sup>3</sup> (далее – СП 2.2.1.3471-17)
2.	Соблюдается ли запрет на размещение стендовых комплексов:					Пункт 2.5 СП 2.2.1.3471-17
	- в первом поясе зоны санитарной охраны поверхностных водоемосточников?					Пункт 2.5 СП 2.2.1.3471-17
	- во втором поясе зоны санитарной охраны поверхностных водоемосточников?					Пункт 2.5 СП 2.2.1.3471-17
	- во всех поясах зоны санитарной охраны подземных водоемосточников?					Пункт 2.5 СП 2.2.1.3471-17
3.	Обустроена ли дождевая канализация на земельном участке стендового комплекса и очистки поверхностного стока с учетом:					Пункт 2.6 СП 2.2.1.3471-17
	- плотности застройки территории?					Пункт 2.6 СП 2.2.1.3471-17
	- характера дорожного покрытия?					Пункт 2.6 СП 2.2.1.3471-17

<sup>3</sup> Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.05.2017 № 62 (зарегистрировано Минюстом России 23.08.2017, регистрационный № 47922).

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)	
	- возможной степени загрязнения?					Пункт 2.6 СП 2.2.1.3471-17
4.	Благоустроена ли территория стендового комплекса?					Пункт 2.7 СП 2.2.1.3471-17
5.	Озеленена ли территория стендового комплекса преимущественно деревьями лиственных пород?					Пункт 2.7 СП 2.2.1.3471-17
6.	Оборудованы ли стенды всех типов специальными установками по шумопламегашению и очистке продуктов сгорания от вредных веществ?					Пункт 1.5 СП 2.2.1.3471-17
7.	Имеет ли объект санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам проекта санитарно-защитной зоны (далее - СЗЗ)?					Статья 20 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» <sup>4</sup> (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ)
8.	Установлен ли размер СЗЗ объекта?					Статья 12 Федерального закона № 52-ФЗ
9.	Соответствует ли СЗЗ объекта требованиям законодательства Российской Федерации?					Статья 12 Федерального закона № 52-ФЗ
10.	Обеспечен ли персонал защитой от воздействия					Пункт 3.2 СП 2.2.1.3471-17

<sup>4</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650.

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)	
	вредных физических факторов при дефектоскопии топлива с использованием ионизирующего излучения?					
11.	Организовано ли на объекте проведение дефектоскопии дистанционно с контролем по телемониторам?					Пункт 3.2 СП 2.2.1.3471-17
12.	Осуществляется ли на объекте в процессе испытания и утилизации РДТТ контроль за работой технологических систем по показаниям приборов контроля?					Пункт 3.3 СП 2.2.1.3471-17
13.	Соблюдается ли разрешенный регламентом интервал времени после прекращения горения смесового ракетного твердого топлива (далее – СРТТ), охлаждения корпуса и проветривания помещения при входе персонала в огневой бокс по завершении испытания или утилизации РДТТ?					Пункт 3.4 СП 2.2.1.3471-17
14.	Разделяются ли производственные стоки, образующиеся при испытании и утилизации зарядов РДТТ, на жидкую и твердую составляющие?					Пункт 3.6 СП 2.2.1.3471-17
15.	Направляется ли жидкая составляющая, содержащая растворимые вредные вещества, на локальные					Пункт 3.6 СП 2.2.1.3471-17



№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)	
	очистные сооружения стендового комплекса для специальной очистки и обезвреживания?					
16.	Подвергается ли твердая составляющая, содержащая соединения алюминия и хлорид натрия, переработке?					Пункт 3.6 СП 2.2.1.3471-17
17.	Механизировано ли и автоматизировано ли перемещение твердой составляющей отходов на переработку (сушку, фасовку, упаковку)?					Пункт 3.6 СП 2.2.1.3471-17
18.	Исключает ли технологический процесс при изготовлении порошка (гранул), состоящего из соединений алюминия и хлорида натрия, пылящие операции?					Пункт 3.7 СП 2.2.1.3471-17
19.	Оборудованы ли системы вентиляции для очистки воздуха рабочей зоны и объектов производственной среды до уровня предельно-допустимых концентраций токсичных веществ при наличии пылящих операций в технологическом процессе при изготовлении порошка (гранул), состоящего из соединений алюминия и хлорида натрия?					Пункт 3.7 СП 2.2.1.3471-17

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)	
20.	Проводится ли сушка порошкообразных соединений алюминия и хлорида натрия в закрытых аппаратах непрерывного действия, оборудованных системой вытяжной вентиляции с последующей очисткой удаляемого воздуха?					Пункт 3.8 СП 2.2.1.3471-17, пункт 4.15 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» <sup>5</sup> (далее – СП 2.2.3670-20)
21.	Осуществляется ли фасовка и упаковка порошкообразных веществ на специальном оборудовании, обеспеченном вытяжными устройствами и изолированном в боксах или установленном в отдельном помещении?					Пункт 3.9 СП 2.2.1.3471-17
22.	Обеспечивают ли объем, планировка и строительные решения производственных зданий стендовых комплексов возможность выполнения мероприятий, необходимых для соблюдения допустимых уровней вредных факторов в рабочей зоне производственных помещений и атмосферном воздухе населенных мест?					Пункт 4.1 СП 2.2.1.3471-17
23	Соблюдается ли запрет на наличие в производственных помещениях, в которых отсутствуют собственные					Пункт 4.2 СП 2.2.1.3471-17

<sup>5</sup> Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2020, регистрационный № 61893).

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)	
	источники выделения вредных веществ, но, по условиям технологии, расположенных в одном здании с помещениями, имеющими источники выделения вредных веществ в воздушную среду, сообщающихся с последними каналами и проходов?					
24.	Оборудованы ли автоматическими газоанализаторами, обеспечивающими непрерывный контроль с сигнализацией о превышении предельно допустимых концентраций вредных веществ с остронаправленным механизмом действия:					Пункт 4.3 СП 2.2.1.3471-17
	- производственные помещения, имеющие собственные источники выделения веществ?					Пункт 4.3 СП 2.2.1.3471-17
	- помещения пульта управления?					Пункт 4.3 СП 2.2.1.3471-17
25.	Исключает ли устройство измерительной лаборатории (пультовой) возможность поступления в помещения воздуха, загрязненного вредными веществами?					Пункт 4.4 СП 2.2.1.3471-17
26.	Обеспечивает ли конструктивное решение корпуса дефектоскопа					Пункт 4.5 СП 2.2.1.3471-17

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)	
	дистанционное управление процессом?					
27.	Предусматривает ли конструктивное решение корпуса дефектоскопа защиту персонала от воздействия рентгеновского и гамма-излучения?					Пункт 4.5 СП 2.2.1.3471-17
28.	Предусматривает ли конструктивное решение здания, в котором осуществляется подготовка щелочного раствора для нейтрализации продуктов сгорания СРТТ, получение порошков оксида алюминия и хлорида натрия, дистанционное управление процессами?					Пункт 4.6 СП 2.2.1.3471-17
29.	Размещены ли производственные помещения, не имеющие прямого отношения к эксплуатации основных технологических зданий, в сооружениях, в которых отсутствуют источники выделения вредных веществ?					Пункт 4.7 СП 2.2.1.3471-17
30.	Устранена ли полностью опасность загрязнения воздуха указанных в пункте 29 помещений токсичными веществами посредством соблюдения режима «закрытых» дверей при невозможности их					Пункт 4.7 СП 2.2.1.3471-17

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)	
	размещения в отдельных зданиях?					
31.	Имеют ли технологические здания (сооружения) стендовых комплексов санитарно-бытовые помещения?					Пункт 4.8 СП 2.2.1.3471-17
32.	Обеспечивают ли устройство и отделка производственных помещений возможность выполнения регулярной влажной уборки (наличие водостойкой отделки стен и полов, наличие трапов, стоков, подводка горячей и холодной воды)?					Пункт 4.9 СП 2.2.1.3471-17
33.	Производится ли на объекте после каждого сжигания заряда РДТТ влажная уборка?					Пункт 4.9 СП 2.2.1.3471-17
34.	Защищены ли химически стойкими покрытиями поверхности стен и полов?					Пункт 4.10 СП 2.2.1.3471-17
35.	Используются ли в отделке помещений всех назначений материалы с гладкой поверхностью, не сорбирующие загрязнения, не вступающие в реакцию с моющими растворами, кислотами и щелочами?					Пункт 4.11 СП 2.2.1.3471-17
36.	Используется ли для производственных помещений оборудование и					Пункт 4.12 СП 2.2.1.3471-17

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)	
	рабочая мебель с гладкой поверхностью, с покрытиями, допускающими их влажную очистку и удаление загрязнений?					
37.	Соблюдается ли запрет на использование в производственных помещениях мягкой мебели?					Пункт 4.12 СП 2.2.1.3471-17
38.	Оснащены ли производственные и вспомогательные здания (помещения) стендовых комплексов:					Пункт 4.14 СП 2.2.1.3471-17
	- системами водопровода?					Пункт 4.14 СП 2.2.1.3471-17
	- системами хозяйственно-бытовой и производственной канализации?					Пункт 4.14 СП 2.2.1.3471-17
	- системами отопления?					Пункт 4.14 СП 2.2.1.3471-17
	- системами механической приточно-вытяжной и аварийной вентиляции с последующей очисткой удаляемого воздуха?					Пункт 4.14 СП 2.2.1.3471-17
39.	Имеют ли помещения стендовых комплексов с постоянным пребыванием персонала естественное освещение?					Пункт 4.15 СП 2.2.1.3471-17
40.	Соответствуют ли требованиям СанПиН					Пункт 4.16 СП 2.2.1.3471-17

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)	
	1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» <sup>6</sup> (далее – СанПиН 1.2.3685-21) физические факторы в производственных помещениях стендовых комплексов по нормируемым показателям:					
	- микроклимата;					Глава V, таблицы 5.1, 5.2, 5.3 СанПиН 1.2.3685-21
	- шума;					Глава V, пункты 34, 35 СанПиН 1.2.3685-21
	- вибрации;					Глава V, таблица 5.4 СанПиН 1.2.3685-21
	- инфразвука;					Глава V, таблица 5.5 СанПиН 1.2.3685-21
	- ультразвука;					Глава V, таблица 5.6 СанПиН 1.2.3685-21
	- электрических, магнитных, электромагнитных полей;					Глава V, таблицы 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 СанПиН 1.2.3685-21
	- лазерного излучения;					Глава V, таблицы 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21 СанПиН 1.2.3685-21

<sup>6</sup> Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62296).

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)	
	- освещения?					Глава V, таблицы 5.22, 5.23, 5.25
41.	Применяются ли для общего освещения производственных помещений световоды, газоразрядные источники света, преимущественно люминесцентные, с требованием цветоразличения?					Пункт 4.17. СП 2.2.1.3471-17
42.	Соблюдается ли требование к использованию ламп накаливания только:					Пункт 4.17 СП 2.2.1.3471-17
	- для освещения помещений с временным пребыванием людей,					Пункт 4.17 СП 2.2.1.3471-17
	- для местного освещения,					Пункт 4.17 СП 2.2.1.3471-17
	- во взрывоопасных помещениях, в которых по техническим причинам применение газоразрядных ламп невозможно?					Пункт 4.17 СП 2.2.1.3471-17
43.	Подвергается ли осветительная арматура осмотру и очистке согласно графику, утвержденному руководителем объекта?					Пункт 4.18 СП 2.2.1.3471-17
44.	Не превышает ли содержание вредных веществ, пыли в воздухе рабочей зоны установленных гигиенических нормативов?					Пункт 4.19 СП 2.2.1.3471-17, Пункт 1.5 СП 2.2.3670-20



№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)	
						Таблицы 2.1, 2.2 Главы II СанПиН 1.2.3685-21
45.	Установлена ли администрацией объекта категория облучаемых лиц:					Пункт 3.1.1 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009» <sup>7</sup> (далее - СанПиН 2.6.1.2523-09)
	- персонал группы А?					Пункт 3.1.1 СанПиН 2.6.1.2523-09
	- персонала группы Б?					Пункт 3.1.1 СанПиН 2.6.1.2523-09
46.	Не превышают ли допустимые уровни воздействия ионизирующего излучения на персонал пределов доз, установленных пунктами 3.1.2, 3.1.5 СанПиН 2.6.1.2523-09?					Пункт 4.20 СП 2.2.1.3471-17
47.	Введены ли дополнительные ограничения для женщин в возрасте до 45 лет, работающих с источниками излучения?					Пункт 3.1.8 СанПиН 2.6.1.2523-09
48.	Определяется ли количество воздуха для обеспечения необходимых параметров воздушной среды в рабочей					Пункт 4.21 СП 2.2.1.3471-17

<sup>7</sup> Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2009 № 47 (зарегистрировано Минюстом России 14.08.2009, регистрационный № 14534).

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)	
	зоне расчетным методом, с учетом неравномерности распределения вредных веществ, тепла и влаги в объеме помещений?					
49.	Обособлены ли вентиляционные установки, предназначенные для удаления вредных веществ?					Пункт 4.22 СП 2.2.1.3471-17
50.	Соблюдается ли запрет на сообщение вентиляционных установок, предназначенных для удаления вредных веществ, с вентиляционными системами, обслуживающими помещения, не имеющими источников загрязнения?					Пункт 4.22 СП 2.2.1.3471-17
51.	Оборудована ли в чистых помещениях отдельная приточно-вытяжная вентиляция с преобладанием притока для исключения поступления извне вредных веществ?					Пункт 4.23 СП 2.2.1.3471-17
52.	Оборудована ли в чистых помещениях только приточная вентиляция с обеспечением подпора воздуха для исключения поступления извне вредных веществ?					Пункт 4.23 СП 2.2.1.3471-17
53.	Очищается ли воздух, подаваемый в измерительную лабораторию и здание, в которых осуществляются					Пункт 4.24 СП 2.2.1.3471-17

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)	
	подготовка нейтрализующего раствора, получение оксида алюминия и хлорида натрия, от вредных веществ и пыли?					
54.	Соответствует ли воздух, подаваемый в измерительную лабораторию и здание, в которых осуществляются подготовка нейтрализующего раствора, получение оксида алюминия и хлорида натрия, требованиям гигиенических нормативов?					Пункт 4.24 СП 2.2.1.3471-17
55.	Поддерживается ли в производственных помещениях с источниками загрязнения воздушной среды отрицательный баланс воздуха (преобладание вытяжки над притоком), исключающий попадание загрязненного воздуха в помещения, не имеющие источников выделения вредных веществ?					Пункт 4.25 СП 2.2.1.3471-17
56.	Предусмотрена ли аварийная вытяжная вентиляция, с последующей очисткой удаляемого воздуха, в помещениях, в которых возможны проливы токсичных веществ и внезапное поступление больших количеств вредных паров и газов?					Пункт 4.26 СП 2.2.1.3471-17
57.	Оборудована ли приточно-					Пункт 4.27

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)	
	вытяжная вентиляция с механическим побуждением в санитарно-бытовых зданиях (помещениях) стендового комплекса?					СП 2.2.1.3471-17
58.	Предусмотрена ли вытяжная вентиляция из уборочных, душевых, раздевалок, помещений нейтрализации, стирки и хранения средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ)?					Пункт 4.27 СП 2.2.1.3471-17
59.	Предусмотрена ли приточная вентиляция в гардеробных комнат, домашних одежды и белья, сушильно-гладильных и других помещениях, не имеющих источников выделения вредных веществ?					Пункт 4.27 СП 2.2.1.3471-17
60.	Оформлены ли на объекте на все вентиляционные установки:					Пункт 4.28 СП 2.2.1.3471-17
	- паспорта?					Пункт 4.28 СП 2.2.1.3471-17
	- журналы эксплуатации?					Пункт 4.28 СП 2.2.1.3471-17
	- графики контроля эффективности установки?					Пункт 4.28 СП 2.2.1.3471-17
	- графики профилактического осмотра?					Пункт 4.28 СП 2.2.1.3471-17
61.	Контролируется ли путем инструментальной проверки не реже одного раза в год с					Пункт 4.29 СП 2.2.1.3471-17

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)	
	регистрацией результатов в паспорте вентиляционной системы и устранением обнаруженных дефектов эффективность вентиляционной системы на производственных участках, в которых проводятся работы с токсичными веществами?					
62.	Соблюдается ли запрет на допуск к работе на стендовом комплексе лиц:					Пункт 5.2 СП 2.2.1.3471-17
	- не прошедших медицинское обследование?					Пункт 5.2 СП 2.2.1.3471-17
	- признанных негодными по состоянию здоровья?					Пункт 5.2 СП 2.2.1.3471-17
	- не подготовленных по специальности?					Пункт 5.2 СП 2.2.1.3471-17
	- не прошедших аттестацию?					Пункт 5.2 СП 2.2.1.3471-17
63.	Проинструктированы ли работающие на стендовом комплексе:					Пункт 5.3 СП 2.2.1.3471-17
	- о физико-химических и токсических свойствах продуктов сгорания и средств их нейтрализации?					Пункт 5.3 СП 2.2.1.3471-17
	- об особенностях работ с ними?					Пункт 5.3 СП 2.2.1.3471-17
	- о возможных источниках загрязнения вредными веществами воздушной среды					Пункт 5.3 СП 2.2.1.3471-17

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)	
	производственных помещений и территории промышленной площадки?					
	- о правилах личной гигиены?					Пункт 5.3 СП 2.2.1.3471-17
	- о действиях в случаях возникновения аварийных ситуаций на этапах испытания и утилизации изделий РДТТ?					Пункт 5.3 СП 2.2.1.3471-17
64.	Обеспечены ли работающие на стендовом комплексе сертифицированными СИЗ в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» <sup>8</sup> ?					Пункт 5.5. СП 2.2.1.3471-17
65.	Имеется ли запас спецодежды, спецобуви и других предохранительных приспособлений для замены в аварийных ситуациях?					Пункт 5.6 СП 2.2.1.3471-17
66.	Организовано ли хранение запаса спецодежды, спецобуви и других предохранительных					Пункт 5.6 СП 2.2.1.3471-17

<sup>8</sup> Зарегистрирован Минюстом России 10.09.2009, регистрационный № 14742 с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 27.01.2010 № 28н (зарегистрирован Минюстом России 01.03.2010, регистрационный № 16530), приказами Минтруда России от 20.02.2014 № 103н (зарегистрирован Минюстом России 15.05.2014, регистрационный № 32284), от 12.01.2015 № 2н (зарегистрирован Минюстом России 11.02.2015, регистрационный № 35962).

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)	
	приспособлений для замены в аварийных ситуациях в корпусе санитарной обработки (санитарном пропускнике) или в специально отведенном помещении при производственных участках проведения опасных работ?					
67.	Имеют ли места хранения аварийных СИЗ цветную маркировку?					Пункт 5.6 СП 2.2.1.3471-17
68.	Соответствует ли количество запасных аварийных комплектов следующим требованиям: спецодежды - не менее 10%, СИЗ – не менее 15% от числа работающих в наиболее многочисленную смену?					Пункт 5.6 СП 2.2.1.3471-17
69.	Подвергаются ли все имеющиеся в подразделениях и на рабочих участках СИЗ периодическому осмотру с определением пригодности, потребности ремонта и сроков замены?					Пункт 5.7 СП 2.2.1.3471-17
70.	Проводится ли санитарная обработка СИЗ в соответствии с инструкциями по их обезвреживанию?					Пункт 5.8 СП 2.2.1.3471-17
71.	Соблюдается ли запрет на вынос СИЗ и выход в спецодежде с территории предприятия?					Пункт 5.9 СП 2.2.1.3471-17

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)	
72.	Разработаны ли на объекте внутренние инструкции, регламентирующие:					Пункт 5.10 СП 2.2.1.3471-17
	- порядок хранения, санитарной обработки, ремонта и замены СИЗ?					Пункт 5.10 СП 2.2.1.3471-17
	- порядок выполнения обязательных мер личной санитарной профилактики для подразделений и производственных участков в зависимости от вида работ?					Пункт 5.10 СП 2.2.1.3471-17
73.	Осуществляется ли санитарное обслуживание персонала производственных участков в корпусе санитарной обработки или в специальных санпропускниках?					Пункт 5.12 СП 2.2.1.3471-17
74.	Расположены ли санитарные пропускники или специально отведенные помещения при производственных участках в общих производственных зданиях при условии отделения от них коридорами, лестничными клетками или тамбур-шлюзами с обеспечением подпора приточного воздуха?					Пункт 5.13 СП 2.2.1.3471-17
75.	Имеют ли санитарные пропускники отдельные гардеробные для домашней и рабочей одежды?					Пункт 5.14 СП 2.2.1.3471-17
76.	Соответствует ли количество					Пункт 5.14



№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)	
	шкафов в отдельных гардеробных для домашней и рабочей одежды численности персонала?					СП 2.2.1.3471-17
77.	При производственных процессах, связанных с загрязнением специальной одежды, а также с применением веществ I-II классов опасности:					Пункт 8.9 СП 2.2.3670-20
	- осуществляется ли в гардеробных для специальной одежды, загрязненной веществами I-II классов опасности, хранение одежды после обеззараживания (дегазации)?					Пункт 8.9 СП 2.2.3670-20
	- предусмотрена ли раздаточная спецодежды для выдачи работникам чистой одежды?					Пункт 8.9 СП 2.2.3670-20
	- осуществляется ли прием (сбор) и временное хранение загрязненной спецодежды в изолированном помещении, расположенном рядом с гардеробной спецодежды?					Пункт 8.9 СП 2.2.3670-20
	- оборудовано ли помещение, предназначенное для смены одежды, санитарной обработки персонала, контроля радиоактивного и химического загрязнения кожных покровов и спецодежды?					Пункт 8.12 СП 2.2.3670-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)	
78.	Размещаются ли умывальные в помещениях, смежных с гардеробными, или в гардеробных, в специально отведенных местах?					Пункт 8.11 СП 2.2.3670-20
79.	Оснащены ли тамбуры санузлов умывальниками с электрополотенцами или с полотенцами разового пользования?					Пункт 8.14 СП 2.2.3670-20
80.	Подвергаются ли санитарно-бытовые помещения влажной уборке и дезинфекции после каждой смены?					Пункт 8.20 СП 2.2.3670-20
81.	Хранятся ли противогазы в специально оборудованном вентилируемом помещении (кладовой)?					Пункты 5.15 СП 2.2.1.3471-17
82.	Организовано ли медицинское обеспечение работающих, занятых на работах по испытанию и утилизации ракетных двигателей?					Пункт 5.16 СП 2.2.1.3471-17
83.	Проходят ли работники предварительные и периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью					Статья 34 Федерального закона № 52-ФЗ, пункт 5.17 СП 2.2.1.3471-17

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)	
	четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» <sup>9</sup> , приказом Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/ № 1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» <sup>10</sup> ?					
84.	Организованы ли на объекте на участках работы с агрессивными и токсичными веществами посты хранения средств оказания первой помощи (аптечки, специальные шкафы) с постоянным наличием					Пункт 5.19 СП 2.2.1.3471-17

<sup>9</sup> Зарегистрирован Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62277.

<sup>10</sup> Зарегистрирован Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62278.

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)	
	необходимых медикаментов, обезвреживающих средств?					
85.	<p>Производится ли выдача пищевых продуктов персоналу, занятому на работах с воздействиями вредных факторов среды в период эксплуатации объектов по испытанию и утилизации зарядов РДГТ в соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16.02.2009 № 45н «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов»<sup>11</sup>; от 16.02.2009</p>					Пункт 5.20 СП 2.2.1.3471-17

<sup>11</sup> Зарегистрирован Минюстом России 20.04.2009, регистрационный № 13795, с изменениями, внесёнными приказом Минздравсоцразвития России от 19.04.2010 № 245н (зарегистрирован Минюстом России 13.05.2010,

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)	
	№ 46н «Об утверждении перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания» <sup>12</sup> ?					
86.	Осуществляется ли производственный контроль на объектах по испытанию и утилизации зарядов РДГТ в объеме программы, утвержденной руководителем либо уполномоченными лицами?					Пункт 6.2 СП 2.2.1.3471-17  Пункт 2.2 СП 2.2.3670-20
87.	Включает ли программа (план) производственного контроля:					Пункт 2.5, подпункты 2.5.1, 2.5.2 СП 2.2.3670-20
	- перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля?					Пункт 2.5, подпункты 2.5.1, 2.5.2 СП 2.2.3670-20

регистрационный № 17201), приказом Минтруда России от 20.02.2014 № 103н (зарегистрирован Минюстом России 15.05.2014, регистрационный № 32284).

<sup>12</sup> Зарегистрирован Минюстом России 20.04.2009, регистрационный № 13796, с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 27.02.2019 № 125н (зарегистрирован Минюстом России 21.03.2019, регистрационный № 54116).

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)	
	- перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований, с указанием точек (мест), в которых осуществляется отбор проб, и периодичность проведения лабораторных исследований?					Пункт 2.5, подпункты 2.5.1, 2.5.2 СП 2.2.3670-20
88.	Указана ли в Программе производственного контроля информация о наличии факторов производственной среды и трудовых процессах, обладающих канцерогенными свойствами:					Пункт 4.35 СП 2.2.3670-20
	- перечень технологических процессов при которых используются канцерогенные вещества (с указанием их наименования)?					Пункт 4.35 СП 2.2.3670-20
	- количество лиц, непосредственно контактирующих с канцерогенными веществами и занятых на соответствующих технологических процессах (всего и отдельно женщин) с указанием профессий?					Пункт 4.35 СП 2.2.3670-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)	
89.	Разработана ли на объекте программа производственного контроля в соответствии с требованиями санитарных правил с составлением план-схемы отбора и анализа проб?					Пункт 6.3 СП 2.2.1.3471-17
90.	Осуществляется ли производственный контроль физических и химических факторов производственной среды:					Пункт 6.5 СП 2.2.1.3471-17
	- уровней рентгеновского и гамма-излучения на участке дефектоскопии топлива?					Пункт 6.5 СП 2.2.1.3471-17
	- уровней загрязнения воздуха рабочей зоны аммиаком при минусовом термостатировании топлива?					Пункт 6.5 СП 2.2.1.3471-17
	- уровней загрязнения воздуха рабочей зоны гидроксидом натрия при приготовлении нейтрализующего раствора?					Пункт 6.5 СП 2.2.1.3471-17
	- уровней загрязнения воздуха рабочей зоны перхлоратом аммония до (фоновые) и после сжигания заряда РДТТ?					Пункт 6.5 СП 2.2.1.3471-17
	- уровней загрязнения воздуха рабочей зоны соединениями алюминия до (фоновые) и после сжигания заряда РДТТ?					Пункт 6.5 СП 2.2.1.3471-17
	- уровней загрязнения воздуха рабочей зоны хлористым водородом до (фоновые) и после сжигания заряда РДТТ?					Пункт 6.5 СП 2.2.1.3471-17

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)	
	- уровней загрязнения воздуха рабочей зоны хлором до (фоновые) и после сжигания заряда РДТТ?					Пункт 6.5 СП 2.2.1.3471-17
	- уровней загрязнения воздуха рабочей зоны оксидом и диоксидом азота до (фоновые) и после сжигания заряда РДТТ?					Пункт 6.5 СП 2.2.1.3471-17
	- уровней загрязнения воздуха рабочей зоны оксидом углерода до (фоновые) и после сжигания заряда РДТТ?					Пункт 6.5 СП 2.2.1.3471-17
	- уровней загрязнения перхлоратом аммония поверхностей строительных конструкций, оборудования, СИЗ и кожных покровов персонала?					Пункт 6.5 СП 2.2.1.3471-17
	- содержания оксида алюминия в воздухе рабочей зоны на технологических этапах получения товарных порошков этих соединений?					Пункт 6.5 СП 2.2.1.3471-17
	- содержание хлорида натрия в воздухе рабочей зоны на технологических этапах получения товарных порошков этих соединений?					Пункт 6.5 СП 2.2.1.3471-17
91.	Осуществляется ли контроль содержания перхлората аммония на поверхностях строительных конструкций, оборудования, СИЗ и кожных покровов персонала					Пункт 6.11 СП 2.2.1.3471-17



№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)	
	периодически после работ с зарядом РДТТ и не реже двух раз в месяц?					
92.	Аккредитованы ли в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации лаборатории, осуществляющие контроль безопасности производственной среды?					Пункт 6.6 СП 2.2.1.3471-17
93.	Аттестованы ли методики контроля?					Пункт 6.6 СП 2.2.1.3471-17
94.	Поверены ли средства измерения?					Пункт 6.6 СП 2.2.1.3471-17
95.	Соблюдается ли требование к чувствительности аналитических методик на уровне 0,5 соответствующего гигиенического норматива определяемого вещества?					Пункт 6.6 СП 2.2.1.3471-17
96.	Осуществляется ли контроль продуктов сгорания СРТГ остронаправленного действия (например: хлористый водород, оксид и диоксид азота, хлор, оксид углерода, аммиак) в воздухе производственных помещений с помощью автоматических газоанализаторов со звуковой и световой сигнализацией о					Пункт 6.7 СП 2.2.1.3471-17

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)	
	превышении предельно допустимой концентрации?					
97	Регламентировано ли время выхода персонала из укрытия после сжигания зарядов РДТТ на свои рабочие места?					Пункт 6.7 СП 2.2.1.3471-17
98.	Контролируются ли на объекте уровни рентгеновского и гамма-излучения на рабочих местах с помощью персональных дозиметров?					Пункт 6.8 СП 2.2.1.3471-17
99.	Разработаны ли на объекте документы для стендовых комплексов, регламентирующие порядок проведения работ с учетом метеоусловий, размещения объекта, обоснования разрешающего сектора проведения работ и возможных аварийных ситуаций?					Пункт 7.2 СП 2.2.1.3471-17
100.	Учитывается ли при размещении (хранении, захоронении) отходов, образующихся при эксплуатации стендовых комплексов, их класс опасности?					Пункт 9.2 СП 2.2.1.3471-17
101.	Организованы ли на объекте площадки (помещения) для временного размещения отходов, исходя из класса опасности отходов, их					Пункт 9.5 СП 2.2.1.3471-17

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)	
	физико-химических свойств?					
102.	Осуществляет ли предприятие контроль в соответствии с требованиями действующих санитарных правил:					Пункт 8.4 СП 2.2.1.3471-17 пункты 73, 98, 224 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» <sup>13</sup> (далее – СанПиН 2.1.3684-21)
	- за выбросами в атмосферу?					Пункт 8.4 СП 2.2.1.3471-17, пункты 73, 98, 224 СанПиН 2.1.3684-21

<sup>13</sup> Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 (зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62297).

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)	
	- за сбросом сточных вод?					Пункт 8.4 СП 2.2.1.3471-17, пункты 73, 98, 224 СанПиН 2.1.3684-21
	- за отходами производства?					Пункт 8.4 СП 2.2.1.3471-17, пункты 73, 98, 224 СанПиН 2.1.3684-21
103.	Отбираются ли передвижными лабораториями контроля атмосферного воздуха, снежного покрова, почвы и растений, водных объектов пробы на территориях населенных пунктов с учетом режима работы объекта и метеорологических условий?					Пункт 8.6 СП 2.2.1.3471-17
104.	Проводятся ли исследования на:					Пункт 8.7 СП 2.2.1.3471-17
	- хлористый водород, соединения алюминия, перхлорат аммония и хлорную кислоту, оксид углерода в пробах, взятых на выбросе в атмосферу?					Пункт 8.7 СП 2.2.1.3471-17
	- хлористый водород, соединения алюминия, перхлорат аммония и хлорную кислоту, оксид углерода, оксиды азота в пробах атмосферного воздуха?					Пункт 8.7 СП 2.2.1.3471-17
	- перхлорат аммония, хлориды, алюминий, реакцию					Пункт 8.7 СП 2.2.1.3471-17

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)	
	среды (рН) в пробах снега, питьевых, хозяйственно-бытовых, поверхностных и подземных вод?					
	- перхлорат аммония в пробах почвы и растений?					Пункт 8.7 СП 2.2.1.3471-17
105.	Проводится ли отбор снега в течение всего зимнего периода (с начала образования устойчивого снежного покрова до начала таяния снега) на полную глубину снежного покрова на промышленной площадке, на границе СЗЗ и в населенных пунктах?					Пункт 8.9 СП 2.2.1.3471-17
106.	Проводится ли отбор проб почвы и растений один раз в год в осенний период на промышленной площадке, на границе СЗЗ и в населенных пунктах?					Пункт 8.9 СП 2.2.1.3471-17
107.	Оценивается ли при отборе проб почвы, помимо поверхностного слоя на глубину до 25 см, миграция перхлората аммония по профилю почвы на глубину 25-100 см послойно?					Пункт 8.9 СП 2.2.1.3471-17
108	Обеспечен ли персонал, осуществляющий подфакельный отбор проб воздуха, мобильной связью, обеспечивающей получение информации с пульта					Пункт 8.8 СП 2.2.1.3471-17

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)	
	управления стенда о времени достижения пункта отбора проб облаком продуктов сгорания с учетом скорости и направления ветра?					
109.	Осуществляется ли контроль осадка в сепараторе после нейтрализации и очистки продуктов сгорания на содержание перхлората аммония и продукта его неполного сгорания – хлорной кислоты?					Пункт 9.4 СП 2.2.1.3471-17
110.	Обеспечена ли лаборатория оборудованием всех видов для отбора образцов проб, измерений, обработки и анализа?					Пункт 10.2 СП 2.2.1.3471-17
111.	Имеются ли у объекта согласованные с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:					Статья 18 Федерального закона № 52-ФЗ, Пункт 97 СанПиН 2.1.3684-21
	- нормативы предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты?					Статья 18 Федерального закона № 52-ФЗ, Пункт 97 СанПиН 2.1.3684-21
	- нормативы предельно допустимых сбросов					Статья 18 Федерального закона

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)	
	химических, биологических веществ и микроорганизмов в водные объекты?					№ 52-ФЗ, Пункт 97 СанПиН 2.1.3684-21
112.	Имеется ли у объекта санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам предельно допустимых выбросов химических, биологических веществ и микроорганизмов в воздух?					Статья 20 Федерального закона № 52-ФЗ
113.	Имеется ли у объекта санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий выполнения работ с источниками ионизирующего излучения санитарным правилам и гигиеническим нормативам?					пункт 3.4.2 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» <sup>14</sup>
114.	Имеется ли у объекта санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества для осуществления деятельности					Статья 40 Федерального закона № 52-ФЗ

<sup>14</sup> Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 40 (зарегистрировано Минюстом России 11.08.2010, регистрационный № 18115), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.09.2013 № 43 (зарегистрировано Минюстом России 05.11.2013, регистрационный № 30309).

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)	
	по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности?					

20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
*(инициалы, фамилия, должность лица в соответствии с пунктом 9 настоящей формы)*

\_\_\_\_\_  
*(подпись)*

\_\_\_\_\_  
*(дата)*