Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.12.5.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.12.5.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.12.5.3.	**catESAD_cu:HeightMeasure**		Линейный размер объекта в вертикальном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.12.5.3.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.12.5.3.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.12.5.3.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.12.6.	**catESAD_cu:DiameterRangeDetails**		Сведения о диапазоне диаметров	**catESAD_cu:RangeMeasureType**	Составной тип. Диапазон величин (с указанием единиц измерения)	[0..1]
	*.12.6.1.	**catESAD_cu:MinRangeMeasure**	Минимальная величина диапазона величин (с указанием единиц измерения)	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
		*.12.6.1.1. cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
		*.12.6.1.2. cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.12.6.1.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	*.12.6.2.	**catESAD_cu:MaxRangeMeasure**		Максимальная величина диапазона величин (с указанием единиц измерения)	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
		*.12.6.2.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
		*.12.6.2.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.12.6.2.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
*.12.7.	**catESAD_cu:ContractVolumeMeasure**			Объем товара в соответствии с контрактом	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.12.7.1.	cat_ru:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.12.7.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.12.7.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
*.12.8.	**catESAD_cu:FactVolumeMeasure**		Фактический объем товара	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.12.8.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.12.8.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.12.8.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
*.13.	**catESAD_cu:Dimensions**		Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	**catESAD_cu:DimensionType**	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
*.13.1.	**catESAD_cu:LengthMeasure**		Линейный размер объекта в продольном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.13.1.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.13.1.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.13.1.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.13.2.	**catESAD_cu:WidthMeasure**		Линейный размер объекта в поперечном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.13.2.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.13.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.13.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.13.3.	**catESAD_cu:HeightMeasure**		Линейный размер объекта в вертикальном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.13.3.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.13.3.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.13.3.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.14.	catESAD_cu:DateIssue		Дата производства (изготовления) товара	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.15.	catESAD_cu:SerialNumber		Уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
*.16.	**catESAD_cu:GoodsGroupQuantity**		Количество товаров	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.16.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.16.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.16.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.17.	catESAD_cu:RecordId		Уникальный идентификатор записи	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
*.18.	catESAD_cu:LineNum		Порядковый номер записи в группе	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
*.19.	catESAD_cu:InvoicedCost		Цена/стоимость товарной позиции	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
*.20.	**catESAD_cu:LicenseGroup**		Сведения о разрешительном документе к товарной группе	**catESAD_cu:LicenseGroupType**	Составной тип. Сведения о разрешительном документе к товарной группе	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.20.1.	**catESAD_cu:LicDocument**		Разрешительный документ	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	*.20.1.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.20.1.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.20.1.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.20.2.	catESAD_cu:RecordId		Уникальный номер записи в графе 44 ДТ	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
*.20.3.	catESAD_cu:GoodsNumericLic		Порядковый номер товара в разрешительном документе	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[0..1]
5.2.7.5.	**AccountDoc**		Документы, подтверждающие права владения	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..n]
*.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
*.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.2.7.6.	GoodsWeight		Вес товара (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
5.2.7.7.	**GoodsQuantity**		Количество товара в дополнительной единице измерения	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
	*.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
5.2.7.8.	**UsedGoodsSTZ**		Товары, помещенные под СТЗ, использованные при изготовлении	**UsedGoodsSTZ**	Составной тип. Сведения о товарах, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны и использованных при изготовлении товара	[1..n]
	*.1.	Position	Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.2.	GoodsDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	*.3.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
	*.4.	**GoodsDeclaration**	Сведения о ДТ	**DecInfoType**	Составной тип. Сведения о ДТ	[1..n]
		*.4.1. cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4.2.	cat_ru:RegistrationDate			Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
*.4.3.	cat_ru:GTDNumber			Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
*.4.4.	**GoodsDeclnfo**			Товары ДТ	**GoodsDeclnfoType**	Составной тип. Товар ДТ	[1..n]
	*.4.4.1.	GoodsNumber		Номер товара в ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.4.4.2.	**GoodsQuantity**		Количество товара из ДТ, вошедшее в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
		*.4.4.2.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
		*.4.4.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.4.4.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
	*.4.4.3.	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
*.5.	GoodsWeight			Вес товара (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
*.6.	**GoodsQuantity**			Количество товара в дополнительной единице измерения	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
	*.6.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.6.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.7.	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
5.2.7.9.	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
5.2.8.	**EEUGoods**		Товары ЕАЭС, использованные при изготовлении готовой продукции	**EEUGoodsType**	Составной тип. Сведения о товарах ЕАЭС, использованных при изготовлении готовой продукции	[1..n]
5.2.8.1.	Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
5.2.8.2.	GoodsDescription		Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
5.2.8.3.	GoodsTNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
5.2.8.4.	**GoodsGroupInformation**		Идентификационные признаки товара	**catESAD_cu:GoodsGroupInformationType**	Составной тип. Характеристика товаров в группе	[1..n]
*.1.	catESAD_cu:Manufacturer		Наименование производителя (изготовителя) товара	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
*.2.	catESAD_cu:ManufacturerINN		ИНН производителя (изготовителя) товара	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.3.	catESAD_cu:ManufacturerKPP	КПП производителя (изготовителя) товара	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
*.4.	catESAD_cu:ManufacturerOKATO	Код ОКАТО производителя (изготовителя) товара	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
*.5.	catESAD_cu:TradeMark	Наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента и т.д.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
*.6.	catESAD_cu:ProductionPlaceName	Наименование места происхождения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
*.7.	catESAD_cu:GoodsMark	Наименование марки	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.8.	catESAD_cu:GoodsModel	Наименование модели продукта (товара)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.9.	catESAD_cu:GoodsMarking	Уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.10.	catESAD_cu:GoodsStandard	Наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.11.	catESAD_cu:GoodsSort	Наименование сорта / сорт или группа сортов (для лесо- и пиломатериалов)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.12.	**catESAD_cu:WoodDescriptionDetails**	Сведения о лесоматериалах	**catESAD_cu:WoodDescriptionDetailsType**	Составной тип. Сведения о лесоматериалах	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.12.1.	catESAD_cu:WoodSortiment		Наименование сортимента (для лесоматериалов товарной позиции 4403)	cltESAD_cu:WoodAssortiment	Наименование сортимента для лесоматериалов (тов. позиция 4403). Текстовый от 1 до 30 символов	[0..1]
*.12.2.	catESAD_cu:WoodKind		Порода древесины	cltESAD_cu:WoodKindType	Порода древесины. Текстовый. От 1 до 20 символов	[0..1]
*.12.3.	catESAD_cu:ProductSortName		Наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
*.12.4.	**catESAD_cu:AllowanceDetails**		Сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	**catESAD_cu:DimensionType**	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
	*.12.4.1.	**catESAD_cu:LengthMeasure**	Линейный размер объекта в продольном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
		*.12.4.1.1. catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
		*.12.4.1.2. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.12.4.1.3. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	*.12.4.2.	**catESAD_cu:WidthMeasure**	Линейный размер объекта в поперечном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.12.4.2.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
		*.12.4.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.12.4.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	*.12.4.3.	**catESAD_cu:HeightMeasure**		Линейный размер объекта в вертикальном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
		*.12.4.3.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
		*.12.4.3.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.12.4.3.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.12.5.	**catESAD_cu:DeviationDetails**			Сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте	**catESAD_cu:DimensionType**	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
	*.12.5.1.	**catESAD_cu:LengthMeasure**		Линейный размер объекта в продольном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
		*.12.5.1.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.12.5.1.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.12.5.1.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.12.5.2.	**catESAD_cu:WidthMeasure**		Линейный размер объекта в поперечном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.12.5.2.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.12.5.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.12.5.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.12.5.3.	**catESAD_cu:HeightMeasure**		Линейный размер объекта в вертикальном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.12.5.3.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.12.5.3.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.12.5.3.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.12.6.	**catESAD_cu:DiameterRangeDetails**		Сведения о диапазоне диаметров	**catESAD_cu:RangeMeasureType**	Составной тип. Диапазон величин (с указанием единиц измерения)	[0..1]
*.12.6.1.	**catESAD_cu:MinRangeMeasure**		Минимальная величина диапазона величин (с указанием единиц измерения)	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.12.6.1.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.12.6.1.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.12.6.1.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
*.12.6.2.	**catESAD_cu:MaxRangeMeasure**		Максимальная величина диапазона величин (с указанием единиц измерения)	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.12.6.2.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.12.6.2.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.12.6.2.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.12.7.	**catESAD_cu:ContractVolumeMeasure**		Объем товара в соответствии с контрактом	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.12.7.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.12.7.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.12.7.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
*.12.8.	**catESAD_cu:FactVolumeMeasure**		Фактический объем товара	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.12.8.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.12.8.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.12.8.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
*.13.	**catESAD_cu:Dimensions**		Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	**catESAD_cu:DimensionType**	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.13.1.	**catESAD_cu:LengthMeasure**		Линейный размер объекта в продольном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.13.1.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.13.1.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.13.1.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.13.2.	**catESAD_cu:WidthMeasure**		Линейный размер объекта в поперечном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.13.2.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.13.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.13.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.13.3.	**catESAD_cu:HeightMeasure**		Линейный размер объекта в вертикальном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.13.3.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.13.3.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.13.3.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.14.	catESAD_cu:DateIssue		Дата производства (изготовления) товара	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.15.	catESAD_cu:SerialNumber		Уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
*.16.	**catESAD_cu:GoodsGroupQuantity**		Количество товаров	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.16.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.16.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.16.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.17.	catESAD_cu:RecordId		Уникальный идентификатор записи	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
*.18.	catESAD_cu:LineNum		Порядковый номер записи в группе	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.19.	catESAD_cu:InvoicedCost			Цена/стоимость товарной позиции	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
*.20.	**catESAD_cu:LicenseGroup**			Сведения о разрешительном документе к товарной группе	**catESAD_cu:LicenseGroupType**	Составной тип. Сведения о разрешительном документе к товарной группе	[0..n]
	*.20.1.	**catESAD_cu:LicDocument**		Разрешительный документ	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
		*.20.1.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
		*.20.1.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.20.1.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.20.2.	catESAD_cu:RecordId		Уникальный номер записи в графе 44 ДТ	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
	*.20.3.	catESAD_cu:GoodsNumericLic		Порядковый номер товара в разрешительном документе	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[0..1]
5.2.8.5.	**ConfirmDoc**			Документ, подтверждающий статус товара как товара ЕАЭС	**ConfirmDocType**	Составной тип. Сведения о документе, подтверждающем статус товара как товара ЕАЭС	[1..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1.	**ConfirmDocInfo**		Подтверждающий документ	**ComfirmDocInfoType**	Составной тип. Сведения о документе, подтверждающем статус товара ЕАЭС	[0..n]
	*.1.1.	GoodsNumber	Номер товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1..n]
	*.1.2.	PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[1]
	*.1.3.	PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	*.1.4.	PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
*.2.	**GoodsDeclaration**		Сведения о ДТ	**DecInfoType**	Составной тип. Сведения о ДТ	[0..n]
	*.2.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	*.2.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.2.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	*.2.4.	**GoodsDecInfo**	Товары ДТ	**GoodsDecInfoType**	Составной тип. Товар ДТ	[1..n]
		*.2.4.1. GoodsNumber	Номер товара в ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
		*.2.4.2. **GoodsQuantity**	Количество товара из ДТ, вошедшее в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.2.4.2.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
		*.2.4.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.2.4.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
	*.2.4.3.	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
5.2.8.6.	GoodsWeight			Вес товара (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
5.2.8.7.	**GoodsQuantity**			Количество товара в дополнительной единице измерения	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
	*.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode		Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
5.2.8.8.	TechID			Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
5.2.9.	**SupportUsedGoods**			Товары, потребленные при совершении вспомогательных операций	**SupportUsedGoodsGoods**	Составной тип. Сведения о товарах, потребленных при совершении вспомогательных операций	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.2.9.1.	Operation	Описание вспомогательной технологической операции	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	5.2.9.2.	GoodsDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	5.2.9.3.	TechID	Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
5.2.10	**ProduceOperations**		Операции, совершаемые в отношении иностранных товаров, помещенных под СТЗ при изготовлении продукции	**ProduceOperationsType**	Составной тип. Сведения об операциях, совершаемых в отношении иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, при изготовлении готовой продукции	[1..n]
	5.2.10.1.	OutputRates	Нормы выхода готовой продукции	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	5.2.10.2.	**FinishProductDoc**	Документы, содержащие сведения о готовой продукции, составе, нормах выхода	**FinishProductDocType**	Составной тип. Сведения об утвержденных документах, содержащих сведения о готовой продукции, ее составе, нормах выхода или нормах расхода и их расчет	[0..n]
		*.1. Position	Порядковый номер	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
		*.2. PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[1]
		*.3. PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.2.11	IdentificationMethod		Описание способа идентификации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
5.2.12	**OtherInfo**		Иная информация	**OtherInfoType**	Составной тип. Иные сведения	[0..n]
5.2.12.1.	**Packing**		Сведения об упаковке	**PackingType**	Составной тип. Сведения об упаковке, которая в соответствии с правилами классификации товаров, является неотделимой от готовой продукции	[0..n]
	*.1.	PackingDescription	Наименование упаковки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	*.2.	Status	Статус ("ИТ"\"ЕАЭС"	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[1]
	*.3.	**PackingGoods**	Товары, являющиеся упаковкой	**PackingGoodsType**	Составной тип. Сведения о товарах, являющих упаковкой (помещенных под СТЗ и использованных при изготовлении товара)	[1..n]
		*.3.1. Position	Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
		*.3.2. GoodsDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
		*.3.3. GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]

Элемент					Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.3.4.	**GoodsDeclaration**				Сведения о ДТ	**DeclnfoType**	Составной тип. Сведения о ДТ	[1..n]
	*.3.4.1.	cat_ru:CustomsCode			Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	*.3.4.2.	cat_ru:RegistrationDate			Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.3.4.3.	cat_ru:GTDNumber			Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	*.3.4.4.	**GoodsDeclnfo**			Товары ДТ	**GoodsDeclnfoType**	Составной тип. Товар ДТ	[1..n]
		*.3.4.4.1.	GoodsNumber		Номер товара в ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
		*.3.4.4.2.	**GoodsQuantity**		Количество товара из ДТ, вошедшее в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
			*.3.4.4.2.1	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
			*.3.4.4.2.2	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
			*.3.4.4.2.3	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
		*.3.4.4.3.	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.3.5.	GoodsWeight		Вес товара (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
*.3.6.	**GoodsQuantity**		Количество товара в дополнительной единице измерения	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
	*.3.6.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.3.6.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.6.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.3.7.	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
5.2.12.2.	Comment		Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
5.2.12.3.	ProductionDate		Срок изготовления продукции	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.2.13	**PresentedDoc**		Представленные документаы	**PresentedDocType**	Составной тип. Сведения о представленных документах	[1..n]
5.2.13.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
5.2.13.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.2.13.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.2.13.4.	catProc_ru:CustomsDocumentCode	Код вида представленного документа в соответствии с классификатором документов и сведений (РК ТС №378)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
5.2.13.5.	catProc_ru:ElectronicDocumentID	Идентификатор документа, присвоенный информационной системой таможенных органов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
5.2.13.6.	catProc_ru:ElectronicArchID	Идентификатор хранилища электронных документов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
5.2.13.7.	catProc_ru:DocumentModeID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
5.2.13.8.	Position	Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
5.2.13.9.	SheetsNumber	Количество листов	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.2.14	**ConfirnRightDoc**		Документы, подтверждающие право Заявителя действовать по поручению и от имени резидента	**cat_ru:AuthoritesDocumentType**	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..n]
	5.2.14.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	5.2.14.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	5.2.14.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	5.2.14.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.2.15	**ResidentSignature**		Подпись представителя Заявителя	**PersonSignatureType**	Составной тип. Подпись лица	[1]
	5.2.15.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	5.2.15.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	5.2.15.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	5.2.15.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	5.2.15.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.2.15.6.	**AuthoritesDocument**		Документ, подтверждающий полномочия	**cat_ru:AuthoritesDocumentType**	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
	*.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.	**ConclusionRegNumber**		Регистрационный номер Документа	**RegNumType**	Составной тип. Регистрационный номер документа	[0..1]
6.1.	CustomsCode		Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.2.	RegistrationDate		Дата регистрации	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.3.	Number	Порядковый номер	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[1]
6.4.	AddNumber	4-ая часть номера: "РИД" - Заключение о возможности идентификации; "НИД" - Заключение о невозможности идентификации; "ЗДИ" - Запрос на представление документов и сведений; "ОИД" - Решение об отказе в рассмотрении Заявления	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
7.	**Declarant**	Лицо, выступающее декларантом готовой продукции	**RUScat_ru:RUOrganizationBaseType**	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[1]
7.1.	RUScat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..2]
7.2.	RUScat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
7.3.	RUScat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.4.		Составной тип (choice)			**[0..1]**

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.1.	**RUScat_ru:RFOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	**cat_ru:RFOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	7.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	7.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	7.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
7.4.2.	**RUScat_ru:RKOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	**cat_ru:RKOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	7.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.2.3.	**cat_ru:ITN**		Идентификационный таможенный номер (ИТН)	**cat_ru:ITNKZType**	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.3.	**RUScat_ru:RBOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	**cat_ru:RBOrganization FeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
7.4.4.	**RUScat_ru:RAOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	**cat_ru:RAOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	7.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	7.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	7.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
7.4.5.	**RUScat_ru:KGOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	**cat_ru:KGOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	7.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
8.	**Applicant**		Лицо, подавшее Заявление	**RUScat_ru:RUOrganizationBaseType**	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[0..1]
8.1.	RUScat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..2]
8.2.	RUScat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
8.3.	RUScat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
8.4.			Составной тип (choice)			**[0..1]**
	8.4.1.	**RUScat_ru:RFOrganizationFeatures**	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	**cat_ru:RFOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	8.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	8.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
8.4.2.	**RUScat_ru:RKOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	**cat_ru:RKOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	8.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.2.3.	**cat_ru:ITN**	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	**cat_ru:ITNKZType**	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
8.4.3.	**RUScat_ru:RBOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	**cat_ru:RBOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	8.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
8.4.4.	**RUScat_ru:RAOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	**cat_ru:RAOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	8.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	8.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	8.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
8.4.5.	**RUScat_ru:KGOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	**cat_ru:KGOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	8.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
9.	IdentificationMethod		Способ идентификации иностранных товаров в готовой продукции	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
10.	OutputRates		Нормы выхода готовой продукции	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
11.	ConclusionTerm		Срок применения Заключения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.	RejectReason		Причины отказа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
13.	DeadlineDoc		Срок представления документов	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
14.	ProlongTerm		Срок продления рассмотрения Заявления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.	ProlongReason		Основания продления срока рассмотрения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
16.	**CustomsSignature**		Подпись начальника таможенного органа	**cat_ru:PersonSignatureType**	Составной тип. Подпись	[1]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
16.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
16.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
16.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
16.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Приложение № 155

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФТС России
от 24 августа 2022г. № 666

Формат и структура разрешения/решения об отказе в выдаче разрешения на перемещение товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, и товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, между двумя и более свободными складами

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Разрешение/решение об отказе в выдаче разрешения на перемещение товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, и товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, между двумя и более свободными складами
2	Идентификатор	1006317E
3	Версия	5.18.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:DecisionMoveFreeWHGoods:5.18.0
5	Корневой элемент XML-документа	DecisionMoveFreeWHGoods
6	Имя файла XML-схемы	DecisionMoveFreeWHGoods.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:Information:ProcessingDocuments:ProcessingCommonAggregateTypes:5.18.0	catProc_ru
2	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru
3	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
4	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
DecisionMoveFreeWHGoods		Разрешение/решение об отказе на перемещение товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, и товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, между двумя или более свободными складами	**DecisionMoveFreeWHGoodsType**	Разрешение/решение об отказе на перемещение товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, и товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, между двумя или более свободными складами	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа. Код документа в Альбоме форматов	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DocKind	Вид документа: 1 - Разрешение на перемещение; 2 - Решение об отказе на перемещение	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
4.	**Customs**	Уполномоченный таможенный орган	**cat_ru:CustomsType**	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	4.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	4.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.	**PermitRegNum**	Регистрационный номер Разрешения	**PermitRegNumType**	Составной тип. Регистрационный номер Разрешения	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.1.	AddNumber		1-ая часть номера "РП"	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
5.2.	RegistrationDate		Дата выдачи Разрешения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.3.	Number		Порядковый номер Разрешения	clt_ru:Code9Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов	[1]
6.	**AppInfo**		Сведения о Заявлении	**AppInfoType**	Составной тип. Сведения о Заявлении	[0..1]
6.1.	**AppRegNum**		Регистрационный номер Заявления	**AppRegNumType**	Составной тип. Регистрационный номер заявления	[1]
6.1.1.	AddNumber		1-ая часть номера "ЗП"	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
6.1.2.	RegistrationDate		Дата регистрации	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.1.3.	Number		Порядковый номер Решения	clt_ru:Code9Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов	[1]

Элемент					Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.2.	**AppMoveFreeWH**				Сведения, указанные в Заявлении	**AppMoveFreeWHType**	Составной тип. Сведения, указанные в Заявлении на перемещение товаров между свободными складами	[1]
	6.2.1.	**Customs**			Таможенный орган	**cat_ru:CustomsType**	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
		6.2.1.1.	cat_ru:Code		Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
		6.2.1.2.	cat_ru:OfficeName		Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	6.2.2.	**Applicant**			Сведения о Заявителе	**RUScat_ru:SubjectDetailsType**	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[1]
		6.2.2.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
		6.2.2.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
		6.2.2.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
		6.2.2.4.			Составной тип (choice)			**[0..1]**
			*.1.	**cat_ru:RFOrganizationFeatures**	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	**cat_ru:RFOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
				*.1.1. cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.2.	cat_ru:INN		ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.1.3.	cat_ru:KPP		КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
*.2.	**cat_ru:RKOrganization Features**			Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	**cat_ru:RKOrganizationFeatures Type**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.2.1.	cat_ru:BIN		Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.2.	cat_ru:IIN		Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.	**cat_ru:ITN**		Идентификационный таможенный номер (ИТН)	**cat_ru:ITNKZType**	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
		*.2.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.2.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2.3.3.	cat_ru:RNN		РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv		Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	**cat_ru:RBOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	**cat_ru:RBOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
*.3.1.	cat_ru:UNP		Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber		Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
*.4.	**cat_ru:RAOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	**cat_ru:RAOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
*.4.1.	cat_ru:UNN		Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
*.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber		Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
*.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate		Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
*.5.	**cat_ru:KGOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	**cat_ru:KGOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	*.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
6.2.2.5.	RUScat_ru:CountryA2Code		Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.2.2.6.	**RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode**		Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	**RUScat_ru:UnifiedCode20Type**	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
	*.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
	*.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.2.2.7.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeName		Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
6.2.2.8.	**RUScat_ru:UITN**		Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	**RUScat_ru:UITN40Type**	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	*.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	*.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.2.2.9.	RUScat_ru:PersonId		Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.2.10.	**RUScat_ru:IdentityCard**		Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	**RUScat_ru:RUIdentityCardType**	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
	*.1.	RUScat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность	RUSclt_ru:RUIdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. Текстовый	[0..1]
	*.2.	RUScat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
	*.3.	RUScat_ru:FullIdentityCardName	Полное наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*.4.	RUScat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.	RUScat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.6.	RUScat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.7.	RUScat_ru:DocValidityDate	Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.8.	RUScat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.9.	RUScat_ru:IssuerCode	Код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
	*.10.	RUScat_ru:AuthorityId	Строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	*.11.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.2.2.11.	**RUScat_ru:SubjectAddressDetails**		Адрес	**RUScat_ru:RUAddressType**	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
	*.1.	RUScat_ru:AddressKindCode	Кодовое обозначение вида адреса: "1" - адрес регистрации; "2" - фактический адрес; "3" - почтовый адрес	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2.	RUScat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	RUScat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
*.4.	RUScat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
*.5.	RUScat_ru:Region	Регион (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня)	RUSclt_ru:RegionType	Наименование региона (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.6.	RUScat_ru:District	Район (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня)	RUSclt_ru:DistrictType	Наименование района (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.7.	RUScat_ru:Town	Город	RUSclt_ru:TownNameType	Название города. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.8.	RUScat_ru:City	Населенный пункт	RUSclt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.9.	RUScat_ru:StreetHouse	Улица (Наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры)	RUSclt_ru:StreetHouseType	Название улицы. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.10.	RUScat_ru:House	Обозначение дома, корпуса, строения	RUSclt_ru:HouseType	Обозначение дома, корпуса, строения. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.11.	RUScat_ru:Room	Обозначение офиса или квартиры	RUSclt_ru:RoomType	Обозначение офиса или квартиры. До 20 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.12.	RUScat_ru:AddressText	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста	RUSclt_ru:AddressTextType	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста. До 1000 символов	[0..1]
	*.13.	RUScat_ru:OKTMO	Код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований)	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[0..1]
	*.14.	RUScat_ru:OKATO	Код ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления)	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
	*.15.	RUScat_ru:KLADR	Код КЛАДР	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	*.16.	RUScat_ru:AOGUID	Глобальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	*.17.	RUScat_ru:AOID	Уникальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	*.18.	RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	RUSclt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 1 до 17 символов	[0..1]
	*.19.	RUScat_ru:PostOfficeBoxId	Номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
6.2.2.12.	**RUScat_ru:CommunicationDetails**		Контактный реквизит субъекта	**cat_ru:ContactType**	Составной тип. Контактная информация	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1.	cat_ru:Phone		Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
*.2.	cat_ru:Fax		Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	cat_ru:Telex		Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.	cat_ru:E_mail		Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
6.2.3.	**FreeWH**		Сведения о свободных складах	**FreeWHType**	Составной тип. Сведения о свободных складах, между которыми предполагается перемещение товаров	[1..n]
6.2.3.1.	**CertifFreeWH**		Свидетельство о включении в реестр владельцев свободных складов	**CertifFreeWHType**	Составной тип. Свидетельство о включении в реестр владельцев свободных складов	[1]
*.1.	AddNumber		1-ая часть номера "СВСС"	clt_ru:Code4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 4 символа	[1]
*.2.	CertiDate		Дата выдачи	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
*.3.	CertiNumber		Порядковый номер Свидетельства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
*.4.	OwnerID		Идентификационный номер владельца	clt_ru:Code10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 10 символов	[1]
*.5.	SerialNumber		Порядковый номер экземпляра	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.6.	CertifChangeYear	Год внесения изменений в Свидетельство (последние 2 цифры)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
6.2.3.2.	**FreeWHAddress**		Адрес свободного склада	**RUScat_ru:RUAddressType**	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	*.1.	RUScat_ru:AddressKindCode	Кодовое обозначение вида адреса: "1" - адрес регистрации; "2" - фактический адрес; "3" - почтовый адрес	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	*.2.	RUScat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	RUScat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.4.	RUScat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.	RUScat_ru:Region	Регион (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня)	RUSclt_ru:RegionType	Наименование региона (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.	RUScat_ru:District	Район (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня)	RUSclt_ru:DistrictType	Наименование района (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.7.	RUScat_ru:Town	Город	RUSclt_ru:TownNameType	Название города. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.8.	RUScat_ru:City	Населенный пункт	RUSclt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.9.	RUScat_ru:StreetHouse	Улица (Наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры)	RUSclt_ru:StreetHouseType	Название улицы. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.10.	RUScat_ru:House	Обозначение дома, корпуса, строения	RUSclt_ru:HouseType	Обозначение дома, корпуса, строения. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.11.	RUScat_ru:Room	Обозначение офиса или квартиры	RUSclt_ru:RoomType	Обозначение офиса или квартиры. До 20 символов. Текстовый	[0..1]
*.12.	RUScat_ru:AddressText	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста	RUSclt_ru:AddressTextType	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста. До 1000 символов	[0..1]
*.13.	RUScat_ru:OKTMO	Код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований)	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[0..1]
*.14.	RUScat_ru:OKATO	Код ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления)	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
*.15.	RUScat_ru:KLADR	Код КЛАДР	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
*.16.	RUScat_ru:AOGUID	Глобальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
*.17.	RUScat_ru:AOID	Уникальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.18.	RUScat_ru:TerritoryCode		Код единицы административно-территориального деления	RUSclt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 1 до 17 символов	[0..1]
*.19.	RUScat_ru:PostOfficeBox Id		Номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
6.2.3.3.	FreeWHName		Наименование свободного склада	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.4.	**GoodsInfo**		Товары, планируемые к перемещению между свободными складами	**GoodsInfoType**	Составной тип. Сведения о товарах, планирумых к перемещению	[1..n]
6.2.4.1.	CategoryGoods		Категории товаров, планируемых к перемещению	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
6.2.4.2.	**ProducedGoods**		Товары, изготовленные из помещенных под таможенную процедуру свободного склада	**ProducedGoodsType**	Составной тип. Сведения о товарах, изготовленных (полученные) с использованием товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада	[0..n]
*.1.	GoodsNumeric		Номер товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
*.2.	GoodsDescription		Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
*.3.	TNVEDCode		Код ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:CUGoodsNomenclatuerCode Type	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой	[1]
*.4.	GoodsStatus		Статус товара ("ИТ"\"ЕАЭС")	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.5.	**UsedGoods**		Товары, использованные для изготовления	**UsedGoodsType**	Составной тип. Сведения о товарах, использованных при изготовлении (получении) товаров	[1..n]
	*.5.1.	**PlacedGoods**	Товары, помещенные под таможенную процедуру свободного склада	**PlacedGoodsType**	Составной тип. Сведения о товарах, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, использованных для производства готовой продукции	[1..n]
		*.5.1.1. GoodsNumeric	Номер товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
		*.5.1.2. GoodsDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
		*.5.1.3. TNVEDCode	Код ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:CUGoodsNomenclatuerCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой	[1]
		*.5.1.4. GoodsStatus	Статус товара ("ИТ"\"ЕАЭС")	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[1]
	*.5.2.	**EEUGoods**	Товары ЕАЭС, не помещенные под таможенную процедуру свободного склада	**EEUGoodsType**	Составной тип. Товары ЕАЭС, не помещенные под таможенную процедуру свободного склада, использованные при производстве готовой продукции	[0..n]
		*.5.2.1. GoodsNumeric	Номер товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
		*.5.2.2. GoodsDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.5.2.3.	TNVEDCode		Код ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:CUGoodsNomenclatuerCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой	[1]
	*.5.2.4.	GoodsStatus		Статус товара ("ЕАЭС")	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[1]
6.2.5.	MovementReason			Обоснование необходимости перемещения товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
6.2.6.	**RouteInfo**			Сведения о транспортном средстве и маршруте	**TransportInfoType**	Составной тип. Сведения о виде транспортного средства и маршруте следования	[1..n]
6.2.6.1.	TransporKind			Код вида транспортного средства	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1..n]
6.2.6.2.	TransportName			Наименование вида транспортного средства	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.6.3.	TransportNumber			Номер транспортного средства, название судна, номер авиарейса, номер вагона	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.6.4.	TransportMeansNationalityCode			Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по общероссийскому классификатору стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.2.6.5.	**Route**			Маршрут	**RouteInfoType**	Составной тип. Сведения о маршруте	[2..n]
	*.1.	TransitPointNumber		Порядковый номер точки транзита	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]
	*.2.	TransitRoutePlace		Наименование точки маршрута	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
6.2.7.	**OblifationTerm**			Обязательство о размещении перемещаемых товаров	**OblifationTermType**	Составной тип. Сведения об оязательстве размещения товара	[1]
6.2.7.1.				Составной тип (choice)			**[1]**

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1.	**ObligationGoods**			Обязательство о размещении на территории свободного склада в срок, не превышающий 60 календарных дней	**ObligationGoodsType**	Составной тип. Сведения об обязательстве о размещении перемещаемых Товаров на территории свободного склада	[1]
	*.1.1.	ObligationSign		Признак принятия обязательства	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	*.1.2.	**ObligationDoc**		Сведения об Обязательствое	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
		*.1.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
		*.1.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.1.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.2.	**ChangeTerm**			Изменение срока размещения	**ChangeTermType**	Составной тип. Сведения об изменениии срока	[1]
	*.2.1.	DiffTerm		Иной срок	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.2.2.	Reason		Обоснование	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
6.2.8.	AccountSystemSign			Наличие единой автоматизированной информационной системы учета	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
6.2.9.	AccountSystemInfo			Сведения о единой автоматизированной информационной системе учета	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
6.2.10.	**PresentedDocs**			Сведения о представленных документах	**PresentedDocType**	Составной тип. Сведения о представленных документах	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.2.10.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	6.2.10.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	6.2.10.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	6.2.10.4.	catProc_ru:CustomsDocumentCode	Код вида представленного документа в соответствии с классификатором документов и сведений (РК ТС №378)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
	6.2.10.5.	catProc_ru:ElectronicDocumentID	Идентификатор документа, присвоенный информационной системой таможенных органов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	6.2.10.6.	catProc_ru:ElectronicArchID	Идентификатор хранилища электронных документов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	6.2.10.7.	catProc_ru:DocumentModeID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
	6.2.10.8.	Position	Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	6.2.10.9.	SheetsNumber	Количество листов	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
6.2.11.	**ApproverPerson**		Подпись уполномоченного лица заявителя	**cat_ru:PersonSignatureType**	Составной тип. Подпись	[1]
	6.2.11.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	6.2.11.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.2.11.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.11.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.11.5.	cat_ru:IssueDate		Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.	**Applicant**		Сведения о Заявителе	**RUScat_ru:RUOrganizationBaseType**	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[1]
7.1.	RUScat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..2]
7.2.	RUScat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
7.3.	RUScat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.4.			Составной тип (choice)			**[0..1]**
7.4.1.	**RUScat_ru:RFOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	**cat_ru:RFOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
7.4.1.1.	cat_ru:OGRN		ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
7.4.1.2.	cat_ru:INN		ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
7.4.1.3.	cat_ru:KPP		КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.2.	**RUScat_ru:RKOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	**cat_ru:RKOrganizationFeatures Type**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	7.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.2.3.	**cat_ru:ITN**	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	**cat_ru:ITNKZType**	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
		*.1. cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.2. cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.3. cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
		*.4. cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.3.	**RUScat_ru:RBOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	**cat_ru:RBOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	7.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
7.4.4.	**RUScat_ru:RAOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	**cat_ru:RAOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	7.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	7.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	7.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
7.4.5.	**RUScat_ru:KGOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	**cat_ru:KGOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	7.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
8.	**FreeWHInfo**		Свободные склады, между которыми предполагается перемещение	**FreeWHInfoType**	Составной тип. Сведения о свободных складах, владельцем которых является Заявитель, между которыми планируется перемещение	[0..n]
8.1.	Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
8.2.	**CertifFreeWH**		Свидетельство о включении в реестр владельцев свободных складов	**CertifFreeWHType**	Составной тип. Свидетельство о включении в реестр владельцев свободных складов	[1]
8.2.1.	AddNumber		1-ая часть номера "СВСС"	clt_ru:Code4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 4 символа	[1]
8.2.2.	CertiDate		Дата выдачи	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.2.3.	CertiNumber		Порядковый номер Свидетельства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
8.2.4.	OwnerID		Идентификационный номер владельца	clt_ru:Code10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 10 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.2.5.	SerialNumber	Порядковый номер экземпляра	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	8.2.6.	CertifChangeYear	Год внесения изменений в Свидетельство (последние 2 цифры)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
8.3.	**FreeWHAddress**		Адрес свободного склада	**RUScat_ru:RUAddressType**	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
	8.3.1.	RUScat_ru:AddressKindCode	Кодовое обозначение вида адреса: "1" - адрес регистрации; "2" - фактический адрес; "3" - почтовый адрес	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	8.3.2.	RUScat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	8.3.3.	RUScat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	8.3.4.	RUScat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	8.3.5.	RUScat_ru:Region	Регион (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня)	RUSclt_ru:RegionType	Наименование региона (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.3.6.	RUScat_ru:District	Район (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня)	RUSclt_ru:DistrictType	Наименование района (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
8.3.7.	RUScat_ru:Town	Город	RUSclt_ru:TownNameType	Название города. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
8.3.8.	RUScat_ru:City	Населенный пункт	RUSclt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
8.3.9.	RUScat_ru:StreetHouse	Улица (Наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры)	RUSclt_ru:StreetHouseType	Название улицы. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
8.3.10.	RUScat_ru:House	Обозначение дома, корпуса, строения	RUSclt_ru:HouseType	Обозначение дома, корпуса, строения. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.3.11.	RUScat_ru:Room	Обозначение офиса или квартиры	RUSclt_ru:RoomType	Обозначение офиса или квартиры. До 20 символов. Текстовый	[0..1]
8.3.12.	RUScat_ru:AddressText	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста	RUSclt_ru:AddressTextType	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста. До 1000 символов	[0..1]
8.3.13.	RUScat_ru:OKTMO	Код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований)	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[0..1]
8.3.14.	RUScat_ru:OKATO	Код ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления)	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.3.15.	RUScat_ru:KLADR	Код КЛАДР	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	8.3.16.	RUScat_ru:AOGUID	Глобальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	8.3.17.	RUScat_ru:AOID	Уникальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	8.3.18.	RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	RUSclt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 1 до 17 символов	[0..1]
	8.3.19.	RUScat_ru:PostOfficeBoxId	Номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
8.4.	FreeWHName		Наименование свободного склада	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.5.	Comment		Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
9.	PurposeMovement		Цель перемещения товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
10.	TransportationTerm		Срок транспортировки и размещения Товаров	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11.	SheetsNumber		Количество листов Заявления	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
12.	**AttachedFile**		Приложенный файл Заявления	**AttachedFileType**	Составной тип. Приложенный файл	[0..1]
12.1.	FileName		Наименование файла	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	12.2.	FileContent	Содержимое файла в формате Base64	clt_ru:Text3MB	Текстовая информация. До 3Мбайт	[0..n]
13.	RejectReason		Причины отказа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
14.	**CustomsSignature**		Подпись начальника таможенного органа	**cat_ru:PersonSignatureType**	Составной тип. Подпись	[1]
	14.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	14.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	14.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	14.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	14.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Приложение № 156

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФТС России
от 24 августа 2022г. № 666

Формат и структура уведомления о вывозе товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, и товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, в целях их перемещения на территорию свободного склада назначения

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Уведомление о вывозе товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, и товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, в целях их перемещения на территорию свободного склада назначения
2	Идентификатор	1006318E
3	Версия	5.18.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ExportNoticeFreeWHGoods:5.18.0
5	Корневой элемент XML-документа	ExportNoticeFreeWHGoods
6	Имя файла XML-схемы	ExportNoticeFreeWHGoods.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.17.0	catESAD_cu
2	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru
3	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
4	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

	Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ExportNoticeFreeWHGoods			Уведомление о вывозе товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, и товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, в целях их перемещения на территорию свободного склада назначения	**ExportNoticeFreeWHGoodsType**	Уведомление о вывозе товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, и товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, в целях их перемещения на территорию свободного склада назначения	[1]
	DocumentModeID		Идентификатор вида документа. Код документа в Альбоме форматов	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID		Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID		Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	**Customs**		Таможенный орган	**cat_ru:CustomsType**	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	3.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	3.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.	**OwnerFreeWH**		Владелец свободного склада	**RUScat_ru:SubjectDetailsType**	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[1]
	4.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	4.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.4.			Составной тип (choice)			**[0..1]**
	4.4.1.	**cat_ru:RFOrganizationFeatures**	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	**cat_ru:RFOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		4.4.1.1. cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		4.4.1.2. cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
		4.4.1.3. cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	4.4.2.	**cat_ru:RKOrganizationFeatures**	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	**cat_ru:RKOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
		4.4.2.1. cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
		4.4.2.2. cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
		4.4.2.3. **cat_ru:ITN**	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	**cat_ru:ITNKZType**	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1.	cat_ru:CategoryCode		Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.2.	cat_ru:KATOCode		Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3.	cat_ru:RNN		РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.	cat_ru:ITNReserv		Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
4.4.3.	**cat_ru:RBOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	**cat_ru:RBOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
4.4.3.1.	cat_ru:UNP		Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
4.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber		Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
4.4.4.	**cat_ru:RAOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	**cat_ru:RAOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	4.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	4.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
4.4.5.	**cat_ru:KGOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	**cat_ru:KGOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	4.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	4.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
4.5.	RUScat_ru:CountryA2Code		Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.6.	**RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode**		Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	**RUScat_ru:UnifiedCode20Type**	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответсвии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
	4.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
4.7.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeName		Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
4.8.	**RUScat_ru:UITN**		Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	**RUScat_ru:UITN40Type**	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	4.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	4.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.9.	RUScat_ru:PersonId		Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
4.10.	**RUScat_ru:IdentityCard**		Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	**RUScat_ru:RUIdentityCardType**	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.10.1.	RUScat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность	RUSclt_ru:RUIdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. Текстовый	[0..1]
4.10.2.	RUScat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
4.10.3.	RUScat_ru:FullIdentityCardName	Полное наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4.10.4.	RUScat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
4.10.5.	RUScat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
4.10.6.	RUScat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4.10.7.	RUScat_ru:DocValidityDate	Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4.10.8.	RUScat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
4.10.9.	RUScat_ru:IssuerCode	Код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
4.10.10.	RUScat_ru:AuthorityId	Строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.10.11.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.11.	**RUScat_ru:SubjectAddressDetails**		Адрес	**RUScat_ru:RUAddressType**	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
	4.11.1.	RUScat_ru:AddressKindCode	Кодовое обозначение вида адреса: "1" - адрес регистрации; "2" - фактический адрес; "3" - почтовый адрес	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	4.11.2.	RUScat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	4.11.3.	RUScat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	4.11.4.	RUScat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	4.11.5.	RUScat_ru:Region	Регион (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня)	RUSclt_ru:RegionType	Наименование региона (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
	4.11.6.	RUScat_ru:District	Район (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня)	RUSclt_ru:DistrictType	Наименование района (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
	4.11.7.	RUScat_ru:Town	Город	RUSclt_ru:TownNameType	Название города. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	4.11.8.	RUScat_ru:City	Населенный пункт	RUSclt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 120 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.11.9.	RUScat_ru:StreetHouse	Улица (Наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры)	RUSclt_ru:StreetHouseType	Название улицы. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
4.11.10.	RUScat_ru:House	Обозначение дома, корпуса, строения	RUSclt_ru:HouseType	Обозначение дома, корпуса, строения. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.11.11.	RUScat_ru:Room	Обозначение офиса или квартиры	RUSclt_ru:RoomType	Обозначение офиса или квартиры. До 20 символов. Текстовый	[0..1]
4.11.12.	RUScat_ru:AddressText	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста	RUSclt_ru:AddressTextType	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста. До 1000 символов	[0..1]
4.11.13.	RUScat_ru:OKTMO	Код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований)	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[0..1]
4.11.14.	RUScat_ru:OKATO	Код ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления)	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
4.11.15.	RUScat_ru:KLADR	Код КЛАДР	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
4.11.16.	RUScat_ru:AOGUID	Глобальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
4.11.17.	RUScat_ru:AOID	Уникальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
4.11.18.	RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	RUSclt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 1 до 17 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.11.19.	RUScat_ru:PostOfficeBoxId	Номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
4.12.	**RUScat_ru:CommunicationDetails**		Контактный реквизит субъекта	**cat_ru:ContactType**	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	4.12.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	4.12.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	4.12.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	4.12.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
5.	**PermitRegNum**		Регистрационный номер Разрешения	**PermitRegNumType**	Составной тип. Регистрационный номер Разрешения	[1]
	5.1.	AddNumber	1-ая часть номера "РП"	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	5.2.	RegistrationDate	Дата выдачи Разрешения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	5.3.	Number	Порядковый номер Разрешения	clt_ru:Code9Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов	[1]
6.			Составной тип (choice)			**[1]**
	6.1.	ExportDate	Дата вывоза	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.2.	**ExportPeriod**		Период вывоза	**PeriodType**	Составной тип. Сведения о периоде вывоза	[1]
	6.2.1.	StartDate	Дата начала периода	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	6.2.2.	EndtDate	Дата окончания периода	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.	**PlacedGoods**		Товары, помещенные под таможенную процедуру свободного склада	**PlacedGoodsType**	Составной тип. Сведения о товарах, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, использованных для производства готовой продукции	[0..n]
7.1.	GoodsNumeric		Номер товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
7.2.	GoodsDescription		Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
7.3.	TNVEDCode		Код ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:CUGoodsNomenclatuerCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой	[0..1]
7.4.	**GoodsGroupInformation**		Идентификационные признаки товара	**catESAD_cu:GoodsGroupInformationType**	Составной тип. Характеристика товаров в группе	[0..n]
	7.4.1.	catESAD_cu:Manufacturer	Наименование производителя (изготовителя) товара	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.2.	catESAD_cu:ManufacturerINN	ИНН производителя (изготовителя) товара	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	7.4.3.	catESAD_cu:ManufacturerKPP	КПП производителя (изготовителя) товара	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	7.4.4.	catESAD_cu:ManufacturerOKATO	Код ОКАТО производителя (изготовителя) товара	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.5.	catESAD_cu:TradeMark		Наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента и т.д.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.6.	catESAD_cu:ProductionPlaceName		Наименование места происхождения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.4.7.	catESAD_cu:GoodsMark		Наименование марки	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
7.4.8.	catESAD_cu:GoodsModel		Наименование модели продукта (товара)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
7.4.9.	catESAD_cu:GoodsMarking		Уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
7.4.10.	catESAD_cu:GoodsStandard		Наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
7.4.11.	catESAD_cu:GoodsSort		Наименование сорта / сорт или группа сортов (для лесо- и пиломатериалов)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
7.4.12.	**catESAD_cu:WoodDescriptionDetails**		Сведения о лесоматериалах	**catESAD_cu:WoodDescriptionDetailsType**	Составной тип. Сведения о лесоматериалах	[0..1]
	7.4.12.1.	catESAD_cu:WoodSortiment	Наименование сортимента (для лесоматериалов товарной позиции 4403)	cltESAD_cu:WoodAssortiment	Наименование сортимента для лесоматериалов (тов. позиция 4403). Текстовый от 1 до 30 символов	[0..1]
	7.4.12.2.	catESAD_cu:WoodKind	Порода древесины	cltESAD_cu:WoodKindType	Порода древесины. Текстовый. От 1 до 20 символов	[0..1]
	7.4.12.3.	catESAD_cu:ProductSortName	Наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	7.4.12.4.	**catESAD_cu:AllowanceDetails**	Сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	**catESAD_cu:DimensionType**	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1.	**catESAD_cu:LengthMeasure**		Линейный размер объекта в продольном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.1.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.1.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.1.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.2.	**catESAD_cu:WidthMeasure**		Линейный размер объекта в поперечном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.2.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.	**catESAD_cu:HeightMeasure**		Линейный размер объекта в вертикальном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
		*.3.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
		*.3.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.3.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
7.4.12.5.	**catESAD_cu:DeviationDetails**			Сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте	**catESAD_cu:DimensionType**	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
	*.1.	**catESAD_cu:LengthMeasure**		Линейный размер объекта в продольном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
		*.1.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
		*.1.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.1.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	**catESAD_cu:WidthMeasure**		Линейный размер объекта в поперечном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
		*.2.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
		*.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	*.3.	**catESAD_cu:HeightMeasure**		Линейный размер объекта в вертикальном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
		*.3.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
		*.3.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.3.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
7.4.12.6.	**catESAD_cu:DiameterRangeDetails**			Сведения о диапазоне диаметров	**catESAD_cu:RangeMeasureType**	Составной тип. Диапазон величин (с указанием единиц измерения)	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	**catESAD_cu:MinRangeMeasure**		Минимальная величина диапазона величин (с указанием единиц измерения)	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
		*.1.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
		*.1.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.1.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	*.2.	**catESAD_cu:MaxRangeMeasure**		Максимальная величина диапазона величин (с указанием единиц измерения)	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
		*.2.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
		*.2.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.2.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
7.4.12.7.	**catESAD_cu:ContractVolumeMeasure**			Объем товара в соответствии с контрактом	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.1.	cat_ru:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	7.4.12.8.	**catESAD_cu:FactVolumeMeasure**		Фактический объем товара	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
		*.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
		*.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
7.4.13.	**catESAD_cu:Dimensions**			Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	**catESAD_cu:DimensionType**	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
	7.4.13.1.	**catESAD_cu:LengthMeasure**		Линейный размер объекта в продольном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
		*.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
		*.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.13.2.	**catESAD_cu:WidthMeasure**		Линейный размер объекта в поперечном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
7.4.13.3.	**catESAD_cu:HeightMeasure**		Линейный размер объекта в вертикальном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
7.4.14.	catESAD_cu:DateIssue		Дата производства (изготовления) товара	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.4.15.	catESAD_cu:SerialNumber		Уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.16.	**catESAD_cu:GoodsGroupQuantity**		Количество товаров	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	7.4.16.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	7.4.16.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.16.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
7.4.17.	catESAD_cu:RecordId		Уникальный идентификатор записи	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
7.4.18.	catESAD_cu:LineNum		Порядковый номер записи в группе	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
7.4.19.	catESAD_cu:InvoicedCost		Цена/стоимость товарной позиции	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
7.4.20.	**catESAD_cu:LicenseGroup**		Сведения о разрешительном документе к товарной группе	**catESAD_cu:LicenseGroupType**	Составной тип. Сведения о разрешительном документе к товарной группе	[0..n]
	7.4.20.1.	**catESAD_cu:LicDocument**	Разрешительный документ	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
		*.1. cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
		*.2. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.3. cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	7.4.20.2.	catESAD_cu:RecordId	Уникальный номер записи в графе 44 ДТ	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.4.20.3.	catESAD_cu:GoodsNumericLic		Порядковый номер товара в разрешительном документе	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[0..1]
7.5.	**GoodsDeclaration**			Сведения о ДТ	**DecInfoType**	Составной тип. Сведения о ДТ	[1..n]
	7.5.1.	cat_ru:CustomsCode		Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	7.5.2.	cat_ru:RegistrationDate		Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	7.5.3.	cat_ru:GTDNumber		Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	7.5.4.	**GoodsDecInfo**		Товары ДТ	**GoodsDecInfoType**	Составной тип. Товар ДТ	[1..n]
		7.5.4.1.	GoodsNumber	Номер товара в ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
		7.5.4.2.	**GoodsQuantity**	Количество товара из ДТ, вошедшее в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
			*.1. catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
			*.2. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
			*.3. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
		7.5.4.3.	TechID	Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
7.6.	**SupplementaryQuantity**			Количество товара	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
	7.6.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	7.6.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.6.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode		Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
7.7.	**AccountDoc**			Документы, согласно которым учтены товары	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..n]
	7.7.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	7.7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	7.7.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.8.	**DepartureFreeWH**			Свободный склад отправления	**FreeWHType**	Составной тип. Сведения о свободных складах, между которыми предполагается перемещение товаров	[1]
	7.8.1.	**CertifFreeWH**		Свидетельство о включении в реестр владельцев свободных складов	**CertifFreeWHType**	Составной тип. Свидетельство о включении в реестр владельцев свободных складов	[1]
		7.8.1.1.	AddNumber	1-ая часть номера "СВСС"	clt_ru:Code4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 4 символа	[1]
		7.8.1.2.	CertiDate	Дата выдачи	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
		7.8.1.3.	CertiNumber	Порядковый номер Свидетельства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.8.1.4.	OwnerID	Идентификационный номер владельца	clt_ru:Code10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 10 символов	[1]
	7.8.1.5.	SerialNumber	Порядковый номер экземпляра	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	7.8.1.6.	CertifChangeYear	Год внесения изменений в Свидетельство (последние 2 цифры)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
7.8.2.	**FreeWHAddress**		Адрес свободного склада	**RUScat_ru:RUAddressType**	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
	7.8.2.1.	RUScat_ru:AddressKindCode	Кодовое обозначение вида адреса: "1" - адрес регистрации; "2" - фактический адрес; "3" - почтовый адрес	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	7.8.2.2.	RUScat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	7.8.2.3.	RUScat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	7.8.2.4.	RUScat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.8.2.5.	RUScat_ru:Region	Регион (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня)	RUSclt_ru:RegionType	Наименование региона (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
7.8.2.6.	RUScat_ru:District	Район (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня)	RUSclt_ru:DistrictType	Наименование района (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
7.8.2.7.	RUScat_ru:Town	Город	RUSclt_ru:TownNameType	Название города. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
7.8.2.8.	RUScat_ru:City	Населенный пункт	RUSclt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
7.8.2.9.	RUScat_ru:StreetHouse	Улица (Наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры)	RUSclt_ru:StreetHouseType	Название улицы. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
7.8.2.10.	RUScat_ru:House	Обозначение дома, корпуса, строения	RUSclt_ru:HouseType	Обозначение дома, корпуса, строения. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.8.2.11.	RUScat_ru:Room	Обозначение офиса или квартиры	RUSclt_ru:RoomType	Обозначение офиса или квартиры. До 20 символов. Текстовый	[0..1]
7.8.2.12.	RUScat_ru:AddressText	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста.	RUSclt_ru:AddressTextType	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста. До 1000 символов	[0..1]
7.8.2.13.	RUScat_ru:OKTMO	Код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований)	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.8.2.14.	RUScat_ru:OKATO	Код ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления)	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
	7.8.2.15.	RUScat_ru:KLADR	Код КЛАДР	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	7.8.2.16.	RUScat_ru:AOGUID	Глобальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	7.8.2.17.	RUScat_ru:AOID	Уникальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	7.8.2.18.	RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	RUSclt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 1 до 17 символов	[0..1]
	7.8.2.19.	RUScat_ru:PostOfficeBoxId	Номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
7.8.3.	FreeWHName		Наименование свободного склада	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.9.	**DestinationFreeWH**		Свободный склад назначения	**FreeWHType**	Составной тип. Сведения о свободных складах, между которыми предполагается перемещение товаров	[1..n]
7.9.1.	**CertifFreeWH**		Свидетельство о включении в реестр владельцев свободных складов	**CertifFreeWHType**	Составной тип. Свидетельство о включении в реестр владельцев свободных складов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.9.1.1.	AddNumber	1-ая часть номера "СВСС"	clt_ru:Code4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 4 символа	[1]
	7.9.1.2.	CertiDate	Дата выдачи	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	7.9.1.3.	CertiNumber	Порядковый номер Свидетельства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
	7.9.1.4.	OwnerID	Идентификационный номер владельца	clt_ru:Code10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 10 символов	[1]
	7.9.1.5.	SerialNumber	Порядковый номер экземпляра	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	7.9.1.6.	CertifChangeYear	Год внесения изменений в Свидетельство (последние 2 цифры)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
7.9.2.	**FreeWHAddress**		Адрес свободного склада	**RUScat_ru:RUAddressType**	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
	7.9.2.1.	RUScat_ru:AddressKind Code	Кодовое обозначение вида адреса: "1" - адрес регистрации; "2" - фактический адрес; "3" - почтовый адрес	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.9.2.2.	RUScat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
7.9.2.3.	RUScat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.9.2.4.	RUScat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
7.9.2.5.	RUScat_ru:Region	Регион (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня)	RUSclt_ru:RegionType	Наименование региона (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
7.9.2.6.	RUScat_ru:District	Район (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня)	RUSclt_ru:DistrictType	Наименование района (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
7.9.2.7.	RUScat_ru:Town	Город	RUSclt_ru:TownNameType	Название города. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
7.9.2.8.	RUScat_ru:City	Населенный пункт	RUSclt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
7.9.2.9.	RUScat_ru:StreetHouse	Улица (Наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры)	RUSclt_ru:StreetHouseType	Название улицы. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
7.9.2.10.	RUScat_ru:House	Обозначение дома, корпуса, строения	RUSclt_ru:HouseType	Обозначение дома, корпуса, строения. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.9.2.11.	RUScat_ru:Room	Обозначение офиса или квартиры	RUSclt_ru:RoomType	Обозначение офиса или квартиры. До 20 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.9.2.12.	RUScat_ru:AddressText	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста	RUSclt_ru:AddressTextType	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста. До 1000 символов	[0..1]
	7.9.2.13.	RUScat_ru:OKTMO	Код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований)	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[0..1]
	7.9.2.14.	RUScat_ru:OKATO	Код ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления)	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
	7.9.2.15.	RUScat_ru:KLADR	Код КЛАДР	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	7.9.2.16.	RUScat_ru:AOGUID	Глобальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	7.9.2.17.	RUScat_ru:AOID	Уникальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	7.9.2.18.	RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	RUSclt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 1 до 17 символов	[0..1]
	7.9.2.19.	RUScat_ru:PostOfficeBoxId	Номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
7.9.3.	FreeWHName		Наименование свободного склада	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.10.	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
7.11.	Comment		Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
8.	**ProducedGoods**		Товары, изготовленные из помещенных под таможенную процедуру свободного склада	**ProducedGoodsType**	Составной тип. Сведения о товарах, изготовленных (полученные) с использованием товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада	[0..n]
8.1.	GoodsNumeric		Номер товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
8.2.	GoodsDescription		Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
8.3.	TNVEDCode		Код ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:CUGoodsNomenclatuerCode Type	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой	[1]
8.4.	**GoodsGroupInformation**		Идентификационные признаки товара	**catESAD_cu:GoodsGroupInform ationType**	Составной тип. Характеристика товаров в группе	[0..n]
8.4.1.	catESAD_cu:Manufacturer		Наименование производителя (изготовителя) товара	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.4.2.	catESAD_cu:ManufacturerINN		ИНН производителя (изготовителя) товара	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
8.4.3.	catESAD_cu:ManufacturerKPP		КПП производителя (изготовителя) товара	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
8.4.4.	catESAD_cu:ManufacturerOKATO		Код ОКАТО производителя (изготовителя) товара	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
8.4.5.	catESAD_cu:TradeMark		Наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента и т.д.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.4.6.	catESAD_cu:ProductionPlaceName		Наименование места происхождения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.4.7.	catESAD_cu:GoodsMark		Наименование марки	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
8.4.8.	catESAD_cu:GoodsModel		Наименование модели продукта (товара)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
8.4.9.	catESAD_cu:GoodsMarking		Уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
8.4.10.	catESAD_cu:GoodsStandard		Наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
8.4.11.	catESAD_cu:GoodsSort		Наименование сорта / сорт или группа сортов (для лесо- и пиломатериалов)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
8.4.12.	**catESAD_cu:WoodDescriptionDetails**		Сведения о лесоматериалах	**catESAD_cu:WoodDescriptionDetailsType**	Составной тип. Сведения о лесоматериалах	[0..1]
	8.4.12.1.	catESAD_cu:WoodSortiment	Наименование сортимента (для лесоматериалов товарной позиции 4403)	cltESAD_cu:WoodAssortiment	Наименование сортимента для лесоматериалов (тов. позиция 4403). Текстовый от 1 до 30 символов	[0..1]
	8.4.12.2.	catESAD_cu:WoodKind	Порода древесины	cltESAD_cu:WoodKindType	Порода древесины. Текстовый. От 1 до 20 символов	[0..1]
	8.4.12.3.	catESAD_cu:ProductSortName	Наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	8.4.12.4.	**catESAD_cu:AllowanceDetails**	Сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	**catESAD_cu:DimensionType**	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
		*.1. **catESAD_cu:LengthMeasure**	Линейный размер объекта в продольном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.1.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.1.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.2.	**catESAD_cu:WidthMeasure**		Линейный размер объекта в поперечном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.2.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.3.	**catESAD_cu:HeightMeasure**		Линейный размер объекта в вертикальном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.3.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
		*.3.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.3.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
8.4.12.5.	**catESAD_cu:DeviationDetails**			Сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте	**catESAD_cu:DimensionType**	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
	*.1.	**catESAD_cu:LengthMeasure**		Линейный размер объекта в продольном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
		*.1.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
		*.1.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.1.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	*.2.	**catESAD_cu:WidthMeasure**		Линейный размер объекта в поперечном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.2.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
		*.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	*.3.	**catESAD_cu:HeightMeasure**		Линейный размер объекта в вертикальном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
		*.3.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
		*.3.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.3.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
8.4.12.6.	**catESAD_cu:DiameterRangeDetails**			Сведения о диапазоне диаметров	**catESAD_cu:RangeMeasureType**	Составной тип. Диапазон величин (с указанием единиц измерения)	[0..1]
	*.1.	**catESAD_cu:MinRangeMeasure**		Минимальная величина диапазона величин (с указанием единиц измерения)	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
		*.1.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.1.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.1.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	*.2.	**catESAD_cu:MaxRangeMeasure**		Максимальная величина диапазона величин (с указанием единиц измерения)	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
		*.2.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
		*.2.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.2.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
8.4.12.7.	**catESAD_cu:ContractVolumeMeasure**			Объем товара в соответствии с контрактом	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.1.	cat_ru:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode		Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
8.4.12.8.	**catESAD_cu:FactVolumeMeasure**			Фактический объем товара	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
		*.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
8.4.13.	**catESAD_cu:Dimensions**			Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	**catESAD_cu:DimensionType**	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
	8.4.13.1.	**catESAD_cu:LengthMeasure**		Линейный размер объекта в продольном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
		*.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
		*.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	8.4.13.2.	**catESAD_cu:WidthMeasure**		Линейный размер объекта в поперечном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
		*.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	8.4.13.3.	**catESAD_cu:HeightMeasure**		Линейный размер объекта в вертикальном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
		*.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
		*.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
8.4.14.	catESAD_cu:DateIssue			Дата производства (изготовления) товара	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.4.15.	catESAD_cu:SerialNumber			Уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
8.4.16.	**catESAD_cu:GoodsGroupQuantity**			Количество товаров	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	8.4.16.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	8.4.16.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.4.16.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode		Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
8.4.17.	catESAD_cu:RecordId		Уникальный идентификатор записи	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
8.4.18.	catESAD_cu:LineNum		Порядковый номер записи в группе	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
8.4.19.	catESAD_cu:InvoicedCost		Цена/стоимость товарной позиции	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
8.4.20.	**catESAD_cu:LicenseGroup**		Сведения о разрешительном документе к товарной группе	**catESAD_cu:LicenseGroupType**	Составной тип. Сведения о разрешительном документе к товарной группе	[0..n]
8.4.20.1.	**catESAD_cu:LicDocument**		Разрешительный документ	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
*.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
*.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.4.20.2.	catESAD_cu:RecordId		Уникальный номер записи в графе 44 ДТ	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
8.4.20.3.	catESAD_cu:GoodsNumericLic		Порядковый номер товара в разрешительном документе	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[0..1]
8.5.	**AccountDoc**		Документы, согласно которым учтены товары	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1..n]
8.5.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.5.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.5.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.6.	**SupplementaryQuantity**		Количество товара	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
8.6.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
8.6.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.6.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode		Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
8.7.	**DepartureFreeWH**		Свободный склад отправления	**FreeWHType**	Составной тип. Сведения о свободных складах, между которыми предполагается перемещение товаров	[1]
8.7.1.	**CertifFreeWH**		Свидетельство о включении в реестр владельцев свободных складов	**CertifFreeWHType**	Составной тип. Свидетельство о включении в реестр владельцев свободных складов	[1]
	8.7.1.1.	AddNumber	1-ая часть номера "СВСС"	clt_ru:Code4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 4 символа	[1]
	8.7.1.2.	CertiDate	Дата выдачи	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.7.1.3.	CertiNumber	Порядковый номер Свидетельства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
	8.7.1.4.	OwnerID	Идентификационный номер владельца	clt_ru:Code10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 10 символов	[1]
	8.7.1.5.	SerialNumber	Порядковый номер экземпляра	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	8.7.1.6.	CertifChangeYear	Год внесения изменений в Свидетельство (последние 2 цифры)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
8.7.2.	**FreeWHAddress**		Адрес свободного склада	**RUScat_ru:RUAddressType**	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
	8.7.2.1.	RUScat_ru:AddressKind Code	Кодовое обозначение вида адреса: "1" - адрес регистрации; "2" - фактический адрес; "3" - почтовый адрес	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	8.7.2.2.	RUScat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	8.7.2.3.	RUScat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.7.2.4.	RUScat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
8.7.2.5.	RUScat_ru:Region	Регион (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня)	RUSclt_ru:RegionType	Наименование региона (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
8.7.2.6.	RUScat_ru:District	Район (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня)	RUSclt_ru:DistrictType	Наименование района (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
8.7.2.7.	RUScat_ru:Town	Город	RUSclt_ru:TownNameType	Название города. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
8.7.2.8.	RUScat_ru:City	Населенный пункт	RUSclt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
8.7.2.9.	RUScat_ru:StreetHouse	Улица (Наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры)	RUSclt_ru:StreetHouseType	Название улицы. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
8.7.2.10.	RUScat_ru:House	Обозначение дома, корпуса, строения	RUSclt_ru:HouseType	Обозначение дома, корпуса, строения. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.7.2.11.	RUScat_ru:Room	Обозначение офиса или квартиры	RUSclt_ru:RoomType	Обозначение офиса или квартиры. До 20 символов. Текстовый	[0..1]
8.7.2.12.	RUScat_ru:AddressText	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста	RUSclt_ru:AddressTextType	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста. До 1000 символов	[0..1]
8.7.2.13.	RUScat_ru:OKTMO	Код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований)	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.7.2.14.	RUScat_ru:OKATO		Код ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления)	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
8.7.2.15.	RUScat_ru:KLADR		Код КЛАДР	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
8.7.2.16.	RUScat_ru:AOGUID		Глобальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
8.7.2.17.	RUScat_ru:AOID		Уникальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
8.7.2.18.	RUScat_ru:TerritoryCode		Код единицы административно-территориального деления	RUSclt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 1 до 17 символов	[0..1]
8.7.2.19.	RUScat_ru:PostOfficeBoxId		Номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
8.7.3.	FreeWHName		Наименование свободного склада	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.8.	**DestinationFreeWH**		Свободный склад назначения	**FreeWHType**	Составной тип. Сведения о свободных складах, между которыми предполагается перемещение товаров	[1..n]
8.8.1.	**CertifFreeWH**		Свидетельство о включении в реестр владельцев свободных складов	**CertifFreeWHType**	Составной тип. Свидетельство о включении в реестр владельцев свободных складов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.8.1.1.	AddNumber	1-ая часть номера "СВСС"	clt_ru:Code4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 4 символа	[1]
	8.8.1.2.	CertiDate	Дата выдачи	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	8.8.1.3.	CertiNumber	Порядковый номер Свидетельства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
	8.8.1.4.	OwnerID	Идентификационный номер владельца	clt_ru:Code10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 10 символов	[1]
	8.8.1.5.	SerialNumber	Порядковый номер экземпляра	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	8.8.1.6.	CertifChangeYear	Год внесения изменений в Свидетельство (последние 2 цифры)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
8.8.2.	**FreeWHAddress**		Адрес свободного склада	**RUScat_ru:RUAddressType**	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
	8.8.2.1.	RUScat_ru:AddressKind Code	Кодовое обозначение вида адреса: "1" - адрес регистрации; "2" - фактический адрес; "3" - почтовый адрес	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.8.2.2.	RUScat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
8.8.2.3.	RUScat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
8.8.2.4.	RUScat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
8.8.2.5.	RUScat_ru:Region	Регион (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня)	RUSclt_ru:RegionType	Наименование региона (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
8.8.2.6.	RUScat_ru:District	Район (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня)	RUSclt_ru:DistrictType	Наименование района (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
8.8.2.7.	RUScat_ru:Town	Город	RUSclt_ru:TownNameType	Название города. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
8.8.2.8.	RUScat_ru:City	Населенный пункт	RUSclt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
8.8.2.9.	RUScat_ru:StreetHouse	Улица (Наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры)	RUSclt_ru:StreetHouseType	Название улицы. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
8.8.2.10.	RUScat_ru:House	Обозначение дома, корпуса, строения	RUSclt_ru:HouseType	Обозначение дома, корпуса, строения. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.8.2.11.	RUScat_ru:Room	Обозначение офиса или квартиры	RUSclt_ru:RoomType	Обозначение офиса или квартиры. До 20 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.8.2.12.	RUScat_ru:AddressText	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста	RUSclt_ru:AddressTextType	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста. До 1000 символов	[0..1]
	8.8.2.13.	RUScat_ru:OKTMO	Код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований)	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[0..1]
	8.8.2.14.	RUScat_ru:OKATO	Код ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления)	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
	8.8.2.15.	RUScat_ru:KLADR	Код КЛАДР	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	8.8.2.16.	RUScat_ru:AOGUID	Глобальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	8.8.2.17.	RUScat_ru:AOID	Уникальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	8.8.2.18.	RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	RUSclt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 1 до 17 символов	[0..1]
	8.8.2.19.	RUScat_ru:PostOfficeBoxId	Номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
8.8.3.	FreeWHName		Наименование свободного склада	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.9.	Comment	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
8.10.	TechID	Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
9.	MovementReason	Обоснование необходимости перемещения товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
10.	**TransportInfo**	Сведения о транспортном средстве	**TransportInfoType**	Составной тип. Сведения о виде транспортного средства и маршруте следования	[1..n]
10.1.	cat_ru:VIN	Номер шасси (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
10.2.	cat_ru:TransportKindCode	Код типа транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
10.3.	cat_ru:TransportMarkCode	Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
10.4.	cat_ru:TransportIdentifier	Идентификатор. Номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
10.5.	cat_ru:TransportMeansNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по классификатору стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
10.6.	cat_ru:ActiveTransportIdentifier	Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др. (Резерв)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.7.	cat_ru:TransportRegNumber		Номер свидетельства о регистрации транспортного средства для РБ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
10.8.	catESAD_cu:FirstTrailerRegId		Регистрационный номер (идентификатор) первого прицепного транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
10.9.	catESAD_cu:SecondTrailerRegId		Регистрационный номер (идентификатор) второго прицепного транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
10.10.	Model		Наименование модели транспортного средства	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[0..1]
10.11.	**TransportOwner**		Владелец транспортного средства	**RUScat_ru:SubjectDetailsType**	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[0..1]
	10.11.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	10.11.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	10.11.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	10.11.4.		Составной тип (choice)			**[0..1]**
		10.11.4.1. **cat_ru:RFOrganizationFeatures**	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	**cat_ru:RFOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:OGRN		ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN		ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP		КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
10.11.4.2.	**cat_ru:RKOrganizationFeatures**			Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	**cat_ru:RKOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN		Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN		Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	**cat_ru:ITN**		Идентификационный таможенный номер (ИТН)	**cat_ru:ITNKZType**	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
		*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
		*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
10.11.4.3.	**cat_ru:RBOrganizationFeatures**			Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	**cat_ru:RBOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP		Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber		Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
10.11.4.4.	**cat_ru:RAOrganizationFeatures**			Сведения об организации. Особенности Республики Армения	**cat_ru:RAOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN		Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber		Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
	10.11.4.5.	**cat_ru:KGOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	**cat_ru:KGOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
		*.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
		*.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
10.11.5.	RUScat_ru:CountryA2Code			Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
10.11.6.	**RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode**			Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	**RUScat_ru:UnifiedCode20Type**	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
	10.11.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode		Код объекта в соответсвии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.11.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
10.11.7.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeName		Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
10.11.8.	**RUScat_ru:UITN**		Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	**RUScat_ru:UITN40Type**	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	10.11.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	10.11.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
10.11.9.	RUScat_ru:PersonId		Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
10.11.10.	**RUScat_ru:IdentityCard**		Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	**RUScat_ru:RUIdentityCardType**	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
	10.11.10.1.	RUScat_ru:IdentityCard Code	Код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность	RUSclt_ru:RUIdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. Текстовый	[0..1]
	10.11.10.2.	RUScat_ru:IdentityCard Name	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.11.10.3.	RUScat_ru:FullIdentityCardName	Полное наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	10.11.10.4.	RUScat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	10.11.10.5.	RUScat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	10.11.10.6.	RUScat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	10.11.10.7.	RUScat_ru:DocValidityDate	Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	10.11.10.8.	RUScat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	10.11.10.9.	RUScat_ru:IssuerCode	Код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
	10.11.10.10.	RUScat_ru:AuthorityId	Строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	10.11.10.11.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
10.11.11.	**RUScat_ru:SubjectAddressDetails**		Адрес	**RUScat_ru:RUAddressType**	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.11.11.1.	RUScat_ru:AddressKindCode	Кодовое обозначение вида адреса: "1" - адрес регистрации; "2" - фактический адрес; "3" - почтовый адрес	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
10.11.11.2.	RUScat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
10.11.11.3.	RUScat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
10.11.11.4.	RUScat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
10.11.11.5.	RUScat_ru:Region	Регион (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня)	RUSclt_ru:RegionType	Наименование региона (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
10.11.11.6.	RUScat_ru:District	Район (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня)	RUSclt_ru:DistrictType	Наименование района (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
10.11.11.7.	RUScat_ru:Town	Город	RUSclt_ru:TownNameType	Название города. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
10.11.11.8.	RUScat_ru:City	Населенный пункт	RUSclt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
10.11.11.9.	RUScat_ru:StreetHouse	Улица (Наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры)	RUSclt_ru:StreetHouseType	Название улицы. До 120 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.11.11.10.	RUScat_ru:House	Обозначение дома, корпуса, строения	RUSclt_ru:HouseType	Обозначение дома, корпуса, строения. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.11.11.11.	RUScat_ru:Room	Обозначение офиса или квартиры	RUSclt_ru:RoomType	Обозначение офиса или квартиры. До 20 символов. Текстовый	[0..1]
10.11.11.12.	RUScat_ru:AddressText	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста.	RUSclt_ru:AddressTextType	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста. До 1000 символов	[0..1]
10.11.11.13.	RUScat_ru:OKTMO	Код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований)	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[0..1]
10.11.11.14.	RUScat_ru:OKATO	Код ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления)	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
10.11.11.15.	RUScat_ru:KLADR	Код КЛАДР	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
10.11.11.16.	RUScat_ru:AOGUID	Глобальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
10.11.11.17.	RUScat_ru:AOID	Уникальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
10.11.11.18.	RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	RUSclt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 1 до 17 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.11.11.19.	RUScat_ru:PostOfficeBoxId	Номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
10.11.12.	**RUScat_ru:CommunicationDetails**		Контактный реквизит субъекта	**cat_ru:ContactType**	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	10.11.12.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	10.11.12.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	10.11.12.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	10.11.12.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
11.	**Carrier**		Перевозчик	**RUScat_ru:SubjectDetailsType**	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[1..n]
11.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
11.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
11.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
11.4.			Составной тип (choice)			**[0..1]**
11.4.1.	**cat_ru:RFOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	**cat_ru:RFOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	11.4.1.1.	cat_ru:OGRN		ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	11.4.1.2.	cat_ru:INN		ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	11.4.1.3.	cat_ru:KPP		КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
11.4.2.	**cat_ru:RKOrganizationFeatures**			Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	**cat_ru:RKOrganizationFeatures Type**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	11.4.2.1.	cat_ru:BIN		Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.2.2.	cat_ru:IIN		Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.2.3.	**cat_ru:ITN**		Идентификационный таможенный номер (ИТН)	**cat_ru:ITNKZType**	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
		*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
11.4.3.	**cat_ru:RBOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	**cat_ru:RBOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	11.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
11.4.4.	**cat_ru:RAOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	**cat_ru:RAOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	11.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	11.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	11.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
11.4.5.	**cat_ru:KGOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	**cat_ru:KGOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	11.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	11.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
11.5.	RUScat_ru:CountryA2Code		Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
11.6.	**RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode**		Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	**RUScat_ru:UnifiedCode20Type**	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
	11.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответсвии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	11.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
11.7.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeName		Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
11.8.	**RUScat_ru:UITN**		Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	**RUScat_ru:UITN40Type**	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	11.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	11.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
11.9.	RUScat_ru:PersonId		Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
11.10.	**RUScat_ru:IdentityCard**		Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	**RUScat_ru:RUIdentityCardType**	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
	11.10.1.	RUScat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность	RUSclt_ru:RUIdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. Текстовый	[0..1]
	11.10.2.	RUScat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	11.10.3.	RUScat_ru:FullIdentityCardName	Полное наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	11.10.4.	RUScat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	11.10.5.	RUScat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	11.10.6.	RUScat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	11.10.7.	RUScat_ru:DocValidityDate	Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	11.10.8.	RUScat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	11.10.9.	RUScat_ru:IssuerCode	Код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
	11.10.10.	RUScat_ru:AuthorityId	Строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	11.10.11.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
11.11.	**RUScat_ru:SubjectAddressDetails**		Адрес	**RUScat_ru:RUAddressType**	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.11.1.	RUScat_ru:AddressKindCode	Кодовое обозначение вида адреса: "1" - адрес регистрации; "2" - фактический адрес; "3" - почтовый адрес	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
11.11.2.	RUScat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
11.11.3.	RUScat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
11.11.4.	RUScat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
11.11.5.	RUScat_ru:Region	Регион (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня)	RUSclt_ru:RegionType	Наименование региона (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
11.11.6.	RUScat_ru:District	Район (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня)	RUSclt_ru:DistrictType	Наименование района (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
11.11.7.	RUScat_ru:Town	Город	RUSclt_ru:TownNameType	Название города. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
11.11.8.	RUScat_ru:City	Населенный пункт	RUSclt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
11.11.9.	RUScat_ru:StreetHouse	Улица (Наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры)	RUSclt_ru:StreetHouseType	Название улицы. До 120 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.11.10.	RUScat_ru:House	Обозначение дома, корпуса, строения	RUSclt_ru:HouseType	Обозначение дома, корпуса, строения. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
11.11.11.	RUScat_ru:Room	Обозначение офиса или квартиры	RUSclt_ru:RoomType	Обозначение офиса или квартиры. До 20 символов. Текстовый	[0..1]
11.11.12.	RUScat_ru:AddressText	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста	RUSclt_ru:AddressTextType	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста. До 1000 символов	[0..1]
11.11.13.	RUScat_ru:OKTMO	Код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований)	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[0..1]
11.11.14.	RUScat_ru:OKATO	Код ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления)	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
11.11.15.	RUScat_ru:KLADR	Код КЛАДР	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
11.11.16.	RUScat_ru:AOGUID	Глобальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
11.11.17.	RUScat_ru:AOID	Уникальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
11.11.18.	RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	RUSclt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 1 до 17 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.11.19.	RUScat_ru:PostOfficeBoxId		Номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
11.12.	**RUScat_ru:CommunicationDetails**		Контактный реквизит субъекта	**cat_ru:ContactType**	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
11.12.1.	cat_ru:Phone		Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
11.12.2.	cat_ru:Fax		Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
11.12.3.	cat_ru:Telex		Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
11.12.4.	cat_ru:E_mail		Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
12.	**Notifier**		Лицо, уполномоченное владельцем свободного склада, подающее уведомление	**RUScat_ru:RUOrganizationBaseType**	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[0..1]
12.1.	RUScat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..2]
12.2.	RUScat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
12.3.	RUScat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
12.4.			Составной тип (choice)			**[0..1]**
12.4.1.	**RUScat_ru:RFOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	**cat_ru:RFOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
12.4.1.1.	cat_ru:OGRN		ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	12.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	12.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
12.4.2.	**RUScat_ru:RKOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	**cat_ru:RKOrganizationFeatures Type**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	12.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	12.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	12.4.2.3.	**cat_ru:ITN**	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	**cat_ru:ITNKZType**	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
		*.1. cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.2. cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
12.4.3.	**RUScat_ru:RBOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	**cat_ru:RBOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	12.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	12.4.3.2.	cat_ru:RBIdentification Number	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
12.4.4.	**RUScat_ru:RAOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	**cat_ru:RAOrganizationFeatures Type**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	12.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	12.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNu mber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	12.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCert ificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
12.4.5.	**RUScat_ru:KGOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	**cat_ru:KGOrganizationFeatures Type**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	12.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	12.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
13.	**ApproverPerson**		Подпись представителя лица, подающего Уведомление	**PersonSignatureType**	Составной тип. Подпись лица	[1]
13.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
13.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
13.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
13.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
13.5.	cat_ru:IssueDate		Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.6.	**AuthoritesDocument**		Документ, подтверждающий полномочия	**cat_ru:AuthoritesDocumentType**	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
13.6.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
13.6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.6.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.6.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Приложение № 157

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФТС России
от 24 августа 2022 г. № 666

Формат и структура уведомления о невывозе товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, и товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, в целях их перемещения на территорию свободного склада назначения

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Уведомление о невывозе товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, и товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, в целях их перемещения на территорию свободного склада назначения
2	Идентификатор	1006319E
3	Версия	5.18.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:NonExportNoticeFreeWHGoods:5.18.0
5	Корневой элемент XML-документа	NonExportNoticeFreeWHGoods
6	Имя файла XML-схемы	NonExportNoticeFreeWHGoods.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.17.0	catESAD_cu
2	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru
3	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
4	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
NonExportNoticeFreeWHGoods		Уведомление о невывозе товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, и товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, в целях их перемещения на территорию свободного склада назначения	**NonExportNoticeFreeWHGoods Type**	Уведомление о невывозе товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, и товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, в целях их перемещения на территорию свободного склада назначения	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа. Код документа в Альбоме форматов	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	**Customs**	Таможенный орган	**cat_ru:CustomsType**	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
3.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
3.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.	**OwnerFreeWH**	Владелец свободного склада	**RUScat_ru:SubjectDetailsType**	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[1]
4.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
4.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.4.			Составной тип (choice)			**[0..1]**
4.4.1.	**cat_ru:RFOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	**cat_ru:RFOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	4.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	4.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	4.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
4.4.2.	**cat_ru:RKOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	**cat_ru:RKOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	4.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	4.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	4.4.2.3.	**cat_ru:ITN**	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	**cat_ru:ITNKZType**	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
4.4.3.	**cat_ru:RBOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	**cat_ru:RBOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	4.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	4.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
4.4.4.	**cat_ru:RAOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	**cat_ru:RAOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	4.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	4.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
4.4.5.	**cat_ru:KGOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	**cat_ru:KGOrganizationFeatures Type**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	4.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	4.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
4.5.	RUScat_ru:CountryA2Code		Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.6.	**RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode**		Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	**RUScat_ru:UnifiedCode20Type**	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответсвии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
	4.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
4.7.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeName		Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
4.8.	**RUScat_ru:UITN**		Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	**RUScat_ru:UITN40Type**	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	4.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	4.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.9.	RUScat_ru:PersonId		Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
4.10.	**RUScat_ru:IdentityCard**		Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	**RUScat_ru:RUIdentityCardType**	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.10.1.	RUScat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность	RUSclt_ru:RUIdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. Текстовый	[0..1]
4.10.2.	RUScat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
4.10.3.	RUScat_ru:FullIdentityCardName	Полное наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4.10.4.	RUScat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
4.10.5.	RUScat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
4.10.6.	RUScat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4.10.7.	RUScat_ru:DocValidityDate	Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4.10.8.	RUScat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
4.10.9.	RUScat_ru:IssuerCode	Код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
4.10.10	RUScat_ru:AuthorityId	Строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.10.11	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.11.	**RUScat_ru:SubjectAddressDetails**	Адрес	**RUScat_ru:RUAddressType**	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
4.11.1.	RUScat_ru:AddressKindCode	Кодовое обозначение вида адреса: "1" - адрес регистрации; "2" - фактический адрес; "3" - почтовый адрес	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
4.11.2.	RUScat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
4.11.3.	RUScat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.11.4.	RUScat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
4.11.5.	RUScat_ru:Region	Регион (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня)	RUSclt_ru:RegionType	Наименование региона (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
4.11.6.	RUScat_ru:District	Район (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня)	RUSclt_ru:DistrictType	Наименование района (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
4.11.7.	RUScat_ru:Town	Город	RUSclt_ru:TownNameType	Название города. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
4.11.8.	RUScat_ru:City	Населенный пункт	RUSclt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 120 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.11.9.	RUScat_ru:StreetHouse	Улица (Наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры)	RUSclt_ru:StreetHouseType	Название улицы. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
4.11.10	RUScat_ru:House	Обозначение дома, корпуса, строения	RUSclt_ru:HouseType	Обозначение дома, корпуса, строения. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.11.11	RUScat_ru:Room	Обозначение офиса или квартиры	RUSclt_ru:RoomType	Обозначение офиса или квартиры. До 20 символов. Текстовый	[0..1]
4.11.12	RUScat_ru:AddressText	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста.	RUSclt_ru:AddressTextType	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста. До 1000 символов	[0..1]
4.11.13	RUScat_ru:OKTMO	Код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований)	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[0..1]
4.11.14	RUScat_ru:OKATO	Код ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления)	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
4.11.15	RUScat_ru:KLADR	Код КЛАДР	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
4.11.16	RUScat_ru:AOGUID	Глобальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
4.11.17	RUScat_ru:AOID	Уникальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
4.11.18	RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	RUSclt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 1 до 17 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.11.19	RUScat_ru:PostOfficeBoxId	Номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
4.12.	**RUScat_ru:CommunicationDetails**		Контактный реквизит субъекта	**cat_ru:ContactType**	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	4.12.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	4.12.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	4.12.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	4.12.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
5.	**NotifRegNum**		Регистрационный номер Уведомления о вывозе	**PermitRegNumType**	Составной тип. Регистрационный номер Разрешения	[1]
	5.1.	AddNumber	1-ая часть номера "УВТ"	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	5.2.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего Уведомление	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	5.3.	RegistrationDate	Дата регистрации Уведомления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	5.4.	Number	Регистрационный номер	clt_ru:Code9Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	**Goods**		Невывезенные товары	**GoodsType**	Составной тип. Сведения о невывезенных товарах	[1..n]
	6.1.	GoodsKind	Вид товара: 1 - Помещен под таможенную процедуру свободного склада; 2 - Изготовлен из помещенных под таможенную процедуру свободного склада	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
	6.2.	GoodsNumeric	Номер товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	6.3.	GoodsDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	6.4.	**SupplementaryQuantity**	Количество товара	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
		6.4.1. catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
		6.4.2. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
		6.4.3. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
7.	**Notifier**		Лицо, уполномоченное владельцем свободного склада, подающее уведомление	**RUScat_ru:RUOrganizationBaseType**	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[0..1]
	7.1.	RUScat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..2]
	7.2.	RUScat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	7.3.	RUScat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	7.4.		Составной тип (choice)			**[0..1]**
		7.4.1. **RUScat_ru:RFOrganizationFeatures**	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	**cat_ru:RFOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.1.1.	cat_ru:OGRN		ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
7.4.1.2.	cat_ru:INN		ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
7.4.1.3.	cat_ru:KPP		КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
7.4.2.	**RUScat_ru:RKOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	**cat_ru:RKOrganizationFeatures Type**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
7.4.2.1.	cat_ru:BIN		Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.2.2.	cat_ru:IIN		Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.2.3.	**cat_ru:ITN**		Идентификационный таможенный номер (ИТН)	**cat_ru:ITNKZType**	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.3.	**RUScat_ru:RBOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	**cat_ru:RBOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	7.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
7.4.4.	**RUScat_ru:RAOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	**cat_ru:RAOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	7.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	7.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate		Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
7.4.5.	**RUScat_ru:KGOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	**cat_ru:KGOrganizationFeatures Type**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
7.4.5.1.	cat_ru:KGINN		ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
7.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO		Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
8.	**ApproverPerson**		Подпись представителя лица, подающего Уведомление	**PersonSignatureType**	Составной тип. Подпись лица	[1]
8.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
8.5.	cat_ru:IssueDate		Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.6.	**AuthoritesDocument**		Документ, подтверждающий полномочия	**cat_ru:AuthoritesDocumentType**	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
8.6.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.6.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.6.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Приложение № 158

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФТС России
от 24 августа 2022 г. № 666

Формат и структура решения о завершении таможенной процедуры свободной таможенной зоны в отношении товаров, которые были потреблены при совершении операций по переработке

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Решение о завершении таможенной процедуры свободной таможенной зоны в отношении товаров, которые были потреблены при совершении операций по переработке
2	Идентификатор	1006311E
3	Версия	5.18.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:PermitCloseConsumedGoodsSTZ:5.18.0
5	Корневой элемент XML-документа	PermitCloseConsumedGoodsSTZ
6	Имя файла XML-схемы	PermitCloseConsumedGoodsSTZ.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:Information:ProcessingDocuments:ProcessingCommonAggregateTypes:5.18.0	catProc_ru
2	urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.17.0	catESAD_cu
3	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
4	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru
5	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PermitCloseConsumedGoodsSTZ		Решение о завершении таможенной процедуры свободной таможенной зоны в отношении товаров, которые были потреблены при совершении операций по переработке	**PermitCloseConsumedGoodsSTZType**	Решение о завершении таможенной процедуры свободной таможенной зоны в отношении товаров, которые были потреблены при совершении операций по переработке	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	**Customs**	Сведения о таможенном органе	**cat_ru:CustomsType**	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
	3.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	3.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.	**Resident**	Сведения о резиденте СТЗ	**ResidentType**	Составной тип. Сведения о резиденте	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
4.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
4.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.4.			Составной тип (choice)			**[0..1]**
	4.4.1.	**cat_ru:RFOrganizationFeatures**	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	**cat_ru:RFOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		4.4.1.1. cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		4.4.1.2. cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
4.4.2.	**cat_ru:RKOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	**cat_ru:RKOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	4.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	4.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	4.4.2.3.	**cat_ru:ITN**	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	**cat_ru:ITNKZType**	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
		*.1. cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
4.4.3.	**cat_ru:RBOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	**cat_ru:RBOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	4.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
4.4.4.	**cat_ru:RAOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	**cat_ru:RAOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	4.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	4.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	4.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
4.4.5.	**cat_ru:KGOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	**cat_ru:KGOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	4.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
4.5.	RUScat_ru:CountryA2Code		Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.6.	**RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode**		Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	**RUScat_ru:UnifiedCode20Type**	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответсвии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
	4.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
4.7.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeName		Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
4.8.	**RUScat_ru:UITN**		Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	**RUScat_ru:UITN40Type**	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	4.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.9.	RUScat_ru:PersonId		Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
4.10	**RUScat_ru:IdentityCard**		Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	**RUScat_ru:RUIdentityCardType**	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
	4.10.1.	RUScat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность	RUSclt_ru:RUIdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. Текстовый	[0..1]
	4.10.2.	RUScat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
	4.10.3.	RUScat_ru:FullIdentityCardName	Полное наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	4.10.4.	RUScat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.10.5.	RUScat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
4.10.6.	RUScat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4.10.7.	RUScat_ru:DocValidityDate	Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4.10.8.	RUScat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
4.10.9.	RUScat_ru:IssuerCode	Код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
4.10.10.	RUScat_ru:AuthorityId	Строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.10.11.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.11	**RUScat_ru:SubjectAddressDetails**	Адрес	**RUScat_ru:RUAddressType**	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
4.11.1.	RUScat_ru:AddressKindCode	Кодовое обозначение вида адреса: "1" - адрес регистрации; "2" - фактический адрес; "3" - почтовый адрес	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
4.11.2.	RUScat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
4.11.3.	RUScat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.11.4.	RUScat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.11.5.	RUScat_ru:Region	Регион (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня)	RUSclt_ru:RegionType	Наименование региона (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
4.11.6.	RUScat_ru:District	Район (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня)	RUSclt_ru:DistrictType	Наименование района (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
4.11.7.	RUScat_ru:Town	Город	RUSclt_ru:TownNameType	Название города. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
4.11.8.	RUScat_ru:City	Населенный пункт	RUSclt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
4.11.9.	RUScat_ru:StreetHouse	Улица (Наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры)	RUSclt_ru:StreetHouseType	Название улицы. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
4.11.10.	RUScat_ru:House	Обозначение дома, корпуса, строения	RUSclt_ru:HouseType	Обозначение дома, корпуса, строения. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.11.11.	RUScat_ru:Room	Обозначение офиса или квартиры	RUSclt_ru:RoomType	Обозначение офиса или квартиры. До 20 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.11.12.	RUScat_ru:AddressText	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста.	RUSclt_ru:AddressTextType	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста. До 1000 символов	[0..1]
4.11.13.	RUScat_ru:OKTMO	Код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований)	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[0..1]
4.11.14.	RUScat_ru:OKATO	Код ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления)	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
4.11.15.	RUScat_ru:KLADR	Код КЛАДР	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
4.11.16.	RUScat_ru:AOGUID	Глобальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.11.17.	RUScat_ru:AOID	Уникальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
4.11.18.	RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	RUSclt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 1 до 17 символов	[0..1]
4.11.19.	RUScat_ru:PostOfficeBoxId	Номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
4.12	**RUScat_ru:CommunicationDetails**	Контактный реквизит субъекта	**cat_ru:ContactType**	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
4.12.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
4.12.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
4.12.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
4.12.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.13	**ResidentCertificate**		Свидетельство о включении в реестр резидентов	**ResidentCertificateType**	Составной тип. Сведения о включении в реестр резидентов	[1]
	4.13.1.	CertificateNumber	Номер свидетельства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	4.13.2.	CertificateDate	Дата выдачи свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	4.13.3.	CertificateValidity	Срок действия	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	4.13.4.	CertificateAgency	Наименование органа, выдавшего свидетельство	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.	**PermissionRegNumber**		Регистрационный номер Разрешения	**RegNumType**	Составной тип. Регистрационный номер документа	[1]
	5.1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	5.2.	RegistrationDate	Дата регистрации	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.3. Number	Порядковый номер	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[1]
5.4. AddNumber	4-ая часть номера "РЗПТ"	clt_ru:Code4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 4 символа	[1]
6. **AppInfo**	Сведения о Заявлении	**AppInfoType**	Составной тип. Сведения о Заявлении	[1]
6.1. **AppRegNum**	Регистрационный номер Заявления	**AppRegNumType**	Составной тип. Регистрационный номер заявления	[1]
6.1.1. CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего Заявление	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.1.2. RegistrationDate	Дата регистрации Заявления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.1.3.	Number		Порядковый номер Заявления	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[1]
6.1.4.	AddNumber		4-ая часть номера "ЗВП"	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
6.2.	**AppCloseSTZ**		Сведения, указанные в Заявлении	**AppCloseSTZType**	Составной тип. Сведения, указанные в Заявлении	[1]
6.2.1.	**Customs**		Сведения о таможенном органе	**cat_ru:CustomsType**	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	6.2.1.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	6.2.1.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.2.	**Resident**		Сведения о резиденте СТЗ	**ResidentType**	Составной тип. Сведения о резиденте	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.2.2.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.2.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.2.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.2.2.4.			Составной тип (choice)			**[0..1]**
	*.1.	**cat_ru:RFOrganizationFeatures**	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	**cat_ru:RFOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
*.2.	**cat_ru:RKOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	**cat_ru:RKOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.	**cat_ru:ITN**	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	**cat_ru:ITNKZType**	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
		*.2.3.1. cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	**cat_ru:RBOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	**cat_ru:RBOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
*.4.	**cat_ru:RAOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	**cat_ru:RAOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	*.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
*.5.	**cat_ru:KGOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	**cat_ru:KGOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	*.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
6.2.2.5.	RUScat_ru:CountryA2Code		Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.2.2.6.	**RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode**		Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	**RUScat_ru:UnifiedCode20Type**	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответсвии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
	*.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
6.2.2.7.		RUScat_ru:BusinessEntityTypeName	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
6.2.2.8.		**RUScat_ru:UITN**	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	**RUScat_ru:UITN40Type**	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	*.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.2.2.9.		RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.2.10.		**RUScat_ru:IdentityCard**	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	**RUScat_ru:RUIdentityCardType**	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
	*.1.	RUScat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность	RUSclt_ru:RUIdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. Текстовый	[0..1]
	*.2.	RUScat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
	*.3.	RUScat_ru:FullIdentityCardName	Полное наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*.4.	RUScat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]

	Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.5.	RUScat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.	RUScat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.7.	RUScat_ru:DocValidityDate	Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.8.	RUScat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.9.	RUScat_ru:IssuerCode	Код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
	*.10.	RUScat_ru:AuthorityId	Строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.11.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.2.2.11.	**RUScat_ru:SubjectAddressDetails**		Адрес	**RUScat_ru:RUAddressType**	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
	*.1.	RUScat_ru:AddressKindCode	Кодовое обозначение вида адреса: "1" - адрес регистрации; "2" - фактический адрес; "3" - почтовый адрес	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	*.2.	RUScat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	RUScat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.4.	RUScat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.5.	RUScat_ru:Region	Регион (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня)	RUSclt_ru:RegionType	Наименование региона (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.6.	RUScat_ru:District	Район (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня)	RUSclt_ru:DistrictType	Наименование района (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.7.	RUScat_ru:Town	Город	RUSclt_ru:TownNameType	Название города. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.8.	RUScat_ru:City	Населенный пункт	RUSclt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.9.	RUScat_ru:StreetHouse	Улица (Наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры)	RUSclt_ru:StreetHouseType	Название улицы. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.10.	RUScat_ru:House	Обозначение дома, корпуса, строения	RUSclt_ru:HouseType	Обозначение дома, корпуса, строения. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.11.	RUScat_ru:Room	Обозначение офиса или квартиры	RUSclt_ru:RoomType	Обозначение офиса или квартиры. До 20 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.12.	RUScat_ru:AddressText	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста	RUSclt_ru:AddressTextType	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста. До 1000 символов	[0..1]
*.13.	RUScat_ru:OKTMO	Код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований)	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[0..1]
*.14.	RUScat_ru:OKATO	Код ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления)	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
*.15.	RUScat_ru:KLADR	Код КЛАДР	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
*.16.	RUScat_ru:AOGUID	Глобальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.17.	RUScat_ru:AOID	Уникальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	*.18.	RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	RUSclt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 1 до 17 символов	[0..1]
	*.19.	RUScat_ru:PostOfficeBoxId	Номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
6.2.2.12.	**RUScat_ru:CommunicationDetails**		Контактный реквизит субъекта	**cat_ru:ContactType**	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	*.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	*.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.2.2.13.	**ResidentCertificate**		Свидетельство о включении в реестр резидентов	**ResidentCertificateType**	Составной тип. Сведения о включении в реестр резидентов	[1]
	*.1.	CertificateNumber	Номер свидетельства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	*.2.	CertificateDate	Дата выдачи свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.3.	CertificateValidity	Срок действия	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.4.	CertificateAgency	Наименование органа, выдавшего свидетельство	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.3.	SheetsNumber		Количество листов	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
6.2.4.	StartReportDate		Начало периода предоставления отчетности	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.2.5.	EndReportDate		Окончание периода предоставления отчетности	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.2.6.	**GoodsInfo**		Сведения о потребленных товарах	**GoodsCousumedType**	Составной тип. Сведения о потребленных товарах	[1]
	6.2.6.1.	**PropertyCreateGoods**	Товары, потребленные при создании объекта недвижимости	**PropertyCreateGoodsType**	Составной тип. Сведени о товарах, использованных для создания объектов недвижимости	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1.	Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
*.2.	PropertyName		Наименование объекта недвижимости	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
*.3.	**PropertyLocation**		Местонахождение объекта недвижимости	**RUScat_ru:RUAddressType**	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
	*.3.1.	RUScat_ru:AddressKindCode	Кодовое обозначение вида адреса: "1" - адрес регистрации; "2" - фактический адрес; "3" - почтовый адрес	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	*.3.2.	RUScat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.3.	RUScat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	RUScat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.3.5.	RUScat_ru:Region	Регион (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня)	RUSclt_ru:RegionType	Наименование региона (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.6.	RUScat_ru:District	Район (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня)	RUSclt_ru:DistrictType	Наименование района (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.7.	RUScat_ru:Town	Город	RUSclt_ru:TownNameType	Название города. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.8.	RUScat_ru:City	Населенный пункт	RUSclt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.9.	RUScat_ru:StreetHouse	Улица (Наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры)	RUSclt_ru:StreetHouseType	Название улицы. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.10.	RUScat_ru:House	Обозначение дома, корпуса, строения	RUSclt_ru:HouseType	Обозначение дома, корпуса, строения. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.11.	RUScat_ru:Room	Обозначение офиса или квартиры	RUSclt_ru:RoomType	Обозначение офиса или квартиры. До 20 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.3.12.	RUScat_ru:AddressText	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста.	RUSclt_ru:AddressTextType	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста. До 1000 символов	[0..1]
*.3.13.	RUScat_ru:OKTMO	Код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований)	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[0..1]
*.3.14.	RUScat_ru:OKATO	Код ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления)	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
*.3.15.	RUScat_ru:KLADR	Код КЛАДР	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
*.3.16.	RUScat_ru:AOGUID	Глобальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.17	RUScat_ru:AOID	Уникальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	*.3.18	RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	RUSclt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 1 до 17 символов	[0..1]
	*.3.19	RUScat_ru:PostOfficeBoxId	Номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
*.4.	**TechDoc**		Техническая документация (технический паспорт), проектная документация	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1..n]
	*.4.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.5.	**PropertyBalanceSheet**		Сведения о постановке объекта недвижимости на баланс	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1..n]
	*.5.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.6.	CommissioningDate		Дата ввода в эксплуатацию	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
*.7.	**OwnershipDoc**		Сведения о внесении записи о праве собственности	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1..n]
	*.7.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.7.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.8.	Comment			Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
*.9.	**PropertyGoodsSTZ**			Товары, помещенные под СТЗ и потребленные при создании объекта недвижимости	**PropertyCreateGoodsSTZType**	Составной тип. Сведения о товарах, помещенных под СТЗ и потребленных при создании объекта недвижимости	[0..n]
	*.9.1.	Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.9.2.	GoodsDescription		Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	*.9.3.	GoodsTNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
	*.9.4.	**PropertyGoodsDecl**		Сведения о товарах по ДТ	**GoodsDeclType**	Составной тип. Сведения о ДТ	[1..n]
		*.9.4.1.		Составной тип (choice)			**[1]**
			*.9.4.1.1. **DeclRegNum**	Регистрационный номер ДТ	**cat_ru:GTDIDType**	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
			*.9.4.1.1.1 cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
			*.9.4.1.1.2 cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
			*.9.4.1.1.3 cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.9.4.1.2.	**CustomsDoc**		Таможенный документ, на основании которого товар учитывался таможенным органом	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	*.9.4.1.2.1	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.9.4.1.2.2	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.9.4.1.2.3	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.9.4.2.	**GoodsDeclnfo**		Товары ДТ	**GoodsDeclnfoType**	Составной тип. Товар ДТ	[1..n]
*.9.4.2.1.	GoodsNumber		Номер товара в ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
*.9.4.2.2.	**GoodsQuantity**		Количество товара из ДТ, вошедшее в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
	*.9.4.2.2.1	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.9.4.2.2.2	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.9.4.2.2.3	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.9.4.2.3.	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.9.5.	GoodsWeightQuantity		Вес товара (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
*.9.6.	**GoodsQuantity**		Количество товара в дополнительной единице измерения	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
	*.9.6.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.9.6.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.9.6.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.9.7.	ComponentUseName		Наименование составной (неотъемлемой) части объекта недвижимости при создании которой был использован товар	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
*.9.8.	**AccountDoc**		Сведения о документах бухгалтерского учета	**catProc_ru:AccountDocType**	Составной тип. Сведения о бухгалтерских документах	[1..n]
	*.9.8.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.9.8.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.9.8.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.9.8.4.	catProc_ru:Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
*.9.8.5.	catProc_ru:GoodsNumber		Номер товара в бухгалтерском документе	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
*.9.8.6.	**catProc_ru:GoodsQuantity**		Количество товара из бухгалтерского документа, вошедшего в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
	*.9.8.6.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.9.8.6.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.9.8.6.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.9.9.	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
*.10.	**PropertyProcessingGoods**		Товары, изготовленные (полученные) из товаров, помещенные под СТЗ и потребленные при создании объекта недвижимости	**PropertyProcessingGoodsType**	Составной тип. Сведения о товарах, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под СТЗ и потребленных при создании объекта недвижимости	[0..n]
*.10.1.	Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.10.2.	GoodsDescription		Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
*.10.3.	GoodsTNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
*.10.4.	**GoodsQuantity**		Количество товара	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
	*.10.4.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.10.4.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.10.4.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.10.5.	ProcessingOperations		Сведения об операциях по переработке	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
*.10.6.	ComponentName		Наименование составной (неотъемлемой) части объекта недвижимости, при создании которой был потреблен товар	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
*.10.7.	**AccountDoc**		Сведения о документах бухгалтерского учета	**catProc_ru:AccountDocType**	Составной тип. Сведения о бухгалтерских документах	[1..n]
	*.10.7.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.10.7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.10.7.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.10.7.4.	catProc_ru:Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
*.10.7.5.	catProc_ru:GoodsNumber		Номер товара в бухгалтерском документе	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
*.10.7.6.	**catProc_ru:GoodsQuantity**		Количество товара из бухгалтерского документа, вошедшего в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
	*.10.7.6.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.10.7.6.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.10.7.6.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.10.8.	**UsedGoods**		Товары, помещенные под СТЗ, использованные при изготовлении товара	**PropertyUsedGoodsType**	Составной тип. Сведения о товарах, использованных для изготовления	[1..n]
*.10.8.1.	Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
*.10.8.2.	GoodsDescription		Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.10.8.3.	**GoodsDecl**			Сведения о товарах по ДТ	**PropertyCreateGoodsDeclType**	Составной тип. Сведения о товарах, помещенных под СТЗ, потребленных при создании объекта недвижимости (по ДТ)	[1..n]
	*.10.8.3.1.			Составной тип (choice)			**[1]**
		*.10.8.3.1.1	**DeclRegNum**	Регистрационный номер ДТ	**cat_ru:GTDIDType**	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
			cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
			cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
			cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
		*.10.8.3.1.2	**CustomsDoc**	Таможенный документ, на основании которого товар учитывался таможенным органом	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
			cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
			cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
			cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.10.8.3.2.	GoodsNumber		Номер товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.10.8.3.3.	GoodsWeightQuantity		Вес товара (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.10.8.3.4.	**GoodsQuantity**		Количество товара в дополнительной единице измерения	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
		*.10.8.3.4.1	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
		*.10.8.3.4.2	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.10.8.3.4.3	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
	*.10.8.3.5.	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
*.10.8.4.	TechID			Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.2.6.2.	**PropertyExplGoods**		Товары, потребленные при эксплуатации (содержании) объекта недвижимости	**PropertyExplGoodsType**	Составной тип. Сведения о товарах, потребленных при эксплуатации (содержании) объекта недвижимости	[0..n]
	*.1.	Position	Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.2.	PropertyName	Наименование объекта недвижимости	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	*.3.	**PropertyLocation**	Местонахождение объекта недвижимости	**RUScat_ru:RUAddressType**	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
		*.3.1. RUScat_ru:AddressKindCode	Кодовое обозначение вида адреса: "1" - адрес регистрации; "2" - фактический адрес; "3" - почтовый адрес	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
		*.3.2. RUScat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
		*.3.3. RUScat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
		*.3.4. RUScat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.3.5.	RUScat_ru:Region	Регион (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня)	RUSclt_ru:RegionType	Наименование региона (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.6.	RUScat_ru:District	Район (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня)	RUSclt_ru:DistrictType	Наименование района (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.7.	RUScat_ru:Town	Город	RUSclt_ru:TownNameType	Название города. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.8.	RUScat_ru:City	Населенный пункт	RUSclt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.9.	RUScat_ru:StreetHouse	Улица (Наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры)	RUSclt_ru:StreetHouseType	Название улицы. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.10.	RUScat_ru:House	Обозначение дома, корпуса, строения	RUSclt_ru:HouseType	Обозначение дома, корпуса, строения. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.11.	RUScat_ru:Room	Обозначение офиса или квартиры	RUSclt_ru:RoomType	Обозначение офиса или квартиры. До 20 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.3.12	RUScat_ru:AddressText	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста	RUSclt_ru:AddressTextType	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста. До 1000 символов	[0..1]
*.3.13	RUScat_ru:OKTMO	Код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований)	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[0..1]
*.3.14	RUScat_ru:OKATO	Код ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления)	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
*.3.15	RUScat_ru:KLADR	Код КЛАДР	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
*.3.16	RUScat_ru:AOGUID	Глобальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.17.	RUScat_ru:AOID	Уникальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	*.3.18.	RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	RUSclt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 1 до 17 символов	[0..1]
	*.3.19.	RUScat_ru:PostOfficeBoxId	Номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
*.4.	**OwnershipDoc**		Сведения о документах, подтверждающих право собственности	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1..n]
	*.4.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.5.	Comment		Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

Элемент					Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.6.	**ExploitationGoodsSTZ**				Товары, помещенные под СТЗ и потребленные при эксплуатации объекта недвижимости	**ExploitationGoodsSTZType**	Составной тип. Сведения о товарах, помещенных под СТЗ, потребленных при эксплуатации (содержании) объекта недвижимости	[0..n]
	*.6.1.	Position			Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.6.2.	GoodsDescription			Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	*.6.3.	GoodsTNVEDCode			Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
	*.6.4.	**ExploitationGoodsDecl**			Сведения о товарах по ДТ	**GoodsDeclType**	Составной тип. Сведения о ДТ	[1..n]
		*.6.4.1.			Составной тип (choice)			**[1]**
			*.6.4.1.1.	**DeclRegNum**	Регистрационный номер ДТ	**cat_ru:GTDIDType**	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
				*.6.4.1.1.1 cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
				*.6.4.1.1.2 cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
				*.6.4.1.1.3 cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.6.4.1.2.	**CustomsDoc**		Таможенный документ, на основании которого товар учитывался таможенным органом	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
		*.6.4.1.2.1	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
		*.6.4.1.2.2	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.6.4.1.2.3	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.6.4.2.	**GoodsDeclnfo**			Товары ДТ	**GoodsDeclnfoType**	Составной тип. Товар ДТ	[1..n]
	*.6.4.2.1.	GoodsNumber		Номер товара в ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.6.4.2.2.	**GoodsQuantity**		Количество товара из ДТ, вошедшее в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
		*.6.4.2.2.1	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
		*.6.4.2.2.2	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.6.4.2.2.3	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
	*.6.4.2.3.	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.6.5.	GoodsWeightQuantity		Вес товара (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
*.6.6.	**GoodsQuantity**		Количество товара	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
	*.6.6.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.6.6.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.6.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.6.7.	**RegulatingDoc**		Сведения о документах, регламентирующих выполнение работ и нормативных затрат при эксплуатации (содержании) объекта недвижимости	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1..n]
	*.6.7.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.6.7.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.6.8.	**AccountDoc**		Сведения о документах бухгалтерского учета	**catProc_ru:AccountDocType**	Составной тип. Сведения о бухгалтерских документах	[1..n]
*.6.8.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
*.6.8.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.6.8.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.6.8.4.	catProc_ru:Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
*.6.8.5.	catProc_ru:GoodsNumber		Номер товара в бухгалтерском документе	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
*.6.8.6.	**catProc_ru:GoodsQuantity**		Количество товара из бухгалтерского документа, вошедшего в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
	*.6.8.6.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.6.8.6.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.6.8.6.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.6.9.	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
*.7.	**ExploitationProcessingGoods**		Товары, изготовленные (полученные) из товаров, помещенных под СТЗ, и потребленные при эксплуатации объекта недвижимости	**ExploitationProcessingGoodsType**	Составной тип. Сведения о товарах, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под СТЗ, и потребленных при эксплуатации оборудования	[0..n]
*.7.1.	Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
*.7.2.	GoodsDescription		Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
*.7.3.	GoodsTNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
*.7.4.	**GoodsQuantity**		Количество товара	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
*.7.4.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
*.7.4.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.7.4.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode		Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.7.5.	ProcessingOperations		Сведения об операциях по переработке	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
*.7.6.	**ExpluatationDoc**		Сведения об операциях по эксплуатации и техническому обслуживанию	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1..n]
	*.7.6.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.7.6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.7.6.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.7.7.	**AccountDoc**		Сведения о документах бухгалтерского учета	**catProc_ru:AccountDocType**	Составной тип. Сведения о бухгалтерских документах	[1..n]
	*.7.7.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.7.7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.7.7.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.7.7.4.	catProc_ru:Position	Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.7.7.5.	catProc_ru:GoodsNumber		Номер товара в бухгалтерском документе	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
*.7.7.6.	**catProc_ru:GoodsQuantity**		Количество товара из бухгалтерского документа, вошедшего в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
	*.7.7.6.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.7.7.6.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.7.7.6.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.7.8.	**UsedGoods**		Товары, помещенные под СТЗ, использованные для изготовления товара	**UsedGoodsDeclType**	Составной тип. Сведения о товарах, помещенных под СТЗ, использованных для изготовления товара	[1..n]
*.7.8.1.	Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
*.7.8.2.	GoodsDescription		Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
*.7.8.3.	GoodsTNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
*.7.8.4.	**GoodsDecl**		Сведения о товарах по ДТ	**GoodsDeclType**	Составной тип. Сведения о ДТ	[1..n]
	*.7.8.4.1.		Составной тип (choice)			**[1]**

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.7.8.4.1.1	**DeclRegNum**		Регистрационный номер ДТ	**cat_ru:GTDIDType**	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
		cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
		cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
		cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
*.7.8.4.1.2	**CustomsDoc**		Таможенный документ, на основании которого товар учитывался таможенным органом	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
		cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
		cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
		cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.7.8.4.2.	**GoodsDeclnfo**		Товары ДТ	**GoodsDeclnfoType**	Составной тип. Товар ДТ	[1..n]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.7.8.4.2.1	GoodsNumber		Номер товара в ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.7.8.4.2.2	**GoodsQuantity**		Количество товара из ДТ, вошедшее в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
			catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
			catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
			catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
	*.7.8.4.2.3	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
*.7.8.5.	GoodsWeightQuantity			Вес товара (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
*.7.8.6.	**GoodsQuantity**			Количество товара в дополнительной единице измерения	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
	*.7.8.6.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.7.8.6.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.7.8.6.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.7.8.7.	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
*.7.9.	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
6.2.6.3.	**PropertyRepairGoods**		Товары, потребленные при ремонте (реконструкции, модернизации) объекта недвижимости	**PropertyRepairGoodsType**	Составной тип. Сведения о товарах, помещенных под СТЗ, потребленных при ремонте (реконструкции, модернизации) объекта недвижимости	[0..n]
*.1.	Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
*.2.	PropertyName		Наименование объекта недвижимости	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
*.3.	**PropertyLocation**		Местонахождение объекта недвижимости	**RUScat_ru:RUAddressType**	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
*.3.1.	RUScat_ru:AddressKindCode		Кодовое обозначение вида адреса: "1" - адрес регистрации; "2" - фактический адрес; "3" - почтовый адрес	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.3.2.	RUScat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.3.	RUScat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
*.3.4.	RUScat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.5.	RUScat_ru:Region	Регион (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня)	RUSclt_ru:RegionType	Наименование региона (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.6.	RUScat_ru:District	Район (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня)	RUSclt_ru:DistrictType	Наименование района (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.7.	RUScat_ru:Town	Город	RUSclt_ru:TownNameType	Название города. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.8.	RUScat_ru:City	Населенный пункт	RUSclt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 120 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.3.9.	RUScat_ru:StreetHouse	Улица (Наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры)	RUSclt_ru:StreetHouseType	Название улицы. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.10.	RUScat_ru:House	Обозначение дома, корпуса, строения	RUSclt_ru:HouseType	Обозначение дома, корпуса, строения. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.11.	RUScat_ru:Room	Обозначение офиса или квартиры	RUSclt_ru:RoomType	Обозначение офиса или квартиры. До 20 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.12.	RUScat_ru:AddressText	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста.	RUSclt_ru:AddressTextType	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста. До 1000 символов	[0..1]
*.3.13.	RUScat_ru:OKTMO	Код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований)	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[0..1]
*.3.14.	RUScat_ru:OKATO	Код ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления)	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.3.15.	RUScat_ru:KLADR	Код КЛАДР	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
*.3.16.	RUScat_ru:AOGUID	Глобальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
*.3.17.	RUScat_ru:AOID	Уникальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
*.3.18.	RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	RUSclt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 1 до 17 символов	[0..1]
*.3.19.	RUScat_ru:PostOfficeBoxId	Номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4.	ProcessingOperations		Операции по ремонту (реконструкции, модернизации) объекта недвижимости, при совершении которых были потреблены товары	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
*.5.	**TechDoc**		Сведения о технической документации	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1..n]
	*.5.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.6.	**AcceptanceWork**		Сведения о документах, свидетельствующих о приеме-сдаче отремонтированного объекта недвижимости	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1..n]
	*.6.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.6.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.7.	Comment		Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
*.8.	**RepairGoodsSTZ**		Товары, помещенные под СТЗ и потребленные при ремонте объекта недвижимости	**RepairGoodsSTZType**	Составной тип. Сведения о товарах, помещенных под СТЗ, потребленных при ремонте (реконструкции, модернизации) объекта недвижимости	[0..n]
*.8.1.	Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
*.8.2.	GoodsDescription		Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
*.8.3.	GoodsTNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
*.8.4.	**RepairGoodsDecl**		Сведения о товарах по ДТ	**GoodsDeclType**	Составной тип. Сведения о ДТ	[1..n]
*.8.4.1.			Составной тип (choice)			**[1]**
*.8.4.1.1.	**DeclRegNum**		Регистрационный номер ДТ	**cat_ru:GTDIDType**	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
*.8.4.1.1.1	cat_ru:CustomsCode		Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.8.4.1.1.2	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
		*.8.4.1.1.3	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	*.8.4.1.2.	**CustomsDoc**		Таможенный документ, на основании которого товар учитывался таможенным органом	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
		*.8.4.1.2.1	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
		*.8.4.1.2.2	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.8.4.1.2.3	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.8.4.2.	**GoodsDecInfo**			Товары ДТ	**GoodsDecInfoType**	Составной тип. Товар ДТ	[1..n]
	*.8.4.2.1.	GoodsNumber		Номер товара в ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.8.4.2.2.	**GoodsQuantity**		Количество товара из ДТ, вошедшее в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
		*.8.4.2.2.1	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.8.4.2.2.2	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.8.4.2.2.3	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.8.4.2.3.	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
*.8.5.	GoodsWeightQuantity		Вес товара (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
*.8.6.	**GoodsQuantity**		Количество товара	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
*.8.6.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
*.8.6.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.8.6.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode		Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.8.7.	**AccountDoc**		Сведения о документах бухгалтерского учета	**catProc_ru:AccountDocType**	Составной тип. Сведения о бухгалтерских документах	[1..n]
*.8.7.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.8.7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.8.7.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.8.7.4.	catProc_ru:Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
*.8.7.5.	catProc_ru:GoodsNumber		Номер товара в бухгалтерском документе	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
*.8.7.6.	**catProc_ru:GoodsQuantity**		Количество товара из бухгалтерского документа, вошедшего в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
	*.8.7.6.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.8.7.6.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.8.7.6.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.8.8.	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.9.	**RepairProceccingGoods**			Товары, изготовленные (полученные) из товаров, помещенных под СТЗ, потребленные при ремонте объекта недвижимости	**RepairProceccingGoodsType**	Составной тип. Сведения о товарах, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под СТЗ и потребленных при ремонте объекта недвижимости	[0..n]
	*.9.1.	Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.9.2.	GoodsDescription		Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	*.9.3.	GoodsTNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
	*.9.4.	**GoodsQuantity**		Количество товара	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
		*.9.4.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
		*.9.4.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.9.4.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза'	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
	*.9.5.	ProcessingOperations		Сведения об операциях по переработке	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	*.9.6.	**AccountDoc**		Сведения о документах бухгалтерского учета	**catProc_ru:AccountDocType**	Составной тип. Сведения о бухгалтерских документах	[1..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.9.6.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
*.9.6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.9.6.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.9.6.4.	catProc_ru:Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
*.9.6.5.	catProc_ru:GoodsNumber		Номер товара в бухгалтерском документе	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
*.9.6.6.	**catProc_ru:GoodsQuantity**		Количество товара из бухгалтерского документа, вошедшего в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
	*.9.6.6.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.9.6.6.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.9.6.6.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.9.7.	**UsedGoods**		Товары, помещенные под СТЗ, использованные для изготовления товара	**UsedGoodsDeclType**	Составной тип. Сведения о товарах, помещенных под СТЗ, использованных для изготовления товара	[1..n]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.9.7.1.	Position			Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
*.9.7.2.	GoodsDescription			Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
*.9.7.3.	GoodsTNVEDCode			Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
*.9.7.4.	**GoodsDecl**			Сведения о товарах по ДТ	**GoodsDeclType**	Составной тип. Сведения о ДТ	[1..n]
	*.9.7.4.1.			Составной тип (choice)			**[1]**
		*.9.7.4.1.1	**DeclRegNum**	Регистрационный номер ДТ	**cat_ru:GTDIDType**	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
			cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
			cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
			cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
		*.9.7.4.1.2	**CustomsDoc**	Таможенный документ, на основании которого товар учитывался таможенным органом	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
			cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
			cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
			cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.9.7.4.2.	**GoodsDeclnfo**			Товары ДТ	**GoodsDeclnfoType**	Составной тип. Товар ДТ	[1..n]
	*.9.7.4.2.1	GoodsNumber		Номер товара в ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.9.7.4.2.2	**GoodsQuantity**		Количество товара из ДТ, вошедшее в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
			catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
			catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
			catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
	*.9.7.4.2.3	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
*.9.7.5.	GoodsWeightQuantity			Вес товара (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
*.9.7.6.	**GoodsQuantity**			Количество товара в дополнительной единице измерения	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.9.7.6.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
		*.9.7.6.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.9.7.6.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
	*.9.7.7.	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
*.9.8.	TechID			Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
6.2.6.4.	**EquipmentExplGoods**			Товары, потребленные при эксплуатации/техническом обслуживании оборудования, машин и агрегатов	**EquipmentExplGoodsType**	Составной тип. Сведения о товарах, потребленных при эксплуатации/техническом обслуживании оборудования, машин и агрегатов	[0..n]
*.1.	Position			Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
*.2.	EquipmentName			Наименование оборудования (машины, агрегата)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
*.3.	**EquipmentType**			Сведения об оборудовании	**EquipmentType**	Составной тип. Сведения об оборудовании (машине, агрегате)	[1..n]
*.3.1.				Составной тип (choice)			**[1]**

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.3.1.1.	**DeclRegNum**		Регистрационный номер ДТ	**cat_ru:GTDIDType**	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	*.3.1.1.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	*.3.1.1.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.3.1.1.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
*.3.1.2.	**CustomsDoc**		Таможенный документ, на основании которого товар учитывался таможенным органом	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	*.3.1.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.1.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.1.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.3.2.	GoodsNumber		Номер товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.3.3.	**GoodsQuantity**		Количество товара	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
	*.3.3.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.3.3.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.3.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.3.4.	**PropertyBalanceSheet**		Сведения о постановке оборудования на баланс	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1..n]
	*.3.4.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.3.5.	**CommissioningDoc**		Сведения о документе, свидетельствующем о вводе оборудования в эксплуатацию	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.5.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.5.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.5.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.3.6.	Comment		Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
*.3.7.	**EquipmentGoodsSTZ**		Товары, помещенные под СТЗ, потребленные при эксплуатации оборудования	**EquipmentGoodsSTZType**	Составной тип. Сведения о товарах, помещенных под СТЗ,потребленных при эксплуатации и (или) техническом обслуживании оборудования, машин и агрегатов	[0..n]
	*.3.7.1.	Position	Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.3.7.2.	GoodsDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	*.3.7.3.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
	*.3.7.4.	**EquipmentGoodsDecl**	Сведения о товаре по ДТ	**GoodsDeclType**	Составной тип. Сведения о ДТ	[1..n]
		*.3.7.4.1.	Составной тип (choice)			**[1]**

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.7.4.1.1	**DeclRegNum**		Регистрационный номер ДТ	**cat_ru:GTDIDType**	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
			cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
			cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
			cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	*.3.7.4.1.2	**CustomsDoc**		Таможенный документ, на основании которого товар учитывался таможенным органом	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
			cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
			cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
			cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.3.7.4.2.	**GoodsDeclnfo**			Товары ДТ	**GoodsDeclnfoType**	Составной тип. Товар ДТ	[1..n]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.7.4.2.1	GoodsNumber		Номер товара в ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.3.7.4.2.2	**GoodsQuantity**		Количество товара из ДТ, вошедшее в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
			catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
			catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
			catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
	*.3.7.4.2.3	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
*.3.7.5.	GoodsWeightQuantity			Вес товара (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
*.3.7.6.	**GoodsQuantity**			Количество товара	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
	*.3.7.6.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.3.7.6.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.7.6.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.3.7.7.	**AccountDoc**		Сведения о документах бухгалтерского учета	**catProc_ru:AccountDocType**	Составной тип. Сведения о бухгалтерских документах	[1..n]
	*.3.7.7.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.7.7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.7.7.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.3.7.7.4.	catProc_ru:Position	Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.3.7.7.5.	catProc_ru:GoodsNumber	Номер товара в бухгалтерском документе	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.3.7.7.6.	**catProc_ru:GoodsQuantity**	Количество товара из бухгалтерского документа, вошедшего в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
		*.3.7.7.6.1 catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
		*.3.7.7.6.2 catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.3.7.7.6.3	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
	*.3.7.8.	**OperationsDoc**		Сведения об операциях по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1..n]
		*.3.7.8.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
		*.3.7.8.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.3.7.8.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.3.7.9.	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
*.3.8.	**EquipmentProcessingGoods**			Товары, изготовленные (полученные) из товаров, помещенных СТЗ, потребленные при эксплуатации оборудования	**ExploitationProcessingGoodsType**	Составной тип. Сведения о товарах, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под СТЗ, и потребленных при эксплуатации оборудования	[0..n]
	*.3.8.1.	Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.3.8.2.	GoodsDescription		Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	*.3.8.3.	GoodsTNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.3.8.4.	**GoodsQuantity**		Количество товара	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
	*.3.8.4.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.3.8.4.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.8.4.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.3.8.5.	ProcessingOperations		Сведения об операциях по переработке	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
*.3.8.6.	**ExpluatationDoc**		Сведения об операциях по эксплуатации и техническому обслуживанию	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1..n]
	*.3.8.6.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.8.6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.8.6.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.3.8.7.	**AccountDoc**		Сведения о документах бухгалтерского учета	**catProc_ru:AccountDocType**	Составной тип. Сведения о бухгалтерских документах	[1..n]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.8.7.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.8.7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.8.7.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.3.8.7.4.	catProc_ru:Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.3.8.7.5.	catProc_ru:GoodsNumber		Номер товара в бухгалтерском документе	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.3.8.7.6.	**catProc_ru:GoodsQuantity**		Количество товара из бухгалтерского документа, вошедшего в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
		*.3.8.7.6.1	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
		*.3.8.7.6.2	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.3.8.7.6.3	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.3.8.8.	**UsedGoods**			Товары, помещенные под СТЗ, использованные для изготовления товара	**UsedGoodsDeclType**	Составной тип. Сведения о товарах, помещенных под СТЗ, использованных для изготовления товара	[1..n]

Элемент					Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.3.8.8.1.	Position				Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
*.3.8.8.2.	GoodsDescription				Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
*.3.8.8.3.	GoodsTNVEDCode				Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
*.3.8.8.4.	**GoodsDecl**				Сведения о товарах по ДТ	**GoodsDeclType**	Составной тип. Сведения о ДТ	[1..n]
	*.3.8.8.4.1				Составной тип (choice)			**[1]**
		DeclRegNum			Регистрационный номер ДТ	**cat_ru:GTDIDType**	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
			cat_ru:CustomsCode		Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
			cat_ru:RegistrationDate		Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
			cat_ru:GTDNumber		Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
		CustomsDoc			Таможенный документ, на основании которого товар учитывался таможенным органом	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
			cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
			cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
			cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.3.8.8.4.2	**GoodsDecInfo**			Товары ДТ	**GoodsDecInfoType**	Составной тип. Товар ДТ	[1..n]
		GoodsNumber		Номер товара в ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
		GoodsQuantity		Количество товара из ДТ, вошедшее в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
			catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
			catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент					Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
				catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
			TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
	*.3.8.8.5.	GoodsWeightQuantity			Вес товара (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.3.8.8.6.	**GoodsQuantity**			Количество товара в дополнительной единице измерения	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
		*.3.8.8.6.1	catESAD_cu:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
		*.3.8.8.6.2	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.3.8.8.6.3	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode		Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
	*.3.8.8.7.	TechID			Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
*.3.8.9.	TechID				Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.2.6.5.	**ResearchGoods**		Товары, потребленные при проведении исследований, испытаний	**ResearchGoodsType**	Составной тип. Сведения о товарах, потребленных при проведении исследований, испытаний, тестирований, проверок, опытов или экспериментов	[0..n]
	*.1.	Position	Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.2.	ResearchInfo	Описание проведенного исследования	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	*.3.	**ReglamentDoc**	Сведения о документах, регламентирующих проведение исследования	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1..n]
		*.3.1. cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
		*.3.2. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.3.3. cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.4.	**EndResearchDoc**	Сведения о документах, свидетельствующих о завершении исследования	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.5.	Comment		Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
*.6.	**ResearchGoods**		Товары, помещенные под СТЗ, потребленные при проведении исследований, испытаний	**ResearchGoodsSTZType**	Составной тип. Сведения о товарах, помещенных под СТЗ, потребленных при проведении исследований, испытаний	[0..n]
	*.6.1.	Position	Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.6.2.	GoodsDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	*.6.3.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
	*.6.4.	**ResearchGoodsDecl**	Сведения о товаре по ДТ	**GoodsDeclType**	Составной тип. Сведения о ДТ	[1..n]
		*.6.4.1.	Составной тип (choice)			**[1]**

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.6.4.1.1.	**DeclRegNum**		Регистрационный номер ДТ	**cat_ru:GTDIDType**	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	*.6.4.1.1.1	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	*.6.4.1.1.2	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.6.4.1.1.3	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
*.6.4.1.2.	**CustomsDoc**		Таможенный документ, на основании которого товар учитывался таможенным органом	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	*.6.4.1.2.1	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.4.1.2.2	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.4.1.2.3	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.6.4.2.	**GoodsDecInfo**		Товары ДТ	**GoodsDecInfoType**	Составной тип. Товар ДТ	[1..n]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.6.4.2.1.	GoodsNumber		Номер товара в ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.6.4.2.2.	**GoodsQuantity**		Количество товара из ДТ, вошедшее в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
		*.6.4.2.2.1	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
		*.6.4.2.2.2	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.6.4.2.2.3	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
	*.6.4.2.3.	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
*.6.5.	GoodsWeightQuantity			Вес товара (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
*.6.6.	**GoodsQuantity**			Количество товара	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
	*.6.6.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.6.6.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.6.6.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode		Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.6.7.	**AccountDoc**		Сведения о документах бухгалтерского учета	**catProc_ru:AccountDocType**	Составной тип. Сведения о бухгалтерских документах	[1..n]
*.6.7.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
*.6.7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.6.7.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.6.7.4.	catProc_ru:Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
*.6.7.5.	catProc_ru:GoodsNumber		Номер товара в бухгалтерском документе	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
*.6.7.6.	**catProc_ru:GoodsQuantity**		Количество товара из бухгалтерского документа, вошедшего в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
	*.6.7.6.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.6.7.6.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.6.7.6.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.6.8.	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
*.7.	**ResearchProcessingGoods**		Товары, изготовленные (полученные) из товаров, помещенных СТЗ, потребленные при проведении исследований, испытаний	**RepairProceccingGoodsType**	Составной тип. Сведения о товарах, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под СТЗ и потребленных при ремонте объекта недвижимости	[0..n]
*.7.1.	Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
*.7.2.	GoodsDescription		Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
*.7.3.	GoodsTNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
*.7.4.	**GoodsQuantity**		Количество товара	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
*.7.4.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
*.7.4.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.7.4.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode		Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.7.5.	ProcessingOperations		Сведения об операциях по переработке	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
*.7.6.	**AccountDoc**		Сведения о документах бухгалтерского учета	**catProc_ru:AccountDocType**	Составной тип. Сведения о бухгалтерских документах	[1..n]
	*.7.6.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.7.6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.7.6.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.7.6.4.	catProc_ru:Position	Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.7.6.5.	catProc_ru:GoodsNumber	Номер товара в бухгалтерском документе	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.7.6.6.	**catProc_ru:GoodsQuantity**	Количество товара из бухгалтерского документа, вошедшего в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
		*.7.6.6.1. catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
		*.7.6.6.2. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.7.6.6.3. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]

Элемент					Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.7.7.	**UsedGoods**				Товары, помещенные под СТЗ, использованные для изготовления товара	**UsedGoodsDeclType**	Составной тип. Сведения о товарах, помещенных под СТЗ, использованных для изготовления товара	[1..n]
	*.7.7.1.	Position			Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.7.7.2.	GoodsDescription			Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	*.7.7.3.	GoodsTNVEDCode			Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
	*.7.7.4.	**GoodsDecl**			Сведения о товарах по ДТ	**GoodsDeclType**	Составной тип. Сведения о ДТ	[1..n]
		*.7.7.4.1.			Составной тип (choice)			**[1]**
			*.7.7.4.1.1	**DeclRegNum**	Регистрационный номер ДТ	**cat_ru:GTDIDType**	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
				cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
				cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
				cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.7.7.4.1.2	**CustomsDoc**		Таможенный документ, на основании которого товар учитывался таможенным органом	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
			cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
			cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
			cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.7.7.4.2.	**GoodsDeclnfo**			Товары ДТ	**GoodsDeclnfoType**	Составной тип. Товар ДТ	[1..n]
	*.7.7.4.2.1	GoodsNumber		Номер товара в ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.7.7.4.2.2	**GoodsQuantity**		Количество товара из ДТ, вошедшее в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
			catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
			catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
			catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
	*.7.7.4.2.3	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.7.7.5.	GoodsWeightQuantity		Вес товара (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.7.7.6.	**GoodsQuantity**		Количество товара в дополнительной единице измерения	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
		*.7.7.6.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
		*.7.7.6.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.7.7.6.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
	*.7.7.7.	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
*.7.8.	TechID			Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
6.2.7.	**PresentedDoc**			Представленные документаы	**PresentedDocType**	Составной тип. Сведения о представленных документах	[0..n]
	6.2.7.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	6.2.7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.2.7.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата.,Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.2.7.4.	catProc_ru:CustomsDocumentCode	Код вида представленного документа в соответствии с классификатором документов и сведений (РК ТС №378)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.7.5.	catProc_ru:ElectronicDocumentID	Идентификатор документа, присвоенный информационной системой таможенных органов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
6.2.7.6.	catProc_ru:ElectronicArchID	Идентификатор хранилища электронных документов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
6.2.7.7.	catProc_ru:DocumentModeID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.7.8.	Position	Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
6.2.7.9.	SheetsNumber	Количество листов	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.2.8.	**PreviousDoc**			Предшествующие документы	**PreviousDocType**	Составной тип. Предшествующие документы	[0..n]
	6.2.8.1.	NumPP		Порядковый номер записи	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	6.2.8.2.	**GTDID**		Регистрационный номер ДТ	**cat_ru:GTDIDType**	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
		*.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
		*.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
		*.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	6.2.8.3.	GoodsNumeric		Порядковый номер товара в ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
	6.2.8.4.	**SupplementaryQuantity**		Количество товара	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..3]
		*.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
		*.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
6.2.8.5.	PrevTechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
6.2.9.	**ResidentSignature**		Подпись представителя резидента	**cat_ru:PersonSignatureType**	Составной тип. Подпись	[1]
6.2.9.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
6.2.9.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
6.2.9.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.9.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.9.5.	cat_ru:IssueDate		Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.	SheetsNumber		Количество листов	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
8.	**CustomsSignature**		Подпись начальника таможенного органа	**cat_ru:PersonSignatureType**	Составной тип. Подпись	[1]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
8.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Приложение № 159

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФТС России
от 24 августа 2022г. № 666

Формат и структура решения таможенного органа о завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Решение таможенного органа о завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны
2	Идентификатор	1006309E
3	Версия	5.18.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:PermitCloseSTZ:5.18.0
5	Корневой элемент XML-документа	PermitCloseSTZ
6	Имя файла XML-схемы	PermitCloseSTZ.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:Information:ProcessingDocuments:ProcessingCommonAggregateTypes:5.18.0	catProc_ru
2	urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.17.0	catESAD_cu
3	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
4	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru
5	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PermitCloseSTZ			Решение таможенного органа о завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны	**PermitCloseSTZType**	Решение таможенного органа о завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны	[1]
DocumentModeID			Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID		Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID		Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	**Resident**		Сведения о резиденте СТЗ	**ResidentType**	Составной тип. Сведения о резиденте	[1]
3.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
3.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
3.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
3.4.			Составной тип (choice)			**[0..1]**
	3.4.1.	**cat_ru:RFOrganizationFeatures**	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	**cat_ru:RFOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	3.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	3.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	3.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
3.4.2.	**cat_ru:RKOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	**cat_ru:RKOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	3.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	3.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	3.4.2.3.	**cat_ru:ITN**	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	**cat_ru:ITNKZType**	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
3.4.3.	**cat_ru:RBOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	**cat_ru:RBOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	3.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	3.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
3.4.4.	**cat_ru:RAOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	**cat_ru:RAOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	3.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	3.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	3.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
3.4.5.	**cat_ru:KGOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	**cat_ru:KGOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	3.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	3.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
3.5.	RUScat_ru:CountryA2Code		Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
3.6.	**RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode**		Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	**RUScat_ru:UnifiedCode20Type**	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
	3.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответсвии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	3.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
3.7.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeName		Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
3.8.	**RUScat_ru:UITN**		Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	**RUScat_ru:UITN40Type**	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	3.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	3.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
3.9.	RUScat_ru:PersonId		Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
3.10.	**RUScat_ru:IdentityCard**		Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	**RUScat_ru:RUIdentityCard Type**	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.10.1.	RUScat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность	RUSclt_ru:RUIdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. Текстовый	[0..1]
3.10.2.	RUScat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
3.10.3.	RUScat_ru:FullIdentityCardName	Полное наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
3.10.4.	RUScat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
3.10.5.	RUScat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
3.10.6.	RUScat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
3.10.7.	RUScat_ru:DocValidityDate	Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
3.10.8.	RUScat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
3.10.9.	RUScat_ru:IssuerCode	Код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	3.10.10.	RUScat_ru:AuthorityId	Строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	3.10.11.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
3.11.	**RUScat_ru:SubjectAddressDetails**		Адрес	**RUScat_ru:RUAddressType**	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
	3.11.1.	RUScat_ru:AddressKindCode	Кодовое обозначение вида адреса: "1" - адрес регистрации; "2" - фактический адрес; "3" - почтовый адрес	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	3.11.2.	RUScat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	3.11.3.	RUScat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	3.11.4.	RUScat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.11.5.	RUScat_ru:Region	Регион (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня)	RUSclt_ru:RegionType	Наименование региона (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
3.11.6.	RUScat_ru:District	Район (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня)	RUSclt_ru:DistrictType	Наименование района (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
3.11.7.	RUScat_ru:Town	Город	RUSclt_ru:TownNameType	Название города. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
3.11.8.	RUScat_ru:City	Населенный пункт	RUSclt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
3.11.9.	RUScat_ru:StreetHouse	Улица (Наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры)	RUSclt_ru:StreetHouseType	Название улицы. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
3.11.10.	RUScat_ru:House	Обозначение дома, корпуса, строения	RUSclt_ru:HouseType	Обозначение дома, корпуса, строения. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3.11.11.	RUScat_ru:Room	Обозначение офиса или квартиры	RUSclt_ru:RoomType	Обозначение офиса или квартиры. До 20 символов. Текстовый	[0..1]
3.11.12.	RUScat_ru:AddressText	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста	RUSclt_ru:AddressTextType	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста. До 1000 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.11.13.	RUScat_ru:OKTMO	Код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований)	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[0..1]
3.11.14.	RUScat_ru:OKATO	Код ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления)	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
3.11.15.	RUScat_ru:KLADR	Код КЛАДР	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
3.11.16.	RUScat_ru:AOGUID	Глобальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.11.17.	RUScat_ru:AOID	Уникальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.11.18.	RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	RUSclt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 1 до 17 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	3.11.19.	RUScat_ru:PostOfficeBoxId	Номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
3.12.	**RUScat_ru:CommunicationDetails**		Контактный реквизит субъекта	**cat_ru:ContactType**	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	3.12.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	3.12.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	3.12.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	3.12.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
3.13.	**ResidentCertificate**		Свидетельство о включении в реестр резидентов	**ResidentCertificateType**	Составной тип. Сведения о включении в реестр резидентов	[1]
	3.13.1.	CertificateNumber	Номер свидетельства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	3.13.2.	CertificateDate	Дата выдачи свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	3.13.3.	CertificateValidity	Срок действия	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	3.13.4.	CertificateAgency	Наименование органа, выдавшего свидетельство	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.	**Customs**	Сведения о таможенном органе	**cat_ru:CustomsType**	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
4.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
4.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.	**PermissionRegNumber**	Регистрационный номер Разрешения	**RegNumType**	Составной тип. Регистрационный номер документа	[1]
5.1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
5.2.	RegistrationDate	Дата регистрации	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.3.	Number	Порядковый номер	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[1]
5.4.	AddNumber	4-ая часть номера "РЗП"	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
6.	**AppInfo**	Сведения о Заявлении	**AppInfoType**	Составной тип. Сведения о Заявлении	[1]
6.1.	**AppRegNum**	Регистрационный номер заявления	**AppRegNumType**	Составной тип. Регистрационный номер заявления	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.1.1.	CustomsCode		Код таможенного органа, зарегистрировавшего Заявление	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.1.2.	RegistrationDate		Дата регистрации Заявления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.1.3.	Number		Порядковый номер Заявления	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[1]
6.1.4.	AddNumber		4-ая часть номера "ЗЗП"	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
6.2.	**AppCloseSTZ**		Сведения, указанные в Заявлении	**AppCloseSTZType**	Составной тип. Заявление о завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны	[1]
6.2.1.	**Customs**		Сведения о таможенном органе	**cat_ru:CustomsType**	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	6.2.1.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	6.2.1.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.2.	**Resident**		Сведения о резиденте СТЗ	**ResidentType**	Составной тип. Сведения о резиденте	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.2.2.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.2.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.2.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.2.2.4.			Составной тип (choice)			**[0..1]**
	*.1.	**cat_ru:RFOrganizationFeatures**	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	**cat_ru:RFOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	**cat_ru:RKOrganizationFeatures**	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	**cat_ru:RKOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2.2.	cat_ru:IIN		Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.2.3.	**cat_ru:ITN**		Идентификационный таможенный номер (ИТН)	**cat_ru:ITNKZType**	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.2.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	**cat_ru:RBOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	**cat_ru:RBOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
*.4.	**cat_ru:RAOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	**cat_ru:RAOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	*.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
*.5.	**cat_ru:KGOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	**cat_ru:KGOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	*.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
6.2.2.5.	RUScat_ru:CountryA2Code		Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.2.2.6.	**RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode**		Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	**RUScat_ru:UnifiedCode20Type**	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
	*.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответсвии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
6.2.2.7.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeName		Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
6.2.2.8.	**RUScat_ru:UITN**		Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	**RUScat_ru:UITN40Type**	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	*.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	*.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.2.2.9.	RUScat_ru:PersonId		Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.2.10.	**RUScat_ru:IdentityCard**		Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	**RUScat_ru:RUIdentityCard Type**	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]

	Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	RUScat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность	RUSclt_ru:RUIdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. Текстовый	[0..1]
	*.2.	RUScat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
	*.3.	RUScat_ru:FullIdentityCardName	Полное наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*.4.	RUScat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.	RUScat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.	RUScat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.7.	RUScat_ru:DocValidityDate	Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.8.	RUScat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.9.	RUScat_ru:IssuerCode	Код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.10	RUScat_ru:AuthorityId	Строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	*.11	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.2.2.11.	**RUScat_ru:SubjectAddressDetails**		Адрес	**RUScat_ru:RUAddressType**	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
	*.1.	RUScat_ru:AddressKindCode	Кодовое обозначение вида адреса: "1" - адрес регистрации; "2" - фактический адрес; "3" - почтовый адрес	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	*.2.	RUScat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	RUScat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.4.	RUScat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.5.	RUScat_ru:Region	Регион (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня)	RUSclt_ru:RegionType	Наименование региона (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.6.	RUScat_ru:District	Район (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня)	RUSclt_ru:DistrictType	Наименование района (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.7.	RUScat_ru:Town	Город	RUSclt_ru:TownNameType	Название города. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.8.	RUScat_ru:City	Населенный пункт	RUSclt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.9.	RUScat_ru:StreetHouse	Улица (Наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры)	RUSclt_ru:StreetHouseType	Название улицы. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.10	RUScat_ru:House	Обозначение дома, корпуса, строения	RUSclt_ru:HouseType	Обозначение дома, корпуса, строения. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.11	RUScat_ru:Room	Обозначение офиса или квартиры	RUSclt_ru:RoomType	Обозначение офиса или квартиры. До 20 символов. Текстовый	[0..1]
*.12	RUScat_ru:AddressText	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста	RUSclt_ru:AddressTextType	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста. До 1000 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.13	RUScat_ru:OKTMO	Код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований)	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[0..1]
*.14	RUScat_ru:OKATO	Код ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления)	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
*.15	RUScat_ru:KLADR	Код КЛАДР	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
*.16	RUScat_ru:AOGUID	Глобальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
*.17	RUScat_ru:AOID	Уникальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
*.18	RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	RUSclt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 1 до 17 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.19	RUScat_ru:PostOfficeBoxId	Номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
6.2.2.12.	**RUScat_ru:CommunicationDetails**		Контактный реквизит субъекта	**cat_ru:ContactType**	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	*.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	*.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
6.2.2.13.	**ResidentCertificate**		Свидетельство о включении в реестр резидентов	**ResidentCertificateType**	Составной тип. Сведения о включении в реестр резидентов	[1]
	*.1.	CertificateNumber	Номер свидетельства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	*.2.	CertificateDate	Дата выдачи свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.3.	CertificateValidity	Срок действия	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.4.	CertificateAgency	Наименование органа, выдавшего свидетельство	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.2.3.	LowArticle			Статья Федерального закона от 13 июля 2020 г. N 193-ФЗ	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]
6.2.4.	SheetsNumber			Количество листов	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
6.2.5.				Составной тип (choice)			**[1]**
	6.2.5.1.	**AgreementDoc**		Свидетельство о выполнении условий соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности	**ResidentAgreementType**	Составной тип. Соглашение резидента об осуществлении инвестиционной деятельности	[1]
		*.1.	AgreementNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
		*.2.	AgreementSeries	Серия документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.3.	AgreementDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	6.2.5.2.	**LegalAct**		НПА, которым определено прекращение применения таможенной процедуры СТЗ	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
		*.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
		*.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.2.6.	**GoodsInfo**			Сведения о товарах, помещенных под СТЗ	**GoodsInfoAppType**	Составной тип. Сведения о товарах, помещенных под СТЗ (из Заявления)	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.2.6.1.	**Equipment**		Оборудование	**EquipmentAppType**	Составной тип. Сведения об оборудовании, помещенном под таможенную процедуру СТЗ, введенное в эксплуатацию и используемое резидентом для реализации соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности (из Заявления)	[0..n]
	*.1.	Position	Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.2.	EquipmentName	Наименование оборудования	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	*.3.	EquipmentKind	Вид (класс) оборудования	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	*.4.	**AccountDoc**	Реквизиты документа бухгалтерского учета, согласно которому оборудование учтено резидентом	**catProc_ru:AccountDocType**	Составной тип. Сведения о бухгалтерских документах	[1..n]
		*.4.1. cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
		*.4.2. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.4.3. cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
		*.4.4. catProc_ru:Position	Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
		*.4.5. catProc_ru:GoodsNumber	Номер товара в бухгалтерском документе	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
		*.4.6. **catProc_ru:GoodsQuantity**	Количество товара из бухгалтерского документа, вошедшего в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.6.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.4.6.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.6.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.5.	CommissioningInfo		Сведения о вводе оборудования в эксплуатацию	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
*.6.	CommissioningDate		Дата ввода в эксплуатацию	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.7.	**EquipmentGoods**		Сведения о товаре	**EquipmentGoodsAppType**	Составной тип. Сведения об оборудовании, помещенном под таможенную процедуру СТЗ (из Заявления)	[1..n]
	*.7.1.	Position	Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.7.2.	GoodsDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	*.7.3.	**EquipmentGoodsDecl**	Сведения о ДТ	**EquipmentGoodsDeclarationType**	Составной тип. Сведения об оборудовании по ДТ	[1..n]
		*.7.3.1. cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
		*.7.3.2. cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
		*.7.3.3. cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
		*.7.3.4. **GoodsDecInfo**	Товары ДТ	**GoodsDecInfoType**	Составной тип. Товар ДТ	[1..n]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.7.3.4.1.	GoodsNumber		Номер товара в ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.7.3.4.2.	**GoodsQuantity**		Количество товара из ДТ, вошедшее в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
		*.7.3.4.2.1	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
		*.7.3.4.2.2	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.7.3.4.2.3	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
	*.7.3.4.3.	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
*.7.4.	**AccountDoc**			Реквизиты документа бухгалтерского учета, согласно которому товары учтены резидентом	**catProc_ru:AccountDocType**	Составной тип. Сведения о бухгалтерских документах	[0..n]
	*.7.4.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.7.4.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.7.4.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.7.4.4.	catProc_ru:Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.7.4.5.	catProc_ru:GoodsNumber		Номер товара в бухгалтерском документе	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.7.4.6.	**catProc_ru:GoodsQuantity**		Количество товара из бухгалтерского документа, вошедшего в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
		*.7.4.6.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
		*.7.4.6.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.7.4.6.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
	*.7.5.	Comment		Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
6.2.6.2.	**Property**			Товары, использованные для создания объектов недвижимости	**PropertyAppType**	Составной тип. Товары, помещенные под таможенную процедуру СТЗ, использованные для создания объектов недвижимости и являющиеся составной (неотъемлемой) частью таких объектов недвижимости (из Заявления)	[0..n]
	*.1.	Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.2.	PropertyName		Наименование объекта недвижимости	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	*.3.	**PropertyLocation**		Местонахождение объекта недвижимости	**RUScat_ru:RUAddressType**	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.3.1.	RUScat_ru:AddressKindCode	Кодовое обозначение вида адреса: "1" - адрес регистрации; "2" - фактический адрес; "3" - почтовый адрес	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
*.3.2.	RUScat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.3.	RUScat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
*.3.4.	RUScat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.5.	RUScat_ru:Region	Регион (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня)	RUSclt_ru:RegionType	Наименование региона (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.6.	RUScat_ru:District	Район (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня)	RUSclt_ru:DistrictType	Наименование района (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.7.	RUScat_ru:Town	Город	RUSclt_ru:TownNameType	Название города. До 120 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.3.8.	RUScat_ru:City	Населенный пункт	RUSclt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.9.	RUScat_ru:StreetHouse	Улица (Наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры)	RUSclt_ru:StreetHouseType	Название улицы. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.10.	RUScat_ru:House	Обозначение дома, корпуса, строения	RUSclt_ru:HouseType	Обозначение дома, корпуса, строения. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.11.	RUScat_ru:Room	Обозначение офиса или квартиры	RUSclt_ru:RoomType	Обозначение офиса или квартиры. До 20 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.12.	RUScat_ru:AddressText	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста	RUSclt_ru:AddressTextType	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста. До 1000 символов	[0..1]
*.3.13.	RUScat_ru:OKTMO	Код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований)	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[0..1]
*.3.14.	RUScat_ru:OKATO	Код ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления)	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.15.	RUScat_ru:KLADR	Код КЛАДР	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	*.3.16.	RUScat_ru:AOGUID	Глобальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	*.3.17.	RUScat_ru:AOID	Уникальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	*.3.18.	RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	RUSclt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 1 до 17 символов	[0..1]
	*.3.19.	RUScat_ru:PostOfficeBoxId	Номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
*.4.	**TechDoc**		Техническая документация (технический паспорт), проектная документация	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1..n]
	*.4.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.5.	**BalanceSheet**		Сведения о постановке объекта недвижимости на баланс	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1..n]
	*.5.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.6.	**OwnershipDoc**		Сведения о внесении записи о праве собственности	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1..n]
	*.6.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.7.	Comment		Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
*.8.	**PropertyGoods**		Товары, использованные при создании объекта недвижимости	**PropertyGoodsAppType**	Составной тип. Сведени о товарах, использованных для создания объектов недвижимости (из Заявления)	[1..n]
	*.8.1.	Position	Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.8.2.	GoodsDescription			Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
*.8.3.	**PropertyGoodsDecl**			Сведения о товарах по ДТ	**PropertyGoodsDeclType**	Составной тип. Сведения о товарах, использованных для создания объектов недвижимости (по ДТ)	[1..n]
	*.8.3.1.	cat_ru:CustomsCode		Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	*.8.3.2.	cat_ru:RegistrationDate		Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.8.3.3.	cat_ru:GTDNumber		Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	*.8.3.4.	**GoodsDeclnfo**		Товары ДТ	**GoodsDeclnfoType**	Составной тип. Товар ДТ	[1..n]
		*.8.3.4.1.	GoodsNumber	Номер товара в ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
		*.8.3.4.2.	**GoodsQuantity**	Количество товара из ДТ, вошедшее в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
			*.8.3.4.2.1 catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
			*.8.3.4.2.2 catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
			*.8.3.4.2.3 catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
		*.8.3.4.3.	TechID	Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.8.4.	ComponentUseName			Наименование составной (неотъемлемой) части объекта недвижимости при создании которой был использован товар	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
*.8.5.	Comment			Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
*.8.6.	**AccountDoc**			Реквизиты документа бухгалтерского учета, согласно которому товары учтены резидентом	**catProc_ru:AccountDocType**	Составной тип. Сведения о бухгалтерских документах	[0..n]
	*.8.6.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.8.6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.8.6.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.8.6.4.	catProc_ru:Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.8.6.5.	catProc_ru:GoodsNumber		Номер товара в бухгалтерском документе	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.8.6.6.	**catProc_ru:GoodsQuantity**		Количество товара из бухгалтерского документа, вошедшего в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
		*.8.6.6.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
		*.8.6.6.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.8.6.6.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]

Элемент					Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.2.6.3.	**AddInstaled**				Товары, дополнительно установленные на объекте недвижимости	**AddInstaledType**	Составной тип. Товары, помещенные под таможенную процедуру СТЗ дополнительно установленные, смонтированные на объекте недвижимости	[0..n]
	*.1.	Position			Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.2.	GoodsDescription			Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	*.3.	**AddInstaledGoods**			Сведения о товаре по ДТ	**AddInstaledGoodsDeclType**	Составной тип. Сведения о товарах, дополнительно установленных, смонтированных на объекте недвижимости (по ДТ)	[1..n]
		*.3.1.	cat_ru:CustomsCode		Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
		*.3.2.	cat_ru:RegistrationDate		Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
		*.3.3.	cat_ru:GTDNumber		Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
		*.3.4.	**GoodsDecInfo**		Товары ДТ	**GoodsDecInfoType**	Составной тип. Товар ДТ	[1..n]
			*.3.4.1.	GoodsNumber	Номер товара в ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
			*.3.4.2.	**GoodsQuantity**	Количество товара из ДТ, вошедшее в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
				*.3.4.2.1. catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
				*.3.4.2.2. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Ми.
		*.3.4.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
	*.3.4.3.	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
*.4.	**AcceptanceWork**			Сведения о сдаче-приемке работ по установке дополнительно установленного, смонтированного имущества	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1..n]
	*.4.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.5.	**AccountWorkDoc**			Документы бухгалтерского учета, свидетельствующие о проведенных работах по установке и монтажу товара	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1..n]
	*.5.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.6.	ComponentName		Наименование составной (неотъемлемой) части объекта недвижимости при создании которой был использован товар	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	*.7.	**AccountDoc**		Реквизиты документа бухгалтерского учета, согласно которому товары учтены резидентом	**catProc_ru:AccountDocType**	Составной тип. Сведения о бухгалтерских документах	[0..n]
		*.7.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
		*.7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.7.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
		*.7.4.	catProc_ru:Position	Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
		*.7.5.	catProc_ru:GoodsNumber	Номер товара в бухгалтерском документе	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
		*.7.6.	**catProc_ru:GoodsQuantity**	Количество товара из бухгалтерского документа, вошедшего в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
			*.7.6.1. catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
			*.7.6.2. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
			*.7.6.3. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
6.2.7.	**PresentedDoc**			Представленные документаы	**PresentedDocType**	Составной тип. Сведения о представленных документах	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.2.7.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	6.2.7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	6.2.7.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	6.2.7.4.	catProc_ru:CustomsDocumentCode	Код вида представленного документа в соответствии с классификатором документов и сведений (РК ТС №378)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
	6.2.7.5.	catProc_ru:ElectronicDocumentID	Идентификатор документа, присвоенный информационной системой таможенных органов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	6.2.7.6.	catProc_ru:ElectronicArchID	Идентификатор хранилища электронных документов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	6.2.7.7.	catProc_ru:DocumentModeID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
	6.2.7.8.	Position	Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	6.2.7.9.	SheetsNumber	Количество листов	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
6.2.8.	**PreviousDoc**		Предшествующие документы	**PreviousDocType**	Составной тип. Предшествующие документы	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.2.8.1.	NumPP		Порядковый номер записи	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
6.2.8.2.	**GTDID**		Регистрационный номер ДТ	**cat_ru:GTDIDType**	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	*.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
6.2.8.3.	GoodsNumeric		Порядковый номер товара в ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
6.2.8.4.	**SupplementaryQuantity**		Количество товара	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..3]
	*.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
6.2.8.5.	PrevTechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
6.2.9.	**ResidentSignature**		Подпись резидента	**cat_ru:PersonSignatureType**	Составной тип. Подпись	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.2.9.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
6.2.9.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
6.2.9.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.9.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.9.5.	cat_ru:IssueDate		Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.	LowArticle		Статья Федерального закона от 13 июля 2020 г. N 193-ФЗ	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]
8.	SheetsNumber		Количество листов	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
9.	**CustomsSignature**		Подпись начальника таможенного органа	**cat_ru:PersonSignatureType**	Составной тип. Подпись	[1]
9.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9.5.	cat_ru:IssueDate		Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Приложение № 160

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФТС России
от 24 августа 2022 № 666

Формат и структура разрешения на вывоз товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, на остальную часть таможенной территории Евразийского экономического союза для совершения операций по переработке

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Разрешение на вывоз товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, на остальную часть таможенной территории Евразийского экономического союза для совершения операций по переработке
2	Идентификатор	1006305E
3	Версия	5.18.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:PermitProcessingGoodsSTZ:5.18.0
5	Корневой элемент XML-документа	PermitProcessingGoodsSTZ
6	Имя файла XML-схемы	PermitProcessingGoodsSTZ.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:Information:ProcessingDocuments:ProcessingCommonAggregateTypes:5.18.0	catProc_ru
2	urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.17.0	catESAD_cu
3	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
4	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru
5	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PermitProcessingGoodsSTZ		Разрешение на вывоз товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, на остальную часть таможенной территории Евразийского экономического союза для совершения операций по переработке	**PermitProcessing GoodsSTZType**	Разрешение на вывоз товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, на остальную часть таможенной территории Евразийского экономического союза для совершения операций по переработке	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	**Resident**	Сведения о резиденте СТЗ	**ResidentType**	Составной тип. Сведения о резиденте	[1]
	3.1. cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	3.2. cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	3.3. cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.4.			Составной тип (choice)			**[0..1]**
	3.4.1.	**cat_ru:RFOrganizationFeatures**	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	**cat_ru:RFOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		3.4.1.1. cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		3.4.1.2. cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
		3.4.1.3. cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	3.4.2.	**cat_ru:RKOrganizationFeatures**	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	**cat_ru:RKOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.4.2.1.	cat_ru:BIN		Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
3.4.2.2.	cat_ru:IIN		Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
3.4.2.3.	**cat_ru:ITN**		Идентификационный таможенный номер (ИТН)	**cat_ru:ITNKZType**	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
3.4.3.	**cat_ru:RBOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	**cat_ru:RBOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	3.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	3.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
3.4.4.	**cat_ru:RAOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	**cat_ru:RAOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	3.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	3.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	3.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
3.4.5.	**cat_ru:KGOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	**cat_ru:KGOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	3.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	3.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
3.5.	RUScat_ru:CountryA2Code		Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.6.	**RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode**		Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	**RUScat_ru:UnifiedCode20Type**	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
	3.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответсвии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
	3.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
3.7.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeName		Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.8.	**RUScat_ru:UITN**		Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	**RUScat_ru:UITN40Type**	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	3.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	3.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
3.9.	RUScat_ru:PersonId		Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
3.10.	**RUScat_ru:IdentityCard**		Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	**RUScat_ru:RUIdentityCardType**	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
	3.10.1.	RUScat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность	RUSclt_ru:RUIdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. Текстовый	[0..1]
	3.10.2.	RUScat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.10.3.	RUScat_ru:FullIdentityCardName	Полное наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:FreeText250 Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
3.10.4.	RUScat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardS eriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
3.10.5.	RUScat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCard NumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
3.10.6.	RUScat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustTyp e	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
3.10.7.	RUScat_ru:DocValidityDate	Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustTyp e	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
3.10.8.	RUScat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
3.10.9.	RUScat_ru:IssuerCode	Код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	clt_ru:CodeVariable 7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	3.10.10.	RUScat_ru:AuthorityId	Строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	3.10.11.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
3.11.	**RUScat_ru:SubjectAddressDetails**		Адрес	**RUScat_ru:RUAddressType**	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
	3.11.1.	RUScat_ru:AddressKindCode	Кодовое обозначение вида адреса: "1" - адрес регистрации; "2" - фактический адрес; "3" - почтовый адрес	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	3.11.2.	RUScat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	3.11.3.	RUScat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.11.4.	RUScat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
3.11.5.	RUScat_ru:Region	Регион (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня)	RUSclt_ru:RegionType	Наименование региона (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
3.11.6.	RUScat_ru:District	Район (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня)	RUSclt_ru:DistrictType	Наименование района (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
3.11.7.	RUScat_ru:Town	Город	RUSclt_ru:TownNameType	Название города. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
3.11.8.	RUScat_ru:City	Населенный пункт	RUSclt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
3.11.9.	RUScat_ru:StreetHouse	Улица (Наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры)	RUSclt_ru:StreetHouseType	Название улицы. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
3.11.10.	RUScat_ru:House	Обозначение дома, корпуса, строения	RUSclt_ru:HouseType	Обозначение дома, корпуса, строения. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3.11.11.	RUScat_ru:Room	Обозначение офиса или квартиры	RUSclt_ru:RoomType	Обозначение офиса или квартиры. До 20 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.11.12.	RUScat_ru:AddressText	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста.	RUSclt_ru:AddressTextType	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста. До 1000 символов	[0..1]
3.11.13.	RUScat_ru:OKTMO	Код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований)	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[0..1]
3.11.14.	RUScat_ru:OKATO	Код ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления)	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
3.11.15.	RUScat_ru:KLADR	Код КЛАДР	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
3.11.16.	RUScat_ru:AOGUID	Глобальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	3.11.17.	RUScat_ru:AOID	Уникальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentID Type	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	3.11.18.	RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	RUSclt_ru:Territory CodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 1 до 17 символов	[0..1]
	3.11.19.	RUScat_ru:PostOfficeBoxId	Номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	clt_ru:CodeVariable 20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
3.12.	**RUScat_ru:CommunicationDetails**		Контактный реквизит субъекта	**cat_ru:ContactTyp e**	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	3.12.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumbe rType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	3.12.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumbe rType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	3.12.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumbe rType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	3.12.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
3.13.	**ResidentCertificate**		Свидетельство о включении в реестр резидентов	**ResidentCertificat eType**	Составной тип. Сведения о включении в реестр резидентов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	3.13.1.	CertificateNumber	Номер свидетельства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	3.13.2.	CertificateDate	Дата выдачи свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	3.13.3.	CertificateValidity	Срок действия	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	3.13.4.	CertificateAgency	Наименование органа, выдавшего свидетельство	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
4.	**PermissionRegNumber**		Регистрационный номер разрешения	**RegNumType**	Составной тип. Регистрационный номер Решения	[1]
	4.1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	4.2.	RegistrationDate	Дата регистрации	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	4.3.	Number	Порядковый номер	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.4.	AddNumber		4-ая часть номера "РВП"	clt_ru:Code5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 5 символов	[1]
5.	**AppInfo**		Сведения о Заявлении на вывоз товаров	**AppInfoType**	Составной тип. Сведения о заявлении на передачу товаров	[1]
5.1.	**AppRegNumber**		Регистрационный номер Заявления	**AppRegNumType**	Составной тип. Регистрационный номер заявления	[1]
5.1.1.	CustomsCode		Код таможенного органа, зарегистрировавшего Заявление	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
5.1.2.	RegistrationDate		Дата регистрации Заявления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.1.3.	Number		Порядковый номер Заявления	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.1.4.	AddNumber		4-ая часть номера "ЗВП"	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
5.2.	**AppTransferGoodsSTZ**		Сведения, указанные в Заявлении	**AppProcessingGoodsSTZType**	Составной тип. Заявление на вывоз товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, на остальную часть таможенной территории ЕАЭС без завершения действия таможенной процедуры	[1]
5.2.1.	**Customs**		Сведения о таможенном органе	**cat_ru:CustomsType**	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	5.2.1.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	5.2.1.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.2.2.	**Resident**		Сведения о резиденте СТЗ	**ResidentType**	Составной тип. Сведения о резиденте	[1]
	5.2.2.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	5.2.2.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.2.2.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.2.2.4.			Составной тип (choice)			**[0..1]**
	*.1.	**cat_ru:RFOrganizationFeatures**	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	**cat_ru:RFOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		*.1.1. cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		*.1.2. cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
		*.1.3. cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	**cat_ru:RKOrganizationFeatures**	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	**cat_ru:RKOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2.1.	cat_ru:BIN		Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.2.2.	cat_ru:IIN		Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.2.3.	**cat_ru:ITN**		Идентификационный таможенный номер (ИТН)	**cat_ru:ITNKZType**	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.2.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	**cat_ru:RBOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	**cat_ru:RBOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
*.4.	**cat_ru:RAOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	**cat_ru:RAOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
*.5.	**cat_ru:KGOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	**cat_ru:KGOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	*.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	*.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
5.2.2.5.	RUScat_ru:CountryA2Code		Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.2.2.6.	**RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode**		Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	**RUScat_ru:UnifiedCode20Type**	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
	*.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответсвии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
	*.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
5.2.2.7.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeName		Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.2.2.8.	**RUScat_ru:UITN**		Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	**RUScat_ru:UITN40Type**	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	*.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	*.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.2.2.9.	RUScat_ru:PersonId		Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
5.2.2.10.	**RUScat_ru:IdentityCard**		Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	**RUScat_ru:RUIdentityCardType**	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
	*.1.	RUScat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность	RUSclt_ru:RUIdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. Текстовый	[0..1]
	*.2.	RUScat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.3.	RUScat_ru:FullIdentityCardName	Полное наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
*.4.	RUScat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
*.5.	RUScat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
*.6.	RUScat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.7.	RUScat_ru:DocValidityDate	Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.8.	RUScat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
*.9.	RUScat_ru:IssuerCode	Код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.10.	RUScat_ru:AuthorityId	Строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	*.11.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.2.2.11.	**RUScat_ru:SubjectAddressDetails**		Адрес	**RUScat_ru:RUAddressType**	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
	*.1.	RUScat_ru:AddressKindCode	Кодовое обозначение вида адреса: "1" - адрес регистрации; "2" - фактический адрес; "3" - почтовый адрес	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	*.2.	RUScat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	RUScat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4.	RUScat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
*.5.	RUScat_ru:Region	Регион (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня)	RUSclt_ru:RegionType	Наименование региона (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.6.	RUScat_ru:District	Район (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня)	RUSclt_ru:DistrictType	Наименование района (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.7.	RUScat_ru:Town	Город	RUSclt_ru:TownNameType	Название города. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.8.	RUScat_ru:City	Населенный пункт	RUSclt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.9.	RUScat_ru:StreetHouse	Улица (Наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры)	RUSclt_ru:StreetHouseType	Название улицы. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.10.	RUScat_ru:House	Обозначение дома, корпуса, строения	RUSclt_ru:HouseType	Обозначение дома, корпуса, строения. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.11.	RUScat_ru:Room	Обозначение офиса или квартиры	RUSclt_ru:RoomType	Обозначение офиса или квартиры. До 20 символов. Текстовый	[0..1]

	Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.12.	RUScat_ru:AddressText		Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста.	RUSclt_ru:AddressTextType	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста. До 1000 символов	[0..1]
*.13.	RUScat_ru:OKTMO		Код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований)	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[0..1]
*.14.	RUScat_ru:OKATO		Код ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления)	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
*.15.	RUScat_ru:KLADR		Код КЛАДР	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
*.16.	RUScat_ru:AOGUID		Глобальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.17.	RUScat_ru:AOID	Уникальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentID Type	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	*.18.	RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	RUSclt_ru:Territory CodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 1 до 17 символов	[0..1]
	*.19.	RUScat_ru:PostOfficeBoxId	Номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	clt_ru:CodeVariable 20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
5.2.2.12.	**RUScat_ru:CommunicationDetails**		Контактный реквизит субъекта	**cat_ru:ContactTyp e**	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	*.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumbe rType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	*.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumbe rType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumbe rType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
5.2.2.13.	**ResidentCertificate**		Свидетельство о включении в реестр резидентов	**ResidentCertificat eType**	Составной тип. Сведения о включении в реестр резидентов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	CertificateNumber	Номер свидетельства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	*.2.	CertificateDate	Дата выдачи свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.3.	CertificateValidity	Срок действия	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.4.	CertificateAgency	Наименование органа, выдавшего свидетельство	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.2.3.	SheetsNumber		Количество листов	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
5.2.4.	**ProcessingOperations**		Операции по переработке, которые будут совершаться за пределами ЗТК	**ProcessingOperationsType**	Составной тип. Сведения об операциях по переработке	[1..n]
	5.2.4.1.	Operation	Операция по переработке	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	5.2.4.2.	TechnologicalProcess	Сведения о технологическом процессе совершения операции	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
5.2.5.	Reason		Причины, препятствующие совершению операций по переработке на территории ЗТК	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
5.2.6.	**ProcessingPerson**		Лицо, которое будет совершать операции по переработке за пределами ЗТК	**RUScat_ru:SubjectDetailsType**	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.2.6.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.2.6.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
5.2.6.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.2.6.4.			Составной тип (choice)			**[0..1]**
	*.1.	**cat_ru:RFOrganizationFeatures**	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	**cat_ru:RFOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2.	**cat_ru:RKOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	**cat_ru:RKOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.	**cat_ru:ITN**	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	**cat_ru:ITNKZType**	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
		*.2.3.1. cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	**cat_ru:RBOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	**cat_ru:RBOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
*.4.	**cat_ru:RAOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	**cat_ru:RAOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	*.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
*.5.	**cat_ru:KGOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	**cat_ru:KGOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	*.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
5.2.6.5.	RUScat_ru:CountryA2Code		Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.2.6.6.	**RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode**		Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	**RUScat_ru:UnifiedCode20Type**	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответсвии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable 20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
	*.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable 20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
5.2.6.7.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeName		Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name30 0Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
5.2.6.8.	**RUScat_ru:UITN**		Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	**RUScat_ru:UITN4 0Type**	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	*.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCo de40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.2.6.9.		RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
5.2.6.10.		**RUScat_ru:IdentityCard**	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	**RUScat_ru:RUIdentityCardType**	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
	*.1.	RUScat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность	RUSclt_ru:RUIdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. Текстовый	[0..1]
	*.2.	RUScat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
	*.3.	RUScat_ru:FullIdentityCardName	Полное наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*.4.	RUScat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.	RUScat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.6.	RUScat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.7.	RUScat_ru:DocValidityDate	Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.8.	RUScat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.9.	RUScat_ru:IssuerCode	Код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
	*.10.	RUScat_ru:AuthorityId	Строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	*.11.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.2.6.11.	**RUScat_ru:SubjectAddressDetails**		Адрес	**RUScat_ru:RUAddressType**	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1.	RUScat_ru:AddressKindCode	Кодовое обозначение вида адреса: "1" - адрес регистрации; "2" - фактический адрес; "3" - почтовый адрес	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
*.2.	RUScat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	RUScat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
*.4.	RUScat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
*.5.	RUScat_ru:Region	Регион (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня)	RUSclt_ru:RegionType	Наименование региона (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.6.	RUScat_ru:District	Район (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня)	RUSclt_ru:DistrictType	Наименование района (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.7.	RUScat_ru:Town	Город	RUSclt_ru:TownNameType	Название города. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.8.	RUScat_ru:City	Населенный пункт	RUSclt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.9.	RUScat_ru:StreetHouse	Улица (Наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры)	RUSclt_ru:StreetHouseType	Название улицы. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.10.	RUScat_ru:House	Обозначение дома, корпуса, строения	RUSclt_ru:HouseType	Обозначение дома, корпуса, строения. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.11.	RUScat_ru:Room	Обозначение офиса или квартиры	RUSclt_ru:RoomType	Обозначение офиса или квартиры. До 20 символов. Текстовый	[0..1]
*.12.	RUScat_ru:AddressText	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста	RUSclt_ru:AddressTextType	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста. До 1000 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.13.	RUScat_ru:OKTMO	Код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований)	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[0..1]
*.14.	RUScat_ru:OKATO	Код ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления)	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
*.15.	RUScat_ru:KLADR	Код КЛАДР	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
*.16.	RUScat_ru:AOGUID	Глобальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
*.17.	RUScat_ru:AOID	Уникальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
*.18.	RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	RUSclt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 1 до 17 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.19.	RUScat_ru:PostOfficeBoxId	Номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
5.2.6.12.	**RUScat_ru:CommunicationDetails**		Контактный реквизит субъекта	**cat_ru:ContactType**	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	*.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	*.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
5.2.7.	**ConfirmTransferDoc**		Документы, подтверждающие передачу товаров лицу, осуществляющему операции по переработке	**catProc_ru:DocExtendedType**	Составной тип. Сведения о представленных документах	[0..n]
	5.2.7.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.2.7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.2.7.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.2.7.4.	catProc_ru:CustomsDocumentCode	Код вида представленного документа в соответствии с классификатором документов и сведений (РК ТС №378)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
5.2.7.5.	catProc_ru:ElectronicDocumentID	Идентификатор документа, присвоенный информационной системой таможенных органов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
5.2.7.6.	catProc_ru:ElectronicArchID	Идентификатор хранилища электронных документов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
5.2.7.7.	catProc_ru:DocumentModeID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.2.8.	**ProcessingAddress**		Адрес места нахождения производственных мощностей, с использованием которых будут совершаться операции по переработке	**RUScat_ru:RUAddressType**	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1..n]
	5.2.8.1.	RUScat_ru:AddressKindCode	Кодовое обозначение вида адреса: "1" - адрес регистрации; "2" - фактический адрес; "3" - почтовый адрес	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	5.2.8.2.	RUScat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	5.2.8.3.	RUScat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	5.2.8.4.	RUScat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	5.2.8.5.	RUScat_ru:Region	Регион (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня)	RUSclt_ru:RegionType	Наименование региона (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.2.8.6.	RUScat_ru:District	Район (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня)	RUSclt_ru:DistrictType	Наименование района (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
5.2.8.7.	RUScat_ru:Town	Город	RUSclt_ru:TownNameType	Название города. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
5.2.8.8.	RUScat_ru:City	Населенный пункт	RUSclt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
5.2.8.9.	RUScat_ru:StreetHouse	Улица (Наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры)	RUSclt_ru:StreetHouseType	Название улицы. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
5.2.8.10.	RUScat_ru:House	Обозначение дома, корпуса, строения	RUSclt_ru:HouseType	Обозначение дома, корпуса, строения. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.2.8.11.	RUScat_ru:Room	Обозначение офиса или квартиры	RUSclt_ru:RoomType	Обозначение офиса или квартиры. До 20 символов. Текстовый	[0..1]
5.2.8.12.	RUScat_ru:AddressText	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста	RUSclt_ru:AddressTextType	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста. До 1000 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.2.8.13.	RUScat_ru:OKTMO	Код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований)	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[0..1]
5.2.8.14.	RUScat_ru:OKATO	Код ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления)	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
5.2.8.15.	RUScat_ru:KLADR	Код КЛАДР	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
5.2.8.16.	RUScat_ru:AOGUID	Глобальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
5.2.8.17.	RUScat_ru:AOID	Уникальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
5.2.8.18.	RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	RUSclt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 1 до 17 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.2.8.19.	RUScat_ru:PostOfficeBoxId		Номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
5.2.9.	ProcessingTerm		Сроки совершения операций по переработке	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.2.10.	MethodIdentify		Способ идентификации вывозимых товаров в товарах, полученных в результате операций по переработке	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
5.2.11.	YieldNorm		Нормы расхода вывозимых товаров на единицу получаемых товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
5.2.12.	**GoodsInfo**		Сведения о товарах, вывозимых на переработку	**GoodsInfoType**	Составной тип. Сведения о товарах	[1]
5.2.12.1.	**PlacedGoods**		Товары (части, узлы, агрегаты товаров), помещенные под таможенную процедуру СТЗ	**PlacedGoodsType**	Составной тип. Товары (части, узлы, агрегаты товаров), помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, вывозимые для совершения операций по переработке	[0..n]
	*.1.	Position	Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.2.	GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.3.	GoodsTNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
*.4.	**GoodsGroupInformation**		Идентификационные признаки товара	**catESAD_cu:GoodsGroupInformationType**	Составной тип. Характеристика товаров в группе	[1..n]
	*.4.1.	catESAD_cu:Manufacturer	Наименование производителя (изготовителя) товара	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.2.	catESAD_cu:ManufacturerINN	ИНН производителя (изготовителя) товара	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.4.3.	catESAD_cu:ManufacturerKPP	КПП производителя (изготовителя) товара	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	*.4.4.	catESAD_cu:ManufacturerOKATO	Код ОКАТО производителя (изготовителя) товара	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
	*.4.5.	catESAD_cu:TradeMark	Наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента и т.д.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.6.	catESAD_cu:ProductionPlaceName	Наименование места происхождения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*.4.7.	catESAD_cu:GoodsMark	Наименование марки	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4.8.	catESAD_cu:GoodsModel		Наименование модели продукта (товара)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.4.9.	catESAD_cu:GoodsMarking		Уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.4.10.	catESAD_cu:GoodsStandard		Наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.4.11.	catESAD_cu:GoodsSort		Наименование сорта / сорт или группа сортов (для лесо- и пиломатериалов)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.4.12.	**catESAD_cu:WoodDescriptionDetails**		Сведения о лесоматериалах	**catESAD_cu:WoodDescriptionDetailsType**	Составной тип. Сведения о лесоматериалах	[0..1]
	*.4.12.1.	catESAD_cu:WoodSortiment	Наименование сортимента (для лесоматериалов товарной позиции 4403)	cltESAD_cu:WoodAssortiment	Наименование сортимента для лесоматериалов (тов. позиция 4403). Текстовый от 1 до 30 символов	[0..1]
	*.4.12.2.	catESAD_cu:WoodKind	Порода древесины	cltESAD_cu:WoodKindType	Порода древесины. Текстовый. От 1 до 20 символов	[0..1]
	*.4.12.3.	catESAD_cu:ProductSortName	Наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*.4.12.4.	**catESAD_cu:AllowanceDetails**	Сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	**catESAD_cu:DimensionType**	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4.12.4.1.	**catESAD_cu:LengthMeasure**		Линейный размер объекта в продольном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.4.12.4.1.1	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.4.12.4.1.2	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.12.4.1.3	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.4.12.4.2.	**catESAD_cu:WidthMeasure**		Линейный размер объекта в поперечном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.4.12.4.2.1	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.4.12.4.2.2	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.12.4.2.3	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4.12.4.3.	**catESAD_cu:HeightMeasure**		Линейный размер объекта в вертикальном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.4.12.4.3.1	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.4.12.4.3.2	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.12.4.3.3	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.4.12.5.	**catESAD_cu:DeviationDetails**		Сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте	**catESAD_cu:DimensionType**	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
*.4.12.5.1.	**catESAD_cu:LengthMeasure**		Линейный размер объекта в продольном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.4.12.5.1.1	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.4.12.5.1.2	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.12.5.1.3	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.4.12.5.2.	**catESAD_cu:WidthMeasure**		Линейный размер объекта в поперечном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.4.12.5.2.1	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.4.12.5.2.2	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.12.5.2.3	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.4.12.5.3.	**catESAD_cu:HeightMeasure**		Линейный размер объекта в вертикальном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.4.12.5.3.1	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.4.12.5.3.2	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.4.12.5.3.3	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.4.12.6.	**catESAD_cu:DiameterRangeDetails**			Сведения о диапазоне диаметров	**catESAD_cu:RangeMeasureType**	Составной тип. Диапазон величин (с указанием единиц измерения)	[0..1]
	*.4.12.6.1.	**catESAD_cu:MinRangeMeasure**		Минимальная величина диапазона величин (с указанием единиц измерения)	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
		*.4.12.6.1.1	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
		*.4.12.6.1.2	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.4.12.6.1.3	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	*.4.12.6.2.	**catESAD_cu:MaxRangeMeasure**		Максимальная величина диапазона величин (с указанием единиц измерения)	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
		*.4.12.6.2.1	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
		*.4.12.6.2.2	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.4.12.6.2.3	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
*.4.12.7.	**catESAD_cu:ContractVolumeMeasure**			Объем товара в соответствии с контрактом	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.4.12.7.1.	cat_ru:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.4.12.7.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.12.7.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode		Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
*.4.12.8.	**catESAD_cu:FactVolumeMeasure**			Фактический объем товара	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.4.12.8.1.	cat_ru:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.4.12.8.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.12.8.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode		Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4.13.	**catESAD_cu:Dimensions**		Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	**catESAD_cu:DimensionType**	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
	*.4.13.1.	**catESAD_cu:LengthMeasure**	Линейный размер объекта в продольном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
		*.4.13.1.1. catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
		*.4.13.1.2. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.4.13.1.3. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	*.4.13.2.	**catESAD_cu:WidthMeasure**	Линейный размер объекта в поперечном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
		*.4.13.2.1. catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
		*.4.13.2.2. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4.13.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode		Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.4.13.3.	**catESAD_cu:HeightMeasure**		Линейный размер объекта в вертикальном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
*.4.13.3.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount		Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
*.4.13.3.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.13.3.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode		Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.4.14.	catESAD_cu:DateIssue		Дата производства (изготовления) товара	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.4.15.	catESAD_cu:SerialNumber		Уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
*.4.16.	**catESAD_cu:GoodsGroupQuantity**		Количество товаров	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
*.4.16.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4.16.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.16.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode		Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.4.17.	catESAD_cu:RecordId		Уникальный идентификатор записи	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
*.4.18.	catESAD_cu:LineNum		Порядковый номер записи в группе	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
*.4.19.	catESAD_cu:InvoicedCost		Цена/стоимость товарной позиции	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
*.4.20.	**catESAD_cu:LicenseGroup**		Сведения о разрешительном документе к товарной группе	**catESAD_cu:LicenseGroupType**	Составной тип. Сведения о разрешительном документе к товарной группе	[0..n]
*.4.20.1.	**catESAD_cu:LicDocument**		Разрешительный документ	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
*.4.20.1.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.20.1.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.20.1.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.4.20.2.	catESAD_cu:RecordId		Уникальный номер записи в графе 44	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
*.4.20.3.	catESAD_cu:GoodsNumericLic		Порядковый номер товара в разрешительном документе	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[0..1]
*.5.	**GoodsDeclaration**		Сведения о ДТ	**DeclnfoType**	Составной тип. Сведения о ДТ	[1..n]
*.5.1.	cat_ru:CustomsCode		Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
*.5.2.	cat_ru:RegistrationDate		Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
*.5.3.	cat_ru:GTDNumber		Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
*.5.4.	**GoodsDeclnfo**		Товары ДТ	**GoodsDeclnfoType**	Составной тип. Товар ДТ	[1..n]
*.5.4.1.	GoodsNumber		Номер товара в ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
*.5.4.2.	**GoodsQuantity**		Количество товара из ДТ, вошедшее в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
	*.5.4.2.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.5.4.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.5.4.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.5.4.3.	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
*.6.	**GoodsQuantity**		Количество товара	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
*.6.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
*.6.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.6.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode		Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.7.	**AccountDoc**		Реквизиты документа бухгалтерского учета, согласно которому товары учтены резидентом	**catProc_ru:AccountDocType**	Составной тип. Сведения о бухгалтерских документах	[0..n]
*.7.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
*.7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.7.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.7.4.	catProc_ru:Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.7.5.	catProc_ru:GoodsNumber		Номер товара в бухгалтерском документе	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.7.6.	**catProc_ru:GoodsQuantity**		Количество товара из бухгалтерского документа, вошедшего в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
		*.7.6.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
		*.7.6.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.7.6.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
	*.8.	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
5.2.12.2.	**ManufacturedGoods**			Товары, изготовленные (полученные) из товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ	**ManufacturedGoodsType**	Составной тип. Товары, изготовленные (полученные) из товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, вывозимые для совершения операций по переработке	[0..n]
	*.1.	Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.2.	GoodsDescription		Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	*.3.	GoodsTNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4.	**GoodsGroupInformation**		Идентификационные признаки товара	**catESAD_cu:GoodsGroupInformationType**	Составной тип. Характеристика товаров в группе	[1..n]
	*.4.1.	catESAD_cu:Manufacturer	Наименование производителя (изготовителя) товара	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.2.	catESAD_cu:ManufacturerINN	ИНН производителя (изготовителя) товара	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.4.3.	catESAD_cu:ManufacturerKPP	КПП производителя (изготовителя) товара	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	*.4.4.	catESAD_cu:ManufacturerOKATO	Код ОКАТО производителя (изготовителя) товара	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
	*.4.5.	catESAD_cu:TradeMark	Наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента и т.д.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.6.	catESAD_cu:ProductionPlaceName	Наименование места происхождения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*.4.7.	catESAD_cu:GoodsMark	Наименование марки	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
	*.4.8.	catESAD_cu:GoodsModel	Наименование модели продукта (товара)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4.9.	catESAD_cu:GoodsMarking		Уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.4.10.	catESAD_cu:GoodsStandard		Наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.4.11.	catESAD_cu:GoodsSort		Наименование сорта / сорт или группа сортов (для лесо- и пиломатериалов)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.4.12.	**catESAD_cu:WoodDescriptionDetails**		Сведения о лесоматериалах	**catESAD_cu:WoodDescriptionDetailsType**	Составной тип. Сведения о лесоматериалах	[0..1]
	*.4.12.1.	catESAD_cu:WoodSortiment	Наименование сортимента (для лесоматериалов товарной позиции 4403)	cltESAD_cu:WoodAssortiment	Наименование сортимента для лесоматериалов (тов. позиция 4403). Текстовый от 1 до 30 символов	[0..1]
	*.4.12.2.	catESAD_cu:WoodKind	Порода древесины	cltESAD_cu:WoodKindType	Порода древесины. Текстовый. От 1 до 20 символов	[0..1]
	*.4.12.3.	catESAD_cu:ProductSortName	Наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*.4.12.4.	**catESAD_cu:AllowanceDetails**	Сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	**catESAD_cu:DimensionType**	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4.12.4.1.	**catESAD_cu:LengthMeasure**		Линейный размер объекта в продольном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.4.12.4.1.1	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.4.12.4.1.2	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.12.4.1.3	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.4.12.4.2.	**catESAD_cu:WidthMeasure**		Линейный размер объекта в поперечном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.4.12.4.2.1	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.4.12.4.2.2	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.12.4.2.3	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4.12.4.3.	**catESAD_cu:HeightMeasure**		Линейный размер объекта в вертикальном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.4.12.4.3.1	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.4.12.4.3.2	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.12.4.3.3	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.4.12.5.	**catESAD_cu:DeviationDetails**		Сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте	**catESAD_cu:DimensionType**	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
*.4.12.5.1.	**catESAD_cu:LengthMeasure**		Линейный размер объекта в продольном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.4.12.5.1.1	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.4.12.5.1.2	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.12.5.1.3	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.4.12.5.2.	**catESAD_cu:WidthMeasure**		Линейный размер объекта в поперечном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.4.12.5.2.1	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.4.12.5.2.2	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.12.5.2.3	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.4.12.5.3.	**catESAD_cu:HeightMeasure**		Линейный размер объекта в вертикальном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.4.12.5.3.1	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.4.12.5.3.2	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.4.12.5.3.3	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.4.12.6.	**catESAD_cu:DiameterRangeDetails**			Сведения о диапазоне диаметров	**catESAD_cu:RangeMeasureType**	Составной тип. Диапазон величин (с указанием единиц измерения)	[0..1]
	*.4.12.6.1.	**catESAD_cu:MinRangeMeasure**		Минимальная величина диапазона величин (с указанием единиц измерения)	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
		*.4.12.6.1.1	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
		*.4.12.6.1.2	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.4.12.6.1.3	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	*.4.12.6.2.	**catESAD_cu:MaxRangeMeasure**		Максимальная величина диапазона величин (с указанием единиц измерения)	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
		*.4.12.6.2.1	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
		*.4.12.6.2.2	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.4.12.6.2.3	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
*.4.12.7.	**catESAD_cu:ContractVolumeMeasure**			Объем товара в соответствии с контрактом	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.4.12.7.1.	cat_ru:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.4.12.7.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.12.7.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode		Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
*.4.12.8.	**catESAD_cu:FactVolumeMeasure**			Фактический объем товара	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.4.12.8.1.	cat_ru:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.4.12.8.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.12.8.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode		Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4.13.	**catESAD_cu:Dimensions**		Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	**catESAD_cu:DimensionType**	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
	*.4.13.1.	**catESAD_cu:LengthMeasure**	Линейный размер объекта в продольном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
		*.4.13.1.1. catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
		*.4.13.1.2. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.4.13.1.3. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	*.4.13.2.	**catESAD_cu:WidthMeasure**	Линейный размер объекта в поперечном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
		*.4.13.2.1. catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
		*.4.13.2.2. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.4.13.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	*.4.13.3.	**catESAD_cu:HeightMeasure**		Линейный размер объекта в вертикальном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
		*.4.13.3.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
		*.4.13.3.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.4.13.3.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.4.14.	catESAD_cu:DateIssue			Дата производства (изготовления) товара	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.4.15.	catESAD_cu:SerialNumber			Уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
*.4.16.	**catESAD_cu:GoodsGroupQuantity**			Количество товаров	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.4.16.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.16.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.16.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode		Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.4.17.	catESAD_cu:RecordId			Уникальный идентификатор записи	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
*.4.18.	catESAD_cu:LineNum			Порядковый номер записи в группе	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
*.4.19.	catESAD_cu:InvoicedCost			Цена/стоимость товарной позиции	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
*.4.20.	**catESAD_cu:LicenseGroup**			Сведения о разрешительном документе к товарной группе	**catESAD_cu:LicenseGroupType**	Составной тип. Сведения о разрешительном документе к товарной группе	[0..n]
	*.4.20.1.	**catESAD_cu:LicDocument**		Разрешительный документ	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
		*.4.20.1.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
		*.4.20.1.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.20.1.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.4.20.2.	catESAD_cu:RecordId		Уникальный номер записи в графе 44 ДТ	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
*.4.20.3.	catESAD_cu:GoodsNumericLic		Порядковый номер товара в разрешительном документе	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[0..1]
*.5.	**AccountDoc**		Реквизиты документа бухгалтерского учета, согласно которому товары учтены резидентом	**catProc_ru:AccountDocType**	Составной тип. Сведения о бухгалтерских документах	[1..n]
*.5.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
*.5.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.5.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.5.4.	catProc_ru:Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
*.5.5.	catProc_ru:GoodsNumber		Номер товара в бухгалтерском документе	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
*.5.6.	**catProc_ru:GoodsQuantity**		Количество товара из бухгалтерского документа, вошедшего в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.5.6.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.5.6.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.6.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.6.	**GoodsQuantity**		Количество вывозимого товара	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
	*.6.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.6.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.7.	**Material**		Сырье и материалы, вошедшие в продукцию	**PlacedGoodsType**	Составной тип. Товары (части, узлы, агрегаты товаров), помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, вывозимые для совершения операций по переработке	[0..n]
	*.7.1.	Position	Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.7.2.	GoodsDescription		Описание товара	clt_ru:FreeText250 Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
*.7.3.	GoodsTNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomen clatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
*.7.4.	**GoodsGroupInformation**		Идентификационные признаки товара	**catESAD_cu:Good sGroupInformatio nType**	Составной тип. Характеристика товаров в группе	[1..n]
	*.7.4.1.	catESAD_cu:Manufacturer	Наименование производителя (изготовителя) товара	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.7.4.2.	catESAD_cu:ManufacturerINN	ИНН производителя (изготовителя) товара	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.7.4.3.	catESAD_cu:ManufacturerKPP	КПП производителя (изготовителя) товара	clt_ru:KPPCodeTyp e	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	*.7.4.4.	catESAD_cu:ManufacturerOKATO	Код ОКАТО производителя (изготовителя) товара	clt_ru:OKATOCode Type	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
	*.7.4.5.	catESAD_cu:TradeMark	Наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента и т.д.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.7.4.6.	catESAD_cu:ProductionPlaceName	Наименование места происхождения	clt_ru:FreeText250 Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.7.4.7.	catESAD_cu:GoodsMark		Наименование марки	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.7.4.8.	catESAD_cu:GoodsModel		Наименование модели продукта (товара)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.7.4.9.	catESAD_cu:GoodsMarking		Уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.7.4.10.	catESAD_cu:GoodsStandard		Наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.7.4.11.	catESAD_cu:GoodsSort		Наименование сорта / сорт или группа сортов (для лесо- и пиломатериалов)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.7.4.12.	**catESAD_cu:WoodDescriptionDetails**		Сведения о лесоматериалах	**catESAD_cu:WoodDescriptionDetailsType**	Составной тип. Сведения о лесоматериалах	[0..1]
	*.7.4.12.1.	catESAD_cu:WoodSortiment	Наименование сортимента (для лесоматериалов товарной позиции 4403)	cltESAD_cu:WoodAssortiment	Наименование сортимента для лесоматериалов (тов. позиция 4403). Текстовый от 1 до 30 символов	[0..1]
	*.7.4.12.2.	catESAD_cu:WoodKind	Порода древесины	cltESAD_cu:WoodKindType	Порода древесины. Текстовый. От 1 до 20 символов	[0..1]
	*.7.4.12.3.	catESAD_cu:ProductSortName	Наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.7.4.12.4.	**catESAD_cu:AllowanceDetails**			Сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	**catESAD_cu:DimensionType**	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
	*.7.4.12.4.1	**catESAD_cu:LengthMeasure**		Линейный размер объекта в продольном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
			catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
			catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
			catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	*.7.4.12.4.2	**catESAD_cu:WidthMeasure**		Линейный размер объекта в поперечном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
			catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
			catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
			catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	*.7.4.12.4.3	**catESAD_cu:HeightMeasure**		Линейный размер объекта в вертикальном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
			catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
			catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
			catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.7.4.12.5.	**catESAD_cu:DeviationDetails**			Сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте	**catESAD_cu:DimensionType**	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.7.4.12.5.1	**catESAD_cu:LengthMeasure**		Линейный размер объекта в продольном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
			catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
			catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
			catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	*.7.4.12.5.2	**catESAD_cu:WidthMeasure**		Линейный размер объекта в поперечном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
			catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
			catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
			catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	*.7.4.12.5.3	**catESAD_cu:HeightMeasure**		Линейный размер объекта в вертикальном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
			catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
			catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
			catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	*.7.4.12.6.	**catESAD_cu:DiameterRangeDetails**		Сведения о диапазоне диаметров	**catESAD_cu:RangeMeasureType**	Составной тип. Диапазон величин (с указанием единиц измерения)	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.7.4.12.6.1	**catESAD_cu:MinRangeMeasure**		Минимальная величина диапазона величин (с указанием единиц измерения)	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
			cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
			cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
			cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	*.7.4.12.6.2	**catESAD_cu:MaxRangeMeasure**		Максимальная величина диапазона величин (с указанием единиц измерения)	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
			cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
			cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
			cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.7.4.12.7.	**catESAD_cu:ContractVolumeMeasure**		Объем товара в соответствии с контрактом	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
		*.7.4.12.7.1	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
		*.7.4.12.7.2	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.7.4.12.7.3	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	*.7.4.12.8.	**catESAD_cu:FactVolumeMeasure**		Фактический объем товара	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
		*.7.4.12.8.1	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
		*.7.4.12.8.2	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.7.4.12.8.3	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
*.7.4.13.	**catESAD_cu:Dimensions**			Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	**catESAD_cu:DimensionType**	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.7.4.13.1.	**catESAD_cu:LengthMeasure**		Линейный размер объекта в продольном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.7.4.13.1.1	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.7.4.13.1.2	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.7.4.13.1.3	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.7.4.13.2.	**catESAD_cu:WidthMeasure**		Линейный размер объекта в поперечном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.7.4.13.2.1	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.7.4.13.2.2	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.7.4.13.2.3	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.7.4.13.3.	**catESAD_cu:HeightMeasure**		Линейный размер объекта в вертикальном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
		*.7.4.13.3.1	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
		*.7.4.13.3.2	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.7.4.13.3.3	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.7.4.14.	catESAD_cu:DateIssue			Дата производства (изготовления) товара	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.7.4.15.	catESAD_cu:SerialNumber			Уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
*.7.4.16.	**catESAD_cu:GoodsGroupQuantity**			Количество товаров	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.7.4.16.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.7.4.16.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.7.4.16.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode		Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.7.4.17.	catESAD_cu:RecordId			Уникальный идентификатор записи	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
*.7.4.18.	catESAD_cu:LineNum			Порядковый номер записи в группе	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
*.7.4.19.	catESAD_cu:InvoicedCost			Цена/стоимость товарной позиции	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
*.7.4.20.	**catESAD_cu:LicenseGroup**			Сведения о разрешительном документе к товарной группе	**catESAD_cu:LicenseGroupType**	Составной тип. Сведения о разрешительном документе к товарной группе	[0..n]
	*.7.4.20.1.	**catESAD_cu:LicDocument**		Разрешительный документ	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
		*.7.4.20.1.1	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
		*.7.4.20.1.2	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент					Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
			*.7.4.20.1.3	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
		*.7.4.20.2.	catESAD_cu:RecordId		Уникальный номер записи в графе 44	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
		*.7.4.20.3.	catESAD_cu:GoodsNumericLic		Порядковый номер товара в разрешительном документе	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[0..1]
*.7.5.	**GoodsDeclaration**				Сведения о ДТ	**DecInfoType**	Составной тип. Сведения о ДТ	[1..n]
	*.7.5.1.	cat_ru:CustomsCode			Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	*.7.5.2.	cat_ru:RegistrationDate			Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.7.5.3.	cat_ru:GTDNumber			Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	*.7.5.4.	**GoodsDecInfo**			Товары ДТ	**GoodsDecInfoType**	Составной тип. Товар ДТ	[1..n]
		*.7.5.4.1.	GoodsNumber		Номер товара в ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
		*.7.5.4.2.	**GoodsQuantity**		Количество товара из ДТ, вошедшее в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
			*.7.5.4.2.1	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
			*.7.5.4.2.2	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.7.5.4.2.3	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
	*.7.5.4.3.	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
*.7.6.	**GoodsQuantity**			Количество товара	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
	*.7.6.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.7.6.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.7.6.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode		Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.7.7.	**AccountDoc**			Реквизиты документа бухгалтерского учета, согласно которому товары учтены резидентом	**catProc_ru:AccountDocType**	Составной тип. Сведения о бухгалтерских документах	[0..n]
	*.7.7.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.7.7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.7.7.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.7.7.4.	catProc_ru:Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.7.7.5.	catProc_ru:GoodsNumber		Номер товара в бухгалтерском документе	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.7.7.6.	**catProc_ru:GoodsQuantity**		Количество товара из бухгалтерского документа, вошедшего в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
		*.7.7.6.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
		*.7.7.6.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.7.7.6.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
	*.7.8.	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
*.8.	TechID			Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
5.2.12.3.	**EECGoods**			Товары ЕАЭС, не помещенные под таможенную процедуру СТЗ	**EECGoodsType**	Составной тип. Сырье и материалы	[0..n]
*.1.	Position			Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
*.2.	GoodsDescription			Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
*.3.	**GoodsQuantity**			Количество вывозимого товара	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.3.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
*.3.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode		Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.4.	**Owner**		Лицо, владеющее, пользующееся и (или) распоряжающееся товаром ЕАЭС	**RUScat_ru:OrganizationType**	Составной тип. Компоненты, представляющие сведения о юридическом лице	[1..n]
*.4.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
*.4.4.			Составной тип (choice)			**[0..1]**
	*.4.4.1.	**cat_ru:RFOrganizationFeatures**	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	**cat_ru:RFOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.4.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.4.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
*.4.4.2.	**cat_ru:RKOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	**cat_ru:RKOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.4.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4.4.2.2.	cat_ru:IIN		Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.4.2.3.	**cat_ru:ITN**		Идентификационный таможенный номер (ИТН)	**cat_ru:ITNKZType**	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.4.4.2.3.1	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.4.4.2.3.2	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.4.4.2.3.3	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
		*.4.4.2.3.4	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.4.3.	**cat_ru:RBOrganizationFeatures**			Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	**cat_ru:RBOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.4.4.3.1.	cat_ru:UNP		Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber		Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
*.4.4.4.	**cat_ru:RAOrganizationFeatures**			Сведения об организации. Особенности Республики Армения	**cat_ru:RAOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.4.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
		*.4.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
		*.4.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
	*.4.4.5.	**cat_ru:KGOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	**cat_ru:KGOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
		*.4.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
		*.4.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
*.4.5.	RUScat_ru:CountryA2Code			Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4.6.	**RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode**		Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	**RUScat_ru:UnifiedCode20Type**	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
	*.4.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответсвии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
	*.4.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
*.4.7.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeName		Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4.8.	**RUScat_ru:UITN**		Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	**RUScat_ru:UITN40Type**	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	*.4.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	*.4.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
*.4.9.	**RUScat_ru:SubjectAddressDetails**		Адрес	**RUScat_ru:RUAddressType**	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	*.4.9.1.	RUScat_ru:AddressKindCode	Кодовое обозначение вида адреса: "1" - адрес регистрации; "2" - фактический адрес; "3" - почтовый адрес	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	*.4.9.2.	RUScat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4.9.3.	RUScat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
*.4.9.4.	RUScat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.9.5.	RUScat_ru:Region	Регион (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня)	RUSclt_ru:RegionType	Наименование региона (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.9.6.	RUScat_ru:District	Район (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня)	RUSclt_ru:DistrictType	Наименование района (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.9.7.	RUScat_ru:Town	Город	RUSclt_ru:TownNameType	Название города. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.9.8.	RUScat_ru:City	Населенный пункт	RUSclt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.9.9.	RUScat_ru:StreetHouse	Улица (Наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры)	RUSclt_ru:StreetHouseType	Название улицы. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.9.10.	RUScat_ru:House	Обозначение дома, корпуса, строения	RUSclt_ru:HouseType	Обозначение дома, корпуса, строения. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4.9.11.	RUScat_ru:Room	Обозначение офиса или квартиры	RUSclt_ru:RoomType	Обозначение офиса или квартиры. До 20 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.9.12.	RUScat_ru:AddressText	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста	RUSclt_ru:AddressTextType	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста. До 1000 символов	[0..1]
*.4.9.13.	RUScat_ru:OKTMO	Код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований)	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[0..1]
*.4.9.14.	RUScat_ru:OKATO	Код ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления)	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
*.4.9.15.	RUScat_ru:KLADR	Код КЛАДР	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
*.4.9.16.	RUScat_ru:AOGUID	Глобальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.9.17.	RUScat_ru:AOID	Уникальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentID Type	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	*.4.9.18.	RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	RUSclt_ru:Territory CodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 1 до 17 символов	[0..1]
	*.4.9.19.	RUScat_ru:PostOfficeBoxId	Номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	clt_ru:CodeVariable 20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
*.4.10.	**RUScat_ru:CommunicationDetails**		Контактный реквизит субъекта	**cat_ru:ContactTyp e**	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	*.4.10.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumbe rType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	*.4.10.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumbe rType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.10.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumbe rType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.10.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.5.	**AccountDoc**		Реквизиты документа бухгалтерского учета, согласно которому товары учтены резидентом	**catProc_ru:AccountDocType**	Составной тип. Сведения о бухгалтерских документах	[0..n]
	*.5.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.5.4.	catProc_ru:Position	Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.5.5.	catProc_ru:GoodsNumber	Номер товара в бухгалтерском документе	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.5.6.	**catProc_ru:GoodsQuantity**	Количество товара из бухгалтерского документа, вошедшего в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
		*.5.6.1. catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
		*.5.6.2. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.5.6.3. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.6.	TechID	Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
5.2.13.	**GoodsResult**		Сведения о полученных товарах, которые будут ввозиться в СТЗ	**GoodsResultType**	Составной тип. Сведения о полученных товарах, которые будут ввозиться в СТЗ	[0..n]
	5.2.13.1.	Position	Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	5.2.13.2.	GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250 Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	5.2.13.3.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomen clatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
	5.2.13.4.	**GoodsGroupInformation**	Идентификационные признаки товара	**catESAD_cu:Good sGroupInformatio nType**	Составной тип. Характеристика товаров в группе	[1..n]
		*.1. catESAD_cu:Manufacturer	Наименование производителя (изготовителя) товара	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
		*.2. catESAD_cu:ManufacturerINN	ИНН производителя (изготовителя) товара	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
		*.3. catESAD_cu:ManufacturerKPP	КПП производителя (изготовителя) товара	clt_ru:KPPCodeTyp e	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
		*.4. catESAD_cu:ManufacturerOKATO	Код ОКАТО производителя (изготовителя) товара	clt_ru:OKATOCode Type	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.5.	catESAD_cu:TradeMark	Наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента и т.д.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
*.6.	catESAD_cu:ProductionPlaceName	Наименование места происхождения	clt_ru:FreeText250 Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
*.7.	catESAD_cu:GoodsMark	Наименование марки	cltESAD_cu:Goods ArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.8.	catESAD_cu:GoodsModel	Наименование модели продукта (товара)	cltESAD_cu:Goods ArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.9.	catESAD_cu:GoodsMarking	Уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	cltESAD_cu:Goods ArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.10.	catESAD_cu:GoodsStandard	Наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	cltESAD_cu:Goods ArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.11.	catESAD_cu:GoodsSort	Наименование сорта / сорт или группа сортов (для лесо- и пиломатериалов)	cltESAD_cu:Goods ArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.12.	**catESAD_cu:WoodDescriptionDetails**	Сведения о лесоматериалах	**catESAD_cu:Woo dDescriptionDetail sType**	Составной тип. Сведения о лесоматериалах	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.12.1.	catESAD_cu:WoodSortiment			Наименование сортимента (для лесоматериалов товарной позиции 4403)	cltESAD_cu:WoodAssortiment	Наименование сортимента для лесоматериалов (тов. позиция 4403). Текстовый от 1 до 30 символов	[0..1]
*.12.2.	catESAD_cu:WoodKind			Порода древесины	cltESAD_cu:WoodKindType	Порода древесины. Текстовый. От 1 до 20 символов	[0..1]
*.12.3.	catESAD_cu:ProductSortName			Наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
*.12.4.	**catESAD_cu:AllowanceDetails**			Сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	**catESAD_cu:DimensionType**	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
	*.12.4.1.	**catESAD_cu:LengthMeasure**		Линейный размер объекта в продольном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
		*.12.4.1.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
		*.12.4.1.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.12.4.1.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.12.4.2.	**catESAD_cu:WidthMeasure**		Линейный размер объекта в поперечном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.12.4.2.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.12.4.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.12.4.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.12.4.3.	**catESAD_cu:HeightMeasure**		Линейный размер объекта в вертикальном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.12.4.3.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.12.4.3.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.12.4.3.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.12.5.	**catESAD_cu:DeviationDetails**		Сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте	**catESAD_cu:DimensionType**	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
	*.12.5.1.	**catESAD_cu:LengthMeasure**	Линейный размер объекта в продольном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
		*.12.5.1.1. catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
		*.12.5.1.2. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.12.5.1.3. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	*.12.5.2.	**catESAD_cu:WidthMeasure**	Линейный размер объекта в поперечном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
		*.12.5.2.1. catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
		*.12.5.2.2. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.12.5.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	*.12.5.3.	**catESAD_cu:HeightMeasure**		Линейный размер объекта в вертикальном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
		*.12.5.3.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
		*.12.5.3.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.12.5.3.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.12.6.	**catESAD_cu:DiameterRangeDetails**			Сведения о диапазоне диаметров	**catESAD_cu:RangeMeasureType**	Составной тип. Диапазон величин (с указанием единиц измерения)	[0..1]
	*.12.6.1.	**catESAD_cu:MinRangeMeasure**		Минимальная величина диапазона величин (с указанием единиц измерения)	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
		*.12.6.1.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
		*.12.6.1.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.12.6.1.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
*.12.6.2.	**catESAD_cu:MaxRangeMeasure**		Максимальная величина диапазона величин (с указанием единиц измерения)	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.12.6.2.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.12.6.2.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.12.6.2.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
*.12.7.	**catESAD_cu:ContractVolumeMeasure**		Объем товара в соответствии с контрактом	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
*.12.7.1.	cat_ru:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
*.12.7.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
*.12.7.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode		Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.12.8.	**catESAD_cu:FactVolumeMeasure**		Фактический объем товара	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.12.8.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.12.8.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.12.8.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
*.13.	**catESAD_cu:Dimensions**		Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	**catESAD_cu:DimensionType**	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
	*.13.1.	**catESAD_cu:LengthMeasure**	Линейный размер объекта в продольном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
		*.13.1.1. catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
		*.13.1.2. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.13.1.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.13.2.	**catESAD_cu:WidthMeasure**		Линейный размер объекта в поперечном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.13.2.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.13.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.13.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.13.3.	**catESAD_cu:HeightMeasure**		Линейный размер объекта в вертикальном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.13.3.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.13.3.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.13.3.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.14.	catESAD_cu:DateIssue		Дата производства (изготовления) товара	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.15.	catESAD_cu:SerialNumber		Уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
*.16.	**catESAD_cu:GoodsGroupQuantity**		Количество товаров	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.16.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.16.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.16.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.17.	catESAD_cu:RecordId		Уникальный идентификатор записи	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
*.18.	catESAD_cu:LineNum		Порядковый номер записи в группе	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
*.19.	catESAD_cu:InvoicedCost		Цена/стоимость товарной позиции	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.20.	**catESAD_cu:LicenseGroup**			Сведения о разрешительном документе к товарной группе	**catESAD_cu:LicenseGroupType**	Составной тип. Сведения о разрешительном документе к товарной группе	[0..n]
	*.20.1.	**catESAD_cu:LicDocument**		Разрешительный документ	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
		*.20.1.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
		*.20.1.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.20.1.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.20.2.	catESAD_cu:RecordId		Уникальный номер записи в графе 44 ДТ	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
	*.20.3.	catESAD_cu:GoodsNumericLic		Порядковый номер товара в разрешительном документе	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[0..1]
5.2.13.5.	**GoodsQuantity**			Количество товара	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
	*.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
5.2.13.6.	**PrevMaterial**		Сырье для продукции, помещенное под СТЗ в составе полученных товаров	**PrevMaterialType**	Составной тип. Сырье для продукции	[0..n]
	*.1.	PrevNumPP	Порядковый номер записи в списке сырья и материалов	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	*.2.	**SupplementaryQuantity**	Количество товара	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
		*.2.1. catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
		*.2.2. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.2.3. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
	*.3.	PrevTechID	Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
5.2.13.7.	**PrevGoods**		Товары, изготовленные из товаров, помещенных под СТЗ в составе полученных товаров	**PrevMaterialType**	Составной тип. Сырье для продукции	[0..n]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	PrevNumPP		Порядковый номер записи в списке сырья и материалов	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	*.2.	**SupplementaryQuantity**		Количество товара	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
		*.2.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
		*.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
	*.3.	PrevTechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
5.2.13.8.	**EECMaterial**			Сырье, являющееся товарами ЕАЭС в составе полученных товаров	**PrevMaterialType**	Составной тип. Сырье для продукции	[0..n]
	*.1.	PrevNumPP		Порядковый номер записи в списке сырья и материалов	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	*.2.	**SupplementaryQuantity**		Количество товара	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
		*.2.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
	*.3.	PrevTechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
5.2.14.	**Heels**			Остатки	**HeelsType**	Составной тип. Товары, изготовленные (полученные) из вывозимых товаров в результате совершения операций по переработке, которые остались в неизменном состоянии согласно нормам выхода или нормам расхода (остатки)	[0..n]
	5.2.14.1.	Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	5.2.14.2.	GoodsDescription		Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	5.2.14.3.	GoodsTNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
	5.2.14.4.	**GoodsGroupInformation**		Идентификационные признаки товара	**catESAD_cu:GoodsGroupInformationType**	Составной тип. Характеристика товаров в группе	[0..n]
		*.1.	catESAD_cu:Manufacturer	Наименование производителя (изготовителя) товара	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2.	catESAD_cu:ManufacturerINN	ИНН производителя (изготовителя) товара	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
*.3.	catESAD_cu:ManufacturerKPP	КПП производителя (изготовителя) товара	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
*.4.	catESAD_cu:ManufacturerOKATO	Код ОКАТО производителя (изготовителя) товара	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
*.5.	catESAD_cu:TradeMark	Наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента и т.д.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
*.6.	catESAD_cu:ProductionPlaceName	Наименование места происхождения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
*.7.	catESAD_cu:GoodsMark	Наименование марки	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.8.	catESAD_cu:GoodsModel	Наименование модели продукта (товара)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.9.	catESAD_cu:GoodsMarking	Уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.10.	catESAD_cu:GoodsStandard		Наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.11.	catESAD_cu:GoodsSort		Наименование сорта / сорт или группа сортов (для лесо- и пиломатериалов)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.12.	**catESAD_cu:WoodDescriptionDetails**		Сведения о лесоматериалах	**catESAD_cu:WoodDescriptionDetailsType**	Составной тип. Сведения о лесоматериалах	[0..1]
	*.12.1.	catESAD_cu:WoodSortiment	Наименование сортимента (для лесоматериалов товарной позиции 4403)	cltESAD_cu:WoodAssortiment	Наименование сортимента для лесоматериалов (тов. позиция 4403). Текстовый от 1 до 30 символов	[0..1]
	*.12.2.	catESAD_cu:WoodKind	Порода древесины	cltESAD_cu:WoodKindType	Порода древесины. Текстовый. От 1 до 20 символов	[0..1]
	*.12.3.	catESAD_cu:ProductSortName	Наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*.12.4.	**catESAD_cu:AllowanceDetails**	Сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	**catESAD_cu:DimensionType**	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
		*.12.4.1. **catESAD_cu:LengthMeasure**	Линейный размер объекта в продольном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.12.4.1.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.12.4.1.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.12.4.1.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.12.4.2.	**catESAD_cu:WidthMeasure**		Линейный размер объекта в поперечном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.12.4.2.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.12.4.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.12.4.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.12.4.3.	**catESAD_cu:HeightMeasure**		Линейный размер объекта в вертикальном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.12.4.3.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.12.4.3.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.12.4.3.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.12.5.	**catESAD_cu:DeviationDetails**		Сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте	**catESAD_cu:DimensionType**	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
	*.12.5.1.	**catESAD_cu:LengthMeasure**	Линейный размер объекта в продольном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
		*.12.5.1.1. catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
		*.12.5.1.2. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.12.5.1.3. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.12.5.2.	**catESAD_cu:WidthMeasure**		Линейный размер объекта в поперечном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.12.5.2.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.12.5.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.12.5.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.12.5.3.	**catESAD_cu:HeightMeasure**		Линейный размер объекта в вертикальном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.12.5.3.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.12.5.3.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.12.5.3.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.12.6.	**catESAD_cu:DiameterRangeDetails**		Сведения о диапазоне диаметров	**catESAD_cu:RangeMeasureType**	Составной тип. Диапазон величин (с указанием единиц измерения)	[0..1]
*.12.6.1.	**catESAD_cu:MinRangeMeasure**		Минимальная величина диапазона величин (с указанием единиц измерения)	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.12.6.1.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.12.6.1.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.12.6.1.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
*.12.6.2.	**catESAD_cu:MaxRangeMeasure**		Максимальная величина диапазона величин (с указанием единиц измерения)	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.12.6.2.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.12.6.2.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.12.6.2.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.12.7.	**catESAD_cu:ContractVolumeMeasure**		Объем товара в соответствии с контрактом	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.12.7.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.12.7.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.12.7.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
*.12.8.	**catESAD_cu:FactVolumeMeasure**		Фактический объем товара	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.12.8.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.12.8.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.12.8.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
*.13.	**catESAD_cu:Dimensions**		Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	**catESAD_cu:DimensionType**	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.13.1.	**catESAD_cu:LengthMeasure**		Линейный размер объекта в продольном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.13.1.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.13.1.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.13.1.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.13.2.	**catESAD_cu:WidthMeasure**		Линейный размер объекта в поперечном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.13.2.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.13.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.13.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.13.3.	**catESAD_cu:HeightMeasure**		Линейный размер объекта в вертикальном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.13.3.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.13.3.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.13.3.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.14.	catESAD_cu:DateIssue		Дата производства (изготовления) товара	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.15.	catESAD_cu:SerialNumber		Уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
*.16.	**catESAD_cu:GoodsGroupQuantity**		Количество товаров	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.16.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.16.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.16.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode		Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.17.	catESAD_cu:RecordId		Уникальный идентификатор записи	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
*.18.	catESAD_cu:LineNum		Порядковый номер записи в группе	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
*.19.	catESAD_cu:InvoicedCost		Цена/стоимость товарной позиции	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
*.20.	**catESAD_cu:LicenseGroup**		Сведения о разрешительном документе к товарной группе	**catESAD_cu:LicenseGroupType**	Составной тип. Сведения о разрешительном документе к товарной группе	[0..n]
*.20.1.	**catESAD_cu:LicDocument**		Разрешительный документ	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
*.20.1.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
*.20.1.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.20.1.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.20.2.	catESAD_cu:RecordId		Уникальный номер записи в графе 44 ДТ	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
	*.20.3.	catESAD_cu:GoodsNumericLic		Порядковый номер товара в разрешительном документе	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[0..1]
5.2.14.5.	**GoodsDeclaration**			Сведения о ДТ	**DeclnfoType**	Составной тип. Сведения о ДТ	[0..n]
	*.1.	cat_ru:CustomsCode		Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	*.2.	cat_ru:RegistrationDate		Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.3.	cat_ru:GTDNumber		Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	*.4.	**GoodsDeclnfo**		Товары ДТ	**GoodsDeclnfoType**	Составной тип. Товар ДТ	[1..n]
		*.4.1.	GoodsNumber	Номер товара в ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
		*.4.2.	**GoodsQuantity**	Количество товара из ДТ, вошедшее в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
			*.4.2.1. catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
			*.4.2.2. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.4.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
	*.4.3.	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
5.2.14.6.	**AccountDoc**			Реквизиты документа бухгалтерского учета, согласно которому товары учтены резидентом	**catProc_ru:AccountDocType**	Составной тип. Сведения о бухгалтерских документах	[0..n]
	*.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.4.	catProc_ru:Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.5.	catProc_ru:GoodsNumber		Номер товара в бухгалтерском документе	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.6.	**catProc_ru:GoodsQuantity**		Количество товара из бухгалтерского документа, вошедшего в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
		*.6.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.6.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
5.2.14.7.	**GoodsQuantity**		Количество товара	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
	*.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
5.2.14.8.	**PrevMaterial**		Сырье для продукции, помещенное под СТЗ в составе остатков	**PrevMaterialType**	Составной тип. Сырье для продукции	[0..n]
	*.1.	PrevNumPP	Порядковый номер записи в списке сырья и материалов	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	*.2.	**SupplementaryQuantity**	Количество товара	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
		*.2.1. catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.3.	PrevTechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
5.2.14.9.	**PrevGoods**		Товары, изготовленные из товаров, помещенные под СТЗ в составе остатков	**PrevMaterialType**	Составной тип. Сырье для продукции	[0..n]
*.1.	PrevNumPP		Порядковый номер записи в списке сырья и материалов	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
*.2.	**SupplementaryQuantity**		Количество товара	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.2.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.3.	PrevTechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
5.2.14.10.	**EECMaterial**		Сырье, являющееся товарами ЕАЭС в составе остатков	**PrevMaterialType**	Составной тип. Сырье для продукции	[0..n]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	PrevNumPP		Порядковый номер записи в списке сырья и материалов	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	*.2.	**SupplementaryQuantity**		Количество товара	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
		*.2.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
		*.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
	*.3.	PrevTechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
5.2.15.	**PresentedDoc**			Представленные документаы	**PresentedDocType**	Составной тип. Сведения о представленных документах	[0..n]
	5.2.15.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	5.2.15.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	5.2.15.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.2.15.4.	catProc_ru:CustomsDocumentCode	Код вида представленного документа в соответствии с классификатором документов и сведений (РК ТС №378)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
	5.2.15.5.	catProc_ru:ElectronicDocumentID	Идентификатор документа, присвоенный информационной системой таможенных органов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	5.2.15.6.	catProc_ru:ElectronicArchID	Идентификатор хранилища электронных документов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	5.2.15.7.	catProc_ru:DocumentModeID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
	5.2.15.8.	Position	Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	5.2.15.9.	SheetsNumber	Количество листов	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
5.2.16.	**ResidentSignature**		Подпись резидента	**cat_ru:PersonSignatureType**	Составной тип. Подпись	[1]
	5.2.16.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.2.16.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	5.2.16.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	5.2.16.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	5.2.16.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.	**ProcessingPerson**		Лицо, которое будет совершать операции по переработке за пределами ЗТК	**RUScat_ru:SubjectDetailsType**	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[0..n]
6.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
6.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.4.			Составной тип (choice)			**[0..1]**
6.4.1.	**cat_ru:RFOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	**cat_ru:RFOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	6.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	6.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
6.4.2.	**cat_ru:RKOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	**cat_ru:RKOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	6.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.4.2.2.	cat_ru:IIN		Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.2.3.	**cat_ru:ITN**		Идентификационный таможенный номер (ИТН)	**cat_ru:ITNKZType**	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.3.	**cat_ru:RBOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	**cat_ru:RBOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	6.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
6.4.4.	**cat_ru:RAOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	**cat_ru:RAOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	6.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	6.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
6.4.5.	**cat_ru:KGOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	**cat_ru:KGOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	6.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	6.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
6.5.	RUScat_ru:CountryA2Code		Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.6.	**RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode**		Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	**RUScat_ru:UnifiedCode20Type**	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
	6.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответсвии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
	6.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
6.7.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeName		Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.8.	**RUScat_ru:UITN**		Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	**RUScat_ru:UITN40Type**	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	6.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	6.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.9.	RUScat_ru:PersonId		Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
6.10.	**RUScat_ru:IdentityCard**		Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	**RUScat_ru:RUIdentityCardType**	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
	6.10.1.	RUScat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность	RUSclt_ru:RUIdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. Текстовый	[0..1]
	6.10.2.	RUScat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.10.3.	RUScat_ru:FullIdentityCardName	Полное наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:FreeText250 Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.10.4.	RUScat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardS eriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
6.10.5.	RUScat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCard NumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
6.10.6.	RUScat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustTyp e	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.10.7.	RUScat_ru:DocValidityDate	Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustTyp e	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.10.8.	RUScat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.10.9.	RUScat_ru:IssuerCode	Код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	clt_ru:CodeVariable 7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.10.10.	RUScat_ru:AuthorityId	Строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	6.10.11.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.11.	**RUScat_ru:SubjectAddressDetails**		Адрес	**RUScat_ru:RUAddressType**	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
	6.11.1.	RUScat_ru:AddressKindCode	Кодовое обозначение вида адреса: "1" - адрес регистрации; "2" - фактический адрес; "3" - почтовый адрес	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	6.11.2.	RUScat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	6.11.3.	RUScat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.11.4.	RUScat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
6.11.5.	RUScat_ru:Region	Регион (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня)	RUSclt_ru:RegionType	Наименование региона (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
6.11.6.	RUScat_ru:District	Район (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня)	RUSclt_ru:DistrictType	Наименование района (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
6.11.7.	RUScat_ru:Town	Город	RUSclt_ru:TownNameType	Название города. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
6.11.8.	RUScat_ru:City	Населенный пункт	RUSclt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
6.11.9.	RUScat_ru:StreetHouse	Улица (Наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры)	RUSclt_ru:StreetHouseType	Название улицы. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
6.11.10.	RUScat_ru:House	Обозначение дома, корпуса, строения	RUSclt_ru:HouseType	Обозначение дома, корпуса, строения. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.11.11.	RUScat_ru:Room	Обозначение офиса или квартиры	RUSclt_ru:RoomType	Обозначение офиса или квартиры. До 20 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.11.12.	RUScat_ru:AddressText	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста	RUSclt_ru:AddressTextType	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста. До 1000 символов	[0..1]
6.11.13.	RUScat_ru:OKTMO	Код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований)	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[0..1]
6.11.14.	RUScat_ru:OKATO	Код ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления)	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
6.11.15.	RUScat_ru:KLADR	Код КЛАДР	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
6.11.16.	RUScat_ru:AOGUID	Глобальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.11.17.	RUScat_ru:AOID	Уникальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentID Type	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	6.11.18.	RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	RUSclt_ru:Territory CodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 1 до 17 символов	[0..1]
	6.11.19.	RUScat_ru:PostOfficeBoxId	Номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	clt_ru:CodeVariable 20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
6.12.	**RUScat_ru:CommunicationDetails**		Контактный реквизит субъекта	**cat_ru:ContactTyp e**	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	6.12.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumbe rType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	6.12.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumbe rType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	6.12.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumbe rType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	6.12.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.	**ConfirmTransferDoc**		Документы, подтверждающие передачу товаров лицу, осуществляющему операции по переработке	**catProc_ru:DocExtendedType**	Составной тип. Сведения о представленных документах	[1..n]
	7.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	7.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	7.4.	catProc_ru:CustomsDocumentCode	Код вида представленного документа в соответствии с классификатором документов и сведений (РК ТС №378)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
	7.5.	catProc_ru:ElectronicDocumentID	Идентификатор документа, присвоенный информационной системой таможенных органов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	7.6.	catProc_ru:ElectronicArchID	Идентификатор хранилища электронных документов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.7.	catProc_ru:DocumentModeID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
8.	**ProcessingAddress**	Адрес места нахождения производственных мощностей, с использованием которых будут совершаться операции по переработке	**RUScat_ru:RUAddressType**	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1..n]
8.1.	RUScat_ru:AddressKindCode	Кодовое обозначение вида адреса: "1" - адрес регистрации; "2" - фактический адрес; "3" - почтовый адрес	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
8.2.	RUScat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
8.3.	RUScat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
8.4.	RUScat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.5.	RUScat_ru:Region	Регион (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня)	RUSclt_ru:RegionType	Наименование региона (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
8.6.	RUScat_ru:District	Район (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня)	RUSclt_ru:DistrictType	Наименование района (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
8.7.	RUScat_ru:Town	Город	RUSclt_ru:TownNameType	Название города. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
8.8.	RUScat_ru:City	Населенный пункт	RUSclt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
8.9.	RUScat_ru:StreetHouse	Улица (Наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры)	RUSclt_ru:StreetHouseType	Название улицы. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
8.10.	RUScat_ru:House	Обозначение дома, корпуса, строения	RUSclt_ru:HouseType	Обозначение дома, корпуса, строения. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.11.	RUScat_ru:Room	Обозначение офиса или квартиры	RUSclt_ru:RoomType	Обозначение офиса или квартиры. До 20 символов. Текстовый	[0..1]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.12.	RUScat_ru:AddressText	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста	RUSclt_ru:AddressTextType	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста. До 1000 символов	[0..1]
8.13.	RUScat_ru:OKTMO	Код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований)	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[0..1]
8.14.	RUScat_ru:OKATO	Код ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления)	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
8.15.	RUScat_ru:KLADR	Код КЛАДР	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
8.16.	RUScat_ru:AOGUID	Глобальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.17.	RUScat_ru:AOID		Уникальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentID Type	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
8.18.	RUScat_ru:TerritoryCode		Код единицы административно-территориального деления	RUSclt_ru:Territory CodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 1 до 17 символов	[0..1]
8.19.	RUScat_ru:PostOfficeBoxId		Номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	clt_ru:CodeVariable 20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
9.	EntryGoodsTerm		Срок ввоза товаров	clt_ru:DateCustTyp e	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
10.	ProlongTerm		Продление срока ввоза товаров	clt_ru:DateCustTyp e	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11.	**DecisionProlongTerm**		Решение о продлении срока переработки товаров	**RegNumType**	Составной тип. Регистрационный номер Решения	[0..1]
11.1.	CustomsCode		Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCode Type	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
11.2.	RegistrationDate		Дата регистрации	clt_ru:DateCustTyp e	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.3.	Number	Порядковый номер	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[1]
11.4.	AddNumber	4-ая часть номера "РВП"	clt_ru:Code5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 5 символов	[1]
12.	**ProcessingOperations**	Операции по переработке, которые будут совершаться за пределами ЗТК	**ProcessingOperationsType**	Составной тип. Сведения об операциях по переработке	[1..n]
12.1.	Operation	Операция по переработке	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
12.2.	TechnologicalProcess	Сведения о технологическом процессе совершения операции	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
13.	MethodIdentify	Способ идентификации вывозимых товаров в получаемых	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
14.	YieldNorm	Нормы расхода вывозимых товаров на единицу получаемых товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.	**GoodsInfo**		Сведения о товарах, вывозимых на переработку	**GoodsInfoType**	Составной тип. Сведения о товарах	[1]
15.1.	**PlacedGoods**		Товары (части, узлы, агрегаты товаров), помещенные под таможенную процедуру СТЗ	**PlacedGoodsType**	Составной тип. Товары (части, узлы, агрегаты товаров), помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, вывозимые для совершения операций по переработке	[0..n]
15.1.1.	Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
15.1.2.	GoodsDescription		Описание товара	clt_ru:FreeText250 Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
15.1.3.	GoodsTNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomen clatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
15.1.4.	**GoodsGroupInformation**		Идентификационные признаки товара	**catESAD_cu:Good sGroupInformatio nType**	Составной тип. Характеристика товаров в группе	[1..n]
	15.1.4.1.	catESAD_cu:Manufacturer	Наименование производителя (изготовителя) товара	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	15.1.4.2.	catESAD_cu:ManufacturerINN	ИНН производителя (изготовителя) товара	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.1.4.3.	catESAD_cu:ManufacturerKPP	КПП производителя (изготовителя) товара	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
15.1.4.4.	catESAD_cu:ManufacturerOKATO	Код ОКАТО производителя (изготовителя) товара	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
15.1.4.5.	catESAD_cu:TradeMark	Наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента и т.д.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
15.1.4.6.	catESAD_cu:ProductionPlaceName	Наименование места происхождения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
15.1.4.7.	catESAD_cu:GoodsMark	Наименование марки	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
15.1.4.8.	catESAD_cu:GoodsModel	Наименование модели продукта (товара)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
15.1.4.9.	catESAD_cu:GoodsMarking	Уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
15.1.4.10.	catESAD_cu:GoodsStandard	Наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
15.1.4.11.	catESAD_cu:GoodsSort	Наименование сорта / сорт или группа сортов (для лесо- и пиломатериалов)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.1.4.12.	**catESAD_cu:WoodDescriptionDetails**			Сведения о лесоматериалах	**catESAD_cu:WoodDescriptionDetailsType**	Составной тип. Сведения о лесоматериалах	[0..1]
	*.1.	catESAD_cu:WoodSortiment		Наименование сортимента (для лесоматериалов товарной позиции 4403)	cltESAD_cu:WoodAssortiment	Наименование сортимента для лесоматериалов (тов. позиция 4403). Текстовый от 1 до 30 символов	[0..1]
	*.2.	catESAD_cu:WoodKind		Порода древесины	cltESAD_cu:WoodKindType	Порода древесины. Текстовый. От 1 до 20 символов	[0..1]
	*.3.	catESAD_cu:ProductSortName		Наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*.4.	**catESAD_cu:AllowanceDetails**		Сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	**catESAD_cu:DimensionType**	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
		*.4.1.	**catESAD_cu:LengthMeasure**	Линейный размер объекта в продольном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
			*.4.1.1. catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
			*.4.1.2. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
			*.4.1.3. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4.2.	**catESAD_cu:WidthMeasure**		Линейный размер объекта в поперечном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.4.2.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.4.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.4.3.	**catESAD_cu:HeightMeasure**		Линейный размер объекта в вертикальном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.4.3.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.4.3.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.3.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.5.	**catESAD_cu:DeviationDetails**		Сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте	**catESAD_cu:DimensionType**	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
	*.5.1.	**catESAD_cu:LengthMeasure**	Линейный размер объекта в продольном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
		*.5.1.1. catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
		*.5.1.2. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.5.1.3. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	*.5.2.	**catESAD_cu:WidthMeasure**	Линейный размер объекта в поперечном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
		*.5.2.1. catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
		*.5.2.2. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.5.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.5.3.	**catESAD_cu:HeightMeasure**		Линейный размер объекта в вертикальном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.5.3.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.5.3.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.3.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.6.	**catESAD_cu:DiameterRangeDetails**		Сведения о диапазоне диаметров	**catESAD_cu:RangeMeasureType**	Составной тип. Диапазон величин (с указанием единиц измерения)	[0..1]
*.6.1.	**catESAD_cu:MinRangeMeasure**		Минимальная величина диапазона величин (с указанием единиц измерения)	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.6.1.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.6.1.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.6.1.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
*.6.2.	**catESAD_cu:MaxRangeMeasure**		Максимальная величина диапазона величин (с указанием единиц измерения)	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.6.2.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.6.2.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.2.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
*.7.	**catESAD_cu:ContractVolumeMeasure**		Объем товара в соответствии с контрактом	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.7.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.7.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.7.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.8.	**catESAD_cu:FactVolumeMeasure**	Фактический объем товара	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
		*.8.1. cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
		*.8.2. cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.8.3. cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
15.1.4.13.	**catESAD_cu:Dimensions**		Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	**catESAD_cu:DimensionType**	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
	*.1.	**catESAD_cu:LengthMeasure**	Линейный размер объекта в продольном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
		*.1.1. catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
		*.1.2. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.2.	**catESAD_cu:WidthMeasure**		Линейный размер объекта в поперечном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.2.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.3.	**catESAD_cu:HeightMeasure**		Линейный размер объекта в вертикальном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.3.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.3.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
15.1.4.14.	catESAD_cu:DateIssue		Дата производства (изготовления) товара	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.1.4.15.	catESAD_cu:SerialNumber		Уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
15.1.4.16.	**catESAD_cu:GoodsGroupQuantity**		Количество товаров	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
15.1.4.17.	catESAD_cu:RecordId		Уникальный идентификатор записи	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.1.4.18.	catESAD_cu:LineNum		Порядковый номер записи в группе	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
15.1.4.19.	catESAD_cu:InvoicedCost		Цена/стоимость товарной позиции	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.1.4.20.	**catESAD_cu:LicenseGroup**			Сведения о разрешительном документе к товарной группе	**catESAD_cu:LicenseGroupType**	Составной тип. Сведения о разрешительном документе к товарной группе	[0..n]
	*.1.	**catESAD_cu:LicDocument**		Разрешительный документ	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
		*.1.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
		*.1.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.1.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.2.	catESAD_cu:RecordId		Уникальный номер записи в графе 44 ДТ	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
	*.3.	catESAD_cu:GoodsNumericLic		Порядковый номер товара в разрешительном документе	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[0..1]
15.1.5.	**GoodsDeclaration**			Сведения о ДТ	**DecInfoType**	Составной тип. Сведения о ДТ	[1..n]
	15.1.5.1.	cat_ru:CustomsCode		Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	15.1.5.2.	cat_ru:RegistrationDate		Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.1.5.3.	cat_ru:GTDNumber			Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
15.1.5.4.	**GoodsDeclnfo**			Товары ДТ	**GoodsDeclnfoType**	Составной тип. Товар ДТ	[1..n]
	*.1.	GoodsNumber		Номер товара в ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.2.	**GoodsQuantity**		Количество товара из ДТ, вошедшее в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
		*.2.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
		*.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
	*.3.	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
15.1.6.	**GoodsQuantity**			Количество товара	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
	15.1.6.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	15.1.6.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	15.1.6.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
15.1.7.	**AccountDoc**		Реквизиты документа бухгалтерского учета, согласно которому товары учтены резидентом	**catProc_ru:AccountDocType**	Составной тип. Сведения о бухгалтерских документах	[0..n]
	15.1.7.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	15.1.7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	15.1.7.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	15.1.7.4.	catProc_ru:Position	Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	15.1.7.5.	catProc_ru:GoodsNumber	Номер товара в бухгалтерском документе	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	15.1.7.6.	**catProc_ru:GoodsQuantity**	Количество товара из бухгалтерского документа, вошедшего в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
		*.1. catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
		*.2. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
15.1.8.	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
15.2.	**ManufacturedGoods**		Товары, изготовленные (полученные) из товаров, помещенные под таможенную процедуру СТЗ	**ManufacturedGoodsType**	Составной тип. Товары, изготовленные (полученные) из товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, вывозимые для совершения операций по переработке	[0..n]
15.2.1.	Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
15.2.2.	GoodsDescription		Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
15.2.3.	GoodsTNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
15.2.4.	**GoodsGroupInformation**		Идентификационные признаки товара	**catESAD_cu:GoodsGroupInformationType**	Составной тип. Характеристика товаров в группе	[1..n]
	15.2.4.1.	catESAD_cu:Manufacturer	Наименование производителя (изготовителя) товара	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	15.2.4.2.	catESAD_cu:ManufacturerINN	ИНН производителя (изготовителя) товара	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.2.4.3.	catESAD_cu:ManufacturerKPP	КПП производителя (изготовителя) товара	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
15.2.4.4.	catESAD_cu:ManufacturerOKATO	Код ОКАТО производителя (изготовителя) товара	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
15.2.4.5.	catESAD_cu:TradeMark	Наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента и т.д.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
15.2.4.6.	catESAD_cu:ProductionPlaceName	Наименование места происхождения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
15.2.4.7.	catESAD_cu:GoodsMark	Наименование марки	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
15.2.4.8.	catESAD_cu:GoodsModel	Наименование модели продукта (товара)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
15.2.4.9.	catESAD_cu:GoodsMarking	Уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
15.2.4.10.	catESAD_cu:GoodsStandard	Наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
15.2.4.11.	catESAD_cu:GoodsSort	Наименование сорта / сорт или группа сортов (для лесо- и пиломатериалов)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.2.4.12.	**catESAD_cu:WoodDescriptionDetails**			Сведения о лесоматериалах	**catESAD_cu:WoodDescriptionDetailsType**	Составной тип. Сведения о лесоматериалах	[0..1]
	*.1.	catESAD_cu:WoodSortiment		Наименование сортимента (для лесоматериалов товарной позиции 4403)	cltESAD_cu:WoodAssortiment	Наименование сортимента для лесоматериалов (тов. позиция 4403). Текстовый от 1 до 30 символов	[0..1]
	*.2.	catESAD_cu:WoodKind		Порода древесины	cltESAD_cu:WoodKindType	Порода древесины. Текстовый. От 1 до 20 символов	[0..1]
	*.3.	catESAD_cu:ProductSortName		Наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*.4.	**catESAD_cu:AllowanceDetails**		Сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	**catESAD_cu:DimensionType**	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
		*.4.1.	**catESAD_cu:LengthMeasure**	Линейный размер объекта в продольном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
			*.4.1.1. catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
			*.4.1.2. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
			*.4.1.3. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4.2.	**catESAD_cu:WidthMeasure**		Линейный размер объекта в поперечном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.4.2.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.4.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.4.3.	**catESAD_cu:HeightMeasure**		Линейный размер объекта в вертикальном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.4.3.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.4.3.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.3.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.5.	**catESAD_cu:DeviationDetails**		Сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте	**catESAD_cu:DimensionType**	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
*.5.1.	**catESAD_cu:LengthMeasure**		Линейный размер объекта в продольном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.5.1.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.5.1.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.1.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.5.2.	**catESAD_cu:WidthMeasure**		Линейный размер объекта в поперечном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.5.2.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.5.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.5.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.5.3.	**catESAD_cu:HeightMeasure**		Линейный размер объекта в вертикальном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.5.3.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.5.3.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.3.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.6.	**catESAD_cu:DiameterRangeDetails**		Сведения о диапазоне диаметров	**catESAD_cu:RangeMeasureType**	Составной тип. Диапазон величин (с указанием единиц измерения)	[0..1]
	*.6.1.	**catESAD_cu:MinRangeMeasure**	Минимальная величина диапазона величин (с указанием единиц измерения)	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.6.1.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.6.1.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.6.1.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode		Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
*.6.2.	**catESAD_cu:MaxRangeMeasure**		Максимальная величина диапазона величин (с указанием единиц измерения)	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
*.6.2.1.	cat_ru:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
*.6.2.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
*.6.2.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode		Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
*.7.	**catESAD_cu:ContractVolumeMeasure**		Объем товара в соответствии с контрактом	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
*.7.1.	cat_ru:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
*.7.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
*.7.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode		Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.8.	**catESAD_cu:FactVolumeMeasure**		Фактический объем товара	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.8.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.8.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.8.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
15.2.4.13.	**catESAD_cu:Dimensions**		Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	**catESAD_cu:DimensionType**	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
*.1.	**catESAD_cu:LengthMeasure**		Линейный размер объекта в продольном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.1.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.1.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.2.	**catESAD_cu:WidthMeasure**		Линейный размер объекта в поперечном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.2.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.3.	**catESAD_cu:HeightMeasure**		Линейный размер объекта в вертикальном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.3.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.3.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
15.2.4.14.	catESAD_cu:DateIssue		Дата производства (изготовления) товара	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.2.4.15.	catESAD_cu:SerialNumber		Уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
15.2.4.16.	**catESAD_cu:GoodsGroupQuantity**		Количество товаров	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
15.2.4.17.	catESAD_cu:RecordId		Уникальный идентификатор записи	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.2.4.18.	catESAD_cu:LineNum		Порядковый номер записи в группе	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
15.2.4.19.	catESAD_cu:InvoicedCost		Цена/стоимость товарной позиции	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.2.4.20.	**catESAD_cu:LicenseGroup**			Сведения о разрешительном документе к товарной группе	**catESAD_cu:LicenseGroupType**	Составной тип. Сведения о разрешительном документе к товарной группе	[0..n]
	*.1.	**catESAD_cu:LicDocument**		Разрешительный документ	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
		*.1.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
		*.1.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.1.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.2.	catESAD_cu:RecordId		Уникальный номер записи в графе 44	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
	*.3.	catESAD_cu:GoodsNumericLic		Порядковый номер товара в разрешительном документе	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[0..1]
15.2.5.	**AccountDoc**			Реквизиты документа бухгалтерского учета, согласно которому товары учтены резидентом	**catProc_ru:AccountDocType**	Составной тип. Сведения о бухгалтерских документах	[1..n]
	15.2.5.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.2.5.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
15.2.5.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.2.5.4.	catProc_ru:Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
15.2.5.5.	catProc_ru:GoodsNumber		Номер товара в бухгалтерском документе	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
15.2.5.6.	**catProc_ru:GoodsQuantity**		Количество товара из бухгалтерского документа, вошедшего в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
	*.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
15.2.6.	**GoodsQuantity**		Количество вывозимого товара	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
15.2.6.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	15.2.6.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	15.2.6.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode		Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
15.2.7.	**Material**			Сырье и материалы, вошедшие в продукцию	**PlacedGoodsType**	Составной тип. Товары (части, узлы, агрегаты товаров), помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, вывозимые для совершения операций по переработке	[0..n]
	15.2.7.1.	Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	15.2.7.2.	GoodsDescription		Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	15.2.7.3.	GoodsTNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
	15.2.7.4.	**GoodsGroupInformation**		Идентификационные признаки товара	**catESAD_cu:GoodsGroupInformationType**	Составной тип. Характеристика товаров в группе	[1..n]
		*.1.	catESAD_cu:Manufacturer	Наименование производителя (изготовителя) товара	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2.	catESAD_cu:ManufacturerINN	ИНН производителя (изготовителя) товара	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
*.3.	catESAD_cu:ManufacturerKPP	КПП производителя (изготовителя) товара	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
*.4.	catESAD_cu:ManufacturerOKATO	Код ОКАТО производителя (изготовителя) товара	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
*.5.	catESAD_cu:TradeMark	Наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента и т.д.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
*.6.	catESAD_cu:ProductionPlaceName	Наименование места происхождения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
*.7.	catESAD_cu:GoodsMark	Наименование марки	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.8.	catESAD_cu:GoodsModel	Наименование модели продукта (товара)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.9.	catESAD_cu:GoodsMarking	Уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.10.	catESAD_cu:GoodsStandard		Наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.11.	catESAD_cu:GoodsSort		Наименование сорта / сорт или группа сортов (для лесо- и пиломатериалов)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*.12.	**catESAD_cu:WoodDescriptionDetails**		Сведения о лесоматериалах	**catESAD_cu:WoodDescriptionDetailsType**	Составной тип. Сведения о лесоматериалах	[0..1]
	*.12.1.	catESAD_cu:WoodSortiment	Наименование сортимента (для лесоматериалов товарной позиции 4403)	cltESAD_cu:WoodAssortiment	Наименование сортимента для лесоматериалов (тов. позиция 4403). Текстовый от 1 до 30 символов	[0..1]
	*.12.2.	catESAD_cu:WoodKind	Порода древесины	cltESAD_cu:WoodKindType	Порода древесины. Текстовый. От 1 до 20 символов	[0..1]
	*.12.3.	catESAD_cu:ProductSortName	Наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*.12.4.	**catESAD_cu:AllowanceDetails**	Сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	**catESAD_cu:DimensionType**	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
		*.12.4.1. **catESAD_cu:LengthMeasure**	Линейный размер объекта в продольном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.12.4.1.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.12.4.1.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.12.4.1.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.12.4.2.	**catESAD_cu:WidthMeasure**		Линейный размер объекта в поперечном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.12.4.2.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.12.4.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.12.4.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.12.4.3.	**catESAD_cu:HeightMeasure**		Линейный размер объекта в вертикальном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.12.4.3.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount		Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
*.12.4.3.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
*.12.4.3.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode		Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.12.5.	**catESAD_cu:DeviationDetails**		Сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте	**catESAD_cu:DimensionType**	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
*.12.5.1.	**catESAD_cu:LengthMeasure**		Линейный размер объекта в продольном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
*.12.5.1.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount		Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
*.12.5.1.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
*.12.5.1.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode		Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.12.5.2.	**catESAD_cu:WidthMeasure**		Линейный размер объекта в поперечном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.12.5.2.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.12.5.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.12.5.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.12.5.3.	**catESAD_cu:HeightMeasure**		Линейный размер объекта в вертикальном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.12.5.3.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.12.5.3.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.12.5.3.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.12.6.	**catESAD_cu:DiameterRangeDetails**		Сведения о диапазоне диаметров	**catESAD_cu:RangeMeasureType**	Составной тип. Диапазон величин (с указанием единиц измерения)	[0..1]
*.12.6.1.	**catESAD_cu:MinRangeMeasure**		Минимальная величина диапазона величин (с указанием единиц измерения)	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.12.6.1.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.12.6.1.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.12.6.1.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
*.12.6.2.	**catESAD_cu:MaxRangeMeasure**		Максимальная величина диапазона величин (с указанием единиц измерения)	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.12.6.2.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.12.6.2.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.12.6.2.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.12.7.	**catESAD_cu:ContractVolumeMeasure**		Объем товара в соответствии с контрактом	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.12.7.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.12.7.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.12.7.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
*.12.8.	**catESAD_cu:FactVolumeMeasure**		Фактический объем товара	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.12.8.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.12.8.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.12.8.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
*.13.	**catESAD_cu:Dimensions**		Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	**catESAD_cu:DimensionType**	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.13.1.	**catESAD_cu:LengthMeasure**		Линейный размер объекта в продольном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.13.1.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.13.1.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.13.1.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.13.2.	**catESAD_cu:WidthMeasure**		Линейный размер объекта в поперечном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.13.2.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.13.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.13.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.13.3.	**catESAD_cu:HeightMeasure**		Линейный размер объекта в вертикальном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.13.3.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.13.3.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.13.3.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.14.	catESAD_cu:DateIssue		Дата производства (изготовления) товара	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.15.	catESAD_cu:SerialNumber		Уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
*.16.	**catESAD_cu:GoodsGroupQuantity**		Количество товаров	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.16.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.16.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.16.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode		Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.17.	catESAD_cu:RecordId		Уникальный идентификатор записи	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
*.18.	catESAD_cu:LineNum		Порядковый номер записи в группе	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
*.19.	catESAD_cu:InvoicedCost		Цена/стоимость товарной позиции	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
*.20.	**catESAD_cu:LicenseGroup**		Сведения о разрешительном документе к товарной группе	**catESAD_cu:LicenseGroupType**	Составной тип. Сведения о разрешительном документе к товарной группе	[0..n]
*.20.1.	**catESAD_cu:LicDocument**		Разрешительный документ	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
*.20.1.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
*.20.1.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.20.1.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.20.2.	catESAD_cu:RecordId		Уникальный номер записи в графе 44 ДТ	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
	*.20.3.	catESAD_cu:GoodsNumericLic		Порядковый номер товара в разрешительном документе	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[0..1]
15.2.7.5.	**GoodsDeclaration**			Сведения о ДТ	**DeclnfoType**	Составной тип. Сведения о ДТ	[1..n]
	*.1.	cat_ru:CustomsCode		Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	*.2.	cat_ru:RegistrationDate		Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.3.	cat_ru:GTDNumber		Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	*.4.	**GoodsDeclnfo**		Товары ДТ	**GoodsDeclnfoType**	Составной тип. Товар ДТ	[1..n]
		*.4.1.	GoodsNumber	Номер товара в ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
		*.4.2.	**GoodsQuantity**	Количество товара из ДТ, вошедшее в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
			*.4.2.1. catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
			*.4.2.2. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.4.3.	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
15.2.7.6.	**GoodsQuantity**		Количество товара	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
*.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
*.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode		Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
15.2.7.7.	**AccountDoc**		Реквизиты документа бухгалтерского учета, согласно которому товары учтены резидентом	**catProc_ru:AccountDocType**	Составной тип. Сведения о бухгалтерских документах	[0..n]
*.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
*.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4.	catProc_ru:Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
*.5.	catProc_ru:GoodsNumber		Номер товара в бухгалтерском документе	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
*.6.	**catProc_ru:GoodsQuantity**		Количество товара из бухгалтерского документа, вошедшего в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
	*.6.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.6.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
15.2.7.8.	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
15.2.8.	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
15.3.	**EECGoods**		Товары ЕАЭС, не помещенные под таможенную процедуру СТ3	**EECGoodsType**	Составной тип. Сырье и материалы	[0..n]
15.3.1.	Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
15.3.2.	GoodsDescription		Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
15.3.3.	**GoodsQuantity**		Количество вывозимого товара	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	15.3.3.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	15.3.3.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	15.3.3.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
15.3.4.	**Owner**		Лицо, владеющее, пользующееся и (или) распоряжающееся товаром ЕАЭС	**RUScat_ru:OrganizationType**	Составной тип. Компоненты, представляющие сведения о юридическом лице	[1..n]
	15.3.4.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	15.3.4.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	15.3.4.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	15.3.4.4.		Составной тип (choice)			**[0..1]**
		*.1. **cat_ru:RFOrganizationFeatures**	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	**cat_ru:RFOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
*.2.	**cat_ru:RKOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	**cat_ru:RKOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2.2.	cat_ru:IIN		Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.2.3.	**cat_ru:ITN**		Идентификационный таможенный номер (ИТН)	**cat_ru:ITNKZType**	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.2.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	**cat_ru:RBOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	**cat_ru:RBOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
*.4.	**cat_ru:RAOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	**cat_ru:RAOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
*.5.	**cat_ru:KGOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	**cat_ru:KGOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	*.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	*.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
15.3.4.5.	RUScat_ru:CountryA2Code		Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.3.4.6.	**RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode**		Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	**RUScat_ru:UnifiedCode20Type**	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
	*.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответсвии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
	*.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
15.3.4.7.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeName		Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]

	Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.3.4.8.	**RUScat_ru:UITN**		Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	**RUScat_ru:UITN40Type**	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	*.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	*.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
15.3.4.9.	**RUScat_ru:SubjectAddressDetails**		Адрес	**RUScat_ru:RUAddressType**	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	*.1.	RUScat_ru:AddressKindCode	Кодовое обозначение вида адреса: "1" - адрес регистрации; "2" - фактический адрес; "3" - почтовый адрес	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	*.2.	RUScat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.3.	RUScat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
*.4.	RUScat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
*.5.	RUScat_ru:Region	Регион (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня)	RUSclt_ru:RegionType	Наименование региона (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.6.	RUScat_ru:District	Район (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня)	RUSclt_ru:DistrictType	Наименование района (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.7.	RUScat_ru:Town	Город	RUSclt_ru:TownNameType	Название города. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.8.	RUScat_ru:City	Населенный пункт	RUSclt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.9.	RUScat_ru:StreetHouse	Улица (Наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры)	RUSclt_ru:StreetHouseType	Название улицы. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.10.	RUScat_ru:House	Обозначение дома, корпуса, строения	RUSclt_ru:HouseType	Обозначение дома, корпуса, строения. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.11.	RUScat_ru:Room	Обозначение офиса или квартиры	RUSclt_ru:RoomType	Обозначение офиса или квартиры. До 20 символов. Текстовый	[0..1]
*.12.	RUScat_ru:AddressText	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста	RUSclt_ru:AddressTextType	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста. До 1000 символов	[0..1]
*.13.	RUScat_ru:OKTMO	Код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований)	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[0..1]
*.14.	RUScat_ru:OKATO	Код ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления)	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
*.15.	RUScat_ru:KLADR	Код КЛАДР	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
*.16.	RUScat_ru:AOGUID	Глобальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.17.	RUScat_ru:AOID	Уникальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	*.18.	RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	RUSclt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 1 до 17 символов	[0..1]
	*.19.	RUScat_ru:PostOfficeBoxId	Номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
15.3.4.10.	**RUScat_ru:CommunicationDetails**		Контактный реквизит субъекта	**cat_ru:ContactType**	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	*.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	*.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.3.5.	**AccountDoc**		Реквизиты документа бухгалтерского учета, согласно которому товары учтены резидентом	**catProc_ru:AccountDocType**	Составной тип. Сведения о бухгалтерских документах	[0..n]
	15.3.5.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	15.3.5.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	15.3.5.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	15.3.5.4.	catProc_ru:Position	Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	15.3.5.5.	catProc_ru:GoodsNumber	Номер товара в бухгалтерском документе	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	15.3.5.6.	**catProc_ru:GoodsQuantity**	Количество товара из бухгалтерского документа, вошедшего в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
		*.1. catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
		*.2. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.3. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	15.3.6.	TechID	Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
16.	**GoodsResult**		Сведения о полученных товарах, которые будут ввозиться в СТЗ	**GoodsResultType**	Составной тип. Сведения о полученных товарах, которые будут ввозиться в СТЗ	[0..n]
	16.1.	Position	Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	16.2.	GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	16.3.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
	16.4.	**GoodsGroupInformation**	Идентификационные признаки товара	**catESAD_cu:GoodsGroupInformationType**	Составной тип. Характеристика товаров в группе	[1..n]
		16.4.1. catESAD_cu:Manufacturer	Наименование производителя (изготовителя) товара	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
		16.4.2. catESAD_cu:ManufacturerINN	ИНН производителя (изготовителя) товара	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
		16.4.3. catESAD_cu:ManufacturerKPP	КПП производителя (изготовителя) товара	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
		16.4.4. catESAD_cu:ManufacturerOKATO	Код ОКАТО производителя (изготовителя) товара	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.4.5.	catESAD_cu:TradeMark	Наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента и т.д.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
16.4.6.	catESAD_cu:ProductionPlaceName	Наименование места происхождения	clt_ru:FreeText250 Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
16.4.7.	catESAD_cu:GoodsMark	Наименование марки	cltESAD_cu:Goods ArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
16.4.8.	catESAD_cu:GoodsModel	Наименование модели продукта (товара)	cltESAD_cu:Goods ArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
16.4.9.	catESAD_cu:GoodsMarking	Уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	cltESAD_cu:Goods ArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
16.4.10.	catESAD_cu:GoodsStandard	Наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	cltESAD_cu:Goods ArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
16.4.11.	catESAD_cu:GoodsSort	Наименование сорта / сорт или группа сортов (для лесо- и пиломатериалов)	cltESAD_cu:Goods ArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
16.4.12.	**catESAD_cu:WoodDescriptionDetails**	Сведения о лесоматериалах	**catESAD_cu:Woo dDescriptionDetail sType**	Составной тип. Сведения о лесоматериалах	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.4.12.1.	catESAD_cu:WoodSortiment			Наименование сортимента (для лесоматериалов товарной позиции 4403)	cltESAD_cu:WoodAssortiment	Наименование сортимента для лесоматериалов (тов. позиция 4403). Текстовый от 1 до 30 символов	[0..1]
16.4.12.2.	catESAD_cu:WoodKind			Порода древесины	cltESAD_cu:WoodKindType	Порода древесины. Текстовый. От 1 до 20 символов	[0..1]
16.4.12.3.	catESAD_cu:ProductSortName			Наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
16.4.12.4.	**catESAD_cu:AllowanceDetails**			Сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	**catESAD_cu:DimensionType**	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
	*.1.	**catESAD_cu:LengthMeasure**		Линейный размер объекта в продольном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
		*.1.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
		*.1.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.1.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2.	**catESAD_cu:WidthMeasure**		Линейный размер объекта в поперечном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.2.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.3.	**catESAD_cu:HeightMeasure**		Линейный размер объекта в вертикальном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.3.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.3.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.4.12.5.	**catESAD_cu:DeviationDetails**		Сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте	**catESAD_cu:DimensionType**	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
	*.1.	**catESAD_cu:LengthMeasure**	Линейный размер объекта в продольном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
		*.1.1. catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
		*.1.2. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.1.3. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	*.2.	**catESAD_cu:WidthMeasure**	Линейный размер объекта в поперечном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
		*.2.1. catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
		*.2.2. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.3.	**catESAD_cu:HeightMeasure**		Линейный размер объекта в вертикальном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.3.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.3.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
16.4.12.6.	**catESAD_cu:DiameterRangeDetails**		Сведения о диапазоне диаметров	**catESAD_cu:RangeMeasureType**	Составной тип. Диапазон величин (с указанием единиц измерения)	[0..1]
*.1.	**catESAD_cu:MinRangeMeasure**		Минимальная величина диапазона величин (с указанием единиц измерения)	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.1.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.1.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
*.2.	**catESAD_cu:MaxRangeMeasure**		Максимальная величина диапазона величин (с указанием единиц измерения)	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.2.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
16.4.12.7.	**catESAD_cu:ContractVolumeMeasure**		Объем товара в соответствии с контрактом	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.4.12.8.	**catESAD_cu:FactVolumeMeasure**		Фактический объем товара	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
16.4.13.	**catESAD_cu:Dimensions**		Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	**catESAD_cu:DimensionType**	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
16.4.13.1.	**catESAD_cu:LengthMeasure**		Линейный размер объекта в продольном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
16.4.13.2.	**catESAD_cu:WidthMeasure**		Линейный размер объекта в поперечном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
16.4.13.3.	**catESAD_cu:HeightMeasure**		Линейный размер объекта в вертикальном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
16.4.14.	catESAD_cu:DateIssue		Дата производства (изготовления) товара	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
16.4.15.	catESAD_cu:SerialNumber		Уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
16.4.16.	**catESAD_cu:GoodsGroupQuantity**		Количество товаров	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	16.4.16.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	16.4.16.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	16.4.16.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
16.4.17.	catESAD_cu:RecordId		Уникальный идентификатор записи	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
16.4.18.	catESAD_cu:LineNum		Порядковый номер записи в группе	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
16.4.19.	catESAD_cu:InvoicedCost		Цена/стоимость товарной позиции	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.4.20.	**catESAD_cu:LicenseGroup**			Сведения о разрешительном документе к товарной группе	**catESAD_cu:LicenseGroupType**	Составной тип. Сведения о разрешительном документе к товарной группе	[0..n]
	16.4.20.1.	**catESAD_cu:LicDocument**		Разрешительный документ	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
		*.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
		*.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	16.4.20.2.	catESAD_cu:RecordId		Уникальный номер записи в графе 44 ДТ	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
	16.4.20.3.	catESAD_cu:GoodsNumericLic		Порядковый номер товара в разрешительном документе	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[0..1]
16.5.	**GoodsQuantity**			Количество товара	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
	16.5.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.5.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
16.5.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode		Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
16.6.	**PrevMaterial**		Сырье для продукции, помещенное под СТЗ в составе полученных товаров	**PrevMaterialType**	Составной тип. Сырье для продукции	[0..n]
16.6.1.	PrevNumPP		Порядковый номер записи в списке сырья и материалов	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
16.6.2.	**SupplementaryQuantity**		Количество товара	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
16.6.2.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
16.6.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
16.6.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode		Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
16.6.3.	PrevTechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
16.7.	**PrevGoods**		Товары, изготовленные из товаров, помещенные под СТЗ в составе полученных товаров	**PrevMaterialType**	Составной тип. Сырье для продукции	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.7.1.	PrevNumPP		Порядковый номер записи в списке сырья и материалов	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
16.7.2.	**SupplementaryQuantity**		Количество товара	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	16.7.2.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	16.7.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	16.7.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
16.7.3.	PrevTechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
16.8.	**EECMaterial**		Сырье, являющееся товарами ЕАЭС составле полученных товаров	**PrevMaterialType**	Составной тип. Сырье для продукции	[0..n]
16.8.1.	PrevNumPP		Порядковый номер записи в списке сырья и материалов	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
16.8.2.	**SupplementaryQuantity**		Количество товара	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	16.8.2.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	16.8.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	16.8.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
16.8.3.	PrevTechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
17.	**Heels**		Остатки	**HeelsType**	Составной тип. Товары, изготовленные (полученные) из вывозимых товаров в результате совершения операций по переработке, которые остались в неизменном состоянии согласно нормам выхода или нормам расхода (остатки)	[0..n]
17.1.	Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
17.2.	GoodsDescription		Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
17.3.	GoodsTNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
17.4.	**GoodsGroupInformation**		Идентификационные признаки товара	**catESAD_cu:GoodsGroupInformationType**	Составной тип. Характеристика товаров в группе	[0..n]
17.4.1.	catESAD_cu:Manufacturer		Наименование производителя (изготовителя) товара	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.4.2.	catESAD_cu:ManufacturerINN	ИНН производителя (изготовителя) товара	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
17.4.3.	catESAD_cu:ManufacturerKPP	КПП производителя (изготовителя) товара	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
17.4.4.	catESAD_cu:ManufacturerOKATO	Код ОКАТО производителя (изготовителя) товара	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
17.4.5.	catESAD_cu:TradeMark	Наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента и т.д.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
17.4.6.	catESAD_cu:ProductionPlaceName	Наименование места происхождения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
17.4.7.	catESAD_cu:GoodsMark	Наименование марки	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
17.4.8.	catESAD_cu:GoodsModel	Наименование модели продукта (товара)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
17.4.9.	catESAD_cu:GoodsMarking	Уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.4.10.	catESAD_cu:GoodsStandard		Наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
17.4.11.	catESAD_cu:GoodsSort		Наименование сорта / сорт или группа сортов (для лесо- и пиломатериалов)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
17.4.12.	**catESAD_cu:WoodDescriptionDetails**		Сведения о лесоматериалах	**catESAD_cu:WoodDescriptionDetailsType**	Составной тип. Сведения о лесоматериалах	[0..1]
	17.4.12.1.	catESAD_cu:WoodSortiment	Наименование сортимента (для лесоматериалов товарной позиции 4403)	cltESAD_cu:WoodAssortiment	Наименование сортимента для лесоматериалов (тов. позиция 4403). Текстовый от 1 до 30 символов	[0..1]
	17.4.12.2.	catESAD_cu:WoodKind	Порода древесины	cltESAD_cu:WoodKindType	Порода древесины. Текстовый. От 1 до 20 символов	[0..1]
	17.4.12.3.	catESAD_cu:ProductSortName	Наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	17.4.12.4.	**catESAD_cu:AllowanceDetails**	Сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	**catESAD_cu:DimensionType**	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
		*.1. **catESAD_cu:LengthMeasure**	Линейный размер объекта в продольном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.1.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.1.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.2.	**catESAD_cu:WidthMeasure**		Линейный размер объекта в поперечном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.2.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.3.	**catESAD_cu:HeightMeasure**		Линейный размер объекта в вертикальном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.3.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
17.4.12.5.	**catESAD_cu:DeviationDetails**		Сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте	**catESAD_cu:DimensionType**	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
	*.1.	**catESAD_cu:LengthMeasure**	Линейный размер объекта в продольном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
		*.1.1. catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
		*.1.2. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.1.3. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2.	**catESAD_cu:WidthMeasure**		Линейный размер объекта в поперечном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.2.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.3.	**catESAD_cu:HeightMeasure**		Линейный размер объекта в вертикальном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.3.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.3.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.4.12.6.	**catESAD_cu:DiameterRangeDetails**		Сведения о диапазоне диаметров	**catESAD_cu:RangeMeasureType**	Составной тип. Диапазон величин (с указанием единиц измерения)	[0..1]
	*.1.	**catESAD_cu:MinRangeMeasure**	Минимальная величина диапазона величин (с указанием единиц измерения)	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
		*.1.1. cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
		*.1.2. cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.1.3. cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	*.2.	**catESAD_cu:MaxRangeMeasure**	Максимальная величина диапазона величин (с указанием единиц измерения)	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
		*.2.1. cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
		*.2.2. cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		*.2.3. cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.4.12.7.	**catESAD_cu:ContractVolumeMeasure**		Объем товара в соответствии с контрактом	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
17.4.12.8.	**catESAD_cu:FactVolumeMeasure**		Фактический объем товара	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
17.4.13.	**catESAD_cu:Dimensions**		Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	**catESAD_cu:DimensionType**	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.4.13.1.	**catESAD_cu:LengthMeasure**		Линейный размер объекта в продольном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
17.4.13.2.	**catESAD_cu:WidthMeasure**		Линейный размер объекта в поперечном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.4.13.3.	**catESAD_cu:HeightMeasure**		Линейный размер объекта в вертикальном направлении	**catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType**	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
17.4.14.	catESAD_cu:DateIssue		Дата производства (изготовления) товара	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
17.4.15.	catESAD_cu:SerialNumber		Уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
17.4.16.	**catESAD_cu:GoodsGroupQuantity**		Количество товаров	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	17.4.16.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	17.4.16.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	17.4.16.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
17.4.17.	catESAD_cu:RecordId		Уникальный идентификатор записи	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
17.4.18.	catESAD_cu:LineNum		Порядковый номер записи в группе	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
17.4.19.	catESAD_cu:InvoicedCost		Цена/стоимость товарной позиции	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
17.4.20.	**catESAD_cu:LicenseGroup**		Сведения о разрешительном документе к товарной группе	**catESAD_cu:LicenseGroupType**	Составной тип. Сведения о разрешительном документе к товарной группе	[0..n]
	17.4.20.1.	**catESAD_cu:LicDocument**	Разрешительный документ	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
		*.1. cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
		*.2. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	17.4.20.2.		catESAD_cu:RecordId	Уникальный номер записи в графе 44 ДТ	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
	17.4.20.3.		catESAD_cu:GoodsNumericLic	Порядковый номер товара в разрешительном документе	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[0..1]
17.5.	**GoodsDeclaration**			Сведения о ДТ	**DeclnfoType**	Составной тип. Сведения о ДТ	[0..n]
	17.5.1.		cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	17.5.2.		cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	17.5.3.		cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	17.5.4.	**GoodsDeclnfo**		Товары ДТ	**GoodsDeclnfoType**	Составной тип. Товар ДТ	[1..n]
		17.5.4.1.	GoodsNumber	Номер товара в ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
		17.5.4.2.	**GoodsQuantity**	Количество товара из ДТ, вошедшее в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
			*.1. catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
			*.2. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
17.5.4.3.		TechID	Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
17.6.	**AccountDoc**		Реквизиты документа бухгалтерского учета, согласно которому товары учтены резидентом	**catProc_ru:AccountDocType**	Составной тип. Сведения о бухгалтерских документах	[0..n]
17.6.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
17.6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
17.6.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
17.6.4.	catProc_ru:Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
17.6.5.	catProc_ru:GoodsNumber		Номер товара в бухгалтерском документе	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
17.6.6.	**catProc_ru:GoodsQuantity**		Количество товара из бухгалтерского документа, вошедшего в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
17.6.6.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	17.6.6.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	17.6.6.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
17.7.	**GoodsQuantity**		Количество товара	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
17.7.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
17.7.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
17.7.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode		Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
17.8.	**PrevMaterial**		Сырье для продукции, помещенное под СТЗ в составе остатков	**PrevMaterialType**	Составной тип. Сырье для продукции	[0..n]
17.8.1.	PrevNumPP		Порядковый номер записи в списке сырья и материалов	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
17.8.2.	**SupplementaryQuantity**		Количество товара	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	17.8.2.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.8.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
17.8.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode		Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
17.8.3.	PrevTechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
17.9.	**PrevGoods**		Товары, изготовленные из товаров, помещенных под СТЗ в составе остатков	**PrevMaterialType**	Составной тип. Сырье для продукции	[0..n]
17.9.1.	PrevNumPP		Порядковый номер записи в списке сырья и материалов	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
17.9.2.	**SupplementaryQuantity**		Количество товара	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
17.9.2.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
17.9.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
17.9.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode		Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
17.9.3.	PrevTechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
17.10.	**EECMaterial**		Сырье, являющееся товарами ЕАЭС в составе остатков	**PrevMaterialType**	Составной тип. Сырье для продукции	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.10.1.	PrevNumPP		Порядковый номер записи в списке сырья и материалов	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
17.10.2.	**SupplementaryQuantity**		Количество товара	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	17.10.2.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	17.10.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	17.10.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
17.10.3.	PrevTechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
18.	**Customs**		Сведения о таможенном органе	**cat_ru:CustomsType**	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
18.1.	cat_ru:Code		Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
18.2.	cat_ru:OfficeName		Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
19.	**GuaranteeDoc**		Сведения о предоставлении обеспечения исполнения обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов	**catESAD_cu:CUGuaranteeType**	Составной тип. Гарантия	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
19.1.	catESAD_cu:PaymentWayCode		Код способов обеспечения уплаты в соответствии с классификатором способов обеспечения уплаты таможенных и иных платежей	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
19.2.	catESAD_cu:Amount		Сумма (размер) обеспечения	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
19.3.	**catESAD_cu:GuaranteeDocDetails**		Сведения о документе, подтверждающем обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	**catESAD_cu:DocBaseType**	Составной тип. Компоненты, представляющие сведения о базовых реквизитах документа	[0..1]
	19.3.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	19.3.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	19.3.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	19.3.4.	catESAD_cu:DocStartDate	Дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	19.3.5.	catESAD_cu:DocValidityDate	Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	19.3.6.	catESAD_cu:CountryCode	Код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	19.3.7.	catESAD_cu:DocKindCode	Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
19.4.		catESAD_cu:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
19.5.		catESAD_cu:BIC	Банковский идентификационный код или небанковский идентификационный код кредитно-финансовой организации	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой	[0..1]
20.	**CustomsSignature**		Подпись начальника таможенного органа	**cat_ru:PersonSignatureType**	Составной тип. Подпись	[1]
	20.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	20.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	20.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
20.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Приложение № 161

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФТС России
от 24 августа 2022 № 666

Формат и структура разрешения на передачу товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны иному резиденту без завершения действия таможенной процедуры

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Разрешение на передачу товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны иному резиденту без завершения действия таможенной процедуры
2	Идентификатор	1006307E
3	Версия	5.18.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:PermitTransferGoodsSTZ:5.18.0
5	Корневой элемент XML-документа	PermitTransferGoodsSTZ
6	Имя файла XML-схемы	PermitTransferGoodsSTZ.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:Information:ProcessingDocuments:ProcessingCommonAggregateTypes:5.18.0	catProc_ru
2	urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.17.0	catESAD_cu
3	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
4	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru
5	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PermitTransferGoodsSTZ	Разрешение на передачу товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны иному резиденту без завершения действия таможенной процедуры	**PermitTransferGoodsSTZType**	Разрешение на передачу товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны иному резиденту без завершения действия таможенной процедуры	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. **Customs**	Сведения о таможенном органе	**cat_ru:CustomsType**	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
3.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
3.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4. **PermissionRegNumber**	Регистрационный номер разрешения	**RegNumType**	Составной тип. Регистрационный номер документа	[1]
4.1. CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

	Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.2.	RegistrationDate	Дата регистрации	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	4.3.	Number	Порядковый номер	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[1]
	4.4.	AddNumber	4-ая часть номера "РПТ"	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
5.	**RecieveResident**		Сведения о резиденте, принимающим права на товары	**RUScat_ru:SubjectDetailsType**	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[1]
	5.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	5.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	5.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	5.4.		Составной тип (choice)			**[0..1]**

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.4.1.	**cat_ru:RFOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	**cat_ru:RFOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	5.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	5.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	5.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
5.4.2.	**cat_ru:RKOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	**cat_ru:RKOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	5.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.4.2.2.	cat_ru:IIN		Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
5.4.2.3.	**cat_ru:ITN**		Идентификационный таможенный номер (ИТН)	**cat_ru:ITNKZType**	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
5.4.3.	**cat_ru:RBOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	**cat_ru:RBOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	5.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
5.4.4.	**cat_ru:RAOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	**cat_ru:RAOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	5.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	5.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
5.4.5.	**cat_ru:KGOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	**cat_ru:KGOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	5.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	5.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
5.5.	RUScat_ru:CountryA2Code		Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.6.	**RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode**		Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	**RUScat_ru:UnifiedCode20Type**	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
	5.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответсвии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
	5.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
5.7.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeName		Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.8.	**RUScat_ru:UITN**		Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	**RUScat_ru:UITN40Type**	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	5.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	5.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.9.	RUScat_ru:PersonId		Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
5.10.	**RUScat_ru:IdentityCard**		Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	**RUScat_ru:RUIdentityCardType**	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
	5.10.1.	RUScat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность	RUSclt_ru:RUIdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. Текстовый	[0..1]
	5.10.2.	RUScat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.10.3.	RUScat_ru:FullIdentityCardName	Полное наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5.10.4.	RUScat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
5.10.5.	RUScat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
5.10.6.	RUScat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.10.7.	RUScat_ru:DocValidityDate	Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.10.8.	RUScat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.10.9.	RUScat_ru:IssuerCode	Код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.10.10.	RUScat_ru:AuthorityId	Строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	5.10.11.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.11.	**RUScat_ru:SubjectAddressDetails**		Адрес	**RUScat_ru:RUAddressType**	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
	5.11.1.	RUScat_ru:AddressKindCode	Кодовое обозначение вида адреса: "1" - адрес регистрации; "2" - фактический адрес; "3" - почтовый адрес	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	5.11.2.	RUScat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	5.11.3.	RUScat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.11.4.	RUScat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
5.11.5.	RUScat_ru:Region	Регион (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня)	RUSclt_ru:RegionType	Наименование региона (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
5.11.6.	RUScat_ru:District	Район (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня)	RUSclt_ru:DistrictType	Наименование района (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
5.11.7.	RUScat_ru:Town	Город	RUSclt_ru:TownNameType	Название города. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
5.11.8.	RUScat_ru:City	Населенный пункт	RUSclt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
5.11.9.	RUScat_ru:StreetHouse	Улица (Наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры)	RUSclt_ru:StreetHouseType	Название улицы. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
5.11.10.	RUScat_ru:House	Обозначение дома, корпуса, строения	RUSclt_ru:HouseType	Обозначение дома, корпуса, строения. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.11.11.	RUScat_ru:Room	Обозначение офиса или квартиры	RUSclt_ru:RoomType	Обозначение офиса или квартиры. До 20 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.11.12.	RUScat_ru:AddressText	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста.	RUSclt_ru:AddressTextType	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста. До 1000 символов	[0..1]
5.11.13.	RUScat_ru:OKTMO	Код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований)	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[0..1]
5.11.14.	RUScat_ru:OKATO	Код ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления)	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
5.11.15.	RUScat_ru:KLADR	Код КЛАДР	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
5.11.16.	RUScat_ru:AOGUID	Глобальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
5.11.17.	RUScat_ru:AOID	Уникальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.11.18.	RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	RUSclt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 1 до 17 символов	[0..1]
	5.11.19.	RUScat_ru:PostOfficeBoxId	Номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
5.12.	**RUScat_ru:CommunicationDetails**		Контактный реквизит субъекта	**cat_ru:ContactType**	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	5.12.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	5.12.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	5.12.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	5.12.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
6.	**Address**		Адрес участка резидента, на котором будут размещены товары	**RUScat_ru:RUAddressType**	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.1.	RUScat_ru:AddressKindCode	Кодовое обозначение вида адреса: "1" - адрес регистрации; "2" - фактический адрес; "3" - почтовый адрес	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
6.2.	RUScat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
6.3.	RUScat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.4.	RUScat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
6.5.	RUScat_ru:Region	Регион (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня)	RUSclt_ru:RegionType	Наименование региона (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.6.	RUScat_ru:District	Район (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня)	RUSclt_ru:DistrictType	Наименование района (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
6.7.	RUScat_ru:Town	Город	RUSclt_ru:TownNameType	Название города. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
6.8.	RUScat_ru:City	Населенный пункт	RUSclt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
6.9.	RUScat_ru:StreetHouse	Улица (Наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры)	RUSclt_ru:StreetHouseType	Название улицы. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
6.10.	RUScat_ru:House	Обозначение дома, корпуса, строения	RUSclt_ru:HouseType	Обозначение дома, корпуса, строения. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.11.	RUScat_ru:Room	Обозначение офиса или квартиры	RUSclt_ru:RoomType	Обозначение офиса или квартиры. До 20 символов. Текстовый	[0..1]
6.12.	RUScat_ru:AddressText	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста	RUSclt_ru:AddressTextType	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста. До 1000 символов	[0..1]
6.13.	RUScat_ru:OKTMO	Код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований)	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[0..1]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.14.	RUScat_ru:OKATO	Код ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления)	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
6.15.	RUScat_ru:KLADR	Код КЛАДР	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
6.16.	RUScat_ru:AOGUID	Глобальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
6.17.	RUScat_ru:AOID	Уникальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
6.18.	RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	RUSclt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 1 до 17 символов	[0..1]
6.19.	RUScat_ru:PostOfficeBoxId	Номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7. **TransferResident**	Сведения о резиденте, передающем права на товары	**RUScat_ru:SubjectDetailsType**	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[1]
7.1. cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.2. cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
7.3. cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.4.	Составной тип (choice)			**[0..1]**
7.4.1. **cat_ru:RFOrganizationFeatures**	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	**cat_ru:RFOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
7.4.1.1. cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
7.4.1.2. cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
7.4.2.	**cat_ru:RKOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	**cat_ru:RKOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	7.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.2.3.	**cat_ru:ITN**	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	**cat_ru:ITNKZType**	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
		*.1. cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.3.	**cat_ru:RBOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	**cat_ru:RBOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	7.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14 Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.4.	**cat_ru:RAOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	**cat_ru:RAOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	7.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	7.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	7.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
7.4.5.	**cat_ru:KGOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	**cat_ru:KGOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	7.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	7.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.5.	RUScat_ru:CountryA2Code		Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.6.	**RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode**		Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	**RUScat_ru:UnifiedCode20Type**	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
	7.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответсвии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
	7.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.7.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeName		Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
7.8.	**RUScat_ru:UITN**		Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	**RUScat_ru:UITN40Type**	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	7.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	7.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.9.	RUScat_ru:PersonId		Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до до 20 символов. Текстовый	[0..1]
7.10.	**RUScat_ru:IdentityCard**		Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	**RUScat_ru:RUIdentityCardType**	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.10.1.	RUScat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность	RUSclt_ru:RUIdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. Текстовый	[0..1]
7.10.2.	RUScat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
7.10.3.	RUScat_ru:FullIdentityCardName	Полное наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.10.4.	RUScat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
7.10.5.	RUScat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
7.10.6.	RUScat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.10.7.	RUScat_ru:DocValidityDate	Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.10.8.	RUScat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.10.9.	RUScat_ru:IssuerCode	Код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
7.10.10.	RUScat_ru:AuthorityId	Строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
7.10.11.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.11.	**RUScat_ru:SubjectAddressDetails**	Адрес	**RUScat_ru:RUAddressType**	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
7.11.1.	RUScat_ru:AddressKindCode	Кодовое обозначение вида адреса: "1" - адрес регистрации; "2" - фактический адрес; "3" - почтовый адрес	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.11.2.	RUScat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
7.11.3.	RUScat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.11.4.	RUScat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
7.11.5.	RUScat_ru:Region	Регион (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня)	RUSclt_ru:RegionType	Наименование региона (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
7.11.6.	RUScat_ru:District	Район (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня)	RUSclt_ru:DistrictType	Наименование района (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
7.11.7.	RUScat_ru:Town	Город	RUSclt_ru:TownNameType	Название города. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
7.11.8.	RUScat_ru:City	Населенный пункт	RUSclt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 120 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.11.9.	RUScat_ru:StreetHouse	Улица (Наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры)	RUSclt_ru:StreetHouseType	Название улицы. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
7.11.10.	RUScat_ru:House	Обозначение дома, корпуса, строения	RUSclt_ru:HouseType	Обозначение дома, корпуса, строения. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.11.11.	RUScat_ru:Room	Обозначение офиса или квартиры	RUSclt_ru:RoomType	Обозначение офиса или квартиры. До 20 символов. Текстовый	[0..1]
7.11.12.	RUScat_ru:AddressText	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста	RUSclt_ru:AddressTextType	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста. До 1000 символов	[0..1]
7.11.13.	RUScat_ru:OKTMO	Код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований)	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[0..1]
7.11.14.	RUScat_ru:OKATO	Код ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления)	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.11.15.	RUScat_ru:KLADR	Код КЛАДР	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
7.11.16.	RUScat_ru:AOGUID	Глобальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
7.11.17.	RUScat_ru:AOID	Уникальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
7.11.18.	RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	RUSclt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 1 до 17 символов	[0..1]
7.11.19.	RUScat_ru:PostOfficeBoxId	Номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
7.12.	**RUScat_ru:CommunicationDetails**	Контактный реквизит субъекта	**cat_ru:ContactType**	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
7.12.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.12.2.	cat_ru:Fax		Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
7.12.3.	cat_ru:Telex		Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
7.12.4.	cat_ru:E_mail		Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
8.	**AppInfo**		Сведения о Заявлении на передачу товаров	**AppInfoType**	Составной тип. Сведения о заявлении на передачу товаров	[1]
8.1.	**AppRegNumber**		Регистрационный номер Заявления на передачу товаров	**AppRegNumType**	Составной тип. Регистрационный номер заявления	[1]
8.1.1.	CustomsCode		Код таможенного органа, зарегистрировавшего Заявление	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
8.1.2.	RegistrationDate		Дата регистрации Заявления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.1.3.	Number		Порядковый номер Заявления	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.1.4.	AddNumber		4-ая часть номера "ЗПТ"	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
8.2.	**AppTransferGoodsSTZ**		Сведения, указанные в Заявлении	**AppTransferGoodsSTZType**	Составной тип. Заявление о передаче товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, иному резиденту без завершения действия таможенной процедуры	[1]
8.2.1.	**Customs**		Сведения о таможенном органе	**cat_ru:CustomsType**	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	8.2.1.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	8.2.1.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.2.	**TransferResident**		Сведения о резиденте, передающем товары	**ResidentType**	Составной тип. Сведения о резиденте	[1]
	8.2.2.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	8.2.2.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	8.2.2.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	8.2.2.4.		Составной тип (choice)			**[0..1]**

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1.	**cat_ru:RFOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	**cat_ru:RFOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
*.2.	**cat_ru:RKOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	**cat_ru:RKOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2.2.	cat_ru:IIN		Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.2.3.	**cat_ru:ITN**		Идентификационный таможенный номер (ИТН)	**cat_ru:ITNKZType**	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.2.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	**cat_ru:RBOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	**cat_ru:RBOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
*.4.	**cat_ru:RAOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	**cat_ru:RAOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	*.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
*.5.	**cat_ru:KGOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	**cat_ru:KGOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	*.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	*.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
8.2.2.5.	RUScat_ru:CountryA2Code		Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.2.2.6.	**RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode**		Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	**RUScat_ru:UnifiedCode20Type**	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
	*.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответсвии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
	*.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
8.2.2.7.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeName		Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.2.2.8.	**RUScat_ru:UITN**		Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	**RUScat_ru:UITN40Type**	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	*.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	*.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
8.2.2.9.	RUScat_ru:PersonId		Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.2.10.	**RUScat_ru:IdentityCard**		Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	**RUScat_ru:RUIdentityCardType**	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
	*.1.	RUScat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность	RUSclt_ru:RUIdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. Текстовый	[0..1]
	*.2.	RUScat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.3.	RUScat_ru:FullIdentityCardName	Полное наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
*.4.	RUScat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
*.5.	RUScat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
*.6.	RUScat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.7.	RUScat_ru:DocValidityDate	Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.8.	RUScat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
*.9.	RUScat_ru:IssuerCode	Код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.10.	RUScat_ru:AuthorityId	Строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	*.11.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
8.2.2.11.	**RUScat_ru:SubjectAddressDetails**		Адрес	**RUScat_ru:RUAddressType**	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
	*.1.	RUScat_ru:AddressKindCode	Кодовое обозначение вида адреса: "1" - адрес регистрации; "2" - фактический адрес; "3" - почтовый адрес	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	*.2.	RUScat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	RUScat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4.	RUScat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
*.5.	RUScat_ru:Region	Регион (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня)	RUSclt_ru:RegionType	Наименование региона (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.6.	RUScat_ru:District	Район (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня)	RUSclt_ru:DistrictType	Наименование района (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.7.	RUScat_ru:Town	Город	RUSclt_ru:TownNameType	Название города. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.8.	RUScat_ru:City	Населенный пункт	RUSclt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.9.	RUScat_ru:StreetHouse	Улица (Наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры)	RUSclt_ru:StreetHouseType	Название улицы. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.10.	RUScat_ru:House	Обозначение дома, корпуса, строения	RUSclt_ru:HouseType	Обозначение дома, корпуса, строения. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.11.	RUScat_ru:Room	Обозначение офиса или квартиры	RUSclt_ru:RoomType	Обозначение офиса или квартиры. До 20 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.12.	RUScat_ru:AddressText	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста	RUSclt_ru:AddressTextType	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста. До 1000 символов	[0..1]
*.13.	RUScat_ru:OKTMO	Код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований)	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[0..1]
*.14.	RUScat_ru:OKATO	Код ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления)	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
*.15.	RUScat_ru:KLADR	Код КЛАДР	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
*.16.	RUScat_ru:AOGUID	Глобальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
*.17.	RUScat_ru:AOID	Уникальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.18.	RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	RUSclt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 1 до 17 символов	[0..1]
	*.19.	RUScat_ru:PostOfficeBoxId	Номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
8.2.2.12.	**RUScat_ru:CommunicationDetails**		Контактный реквизит субъекта	**cat_ru:ContactType**	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	*.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	*.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
8.2.2.13.	**ResidentCertificate**		Свидетельство о включении в реестр резидентов	**ResidentCertificateType**	Составной тип. Сведения о включении в реестр резидентов	[1]
	*.1.	CertificateNumber	Номер свидетельства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	*.2.	CertificateDate	Дата выдачи свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.3.	CertificateValidity		Срок действия	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.4.	CertificateAgency		Наименование органа, выдавшего свидетельство	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.3.	**GoodsInfo**		Сведения о передаваемых товарах	**GoodsInfoType**	Составной тип. Сведения о товарах, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, и (или) товарах, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, которые передаются иному резиденту	[1]
8.2.3.1.	**PlacedGoods**		Сведения о товарах, помещенных под таможенную процедуру СТЗ	**PlacedGoodsType**	Составной тип. Товары, помещенные под таможенную процедуру СТЗ	[0..n]
*.1.	GoodsNumeric		Номер товара по порядку	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
*.2.	GoodsDescription		Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
*.3.	GoodsTNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
*.4.			Составной тип (choice)			**[1]**
	*.4.1.	**GoodsDeclInfo**	Сведения о ДТ	**DecInfoType**	Составной тип. Сведения о ДТ	[1..n]
		*.4.1.1. cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4.1.2.	cat_ru:RegistrationDate		Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
*.4.1.3.	cat_ru:GTDNumber		Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
*.4.1.4.	**GoodsDeclnfo**		Товары ДТ	**GoodsDeclnfoType**	Составной тип. Товар ДТ	[1..n]
*.4.1.4.1.	GoodsNumber		Номер товара в ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
*.4.1.4.2.	**GoodsQuantity**		Количество товара из ДТ, вошедшее в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
	*.4.1.4.2.1	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.4.1.4.2.2	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.1.4.2.3	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.4.1.4.3.	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
*.4.2.	**CustomsDoc**		Сведения о таможенном документе (если товары не подлежали таможенному декларированию)	**catProc_ru:DocExtendedType**	Составной тип. Сведения о представленных документах	[1..n]
*.4.2.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.4.2.4.	catProc_ru:CustomsDocumentCode	Код вида представленного документа в соответствии с классификатором документов и сведений (РК ТС №378)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.2.5.	catProc_ru:ElectronicDocumentID	Идентификатор документа, присвоенный информационной системой таможенных органов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
*.4.2.6.	catProc_ru:ElectronicArchID	Идентификатор хранилища электронных документов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
*.4.2.7.	catProc_ru:DocumentModeID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.5.	GoodsWeight		Вес товара (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
*.6.	**SupplementaryQuantity**		Количество товара в дополнительной единице измерения	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
	*.6.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.6.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.7.	GoodsStatus		Статус товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
*.8.	**AccountDoc**		Реквизиты документа бухгалтерского учета, согласно которому товары учтены резидентом	**catProc_ru:AccountDocType**	Составной тип. Сведения о бухгалтерских документах	[0..n]
	*.8.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.8.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.8.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.8.4.	catProc_ru:Position	Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.8.5.	catProc_ru:GoodsNumber		Номер товара в бухгалтерском документе	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.8.6.	**catProc_ru:GoodsQuantity**		Количество товара из бухгалтерского документа, вошедшего в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
		*.8.6.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
		*.8.6.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.8.6.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
8.2.3.2.	**ReceivedGoods**			Сведения о товарах, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ	**ReceivedGoodsType**	Составной тип. Сведения о товарах, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ	[0..n]
	*.1.	GoodsNumeric		Номер товара по порядку	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.2.	GoodsDescription		Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	*.3.	GoodsWeight		Вес товара (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.4.	**SupplementaryQuantity**		Количество вывозимого товара в дополнительной единице измерения	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
*.4.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode		Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.5.	**ForeignGoodsID**		Сведения об идентификации иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, в товарах, изготовленных из иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ	**ForeignGoodsIDType**	Составной тип. Информации о соблюдении условий, предусмотренных пунктом "в" пункта 1 части 19 статьи 19 Федерального закона 193-ФЗ	[0..n]
*.5.1.	**CustomsConclusion**		Заключение таможенного органа об идентификации иностранных товаров	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	*.5.1.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.1.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.1.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент					Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.5.2.	**GoodsDeclInfo**				Сведения о ДТ	**DeclnfoType**	Составной тип. Сведения о ДТ	[1..n]
	*.5.2.1.	cat_ru:CustomsCode			Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	*.5.2.2.	cat_ru:RegistrationDate			Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.5.2.3.	cat_ru:GTDNumber			Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	*.5.2.4.	**GoodsDeclnfo**			Товары ДТ	**GoodsDeclnfoType**	Составной тип. Товар ДТ	[1..n]
		*.5.2.4.1.	GoodsNumber		Номер товара в ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
		*.5.2.4.2.	**GoodsQuantity**		Количество товара из ДТ, вошедшее в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
			*.5.2.4.2.1	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
			*.5.2.4.2.2	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
			*.5.2.4.2.3	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
		*.5.2.4.3.	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
*.5.3.	GoodsWeight				Вес товара (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.5.4.	**SupplementaryQuantity**			Количество товара в дополнительной единице измерения	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
	*.5.4.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.5.4.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.4.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode		Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.5.5.	GoodsTNVEDCode			Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
*.5.6.	**Material**			Сырье и материалы, вошедшие в продукцию	**PlacedGoodsType**	Составной тип. Товары, помещенные под таможенную процедуру СТЗ	[0..n]
	*.5.6.1.	GoodsNumeric		Номер товара по порядку	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.5.6.2.	GoodsDescription		Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	*.5.6.3.	GoodsTNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
	*.5.6.4.			Составной тип (choice)			**[1]**
		*.5.6.4.1.	**GoodsDeclInfo**	Сведения о ДТ	**DeclnfoType**	Составной тип. Сведения о ДТ	[1..n]
			*.5.6.4.1.1 cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент						Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.5.6.4.1.2	cat_ru:RegistrationDate				Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.5.6.4.1.3	cat_ru:GTDNumber				Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	*.5.6.4.1.4	**GoodsDeclnfo**				Товары ДТ	**GoodsDeclnfoType**	Составной тип. Товар ДТ	[1..n]
			GoodsNumber			Номер товара в ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
			GoodsQuantity			Количество товара из ДТ, вошедшее в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
				catESAD_cu:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
				catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
				catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode		Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
			TechID			Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
	*.5.6.4.2.	**CustomsDoc**				Сведения о таможенном документе (если товары не подлежали таможенному декларированию)	**catProc_ru:DocExtendedType**	Составной тип. Сведения о представленных документах	[1..n]
		*.5.6.4.2.1	cat_ru:PrDocumentName			Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.5.6.4.2.2	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.6.4.2.3	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.5.6.4.2.4	catProc_ru:CustomsDocumentCode	Код вида представленного документа в соответствии с классификатором документов и сведений (РК ТС №378)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.6.4.2.5	catProc_ru:ElectronicDocumentID	Идентификатор документа, присвоенный информационной системой таможенных органов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	*.5.6.4.2.6	catProc_ru:ElectronicArchID	Идентификатор хранилища электронных документов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	*.5.6.4.2.7	catProc_ru:DocumentModelID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.5.6.5.	GoodsWeight		Вес товара (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
*.5.6.6.	**SupplementaryQuantity**		Количество товара в дополнительной единице измерения	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
	*.5.6.6.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.5.6.6.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.6.6.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.5.6.7.	GoodsStatus		Статус товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
*.5.6.8.	**AccountDoc**		Реквизиты документа бухгалтерского учета, согласно которому товары учтены резидентом	**catProc_ru:AccountDocType**	Составной тип. Сведения о бухгалтерских документах	[0..n]
	*.5.6.8.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.6.8.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.6.8.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.5.6.8.4.	catProc_ru:Position	Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.5.6.8.5.	catProc_ru:GoodsNumber		Номер товара в бухгалтерском документе	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
*.5.6.8.6.	**catProc_ru:GoodsQuantity**		Количество товара из бухгалтерского документа, вошедшего в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
	*.5.6.8.6.1	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.5.6.8.6.2	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.6.8.6.3	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.6.	GoodsTNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
*.7.	CustomsCost		Таможенная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
*.8.	GoodsStatus		Статус товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
*.9.	**AccountDoc**		Реквизиты документа бухгалтерского учета, согласно которому товары учтены резидентом	**catProc_ru:AccountDocType**	Составной тип. Сведения о бухгалтерских документах	[0..n]
*.9.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.9.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.9.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.9.4.	catProc_ru:Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.9.5.	catProc_ru:GoodsNumber		Номер товара в бухгалтерском документе	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.9.6.	**catProc_ru:GoodsQuantity**		Количество товара из бухгалтерского документа, вошедшего в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
		*.9.6.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
		*.9.6.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.9.6.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
8.2.4.	**ResidentArea**			Сведения об участке резидента, на котором будут размещены товары после их передачи	**ResidentAreaType**	Составной тип. Сведения об участке резидента, на котором будут размещены товары после их передачи	[1]
	8.2.4.1.	**Address**		Адрес участка резидента	**RUScat_ru:RUAddressType**	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1.	RUScat_ru:AddressKindCode	Кодовое обозначение вида адреса: "1" - адрес регистрации; "2" - фактический адрес; "3" - почтовый адрес	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
*.2.	RUScat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	RUScat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
*.4.	RUScat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
*.5.	RUScat_ru:Region	Регион (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня)	RUSclt_ru:RegionType	Наименование региона (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.6.	RUScat_ru:District	Район (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня)	RUSclt_ru:DistrictType	Наименование района (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.7.	RUScat_ru:Town	Город	RUSclt_ru:TownNameType	Название города. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.8.	RUScat_ru:City	Населенный пункт	RUSclt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.9.	RUScat_ru:StreetHouse	Улица (Наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры)	RUSclt_ru:StreetHouseType	Название улицы. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*.10.	RUScat_ru:House	Обозначение дома, корпуса, строения	RUSclt_ru:HouseType	Обозначение дома, корпуса, строения. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.11.	RUScat_ru:Room	Обозначение офиса или квартиры	RUSclt_ru:RoomType	Обозначение офиса или квартиры. До 20 символов. Текстовый	[0..1]
*.12.	RUScat_ru:AddressText	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста	RUSclt_ru:AddressTextType	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста. До 1000 символов	[0..1]
*.13.	RUScat_ru:OKTMO	Код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований)	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[0..1]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.14.	RUScat_ru:OKATO	Код ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления)	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
*.15.	RUScat_ru:KLADR	Код КЛАДР	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
*.16.	RUScat_ru:AOGUID	Глобальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
*.17.	RUScat_ru:AOID	Уникальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
*.18.	RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	RUSclt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 1 до 17 символов	[0..1]
*.19.	RUScat_ru:PostOfficeBoxId	Номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.2.4.2.	**Customs**		Сведения о таможенном органе, решением которого на участке резидента создана ЗТК	**cat_ru:CustomsType**	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	*.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	*.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.4.3.	**OrderZTK**		Приказ таможенного органа о создании ЗТК	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	*.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.2.5.	**RecieveResident**		Сведения о резиденте, принимающем товары	**ResidentType**	Составной тип. Сведения о резиденте	[1]
8.2.5.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.5.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.5.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
8.2.5.4.			Составной тип (choice)			**[0..1]**

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1.	**cat_ru:RFOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	**cat_ru:RFOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
*.2.	**cat_ru:RKOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	**cat_ru:RKOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2.2.	cat_ru:IIN		Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.2.3.	**cat_ru:ITN**		Идентификационный таможенный номер (ИТН)	**cat_ru:ITNKZType**	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.2.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	**cat_ru:RBOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	**cat_ru:RBOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
*.4.	**cat_ru:RAOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	**cat_ru:RAOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	*.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
*.5.	**cat_ru:KGOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	**cat_ru:KGOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	*.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	*.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
8.2.5.5.	RUScat_ru:CountryA2Code		Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.2.5.6.	**RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode**		Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	**RUScat_ru:UnifiedCode20Type**	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
	*.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответсвии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
	*.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
8.2.5.7.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeName		Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.2.5.8.	**RUScat_ru:UITN**		Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	**RUScat_ru:UITN40Type**	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	*.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	*.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
8.2.5.9.	RUScat_ru:PersonId		Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.5.10.	**RUScat_ru:IdentityCard**		Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	**RUScat_ru:RUIdentityCardType**	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
	*.1.	RUScat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность	RUSclt_ru:RUIdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. Текстовый	[0..1]
	*.2.	RUScat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.3.	RUScat_ru:FullIdentityCardName	Полное наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
*.4.	RUScat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
*.5.	RUScat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
*.6.	RUScat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.7.	RUScat_ru:DocValidityDate	Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.8.	RUScat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
*.9.	RUScat_ru:IssuerCode	Код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.10.	RUScat_ru:AuthorityId	Строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	*.11.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
8.2.5.11.	**RUScat_ru:SubjectAddressDetails**		Адрес	**RUScat_ru:RUAddressType**	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
	*.1.	RUScat_ru:AddressKindCode	Кодовое обозначение вида адреса: "1" - адрес регистрации; "2" - фактический адрес; "3" - почтовый адрес	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	*.2.	RUScat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	RUScat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

	Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	RUScat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.	RUScat_ru:Region	Регион (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня)	RUSclt_ru:RegionType	Наименование региона (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.	RUScat_ru:District	Район (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня)	RUSclt_ru:DistrictType	Наименование района (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
	*.7.	RUScat_ru:Town	Город	RUSclt_ru:TownNameType	Название города. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	*.8.	RUScat_ru:City	Населенный пункт	RUSclt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	*.9.	RUScat_ru:StreetHouse	Улица (Наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры)	RUSclt_ru:StreetHouseType	Название улицы. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	*.10.	RUScat_ru:House	Обозначение дома, корпуса, строения	RUSclt_ru:HouseType	Обозначение дома, корпуса, строения. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.11.	RUScat_ru:Room	Обозначение офиса или квартиры	RUSclt_ru:RoomType	Обозначение офиса или квартиры. До 20 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.12.	RUScat_ru:AddressText	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста	RUSclt_ru:AddressTextType	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста. До 1000 символов	[0..1]
*.13.	RUScat_ru:OKTMO	Код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований)	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[0..1]
*.14.	RUScat_ru:OKATO	Код ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления)	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
*.15.	RUScat_ru:KLADR	Код КЛАДР	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
*.16.	RUScat_ru:AOGUID	Глобальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
*.17.	RUScat_ru:AOID	Уникальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.18.	RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	RUSclt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 1 до 17 символов	[0..1]
	*.19.	RUScat_ru:PostOfficeBoxId	Номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
8.2.5.12.	**RUScat_ru:CommunicationDetails**		Контактный реквизит субъекта	**cat_ru:ContactType**	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	*.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	*.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
8.2.5.13.	**ResidentCertificate**		Свидетельство о включении в реестр резидентов	**ResidentCertificateType**	Составной тип. Сведения о включении в реестр резидентов	[1]
	*.1.	CertificateNumber	Номер свидетельства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	*.2.	CertificateDate	Дата выдачи свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.	CertificateValidity	Срок действия	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.4.	CertificateAgency	Наименование органа, выдавшего свидетельство	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.6.	**ResidentAgreement**		Соглашение резидента об осуществлении инвестиционной деятельности	**ResidentAgreementType**	Составной тип. Соглашение резидента об осуществлении инвестиционной деятельности	[1]
	8.2.6.1.	AgreementNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	8.2.6.2.	AgreementSeries	Серия документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	8.2.6.3.	AgreementDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	8.2.6.4.	ResidentActivities	Вид деятельности резидента	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
8.2.7.	**ConfirmTransferDoc**		Сведения о документах, подтверждающих передачу прав на товары	**catProc_ru:DocExtendedType**	Составной тип. Сведения о представленных документах	[1..n]
	8.2.7.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	8.2.7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.2.7.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	8.2.7.4.	catProc_ru:CustomsDocumentCode	Код вида представленного документа в соответствии с классификатором документов и сведений (РК ТС №378)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
	8.2.7.5.	catProc_ru:ElectronicDocumentID	Идентификатор документа, присвоенный информационной системой таможенных органов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	8.2.7.6.	catProc_ru:ElectronicArchID	Идентификатор хранилища электронных документов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	8.2.7.7.	catProc_ru:DocumentModeID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.8.	**PresentedDocs**		Сведения о представленных документах	**PresentedDocsType**	Составной тип. Сведения о представленных документах	[1..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.2.8.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.8.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.8.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.2.8.4.	catProc_ru:CustomsDocumentCode	Код вида представленного документа в соответствии с классификатором документов и сведений (РК ТС №378)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.8.5.	catProc_ru:ElectronicDocumentID	Идентификатор документа, присвоенный информационной системой таможенных органов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
8.2.8.6.	catProc_ru:ElectronicArchID	Идентификатор хранилища электронных документов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.2.8.7.	catProc_ru:DocumentModeID		Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.8.8.	NumPP		№ п/п	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
8.2.8.9.	SheetsNumber		Количество доп листов	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
8.2.9.	**PreviousDoc**		Предшествующие документы	**PreviousDocType**	Составной тип. Предшествующие документы	[0..n]
8.2.9.1.	NumPP		Порядковый номер записи	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
8.2.9.2.	**GTDID**		Регистрационный номер ДТ	**cat_ru:GTDIDType**	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	*.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
8.2.9.3.	GoodsNumeric		Порядковый номер товара в ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.2.9.4.	**SupplementaryQuantity**		Количество товара	**cat_ru:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..3]
	*.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
8.2.9.5.	PrevTechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
8.2.10.	**ResidentSignature**		Подпись представителя резидента	**cat_ru:PersonSignatureType**	Составной тип. Подпись	[1]
8.2.10.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.2.10.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.2.10.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.10.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.10.5.	cat_ru:IssueDate		Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9. **GoodsInfo**	Сведения о товарах	**GoodsInfoType**	Составной тип. Сведения о товарах, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, и (или) товарах, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, которые передаются иному резиденту	[1]
9.1. **PlacedGoods**	Сведения о товарах, помещенных под таможенную процедуру СТЗ	**PlacedGoodsType**	Составной тип. Товары, помещенные под таможенную процедуру СТЗ	[0..n]
9.1.1. GoodsNumeric	Номер товара по порядку	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
9.1.2. GoodsDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
9.1.3. GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
9.1.4.	Составной тип (choice)			**[1]**
9.1.4.1. **GoodsDeclInfo**	Сведения о ДТ	**DeclnfoType**	Составной тип. Сведения о ДТ	[1..n]
*.1. cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
*.2. cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
*.3. cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
*.4. **GoodsDeclnfo**	Товары ДТ	**GoodsDeclnfoType**	Составной тип. Товар ДТ	[1..n]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.1.	GoodsNumber		Номер товара в ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.4.2.	**GoodsQuantity**		Количество товара из ДТ, вошедшее в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
		*.4.2.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
		*.4.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.4.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
	*.4.3.	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
9.1.4.2.	**CustomsDoc**			Сведения о таможенном документе (если товары не подлежали таможенному декларированию)	**catProc_ru:DocExtendedType**	Составной тип. Сведения о представленных документах	[1..n]
	*.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	catProc_ru:CustomsDocumentCode	Код вида представленного документа в соответствии с классификатором документов и сведений (РК ТС №378)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.	catProc_ru:ElectronicDocumentID	Идентификатор документа, присвоенный информационной системой таможенных органов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	*.6.	catProc_ru:ElectronicArchID	Идентификатор хранилища электронных документов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	*.7.	catProc_ru:DocumentModeID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
9.1.5.	GoodsWeight		Вес товара (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
9.1.6.	**SupplementaryQuantity**		Количество товара в дополнительной единице измерения	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.1.6.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	9.1.6.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.1.6.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
9.1.7.	GoodsStatus		Статус товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
9.1.8.	**AccountDoc**		Реквизиты документа бухгалтерского учета, согласно которому товары учтены резидентом	**catProc_ru:AccountDocType**	Составной тип. Сведения о бухгалтерских документах	[0..n]
	9.1.8.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	9.1.8.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.1.8.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	9.1.8.4.	catProc_ru:Position	Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	9.1.8.5.	catProc_ru:GoodsNumber	Номер товара в бухгалтерском документе	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	9.1.8.6.	**catProc_ru:GoodsQuantity**	Количество товара из бухгалтерского документа, вошедшего в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1.		catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
*.2.		catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.		catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
9.2.	**ReceivedGoods**		Сведения о товарах, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ	**ReceivedGoodsType**	Составной тип. Сведения о товарах, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ	[0..n]
9.2.1.	GoodsNumeric		Номер товара по порядку	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
9.2.2.	GoodsDescription		Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
9.2.3.	GoodsWeight		Вес товара (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
9.2.4.	**SupplementaryQuantity**		Количество вывозимого товара в дополнительной единице измерения	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
9.2.4.1.		catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
9.2.4.2.		catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.2.4.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode		Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
9.2.5.	**ForeignGoodsID**		Сведения об идентификации иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, в товарах, изготовленных из иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ	**ForeignGoodsIDType**	Составной тип. Информации о соблюдении условий, предусмотренных пунктом "в" пункта 1 части 19 статьи 19 Федерального закона 193-ФЗ	[0..n]
9.2.5.1.	**CustomsConclusion**		Заключение таможенного органа об идентификации иностранных товаров	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	*.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.2.5.2.	**GoodsDeclInfo**		Сведения о ДТ	**DeclnfoType**	Составной тип. Сведения о ДТ	[1..n]
	*.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2.	cat_ru:RegistrationDate			Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
*.3.	cat_ru:GTDNumber			Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
*.4.	**GoodsDeclnfo**			Товары ДТ	**GoodsDeclnfoType**	Составной тип. Товар ДТ	[1..n]
	*.4.1.	GoodsNumber		Номер товара в ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.4.2.	**GoodsQuantity**		Количество товара из ДТ, вошедшее в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
		*.4.2.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
		*.4.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.4.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
	*.4.3.	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
9.2.5.3.	GoodsWeight			Вес товара (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
9.2.5.4.	**SupplementaryQuantity**			Количество товара в дополнительной единице измерения	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode		Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
9.2.5.5.	GoodsTNVEDCode			Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
9.2.5.6.	**Material**			Сырье и материалы, вошедшие в продукцию	**PlacedGoodsType**	Составной тип. Товары, помещенные под таможенную процедуру СТЗ	[0..n]
	*.1.	GoodsNumeric		Номер товара по порядку	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.2.	GoodsDescription		Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	*.3.	GoodsTNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
	*.4.			Составной тип (choice)			**[1]**
		*.4.1.	**GoodsDeclInfo**	Сведения о ДТ	**DeclnfoType**	Составной тип. Сведения о ДТ	[1..n]
			*.4.1.1. cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
			*.4.1.2. cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4.1.3.	cat_ru:GTDNumber			Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
*.4.1.4.	**GoodsDeclnfo**			Товары ДТ	**GoodsDeclnfoType**	Составной тип. Товар ДТ	[1..n]
	*.4.1.4.1.	GoodsNumber		Номер товара в ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.4.1.4.2.	**GoodsQuantity**		Количество товара из ДТ, вошедшее в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
		*.4.1.4.2.1	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
		*.4.1.4.2.2	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.4.1.4.2.3	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
	*.4.1.4.3.	TechID		Технические идентификаторы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
*.4.2.	**CustomsDoc**			Сведения о таможенном документе (если товары не подлежали таможенному декларированию)	**catProc_ru:DocExtendedType**	Составной тип. Сведения о представленных документах	[1..n]
	*.4.2.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.4.2.4.	catProc_ru:CustomsDocumentCode	Код вида представленного документа в соответствии с классификатором документов и сведений (РК ТС №378)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.2.5.	catProc_ru:ElectronicDocumentID	Идентификатор документа, присвоенный информационной системой таможенных органов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	*.4.2.6.	catProc_ru:ElectronicArchID	Идентификатор хранилища электронных документов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	*.4.2.7.	catProc_ru:DocumentModeID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
*.5.	GoodsWeight		Вес товара (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.6.	**SupplementaryQuantity**		Количество товара в дополнительной единице измерения	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
	*.6.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.6.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.6.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.7.	GoodsStatus		Статус товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
*.8.	**AccountDoc**		Реквизиты документа бухгалтерского учета, согласно которому товары учтены резидентом	**catProc_ru:AccountDocType**	Составной тип. Сведения о бухгалтерских документах	[0..n]
	*.8.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.8.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.8.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.8.4.	catProc_ru:Position	Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.8.5.	catProc_ru:GoodsNumber	Номер товара в бухгалтерском документе	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.8.6.	**catProc_ru:GoodsQuantity**		Количество товара из бухгалтерского документа, вошедшего в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
	*.8.6.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.8.6.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.8.6.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
9.2.6.	GoodsTNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
9.2.7.	CustomsCost		Таможенная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
9.2.8.	GoodsStatus		Статус товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
9.2.9.	**AccountDoc**		Реквизиты документа бухгалтерского учета, согласно которому товары учтены резидентом	**catProc_ru:AccountDocType**	Составной тип. Сведения о бухгалтерских документах	[0..n]
	9.2.9.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	9.2.9.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.2.9.3.	cat_ru:PrDocumentDate			Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.2.9.4.	catProc_ru:Position			Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
9.2.9.5.	catProc_ru:GoodsNumber			Номер товара в бухгалтерском документе	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
9.2.9.6.	**catProc_ru:GoodsQuantity**			Количество товара из бухгалтерского документа, вошедшего в позицию	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
	*.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode		Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
10.	**ConfirmTransferDoc**			Сведения о документах, подтверждающих передачу прав на товары	**catProc_ru:DocExtendedType**	Составной тип. Сведения о представленных документах	[1..n]
10.1.	cat_ru:PrDocumentName			Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
10.2.	cat_ru:PrDocumentNumber			Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.3.	cat_ru:PrDocumentDate			Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.4.	catProc_ru:CustomsDocumentCode	Код вида представленного документа в соответствии с классификатором документов и сведений (РК ТС №378)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
10.5.	catProc_ru:ElectronicDocumentID	Идентификатор документа, присвоенный информационной системой таможенных органов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
10.6.	catProc_ru:ElectronicArchID	Идентификатор хранилища электронных документов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
10.7.	catProc_ru:DocumentModeID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
11.	**CustomsSignature**	Подпись начальника таможенного органа	**cat_ru:PersonSignatureType**	Составной тип. Подпись	[1]
11.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
11.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
11.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
11.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Приложение № 162

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФТС России
от 24 августа 2021 № 666

Формат и структура отчета о товарах, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, и товарах, изготовленных (полученных) с использованием товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Отчет о товарах, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, и товарах, изготовленных (полученных) с использованием товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада
2	Идентификатор	1006312E
3	Версия	5.18.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ReportFreeWH:5.18.0
5	Корневой элемент XML-документа	ReportFreeWH
6	Имя файла XML-схемы	ReportFreeWH.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:RUSCommonLeafTypes:5.14.3	RUSclt_ru
2	urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.17.0	cltESAD_cu
3	urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.17.0	catESAD_cu
4	customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
5	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru
6	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ReportFreeWH	Отчет о товарах, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, и товарах, изготовленных (полученных) с использованием товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада	**ReportFreeWHType**	Отчет о товарах, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, и товарах, изготовленных (полученных) с использованием товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. **Customs**	Сведения о таможенном органе	**cat_ru:CustomsType**	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
3.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
3.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4. ReportDate	Дата составления отчета	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5. **ReportingPeriod**	Отчётный период	**ReportingPeriodType**	Составной тип. Отчетный период	[1]
5.1. StartDate	Дата начала отчётного периода	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.2. EndDate	Дата окончания отчётного периода	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6. **Organization**	Лицо, предоставляющее отчет	**OrganizationType**	Составной тип. Сведения о резиденте	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
6.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.4.			Составной тип (choice)			**[0..1]**
	6.4.1.	**cat_ru:RFOrganizationFeatures**	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	**cat_ru:RFOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		6.4.1.1. cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		6.4.1.2. cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
		6.4.1.3. cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	6.4.2.	**cat_ru:RKOrganizationFeatures**	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	**cat_ru:RKOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
		6.4.2.1. cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.4.2.2.	cat_ru:IIN		Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.2.3.	**cat_ru:ITN**		Идентификационный таможенный номер (ИТН)	**cat_ru:ITNKZType**	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
		*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
		*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.3.	**cat_ru:RBOrganizationFeatures**			Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	**cat_ru:RBOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	6.4.3.1.	cat_ru:UNP		Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
6.4.4.	**cat_ru:RAOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	**cat_ru:RAOrganizationFeatures Type**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	6.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	6.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	6.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
6.4.5.	**cat_ru:KGOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	**cat_ru:KGOrganizationFeatures Type**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	6.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	6.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
6.5.	RUScat_ru:CountryA2Code		Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.6.	**RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode**		Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	**RUScat_ru:UnifiedCode20Type**	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
	6.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответсвии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
	6.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
6.7.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeName		Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
6.8.	**RUScat_ru:UITN**		Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	**RUScat_ru:UITN40Type**	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	6.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.9.	RUScat_ru:PersonId		Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
6.10.	**RUScat_ru:IdentityCard**		Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	**RUScat_ru:RUIdentityCardType**	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
	6.10.1.	RUScat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность	RUSclt_ru:RUIdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. Текстовый	[0..1]
	6.10.2.	RUScat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
	6.10.3.	RUScat_ru:FullIdentityCardName	Полное наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	6.10.4.	RUScat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	6.10.5.	RUScat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	6.10.6.	RUScat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	6.10.7.	RUScat_ru:DocValidityDate	Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	6.10.8.	RUScat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.10.9.	RUScat_ru:IssuerCode	Код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
	6.10.10.	RUScat_ru:AuthorityId	Строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	6.10.11.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.11.	**RUScat_ru:SubjectAddressDetails**		Адрес	**RUScat_ru:RUAddressType**	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
	6.11.1.	RUScat_ru:AddressKindCode	Кодовое обозначение вида адреса: "1" - адрес регистрации; "2" - фактический адрес; "3" - почтовый адрес	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	6.11.2.	RUScat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	6.11.3.	RUScat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	6.11.4.	RUScat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.11.5.	RUScat_ru:Region	Регион (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня)	RUSclt_ru:RegionType	Наименование региона (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
6.11.6.	RUScat_ru:District	Район (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня)	RUSclt_ru:DistrictType	Наименование района (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
6.11.7.	RUScat_ru:Town	Город	RUSclt_ru:TownNameType	Название города. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
6.11.8.	RUScat_ru:City	Населенный пункт	RUSclt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
6.11.9.	RUScat_ru:StreetHouse	Улица (Наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры)	RUSclt_ru:StreetHouseType	Название улицы. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
6.11.10.	RUScat_ru:House	Обозначение дома, корпуса, строения	RUSclt_ru:HouseType	Обозначение дома, корпуса, строения. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.11.11.	RUScat_ru:Room	Обозначение офиса или квартиры	RUSclt_ru:RoomType	Обозначение офиса или квартиры. До 20 символов. Текстовый	[0..1]
6.11.12.	RUScat_ru:AddressText	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста.	RUSclt_ru:AddressTextType	Набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста. До 1000 символов	[0..1]
6.11.13.	RUScat_ru:OKTMO	Код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований)	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.11.14.	RUScat_ru:OKATO	Код ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления)	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
6.11.15.	RUScat_ru:KLADR	Код КЛАДР	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
6.11.16.	RUScat_ru:AOGUID	Глобальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
6.11.17.	RUScat_ru:AOID	Уникальный идентификатор адресного объекта по ФИАС	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
6.11.18.	RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	RUSclt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 1 до 17 символов	[0..1]
6.11.19.	RUScat_ru:PostOfficeBoxId	Номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
6.12.	**RUScat_ru:CommunicationDetails**	Контактный реквизит субъекта	**cat_ru:ContactType**	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
6.12.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
6.12.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
6.12.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
6.12.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.13.	OwnerWHRegNum		Регистрационный номер в реестре владельцев свободных складов	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.	**PlacedGoodsWH**		Товары, помещенные под таможенную процедуру свободного склада (Форма №1)	**PlacedGoodsWHType**	Составной тип. Сведения о оварах, помещенных под таможенную процедуру свободного склада	[1..n]
7.1.	Status		Статус товара ("ИТ" или "ТЕАЭС"	clt_ru:CodeVariable5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 5 символов	[1]
7.2.	Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
7.3.	GoodsDescription		Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
7.4.	GoodsTNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
7.5.	MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения товара	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[1]
7.6.	GoodsQuantityStart		Количестве товара на начало отчетного периода	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[0..1]
7.7.	GoodsQuantityReportPeriod		Количестве товара, помещенного под таможенную процедуру свободного склада за отчетный период	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
7.8.	GoodsQuantityEnd		Количестве товара на конец отчетного периода	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
7.9.	**ProductUseInfo**		Сведения о количестве использованых товаров	**ProductUseInfoType**	Составной тип. Сведения об использовании товара	[1]
	7.9.1.		Составной тип (choice)			**[1]**

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.9.1.1.	**ConstructionPropertyGoods**		Товары, использованные при строительстве объекта недвижимости	**ConstructionPropertyType**	Составной тип. Сведения о количестве товара, использованном при строительстве объектов недвижимости на территории свободного склада	[1]
	*.1.	PropertyName	Наименование объекта недвижимости	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	*.2.	GoodsQuantityEnd	Количество товара	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
7.9.1.2.	EquipmentGoods		Оборудование (машины, агрегаты)	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
7.9.1.3.	SupportProductionGoods		Товары, использованные для обеспечения производственных процессов и оборудования	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
7.9.1.4.	ProcessingGoods		Товары, использованные при переработке	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
7.9.1.5.	SamplesGoods		Товары, использованные при отборе проб и образцов	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
7.9.1.6.	NotPartGoods		Товары, содействующие процессу изготовления товаров, не входящие в состав изготовленных товаров	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
7.9.1.7.	**DestroyedGoods**		Уничтоженные товары	**DestroyedGoodsType**	Составной тип. Сведения об уничтоженном товаре	[1..2]
	*.1.		Составной тип (choice)			**[1]**
		*.1.1. LostedGoods	Безвозвратно утраченный товар	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
		*.1.2. RuinedGoods	Уничтоженный товар	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	**CustomsPermit**	Разрешение таможенного органа	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	*.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.9.1.8.	RaisingGoods		Товары, используемые для получения приплода, выращивания и откорма	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
7.9.1.9.	UnchangedGoods		Товары, находящиеся в неизменном состоянии, кроме изменений вследствие естественного износа\убыли	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
7.9.1.10.	**OtherUseGoods**		Иные варианты использования	**OtherUseGoods**	Составной тип. Сведения об иных вариантах использования	[1]
	*.1.	Quantity	Количество	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.2.	WayUse	Описание способа использования	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
7.9.1.11.	**RepairGoods**		Товары, вывозимых для целей ремонта, технического обслуживания	**PermitGoodsType**	Составной тип. Сведения о товарах, вывозимых с разрешения таможенного органа	[1]
	*.1.	Quantity	Количество	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.2.	**CustomsPermit**	Разрешение таможенного органа	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.9.1.12.	**TestGoods**		Товары, вывозимые для целей технического испытания, исследования	**PermitGoodsType**	Составной тип. Сведения о товарах, вывозимых с разрешения таможенного органа	[1]
	*.1.	Quantity	Количество	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	*.2.	**CustomsPermit**	Разрешение таможенного органа	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	*.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.9.1.13.	**FreeWHGoods**		Товары, вывозимые на другой свободный склад	**FreeWHGoodsType**	Составной тип. Сведения о вывозе на другой свободный склад товаров, являющихся частями оборудования или частями иных товаров, являющихся основными производственными средствами	[1]
	*.1.	GoodsDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2.	GoodsTNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
*.3.	Quantity		Количество	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
*.4.	**CustomsPermit**		Разрешение таможенного органа	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	*.4.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.9.1.14.	**CloseProcedureGoods**		Товары, вывозимые для завершения таможенной процедуры в иной таможенный орган	**PermitGoodsType**	Составной тип. Сведения о товарах, вывозимых с разрешения таможенного органа	[1]
*.1.	Quantity		Количество	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
*.2.	**CustomsPermit**		Разрешение таможенного органа	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	*.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.10.	**EndProcedureWH**			Завершение таможенной процедуры свободного склада	**EndProcedureWHType**	Составной тип. Сведения о завершении таможенной процедуры свободного склада	[0..n]
	7.10.1.	GoodsDescription		Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	7.10.2.	GoodsTNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
	7.10.3.	CustomsProcedureCode		Код таможенной процедуры	clt_ru:CUCustomsProcedureType	Тип перемещения. 2 символа. Текстовый	[1]
	7.10.4.	**DeclInfo**		Сведения о ДТ	**GoodsQuantityDecl**	Составной тип. Сведения о ДТ	[1..n]
		7.10.4.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
		7.10.4.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
		7.10.4.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
		7.10.4.4.	**GoodsQuantity**	Количество	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
			*.1. catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
			*.2. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
			*.3. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8. **ManufacturedGoods**	Товары, изготовленные с использованием товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада (Форма №2)	**ManufacturedGoodsType**	Составной тип. Сведения о товарах, изготовленных (полученных) с использованием товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, и товаров ЕЭК, не помещенных под таможенную процедуру свободного склада	[1]
8.1. **ManufacturedGoodsDetails**	Изготовленные товары (Таблица 1)	**ManufacturedGoodsDetailsType**	Составной тип. Сведения об изготовленных и использованных товарах	[1..n]
8.1.1. Position	Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
8.1.2. GoodsDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
8.1.3. GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
8.1.4. Status	Статус товара ("ИТ" или "ТЕАЭС")	clt_ru:CodeVariable5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 5 символов	[1]
8.1.5. **OutputRates**	Нормы выхода/нормы расхода	**OutputRatesType**	Составной тип. Сведения о нормах выхода\расходов товаров	[1..n]
8.1.5.1. **GoodsQuantity**	Количество	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
*.1. catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
*.2. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
8.1.5.2.	**CalculateDoc**		Документ, содержащий расчеты норм выхода/расхода товара и норм образования отходов	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1..n]
	*.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.1.6.	**GoodsWH**		Товары, помещенные под процедуру свободного склада, потребленные при изготовлениии	**GoodsWHType**	Составной тип. Сведения о товарах, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, потребленных при изготовлении товара	[0..n]
8.1.6.1.	Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
8.1.6.2.	GoodsDescription		Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
8.1.6.3.	GoodsTNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
8.1.6.4.	Status		Статус товара ("ИТ" или "ТЕАЭС")	clt_ru:CodeVariable5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 5 символов	[1]
8.1.6.5.	**OutputRates**		Нормы выхода/нормы расхода	**OutputRatesType**	Составной тип. Сведения о нормах выхода\расходов товаров	[1..n]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	**GoodsQuantity**		Количество	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
		*.1.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
		*.1.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.1.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
	*.2.	**CalculateDoc**		Документ, содержащий расчеты норм выхода/расхода товара и норм образования отходов	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1..n]
		*.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
		*.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.1.7.	**GoodsEEU**			Товары ЕАЭС, не помещенные под процедуру свободного склада, потребленные при изготовлениии	**GoodsEEUType**	Составной тип. Сведения о товарах ЕАЭС, не помещенных под таможенную процедуру свободного склада, потребленных при изготовлении товара	[0..n]
	8.1.7.1.	Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	8.1.7.2.	GoodsDescription		Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	8.1.7.3.	GoodsTNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.1.7.4.	Status		Статус товара "ТЕАЭС"	clt_ru:Code5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 5 символов	[1]
8.1.7.5.	**OutputRates**		Нормы выхода/нормы расхода	**OutputRatesType**	Составной тип. Сведения о нормах выхода\расходов товаров	[1..n]
*.1.	**GoodsQuantity**		Количество	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
*.1.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity		Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
*.1.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.1.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode		Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*.2.	**CalculateDoc**		Документ, содержащий расчеты норм выхода/расхода товара и норм образования отходов	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1..n]
*.2.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
*.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.2.	**UsedGoods**			Использование товаров (Таблица 2)	**UsedGoodsType**	Составной тип. Сведения об использовании товаров, изготовленных (полученных) на территории свободного склада с использованием товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада	[1..n]
	8.2.1.	Position		Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	8.2.2.	GoodsDescription		Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	8.2.3.	GoodsTNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
	8.2.4.	MeasureUnitQualifierName		Условное обозначение единицы измерения товара	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[1]
	8.2.5.	GoodsQuantityStart		Количестве товара на начало отчетного периода	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	8.2.6.	GoodsQuantityReportPeriod		Количестве товара, помещенного под таможенную процедуру свободного склада за отчетный период	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	8.2.7.	GoodsQuantityEnd		Количестве товара на конец отчетного периода	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	8.2.8.	**UsedGoodsInfo**		Сведения об использовании товаров	**UsedGoodsInfoType**	Составной тип. Сведения об использовании товаров	[0..n]
		8.2.8.1.	**CustomsProcedure**	Сведения о помещении товара под таможенные процедуры	**CustomsProcedureType**	Составной тип. Сведения о помещении товаров под таможенную процедуру	[1..n]
			*.1. CustomsProcedureCode	Код таможенной процедуры	clt_ru:CUCustomsProcedureType	Тип перемещения. 2 символа. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2.	Status		Статус товара ("ИТ" или "ТЕАЭС"	clt_ru:CodeVariable5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 5 символов	[1]
*.3.	**CustomsConclusion**		Заключение о признании изготовленного товара иностранным/ЕАЭС	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..n]
	*.3.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.4.	**DeclInfo**		Сведения о ДТ	**GoodsQuantityDecl**	Составной тип. Сведения о ДТ	[1..n]
	*.4.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	*.4.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.4.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	*.4.4.	**GoodsQuantity**	Количество	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
		*.4.4.1. catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
		*.4.4.2. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.4.4.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
8.2.8.2.	**OtherUse**			Иное использование	**OtherUseManufacturedGoodsType**	Составной тип. Сведения об ином использовании изготовленных товаров	[0..n]
	*.1.	**GoodsQuantity**		Количество	**catESAD_cu:SupplementaryQuantityType**	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..3]
		*.1.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
		*.1.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.1.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
	*.2.	**CustomsPermit**		Разрешение таможенного органа	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
		*.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
		*.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.3.	Comment		Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
9.	**PersonWHSignature**			Подпись уполномоченного лица	**cat_ru:PersonSignatureType**	Составной тип. Подпись	[1]
9.1.	cat_ru:PersonSurname			Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Приложение № 163

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФТС России
от 24 августа 2022 г. № 666

Формат и структура подтверждения уплаты таможенных пошлин, налогов и иных платежей

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Подтверждение уплаты таможенных платежей
2	Идентификатор	1004114E
3	Версия	5.16.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:PaymentConfirmDocs:5.16.0
5	Корневой элемент XML-документа	PaymentConfirmDocs
6	Имя файла XML-схемы	PaymentConfirmDocs.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru
2	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
3	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PaymentConfirmDocs		Подтверждение уплаты таможенных платежей	**PaymentConfirmDocsType**	Подтверждение уплаты таможенных платежей	[1]
DocumentModeID		Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID		Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID		Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. Comment		Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4. TPORegNumber		Справочный номер ТПО	**TPORegNumberType**	Составной тип. Справочный номер ТПО	[0..1]
4.1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
4.2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.3.	DocNumber	Номер документа по журналу регистрации/типографский номер	clt_ru:Code10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 10 символов	[1]
5. DocID		Регистрационный номер таможенного документа, на основании которого осуществляется таможенное декларирование	**DocIDType**	Составной тип. Регистрационный номер документа	[1]
5.1.		Составной тип (choice)			**[1]**

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.1.1.	**DTRegNum**		Регистрационный номер ДТ/ реестра товаров	**cat_ru:GTDIDType**	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	5.1.1.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	5.1.1.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	5.1.1.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
5.1.2.	**MPORegNum**		Регистрационный номер МПО	**MPORegNumType**	Составной тип. Номер МПО	[1]
	5.1.2.1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
	5.1.2.2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	5.1.2.3.	MPO_Number	Уникальный номер МПО	clt_ru:Code13Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 13 символов	[1]
6.	**PaymentDocument**		Платежный документ	**PaymentDocumentType**	Составной тип. Платежный документ	[0..n]
6.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	6.4.	Amount	Сумма подлежащих к уплате платежей	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	6.5.	TotalAmount	Исходная сумма платежного документа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	6.6.	PaymentMethodCode	Способ платежа в соответствии с классификатором способов и особенностей уплаты таможенных и иных платежей	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	6.7.	CurrencyCode	Код валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
7.	**OrderPayment**		Сумма авансовых платежей, подлежащих списанию с лицевого счета по распоряжению плательщика	**RUScat_ru:AmountType**	Составной тип. Денежная сумма и код валюты	[0..1]
	7.1.	RUScat_ru:Amount	Сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	7.2.	RUScat_ru:CurrencyCode	Буквенный код валюты в соответствии с Классификатором валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
8.	**Payer**		Реквизиты плательщика	**PayerType**	Составной тип. Реквизиты плательщика	[1]
	8.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
8.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
8.4.			Составной тип (choice)			**[0..1]**
8.4.1.	**cat_ru:RFOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	**cat_ru:RFOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
8.4.1.1.	cat_ru:OGRN		ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
8.4.1.2.	cat_ru:INN		ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
8.4.1.3.	cat_ru:KPP		КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
8.4.2.	**cat_ru:RKOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	**cat_ru:RKOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
8.4.2.1.	cat_ru:BIN		Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
8.4.2.2.	cat_ru:IIN		Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.4.2.3.	**cat_ru:ITN**		Идентификационный таможенный номер (ИТН)	**cat_ru:ITNKZType**	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
8.4.3.	**cat_ru:RBOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	**cat_ru:RBOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	8.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
8.4.4.	**cat_ru:RAOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	**cat_ru:RAOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	8.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	8.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	8.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
8.4.5.	**cat_ru:KGOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	**cat_ru:KGOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	8.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	8.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
8.5.	RUScat_ru:CountryA2Code		Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.6.	**RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode**		Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	**RUScat_ru:UnifiedCode20Type**	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
	8.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответсвии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
	8.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
8.7.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeName		Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
8.8.	**RUScat_ru:UITN**		Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	**RUScat_ru:UITN40Type**	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	8.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
8.9.		RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до до 20 символов. Текстовый	[0..1]
8.10.		RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
8.11.		RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
8.12.		**RUScat_ru:CommunicationDetails**	Контактный реквизит субъекта	**cat_ru:ContactType**	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	8.12.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	8.12.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	8.12.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	8.12.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
8.13.		CardNumber	Номер универсальной электронной карты	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Приложение № 164

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФТС России
от 24 августа 2022 г. № 666

Формат и структура заявления о приобретении акцизных марок для маркировки табачной продукции

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Заявление о приобретении акцизных марок для маркировки табачной продукции
2	Идентификатор	1004118E
3	Версия	5.17.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:AFES:5.17.0
5	Корневой элемент XML-документа	ApplicationForExciseStamps
6	Имя файла XML-схемы	ApplicationForExciseStamps.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru
2	urn:customs.ru:Categories:3.0.0	CategoryCust
3	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru
4	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
5	urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.17.0	catESAD_cu

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ApplicationForExciseStamps	Заявление о приобретении акцизных марок для маркировки табачной продукции	**ApplicationForExciseStampsType**	Заявление о приобретении акцизных марок для маркировки табачной продукции	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. SysNum	Реквизиты заявления о приобретении акцизных марок	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
3.1. cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
3.2. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3.3. cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.	ApplicationForExciseStampsCode		Вид заявления на приобретение акцизных марок. Русские "А" (алгоголь) или "Т" (табачная продукция)	ApplicationForExciseStampsCodeType	Код типа заявления. Русская "А" (алкоголь) или русская "Т" (табак)	[1]
5.	**DocumentInfo**		Регистрационный номер заявления	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	5.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	5.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	5.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.	**AuthorizedCustomsAuthority**		Таможенный орган, в который направлено заявление	**cat_ru:CustomsType**	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
	6.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	6.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.	**Importer**		Информация об импортёре	**cat_ru:OrganizationWBankType**	Составной тип. Сведения об организации, включая банковские счета	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
7.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.4.			Составной тип (choice)			**[0..1]**
	7.4.1.	**cat_ru:RFOrganizationFeatures**	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	**cat_ru:RFOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		7.4.1.1. cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
		7.4.1.2. cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
7.4.2.	**cat_ru:RKOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	**cat_ru:RKOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	7.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.2.3.	**cat_ru:ITN**	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	**cat_ru:ITNKZType**	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
		***.1.** cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.3.	**cat_ru:RBOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	**cat_ru:RBOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	7.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
7.4.4.	**cat_ru:RAOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	**cat_ru:RAOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	7.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	7.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	7.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
7.4.5.	**cat_ru:KGOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	**cat_ru:KGOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	7.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
7.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
7.6.	cat_ru:OKATOCode		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
7.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
7.8.	**cat_ru:Contact**		Контактная информация	**cat_ru:ContactType**	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	7.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	7.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	7.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
7.9.	**cat_ru:BankInformation**		Информация о банковских счетах	**cat_ru:BankInformationType**	Составной тип. Информация о банковских счетах	[0..n]
	7.9.1.	cat_ru:BankAccount	Номер банковского счета	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[1..n]
	7.9.2.	cat_ru:BankAccountDescription	Описание типа счета: расчетный, валютный	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	7.9.3.	cat_ru:BankName	Название банка	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	7.9.4.	cat_ru:BankMFO	МФО банка	clt_ru:BankMFOType	МФО банка. От 1 до 30 символов. Текстовый	[0..1]
	7.9.5.	cat_ru:OKPOID	Код банка по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
	7.9.6.	cat_ru:BICID	БИК банка	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой	[0..1]
	7.9.7.	cat_ru:SWIFTID	SWIFT код банка	clt_ru:SWIFTIDType	Идентификатор. S.W.I.F.T код банка. От 8 до 11символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.9.8.	cat_ru:CorrAccount	Номер корреспондентского счета банка	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..1]
	7.9.9.	cat_ru:TransitCurrencyAccount	Валютный счет организации (транзитный)	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..n]
	7.9.10.	cat_ru:SpecialTransitCurrencyAccount	Валютный счет организации (специальный транзитный)	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..n]
8.	**ImporterAgent**		Представители импортёра в таможенном органе	**ApplicationForExciseStampsImporterAgentType**	Составной тип. Информация о представителе импортёра в таможенном органе	[0..n]
	8.1.	**PersonInfo**	Сведения о лице, заполнившем заявление	**cat_ru:PersonBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
		8.1.1. cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.1.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.1.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	8.1.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.	**Warrant**		Доверенность	**cat_ru:AuthoritesDocumentType**	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
	8.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	8.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	8.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	8.2.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.3.	IDPaper		Документ, удостоверяющий личность	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.	**HeadOfTheOrganization**		Руководитель организации	**ApplicationForExciseStampsPersonSignatureType**	Составной тип. Информация о лице, подписавшем документ (возможно, по доверенности)	[0..1]
	9.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	9.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	9.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	9.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	9.6.	**Warrant**	Доверенность	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
		9.6.1. cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
		9.6.2. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.6.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
10.	**ChiefAccountant**		Главный бухгалтер	**ApplicationForExciseStampsPersonSignatureType**	Составной тип. Информация о лице, подписавшем документ (возможно, по доверенности)	[0..1]
	10.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	10.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	10.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	10.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	10.6.	**Warrant**	Доверенность	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
		10.6.1. cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.6.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11.	ForeignOrganization		Информация об иностранной организации	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
12.	**ForeignTradeAgreement**		Информация о внешнеторговом договоре	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	12.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	12.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	12.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.	**TradeMarkUsageContract**		Информация о договоре на право использования товарного знака	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	13.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
14.	**AlcoholSellingLicence**	Информация о лицензии на закупку, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции	**AlcoholSellingLicenceType**	Составной тип. Информация о лицензии на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции	[0..1]
14.1.	OrganizationName	Сертификационная (лицензирующая) организация	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
14.2.	PrDocumentSeriesLetter	Буквенный код серии (2 символа)	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
14.3.	PrDocumentSeries	Серия лицензии	clt_ru:Code6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.4.	PrDocumentNumber	Номер лицензии	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
14.5.	PrDocumentDate	Дата выдачи лицензии	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
14.6.	ExpirationDate	Окончание срока действия лицензии	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.	**MeanConformityCertificate**	Информация о сертификате соответствия технических средств	**MeanConformityCertificateType**	Составной тип. Информация о сертификате соответствия технических средств	[0..1]
15.1.	PrDocumentNumber	Номер сертификата	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
15.2.	DocumentFormNumber	Учетный номер бланка	clt_ru:Code10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 10 символов	[0..1]
15.3.	PrDocumentDate	Дата выдачи сертификата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.4.	ExpirationDate	Срок действия сертификата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
15.5.	OrganizationName	Сертификационная (лицензирующая) организация	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
16.	**PaymentDocument**	Документы о внесении денежных средств на покупку акцизных марок	**ApplicationForExciseStampsPaymentDocumentType**	Составной тип. Информация о платёжном документе	[0..n]
16.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
16.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
16.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
16.4.	AmountDeposited	Сумма, внесённая на счёт Федерального Казначейства	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
17.	**ExciseStampKind**	Виды подакцизной продукции, указываемой в заявлении	**ExciseStampKindType**	Составной тип. Информация о виде подакцизных товаров	[1..n]
17.1.	ExciseStampKindName	Наименование вида акцизных марок	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
17.2.	ExciseStampKindSpecification	Спецификация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.3.	ExciseStampKindCode	Код вида акцизных марок по классификатору ЕГАИС	ExciseStampKindCodeType	Код вида акцизной марки по классификатору ЕГАИС или внутреннему классфикатору Марка-К. От 2 до 6 символа. Текстовый	[1]
17.4.	Price	Цена	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
17.5.	Quantity	Количество приобретаемых акцизных марок этого вида	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[1]
17.6.	**ExcisableGood**	Информация о подакцизном товаре, для маркировки которого приобретаются акцизные марки этого вида	**ExcisableGoodType**	Составной тип. Информация о подакцизном товаре	[1..n]
17.6.1.	CountryCode	Код страны происхождения товара	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
17.6.2.	CountryName	Название страны происхождения товара	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
17.6.3.	TradeMark	Товарный (торговый) знак продукции	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
17.6.4.	GoodsDescription	Наименование продукции	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.6.5.	GoodsTNVEDCode			Код ТН ВЭД ЕАЭС продукции (10 знаков)	clt_ru:CUGoodsNomenclatuerCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой	[1]
17.6.6.	GoodsTNVEDName			Наименование товара согласно ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
17.6.7.	IPOID			Идентификатор IPOID	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
17.6.8.	GoodsQuantity			Количество единичных маркируемых упаковочных ёмкостей (бутылок, потребительской тары)	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[1]
17.6.9.	ContainerCapacity			Объём продукции в маркируемой ёмкости (литров для алкоголя, штук или кг для табака)	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1]
17.6.10.				Составной тип (choice)			**[1]**
	17.6.10.1.	**Concentration**		% содержания этилового спирта	**AFESAlcoholConcentrationType**	Составной тип. Содержание этилового спирта в алкогольной продукции	[1]
		*.1.	Min	Минимальное содержание	clt_ru:ProcentNumericType	Процент от 0 до 100. До 2 знаков после запятой. Числовой	[0..1]
		*.2.	Max	Максимальное содержание	clt_ru:ProcentNumericType	Процент от 0 до 100. До 2 знаков после запятой. Числовой	[1]
	17.6.10.2.	TotalProduct		Общее количество табачной продукции (шт/кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
17.6.11.	Comment			Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18.	**AttachedDocuments**	Перечень прилагаемых документов	**AttachedDocumentsType**	Составной тип. Перечень прилагаемых документов	[0..n]
18.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
18.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
18.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
18.4.	EDocCode	Код вида электронного документа (сведений)	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[0..1]
18.5.	**DocArchIdDetails**	Идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	**catESAD_cu:RFBasePresentedDocIDType**	Составной тип. Технологические идентификаторы представленного документа (для РФ)	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18.5.1.	catESAD_cu:ElectronicDocumentID	Идентификатор документа, присвоенный информационной системой таможенных органов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
18.5.2.	catESAD_cu:ElectronicArchID	Идентификатор хранилища электронных документов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
18.5.3.	catESAD_cu:DocumentModeID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModelDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]

Приложение № 165

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФТС России
от 29 августа 2022 № 666

Формат и структура заявления об уплате акциза по маркированным товарам Таможенного союза, ввозимым на территорию Российской Федерации с остальной части таможенной территории Таможенного союза

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Заявление об уплате акциза по маркированным товарам Таможенного союза, ввозимым на территорию Российской Федерации с остальной части таможенной территории Таможенного союза
2	Идентификатор	1040037E
3	Версия	5.18.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:ELSDocuments:ExcisePaymentApplication:5.18.0
5	Корневой элемент XML-документа	ExcisePaymentApplication
6	Имя файла XML-схемы	ExcisePaymentApplication.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:Categories:3.0.0	CategoryCust
2	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
3	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru
4	urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.17.0	catESAD_cu

Реквизитный состав структуры имеет вид:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	ExcisePaymentApplication	Заявление об уплате акциза по маркированным товарам Таможенного союза, ввозимым на территорию Российской Федерации с остальной части таможенной территории Таможенного союза	**ExcisePaymentApplicationType**	Заявление об уплате акциза по маркированным товарам Таможенного союза, ввозимым на территорию Российской Федерации с остальной части таможенной территории Таможенного союза	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3	AppExcisePaymentStampsCode	Вид заявления об уплате акциза. Русские "А" (алгоголь) или "Т" (табачная продукция)	AppExcisePaymentStampsCodeType	Код типа заявления. Русская "А" (алкоголь) или русская "Т" (табак)	[1]
4	**AppExcisePaymentDocument**	Реквизиты заявления об уплате акциза	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
4	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4 cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4 cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5 AppExcisePaymentDocReg	Регистрационный номер заявления об уплате акциза	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
5 cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
5 cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5 cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6 Customs	Таможенный орган, в который направлено заявление	**cat_ru:CustomsType**	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
6 cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6 cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7 Supplier	Продавец	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
8 Buyer	Покупатель	**BuyerType**	Составной тип. Покупатель	[1]
8 cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8 cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
8 cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
8	Составной тип (choice)			**[0..1]**
8. cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	**cat_ru:RFOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
8.4.1 cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.4.1	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
8.4.1	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
8.	**cat_ru:RKOrganizationFeatures**	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	**cat_ru:RKOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
8.4.2	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
8.4.2	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
8.4.2	**cat_ru:ITN**	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	**cat_ru:ITNKZType**	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*. cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*. cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*. cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*. cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
8. cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	**cat_ru:RBOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.4.3	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
8.4.3	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
8.	**cat_ru:RAOrganizationFeatures**	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	**cat_ru:RAOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
8.4.4	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
8.4.4	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
8.4.4	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8. **cat_ru:KGOrganizationFeatures**	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	**cat_ru:KGOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
8.4.5 cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
8.4.5 cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
8 cat_ru:OKPOID	Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
8 cat_ru:OKATOCode	Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
8 cat_ru:Address	Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
8 **cat_ru:Contact**	Контактная информация	**cat_ru:ContactType**	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
8. cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8. cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
8. cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
8. cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
8. BankAccInfo	Банковские реквизиты	**cat_ru:BankInformationType**	Составной тип. Информация о банковских счетах	[1]
8. cat_ru:BankAccount	Номер банковского счета	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[1..n]
8. cat_ru:BankAccountDescription	Описание типа счета: расчетный, валютный	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
8. cat_ru:BankName	Название банка	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8. cat_ru:BankMFO	МФО банка	clt_ru:BankMFOType	МФО банка. От 1 до 30 символов. Текстовый	[0..1]
8. cat_ru:OKPOID	Код банка по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
8. cat_ru:BICID	БИК банка	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой	[0..1]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.	cat_ru:SWIFTID	SWIFT код банка	clt_ru:SWIFTIDType	Идентификатор. S.W.I.F.T код банка. От 8 до 11символов. Текстовый	[0..1]
8.	cat_ru:CorrAccount	Номер корреспондентского счета банка	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..1]
8.	cat_ru:TransitCurrencyAccount	Валютный счет организации (транзитный)	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..n]
8.	cat_ru:SpecialTransitCurrencyAccount	Валютный счет организации (специальный транзитный)	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..n]
9	**ContractDocument**	Внешнеторговый договор	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
9	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
1	**Producer**	Сведения о производителе товаров	**GoodsProducerType**	Составной тип. Сведения о производителе товаров	[0..1]
1	ProducerName	Наименование производителя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
1	CountryCode	Код страны происхождения товара	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
1	Address	Местонахождение производителя	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
1	**AppBuyExciseStampsDocument**	Реквизиты заявления о приобретении акцизных марок	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1..n]
1	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
1	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
1	**GoodsInfo**	Сведения о товарах	**GoodsExtType**	Составной тип. Сведения о товарах	[1..n]
1	GoodsNumeric	Порядковый номер товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
1	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
1	GoodsDescription	Описание товара, включая торговое, коммерческое или иное традиционное наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
1	UnifiedNetMassMeasure	Вес товара, нетто	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
1	GoodsMeasureDetails	Количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..2]
1	InvoicedCost	Цена/стоимость товара	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
1	InvoicedCostCur	Цена/стоимость товара в валюте договора	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
1	CurCode	Код валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11 CurRate	Курс валюты	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
11	Составной тип (choice)			[1]
12 **IssueStampInfo**	Сведения об акцизных марках	**catESAD_cu:ESADExciseType**	Составной тип. Сведения об акцизных марках	[0..n]
12.1 catESAD_cu:ExciseQuantity	Количество акцизных или специальных марок	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[1]
12.1 catESAD_cu:ExciseSerieses	Номер серии акцизных или специальных марок	cltESAD_cu:ExciseSeriesesType	Код. Серия марок акцизного сбора. До 9 символов. Текстовый	[0..1]
12.1 catESAD_cu:ExciseList	Перечень номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок	**catESAD_cu:ESADExciseListType**	Составной тип. Перечень номеров акцизных или специальных марок	[0..1]
* catESAD_cu:ExciseNumber	Номер (идентификатор) акцизных или специальных марок	cltESAD_cu:ExciseNumberType	Номер марки акцизного сбора. Целое положительное число. До 8 цифр	[1..n]
12.1 catESAD_cu:ExciseRange	Диапазон номеров акцизных или специальных марок	**catESAD_cu:ESADExciseRangeType**	Составной тип. Диапазон номеров акцизных марок	[0..n]
* catESAD_cu:ExciseFirstNumber	Первый номер (идентификатор) диапазона номеров акцизных марок	cltESAD_cu:ExciseNumberType	Номер марки акцизного сбора. Целое положительное число. До 8 цифр	[1]
* catESAD_cu:ExciseLastNumber	Последний номер (идентификатор) диапазона номеров акцизных марок	cltESAD_cu:ExciseNumberType	Номер марки акцизного сбора. Целое положительное число. До 8 цифр	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12 **PermissiveDocument**	Реквизиты разрешительных документов	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
12.1 cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
12.1 cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
12.1 cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
1 **TransDocument**	Транспортный(товаросопроводительный) документ	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
12 cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
12 cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
12 cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1 **InvoiceDocument**	Счет-фактура	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
1..2 cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
1..2 cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
1..2 cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
1 GoodsAccDate	Дата принятия товара на учет	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
1 TaxBase	Налоговая база	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
1 ExciseRate	Ставка акциза	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
1 ExciseSum	Сумма акциза к уплате	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1	**AttachedDocuments**	Перечень прилагаемых документов	**AttachedDocumentsType**	Составной тип. Перечень прилагаемых документов	[0..n]
1	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
1	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
1	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
1	EDocCode	Код вида электронного документа (сведений)	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[0..1]
1	**DocArchIdDetails**	Идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	**catESAD_cu:RFBasePresentedDocIDType**	Составной тип. Технологические идентификаторы представленного документа (для РФ)	[0..1]
1	catESAD_cu:ElectronicDocumentID	Идентификатор документа, присвоенный информационной системой таможенных органов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
1	catESAD_cu:ElectronicArchID	Идентификатор хранилища электронных документов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1 catESAD_cu:DocumentModeID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
1 **DirSignature**	Подпись руководителя	**cat_ru:PersonSignatureType**	Составной тип. Подпись	[0..1]
1 cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
1 cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
1 cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
1 cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
1 cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
1 **MainAcnSignature**	Подпись главного бухгалтера	**cat_ru:PersonSignatureType**	Составной тип. Подпись	[0..1]
1 cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
1 cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
1	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
1	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
1	**InspectorSignature**	Подпись инспектора	**cat_ru:PersonSignatureType**	Составной тип. Подпись	[0..1]
1	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
1	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
1	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
1	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
1	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
1	**CustHeadSignature**	Подпись начальника ТО	**cat_ru:PersonSignatureType**	Составной тип. Подпись	[0..1]
1	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
1	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
1	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
1	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
1	**PaymentDocument**	Документ об уплате акциза	**ExcisePaymentApplicationPaymentDocumentType**	Составной тип. Информация о платёжном документе	[0..1]
1	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
1	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
1	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
1	AmountDeposited	Сумма, внесённая на счёт Федерального Казначейства	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Приложение № 166

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФТС России
от 24 августа 2022 г. № 666

Формат и структура расчета суммы утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и (или) прицепов к ним/расчета суммы утилизационного сбора в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Расчет суммы утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и (или) прицепов к ним/расчет суммы утилизационного сбора в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним
2	Идентификатор	1002048E
3	Версия	5.19.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CommercialFinanceDocuments:RecyclingDetails:5.19.0
5	Корневой элемент XML-документа	RecyclingDetails
6	Имя файла XML-схемы	RecyclingDetails.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.17.0	cltESAD_cu
2	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru
3	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
4	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RecyclingDetails		Расчет суммы утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и (или) прицепов к ним/расчет суммы утилизационного сбора в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним	**RecyclingDetailsType**	Расчет суммы утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и (или) прицепов к ним/расчет суммы утилизационного сбора в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DocType	Тип документа: 0 - расчет уплаты УС, 1 - документ уплаты УС	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
4.	**Customs**	Таможенный орган	**cat_ru:CustomsType**	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
	4.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	4.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.	**Payer**	Плательщик ТПО	**PayerTPOType**	Составной тип. Плательщик по ТПО	[0..2]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
5.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.4.			Составной тип (choice)			**[0..1]**
5.4.1.	**cat_ru:RFOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	**cat_ru:RFOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
5.4.1.1.	cat_ru:OGRN		ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
5.4.1.2.	cat_ru:INN		ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
5.4.1.3.	cat_ru:KPP		КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
5.4.2.	**cat_ru:RKOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	**cat_ru:RKOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
5.4.2.1.	cat_ru:BIN		Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.4.2.2.	cat_ru:IIN		Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
5.4.2.3.	**cat_ru:ITN**		Идентификационный таможенный номер (ИТН)	**cat_ru:ITNKZType**	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
5.4.3.	**cat_ru:RBOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	**cat_ru:RBOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
5.4.3.1.	cat_ru:UNP		Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
5.4.4.	**cat_ru:RAOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	**cat_ru:RAOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	5.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	5.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	5.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
5.4.5.	**cat_ru:KGOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	**cat_ru:KGOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	5.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	5.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.5.	RUScat_ru:CountryA2Code		Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.6.	**RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode**		Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	**RUScat_ru:UnifiedCode20Type**	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
	5.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответсвии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
	5.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
5.7.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeName		Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.8.	**RUScat_ru:UITN**		Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	**RUScat_ru:UITN40Type**	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	5.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	5.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.9.	PersonIDIndicator		Признак физического лица	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5.10.	FactPayerIndicator		Признак фактического плательщика	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5.11.	**CommunicationDetails**		Контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	**cat_ru:ContactType**	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	5.11.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	5.11.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	5.11.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	5.11.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.12.	TPOAddress	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
	5.13.	IdentityDoc	Удостоверение личности	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
6.	NoPayIndicator		Признак освобождения от уплаты (1 - освобождается от уплаты, 0 - нет оснований для освобождения от уплаты)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
7.	CodeReasonFreePayment		Код освобождения от уплаты от утилизационных сборов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
8.	NoPayReasons		Основание для освобождения от уплаты	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
9.	**UtilCollDetails**		Сведения для уплаты утилизационного сбора	**UtilCollDetailsType**	Составной тип. Сведения о ТС для уплаты утилизационного сбора	[0..n]
	9.1.	VehicleEPassportId	Номер электронного паспорта транспортного средства	VehicleEPassportIdType	Строка символов, идентифицирующая электронный паспорт транспортного средства	[0..1]
	9.2.	VehiclePassportNumber	Номер бланка паспорта транспортного средства	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.3.	Sign		Признак «К» для колесного транспортного средства (шасси) и (или) прицепа к нему, «С» для самоходной машины и (или) прицепа к ней (п.1)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
9.4.			Составной тип (choice)			**[0..1]**
	9.4.1.	**Vehicle**	Транспортное средство	**VehicleType**	Составной тип. Сведения о транспортном средстве	[1]
		9.4.1.1. TransportCategoryCode	Код категории транспртного средства	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]
		9.4.1.2. Model	Модель	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[0..1]
		9.4.1.3. Mark	Марка	clt_ru:MarkCarNameType	Наименование марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
		9.4.1.4. MarkCode	Код марки	clt_ru:MarkCarCodeType	Код марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств. 3 символа. Текстовый	[0..1]
		9.4.1.5. PersonalUseIndicator	Признак автомобиля для личных целей (указывается для ТС категории М1)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.4.1.6.	EngineTypeIndicator	Признак электрического двигателя (указывается для ТС категории M1: 1 - электрическмй двигатель, 0 - иной двигатель)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
9.4.1.7.	TipperIndicator	Признак ТС - самосвал для бездорожья (указывается для ТС категорий N1, N2, N3: 1 - самосвал для условий бездорожья, 0 - иной самосвал)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
9.4.1.8.	TempImpIndicator	Признак временного ввоза грузового ТС (указывается для ТС категории N1, N2, N3)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
9.4.1.9.	STrIndicator	Признак ТС - седельный тягач (указывается для ТС категории N1, N2, N3)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
9.4.1.10.	SpecTransportIndicator	Признак специализированного ТС (указывается для ТС категории M1, M2, N1, N2, N3)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
9.4.1.11.	SpecTrfnsportIndicator	Признак ТС - автобетоносмеситель (указывается для специализированных ТС категории N1, N2, N3)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
9.4.1.12.	VansOrRefTruckIndicator	Признак ТС - фургон или рефрижератор (указывается для специализированных ТС категории N1, N2, N3)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
9.4.1.13.	EngineVolumeQuanity	Объем двигателя, куб. см	clt_ru:EngineVolumeType	Рабочий объем двигателя (транспортного средства). До 6 знаков. 0 знаков после запятой. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.4.1.14.	EnginePowerQuanityType	Мощность силовой установки	clt_ru:EnginePowerQuanityType	Мощность двигателя в лошадиных силах или киловаттах. Всего до 9 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[0..1]
9.4.1.15.	EnginePower	Мощность двигателя в лошадиных силах	clt_ru:EnginePowerQuanityType	Мощность двигателя в лошадиных силах или киловаттах. Всего до 9 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[0..1]
9.4.1.16.	EngineId	Идентификационный номер двигателя	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
9.4.1.17.	EngineModel	Модель двигателя	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
9.4.1.18.	EngineKindCode	Код типа двигателя: 1 - бензиновый, 2 - дизельный, 3 - электрический, 4 - гибридный на основе бензинового, 5 - гибридный на основе дизельного, 6 - конв. для работы на газе, 7 - иной.	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
9.4.1.19.	TotalWeight	Технически допустимая максимальная масса (т)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.4.1.20.	**VehicleProdDate**		Дата производства транспортного средства (шасси транспортного средства)	**VehicleProdDateType**	Составной тип. Дата производства транспортного средства (шасси транспортного средства)	[0..1]
	*.1.	ManufactureDate	Дата производства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.2.	ManufactureYear	Год выпуска	clt_ru:DateYearCustType	Год. Год в формате CCYY. По стандарту ISO 8601	[0..1]
	*.3.	ManufactureMonth	Месяц выпуска	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[0..1]
9.4.2.	**Trailer**		Прицепы	**VehicleDetailsType**	Составной тип. Сведения о прицепах / шасси транспортного средства	[1]
9.4.2.1.	ManufactureDate		Дата производства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.4.2.2.	ManufactureYear		Год выпуска	clt_ru:DateYearCustType	Год. Год в формате CCYY. По стандарту ISO 8601	[0..1]
9.4.2.3.	ManufactureMonth		Месяц выпуска	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[0..1]
9.4.2.4.	TransportCategoryCode		Код категории транспортного средства	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]
9.4.2.5.	TotalWeight		Полная масса (т) / Грузоподъемность (т)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
9.5.	VINID		Идентификационный номер (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.6.	Lifetime		Срок эксплуатации для утилизационных сборов (лет)	clt_ru:Quantity3Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 3 цифр	[0..1]
9.7.	GoodsRecNumber		Номер товара в Расчете	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
9.8.	**CustomsDeclarationIdDetails**		Регистрационный номер ДТ	**cat_ru:GTDIDType**	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
	9.8.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	9.8.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	9.8.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
9.9.	GoodsDTNumber		Номер товара в ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
9.10.	GoodsTNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:CUGoodsNomenclatuerCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой	[0..1]
9.11.	Chassis2017Indicator		ТС произведено на базе шасси ТС 2017 года выпуска (1 - да, 0 - нет)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
9.12.	ManualInputCoefficient		Ручной ввод коэффициента (1 - да, 0 - нет)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.13.	Coefficient		Коэффициент для расчета утилизационного сбора	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[0..1]
9.14.	DutyTaxFeeRateValue		Ставка платежа, используемая при расчете (руб)	cltESAD_cu:RateType	Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой	[0..1]
9.15.	PreviousUtilAmount		Сумма утилизационного сбора, уплаченная ранее (руб)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
9.16.	**TPORegNumber**		Справочный номер ТПО на уплату таможенных платежей	**TPORegNumberType**	Составной тип. Справочный номер ТПО	[0..1]
	9.16.1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	9.16.2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	9.16.3.	DocNumber	Номер документа по журналу регистрации/типографский номер	clt_ru:Code10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 10 символов	[1]
	9.16.4.	NumPP	Порядковый номер вносимых изменений	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
9.17.	UtilAmount		Сумма утилизационного сбора, подлежащая уплате (руб)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.18.	PayDate	Крайний срок уплаты	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
10.	TotalUtilAmount		Общая сумма утилизационного сбора, подлежащая уплате (руб)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
11.	CalculateDate		Дата расчета	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.	**ApproverPerson**		Подпись руководителя (полномочного представителя) организации или физического лица	**cat_ru:PersonSignatureType**	Составной тип. Подпись	[1]
	12.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	12.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	12.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	12.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	12.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Приложение № 167

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФТС России
от 24 августа 2022 г. № 666

Формат и структура уведомления об отказе в принятии решения о продлении срока вывоза товаров со свободного склада

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Уведомление об отказе в принятии решения о продлении срока вывоза товаров со свободного склада
2	Идентификатор	1006325E
3	Версия	5.19.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:RefusalProlongExpFreeWHGoods:5.19.0
5	Корневой элемент XML-документа	RefusalProlongExpFreeWHGoods
6	Имя файла XML-схемы	RefusalProlongExpFreeWHGoods.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
2	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru
3	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RefusalProlongExpFreeWHGoods		Уведомление об отказе в принятии решения о продлении срока вывоза товаров со свободного склада	**RefusalProlongExpFreeWHGoodsType**	Уведомление об отказе в принятии решения о продлении срока вывоза товаров со свободного склада	[1]
DocumentModeID		Идентификатор вида документа. Код документа в Альбоме форматов	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	**DecisionNumber**	Регистрационный номер Уведомления	**FreeWHRegisterType**	Составной тип. Реквизиты регистрационного номера документа	[1]
3.1.	CustomsCode	Код таможенного органа регистрации	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
3.2.	RegistrationDate	Дата регистрации	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3.3.	RegistrationNumber	Регистрационный номер	clt_ru:Code8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 8 символов	[1]
3.4.	DocKind	Аббревиатура вида документа	clt_ru:CodeVariable5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 5 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.	**ExtensionAppNumber**		Регистрационный номер Заявления о продлении срока вывоза, по которому принято решение	**FreeWHRegisterType**	Составной тип. Реквизиты регистрационного номера документа	[1]
	4.1.	CustomsCode	Код таможенного органа регистрации	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	4.2.	RegistrationDate	Дата регистрации	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	4.3.	RegistrationNumber	Регистрационный номер	clt_ru:Code8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 8 символов	[1]
	4.4.	DocKind	Аббревиатура вида документа	clt_ru:CodeVariable5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 5 символов	[1]
5.	**Customs**		Таможенный орган	**cat_ru:CustomsType**	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	5.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	5.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.	**Applicant**		Сведения о заявителе (владельце свободного склада)	**ApplicantType**	Составной тип. Сведения о заявителе (владельце свободного склада)	[1]
	6.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
6.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.4.			Составной тип (choice)			**[0..1]**
6.4.1.	**cat_ru:RFOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	**cat_ru:RFOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
6.4.1.1.	cat_ru:OGRN		ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
6.4.1.2.	cat_ru:INN		ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
6.4.1.3.	cat_ru:KPP		КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
6.4.2.	**cat_ru:RKOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	**cat_ru:RKOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
6.4.2.1.	cat_ru:BIN		Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.2.2.	cat_ru:IIN		Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.4.2.3.	**cat_ru:ITN**		Идентификационный таможенный номер (ИТН)	**cat_ru:ITNKZType**	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.3.	**cat_ru:RBOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	**cat_ru:RBOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
6.4.3.1.	cat_ru:UNP		Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
6.4.4.	**cat_ru:RAOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	**cat_ru:RAOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	6.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	6.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	6.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
6.4.5.	**cat_ru:KGOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	**cat_ru:KGOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	6.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	6.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
6.5.	RUScat_ru:CountryA2Code		Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.6.	**RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode**		Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	**RUScat_ru:UnifiedCode20Type**	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
	6.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответсвии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
	6.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
6.7.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeName		Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
6.8.	**RUScat_ru:UITN**		Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	**RUScat_ru:UITN40Type**	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	6.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.9.		RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до до 20 символов. Текстовый	[0..1]
6.10.		RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
6.11.		RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
6.12.		**RUScat_ru:CommunicationDetails**	Контактный реквизит субъекта	**cat_ru:ContactType**	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	6.12.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	6.12.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	6.12.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	6.12.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
6.13.		**Certificate**	Реквизиты свидетельства о включении в реестр владельцев свободных складов	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	6.13.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	6.13.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	6.13.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.	RefusalReason		Обоснование отказа таможенного органа в продлении срока вывоза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.	**CustomsPerson**	Должностное лицо таможенного органа, принявшее Решение	**CustomsPersonType**	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа, принявшее Решение	[1]
8.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
8.5.	LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
8.6.	IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Приложение № 168

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФТС России
от 24 августа 2021 г. № 666

Формат и структура бухгалтерского баланса

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Бухгалтерский баланс
2	Идентификатор	1006944E
3	Версия	5.19.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:BuhBalance:5.19.0
5	Корневой элемент XML-документа	BuhBalance
6	Имя файла XML-схемы	BuhBalance.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:Categories:3.0.0	CategoryCust
2	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
BuhBalance			Бухгалтерский баланс	**BuhBalanceType**	Бухгалтерский баланс	[1]
	DocumentModeID		Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	OKUDCode		Код формы по ОКУД	clt_ru:Code8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 8 символов	[1]
2.			Составной тип (choice)			**[1]**
	2.1. **Full**		Полная форма	**FullType**	Составной тип. Бухгалтерский баланс (полная форма)	[1]
		2.1.1. **Activ**	Актив баланса	**ActivFullType**	Составной тип. Актив баланса (полная форма)	[1]
		2.1.1.1. Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
		2.1.1.2. ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
		2.1.1.3. PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
		2.1.1.4. PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
		2.1.1.5. **NonCurrentAssets**	Внеоборотные активы	**NonCurrentAssetsType**	Составной тип. Внеоборотные активы	[0..1]
			*.1. Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2.	ReportSumm		Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
*.3.	PreviousSumm		Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
*.4.	PrecedingSumm		Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
***.5.**	**IntangibleAssets**		Нематериальные активы	**SectionBaseType**	Составной тип. Основные элементы статьи баланса	[0..1]
	*.5.1.	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.5.2.	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.5.3.	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.5.4.	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	***.5.5.**	**Indicator**	Детализация отдельного показателя на определенную дату	**IndicatorType**	Составной тип. Детализация отдельного показателя на определенную дату	[0..3]
		*.5.5 Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
		*.5.5 ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
		*.5.5 PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.5.5	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.5.5	IndicatorName	Наименование показателя	FreeText255Type	Текстовая строка. До 255 символов	[1]
***.6.**	**ResearchResults**		Результаты исследований и разработок	**SectionBaseType**	Составной тип. Основные элементы статьи баланса	[0..1]
*.6.1.	Explanation		Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
*.6.2.	ReportSumm		Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
*.6.3.	PreviousSumm		Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
*.6.4.	PrecedingSumm		Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
***.6.5.**	**Indicator**		Детализация отдельного показателя на определенную дату	**IndicatorType**	Составной тип. Детализация отдельного показателя на определенную дату	[0..3]
	*.6.5	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.6.5	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.6.5	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.6.5	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.6.5	IndicatorName	Наименование показателя	FreeText255Type	Текстовая строка. До 255 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.7.	**IntangibleSearchAssets**		Нематериальные поисковые активы	**SectionBaseType**	Составной тип. Основные элементы статьи баланса	[0..1]
	*.7.1.	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.7.2.	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.7.3.	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.7.4.	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	***.7.5.**	**Indicator**	Детализация отдельного показателя на определенную дату	**IndicatorType**	Составной тип. Детализация отдельного показателя на определенную дату	[0..3]
		*.7.5 Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
		*.7.5 ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
		*.7.5 PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
		*.7.5 PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
		*.7.5 IndicatorName	Наименование показателя	FreeText255Type	Текстовая строка. До 255 символов	[1]
*.8.	**TangibleSearchAssets**		Материальные поисковые активы	**SectionBaseType**	Составной тип. Основные элементы статьи баланса	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.8.1.	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.8.2.	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.8.3.	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.8.4.	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	***.8.5.**	**Indicator**	Детализация отдельного показателя на определенную дату	**IndicatorType**	Составной тип. Детализация отдельного показателя на определенную дату	[0..3]
		*.8.5 Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
		*.8.5 ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
		*.8.5 PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
		*.8.5 PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
		*.8.5 IndicatorName	Наименование показателя	FreeText255Type	Текстовая строка. До 255 символов	[1]
***.9.**	**FixedAssets**		Основные средства	**SectionBaseType**	Составной тип. Основные элементы статьи баланса	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.9.1.	Explanation		Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
*.9.2.	ReportSumm		Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
*.9.3.	PreviousSumm		Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
*.9.4.	PrecedingSumm		Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
***.9.5.**	**Indicator**		Детализация отдельного показателя на определенную дату	**IndicatorType**	Составной тип. Детализация отдельного показателя на определенную дату	[0..3]
	*.9.5	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.9.5	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.9.5	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.9.5	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.9.5	IndicatorName	Наименование показателя	FreeText255Type	Текстовая строка. До 255 символов	[1]
***.10.**	**ProfitableInvestments**		Доходные вложения в материальные ценности	**SectionBaseType**	Составной тип. Основные элементы статьи баланса	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.10.1	Explanation		Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
*.10.2	ReportSumm		Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
*.10.3	PreviousSumm		Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
*.10.4	PrecedingSumm		Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
***.10.5**	**Indicator**		Детализация отдельного показателя на определенную дату	**IndicatorType**	Составной тип. Детализация отдельного показателя на определенную дату	[0..3]
	*.10.	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.10.	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.10.	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.10.	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.10.	IndicatorName	Наименование показателя	FreeText255Type	Текстовая строка. До 255 символов	[1]
***.11.**	**FinancialInvestments**		Финансовые вложения	**SectionBaseType**	Составной тип. Основные элементы статьи баланса	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.11.1	Explanation		Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
*.11.2	ReportSumm		Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
*.11.3	PreviousSumm		Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
*.11.4	PrecedingSumm		Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
***.11.5**	**Indicator**		Детализация отдельного показателя на определенную дату	**IndicatorType**	Составной тип. Детализация отдельного показателя на определенную дату	[0..3]
	*.11.	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.11.	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.11.	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.11.	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.11.	IndicatorName	Наименование показателя	FreeText255Type	Текстовая строка. До 255 символов	[1]
***.12.**	**DeferredTaxAssets**		Отложенные налоговые активы	**SectionBaseType**	Составной тип. Основные элементы статьи баланса	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.12.1	Explanation		Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
*.12.2	ReportSumm		Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
*.12.3	PreviousSumm		Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
*.12.4	PrecedingSumm		Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
***.12.5**	**Indicator**		Детализация отдельного показателя на определенную дату	**IndicatorType**	Составной тип. Детализация отдельного показателя на определенную дату	[0..3]
	*.12.	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.12.	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.12.	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.12.	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.12.	IndicatorName	Наименование показателя	FreeText255Type	Текстовая строка. До 255 символов	[1]
***.13.**	**OtherNonCurrentAssets**		Прочие внеоборотные активы	**SectionBaseType**	Составной тип. Основные элементы статьи баланса	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.13.1	Explanation		Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.13.2	ReportSumm		Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.13.3	PreviousSumm		Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.13.4	PrecedingSumm		Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	***.13.5**	**Indicator**		Детализация отдельного показателя на определенную дату	**IndicatorType**	Составной тип. Детализация отдельного показателя на определенную дату	[0..3]
		*.13.	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
		*.13.	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
		*.13.	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
		*.13.	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
		*.13.	IndicatorName	Наименование показателя	FreeText255Type	Текстовая строка. До 255 символов	[1]
2.1.1.6.	**CurrentAssets**			Оборотные активы	**CurrentAssetsType**	Составной тип. Оборотные активы	[0..1]
	*.1.	Explanation		Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2.	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
*.3.	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
*.4.	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
***.5.**	**Reserves**	Запасы	**SectionBaseType**	Составной тип. Основные элементы статьи баланса	[0..1]
*.5.1.	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
*.5.2.	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
*.5.3.	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
*.5.4.	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
***.5.5.**	**Indicator**	Детализация отдельного показателя на определенную дату	**IndicatorType**	Составной тип. Детализация отдельного показателя на определенную дату	[0..3]
*.5.5	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
*.5.5	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
*.5.5	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.5.5	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.5.5	IndicatorName	Наименование показателя	FreeText255Type	Текстовая строка. До 255 символов	[1]
***.6.**	**ValueAddedTax**		Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	**SectionBaseType**	Составной тип. Основные элементы статьи баланса	[0..1]
*.6.1.	Explanation		Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
*.6.2.	ReportSumm		Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
*.6.3.	PreviousSumm		Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
*.6.4.	PrecedingSumm		Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
***.6.5.**	**Indicator**		Детализация отдельного показателя на определенную дату	**IndicatorType**	Составной тип. Детализация отдельного показателя на определенную дату	[0..3]
	*.6.5	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.6.5	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.6.5	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.6.5	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.6.5	IndicatorName	Наименование показателя	FreeText255Type	Текстовая строка. До 255 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.7.	**AccountsReceivable**		Дебиторская задолженность	**SectionBaseType**	Составной тип. Основные элементы статьи баланса	[0..1]
	*.7.1.	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.7.2.	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.7.3.	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.7.4.	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	***.7.5.**	**Indicator**	Детализация отдельного показателя на определенную дату	**IndicatorType**	Составной тип. Детализация отдельного показателя на определенную дату	[0..3]
		*.7.5 Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
		*.7.5 ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
		*.7.5 PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
		*.7.5 PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
		*.7.5 IndicatorName	Наименование показателя	FreeText255Type	Текстовая строка. До 255 символов	[1]
*.8.	**FinancialInvestments**		Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	**SectionBaseType**	Составной тип. Основные элементы статьи баланса	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.8.1.	Explanation		Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
*.8.2.	ReportSumm		Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
*.8.3.	PreviousSumm		Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
*.8.4.	PrecedingSumm		Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
***.8.5.**	**Indicator**		Детализация отдельного показателя на определенную дату	**IndicatorType**	Составной тип. Детализация отдельного показателя на определенную дату	[0..3]
	*.8.5	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.8.5	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.8.5	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.8.5	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.8.5	IndicatorName	Наименование показателя	FreeText255Type	Текстовая строка. До 255 символов	[1]
***.9.**	**MonetaryFunds**		Денежные средства и денежные эквиваленты	**SectionBaseType**	Составной тип. Основные элементы статьи баланса	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.9.1.	Explanation		Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
*.9.2.	ReportSumm		Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
*.9.3.	PreviousSumm		Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
*.9.4.	PrecedingSumm		Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
***.9.5.**	**Indicator**		Детализация отдельного показателя на определенную дату	**IndicatorType**	Составной тип. Детализация отдельного показателя на определенную дату	[0..3]
	*.9.5	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.9.5	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.9.5	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.9.5	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.9.5	IndicatorName	Наименование показателя	FreeText255Type	Текстовая строка. До 255 символов	[1]
***.10.**	**OtherCurrentAssets**		Прочие оборотные активы	**SectionBaseType**	Составной тип. Основные элементы статьи баланса	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.10.1	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.10.2	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.10.3	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.10.4	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	***.10.5**	**Indicator**	Детализация отдельного показателя на определенную дату	**IndicatorType**	Составной тип. Детализация отдельного показателя на определенную дату	[0..3]
		*.10. Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
		*.10. ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
		*.10. PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
		*.10. PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
		*.10. IndicatorName	Наименование показателя	FreeText255Type	Текстовая строка. До 255 символов	[1]
2.1.2.	**Passiv**		Пассив баланса	**PassivFullType**	Составной тип. Пассив баланса (полная форма)	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2.1.2.1.	Explanation		Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
2.1.2.2.	ReportSumm		Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
2.1.2.3.	PreviousSumm		Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
2.1.2.4.	PrecedingSumm		Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
2.1.2.5.	**CapitalReserves**		Капиталы и резервы	**CapitalReservesType**	Составной тип. Капиталы и резервы	[1]
	*.1.	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.2.	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.3.	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.4.	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	***.5.**	**AuthorizedCapital**	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	**SectionBaseType**	Составной тип. Основные элементы статьи баланса	[0..1]
		*.5.1. Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.5.2.	ReportSumm		Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.5.3.	PreviousSumm		Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.5.4.	PrecedingSumm		Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	***.5.5.**	**Indicator**		Детализация отдельного показателя на определенную дату	**IndicatorType**	Составной тип. Детализация отдельного показателя на определенную дату	[0..3]
		*.5.5	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
		*.5.5	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
		*.5.5	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
		*.5.5	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
		*.5.5	IndicatorName	Наименование показателя	FreeText255Type	Текстовая строка. До 255 символов	[1]
***.6.**	**OwnShares**			Собственные акции, выкупленные у акционеров	**SectionBaseType**	Составной тип. Основные элементы статьи баланса	[0..1]
	*.6.1.	Explanation		Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.6.2.	ReportSumm		Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.6.3.	PreviousSumm		Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.6.4.	PrecedingSumm		Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
***.6.5.**	**Indicator**		Детализация отдельного показателя на определенную дату	**IndicatorType**	Составной тип. Детализация отдельного показателя на определенную дату	[0..3]
	*.6.5	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.6.5	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.6.5	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.6.5	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.6.5	IndicatorName	Наименование показателя	FreeText255Type	Текстовая строка. До 255 символов	[1]
***.7.**	**NonCurrentAssetsRevaluation**		Переоценка внеоборотных активов	**SectionBaseType**	Составной тип. Основные элементы статьи баланса	[0..1]
*.7.1.	Explanation		Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
*.7.2.	ReportSumm		Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
*.7.3.	PreviousSumm		Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
*.7.4.	PrecedingSumm		Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
***.7.5.**	**Indicator**		Детализация отдельного показателя на определенную дату	**IndicatorType**	Составной тип. Детализация отдельного показателя на определенную дату	[0..3]
	*.7.5	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.7.5	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.7.5	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.7.5	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.7.5	IndicatorName	Наименование показателя	FreeText255Type	Текстовая строка. До 255 символов	[1]
***.8.**	**AdditionalCapital**		Добавочный капитал (без переоценки)	**SectionBaseType**	Составной тип. Основные элементы статьи баланса	[0..1]
	*.8.1.	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.8.2.	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.8.3.	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.8.4.	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	***.8.5.**	**Indicator**	Детализация отдельного показателя на определенную дату	**IndicatorType**	Составной тип. Детализация отдельного показателя на определенную дату	[0..3]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.8.5	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.8.5	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.8.5	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.8.5	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.8.5	IndicatorName	Наименование показателя	FreeText255Type	Текстовая строка. До 255 символов	[1]
***.9.**	**ReserveCapital**		Резервный капитал	**SectionBaseType**	Составной тип. Основные элементы статьи баланса	[0..1]
	*.9.1.	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.9.2.	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.9.3.	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.9.4.	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	***.9.5.**	**Indicator**	Детализация отдельного показателя на определенную дату	**IndicatorType**	Составной тип. Детализация отдельного показателя на определенную дату	[0..3]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.9.5	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.9.5	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.9.5	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.9.5	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.9.5	IndicatorName	Наименование показателя	FreeText255Type	Текстовая строка. До 255 символов	[1]
***.10.**	**RetainedEarnings**		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	**SectionBaseType**	Составной тип. Основные элементы статьи баланса	[0..1]
	*.10.1	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.10.2	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.10.3	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.10.4	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	***.10.5**	**Indicator**	Детализация отдельного показателя на определенную дату	**IndicatorType**	Составной тип. Детализация отдельного показателя на определенную дату	[0..3]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.10.	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
		*.10.	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
		*.10.	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
		*.10.	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
		*.10.	IndicatorName	Наименование показателя	FreeText255Type	Текстовая строка. До 255 символов	[1]
2.1.2.6.	**TargetFinancing**			Целевое финансирование	**TargetFinancingType**	Составной тип. Целевое финансирование	[1]
	*.1.	Explanation		Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.2.	ReportSumm		Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.3.	PreviousSumm		Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.4.	PrecedingSumm		Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	***.5.**	**MutualFund**		Паевой фонд	**SectionBaseType**	Составной тип. Основные элементы статьи баланса	[0..1]
		*.5.1.	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.5.2.	ReportSumm		Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.5.3.	PreviousSumm		Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.5.4.	PrecedingSumm		Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	***.5.5.**	**Indicator**		Детализация отдельного показателя на определенную дату	**IndicatorType**	Составной тип. Детализация отдельного показателя на определенную дату	[0..3]
		*.5.5	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
		*.5.5	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
		*.5.5	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
		*.5.5	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
		*.5.5	IndicatorName	Наименование показателя	FreeText255Type	Текстовая строка. До 255 символов	[1]
***.6.**	**TargetCapital**			Целевой капитал	**SectionBaseType**	Составной тип. Основные элементы статьи баланса	[0..1]
	*.6.1.	Explanation		Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.6.2.	ReportSumm		Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.6.3.	PreviousSumm		Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.6.4.	PrecedingSumm		Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
***.6.5.**	**Indicator**		Детализация отдельного показателя на определенную дату	**IndicatorType**	Составной тип. Детализация отдельного показателя на определенную дату	[0..3]
	*.6.5	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.6.5	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.6.5	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.6.5	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.6.5	IndicatorName	Наименование показателя	FreeText255Type	Текстовая строка. До 255 символов	[1]
***.7.**	**TargetedFunds**		Целевые средства	**SectionBaseType**	Составной тип. Основные элементы статьи баланса	[0..1]
*.7.1.	Explanation		Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
*.7.2.	ReportSumm		Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
*.7.3.	PreviousSumm		Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
*.7.4.	PrecedingSumm		Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
***.7.5.**	**Indicator**		Детализация отдельного показателя на определенную дату	**IndicatorType**	Составной тип. Детализация отдельного показателя на определенную дату	[0..3]
	*.7.5	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.7.5	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.7.5	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.7.5	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.7.5	IndicatorName	Наименование показателя	FreeText255Type	Текстовая строка. До 255 символов	[1]
***.8.**	**PropertyFund**		Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	**SectionBaseType**	Составной тип. Основные элементы статьи баланса	[0..1]
	*.8.1.	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.8.2.	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.8.3.	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.8.4.	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	***.8.5.**	**Indicator**	Детализация отдельного показателя на определенную дату	**IndicatorType**	Составной тип. Детализация отдельного показателя на определенную дату	[0..3]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.8.5	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.8.5	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.8.5	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.8.5	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.8.5	IndicatorName	Наименование показателя	FreeText255Type	Текстовая строка. До 255 символов	[1]
***.9.**	**TrustFunds**		Резервный и иные целевые фонды	**SectionBaseType**	Составной тип. Основные элементы статьи баланса	[0..1]
	*.9.1.	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.9.2.	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.9.3.	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.9.4.	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	***.9.5.**	**Indicator**	Детализация отдельного показателя на определенную дату	**IndicatorType**	Составной тип. Детализация отдельного показателя на определенную дату	[0..3]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.9.5	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.9.5	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.9.5	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.9.5	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.9.5	IndicatorName	Наименование показателя	FreeText255Type	Текстовая строка. До 255 символов	[1]
2.1.2.7.	**LongTermLiabilities**		Долгосрочные обязательства	**LongTermLiabilitiesType**	Составной тип. Долгосрочные обязательства	[0..1]
	*.1.	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.2.	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.3.	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.4.	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	***.5.**	**BorrowedFunds**	Заемные средства	**SectionBaseType**	Составной тип. Основные элементы статьи баланса	[0..1]
		*.5.1. Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.5.2.	ReportSumm		Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.5.3.	PreviousSumm		Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.5.4.	PrecedingSumm		Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	***.5.5.**	**Indicator**		Детализация отдельного показателя на определенную дату	**IndicatorType**	Составной тип. Детализация отдельного показателя на определенную дату	[0..3]
		*.5.5	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
		*.5.5	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
		*.5.5	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
		*.5.5	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
		*.5.5	IndicatorName	Наименование показателя	FreeText255Type	Текстовая строка. До 255 символов	[1]
***.6.**	**DeferredTaxLiabilities**			Отложенные налоговые обязательства	**SectionBaseType**	Составной тип. Основные элементы статьи баланса	[0..1]
	*.6.1.	Explanation		Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.6.2.	ReportSumm		Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.6.3.	PreviousSumm		Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.6.4.	PrecedingSumm		Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
***.6.5.**	**Indicator**		Детализация отдельного показателя на определенную дату	**IndicatorType**	Составной тип. Детализация отдельного показателя на определенную дату	[0..3]
	*.6.5	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.6.5	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.6.5	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.6.5	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.6.5	IndicatorName	Наименование показателя	FreeText255Type	Текстовая строка. До 255 символов	[1]
***.7.**	**EstimatedLiabilities**		Оценочные обязательства	**SectionBaseType**	Составной тип. Основные элементы статьи баланса	[0..1]
*.7.1.	Explanation		Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
*.7.2.	ReportSumm		Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
*.7.3.	PreviousSumm		Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
*.7.4.	PrecedingSumm		Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
***.7.5.**	**Indicator**		Детализация отдельного показателя на определенную дату	**IndicatorType**	Составной тип. Детализация отдельного показателя на определенную дату	[0..3]
	*.7.5	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.7.5	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.7.5	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.7.5	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.7.5	IndicatorName	Наименование показателя	FreeText255Type	Текстовая строка. До 255 символов	[1]
***.8.**	**OtherLiabilities**		Прочие обязательства	**SectionBaseType**	Составной тип. Основные элементы статьи баланса	[0..1]
	*.8.1.	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.8.2.	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.8.3.	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.8.4.	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	***.8.5.**	**Indicator**	Детализация отдельного показателя на определенную дату	**IndicatorType**	Составной тип. Детализация отдельного показателя на определенную дату	[0..3]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.8.5	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
		*.8.5	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
		*.8.5	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
		*.8.5	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
		*.8.5	IndicatorName	Наименование показателя	FreeText255Type	Текстовая строка. До 255 символов	[1]
2.1.2.8.	**ShortTermLiabilities**			Краткосрочные обязательства	**ShortTermLiabilitiesType**	Составной тип. Краткосрочные обязательства	[0..1]
	*.1.	Explanation		Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.2.	ReportSumm		Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.3.	PreviousSumm		Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.4.	PrecedingSumm		Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	***.5.**	**BorrowedFunds**		Заемные средства	**SectionBaseType**	Составной тип. Основные элементы статьи баланса	[0..1]
		*.5.1.	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.5.2.	ReportSumm		Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.5.3.	PreviousSumm		Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.5.4.	PrecedingSumm		Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	***.5.5.**	**Indicator**		Детализация отдельного показателя на определенную дату	**IndicatorType**	Составной тип. Детализация отдельного показателя на определенную дату	[0..3]
		*.5.5	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
		*.5.5	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
		*.5.5	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
		*.5.5	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
		*.5.5	IndicatorName	Наименование показателя	FreeText255Type	Текстовая строка. До 255 символов	[1]
***.6.**	**CreditorDebt**			Кредиторская задолженность	**SectionBaseType**	Составной тип. Основные элементы статьи баланса	[0..1]
	*.6.1.	Explanation		Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.6.2.	ReportSumm		Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.6.3.	PreviousSumm		Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.6.4.	PrecedingSumm		Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
***.6.5.**	**Indicator**		Детализация отдельного показателя на определенную дату	**IndicatorType**	Составной тип. Детализация отдельного показателя на определенную дату	[0..3]
	*.6.5	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.6.5	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.6.5	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.6.5	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.6.5	IndicatorName	Наименование показателя	FreeText255Type	Текстовая строка. До 255 символов	[1]
***.7.**	**FutureIncome**		Доходы будущих периодов	**SectionBaseType**	Составной тип. Основные элементы статьи баланса	[0..1]
*.7.1.	Explanation		Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
*.7.2.	ReportSumm		Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
*.7.3.	PreviousSumm		Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
*.7.4.	PrecedingSumm		Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
***.7.5.**	**Indicator**		Детализация отдельного показателя на определенную дату	**IndicatorType**	Составной тип. Детализация отдельного показателя на определенную дату	[0..3]
	*.7.5	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.7.5	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.7.5	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.7.5	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.7.5	IndicatorName	Наименование показателя	FreeText255Type	Текстовая строка. До 255 символов	[1]
***.8.**	**EstimatedLiabilities**		Оценочные обязательства	**SectionBaseType**	Составной тип. Основные элементы статьи баланса	[0..1]
	*.8.1.	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.8.2.	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.8.3.	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.8.4.	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	***.8.5.**	**Indicator**	Детализация отдельного показателя на определенную дату	**IndicatorType**	Составной тип. Детализация отдельного показателя на определенную дату	[0..3]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.8.5	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.8.5	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.8.5	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.8.5	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.8.5	IndicatorName	Наименование показателя	FreeText255Type	Текстовая строка. До 255 символов	[1]
***.9.**	**OtherLiabilities**		Прочие обязательства	**SectionBaseType**	Составной тип. Основные элементы статьи баланса	[0..1]
	*.9.1.	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.9.2.	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.9.3.	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.9.4.	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	***.9.5.**	**Indicator**	Детализация отдельного показателя на определенную дату	**IndicatorType**	Составной тип. Детализация отдельного показателя на определенную дату	[0..3]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.9.5	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.9.5	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.9.5	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.9.5	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.9.5	IndicatorName	Наименование показателя	FreeText255Type	Текстовая строка. До 255 символов	[1]
2.2.	**Simplified**		Сокращенная форма	**SimplifiedType**	Составной тип. Бухгалтерский баланс (упрощенная форма)	[1]
2.2.1.	**Activ**		Актив баланса	**ActivSimplifiedType**	Составной тип. Актив баланса (упрощенная форма)	[1]
2.2.1.1.	Explanation		Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
2.2.1.2.	ReportSumm		Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
2.2.1.3.	PreviousSumm		Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
2.2.1.4.	PrecedingSumm		Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
2.2.1.5.	**TangibleNonCurrentAssets**		Материальные внеоборотные активы	**BalanceBaseType**	Составной тип. Основные элементы баланса	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.2.	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.3.	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.4.	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
2.2.1.6.	**OtherNonCurrentAssets**		Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы	**BalanceBaseType**	Составной тип. Основные элементы баланса	[0..1]
	*.1.	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.2.	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.3.	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.4.	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
2.2.1.7.	**Reserves**		Запасы	**BalanceBaseType**	Составной тип. Основные элементы баланса	[0..1]
	*.1.	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.3.	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.4.	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
2.2.1.8.	**MonetaryFunds**		Денежные средства и денежные эквиваленты	**BalanceBaseType**	Составной тип. Основные элементы баланса	[0..1]
	*.1.	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.2.	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.3.	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.4.	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
2.2.1.9.	**OtherCurrentAssets**		Финансовые и другие оборотные активы	**BalanceBaseType**	Составной тип. Основные элементы баланса	[0..1]
	*.1.	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.2.	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.3.	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.4.	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2.2.2.	**Passiv**		Пассив баланса	**PassivSimplifiedType**	Составной тип. Пассив баланса (упрощенная форма)	[1]
2.2.2.1.	Explanation		Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
2.2.2.2.	ReportSumm		Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
2.2.2.3.	PreviousSumm		Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
2.2.2.4.	PrecedingSumm		Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
2.2.2.5.	**CapitalReserves**		Капитал и резервы	**BalanceBaseType**	Составной тип. Основные элементы баланса	[1]
	*.1.	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.2.	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.3.	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.4.	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
2.2.2.6.	**TargetedFunds**		Целевые средства	**BalanceBaseType**	Составной тип. Основные элементы баланса	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.2.	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.3.	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.4.	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
2.2.2.7.	**TrustFunds**		Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды	**BalanceBaseType**	Составной тип. Основные элементы баланса	[0..1]
	*.1.	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.2.	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.3.	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.4.	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
2.2.2.8.	**LongTermBorrowedFunds**		Долгосрочные заемные средства	**BalanceBaseType**	Составной тип. Основные элементы баланса	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.2.	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.3.	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.4.	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
2.2.2.9.	**OtherLongTermLiabilities**		Другие долгосрочные обязательства	**BalanceBaseType**	Составной тип. Основные элементы баланса	[0..1]
	*.1.	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.2.	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.3.	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.4.	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
2.2.2.10.	**ShortTermBorrowedFunds**		Краткосрочные заемные средства	**BalanceBaseType**	Составной тип. Основные элементы баланса	[0..1]
	*.1.	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.3.	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.4.	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
2.2.2.11.	**CreditorDebt**		Кредиторская задолженность	**BalanceBaseType**	Составной тип. Основные элементы баланса	[0..1]
	*.1.	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.2.	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.3.	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.4.	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
2.2.2.12.	**OtherShortTermLiabilities**		Другие краткосрочные обязательства	**BalanceBaseType**	Составной тип. Основные элементы баланса	[0..1]
	*.1.	Explanation	Номер пояснения	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	*.2.	ReportSumm	Сумма на отчетную дату отчетного периода	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[1]
	*.3.	PreviousSumm	Сумма на 31 декабря предыдущего года	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]
	*.4.	PrecedingSumm	Сумма на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Quantity12Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 12 цифр	[0..1]

Приложение № 169

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФТС России
от 24 августа 2022г. № 666

Формат и структура уведомления о завершении таможенного наблюдения

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Уведомление о завершении таможенного наблюдения
2	Идентификатор	1006321E
3	Версия	5.19.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ObservationEnd:5.19.0
5	Корневой элемент XML-документа	ObservationEnd
6	Имя файла XML-схемы	ObservationEnd.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
2	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ObservationEnd		Уведомление о завершении таможенного наблюдения	**ObservationEndType**	Уведомление о завершении таможенного наблюдения	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ActDate	Дата завершения таможенного наблюдения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	BeginTime	Время завершения таможенного наблюдения	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[1]
5.	**CustomsPerson**	Должностное лицо таможенного органа	**CustomsPersonType**	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1..n]
	5.1. cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	5.2. cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	5.3. cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4. cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	5.5. LNP	ЛНП инспектора	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]

Приложение № 170

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФТС России
от 24 августа 2022г. № 666

Формат и структура акта таможенного досмотра (таможенного осмотра) товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза физическими лицами для личного пользования в сопровождаемом багаже

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Акт таможенного досмотра (осмотра) товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза физическими лицами для личного пользования в сопровождаемом багаже
2	Идентификатор	1006042E
3	Версия	5.19.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ActInspectionBaggage:5.19.0
5	Корневой элемент XML-документа	ActInspectionBaggage
6	Имя файла XML-схемы	ActInspectionBaggage.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:RUCommonAggregateTypes:5.17.0	catESAD_ru
2	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru
3	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
4	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ActInspectionBaggage	Акт таможенного досмотра (осмотра) товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза физическими лицами для личного пользования в сопровождаемом багаже	**ActInspectionBaggageType**	Акт таможенного досмотра (осмотра) товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза физическими лицами для личного пользования в сопровождаемом багаже	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. SendDate	Дата направления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4. ActNumber	Номер акта таможенного досмотра (осмотра)	**cat_ru:GTDIDType**	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	4.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	4.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
5.	ActType		Типа акта: 0 - таможенный досмотр, 1 - таможенный осмотр (с применением ТСТК)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
6.	Direction		Направление перемещения: 1 - вывоз, 2 - ввоз	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
7.	BeginInspectionTime		Время начала таможенного досмотра (осмотра)	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[1]
8.	BeginInspectionDate		Дата начала таможенного досмотра (осмотра)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
9.	EndInspectionTime		Время окончания таможенного досмотра (осмотра)	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[1]
10.	EndInspectionDate		Дата окончания таможенного досмотра (осмотра)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
11.	**Customs**		Таможенный орган	**cat_ru:CustomsType**	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	11.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
12.	**ATDCustomsPerson**	Должностное лицо ТО, присутствовавшее при досмотре	**catESAD_ru:ATDCustomPersonType**	Составной тип. Должностные лица таможенного органа, присутствующие и проводившие таможенный досмотр	[1..n]
12.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
12.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
12.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
12.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
12.5.	catESAD_ru:SignatureFlag	Признак, подтверждающий факт подписи АТД	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
12.6.	catESAD_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	12.7.	catESAD_ru:OfficialStatus	Статус должностного лица при проведении таможенного досмотра 1 - проведение досмотра, 2 - присутствовало при досмотре	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	12.8.	catESAD_ru:OTOFlag	Тип присутствующего лица: 1 - должностное лицо, не являющееся должностным лицом таможенного поста (ОТОиТК); 2- уполномоченное должностное лицо таможенного поста (ОТОиТК);	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	12.9.	catESAD_ru:LawAct	Основание для присутствия при таможенном досмотре должностных лиц, не являющихся должностными лицами таможенного поста (ОТОиТК)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	12.10.	catESAD_ru:RecordNumber	Порядковый номер записи в таблице БД	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
13.	**InspectionParticipant**		Лицо, перемещающее товары / лицо, присутствующее при досмотре (осмотре)	**InspectionParticipantType**	Составной тип. Лицо, присутствующее при досмотре (осмотре)	[0..n]
	13.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	13.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	13.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	13.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.5.	Status		Статус или должность лица, присутствующего при досмотре (осмотре): 1 - лицо, перемещающее товары; 2 - декларант (иное лицо, уполномоченное в отношении товаров, либо представитель); 3 - эксперт; 4 - понятой	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
13.6.	Job		Место работы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
13.7.	Address		Место жительства и (или) временного пребывания на территории ЕАЭС	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
13.8.	ParticipantDocs		Документ, удостоверяющий личность	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
13.9.	**AuthoritesDocs**		Документ, подтверждающий полномочия	**cat_ru:AuthoritesDocumentType**	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
	13.9.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	13.9.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	13.9.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	13.9.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.10.		ATDReceiveCopy	Признак, подтверждающий факт получения второго экземпляра АТД	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
13.11.		SecExempDate	Дата получения второго экземпляра	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.12.		SecExempTime	Время получения второго экземпляра	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
13.13.		SignatureFlag	Признак, подтверждающий факт подписи АТД	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
13.14.		Comment	Заявление лица	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
14.		FlagDeclarantAbsence	Признак отсутствия декларанта: 0 - декларант отсутствует; 1- декларант присутствует	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
15.		**Reason**	Причина проведения таможенного досмотра в отсутствие декларанта или иного лица, обладающего полномочиями в отношении товаров (их представителей)	**ReasonType**	Составной тип. Причина проведения досмотра в отсутствие декларанта или иного лица	[0..1]
15.1.		ReasonText	Причина проведения досмотра в отсутствие декларанта	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]
15.2.		**LawDocument**	Ссылки на таможенное законодательство	**LawDocumentType**	Составной тип. Ссылка на положения правовых актов	[1..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	15.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	15.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	15.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	15.2.4.	ArticleNumber	Статья	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
	15.2.5.	PartNumber	Часть	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
	15.2.6.	ClauseNumber	Пункт	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
16.	**DepartCountry**		Страна отправления	**RUScat_ru:CountryDetailsType**	Составной тип. Сведения о стране	[0..1]
	16.1.	RUScat_ru:CountryCode	Код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
	16.2.	RUScat_ru:CountryName	Наименование страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
17.	**DestinCountry**		Страна назначения	**RUScat_ru:CountryDetailsType**	Составной тип. Сведения о стране	[0..1]
	17.1.	RUScat_ru:CountryCode	Код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
	17.2.	RUScat_ru:CountryName	Наименование страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18.	TransportModeCode		Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]
19.	VoyageNumber		Номер рейса	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
20.	InspectionPlace		Место проведения таможенного досмотра (осмотра) (ЗТК, помещение, каюта, купе и т.д.)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
21.	**InspectionResults**		Результаты таможенного досмотра (осмотра)	**InspectionResultsType**	Составной тип. Результаты таможенного досмотра (осмотра)	[1]
21.1.	LuggagePlace		Количество мест багажа	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
21.2.	LuggageBruttoWeight		Общий вес брутто багажа (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
21.3.	TextAct		Текст Акта	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
21.4.	GoodsViolationFlag		Признак выявления товаров, подлежащих описанию в АТДО: 0 - не выявлены; 1- выявлены	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
21.5.	**InspGoods**		Сведения о товарах	**InspGoodsType**	Составной тип. АТД - сведения о товарах	[0..1]
21.5.1.	GoodsQuantity		Общее количество наименований досматриваемых товаров	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
21.5.2.	**OffenseGoods**		Товары, относительно которых выявлено нарушение	**GoodsType**	Составной тип. Описание товара	[1..n]
21.5.2.1.	**OffenseDescription**		Описание выявленного нарушения	**OffenseGoodsType**	Составной тип. Товары, относительно которых выявлены нарушения	[1..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1.	OffenseIndicator		Вид нарушения: 1 - количество/вес превышает установленные нормы для беспошлинного ввоза; 2- товар является (может являться) предметом административного нарушения/преступления	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
*.2.	**LawDocument**		Ссылка на положения правовых актов	**LawDocumentType**	Составной тип. Ссылка на положения правовых актов	[1..n]
	*.2.1	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.2	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.2.4	ArticleNumber	Статья	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
	*.2.5	PartNumber	Часть	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
	*.2.6	ClauseNumber	Пункт	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
21.5.2.2.	GoodsDescription		Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
21.5.2.3.	GoodsQuantity		Количество товара	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1]
21.5.2.4.	LuggageDescription		Описание места багажа, его отличительные и идентификационные признаки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	21.5.2.5.	GoodsDamageFlag	Признак повреждения товара и/или упаковки	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	21.5.2.6.	DamageDesc	Описание повреждения товаров и упаковки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
22.	**UseTMCC**		Применяемые технические средства таможенного контроля	**UseTMCCType**	Составной тип. Применяемые технические средства таможенного контроля	[0..n]
	22.1.	TSTKCode	Код применяемых ТСТК	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	22.2.	Comments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
23.	ApplicMarks		Прилагаемые к акту этикетки, ярлыки и другие средства идентификации товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
24.	**BillDoc**		Прилагаемые платежные документы, подтверждающие приобретение и стоимость товаров	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..n]
	24.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	24.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	24.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
25.	PhotoQuantity		Количество фотографий, прилагаемых к Акту досмотра	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
26.	FixInfo		Сведения о применении фото-(видео-) или аудиотехники	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
27.	EndComposeDate		Дата завершения составления АТДО	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
28.	EndComposeTime		Время завершения составления АТДО	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
29.	Sheets		Количество листов	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]

Приложение № 171

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФТС России
от 24 августа 2022г. № 666

Формат и структура таможенного приходного ордера

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Таможенный приходный ордер
2	Идентификатор	1006202E
3	Версия	5.19.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:TPO:5.19.0
5	Корневой элемент XML-документа	TPO
6	Имя файла XML-схемы	TPO.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:Categories:3.0.0	CategoryCust
2	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru
3	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
4	urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.17.0	cltESAD_cu
5	urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.17.0	catESAD_cu
6	urn:customs.ru:RUSCommonLeafTypes:5.14.3	RUSclt_ru
7	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru
8	urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ATDCommon:5.17.0	ATDcat

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
TPO	Таможенный приходный ордер	**TPOType**	Таможенный приходный ордер	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
AdditionalSheetNumber	Количество добавочных листов	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
TotalWeight	Общий вес всех перемещаемых товаров, кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
TotalCost	Общая стоимость в валюте платежа (руб)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
EuroTotalCost	Общая стоимость в евро	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
GoodsIndivisibleHaveSign	Наличие неделимых товаров весом свыше 35 кг, товаров общим весом свыше 50 кг и (или) общей таможенной стоимостью свыше 1500 евро (1 или true - да; 0 или false - нет)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
TPOAattribute	Атрибут ТПО: 1 - ТПО на начисление и списание, 2 - ТПО только начисление, 3 - ТПО только списание	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
TPOSign	Признак для ТПО типа "ПЛ/--/--": 1 – пени, 2 - проценты, 3 - штрафы, 4 - государственная пошлина за принятие предварительного решения о классификации товаров, 5 - средства от реализации товаров, 6 - таможенные сборы за таможенное сопровождение, 7 - таможеные сборы за хранение товаров, 9 - иные платежи, не связанные с перемещением товаров	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
NoGoodsDetails	Сведения для исчисления платежей, не связанных с перемещением товаров	**NoGoodsDetailsType**	Составной тип. Сведения для исчисления платежей, не связанных с перемещением товаров	[0..1]
FixRate	Фиксированная ставка платежа в рублях (выдача классификационного решения, штраф и т.п.)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
PaymentsForPeriod	Перечень платежей (пени, отсрочка или рассрочка платежей)	**PaymentsForPeriodType**	Составной тип. Перечень платежей (пени, отсрочка или рассрочка платежей)	[0..n]
PaymentModeCode	Код вида платежа в соответствии с Классификатором видов таможенных и иных платежей	clt_ru:CUCustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. 4 символа. Текстовый	[1]
TaxBase	Основа начисления	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
TotalPeriod	Общий период начисления платежей (пени, отсрочка или рассрочка платежей, временное хранение товаров и т.п.)	**TermType**	Составной тип. Период временного хранения товаров	[0..1]
BeginDate	Дата начала периода	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1 EndDate	Дата окончания периода	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
1 **Periods**	Период(ы) начисления платежей (пени, отсрочка или рассрочка платежей, временное хранение товаров и т.п.)	**PeriodsType**	Составной тип. Период(ы) начисления платежей (пени, отсрочка или рассрочка платежей, временное хранение товаров и т.п.)	[0..n]
1 PeriodNumber	Номер периода по порядку	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
1 CBRate	Ключевая ставка ЦБ (ставка рефинансирования)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
1 **Term**	Период, за который начисляется платеж	**TermType**	Составной тип. Период временного хранения товаров	[1]
10 BeginDate	Дата начала периода	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
10 EndDate	Дата окончания периода	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
1 PlaceIndicator	Признак хранения товаров в специальных местах (1 - да, 0 - нет)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
1 GoodsGrossWeight	Вес брутто товаров, помещаемых на хранение, кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
Distance	Расстояние, км (при таможенном сопровождении товаров)	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[0..1]
GoodsNumber	Количество сопровождаемых транспортных средств (при таможенном сопровождении товаров)	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
TransportKind	Вид транспорта (при таможенном сопровождении товаров)	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[0..1]
TransportName	Наименование вида транспорта (при таможенном сопровождении товаров)	clt_ru:Text150Type	Символьные данные. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
CommonPaymentDetails	Общая информация о взимаемых платежах	**CommonPaymentDetailsType**	Составной тип. Общая информация о взимаемых платежах	[0..1]
PaymentDetails	Сведения об исчислении платежей для ТПО, не связанных с перемещением товаров (гр.18)	**PaymentDetailsType**	Составной тип. Сведения об уплате	[0..n]
catESAD_cu:PaymentModeCode	Код вида таможенного платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:CustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. До 4 символов. Текстовый	[1]
catESAD_cu:PaymentAmount	Сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
catESAD_cu:PaymentCurrencyCode	Цифровой код валюты суммы платежа	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
catESAD_cu:CurrencyRate	Курс валюты платежа	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[0..1]
PeriodNumber	Номер периода по порядку	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
PaymentName	Наименование платежа	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1]
TaxBase	Основа начисления	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1 TaxBaseQualifierCode	Код единицы основы начисления платежа (специфическая ставка)	clt_ru:CodeVariable18Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 18 символов	[0..1]
1 UnifiedCurrencyN3Code	Цифровой код валюты основы начисления (адвалорная ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
1 RateDetails	Сведения о ставке платежа, используемой при расчете	**RateDetailsType**	Составной тип. Сведения о ставке платежа, используемой при расчете	[0..1]
11 DutyTaxFeeRateValue	Значение ставки (Rate1)	cltESAD_cu:RateType	Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой	[1]
11 DutyTaxFeeRateKindCode	Вид ставки (% - адвалорная, * - специфическая)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
11 UnifiedCurrencyN3Code	Цифровое кодовое обозначение валюты ставки (специфическая ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
11 RateQualifierCode	Код единицы измерения ставки	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
11 WeightingFactor	Весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	cltESAD_cu:WeightingFactorType	Весовой коэффициент единицы измерения. 3 знака после запятой. Всего 9 цифр. Числовой	[0..1]
11 ComparisonOperationsSign	Знак операции сравнения (1 - меньше, 2 - больше)	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
11 Rate2	Ставка	cltESAD_cu:RateType	Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11	RateTypeCode2	Вид ставки (адвалорная -«%», специфическая -«*»)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
11	RateCurrencyCode2	Цифровой код валюты ставки (специфическая ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
11	RateTNVEDQualifierCode2	Код единицы измерения ставки (специфическая ставка)	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
11	WeightingFactor2	Весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	cltESAD_cu:WeightingFactorType	Весовой коэффициент единицы измерения. 3 знака после запятой. Всего 9 цифр. Числовой	[0..1]
11	OperationsSign	Знак операции	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
11	Rate3	Ставка	cltESAD_cu:RateType	Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой	[0..1]
11	RateTypeCode3	Вид ставки (адвалорная -«%», специфическая -«*»)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
11	RateCurrencyCode3	Цифровой код валюты ставки (специфическая ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
11	RateTNVEDQualifierCode3	Код единицы измерения ставки (специфическая ставка)	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
11	WeightingFactor3	Весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	cltESAD_cu:WeightingFactorType	Весовой коэффициент единицы измерения. 3 знака после запятой. Всего 9 цифр. Числовой	[0..1]
11	ComparisonResult	Результат выполнения операции сравнения: 1 - истина; 0 - ложь	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
11	RateUseDate	Дата применения ставки таможенного платежа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
1	CurrencyA3CodeClassifierList	Трёхбуквенный код валюты (с указанием классификатора)	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ScaleNumber	Масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
CurrencyDollarRate	Курс доллара США к валюте государства - члена ТС	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[0..1]
CurrencyEuroRate	Курс евро к валюте государства - члена ТС	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[0..1]
CustomsTaxPaymentMethodCode	Кодовое обозначение способа уплаты	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
CustomsTaxModeCodeDetails	Общая сумма, подлежащая уплате / взысканию (гр.19 ТПО)	**CustomsTaxModeCodeDetailsType**	Составной тип. Информация о виде таможенного платежа	[0..n]
CustomsTaxModeCode	Кодовое обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	clt_ru:Code4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 4 символа	[1]
CustomsTaxModeName	Наименование вида налогов, сборов или иного платежа	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]
TaxBase	Основа начисления пени (руб)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RefinanceRate	Ставка ЦБ (ключевая ставка)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
ShareRefinanceRate	Доля ключевой ставки	clt_ru:Quantity3Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 3 цифр	[0..1]
DayQuantity	Количество дней	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[0..1]
Amount	Сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
FactPaymentDetails	Подробности уплаты / взыскания (гр.20 ТПО)	**FactPaymentDetailsType**	Составной тип. Подробности уплаты	[0..n]
PaymentModeCode	Код вида платежа	clt_ru:CustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. До 4 символов. Текстовый	[1]
PaymentModeName	Наименование платежа	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]
PaymentAmount	Уплаченная (взысканная) сумма платежа, пеней	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
CurrencyN3Code	Цифровой код валюты	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
PreviousAmount	Предыдущая сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1 AddChargeAmount	Сумма доначисления платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
1 WriteOffAmount	Сумма списания платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
1 **PaymentDocDetails**	Сведения о фактической уплате	**PaymentDocDetailsType**	Составной тип. Сведения фактической уплаты и соответствующего платежного документа	[0..n]
11 NumPP	Порядковый номер изменений	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
11 PaymentDate	Дата платежа/ дата начисления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11 DueDate	Срок уплаты	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11 AddChargeAmount	Сумма доначисления платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11 WriteOffAmount	Сумма списания платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
11 IsWorked	Признак отработки в ЕЛС	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
11 TaxpayerINN	ИНН плательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
11 UniqueCustomsNumberId	Налоговый или регистрационный номер, присвоенный иностранной организации в стране регистрации	**RUScat_ru:UITN40Type**	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
*.1. RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
*.2. RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
11 PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
11 CustomsReceiptRegNumber	Номер таможенной расписки (указывается при оплате таможенных, иных платежей, исчисленных в ТПО, за счёт денежного залога	**CustomsReceiptRegNumberType**	Составной тип. Регистрационный номер таможенной расписки	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1. cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
*.2. cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
*.3. cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
*.4. DocNumberPrefix	Префикс порядкового номера таможенной расписки	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
11 ReceiptNumber	Регистрационный номер квитанции	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
TotalWriteOffAmount	Общая сумма к списанию по ТПО	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
TPOTypeCode	Тип ордера	**TPOTypeCodeType**	Составной тип. Тип ордера	[1]
EDIndicator	Признак электронного документа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
MovementPurpose	Код цели перемещения товара (ИМ/ИД/ИВ/ИЮ/ЭЮ/РЗ/СХ/УС/АК/РЕ/МА/ДЗ/ПЛ)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
MovementWay	Код способа перемещения товаров, если "разные" - не заполняется (СБ/НБ/ДП/МП/ЛА/ТР/ГР/ВН)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
TransportModeCode	Код вида транспортного средства	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]
TPODateTime	Дата и время электронного документа (сведений)	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[1]
TPOStatus	Статус ТПО (0 - неоплаченный, 1 - оплаченный, 2 - аннулированный)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
TPORegNumber	Справочный номер ТПО	**TPORegNumberType**	Составной тип. Справочный номер ТПО	[0..1]
CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
DocNumber	Номер документа по журналу регистрации/типографский номер	clt_ru:Code10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 10 символов	[0..1]
NumPP	Порядковый номер вносимых изменений	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
PrevTPORegNumber	Справочный номер предыдущей версии ТПО	**TPORegNumberType**	Составной тип. Справочный номер ТПО	[0..1]
CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
DocNumber	Номер документа по журналу регистрации/типографский номер	clt_ru:Code10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 10 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
NumPP	Порядковый номер вносимых изменений	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
Payer	Плательщик ТПО	**PayerTPOType**	Составной тип. Плательщик по ТПО	[1..3]
1	Составной тип (choice)			**[1]**
1 PayerName	Наименование плательщика - организации (юридического лица)	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
1 **Person**	ФИО плательщика	**PersonType**	Составной тип. Сведения о физическом лице. ФИО	[1]
17 PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
17 PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
17 PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
1 ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
1 OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
1	Составной тип (choice)			**[0..1]**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1 **RFOrganizationFeatures**	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	**cat_ru:RFOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
17 cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
17 cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
17 cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
1 **RKOrganizationFeatures**	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	**cat_ru:RKOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
17 cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
17 cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17	**cat_ru:ITN**	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	**cat_ru:ITNKZType**	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
1	**RBOrganizationFeatures**	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	**cat_ru:RBOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17 cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
17 cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
1 **RAOrganizationFeatures**	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	**cat_ru:RAOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
17 cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
17 cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
17 cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
1 **KGOrganizationFeatures**	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	**cat_ru:KGOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17 cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
17 cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
PersonIDIndicator	Признак физического лица	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
IEPersonIDIndicator	Признак индивидуального предпринимателя	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
FactPayerIndicator	Признак фактического плательщика	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
PayerIndicator	Признак плательщика:1 – родитель (опекун), 2 – лицо моложе 16 лет, 3 – таможенный представитель	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
PayerBirthDay	Дата рождения плательщика	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
CommunicationDetails	Контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	**cat_ru:ContactType**	Составной тип. Контактная информация	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
TPOAddress	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
IdentityDoc	Удостоверение личности	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
Goods	Описание товаров	**GoodsType**	Составной тип. Описание товара	[0..n]
GoodsNumber	Порядковый номер товара или категории товаров	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
GoodsMovementWay	Код способа перемещения товара или категории товаров (СБ/НБ/ДП/МП/ЛА/ТР/ГР/ВН)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
GoodsKindCode	Признак кода декларируемого товара: 1 – товар, декларируемый с применением совокупного таможенного платежа; 2 – товар, декларируемый по единой ставке таможенного платежа	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
GoodsDescription	Наименование товара или категории товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:CUGoodsNomenclatuerCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой	[0..1]
GoodsGrossWeight	Вес брутто товара или категории товаров, кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
GoodsNetWeight	Вес нетто товара или категории товаров, кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
AddPageNumberl	Номер добавочного листа	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
CRGoodsKindCode	Признак товара или категории товаров: C – товар, коммерческого назначения; L – товар для личных целей	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
ContractCost	Стоимость товара (услуги) или категории товаров в валюте договора	**RUScat_ru:AmountType**	Составной тип. Денежная сумма и код валюты	[0..1]
RUScat_ru:Amount	Сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
RUScat_ru:CurrencyCode	Буквенный код валюты в соответствии с Классификатором валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
RubleCost	Стоимость товара (услуги) или категории товаров в валюте платежа (руб)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
EuroCost	Стоимость товара (услуги) или категории товаров в евро	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
AddGoodsDescriptionDetails	Дополнительные сведения о товаре	**AddGoodsDescriptionDetailsType**	Составной тип. Дополнительные сведения о товаре	[0..n]
Manufacturer	Сведения о производителе	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
TradeMark	Тов. знак, место происхождения, объект авторского права, смежных прав, патент и т.д.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
GoodsMark	Марка товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
GoodsMarking	Артикул товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
GoodsStandard	Стандарт (ГОСТ, ОСТ, СПП, СТО, ТУ)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
AdditionalInformation	Дополнительная информация	RUSclt_ru:FreeText4000Type	Текстовое описание. До 4000 символов.	[0..1]
OriginCountryCode	Код страны происхождения по классификатору стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
SupplementaryQuantity	Количество в дополнительной единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..2]
AutomobileInfo	Сведения об автомобиле (транспортном средстве)	**AutomobileInfoType**	Составной тип. Данные об автомобиле	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1 Model	Модель	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[0..1]
1 Mark	Марка	clt_ru:MarkCarNameType	Наименование марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
1 MarkCode	Код марки	clt_ru:MarkCarCodeType	Код марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств. 3 символа. Текстовый	[0..1]
1 ManufactureDate	Дата производства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
1 ManufactureYear	Год выпуска	clt_ru:DateYearCustType	Год. Год в формате CCYY. По стандарту ISO 8601	[0..1]
1 ManufactureMonth	Месяц выпуска	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[0..1]
1 EngineVolumeQuanity	Объем двигателя, куб. см	clt_ru:EngineVolumeType	Рабочий объем двигателя (транспортного средства). До 6 знаков. 0 знаков после запятой. Числовой	[0..1]
1 VINID	Идентификационный номер (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1	VINChassisID	Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
1	VINBodyID	Идентификационный номер кузова (кабины) транспортного средства	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
1	TransportCategoryCode	Код категории транспортного средства	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]
1	TransportTypeName	Наименование типа транспортного средства	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
1	TransportColorCode	Код цвета транспортного средства	clt_ru:TransportMeansColorCodeType	Код цвета транспортного средства. 3 символа. Числовой	[0..1]
1	ECOClassCode	Экологический класс транспортного средства (от 1 до 6)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
1	EngineId	Идентификационный номер двигателя	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1 EngineModel	Модель двигателя	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
1 **Engine**	Сведения о двигателе	**EngineType**	Составной тип. Сведения о двигателе	[0..3]
18 EngineModeCode	Код типа двигателя: 1 - бензиновый, 2 - дизельный, 3 - электрический, 4 - гибридный на основе бензинового, 5 - гибридный на основе дизельного, 6 - конв. для работы на газе, 7 - иной.	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
18 EngineModeName	Наименование типа двигателя	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
18 FuelName	Тип топлива	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
18 EnginePowerHpQuanity	Мощность двигателя в лошадиных силах	clt_ru:EnginePowerQuanityType	Мощность двигателя в лошадиных силах или киловаттах. Всего до 9 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[0..1]
18 EnginePowerKvtQuanity	Мощность двигателя в киловаттах	clt_ru:EnginePowerQuanityType	Мощность двигателя в лошадиных силах или киловаттах. Всего до 9 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1 EngineRechargingCode	Возможность подзарядки (для электрических двигателей): 0 - нет, 1 - есть	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
1 EngineMax30MinElectric	Мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя (для гибридных двигателей): 0 - нет, 1 - да	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
1 CapacityQuantity	Вместимость (чел)	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[0..1]
1 TransportCarryingCapacityMeasure	«Технически допустимая максимальная масса (т)» — для транспортных средств (шасси), «Грузоподъемность (т)» — для прицепов самоходных машин	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[0..1]
1 OrganizationName	Наименование организации-изготовителя	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
1 UnifiedCountryCode	Код страны-изготовителя	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
1 WorkDuration	Срок эксплуатации	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
1 AppointmentCode	Назначение транспортного средства: 1 - общего назначения, 2 - медицинского назначения, 3 - для проживания, 4 - автобусы (более 120 мест), 5 - повышенной проходимости, 6 - снегоходы/для гольфа/квадроциклы, 7 - прочие	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
1 CRMoveDirectCode	Код направления перемещения: 1 – ввоз; 2 – вывоз; 3 – временный ввоз; 4 – обратный вывоз	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1 **VehicleRegistrationDetails**	Сведения о регистрации ПТС (ПШТС)	**VehicleRegistrationDetailsType**	Составной тип. Сведения о регистрации ПТС (ПШТС)	[0..1]
18 CustomsCode	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
18 DocCreationDate	Дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
18 **TransportPassportID**	Номер бланка ПТС (ПШТС)	**cat_ru:TransportMeansPassportType**	Составной тип. Серия и номер Паспорта транспортного средства	[0..1]
*.1. cat_ru:Series	Серия Паспорта транспортного средства	clt_ru:SeriesCodeType	Код. Серия документа. 2 символа. Текстовый	[0..1]
*.2. cat_ru:PTSNumber	Номер Паспорта транспортного средства	clt_ru:TransportPassportIDType	Число. Порядковый номер паспорта транспортного средства. 6 или 7 символов	[1]
*.3. cat_ru:RegionCode	Код региона	clt_ru:RegionCodeType	Код региона согласно Справочнику автомобильные коды регионов России. 2 или 3 цифры. Числовой	[1]
18 VehicleEPassportId	Номер ПТС (ПШТС) в системе электронных паспортов	RUSclt_ru:EDocCodeType	Строка символов, представляющая краткое условное обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений ЕЭК	[0..1]
1 **TransportMeansRegId**	Регистрационный номер транспортного средства	**RUScat_ru:TransportMeansRegIdType**	Составной тип. Индивидуальное буквенно-цифровое обозначение, присвоенное регистрирующим органом транспортному средству	[0..1]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18	RUScat_ru:TransportMeansRegIdNumber	Строка символов, идентифицирующая транспортное средство	RUSclt_ru:TransportMeansRegIdNumberType	Строка символов, идентифицирующая транспортное средство	[1]
18	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный код	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
1	DeregistrationIndicator	Признак снятия с регистрационного учета: 1 -ТС снято с учета в предыдущей стране регистрации; 0 - ТС не снято с учета в предыдущей стране регистрации	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
1	ExportDate	Дата вывоза транспортного средства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
1	**UtilCollDetails**	Сведения для уплаты утилизационного сбора	**UtilCollDetailsType**	Составной тип. Сведения о ТС для уплаты утилизационного сбора	[0..1]
1	Sign	Признак «К» для колесного транспортного средства (шасси) и (или) прицепа к нему, «С» для самоходной машины и (или) прицепа к ней (п.1)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
1	**Vehicle**	Транспортное средство	**VehicleType**	Составной тип. Сведения о транспортном средстве	[0..1]
18	PersonalUseIndicator	Признак автомобиля для личных целей (указывается для ТС категории М1)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
18	PickupIndicator	Признак пикапа: 1 - да; 0 - нет (указывается для ТС категории М1, N1)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18	UtilityVehicleIndicator	Признак грузопассажирского автомобиля: 1 - да; 0 - нет (указывается для ТС категории N1, N2, N3)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
18	EngineTypeIndicator	Признак электрического двигателя (указывается для ТС категории M1: 1 - электрическмй двигатель, 0 - иной двигатель)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
18	TipperIndicator	Признак ТС - самосвал для бездорожья (указывается для ТС категорий N1, N2, N3: 1 - самосвал для условий бездорожья, 0 - иной самосвал)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
18	TempImpIndicator	Признак временного ввоза грузового ТС (указывается для ТС категории N1, N2, N3)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
18	STrIndicator	Признак ТС - седельный тягач (указывается для ТС категории N1, N2, N3)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
18	SpecTransportIndicator	Признак специализированного ТС (указывается для ТС категории M1, M2, N1, N2, N3)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
18	MixerTruckIndicator	Признак ТС - автобетоносмеситель (указывается для специализированных ТС категории N1, N2, N3)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18 VansOrRefTruckIndicator	Признак ТС - фургон или рефрижератор (указывается для специализированных ТС категории N1, N2, N3)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
1 ChassisOrTrailerCode	Признак товара: 1 – шасси транспортного средства; 2 - прицеп	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
1 **ChassisOrTrailer**	Сведения о шасси транспортного средства или прицепе	**VehicleDetailsType**	Составной тип. Сведения о прицепах / шасси транспортного средства	[0..1]
18 ManufactureDate	Дата производства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
18 ManufactureYear	Год выпуска	clt_ru:DateYearCustType	Год. Год в формате CCYY. По стандарту ISO 8601	[0..1]
18 ManufactureMonth	Месяц выпуска	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[0..1]
18 TransportCategoryCode	Код категории транспортного средства	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]
18 TotalWeight	Полная масса (т) / Грузоподъемность (т)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
1 **RegUtil**	Регистрационный номер Расчета утилизационного сбора	**PresentedDocumentType**	Составной тип. Представляемые документы/Дополнительная информация	[0..1]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
18	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
18	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
18	PresentedDocumentModeCode	Код вида представляемого документа	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
18	UnifiedCountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
18	AuthorityId	Идентификатор уполномоченного органа	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
1	GoodsRecNumber	Номер товара в Расчете	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
1	**CustomsDeclarationIdDetails**	Регистрационный номер ДТ	**cat_ru:GTDIDType**	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18 cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
18 cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
18 cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
1 GoodsDTNumber	Номер товара в ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
1 Chassis2017Indicator	ТС произведено на базе шасси ТС 2017 года выпуска (1 - да, 0 - нет)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
1 ManualInputCoefficient	Ручной ввод коэффициента (1 или true - да; 0 или false - нет)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
1 PayDate	Крайний срок уплаты	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
1 VoluntaryPaymentSign	Признак добровольной уплаты плательщиком утилизационного сбора при проведении таможенного контроля	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
1 NoPayIndicator	Признак освобождения от уплаты (1 - освобождается от уплаты, 0 - нет оснований для освобождения от уплаты)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1	CodeReasonFreePayment	Код освобождения от уплаты от утилизационных сборов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
1	NoPayReasons	Основание для освобождения от уплаты	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
1	**StampsDetails**	Сведения о товарах, маркированных акцизными или специальными марками	**StampsDetailsType**	Составной тип. Сведения о товарах, маркированных акцизными или специальными марками	[0..n]
1	StampsType	Тип марок: 1 - акцизные марки, 2 - федеральные специальные марки	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
1	StampsKind	Вид марок (кирилицей): "Т" - акцизные марки, предназначенные для маркировки табачной продукции, "А" - акцизные марки, предназначенные для маркировки алкогольной продукции	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
1	GoodsRegDate	Дата принятия товара на учет ввезенных маркированных товаров ЕАЭС	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
1	TotalExciseQuantity	Общее количество акцизных или специальных марок	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[0..1]
1	**StampsSeriesNumber**	Сведения об акцизных или специальных марках	**ESADExciseType**	Составной тип. Сведения об акцизных марках	[0..n]
18	ExciseQuantity	Количество акцизных или специальных марок	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[1]
18	ExciseSerieses	Номер серии акцизных или специальных марок	cltESAD_cu:ExciseSeriesesType	Код. Серия марок акцизного сбора. До 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18 **ExciseList**	Перечень номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок	**ESADExciseListType**	Составной тип. Перечень номеров акцизных или специальных марок	[0..1]
*.1. ExciseNumber	Номер (идентификатор) акцизных или специальных марок	ExciseNumberType	Номер марки акцизного сбора. Целое положительное число. До 9 цифр	[1..n]
18 **ExciseRange**	Диапазон номеров акцизных или специальных марок	**ESADExciseRangeType**	Составной тип. Диапазон номеров акцизных марок	[0..n]
*.1. ExciseFirstNumber	Первый номер (идентификатор) диапазона номеров акцизных марок	ExciseNumberType	Номер марки акцизного сбора. Целое положительное число. До 9 цифр	[1]
*.2. ExciseLastNumber	Последний номер (идентификатор) диапазона номеров акцизных марок	ExciseNumberType	Номер марки акцизного сбора. Целое положительное число. До 9 цифр	[1]
1 GoodsSupplementaryQuantity	Объем продукции в единичной маркируемой потребительской емкости (единицы измерения: литр/штука /киллограмм)	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..2]
1 AmountObligation	Сумма обеспечения исполнения обязательства импортера об использовании акцизных марок в соответствии с их назначением за единицу измерения	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
1 Concentration	Процент содержания этилового спирта	ProcentNumericType	Процент от 0 до 100. До 4 знаков после запятой. Числовой	[0..1]
1 **TobaccoDetails**	Сведения о табаке и табачных изделиях	**TobaccoDetailsType**	Составной тип. Сведения о табаке и табачных изделиях	[0..1]
1 TobaccoCost	Расчетная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
TobaccoMax	Максимальная розничная цена упаковки табачных изделий	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
QuantityTobaccoPack	Количество упаковок табачных изделий (пачек) в шт	clt_ru:Quantity4Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 4 цифр	[0..1]
QuantityPack	Количество табачного изделия в одной единице потребительской упаковки	clt_ru:Quantity4Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 4 цифр	[0..1]
TobaccoConcentration	Содержание табака	ProcentNumericType	Процент от 0 до 100. До 4 знаков после запятой. Числовой	[0..1]
SeasonalMultiplier	Сезонный повышающий коэффициент	ProcentNumericType	Процент от 0 до 100. До 4 знаков после запятой. Числовой	[0..1]
Penalties	Признак необходимости начисления пени для ТПО типа УС или АК	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
PenaltiesPeriod	Период начисления пени для ТПО типов УС или АК	**TermType**	Составной тип. Период временного хранения товаров	[0..1]
BeginDate	Дата начала периода	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
EndDate	Дата окончания периода	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
TemporaryImportationPeriod	Период временного ввоза транспортного средства	**TermType**	Составной тип. Период временного хранения товаров	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1 BeginDate	Дата начала периода	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
1 EndDate	Дата окончания периода	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
1 **PaymentInfo**	Сведения о платежах (гр.18 ТПО)	**PaymentInfoType**	Составной тип. Сведения о платеже	[0..1]
1 **PaymentInfoDetails**	Детальные сведения о платеже	**PaymentInfoDetailsType**	Составной тип. Детальные сведения о платеже	[1..n]
18 PaymentModeCode	Код вида платежа в соответствии с Классификатором видов таможенных и иных платежей	clt_ru:CUCustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. 4 символа. Текстовый	[1]
18 OrdinalLineNumber	Порядковый номер строки по коду вида платежа	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
18 LineSign	Строка содержит сумму изменений относительно предыдущего ТПО	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
18 PaymentName	Наименование платежа	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1]
18 PaymentStringSign	Признак строки платежа: 1 - основная, 2 - дополнительная	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
18 PaymentForeignSign	Платеж ранее был уплачен в ином государстве: 0 - нет, 1 - да	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18	TaxBase	Основа начисления	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
18	TaxBaseQualifierCode	Код единицы основы начисления платежа (специфическая ставка)	clt_ru:CodeVariable18Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 18 символов	[0..1]
18	UnifiedCurrencyN3Code	Цифровой код валюты основы начисления (адвалорная ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
18	**RateDetails**	Сведения о ставке платежа, используемой при расчете	**RateDetailsType**	Составной тип. Сведения о ставке платежа, используемой при расчете	[0..1]
*.1.	DutyTaxFeeRateValue	Значение ставки (Rate1)	cltESAD_cu:RateType	Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой	[1]
*.2.	DutyTaxFeeRateKindCode	Вид ставки (% - адвалорная, * - специфическая)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
*.3.	UnifiedCurrencyN3Code	Цифровое кодовое обозначение валюты ставки (специфическая ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
*.4.	RateQualifierCode	Код единицы измерения ставки	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
*.5.	WeightingFactor	Весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	cltESAD_cu:WeightingFactorType	Весовой коэффициент единицы измерения. 3 знака после запятой. Всего 9 цифр. Числовой	[0..1]
*.6.	ComparisonOperationsSign	Знак операции сравнения (1 - меньше, 2 - больше)	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.7.	Rate2	Ставка	cltESAD_cu:RateType	Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой	[0..1]
*.8.	RateTypeCode2	Вид ставки (адвалорная -«%», специфическая -«*»)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
*.9.	RateCurrencyCode2	Цифровой код валюты ставки (специфическая ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
*.10	RateTNVEDQualifierCode2	Код единицы измерения ставки (специфическая ставка)	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
*.11	WeightingFactor2	Весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	cltESAD_cu:WeightingFactorType	Весовой коэффициент единицы измерения. 3 знака после запятой. Всего 9 цифр. Числовой	[0..1]
*.12	OperationsSign	Знак операции	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
*.13	Rate3	Ставка	cltESAD_cu:RateType	Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой	[0..1]
*.14	RateTypeCode3	Вид ставки (адвалорная -«%», специфическая -«*»)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
*.15	RateCurrencyCode3	Цифровой код валюты ставки (специфическая ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
*.16	RateTNVEDQualifierCode3	Код единицы измерения ставки (специфическая ставка)	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
*.17	WeightingFactor3	Весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	cltESAD_cu:WeightingFactorType	Весовой коэффициент единицы измерения. 3 знака после запятой. Всего 9 цифр. Числовой	[0..1]
*.18	ComparisonResult	Результат выполнения операции сравнения: 1 - истина; 0 - ложь	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.19	RateUseDate	Дата применения ставки таможенного платежа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
18	CustomsTaxFreePaymentFeatureCode	Код особенности уплаты таможенных и иных платежей	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
18	Amount	Сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
18	CRPaymentKindeCode	Код типа таможенного платежа: 1 – таможенный платеж; 2 – периодический платеж; 3 – совокупный таможенный платеж	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
18	CAPaymentAmount	Исчисленная сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
18	CACurrencyCode	Код валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
18	**PeriodicPaymentsDetails**	Сведения о периодическом платеже	**PeriodicPaymentsDetailsType**	Составной тип. Сведения о периодическом платеже	[0..1]
*.1.	StartDate	Начальная дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2.	EndDate		Конечная дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.3.	StageQuantity		Количество этапов	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[0..1]
*.4.	MonthQuantity		Количество месяцев	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[0..1]
***.5.**	**CustomsReceiptIdDetails**		Номер ТПО основного платежа	**TPORegNumberType**	Составной тип. Справочный номер ТПО	[0..1]
	*.5.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	*.5.	RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.5.	DocNumber	Номер документа по журналу регистрации/типографский номер	clt_ru:Code10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 10 символов	[0..1]
	*.5.	NumPP	Порядковый номер вносимых изменений	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18 RefinanceRate	Ставка ЦБ (клюючевая ставка)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
18 DayQuantity	Количество дней	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[0..1]
1 TotalAmount	Итоговая сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
1 TACurrencyCode	Код валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
1 **MPONotifNumber**	Номер уведомления о направлении МПО	**cat_ru:GTDIDType**	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
1 cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
1 cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
1 cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
1 **MPONumber**	Номер МПО	**MPORegNumType**	Составной тип. Номер МПО	[0..1]
2 CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
MPO_Number	Уникальный номер МПО	clt_ru:Code13Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 13 символов	[1]
MPOPostalTransferNumber	Номер бланка почтового перевода для оплаты МПО	clt_ru:Code14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 14 символов	[0..1]
ReceiverPerson	Лицо, принявшее платеж	**cat_ru:PersonBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
CustomsPersonName	Должностное лицо таможенного органа	**CustomsPersonType**	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[0..1]
PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
PaymentCurrency	Валюта платежа	**PaymentCurrencyType**	Составной тип. Валюта платежа	[0..1]
CurrencyName	Наименование валюты платежа	clt_ru:CurrencyNameType	Краткое наименование валюты. До 70 символов. Текстовый	[1]
CurrencyA3Code	Буквенный код валюты платежа	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
CurrencyN3Code	Цифровой код валюты платежа	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[1]
CurrencyEuroRate	Курс евро к валюте государства - члена ТС (руб)	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[1]
CurrencyRate	Курс валюты платежа к валюте государства - члена ТС	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[0..1]
CurrencyScale	Масштаб (в виде показателя степени числа 10)	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[0..1]
TPODateTime	Дата применения курса валюты	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1 **AdditionalInformationDetails**	Сведения о представленных документах и дополнительная информация	**AdditionalInformationDetailsType**	Составной тип. Дополнительная информация	[0..1]
2 CRTaxAllowanceCode	Признак наличия льготы: S – физические лица государства-члена, временно проживавшие за границей не менее 1 года	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
2 **PresentedDocument**	Представляемые документы	**PresentedDocumentType**	Составной тип. Представляемые документы/Дополнительная информация	[0..n]
3 cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
3 cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3 cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
3 PresentedDocumentModeCode	Код вида представляемого документа	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
3 UnifiedCountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2 AuthorityId	Идентификатор уполномоченного органа	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
1 **PreviousDocDocDetails**	Документ, на основании которого составлен ТПО	**PreviousDocDocDetailsType**	Составной тип. Предшествующие документы	[0..n]
2 CountryN3Code	Код страны	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
2 CRPreviousCustomsDocCode	Тип документа, на основании которого составлен ТПО: 1 – таможенный приходный ордер; 2 – декларация на товары/пассажирская ДТ; 3 - расчет утилизационного сбора; 4 - заявление на акцизные марки; 5 - заявление об уплате акциза; 6 - иной документ	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
2 PresentedDocumentModeCode	Код вида представляемого документа	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
2 **CustomsReceiptIdDetails**	Справочный номер ТПО	**TPORegNumberType**	Составной тип. Справочный номер ТПО	[0..1]
25 CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
25 RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
25 DocNumber	Номер документа по журналу регистрации/типографский номер	clt_ru:Code10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 10 символов	[0..1]
25 NumPP	Порядковый номер вносимых изменений	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
2 **CustomsDeclarationIdDetails**	Регистрационный номер декларации на товары/пассажирской ДТ	**cat_ru:GTDIDType**	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
25 cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
25 cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
25 cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
2 **RegUtil**	Регистрационный номер Расчета утилизационного сбора	**PresentedDocumentType**	Составной тип. Представляемые документы/Дополнительная информация	[0..1]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
25	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
25	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
25	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
25	PresentedDocumentModeCode	Код вида представляемого документа	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
25	UnifiedCountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
25	AuthorityId	Идентификатор уполномоченного органа	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
2	**OtherDocDetails**	Номер иного документа	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
25	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
25 cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
25 cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
1 PreviousMovingDate	Дата предыдущего ввоза товаров (транспортных средств)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
1 AdditionalInfoText	Иные сведения	RUSclt_ru:FreeText4000Type	Текстовое описание. До 4000 символов.	[0..1]
1 **TerminationOfDuty**	Прекращение обязанности (гр.21 ТПО)	**TerminationOfDutyType**	Составной тип. Прекращение обязанности	[0..1]
1 CustomsTaxModeCode	Кодовое обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	clt_ru:Code4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 4 символа	[1]
1 CustomsTaxModeName	Наименование вида налогов, сборов или иного платежа	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
1 Amount	Сумма платежа, пеней, в отношении которой обязанность по уплате прекратилась	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1 CurrencyN3Code	Цифровой код валюты платежа	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
1 **DocumentBase**	Документ, на основании которого обязанность по уплате прекратилась	**cat_ru:DocumentBaseType**	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
2 cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
2 cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
2 cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
1 TerminationOfDutyDate	Дата прекращения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
1 CaseCode	Код случая, при котором обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов прекращается	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
1 TransportModeCode	Код вида транспортного средства, на котором прибыл пассажир	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1	WithOutDutyFreeIndicator	Признак учета норм беспошлинного ввоза (для НБ): 1 - без учета норм, 0 - с учетом норм	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
1	BarCode	Двумерный штриховой код	ATDcat:Text50kB	Текстовая информация. До 50кбайт	[0..1]
1	ObligationPayDate	Дата наступления срока исполнения обязанности по уплате таможенных платежей	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Приложение № 172

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФТС России
от 24 августа 2022г. № 666

Формат и структура квитанции плательщика

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Квитанция плательщика
2	Идентификатор	1009387E
3	Версия	5.19.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:SQDocuments:TPOReceipt:5.19.0
5	Корневой элемент XML-документа	TPOReceipt
6	Имя файла XML-схемы	TPOReceipt.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru
2	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
3	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru
4	urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ATDCommon:5.17.0	ATDcat
5	urn:customs.ru:Information:ELSDocuments:ELSLeafTypes:5.15.0	els_leaf

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
TPOReceipt		Квитанция плательщика	**TPOReceiptType**	Квитанция плательщика	[1]
DocumentModeID		Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Status	Статус квитанции : 0 - сформировано, 1- оплачено, 2 - аннулировано	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
4.	**Document**	Документ основания платежа (ТПО)	**TPORegNumberType**	Составной тип. Справочный номер ТПО	[1]
4.1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
4.2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4.3.	DocNumber	Номер документа по журналу регистрации/типографский номер	clt_ru:Code10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 10 символов	[0..1]
4.4.	NumPP	Порядковый номер вносимых изменений	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
5.	ReceiptNumber	Регистрационный номер квитанции	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
6.	**CustomsHouse**	Код и наименование таможни	**cat_ru:CustomsType**	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
6.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.	**CustomsPost**		Код и наименование таможенного поста	**cat_ru:CustomsType**	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
7.1.	cat_ru:Code		Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
7.2.	cat_ru:OfficeName		Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.	**Recipient**		Получатель	**RecipientType**	Составной тип. Личные данные получателя	[1]
8.1.	**RecipientName**		Получатель	**PersonType**	Составной тип. Личные данные лица	[1]
8.1.1.	PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.1.2.	PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.1.3.	PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.	INN		ИНН получателя	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[1]
8.3.	KPPCode		КПП получателя	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
8.4.	BankName		Наименование банка получателя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.5.	BICID		БИК банка получателя	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой	[1]
8.6.	BankAccount		Счет органа Федерального казначейства	clt_ru:AccountType	Число. Номер банковского счета. 0 знаков после запятой. 20 знаков. Используется для указания номера счета в российских банках	[1]
9.	**Payer**		Плательщик	**PayerType**	Составной тип. Личные данные плательщика	[1]
9.1.			Составной тип (choice)			**[1]**
9.1.1.	PayerName		Наименование плательщика	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.1.2.	**Person**		ФИО плательщика	**PersonType**	Составной тип. Личные данные лица	[1]
9.1.2.1.	PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.1.2.2.	PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.1.2.3.	PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.2.	INN		ИНН плательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
9.3.	TaxCountryCode		Код страны, в которой плательщик поставлен на налоговый учет	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.4.	InvoiceNumber		Номер индивидуальной накладной	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.5.	Passport		Паспортные данные плательщика	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
10.	**Payments**		Сведения о платежах	**PaymentsType**	Составной тип. Перечень платежей	[1..n]
10.1.	PaymentsKind		Код вида платежа	clt_ru:CUCustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. 4 символа. Текстовый	[1]
10.2.	BCC		КБК	els_leaf:BCCType	Код бюджетной классификации. 20 знаков	[1]
10.3.	PaymentsName		Наименование платежа	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1]
10.4.	Amount		Сумма к оплате	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
10.5.	CurrencyName		Валюта	clt_ru:CurrencyNameType	Краткое наименование валюты. До 70 символов. Текстовый	[1]
11.	TotalAmount		Итого: сумма квитанции	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
12.	BarCode		Двумерный штриховой код	ATDcat:Text50kB	Текстовая информация. До 50кбайт	[0..1]

Приложение № 173

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФТС России
от 24 августа 2022г. № 666

Формат и структура заявления на совершение операций с товарами, помещенными под таможенную процедуру таможенного склада

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Заявление на совершение операций с товарами, помещенными под таможенную процедуру таможенного склада
2	Идентификатор	1008041E
3	Версия	5.19.0.0
4	Идентификатор пространства имен	rn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:AppGoodsOperationCW:5.19.0
5	Корневой элемент XML-документа	AppGoodsOperationCW
6	Имя файла XML-схемы	AppGoodsOperationCW.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:RUDeclCommonAggregateTypesCust:5.17.0	RUDECLcat
2	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru
3	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
4	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AppGoodsOperationCW	Заявление на совершение операций с товарами, помещенными под таможенную процедуру таможенного склада	**AppGoodsOperationCWType**	Заявление на совершение операций с товарами, помещенными под таможенную процедуру таможенного склада	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. Status	Статус заявления: 0 - Составлено, 1 - Направлено, 2 - В работе, 3 - Выявлены ошибки, возврат заявителю, 4 - Отказано в регистрации, 5 - Рассмотрено	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
4. CustomsName	Наименование таможенного органа, в регионе деятельности которого функционирует таможенный склад или расположено место хранения	**cat_ru:CustomsType**	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
4.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.2.	cat_ru:OfficeName		Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.	**Applicant**		Сведения о заявителе	**ApplicantType**	Составной тип. Сведения о заявителе	[1]
5.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
5.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.4.			Составной тип (choice)			**[0..1]**
5.4.1.	**cat_ru:RFOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	**cat_ru:RFOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
5.4.1.1.	cat_ru:OGRN		ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
5.4.1.2.	cat_ru:INN		ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.4.1.3.	cat_ru:KPP		КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
5.4.2.	**cat_ru:RKOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	**cat_ru:RKOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
5.4.2.1.	cat_ru:BIN		Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
5.4.2.2.	cat_ru:IIN		Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
5.4.2.3.	**cat_ru:ITN**		Идентификационный таможенный номер (ИТН)	**cat_ru:ITNKZType**	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
5.4.3.	**cat_ru:RBOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	**cat_ru:RBOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	5.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.4.4.	**cat_ru:RAOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	**cat_ru:RAOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	5.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	5.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	5.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
5.4.5.	**cat_ru:KGOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	**cat_ru:KGOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	5.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	5.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.5.	RUScat_ru:CountryA2Code		Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.6.	**RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode**		Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	**RUScat_ru:UnifiedCode20Type**	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
	5.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответсвии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
	5.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.7.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeName		Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
5.8.	**RUScat_ru:UITN**		Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	**RUScat_ru:UITN40Type**	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	5.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	5.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.9.	RUScat_ru:PersonId		Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до до 20 символов. Текстовый	[0..1]
5.10. . .	RUScat_ru:IdentityCard		Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
5.11.	RUScat_ru:SubjectAddressDetails		Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
5.12.	**RUScat_ru:CommunicationDetails**		Контактный реквизит субъекта	**cat_ru:ContactType**	Составной тип. Контактная информация	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.12.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	5.12.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	5.12.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	5.12.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
5.13.	ApplicantKind		1 - российское юридическое лицо, 2 - иностранное юридическое лицо, 3 - физическое лицо	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
5.14.	**SigningPerson**		Руководитель организации или уполномоченное от имени организации лицо или физическое лицо, подписывающее заявление	**SigningPersonType**	Составной тип. Руководитель организации или уполномоченное от имени организации лицо	[1]
	5.14.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	5.14.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	5.14.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	5.14.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	5.14.5.	Official	Должностное лицо: 1 - декларанта, 2 - таможенного представителя, 3 - физическое лицо	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.15.	**RegistryNumber**			Сведения о включении лица в реестр таможенных представителей	**RUDECLcat:BrokerRegistryDocDetailsType**	Составной тип. Сведения о включении лица в реестр таможенных представителей	[0..1]
	5.15.1.	RUDECLcat:DocKindCode		Код вида документа	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
	5.15.2.	**RUDECLcat:RegisterDocumentDetails**		Регистрационный номер документа о включении лица в реестр таможенных представителей или регистрационный номер лица в реестре	**RUScat_ru:RegisterDocumentIdDetailsType**	Составной тип. Свеидетельство о включении лица в реестр уполномоченных экономических операторов	[1]
		5.15.2.1.	RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
		5.15.2.2.	RUScat_ru:RegistrationNumberId	Регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	RUSclt_ru:Id25Type	Строка символов, идентифицирующая объект, содержащая не более 25 символов	[1]
		5.15.2.3.	RUScat_ru:ReregistrationCode	Кодовое обозначение признака перерегистрации документа	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
		5.15.2.4.	RUScat_ru:AEORegistryKindCode	Код типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
6.	OperationDate			Заявляемая дата совершения операций	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.	**GTDNumber**		Номер ДТ, по которой товары помещены под таможенную процедуру таможенного склада	**cat_ru:GTDIDType**	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	7.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	7.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	7.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
8.	**CWGood**		Товар, помещенный под таможенную процедуру таможенного склада	**CWGoodType**	Составной тип. Товар, помещенный под таможенную процедуру таможенного склада	[1..n]
	8.1.	Number	Номер товара по порядку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	8.2.	Description	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	8.3.	DTNumber	Номер товара в ДТ	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	8.4.	Quantity	Количество принятого товара	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..2]
	8.5.	TNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.6.	Operation	Совершаемая операция: 1 - простая сборочная операция. 2 - отбор проб и (или) образцов товара, 3 - подготовка товара к продаже и перевозке (транспортировке), включая дробление партии, формирование отправок, сортировку, упаковку, переупаковку, маркировку, операции по улучшению товарного вида, 4 - техническое обслуживание	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1..n]
9.	**AttachedDocument**		Документ, прилагаемый к заявлению	**AttachedDocumentType**	Составной тип. Документ, прилагаемый к заявлению	[0..n]
	9.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	9.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	9.4.	Link	Ссылка на документ, находящийся в электронном архиве декларанта	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
10.	ApplicationDate		Дата составления заявления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.	**Registration**	Регистрационный номер заявления	**RegistrationType**	Составной тип. Регистрационный номер заявления	[0..1]
11.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
11.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
11.3.	cat_ru:SerialNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:Code5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 5 символов	[1]
11.4.	AddNumber	Дополнительная составляющая номера	clt_ru:Code4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 4 символа	[0..1]

Приложение № 174

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФТС России
от 24 августа 2022г. № 666

Формат и структура решения таможенного органа о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на совершение операций с товарами, помещенными под таможенную процедуру таможенного склада

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Решение таможенного органа о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на совершение операций с товарами, помещенными под таможенную процедуру таможенного склада
2	Идентификатор	1008042E
3	Версия	5.19.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:DecisionGoodsOperationCW:5.19.0
5	Корневой элемент XML-документа	DecisionGoodsOperationCW
6	Имя файла XML-схемы	DecisionGoodsOperationCW.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:RUDeclCommonAggregateTypesCust:5.17.0	RUDECLcat
2	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru
3	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
4	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
DecisionGoodsOperationCW	Решение таможенного органа о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на совершение операций с товарами, помещенными под таможенную процедуру таможенного склада	**DecisionGoodsOperationCWType**	Решение таможенного органа о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на совершение операций с товарами, помещенными под таможенную процедуру таможенного склада	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. Status	Статус решения: 0 - Составлено, 1 - Направлено	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
4. Customs	Таможенный орган, принявший решение о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на совершение операций	**CustomsType**	Составной тип. Таможенный орган, принявший решение о выдаче (отказе в выдаче) разрешения	[1]
4.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
4.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.3.	**CustomsPerson**		Начальник (заместитель начальника) таможенного органа	**CustomsPersonType**	Составной тип. Начальник (заместитель начальника) таможенного органа	[1]
4.3.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
4.3.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
4.3.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
4.3.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
4.3.5.	LNP		ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[1]
5.	**Applicant**		Сведения о заявителе	**ApplicantType**	Составной тип. Сведения о заявителе	[1]
5.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
5.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.4.			Составной тип (choice)			**[0..1]**
5.4.1.	**cat_ru:RFOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	**cat_ru:RFOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	5.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	5.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
5.4.2.	**cat_ru:RKOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	**cat_ru:RKOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	5.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.4.2.3.	**cat_ru:ITN**		Идентификационный таможенный номер (ИТН)	**cat_ru:ITNKZType**	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
5.4.3.	**cat_ru:RBOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	**cat_ru:RBOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
5.4.4.	**cat_ru:RAOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	**cat_ru:RAOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	5.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	5.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	5.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
5.4.5.	**cat_ru:KGOrganizationFeatures**		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	**cat_ru:KGOrganizationFeaturesType**	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	5.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
5.5.	RUScat_ru:CountryA2Code		Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.6.	**RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode**		Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	**RUScat_ru:UnifiedCode20Type**	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответсвии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
	5.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
5.7.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeName		Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
5.8.	**RUScat_ru:UITN**		Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	**RUScat_ru:UITN40Type**	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	5.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.9.		RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до до 20 символов. Текстовый	[0..1]
5.10.		RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
5.11.		RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
5.12.		**RUScat_ru:CommunicationDetails**	Контактный реквизит субъекта	**cat_ru:ContactType**	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	5.12.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	5.12.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	5.12.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	5.12.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
5.13.		ApplicantKind	1 - российское юридическое лицо, 2 - иностранное юридическое лицо, 3 - физическое лицо	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
5.14.		**RegistryNumber**	Сведения о включении лица в реестр таможенных представителей	**RUDECLcat:BrokerRegistryDocDetailsType**	Составной тип. Сведения о включении лица в реестр таможенных представителей	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.14.1.	RUDECLcat:DocKindCode		Код вида документа	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
5.14.2.	**RUDECLcat:RegisterDocumentDetails**		Регистрационный номер документа о включении лица в реестр таможенных представителей или регистрационный номер лица в реестре	**RUScat_ru:RegisterDocumentIdDetailsType**	Составной тип. Свеидетельство о включении лица в реестр уполномоченных экономических операторов	[1]
	5.14.2.1.	RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	5.14.2.2.	RUScat_ru:RegistrationNumberId	Регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	RUSclt_ru:Id25Type	Строка символов, идентифицирующая объект, содержащая не более 25 символов	[1]
	5.14.2.3.	RUScat_ru:ReregistrationCode	Кодовое обозначение признака перерегистрации документа	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
	5.14.2.4.	RUScat_ru:AEORegistryKindCode	Код типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
6.	ApplicationDate		Дата заявления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.	**GTDNumber**		Номер ДТ, по которой товары помещены под таможенную процедуру таможенного склада	**cat_ru:GTDIDType**	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	7.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	7.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
8.	OperationDate		Заявляемая дата совершения операций	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
9.	**AllowedCWGood**		Товар, помещенный под таможенную процедуру таможенного склада, совершение операций с которым разрешено	**CWGoodType**	Составной тип. Товар, помещенный под таможенную процедуру таможенного склада	[0..n]
	9.1.	Number	Номер товара по порядку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	9.2.	Description	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	9.3.	DTNumber	Номер товара в ДТ	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	9.4.	Quantity	Количество принятого товара	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..2]
	9.5.	TNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.6.	Operation	Совершаемая операция: 1 - простая сборочная операция. 2 - отбор проб и (или) образцов товара, 3 - подготовка товара к продаже и перевозке (транспортировке), включая дробление партии, формирование отправок, сортировку, упаковку, переупаковку, маркировку, операции по улучшению товарного вида, 4 - техническое обслуживание	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1..n]
10.	**ProhibitedCWGood**		Товар, помещенный под таможенную процедуру таможенного склада, в выдаче разрешения на совершение операций с которым отказано	**CWGoodType**	Составной тип. Товар, помещенный под таможенную процедуру таможенного склада	[0..n]
	10.1.	Number	Номер товара по порядку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	10.2.	Description	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	10.3.	DTNumber	Номер товара в ДТ	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	10.4.	Quantity	Количество принятого товара	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1..2]
	10.5.	TNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.6.	Operation	Совершаемая операция: 1 - простая сборочная операция. 2 - отбор проб и (или) образцов товара, 3 - подготовка товара к продаже и перевозке (транспортировке), включая дробление партии, формирование отправок, сортировку, упаковку, переупаковку, маркировку, операции по улучшению товарного вида, 4 - техническое обслуживание	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1..n]
11.	**RefusalReason**		Основание для отказа в выдаче разрешения на совершение операций	**RefusalReasonType**	Составной тип. Основание для отказа в выдаче разрешения на совершение операций	[0..1]
	11.1.	Reason	Основание для отказа в выдаче разрешения на совершение операций	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	11.2.	ArticleNumber	Номер статьи Федерального закона от 3 августа 2018 года №289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	clt_ru:Text4Type	Текстовое описание. До 4 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	11.3.	PartNumber	Номер части статьи Федерального закона от 3 августа 2018 года №289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	clt_ru:Text4Type	Текстовое описание. До 4 символов	[0..1]
12.	DecisionDate		Дата составления решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]