



МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


П Р И К А З

« 20 » октября 20 22 г.

№ 773

Москва

Об установлении Порядка проведения экспертных исследований в целях определения возможности использования конструктивно сходных с оружием изделий, пневматических винтовок, пистолетов, револьверов с дульной энергией не более 3 Дж, сигнальных пистолетов, револьверов калибра не более 6 мм и патронов к ним в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия



В соответствии с частью двадцать третьей статьи 13 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»¹, пунктом 1 и подпунктом 3 пункта 20 Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. № 699², –

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить прилагаемый Порядок проведения экспертных исследований в целях определения возможности использования конструктивно сходных с оружием изделий, пневматических винтовок, пистолетов, револьверов с дульной энергией не более 3 Дж, сигнальных пистолетов, револьверов калибра не более 6 мм и патронов к ним в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 51, ст. 5681; 2017, № 50, ст. 7562.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 52, ст. 7614; 2022, № 40, ст. 6787.

2. Признать утратившим силу приказ МВД России от 11 апреля 2018 г. № 218 «Об утверждении Порядка проведения экспертных исследований в целях определения возможности использования конструктивно сходных с оружием изделий, пневматических винтовок, пистолетов, револьверов с дульной энергией не более 3 Дж, сигнальных пистолетов, револьверов калибра не более 6 мм и патронов к ним в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия»¹.

Министр
генерал полиции Российской Федерации



В. Колокольцев

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2018 г., регистрационный № 51427.

ПОРЯДОК
проведения экспертных исследований
в целях определения возможности использования
конструктивно сходных с оружием изделий,
пневматических винтовок, пистолетов, револьверов
с дульной энергией не более 3 Дж, сигнальных пистолетов,
револьверов калибра не более 6 мм и патронов к ним
в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия
ограниченного поражения и газового оружия

1. Настоящий Порядок определяет организацию работы федерального государственного казенного учреждения «Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации»¹ по проведению экспертных исследований конструктивно сходных с оружием изделий, пневматических винтовок, пистолетов, револьверов с дульной энергией не более 3 Дж, сигнальных пистолетов, револьверов калибра не более 6 мм и патронов к ним² в целях определения возможности их использования в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия.

2. При проведении экспертного исследования изделия должностные лица уполномоченного подразделения осуществляют прием, исследование, хранение, учет и выдачу изделия.

3. Для проведения экспертного исследования изделия представляется один экземпляр изделия с патронами (и/или снарядами и/или капсюлями) к нему в количестве не менее 5 штук.

4. Для проведения экспертного исследования изделия физическое или юридическое лицо³ представляет все изделия (в том числе модели, модификации, имеющие единство конструкции с другими изделиями и производимые одним изготовителем), которые отличаются техническими характеристиками, влияющими на определение возможности использования этих изделий в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия, в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка.

5. К заявке прилагаются копии:

¹ Далее – «уполномоченное подразделение».

² Далее – «изделие».

³ Далее – «заявитель».

5.1. Документа, удостоверяющего личность физического лица или представителя юридического лица.

5.2. Документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица действовать от имени юридического лица, выданного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации¹.

5.3. Технической документации, устанавливающей требования к производству изделия и описывающей его конструкцию (в том числе технических условий, конструкторской документации, чертежей, технологических карт), и/или документов, содержащих указания по его эксплуатации, в том числе правил безопасного обращения с изделием (руководств по эксплуатации, инструкций, формуляров, паспортов).

5.4. Документа, удостоверяющего проведение обязательного подтверждения соответствия изделия, предусмотренного Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»².

6. Каждый лист представленных копий документов заверяется печатью заявителя (при наличии) и подписывается лицом, подписавшим заявку, либо листы копий документов нумеруются, прошиваются и опечатываются печатью заявителя (при наличии). На последнем листе подшивки делается отметка о количестве прошитых и пронумерованных в ней листов. Подшивка заверяется подписью лица, подписавшего заявку.

7. Копии документов, составленных на иностранном языке, прилагаются к заявке с переводом на русский язык. Копии документов, и их перевод заверяются печатью заявителя (при наличии) и подписываются лицом, подписавшим заявку.

8. Проведение экспертного исследования изделия осуществляется на основании заявки заявителя.

9. Заявка на проведение экспертного исследования³ (рекомендуемый образец приведен в приложении № 1 к настоящему Порядку) и изделие подаются в уполномоченное подразделение на личном приеме.

10. Заявка и прилагаемые к ней копии документов представляются отдельно для каждого изделия.

11. Основанием для отказа в приеме заявки являются:

11.1. Отсутствие копий документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

11.2. Отсутствие в копиях представленных документов необходимых сведений, подписей, печатей, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка.

11.3. Наличие в копиях представленных документов неразборчивых записей, записей, выполненных карандашом или имеющих подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления.

¹ Статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 2013, № 19, ст. 2327).

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 52, ст. 5140; 2021, № 27, ст. 5179.

³ Далее – «заявка».

11.4. Отказ от дачи согласия на применение в ходе экспертного исследования изделия методов, которые могут повлечь полное или частичное уничтожение изделия либо изменение его внешнего вида или его основных свойств.

11.5. Отказ от дачи согласия на то, что в случае установления возможности использования изделия в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия оно будет передано в уполномоченные органы для проведения процессуальной проверки в соответствии с требованиями статей 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации¹.

11.6. Представление заявки с нарушением требования, предусмотренного пунктом 10 настоящего Порядка.

11.7. Непредставление изделий и (или) патронов (и/или снарядов и/или капсюлей) к нему в объеме, предусмотренном пунктом 5 настоящего Порядка.

12. В случае если при проведении экспертного исследования изделия установлено, что представленное изделие фактически не соответствует изделию, указанному в заявке, она оставляется без исполнения.

13. В случае, предусмотренном пунктом 12 настоящего Порядка, заявитель уведомляется об оставлении заявки без исполнения. Заявителю в срок, не превышающий 2 рабочих дней, исчисляемый с даты установления несоответствия, направляется письменное уведомление с указанием причин оставления заявки без исполнения, а также разъяснением права получения изделия и неиспользованных патронов (и/или снарядов и/или капсюлей) в день его обращения в уполномоченное подразделение. Соответствующее уведомление также может осуществляться с использованием средств телефонной связи или посредством электронной почты.

14. Экспертное исследование изделия проводится экспертом, аттестованным на право самостоятельного производства баллистических экспертиз², в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления заявки.

15. При поступлении от одного заявителя более одной заявки в течение рабочего дня срок каждого последующего экспертного исследования увеличивается на 2 рабочих дня.

16. Условием для продления срока экспертного исследования изделия является наличие необходимости использования образцов (моделей) оружия и патронов, находящихся в криминалистической коллекции оружия и патронов³ уполномоченного подразделения, при проведении соответствующего исследования.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации. 2001, № 52, ст. 4921; 2019. № 52, ст. 7817; 2022, № 11, ст. 1601.

² Далее – «эксперт».

³ Приказ МВД России от 4 февраля 2016 г. № 53 «О Порядке функционирования криминалистических коллекций оружия и патронов в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 марта 2016 г., регистрационный № 41383).

17. При наличии условия, предусмотренного пунктом 16 настоящего Порядка, указывающего на невозможность проведения экспертного исследования изделия в сроки, определенные пунктами 14 и 15 настоящего Порядка, руководитель (заместитель руководителя) уполномоченного подразделения на основании мотивированного рапорта исполнителя продлевает срок проведения соответствующего исследования, но не более чем на 10 рабочих дней. Заявителю в срок, не превышающий 2 рабочих дней, исчисляемый с даты согласования руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного подразделения рапорта исполнителя о продлении срока проведения исследования, направляется письменное уведомление с указанием причин принятия данного решения. Соответствующее уведомление также может осуществляться с использованием средств телефонной связи или посредством электронной почты.

18. Результаты экспертного исследования изделия оформляются:

18.1. Протоколом экспертного исследования изделия о невозможности использования изделия в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия¹ — в одном экземпляре.

18.2. Справкой о возможности использования изделия в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия² — в двух экземплярах.

19. В протоколе указываются описание конструктивных признаков изделия, его технические и баллистические характеристики, конструктивные особенности, маркировочные обозначения изделия и иллюстративные материалы общего вида изделия, а также вывод о его невозможности использования в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия.

20. В справке указываются описание конструктивных признаков изделия, его технические и баллистические характеристики, конструктивные особенности, маркировочные обозначения изделия и иллюстративные материалы общего вида изделия, а также вывод о его возможности использования в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия в том числе о наличии в конструкции изделия основных частей огнестрельного оружия.

21. Протокол или справка подписывается экспертом и утверждается руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного подразделения.

22. Протокол и второй экземпляр справки хранятся в уполномоченном подразделении в течение 5 лет со дня их оформления.

¹ Далее — «протокол».

² Далее — «справка».

23. Копия справки и изделие передаются в территориальный орган МВД России для проведения проверки в порядке, предусмотренном статьями 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, первый экземпляр справки и уведомление с указанием адреса данного территориального органа МВД России направляются заявителю.

24. Хранение изделий и патронов (и/или снарядов и/или капсюлей) к ним, представленных для проведения экспертного исследования, осуществляется в уполномоченном подразделении в отдельном оборудованном помещении¹ в соответствии с требованиями пункта 169 Инструкции по организации работы органов внутренних дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от 12 апреля 1999 г. № 288 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 года № 814»², в условиях, исключающих доступ к ним посторонних лиц.

25. Прием, хранение, учет и выдача изделий и патронов (и/или снарядов и/или капсюлей) к ним осуществляются сотрудником из числа старшего или среднего начальствующего состава, назначенным приказом начальника уполномоченного подразделения³.

26. Ответственный сотрудник:

26.1. Осуществляет проверку количества и состояния, представленных заявителем изделий и патронов (и/или снарядов и/или

¹ Далее – «помещение для хранения».

² Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 июня 1999 г., регистрационный № 1814, с изменениями, внесенными приказами Министерства внутренних дел Российской Федерации от 27 июня 2003 г. № 485 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2003 г., регистрационный № 4888), от 24 декабря 2003 г. № 1017 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2004 г., регистрационный № 5453), от 15 июля 2005 г. № 568 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 августа 2005 г., регистрационный № 6911), от 7 июня 2008 г. № 504 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2008 г., регистрационный № 11880), от 11 января 2009 г. № 8 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 апреля 2009 г., регистрационный № 13845), от 16 мая 2009 г. № 376 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2009 г., регистрационный № 13964), от 29 сентября 2011 г. № 1038 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2011 г., регистрационный № 22734), от 23 апреля 2012 г. № 348 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2012 г., регистрационный № 24711), от 23 апреля 2012 г. № 355 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 г., регистрационный № 24669), от 25 апреля 2012 г. № 360 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2012 г., регистрационный № 24678), от 26 апреля 2012 г. № 366 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2012 г., регистрационный № 24712), от 5 мая 2012 г. № 408 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 июня 2012 г., регистрационный № 24651), от 21 мая 2012 г. № 526 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2012 г., регистрационный № 24699), от 25 мая 2012 г. № 538 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 г., регистрационный № 24675), от 27 июня 2012 г. № 639 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 г., регистрационный № 25110), от 29 июня 2012 г. № 646 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 сентября 2012 г., регистрационный № 25389), от 15 июля 2013 г. № 541 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 октября 2013 г., регистрационный № 30139), от 30 декабря 2014 г. № 1149 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 февраля 2015 г., регистрационный № 36263), от 19 июня 2018 г. № 386 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2018 г., регистрационный № 52981).

³ Далее – «ответственный сотрудник».

капсюлей) к ним, с соблюдением мер безопасности;

26.2. Регистрирует изделия и патроны (и/или снаряды и/или капсюля) к ним в журнале учета изделий и патронов к ним, поступивших от заявителя для проведения экспертных исследований (рекомендуемый образец приведен в приложении № 2 к настоящему Порядку), и размещает в помещении для хранения.

26.3. Выдает изделия и патроны (и/или снаряды и/или капсюля) к ним эксперту с внесением соответствующих записей в журнал учета изделий и патронов к ним при проведении экспертных исследований (рекомендуемый образец приведен в приложении № 3 к настоящему Порядку).

26.4. Выдает изделия и патроны (и/или снаряды и/или капсюля) к ним заявителю в день его обращения в уполномоченное подразделение после проведения экспертного исследования с внесением соответствующих записей в журнал учета изделий и патронов к ним при проведении экспертных исследований (рекомендуемый образец приведен в приложении № 3 к настоящему Порядку).

27. По окончании рабочего дня, а также по завершении проведения экспертного исследования эксперт сдает изделие и патроны (и/или снарядов и/или капсюлей) к нему в помещение для хранения.

28. Должностные лица уполномоченного подразделения обеспечивают сохранность сведений, составляющих служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, ставших им известными при проведении экспертного исследования.

Приложение № 1
к Порядку проведения экспертных исследований в целях определения возможности использования конструктивно сходных с оружием изделий, пневматических винтовок, пистолетов, револьверов с дульной энергией не более 3 Дж, сигнальных пистолетов, револьверов калибра не более 6 мм и патронов к ним в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия

Рекомендуемый образец

В ЭКЦ МВД России

ЗАЯВКА

Прошу провести экспертное исследование в целях определения возможности использования конструктивно сходных с оружием изделий, пневматических винтовок, пистолетов, револьверов с дульной энергией не более 3 Дж, сигнальных пистолетов, револьверов калибра не более 6 мм и патронов к ним¹ в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия.

<p>Фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (пребывания), номер телефона, адрес электронной почты (при наличии) – для физического лица или полное наименование, адрес в пределах места нахождения юридического лица, номер телефона, адрес электронной почты (при наличии) – для юридического лица</p>	
<p>Наименование и индивидуальный номер (при наличии) изделия и патронов (и/или снарядов и/или капсулей) к нему</p>	

Изделие заявляется в следующем качестве (отметить нужное):

- конструктивно сходное с оружием изделие
- пневматическая винтовка, пистолет, револьвер с дульной энергией не более 3 Дж
- сигнальный пистолет, револьвер калибра не более 6 мм

¹ Далее – «изделие».

На применение методов, которые могут повлечь полное или частичное уничтожение изделия либо изменение его внешнего вида или основных свойств, согласен.

(подпись)

Предупрежден о том, что в случае установления возможности использования изделия в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия оно будет передано в уполномоченные органы для проведения процессуальной проверки в соответствии с требованиями статей 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации¹.

(подпись)

Приложение: 1. _____
2. _____
3. _____

Приложение всего на _____ листах.

заявитель

(подпись)

(фамилия и инициалы)

« _____ » _____ 20__ г.

М.П. (при наличии)

¹ Собрание законодательства Российской Федерации. 2001, № 52, ст. 4921; 2019. № 52, ст. 7817; 2022, № 11, ст. 1601.

Приложение № 2

к Порядку проведения экспертных исследований в целях определения возможности использования конструктивно сходных с оружием изделий, пневматических винтовок, пистолетов, револьверов с дульной энергией не более 3 Дж, сигнальных пистолетов, револьверов калибра не более 6 мм и патронов к ним в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия

Рекомендуемый образец

ЖУРНАЛ № _____

учета изделий и патронов к ним, поступивших от заявителя
для проведения экспертных исследований

Начат « ___ » _____ 20__ г.

Окончен « ___ » _____ 20__ г.

Первая страница разворота

№ п/п	Дата	Входящий номер заявки	Заявитель	Наименование, калибр, номер изделия, количество патронов (и/или снарядов и/или капсюлей)	Наименование, калибр патронов
1	2	3	4	5	6

Вторая страница разворота

Количество (приход) патронов (и/или снарядов и/или капсюлей)	Количество (расход) патронов (и/или снарядов и/или капсюлей)	Количество (остаток) патронов (и/или снарядов и/или капсюлей)	Кому выданы (фамилия, имя, отчество (при наличии), номер документа, удостоверяющего личность) / куда направлены (территориальный орган МВД России)	Подпись лица, получившего изделие и патроны (и/или снарядов и/или капсюлей) к нему	Дата выдачи и	Примечание
7	8	9	10	11	12	13

Приложение № 3

к Порядку проведения экспертных исследований в целях определения возможности использования конструктивно сходных с оружием изделий, пневматических винтовок, пистолетов, револьверов с дульной энергией не более 3 Дж, сигнальных пистолетов, револьверов калибра не более 6 мм и патронов к ним в качестве огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия

Рекомендуемый образец

ЖУРНАЛ № _____
учета изделий и патронов к ним
при проведении экспертных исследований

Начат « ___ » _____ 20__ г.

Окончен « ___ » _____ 20__ г.

Первая страница разворота

№ п/п	Дата	Входящий номер заявки	Кому выданы (фамилия, имя, отчество (при наличии))	Наименование, калибр, номер изделия, количество патронов (и/или снарядов и/или капсюлей)
1	2	3	4	5

Вторая страница разворота

Количество (выданных) патронов (и/или снарядов и/или капсюлей)	Подпись лица, получившего изделие и патроны (и/или снарядов и/или капсюлей) к нему	Количество (расход) патронов (и/или снарядов и/или капсюлей)	Количество (остаток) патронов (и/или снарядов и/или капсюлей)	Подпись лица, сдавшего изделие и патроны (и/или снарядов и/или капсюлей) к нему	Подпись лица, ответственного за хранение изделий и патронов (и/или снарядов и/или капсюлей) к ним	Примечание
6	7	8	9	10	11	12