




МИНФИН РОССИИ  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА  
(ФНС России)  
ПРИКАЗ

«18» 01 2017,

№ ММВ-7-6/16 @



Об утверждении формата документа, необходимого для обеспечения электронного документооборота в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации 1998, № 31, ст. 3824; 2016, № 27, ст. 4177) приказываю:

1. Утвердить формат документа, необходимого для обеспечения электронного документооборота в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:

приказ ФНС России от 28.12.2010 № ММВ-7-6/773@ «Об утверждении Формата документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 01.04.2011, регистрационный номер 20384);

приказ ФНС России от 01.06.2011 № ММВ-7-6/350@ «О внесении изменений в приказ Федеральной налоговой службы от 28.12.2010 № ММВ-7-6/773@» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 01.07.2011, регистрационный номер 21241);

приказ ФНС России от 22.08.2011 № ММВ-7-6/506@ «О внесении изменений в Формат документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, утвержденный приказом Федеральной налоговой службы от 28.12.2010 № ММВ-7-6/773@» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 09.11.2011, регистрационный номер 22251).

3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального опубликования.

4. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести настоящий приказ до нижестоящих налоговых органов.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего работу по созданию, развитию, сопровождению и эксплуатации автоматизированной информационной системы Федеральной налоговой службы.

Руководитель Федеральной  
налоговой службы



М.В.Мищустин

Приложение  
к приказу ФНС России  
от «18» 01 2017 г.  
№ ММВ-4-6 / 16 @

**Формат документа, необходимого для обеспечения  
электронного документооборота в отношениях, регулируемых  
законодательством о налогах и сборах**

## I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Настоящий формат описывает требования к XML файлам (далее – файлы обмена) передачи по телекоммуникационным каналам связи и через личный кабинет налогоплательщика в целях обеспечения электронного документооборота по представлению в налоговый орган и направлению из налогового органа документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах.

2. Номер версии настоящего формата 5.01, часть 886.

## II. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА

3. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

**R\_T\_A\_K\_O\_GGGGMMDD\_N**, где:

**R\_T** – префикс, принимающий значение ON\_DOCNPNO;

**A\_K** – идентификатор получателя информации, где: А – идентификатор получателя, которому направляется файл обмена, К – идентификатор конечного получателя, для которого предназначена информация из данного файла обмена<sup>1</sup>. Каждый из идентификаторов (А и К) имеет вид:

для организаций - девятнадцатиразрядный код (идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и код причины постановки на учет (далее - КПП) организации (обособленного подразделения));

для физических лиц - двенадцатиразрядный код (ИНН физического лица. При отсутствии ИНН – последовательность из двенадцати нулей);

<sup>1</sup> Передача файла от отправителя к конечному получателю (**K**) может осуществляться в несколько этапов через другие налоговые органы, осуществляющие передачу файла на промежуточных этапах, которые обозначаются идентификатором **A**. В случае передачи файла от отправителя к конечному получателю при отсутствии налоговых органов, осуществляющих передачу на промежуточных этапах, значения идентификаторов **A** и **K** совпадают.

для налоговых органов - четырехразрядный код (код налогового органа);

**O** – идентификатор отправителя информации, имеет вид:

для организаций - девятнадцатиразрядный код (ИНН и КПП организации (обособленного подразделения));

для физических лиц - двенадцатиразрядный код (ИНН физического лица, при наличии. При отсутствии ИНН – последовательность из двенадцати нулей);

для налоговых органов - четырехразрядный код (код налогового органа);

**GGGG** – год формирования передаваемого файла, **MM** – месяц, **DD** – день;

**N** – идентификационный номер файла. (Длина – от 1 до 36 знаков. Идентификационный номер файла должен обеспечивать уникальность файла).

Расширение имени файла – xml. Расширение имени файла может указываться как строчными, так и прописными буквами.

### *Параметры первой строки файла обмена*

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

<?xml version = "1.0" encoding = "windows-1251"?>

**Имя файла, содержащего XML схему файла обмена**, должно иметь следующий вид:

ON\_DOCNPNO\_1\_886\_00\_05\_01\_xx , где xx – номер версии схемы.

Расширение имени файла – xsd.

XML схема файла обмена приводится отдельным файлом.

4. **Логическая модель файла обмена** представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 1 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 4.1-4.15 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

*наименование элемента*. Приводится полное наименование элемента<sup>1</sup>;

*сокращенное наименование (код) элемента*. Приводится сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

*признак типа элемента*. Может принимать следующие значения: «С» – сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), «П» – простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML файла, «А» – простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

*формат элемента*. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т – символьная строка; N – числовое значение (целое или дробное).

<sup>1</sup> В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом «|». Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке.

Формат символьной строки указывается в виде  $T(n-k)$  или  $T(=k)$ , где:  $n$  – минимальное количество знаков,  $k$  – максимальное количество знаков, символ «-» – разделитель, символ «=» означает фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид  $T(0-k)$ . В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид  $T(n-)$ .

Формат числового значения указывается в виде  $N(m.k)$ , где:  $m$  – максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки,  $k$  – максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид  $N(m)$ .

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML (определенными в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: <http://www.w3.org/TR/xmlschema-0>), например, элемент с типом «date», поле «Формат элемента» не заполняется. Для таких элементов в поле «Дополнительная информация» указывается тип базового элемента;

*признак обязательности элемента* определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: «О» – наличие элемента в файле обмена обязательно; «Н» – наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю и тому подобному), то признак обязательности элемента дополняется символом «К». Например, «OK». В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом «М». Например, «HM», «OKM».

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение «У» в случае описания в XML схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе «Дополнительная информация». Например, «НУ», «ОКУ»;

*дополнительная информация* содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодового словаря и тому подобного), указывается соответствующее наименование классификатора (кодового словаря и тому подобного) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодового словаря и тому подобного) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.




Рисунок 1. Диаграмма структуры файла обмена

Таблица 4.1

Файл обмена (Файл)					
Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	A	T(1-255)	ОУ	Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)
Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерПрог	A	T(1-40)	О	
Версия формата	ВерФорм	A	T(1-5)	О	Принимает значение: 5.01
Состав и структура документа	Документ	C		О	Состав элемента представлен в таблице 4.2

Таблица 4.2

Состав и структура документа (Документ)					
Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код формы документа по КНД	КНД	A	T(=7)	OK	Типовой элемент <КНДГип>. Принимает значение: 1184002
Дата формирования документа	ДатаДок	A	T(=10)	Н	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Сведения об отправителе документа	СвОтпрДок	C		О	Типовой элемент <ОтпрПолГип>. Состав элемента представлен в таблице 4.11
Сведения о получателе документа	СвПочДок	C		О	Типовой элемент <ПочтГип>. Состав элемента представлен в таблице 4.11
Сведения о налогоплательщике	СвНП	C		О	Состав элемента представлен в таблице 4.3
Сведения о лице, подписавшем документ	Подписант	C		О	Состав элемента представлен в таблице 4.4
Документы, направляемые налоговыми органами	ДокНапИзНО	C		О	Состав элемента представлен в таблице 4.6
Документы, представляемые в налоговый орган	ДокПредстНО	C		О	Состав элемента представлен в таблице 4.8

Таблица 4.3

## Сведения о налогоплательщике (СвНП)

<b>Наименование элемента</b>	<b>Сокращенное наименование (код) элемента</b>	<b>Признак типа элемента</b>	<b>Формат элемента</b>	<b>Признак обязательности элемента</b>	<b>Дополнительная информация</b>
Налогоплательщик – организация	НПОЛ	C		0	Типовой элемент <СвЮЛГИп> Состав элемента представлен в таблице 4.13
Налогоплательщик - физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель)	НПФЛ	C		0	Типовой элемент <СвФЛГИп> Состав элемента представлен в таблице 4.14

Таблица 4.4

## Сведения о лице, подписавшем документ (Подписант)

<b>Наименование элемента</b>	<b>Сокращенное наименование (код) элемента</b>	<b>Признак типа элемента</b>	<b>Формат элемента</b>	<b>Признак обязательности элемента</b>	<b>Дополнительная информация</b>
Признак лица, подписавшего документ	ПрПод	A	Г(=1)	НУ	Принимает значение: 1 – физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель) 2 – представитель физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя) 3 – руководитель организации 4 – представитель организации
Должность лица, подписавшего документ	Должн	A	T(1-128)	Н	Элемент обязателен при наличии элемента <ДокПредстНО> (из таблицы 4.2) и не применяется при его отсутствии
Номер контактного телефона	ТлФ	A	T(1-20)	Н	
Адрес электронной почты	E-mail	A	T(1-45)	Н	

<b>Наименование элемента</b>	<b>Сокращенное наименование (код) элемента</b>	<b>Признак типа элемента</b>	<b>Формат элемента</b>	<b>Признак обязательности элемента</b>	<b>Дополнительная информация</b>
ИНН физического лица	ИННФЛ	A	T(=12)	H	Типовой элемент <ИННФЛГП> Состав элемента представлен в таблице 4.15 Элемент обязателен при наличии <ДокПредстИНО> и <ПрПодп> = 2   3   4 Может отсутствовать при наличии <ДокНапрИзНО> (из таблицы 4.2)
Фамилия, имя, отчество	ФИО	C		НУ	

Сведения о документе, подтверждающем полномочия представителя

Таблица 4.5  
Сведения о документе, подтверждающем полномочия представителя (СвПред)

<b>Наименование элемента</b>	<b>Сокращенное наименование (код) элемента</b>	<b>Признак типа элемента</b>	<b>Формат элемента</b>	<b>Признак обязательности элемента</b>	<b>Дополнительная информация</b>
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика	НаимДок	A	T(1-120)	O	

Таблица 4.6

**Документы, направляемые налоговым органом (ДокНапрИзНО)**

<b>Наименование элемента</b>	<b>Сокращенное наименование (код) элемента</b>	<b>Признак типа элемента</b>	<b>Формат элемента</b>	<b>Признак обязательности элемента</b>	<b>Дополнительная информация</b>
Идентификатор файла основания, в ответ на который формируется данный файл	ИдФайлЗаяв	A	T(1-255)	Н	Содержит (повторяет) имя файла (без расширения) <sup>1</sup>
Информационное сообщение о направляемом документе	ИнфСообДок	C		ОМ	Состав элемента представлен в таблице 4.7

Таблица 4.7

**Информационное сообщение о направляемом документе (ИнфСообДок)**

<b>Наименование элемента</b>	<b>Сокращенное наименование (код) элемента</b>	<b>Признак типа элемента</b>	<b>Формат элемента</b>	<b>Признак обязательности элемента</b>	<b>Дополнительная информация</b>
Код формы документа по КНД	КНД_Док	A	T(=7)	OK	Типовой элемент <КНД_Док>
Номер документа, содержащегося в прилагаемом файле (файлах)	НомФайлДок	A	T(1-150)	О	Типовой элемент <КНД_Док>
Дата документа, содержащегося в прилагаемом файле (файлах)	ДатаФайлДок	A	T(=10)	О	Типовой элемент <Дата_Док>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
КПП организации	КПП	A	T(=9)	Н	Типовой элемент <КПП_Док>. КПП, присвоенный организации при постановке на учет в налоговом органе, указанный в направляемом документе
Количество прилагаемых файлов	КолФайл	A	N(2)	О	
Имя файла	ИмяФайл	П	T(1-255)	ОМ	Принимает значение имени файла в соответствии с утвержденным форматом для данного документа без расширения и

<sup>1</sup> Принимает значение идентификатора файла заявления (уведомления, сообщения, декларации (расчета), требования о представлении документов (информации), требования о представлении пояснений, запроса и тому подобного), в ответ на который направляются документы или к которому прилагаются.

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
					<p>точки или представлется в виде:</p> <p>KND_O_P_N1_GGGGMDD_N2, где:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KND – префикс, принимающий значение кода документа в соответствии с КНД;</li> <li>• О – идентификатор налогового органа, сформировавшего файл – четырехразрядный код налогового органа;</li> <li>• Р – идентификатор налогоплательщика, для которого предназначена файл, имеет вид: для организаций – девятнадцатиразрядный код (ИНН и КПП организации); для физических лиц – двенадцатиразрядный код (ИНН физического лица, при отсутствии ИНН – последовательность из двенадцати нулей);</li> <li>• GGGGMDD – дата формирования файла;</li> <li>• N1, N2 – идентификационные номера файла (GUID). Если документ состоит из нескольких файлов, N1 одинаковый для всех файлов одного документа, N2 уникален для каждого файла независимо от принадлежности к документу</li> </ul>

Таблица 4.8

## Документы, представляемые в налоговый орган (ДокПредстН0)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Количество представленных файлов	КолФайл	A	N(4)	О	Указывается суммарное количество файлов, содержащих: • документы, представленные в виде xml-файла (<ДокФорм>), • документы, представленные в виде скан-образа (<ДокСкан>), • усиленную квалифицированную (неквалифицированную) электронную подпись (далее – ЭП).
Идентификатор файла основания, в ответ на который формируется данный файл	ИдФайлОсн	II	T(1-255)	О	Содержит (повторяет) имя файла (без расширения) <sup>1</sup>
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур, представляемый в соответствии с пунктом 5.2 статьи 174 Налогового кодекса Российской Федерации	Журнал	II	T(=6)	О	Принимает значение: ЖУРНАЛ
Документ, представленный в виде xml-файла	ДокФорм	C		HМУ	Состав элемента представлен в таблице 4.9 Элемент обязателен при отсутствии <ДокСкан>
Документ, представленный в виде скан-образа	ДокСкан	C		HМУ	Состав элемента представлен в таблице 4.10 Элемент обязателен при отсутствии <ДокФорм>

<sup>1</sup> Принимает значение идентификатора файла заявления (уведомления, сообщения, декларации (расчета), требования о представлении документов (информации), требования о представлении пояснений, запроса и тому подобного), в ответ на который направляются документы или к которому прилагаются.

Таблица 4.9

**Документ, представленный в виде xml-файла (ДокФорм)**

<b>Наименование элемента</b>	<b>Сокращенное наименование (код) элемента</b>	<b>Признак типа элемента</b>	<b>Формат элемента</b>	<b>Признак обязательности элемента</b>	<b>Дополнительная информация</b>
Порядковый номер (запрашиваемого документа (запрашиваемой информации)	ПорНомДок	A	T(=4)	H	Элемент обязателен при направлении документов в ответ на требование о представлении документов (информации), то есть если в значении <ИдФайлОсн> (из таблицы 4.8) содержатся сведения о документе с префиксом 1165013_. Указывается порядковый номер запрашиваемого документа, согласно требованию о представлении документов (информации) в виде 1.XX (2.XX), где XX - порядковый номер
Имя файла документа	ИдФайл	A	T(1-255)	O	Содержит (повторяет) имя файла представляемого в налоговый орган документа (без расширения) в соответствии с утвержденным форматом для данного документа
Наименование, реквизиты или иные индивидуализирующие признаки документа-основания (основного документа)	СвДокОсн	II	T(1-1000)	H	Используется для документов, составляемых при наличии основания (основного документа)
Имя файла документа-основания (основного документа)	ИмяФайлДокОсн	II	T(1-255)	H	Указывается имя файла, направляемого (направленного ранее) документа
Имя файла ЭП данного документа	ИдФайлЭП	II	T(1-255)	NM	Имя файла ЭП должно иметь следующий вид: <b>ИмяФайл_XXX_N.sgn</b> , где: <b>ИмяФайл</b> - имя файла, представляемого в налоговый орган документа в соответствии с утвержденным форматом для данного

<b>Наименование элемента</b>	<b>Сокращенное наименование (код) элемента</b>	<b>Признак типа элемента</b>	<b>Формат элемента</b>	<b>Признак обязательности элемента</b>	<b>Дополнительная информация</b>
Код документа по КНД	КНД_Док	II	T(=7)	OK	Типовой элемент <КНДТип>
					документа, (без расширения); XXX - постфикс файла ЭП, принимающий значение «SGN»; N – идентификационный номер файла (GUID); sgn - расширение файла ЭП. Элемент обязателен при направлении юридически значимых электронных документов, которыми между собой обмениваются субъекты экономической деятельности.

Таблица 4.10

Документ, представленный в виде скан-образа (ДокСкан)

<b>Наименование элемента</b>	<b>Сокращенное наименование (код) элемента</b>	<b>Признак типа элемента</b>	<b>Формат элемента</b>	<b>Признак обязательности элемента</b>	<b>Дополнительная информация</b>
Код документа	КодДок	A	T(=4)   T(=7)	OK	Принимает значение кода вида документа (КВД) или кода налоговой документации (КНД) для документов, которым присвоен данный код. При направлении документов в ответ на требование о представлении документов (информации), то есть если в значении <ИдФайлОсн> (из таблицы 4.8) содержатся сведения о документе с префиксом 1165013_, принимает значение = 9998

<b>Наименование элемента</b>	<b>Сокращенное наименование (код) элемента</b>	<b>Признак типа элемента</b>	<b>Формат элемента</b>	<b>Признак обязательности элемента</b>	<b>Дополнительная информация</b>
Порядковый номер (запрашиваемого документа (запрашиваемой информации)	ПорНомДок	A	T(=4)	H	<p>Элемент обязателен при направлении документов в ответ на требование о представлении документов (информации), то есть если в значении &lt;ИдФайлОсн&gt; (из таблицы 4.8) содержатся сведения о документе с префиксом 1165013.</p> <p>Указывается порядковый номер запрашиваемого документа, согласно требованию о представлении документов (информации) в виде 1.ХХ (2.ХХ), где ХХ - порядковый номер</p>
Наименование, реквизиты или иные индивидуализирующие признаки документа	НаимДок	A	T(1-1000)	O	
Имя файла ЭП нотариуса (при наличии)	ИдФайлЭП	A	T(1-255)	H	<p>Имя файла ЭП нотариуса, удостоверившего в соответствии с законодательством Российской Федерации равнозначность электронного документа документу на бумажном носителе в соответствии с приказом Министерства России от 29.06.2015 № 155 «Об утверждении требований к формату изготавленного нотариусом электронного документа» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30.06.2015, регистрационный номер 37827).</p> <p>Имя файла ЭП должно иметь следующий вид: ИмяФайл_XXX_N, где:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ИмяФайл - имя файла, представляемого в налоговый орган документа в</li> </ul>

<b>Наименование элемента</b>	<b>Сокращенное наименование (код) элемента</b>	<b>Признак типа элемента</b>	<b>Формат элемента</b>	<b>Признак обязательности элемента</b>	<b>Дополнительная информация</b>
Наименование, реквизиты или иные индивидуализирующие признаки документа-основания (основного документа)	СвДокОсн	П	T(1-1000)	Н	<p>соответствии с утвержденным форматом для данного документа, (без расширения);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•XXX - постфикс файла ЭП, принимающий значение «SGN»;</li> <li>•N – идентификационный номер файла (GUID);</li> </ul> <p>Расширение имени файла ЭП – sgn.</p> <p>Используется для документов, составляемых при наличии основания (основного документа)</p>
Имя файла документа-основания (основного документа)	ИмяФайлДокОсн	П	T(1-255)	Н	<p>Указывается имя файла, направляемого (направленного ранее) документа</p>
Имя файла документа	ИмяФайл	П	T(1-255)	ОМ	<p>Имя файла сканированного документа имеет вид: KD_O_P_N1_GGGGMMDD_N2, где:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•KD – префикс, принимающий значение кода документа в соответствии с &lt;КодДок&gt;;</li> <li>•О – идентификатор отправителя имеет вид:</li> </ul> <p>для организаций – девятнадцатирядный код (ИНН и КПП организаций);</p> <p>для физических лиц – двенадцатирядный код (ИНН физического лица, при отсутствии ИНН – последовательность из двенадцати нулей);</p>

<b>Наименование элемента</b>	<b>Сокращенное наименование (код) элемента</b>	<b>Признак типа элемента</b>	<b>Формат элемента</b>	<b>Признак обязательности элемента</b>	<b>Дополнительная информация</b>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Р – идентификатор конечного получателя, четырехразрядный код налогового органа;</li> <li>• GGGGMDD – дата формирования файла;</li> <li>• N1, N2 – идентификационные номера файла (GUID). Если документ состоит из нескольких файлов, N1 одинаковый для всех файлов одного документа, N2 уникален для каждого файла независимо от принадлежности к документу.</li> </ul> <p>Расширение имени файла – tif   jpg   pdf   png. К файлам, содержащим отсканированные изображения, предъявляются следующие требования: черно-белое изображение с разрешением отсканированного документа не менее 150 и не более 300 точек на дюйм с использованием 256 градаций серого цвета.</p>

Таблица 4.11

## Сведения об участнике информационного обмена (ОтпрПолГип)

<b>Наименование элемента</b>	<b>Сокращенное наименование (код) элемента</b>	<b>Признак типа элемента</b>	<b>Формат элемента</b>	<b>Признак обязательности элемента</b>	<b>Дополнительная информация</b>
Отправитель (получатель) организации	ОтпрЮЛ	C		0	Типовой элемент <СвЮЛГип> Состав элемента представлен в таблице 4.13
Отправитель (получатель) физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель)	ОтпрФЛ	C		0	Типовой элемент <СвФЛГип> Состав элемента представлен в таблице 4.14
Отправитель (получатель) налоговый орган	ОтпрНО	C		0	Состав элемента представлен в таблице 4.12

Таблица 4.12

## Отправитель (получатель) налоговый орган (ОтпрННО)

<b>Наименование элемента</b>	<b>Сокращенное наименование (код) элемента</b>	<b>Признак типа элемента</b>	<b>Формат элемента</b>	<b>Признак обязательности элемента</b>	<b>Дополнительная информация</b>
Код налогового органа	КодНО	A	T(=4)	OK	Типовой элемент <СОНоТип>.
Наименование налогового органа	НаимНО	A	T(1-1000)	0	

Таблица 4.13

## Сведения об организации (СвЮЛГип)

<b>Наименование элемента</b>	<b>Сокращенное наименование (код) элемента</b>	<b>Признак типа элемента</b>	<b>Формат элемента</b>	<b>Признак обязательности элемента</b>	<b>Дополнительная информация</b>
Наименование организации	НаимОрг	A	T(1-1000)	0	
ИНН организации	ИННЮЛ	A	T(=10)	0	Типовой элемент <ИННЮЛГип>
КПП	КПП	A	T(=9)	0	Типовой элемент <КППГип>

Таблица 4.14

Сведения о физическом лице (в том числе индивидуальном предпринимателе) (СвФЛТип)

<b>Наименование элемента</b>	<b>Сокращенное наименование (код) элемента</b>	<b>Признак типа элемента</b>	<b>Формат элемента</b>	<b>Признак обязательности элемента</b>	<b>Дополнительная информация</b>
ИИН физического лица	ИННФЛ	A	T(=12)	0	Типовой элемент <ИННФЛТип>
Фамилия, имя, отчество физического лица	ФИО	C		0	Типовой элемент <ФИОТип> Состав элемента представлен в таблице 4.15

Таблица 4.15

Фамилия, имя, отчество (ФИОТип)

<b>Наименование элемента</b>	<b>Сокращенное наименование (код) элемента</b>	<b>Признак типа элемента</b>	<b>Формат элемента</b>	<b>Признак обязательности элемента</b>	<b>Дополнительная информация</b>
Фамилия	Фамилия	A	T(1-60)	0	
Имя	Имя	A	T(1-60)	0	
Отчество	Отчество	A	T(1-60)	Н	