



КОПИЯ ВЕРНА

Должность советчик
Дата 10.09.2012 г.
Подпись Л

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 сентября 12

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

189

«_____» 20 г.

Регистрационный № 25788

ПРИКАЗ

от "12" сентябрь 2012 №

**Об утверждении типовых требований к техническим заданиям на
проектирование строительства или реконструкции стадионов,
создаваемых в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по
футболу 2018 года в Российской Федерации**

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2012 г. № 879 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, связанные с проектно-изыскательскими работами в целях строительства или реконструкции стадионов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 37, ст. 4999)

приказываю:

1. Утвердить прилагаемые типовые требования к техническим заданиям на проектирование строительства или реконструкции стадионов в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра спорта Российской Федерации П.В. Новикова.

Министр

В.Л. Мутко

МИНСПОРТ РФ
Вн. № 189
От 10 09 2012

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минспорта России
от « 10 » сентября 2012 г. № 189

**Типовые требования к техническим заданиям на проектирование
строительства или реконструкции стадионов в рамках подготовки к
проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации**

1. Технические задания на проектирование строительства или реконструкции стадионов в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации (далее – Технические задания), должны соответствовать положениям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5).

2. Основные инфраструктурные параметры стадиона, включаемые в Технические задания, должны соответствовать следующим характеристикам:

- для стадиона, предназначенного для проведения матчей группового этапа и (или) 1/8 финала, и (или) 1/4 финала и (или) матча за 3-е место, вместимость трибун должна быть не менее 40000 мест;
- для стадиона, предназначенного для проведения матчей полуфинала, вместимость трибун должна быть не менее 60000 мест;
- для стадиона, предназначенного для проведения матчей открытия и (или) финала, вместимость трибун должна быть не менее 80000 мест;
- общая вместимость зрительских мест стадиона должна быть больше вместимости трибун на 10%;
- для стадиона, предназначенного для проведения матчей группового этапа и (или) 1/8 финала, и (или) 1/4 финала ложи гостеприимства должны составлять 5% от общей вместимости стадиона;

- для стадиона, предназначенного для проведения матчей открытия, полуфинала и (или) финала ложи гостеприимства должны составлять 8% от общей вместимости стадиона;
- тип покрытия игрового поля – натуральное;
- общий размер игрового поля должен соответствовать следующим параметрам: длина 125 м., ширина 85 м.;
- освещение игрового поля должно включать комплект прожекторов с минимальной мощностью 2000 люкс.

3. Технические задания должны содержать следующие разделы:

- «Системы мониторинга состояния ответственных конструкций стадиона в период эксплуатации»,
- «Расчет экономической эффективности эксплуатации стадиона в период после проведения чемпионата мира по футболу»,
- «Технология (регламент) эксплуатации инженерных систем стадиона».