




**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)**

П Р И К А З

26 июля 2017г.



№ *278*

Об утверждении Технических условий размещения и крепления автомобилей, автопоездов, автоприцепов, полуприцепов, съемных автомобильных кузовов в порожнем или груженом состоянии при перевозке в грузовых вагонах

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 2, ст. 170; № 28, ст. 2891; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 27, ст. 3213, № 46, ст. 5554; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, № 30, ст. 4596; 2012, № 25, ст. 3268; 2014, № 6, ст. 566, № 23, ст. 2930, № 49, ст. 6928, 2015, № 1, ст. 56, № 14, ст. 2021; 2016, № 27, ст. 4160) п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемые Технические условия размещения и крепления автомобилей, автопоездов, автоприцепов, полуприцепов, съемных автомобильных кузовов в порожнем или груженом состоянии при перевозке в грузовых вагонах.

Министр


М.Ю. Соколов

*20.10.17
ВАС*

УТВЕРЖДЕНЫ
 приказом Минтранса России
 от 26 апреля 2017 г. № 278

**Технические условия размещения и крепления
 автомобилей, автопоездов, автоприцепов, полуприцепов,
 съемных автомобильных кузовов в груженом или порожнем состоянии
 в грузовых вагонах**

1. Размещение автомобилей, автопоездов, автоприцепов, полуприцепов, съемных автомобильных кузовов в груженом или порожнем состоянии в грузовых вагонах, технические характеристики которых предусматривают перевозку таких грузов, осуществляется по следующей схеме габарита погрузки:



2. При погрузке автомобилей, автопоездов, автоприцепов, полуприцепов, съемных автомобильных кузовов в груженом или порожнем состоянии должны соблюдаться размеры габарита погрузки, указываемые в миллиметрах*.

* Значения расстояния ширины b от точек очертания габарита до вертикальной плоскости, проходящей через ось железнодорожного пути, в зависимости от высоты h точки от уровня верха головки рельса.

| <i>Высота (h)</i> | <i>Ширина (b)</i> | <i>Высота (h)</i> | <i>Ширина (b)</i> |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 380-1100 | 1625 | 4310 | 1385 |
| 1100-4000 | 1625 | 4320 | 1378 |
| 4001 | 1624 | 4330 | 1371 |
| 4010 | 1617 | 4340 | 1363 |
| 4020 | 1609 | 4350 | 1355 |
| 4030 | 1601 | 4355 | 1350 |
| 4040 | 1593 | 4400 | 1350 |
| 4050 | 1585 | 4410 | 1350 |
| 4060 | 1577 | 4420 | 1350 |
| 4070 | 1569 | 4430 | 1350 |
| 4080 | 1561 | 4440 | 1350 |
| 4090 | 1554 | 4450 | 1350 |
| 4100 | 1548 | 4460 | 1350 |
| 4110 | 1540 | 4470 | 1350 |
| 4120 | 1532 | 4480 | 1350 |
| 4130 | 1524 | 4490 | 1350 |
| 4140 | 1516 | 4500 | 1350 |
| 4150 | 1509 | 4550 | 1350 |
| 4160 | 1502 | 4600 | 1350 |
| 4170 | 1495 | 4650 | 1350 |
| 4180 | 1487 | 4700 | 1350 |
| 4190 | 1479 | 4750 | 1350 |
| 4200 | 1471 | 4800 | 1350 |
| 4210 | 1463 | 4850 | 1350 |
| 4220 | 1455 | 4900 | 1350 |
| 4230 | 1447 | 5000 | 1350 |
| 4240 | 1439 | 5050 | 1350 |
| 4250 | 1431 | 5100 | 1350 |
| 4260 | 1423 | 5150 | 1350 |
| 4270 | 1415 | 5200 | 1350 |
| 4280 | 1407 | 5250 | 1350 |
| 4290 | 1400 | 5300 | 1350 |
| 4300 | 1392 | | |

3. Перевозка грузов в грузовых вагонах с применением габарита, указанного в пункте 1, осуществляется владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и (или) перевозчиком при условии технических и технологических возможностей осуществления перевозки.

20.10.17
ВЛС