




**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)**

П Р И К А З

5 сентября 2012 г.



№ *336*


**О внесении изменений в приказ Министерства транспорта
Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 273**

В соответствии с пунктом 19 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 14, ст. 1649; 2011, № 37, ст. 5255; 2011, № 40, ст. 5555, 2012, № 31, ст. 4366), п р и к а з ы в а ю:

Внести в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 273 «Об утверждении маршрутов обслуживания воздушного движения» (зарегистрирован Минюстом России 10 ноября 2011 г., регистрационный № 22273) с изменениями, внесенными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 22 марта 2012 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 4 апреля 2012 г., регистрационный № 23728), изменения согласно приложению к настоящему приказу.

Министр

М.Ю. Соколов



**ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в маршруты обслуживания воздушного движения, утвержденные
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от
24 октября 2011 г. № 273 (зарегистрирован Минюстом России
10 ноября 2011г., регистрационный № 22273)**

1. В главе I:

1) в графе 2 пункта 1 координаты 543600с 0371953в заменить координатами 543632с 0371925в;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4
4	411306с 0473512в 420559с 0481655в 425300с 0493000в	6100 (FL200) - 13100 (FL430) 4900 (FL160) - 13100 (FL430)	10

3) графе 2 пункта 8 координаты 471530с 0394905в заменить координатами 471508с 0394847в;

4) в графе 2 пункта 10 координаты 553259с 0350153в заменить координатами 553319с 0350119в;

5) в графе 2 пункта 13 координаты 544400с 0363853в заменить координатами 544401с 0363833в;

6) в пункте 17:

а) графу 2 перед координатами 672718с 0324701в дополнить координатами 673852с 0303958в;

б) графу 3 для координат 673852с 0303958в дополнить эшелонами 7900 (FL260) – 14350 (FL470);

7) пункт 25 изложить в следующей редакции:

25	423754с 0441124в 432117с 0435115в 452752с 0425626в 464159с 0422030в	6100 (FL200) - 1600 (FL380) 2150 (FL070) - 1600 (FL380) 6400 (FL210) - 1600 (FL380)	10
----	--	---	----

8) в графе 2 пункта 26 координаты 553620с 0491620в заменить координатами 553621с 0491621в;

9) в графе 2 пункта 29 координаты 543225с 0555306в заменить координатами 543223с 0555312в;

10) в пункте 33:

а) в графе 2 координаты 514300с 0401054в заменить координатами 514306с 0401122в, координаты 544900с 0463454в, 560524с 0472047в исключить;

б) в графе 3 для координат 540730с 0451247в эшелоны 2150 (FL070) – 15550 (FL510) исключить;

11) в графе 2 пункта 35 координаты 561600с 0403553в заменить координатами 561549с 0403558в, координаты 560200с 0393753в заменить координатами 560134с 0393803в;

12) в графе 2 пункта 50 координаты 553620с 0491620в заменить координатами 553621с 0491621в;

13) в графе 2 пункта 56 координаты 555059с 0325552в заменить координатами 555115с 0325621в;

14) в пункте 64:

а) графу 2 перед координатами 534024с 0534124в дополнить координатами 540325с 0584707в;

б) графу 3 для координат 540325с 0584707в дополнить эшелонами 3050 (FL100) – 15550 (FL510);

15) в графе 2 пункта 65 координаты 534500с 0382953в заменить координатами 534441с 0382946в, координаты 514300с 0401054в заменить координатами 514306с 0401122в;

16) в графе 2 пункта 67 координаты 544359с 0351253в заменить координатами 544415с 0351316в;

17) графу 4 пункта 69 для координат 551702с 1244703в дополнить шириной трассы 10;

18) пункт 76 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4
76	510602с 1143202в 495400с 1154500в	2150 (FL070), 3050 (FL090), 5200 (FL170) - 6100 (FL200), 8550 (FL280) - 10050 (FL330)	10

19) в графе 3 пункта 85 для координат 550526с 0970605в эшелоны 2150 (FL070) - 3650 (FL120), 5800 (FL190) - 12200 (FL400) заменить эшелонами 2150 (FL070) - 3650 (FL120), 5800 (FL190) - 16150 (FL530);

20) в графе 2 пункта 89 координаты 544400с 0363853в заменить координатами 544401с 0363833в;

21) в графе 2 пункта 92 координаты 520859с 0381553в заменить координатами 520909с 0381605в;

22) пункт 94 изложить в редакции:

94	450633с 0420645в 459240с 0424509в 440812с 0493000в	2150 (FL070) - 16150 (FL530) 3050 (FL100) - 16150 (FL530)	10
----	--	--	----

23) в графе 2 пункта 98 координаты 541400с 0385353в заменить координатами 541425с 0385408в;

24) пункт 99 изложить в следующей редакции:

99	603502с 1062601в 584902с 1120802в 565732с 1174826в 550944с 1221515в 532814с 1254845в	8250 (FL270) - 16150 (FL530) 8250 (FL270) - 16150 (FL530) 8250 (FL270) - 16150 (FL530) 8250 (FL270) - 16150 (FL530)	20 10
----	--	--	------------------

25) в графе 2 пункта 100 координаты 553300с 0395953в заменить координатами 553254с 0395949в;

26) в графе 3 пункта 106 эшелоны 9750 (FL320) – 12500 (FL410) заменить эшелонами 3650 (FL120) – 14350 (FL470);

27) в графе 2 пункта 109 координаты 553300с 0395953в заменить координатами 553254с 0395949в;

28) пункт 112 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4
112	431500с 0362300в 435253с 0404237в 435700с 0423730в 435539с 0455341в	8250 (FL270) - 16150 (FL530) 4250 (FL140) - 16150 (FL530) 8250 (FL270) - 16150 (FL530)	10

29) пункт 114 изложить в следующей редакции:

114	604302с 1144902в 582640с 1193117в 551702с 1244703в 550942с 1245812в 534132с 1270522в 500201с 1321104в 490501с 1342804в	8250 (FL270) - 16150 (FL530) 8250 (FL270) - 16150 (FL530) 3050 (FL100) - 16150 (FL530) 3050 (FL100) - 3350 (FL110), 5200 (FL170) - 6100 (FL200), 7900 (FL260) - 16150 (FL530) 7300 (FL240) - 16150 (FL530) 3050 (FL100) - 3350 (FL110), 6100 (FL200) - 12200 (FL400)	10
-----	--	--	----

30) в графе 3 пункта 119 для координат 562246с 0303624в эшелоны 1850 (FL060) – 12500 (FL410) заменить эшелонами 1850 (FL060) – 14350 (FL470);

31) в графе 2 пункта 126 координаты 544359с 0351253в заменить координатами 544415с 0351316в;

32) в графе 2 пункта 133 координаты 514300с 0401054в заменить координатами 514306с 0401122в, координаты 541400с 0385353в заменить координатами 541425с 0385408в;

33) пункт 135 изложить в следующей редакции:

135	435005с 0464250в 433512с 0465612в 424916с 0473844в	4900 (FL160) - 12200 (FL400) 3650 (FL120) - 12200 (FL400)	10
-----	--	--	----

34) пункты 139, 140 изложить в следующей редакции:

139	431500с 0362300в 422924с 0400836в 415718с 0461712в 422630с 0470348в 424916с 0473844в	6400 (FL210) - 13100 (FL430) Далее по территории Грузии 4900 (FL160) - 13100 (FL430) 4250 (FL140) - 13100 (FL430)	10
140	523142с 0404105в 504700с 0403554в 493159с 0402754в 485559с 0402454в 480859с 0400254в 474510с 0394755в 463507с 0403934в 455107с 0400524в 451307с 0394023в	2150 (FL070) - 16150 (FL530) 2150 (FL070) - 16150 (FL530) 5200 (FL170) - 12200 (FL400) 5200 (FL170) - 13100 (FL430) 3950 (FL130) - 13100 (FL430) 3950 (FL130) - 13100 (FL430) 4550 (FL150) - 10050 (FL330) 6400 (FL210) - 10050 (FL330)	10

35) в графе 2 пункта 142 координаты 620532с 1294705в заменить координатами 620533с 1294705в;

36) пункт 144 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4
144	545602с 0830458В	1850 (FL060) - 16150 (FL530)	10
	551614с 0860628В	3350 (FL110) - 16150 (FL530)	
	552556с 0885410В	2750 (FL090) - 16150 (FL530)	
	553102с 0910659В	6400 (FL210) - 16150 (FL530)	10
	551554с 0945239В	2750 (FL090) - 16150 (FL530)	
	555108с 0975442В	2150 (FL070) - 3650 (FL120), 5200 (FL170) - 16150 (FL530)	
	562220с 1014109В	5200 (FL170) - 16150 (FL530)	20
	574614с 1080337В	1850 (FL060) - 3650 (FL120), 4900 (FL160) - 16150 (FL530)	
	592802с 1123202В	1850 (FL060) - 4550 (FL150), 5800 (FL190) - 16150 (FL530)	
	593733с 1125113В	1850 (FL060) - 12200 (FL400)	
	604302с 1144902В	1500 (FL050) - 12200 (FL400)	
	631745с 1182015В		

37) в графе 3 пункта 145 для координат 650717с 0570751в эшелоны 2450 (FL080) – 15550 (FL510) заменить эшелонами 1850 (FL060) – 15550 (FL510), для координат 672921с 0635922в эшелоны 2750 (FL090) – 15550 (FL510) заменить эшелонами 2750 (FL090) – 16150 (FL530);

38) в графе 2 пункта 148 координаты 620532с 1294705в заменить координатами 620533с 1294705в;

39) пункты 152, 153 изложить в следующей редакции:

152	594825с 0301629В	2750 (FL090) - 12500 (FL410)	10
	594459с 0303851В	1200 (FL040) - 12500 (FL410)	
	590659с 0313852В	3950 (FL130) - 3950 (FL130), 5200 (FL170) - 12500 (FL410)	
	580500с 0340752В	2150 (FL070) - 16150 (FL530)	
	574247с 0345819В	1500 (FL050) - 16150 (FL530)	
	570628с 0374243В		
153	500501с 1180702В	2150 (FL070) - 2750 (FL090), 4250 (FL140) - 4550 (FL150), 5200 (FL170) - 6100 (FL200), 8550 (FL280) - 10050 (FL330)	10
	502302с 1162702В	2150 (FL070) - 2450 (FL080), 3050 (FL100), 5200 (FL170) - 6100 (FL200), 8250 (FL270) - 13100 (FL430)	
	495400с 1154500В		

40) пункт 155 изложить в следующей редакции:

155	600659с 0295151В	3650 (FL120) - 14350 (FL470)	10
	601559с 0294527В	3650 (FL120) - 14350 (FL470)	
	603923с 0291103В	3650 (FL120) - 14350 (FL470)	
	605130с 0282018В		

41) в пункте 159:

а) графу 2 после координат 573907с 0563030в дополнить координатами 572743с 0570836в;

б) графу 3 для координат 572743с 0570836в дополнить эшелонами 2450 (FL080) – 16150 (FL530), для координат 565101с 0590354в эшелоны

2450 (FL080) – 15550 (FL510) заменить эшелонами 2450 (FL080) – 16150 (FL530), для координат 562313с 0605855в эшелоны 1850 (FL060) – 15550 (FL510) заменить эшелонами 1850 (FL060) – 16150 (FL530);

42) в пункте 163:

а) в графе 2 координаты 555401с 0614355в, 551825с 0613104в исключить;

а) в графе 3 для координат 572012с 0615547в эшелоны полета 6100 (FL200) – 14350 (FL470) исключить, для координат 555401с 0614355в, 551825с 0613104в эшелоны 1850 (FL060) – 14350 (FL470) исключить;

43) пункт 170 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4
170	550911с 0354947в 544415с 0351316в 533424с 0370318в 520909с 0381605в 493159с 0402754в	3350 (FL110) - 16150 (FL530) 2150 (FL070) - 16150 (FL530) 1500 (FL050) - 16150 (FL530) 3350 (FL110) - 16150 (FL530)	10

44) пункт 173 изложить в следующей редакции:

173	652616с 0521200в 660017с 0572202в 661802с 0601622в 662839с 0632818в 663518с 0663627в 663956с 0711712в 663838с 0734730в 661421с 0830026в 654741с 0875617в	1850 (FL060) - 16150 (FL530) 1850 (FL060) - 16150 (FL530) 1850 (FL060) - 16150 (FL530) 2450 (FL080) - 16150 (FL530) 2450 (FL080) - 16150 (FL530) 1850 (FL060) - 16150 (FL530) 1850 (FL060) - 16150 (FL530) 2750 (FL090) - 16150 (FL530)	20
-----	--	--	----

45) в графе 3 пункта 174 для координат 554231с 0633107в эшелоны 1850 (FL060) – 15550 (FL510) заменить эшелонами 1850 (FL060) – 16150 (FL530);

46) в графе 2 пункта 175 координаты 602154с 1660045в заменить координатами 602157с 1660049в;

47) в графе 2 пункта 176 координаты 574300с 0345752в заменить координатами 574247с 0345819в;

48) в графе 2 пункта 177 координаты 563100с 0345552в заменить координатами 563103с 0345611в;

49) в графе 2 пункта 178 координаты 602154с 1660045в заменить координатами 602157с 1660049в;

50) в графе 2 пункта 179 координаты 561324с 1624114в заменить координатами 561326с 1624116в;

51) в графе 2 пункта 180 координаты 551030с 1660238в заменить координатами 551023с 1660249в;

52) пункт 181 изложить в следующей редакции:

181	531012с 1582713в 551630с 1611642в 561326с 1624116в 584321с 1643538в 602157с 1660049в	4550 (FL150) - 16150 (FL530) 2750 (FL090) - 8550 (FL280), 9150 (FL300) - 16150 (FL530) 2750 (FL090) - 8550 (FL280), 9150 (FL300) - 16150 (FL530) 2750 (FL090) - 16150 (FL530) 3050 (FL100) - 16150 (FL530)	20
-----	--	--	----

1	2	3	4
	620254с 1694646в 644406с 1774429в 653059с 1791648в 663005с 1701917в 663712с 1685824в	3050 (FL100) - 16150 (FL530) 1850 (FL060) - 16150 (FL530) 8250 (FL270) - 16150 (FL530) 8250 (FL270) - 16150 (FL530)	10

53) в графе 2 пункта 182 координаты 570600с 0374252в заменить координатами 570628с 0374243в;

54) пункт 185 изложить в следующей редакции:

185	562530с 1724918в 551822с 1663953в 551023с 1660249в 552000с 1625631в	7600 (FL250) - 16150 (FL530) 7600 (FL250) - 16150 (FL530) 7600 (FL250) - 16150 (FL530)	20
-----	--	--	----

55) в пункте 190:

а) графу 2 после координат 432355с 1320851в дополнить координатами 425831с 1314015в;

б) графу 3 для координат 425831с 1314015в дополнить эшелонами 2450 (FL080) – 16150 (FL530), для координат 423301с 1311303в эшелоны 9150 (FL300) – 16150 (FL530) заменить эшелонами 5200 (FL170) – 16150 (FL530);

56) в пункте 194:

а) в графе 2 пункта 194 координаты 533359с 0370253в заменить координатами 533424с 0370318в, координаты 534500с 0382953в заменить координатами 534441с 0382946в, координаты 534100с 0414053в заменить координатами 534049с 0414047в, после координат 535400с 0511054в дополнить координатами 542600с 0532254в, 551201с 0561454в;

б) графу 3 для координат 535400с 0511054в, 542600с 0532254в дополнить эшелонами 2150 (FL070) – 14950 (FL490);

57) пункт 196 изложить в следующей редакции:

196	441229с 0374912в 435623с 0384406в 435159с 0390654в 434747с 0391630в 433329с 0394237в 432411с 0395649в	1500 (FL050) - 7900 (FL260) 1500 (FL050) - 7900 (FL260) 1500 (FL050) - 7900 (FL260) 1500 (FL050) - 7900 (FL260) 1500 (FL050) - 7900 (FL260)	10
-----	--	---	----

58) в пункте 197:

а) графу 2 перед координатами 532415с 0584527в дополнить координатами 542701с 0621855в;

б) графу 3 для координат 542701с 0621855в дополнить эшелонами 2150 (FL070) – 16150 (FL530);

59) в графе 2 пункта 205 координаты 553620с 0491620в заменить координатами 553621с 0491621в;

60) пункты 213 - 217 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4
213	421400с 0491700в 424916с 0473844в 431141с 0460507в 433753с 0440843в 435700с 0423730в 440705с 0412845в 444628с 0384804в 450008с 0372050в 450912с 0363242в	4250 (FL140) - 13100 (FL430) 4250 (FL140) - 13100 (FL430) 6100 (FL200) - 13100 (FL430) 3350 (FL110) - 13100 (FL430) 3350 (FL110) - 13100 (FL430) 5200 (FL170) - 13100 (FL430) 5200 (FL170) - 13100 (FL430) 5200 (FL170) - 13100 (FL430)	10
214	473318с 0381848в 465905с 0410530в 464647с 0420000в 462847с 0431548в	4550 (FL150) - 16150 (FL530) 3350 (FL110) - 16150 (FL530) 3350 (FL110) - 16150 (FL530)	10
215	463930с 0372518в 455107с 0400524в 453648с 0404412в 450633с 0420645в 443041с 0433025в 440359с 0443455в 424916с 0473844в 420142с 0485518в	8250 (FL270) - 13100 (FL430), 14350 (FL470) - 16150 (FL530) 7000 (FL230) - 16150 (FL530) 2150 (FL070) - 16150 (FL530) 2150 (FL070) - 16150 (FL530) 2150 (FL070) - 16150 (FL530) 4250 (FL140) - 16150 (FL530) 4250 (FL140) - 16150 (FL530)	10
216	440212с 0363330в 440717с 0370954в 441229с 0374912в 441611с 0381854в 441838с 0384214в 440822с 0390136в 435437с 0392016в 432411с 0395649в 432336с 0400024в	2150 (FL070) - 10050 (FL330) 2150 (FL070) - 9150 (FL300) 1850 (FL060) - 9150 (FL300) 2150 (FL070) - 9150 (FL300) 2750 (FL090) - 9150 (FL300) 2750 (FL090) - 9150 (FL300) 2750 (FL090) - 9150 (FL300) 3050 (FL100) - 9150 (FL300)	10
217	531012с 1582713в 535046с 1565912в	3050 (FL100) - 7900 (FL260) 2750 (FL090) - 7900 (FL260)	10
	541751с 1555723в		

61) пункт 221 изложить в следующей редакции:

221	605413с 0482958в 584430с 0410834в 573654с 0374752в 571718с 0365434в 563103с 0345611в	6100 (FL200) - 13700 (FL450) 2150 (FL070) - 16150 (FL530) 1500 (FL050) - 16150 (FL530) 2450 (FL080) - 16150 (FL530)	10
-----	--	--	----

62) в графе 2 пункта 227 координаты 541400с 0385353в заменить координатами 541425с 0385408в;

63) в графе 2 пункта 230 координаты 544400с 0363853в заменить координатами 544401с 0363833в;

64) в графе 2 пункта 237 координаты 524900с 1561607в заменить координатами 524859с 1561603в;

65) в графе 2 пункта 257 координаты 543225с 0555306в заменить координатами 543223с 0555312в;

66) пункт 259 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4
259	690257с 1063231в 651845с 1163609в 620708с 1234252в	8250 (FL270) - 16150 (FL530) 7900 (FL260) - 16150 (FL530)	20

67) пункты 267 - 271 изложить в следующей редакции:

267	455538с 0470337в 433706с 0473000в 424916с 0473844в 420559с 0481655в 414036с 0482700в	4550 (FL150) - 13100 (FL430) 3950 (FL130) - 13100 (FL430) 3950 (FL130) - 13100 (FL430) 3950 (FL130) - 13100 (FL430)	10
268	475124с 0391306в 471508с 0394847в 463507с 0403934в 454859с 0412554в 450633с 0420645в 441129с 0423601в 435313с 0424659в 432759с 0430155в 425506с 0431706в	3950 (FL130) - 16150 (FL530) 3950 (FL130) - 16150 (FL530) 1850 (FL060) - 16150 (FL530) 1850 (FL060) - 16150 (FL530) 2150 (FL070) - 16150 (FL530) 3050 (FL100) - 16150 (FL530) 5200 (FL170) - 16150 (FL530) 6400 (FL210) - 12200 (FL400)	10
269	462219с 0442118в 454759с 0431855в 452729с 0424324в 450633с 0420645в 452659с 0403354в 451307с 0394023в	1500 (FL050) - 9150 (FL300) 2750 (FL090) - 3650 (FL120), 5200 (FL170) - 9150 (FL300) 2750 (FL090) - 9150 (FL300) 1850 (FL600) - 9150 (FL300) 4550 (FL150) - 9150 (FL300) 4550 (FL150) - 9150 (FL300)	10
	450115с 0390950в 444628с 0384804в	4550 (FL150) - 9150 (FL300)	
270	435623с 0384406в 441838с 0384214в 444628с 0384804в	5200 (FL170) - 9150 (FL300) 2450 (FL080) - 6100 (FL200), 6400 (FL210) - 9150 (FL300)	10
271	435159с 0390654в 440822с 0390136в 441959с 0385754в 444628с 0384804в	5200 (FL170) - 9150 (FL300) 5200 (FL170) - 9150 (FL300) 2450 (FL080) - 6100 (FL200), 6400 (FL210) - 9150 (FL300)	10

68) пункт 274 изложить в следующей редакции:

274	682802с 0733542в 682812с 0801617в 631745с 1182015в 583602с 1252404в 551502с 1295204в	7300 (FL240) - 16150 (FL530) 8250 (FL270) - 16150 (FL530) 5200 (FL170) - 16150 (FL530) 7900 (FL260) - 16150 (FL530)	20
-----	--	--	----

69) в графе 2 пункта 278 координаты 570600с 0374252в заменить координатами 570628с 0374243в;

70) в графе 2 пункта 279 координаты 565432с 1245239в заменить координатами 565430с 1245246в;

71) в графе 2 пункта 284 координаты 574300с 0345752в заменить координатами 574247с 0345819в;

72) пункт 287 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4
287	451635с 0452149в 445559с 0443055в 443041с 0433025в 441423с 0430313в 441129с 0423601в 440705с 0412845в 440822с 0385412в 440813с 0382206в 440717с 0370954в	1500 (FL050) - 13100 (FL430) 3050 (FL100) - 13100 (FL430) 2150 (FL070) - 13100 (FL430) 2450 (FL070) - 13100 (FL430) 2150 (FL080) - 13100 (FL430) 6400 (FL210) - 16150 (FL530) 4550 (FL150) - 16150 (FL530) 6400 (FL210) - 16150 (FL530)	10

73) в графе 2 пункта 291 координаты 553259с 0350153в заменить координатами 553319с 0350119в, координаты 542100с 0381353в заменить координатами 542044с 0381419в, координаты 541400с 0385353в заменить координатами 541425с 0385408в;

74) в графе 2 пункта 296 координаты 540702с 1233503в заменить координатами 535808с 1215909в, координаты 524900с 1561607в заменить координатами 524859с 1561603в; координаты 531536с 1595948в заменить координатами 531537с 1595954в;

75) пункт 297 изложить в следующей редакции:

297	411306с 0473512в 424916с 0473844в 432348с 0493000в 504706с 0815242в 522802с 0852258в	7300 (FL240) - 13100 (FL430) 3950 (FL130) - 13100 (FL430) Далее по территории Казахстана 4550 (FL150) - 16150 (FL530)	10
-----	--	--	----

76) в графе 2 пункта 298 координаты 541748с 1555719в заменить координатами 541751с 1555723в, координаты 531900с 1573207в заменить координатами 531933с 1573210в;

77) в графе 3 пункта 312 для координат 484606с 0423842в эшелоны 2750 (FL090) - 3050 (FL100), 4250 (FL140) - 12200 (FL400) заменить эшелонами 2750 (FL090) - 12200 (FL400), для координат 482030с 0414801в эшелоны 2150 (FL070) - 3050 (FL100), 4250 (FL140) - 12200 (FL400) заменить эшелонами 2150 (FL070) - 12200 (FL400);

78) в графе 2 пункта 317 координаты 620532с 1294705в заменить координатами 620533с 1294705в;

79) пункт 319 изложить в следующей редакции:

319	471508с 0394847в 464044с 0381239в 460559с 0372312в	2150 (FL070) - 13100 (FL430) 2150 (FL070) - 13100 (FL430)	10
-----	--	--	----

80) в графе 2 пункта 324 координаты 554959с 0345153в заменить координатами 555000с 0345135в;

81) в пункте 333:

а) в графе 2 координаты 540702с 1233503в заменить координатами 532814с 1254746в;

б) в графе 3 для координат 532814с 1254746в эшелоны полета 9150 (FL300) – 12200 (FL400) заменить эшелонами 3050 (FL100) – 3350 (FL110), 5200 (FL170) – 6100 (FL200), 7900 (FL260) – 16150 (FL530);

82) в графе 2 пункта 334 координаты 471530с 0394905в заменить координатами 471508с 0394847в;

83) в графе 2 пункта 336 координаты 543225с 0555306в заменить координатами 543223с 0555312в;

84) в графе 2 пункта 339 координаты 620532с 1294705в заменить координатами 620533с 1294705в, координаты 614056с 1354148в заменить координатами 614339с 1350917в, координаты 602154с 1660045в заменить координатами 602157с 1660049в;

85) пункт 342 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4
342	533400с 0451154в 535030с 0470318в 540200с 0491054в 541300с 0502754в	2450 (FL080) - 15550 (FL510) 2450 (FL080) - 15550 (FL510) 2150 (FL070) - 15550 (FL510)	10

86) пункт 344 изложить в следующей редакции:

344	645600с 0293700в 650700с 0402632в 645401с 0454451в 650513с 0474457в 651755с 0500827в 652616с 0521200в	8550 (FL280) - 14350 (FL470) 8550 (FL280) - 14350 (FL470) 1850 (FL060) - 3050 (FL100), 5800 (FL190) - 14350 (FL470) 1850 (FL060) - 3050 (FL100), 5800 (FL190) - 14350 (FL470) 1850 (FL060) - 15550 (FL510)	10
-----	--	--	----

87) в пункте 347:

а) в графе 2 координаты 533359с 0370253в заменить координатами 533424с 0370318в, координаты 543600с 0371953в заменить координатами 543632с 0371925в, координаты 570200с 0375952в заменить координатами 570216с 0375943в;

б) в графе 3 для координат 424236с 0365454в эшелоны полета 4550 (FL150) - 8850 (FL290), 9750 (FL320) - 13100 (FL430) заменить эшелонами 4550 (FL150) - 13100 (FL430), для координат 435841с 0370854в эшелоны полета 2150 (FL070) - 8850 (FL290), 9750 (FL320) - 13100 (FL430) заменить эшелонами 2150 (FL070) - 13100 (FL430);

88) пункт 349 изложить в следующей редакции:

349	443559с 0430107в 450505с 0432455в 452859с 0434155в 465429с 0435943в 462219с 0442118в 475628с 0442109в 475548с 0442025в 484651с 0442037в	4550 (FL150) - 12200 (FL400) 4550 (FL150) - 12200 (FL400) 4550 (FL150) - 12200 (FL400) 1500 (FL050) - 12200 (FL400) 1500 (FL050) - 12200 (FL400) 6400 (FL210) - 12200 (FL400) 4550 (FL150) - 12200 (FL400)	10
-----	--	--	----

89) пункты 354, 355 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4
354	462130с 0491148В 451635с 0452149В 440705с 0412845В 430511с 0381019В 424236с 0365454В	1500 (FL050) - 16150 (FL530) 8250 (FL270) - 16150 (FL530) 5200 (FL170) - 16150 (FL530) 6400 (FL210) - 16150 (FL530)	10
355	450505с 0432455В 444329с 0425955В	1850 (FL060) - 12200 (FL400)	10

90) пункты 357, 358 изложить в следующей редакции:

357	890000с 1685824з 812304с 0922354В 793146с 0910425В 772445с 0903325В 731203с 0894456В 695109с 0873651В 691815с 0871809В	7600 (FL250) - 12500 (FL410) 7600 (FL250) - 12500 (FL410) 5800 (FL190) - 12500 (FL410) 5800 (FL190) - 16150 (FL530) 5800 (FL190) - 7300 (FL240), 9150 (FL300) - 16150 (FL530) 5800 (FL190) - 16150 (FL530) 2750 (FL090) - 8550 (FL280), 9150 (FL300) - 16150 (FL530)	20
	654741с 0875617В 613556с 0900046В 595802с 0940641В 591450с 0954029В 582238с 0972211В 574050с 0985736В 562220с 1014109В 532252с 1035232В 524454с 1042717В 520202с 1052501В 501830с 1062806В	2750 (FL090) - 8550 (FL280), 9150 (FL300) - 16150 (FL530) 2750 (FL090) - 16150 (FL530) 2750 (FL090) - 16150 (FL530) 2750 (FL090) - 16150 (FL530) 2750 (FL090) - 16150 (FL530) 2150 (FL070) - 16150 (FL530) 2150 (FL070) - 3650 (FL120), 4900 (FL160) - 16150 (FL530) 2750 (FL090) - 16150 (FL530) 9150 (FL300) - 16150 (FL530) 3650 (FL120) - 16150 (FL530)	10
358	843000с 1685824з 824402с 1600031В 783203с 1400014В 742003с 1315833В 714145с 1285407В 704103с 1272406В 664703с 1232204В 651951с 1223346В 620102с 1210421В 602320с 1202821В 582726с 1191127В 565502с 1181703В 531314с 1165026В 495400с 1154500В	8250 (FL270) - 16150 (FL530) 8250 (FL270) - 16150 (FL530) 8250 (FL270) - 16150 (FL530) 9750 (FL320) - 16150 (FL530) 1850 (FL060) - 16150 (FL530) 1850 (FL060) - 16150 (FL530) 1850 (FL060) - 16150 (FL530) 1850 (FL060) - 16150 (FL530) 1850 (FL060) - 16150 (FL530) 9750 (FL320) - 16150 (FL530) 9750 (FL320) - 16150 (FL530) 8250 (FL270) - 16150 (FL530) 2750 (FL090) - 3950 (FL130), 8250 (FL270) - 16150 (FL530)	20

91) в пункте 360:

а) в графе 2 координаты 620532с 1294705В заменить координатами 620533с 1294705В;

б) в графе 3 для координат 545620с 1262204в эшелоны 9750 (FL320) – 16150 (FL530) заменить эшелонами 8250 (FL270) – 16150 (FL530);

92) в пункте 362:

а) в графе 2 координаты 620532с 1294705в заменить координатами 620533с 1294705в;

б) в графе 3 для координат 554308с 1215203в эшелоны 3050 (FL100) - 4550 (FL150), 5800 (FL190) - 13100 (FL430) заменить эшелонами 3050 (FL100) - 4550 (FL150), 5800 (FL190) - 16150 (FL530), для координат 534332с 1194557в эшелоны 8250 (FL270) - 13100 (FL430) заменить эшелонами 8250 (FL270) - 16150 (FL530);

93) в графе 3 пункта 364 для координат 592325с 0624612в эшелоны 1850 (FL060) – 14350 (FL470) заменить эшелонами 1850 (FL060) – 16150 (FL530);

94) в пункте 368:

а) в графе 2 координаты 543225с 0555306в заменить координатами 543223с 0555312в;

б) в графе 3 для координат 545919с 0581642в эшелоны 3350 (FL110) – 14950 (FL490) заменить эшелонами 3350 (FL110) – 16150 (FL530), для координат 551301с 0594155в эшелоны 8250 (FL270) – 14950 (FL490) заменить эшелонами 8250 (FL270) – 16150 (FL530);

95) в графе 2 пункта 369 координаты 543225с 0555306в заменить координатами 543223с 0555312в;

96) в пункте 371:

а) в графе 2 координаты 543225с 0555306в заменить координатами 543223с 0555312в;

б) в графе 3 для координат 564436с 0604749в эшелоны 1850 (FL060) – 13100 (FL430) заменить эшелонами 1850 (FL060) – 15550 (FL510), для координат 560301с 0593454в эшелоны 3050 (FL100) – 13100 (FL430) заменить эшелонами 3050 (FL100) – 15550 (FL510);

97) пункт 372 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4
372	592325с 0624612в	2150 (FL070) - 16150 (FL530)	10
	573813с 0614748в	2150 (FL070) - 16150 (FL530)	
	564436с 0604749в	2150 (FL070) - 16150 (FL530)	
	555501с 0595855в	3350 (FL110) - 16150 (FL530)	
	551301с 0594155в	3350 (FL110) - 16150 (FL530)	
	532415с 0584527в	2450 (FL080) - 16150 (FL530)	
	523449с 0581925в	2150 (FL070) - 15550 (FL510)	
	505230с 0572942в		

98) в графе 2 пункта 373 координаты 534930с 1584237в исключить, координаты 531900с 1573207в заменить координатами 531933с 1573210в, координаты 524900с 1561607в заменить координатами 524859с 1561603в;

99) в графе 2 пункта 374 координаты 555200с 0414553в заменить координатами 5555204с 0414704в;

100) в графе 2 пункта 376 координаты 570200с 0375952в заменить координатами 570216с 0375943в;

101) в графе 3 пункта 389 для координат 594900с 0322051в эшелоны 8250 (FL270) – 12500 (FL410) заменить эшелонами 8250 (FL270) – 14350 (FL470);

102) в графе 2 пункта 390 координаты 555059с 0325552в заменить координатами 555115с 0325621в, координаты 563100с 0345552в заменить координатами 563103с 0345611в, координаты 570600с 0374252в заменить координатами 570628с 0374243в;

103) в графе 2 пункта 391 координаты 520859с 0381553в заменить координатами 520909с 0381605в, координаты 514300с 0401054в заменить координатами 514306с 0401122в;

104) пункты 400 - 404 изложить в следующей редакции:

400	510236с 0453848в 491532с 0434046в 444628с 0384804в 441611с 0381854в 424236с 0365454в	2150 (FL070) - 15550 (FL510) 8550 (FL280) - 13100 (FL430) 2150 (FL070) - 13100 (FL430) 7900 (FL260) - 13100 (FL430)	10
401	424106с 0374000в 440822с 0390136в 452659с 0403354в 461859с 0412924в 473441с 0425406в 484651с 0442037в 491000с 0443954в 500400с 0452454в 504530с 0453524в 510236с 0453848в 513348с 0460242в 514848с 0462330в 515348с 0474742в 535801с 0544654в	7900 (FL260) - 13100 (FL430) 8250 (FL270) - 12200 (FL400) 6400 (FL210) - 11300 (FL370), 12200 (FL400) 6400 (FL210) - 12200 (FL400) 4550 (FL150) - 12200 (FL400) 2750 (FL090) - 12200 (FL400) 900 (FL030) - 12200 (FL400) 2150 (FL070) - 16150 (FL530) 2150 (FL070) - 15550 (FL510) 2150 (FL070) - 15550 (FL510) 2150 (FL070) - 15550 (FL510) 2150 (FL070) - 15550 (FL510) 2150 (FL070) - 15550 (FL510)	10
	543223с 0555312в 551201с 0561454в 562549с 0590659в 564436с 0604749в	2750 (FL090) - 15550 (FL510) 2750 (FL090) - 15550 (FL510) 2150 (FL070) - 14950 (FL490)	
403	653059с 1791648з 652706с 1715953в 651419с 1603240в	8550 (FL280) - 16150 (FL530) 8250 (FL270) - 16150 (FL530)	20
404	473318с 0381848в 474510с 0394755в 475307с 0400600в 480035с 0403300в 482030с 0414801в	4550 (FL150) - 16150 (FL530) 4550 (FL150) - 16150 (FL530) 4550 (FL150) - 16150 (FL530) 8250 (FL270) - 16150 (FL530)	10

105) в графе 2 пункта 406 координаты 520859с 0381553в заменить координатами 520909с 0381605в, координаты 543600с 0371953в заменить координатами 543632с 0371925в;

106) пункты 410 - 413 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4
410	435700с 0423730В 433048с 0433830В 432559с 0435655В 431219с 0443624В 432959с 0450455В 432318с 0454200В 433659с 0461255В 435005с 0464250В	3350 (FL110) - 9150 (FL300) 3350 (FL110) - 9150 (FL300) 2150 (FL070) - 9150 (FL300) 2150 (FL070) - 9150 (FL300) 2150 (FL070) - 9150 (FL300) 2150 (FL070) - 9150 (FL300) 3050 (FL100) - 9150 (FL300)	10
411	462219с 0442118В 451259с 0451255В 435959с 0451255В 434759с 0451255В 432759с 0451255В	1500 (FL050) - 12200 (FL400) 1500 (FL050) - 12200 (FL400) 4550 (FL150) - 12200 (FL400) 2750 (FL090) - 12200 (FL400)	10
412	562246с 0303624В 574353с 0292328В 581905с 0285334В 583759с 0283552В	1850 (FL060) - 14350 (FL470) 1850 (FL060) - 14350 (FL470) 2450 (FL080) - 3950 (FL130), 5800 (FL190) - 11600 (FL380)	10
413	564506с 0275406В 562246с 0303624В 561759с 0305952В 555115с 0325621В 552711с 0334559В 544415с 0351316В 544401с 0363833В 543632с 0371925В 542044с 0381419В 534441с 0382946В	1850 (FL060) - 14350 (FL470) 1850 (FL060) - 14350 (FL470) 1500 (FL050) - 16150 (FL530) 1500 (FL050) - 16150 (FL530) 1500 (FL050) - 16150 (FL530) 1500 (FL050) - 16150 (FL530) 1500 (FL050) - 16150 (FL530) 1500 (FL050) - 16150 (FL530) 1500 (FL050) - 16150 (FL530) 3050 (FL100) - 16150 (FL530)	10
	522321с 0385552В 514306с 0401122В 512300с 0401954В 504700с 0403554В 494947с 0410500В 482030с 0414801В 455659с 0423454В 452729с 0424324В 450159с 0425355В 444329с 0425955В 434359с 0430955В 432300с 0431301В 425506с 0431706В	3350 (FL110) - 16150 (FL530) 1500 (FL050) - 16150 (FL530) 2150 (FL070) - 16150 (FL530) 2150 (FL070) - 16150 (FL530) 5800 (FL190) - 12200 (FL400) 5800 (FL190) - 12200 (FL400) 2150 (FL070) - 12200 (FL400) 2150 (FL070) - 12200 (FL400) 2150 (FL070) - 12200 (FL400) 2150 (FL070) - 12200 (FL400) 4900 (FL160) - 12200 (FL400) 7000 (FL230) - 12200 (FL400)	

107) в пункте 414:

а) в графе 2 координаты 544359с 0351253в заменить координатами 544415с 0351316в, координаты 553259с 0350153в заменить координатами 553319с 0350119в, координаты 570200с 0375952в заменить координатами 570216с 0375943в; координаты 611418с 0464247в заменить координатами 611417с 0464248в, после координат 602902с 1061301в дополнить координатами 601030с 1082252в, 592802с 1123202в;

б) графу 3 для координат 601030с 1082252в дополнить эшелонами 3050 (FL100)-16150 (FL530), для координат 592802с 1123202в дополнить эшелонами 7300 (FL240)-12200 (FL400), для координат 602902с 1061301в, 592626с 1124008в эшелонами 7300 (FL240) - 12200 (FL400) заменить эшелонами 7300 (FL240) - 16150 (FL530);

108) в пункте 416:

а) в графе 2 координаты 611418с 0464247в заменить координатами 611417с 0464248в;

б) в графе 3 для координат 611417с 0464248в эшелонами 1500 (FL050) - 2450 (FL080), 5200 (FL170) - 8550 (FL280), 9150 (FL300) - 12200 (FL400) заменить эшелонами 1500 (FL050) - 2450 (FL080), 5200 (FL170) - 12200 (FL400), для координат 614801с 0481340в эшелонами 1850 (FL060) - 15550 (FL510) заменить эшелонами 1850 (FL060) - 16150 (FL530), для координат 633338с 0534738в эшелонами 8250 (FL270) - 15550 (FL510) заменить эшелонами 7900 (FL260) - 16150 (FL530);

109) в пункте 418:

а) в графе 2 координаты 555059с 0325552в заменить координатами 555115с 0325621в;

б) в графе 3 для координат 574859с 0273552в эшелонами 1850 (FL060) - 3650 (FL120), 5800 (FL190) - 12500 (FL410) заменить эшелонами 1850 (FL060) - 14350 (FL470);

110) пункт 420 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4
420	432959с 0450455в 433559с 0451255в	2150 (FL070) - 9150 (FL300)	10

111) пункт 424 изложить в следующей редакции:

424	475700с 0394830в 471916с 0402134в 454941с 0395148в 451307с 0394023в 445744с 0393435в 435437с 0392016в 432059с 0390519в 424053с 0391613в 421106с 0392412в	8550 (FL280) - 13100 (FL430) 5800 (FL190) - 12200 (FL400) 1850 (FL060) - 12200 (FL400) 8250 (FL270) - 12200 (FL400) 5200 (FL170) - 12200 (FL400) 5200 (FL170) - 12500 (FL410) 5200 (FL170) - 12500 (FL410) 6400 (FL210) - 12500 (FL410)	10
-----	--	--	----

112) в графе 2 пункта 427 координаты 534500с 0382953в заменить координатами 534441с 0382946в, координаты 541400с 0385353в заменить координатами 541425с 0385408в;

113) в графе 2 пункта 428 координаты 543600с 0371953в заменить координатами 543632с 0371925в;

114) пункт 429 изложить в следующей редакции:

429	514854с 0391342в 512112с 0395106в 504700с 0403554в 501130с 0415036в 491532с 0434046в 484651с 0442037в	3350 (FL110) - 16150 (FL530) 2150 (FL070) - 16150 (FL530) 2150 (FL070) - 16150 (FL530) 5800 (FL190) - 12200 (FL400) 2750 (FL090) - 12200 (FL400) 2750 (FL090) - 13100 (FL430)	10
-----	--	--	----

1	2	3	4
	480130с 0450648в 461200с 0465055в	3650 (FL120) - 13100 (FL430) 2150 (FL070) - 13100 (FL430)	
	455538с 0470337в 421830с 0492506в	4550 (FL150) - 13100 (FL430)	

115) пункт 431 изложить в следующей редакции:

431	462219с 0442118в 460147с 0450207в 455538с 0470337в 454300с 0473555в 444424с 0493000в	1500 (FL050) - 9150 (FL300) 3650 (FL120) - 13100 (FL430) 4550 (FL150) - 12200 (FL400) 4550 (FL150) - 12200 (FL400)	10
-----	--	---	----

116) пункт 433 изложить в следующей редакции:

433	484651с 0442037в 482408с 0451745в 470254с 0461601в 461200с 0465055в	2750 (FL090) - 13100 (FL430) 3650 (FL120) - 13100 (FL430) 2150 (FL070) - 3050 (FL100), 3650 (FL120) - 12200 (FL400)	10
-----	--	--	----

117) в пункте 437:

а) в графе 2 координаты 540702с 1233503в исключить;

б) в графе 3 для координат 580902с 1023830в эшелоны 1850 (FL060) - 3350 (FL110), 5800 (FL190) - 12200 (FL400) заменить эшелонами 1850 (FL060) - 3350 (FL110), 5800 (FL190) - 16150 (FL530), для координат 574614с 1080337в эшелоны 5800 (FL190) - 12200 (FL400) заменить эшелонами 5800 (FL190) - 16150 (FL530), для координат 540702с 1233503в эшелоны 3050 (FL100) - 3350 (FL110), 5200 (FL170) - 16150 (FL530) исключить;

в) графу 4 для координат 543950с 1220827в дополнить шириной трассы 10;

118) пункт 439 изложить в следующей редакции:

439	441423с 0430313в 440928с 0433228в 440459с 0441555в 435005с 0464250в 435224с 0493000в	2150 (FL070) - 16150 (FL530) 2150 (FL070) - 16150 (FL530) 5500 (FL180) - 16150 (FL530) 1850 (FL060) - 2750 (FL090), 5200 (FL170) - 13100 (FL430)	10
-----	--	--	----

119) в графе 2 пункта 450 координаты 553620с 0491620в заменить координатами 553621с 0491621в;

120) пункты 456, 457 изложить в следующей редакции:

456	585938с 1035136в 573838с 1111232в 543950с 1220827в	8250 (FL270) - 16150 (FL530) 8250 (FL270) - 16150 (FL530)	20
457	684707с 0491850в 675513с 0440526в 671901с 0410650в 661654с 0351955в 645600с 0293700в	8250 (FL270) - 15550 (FL510) 8550 (FL280) - 14350 (FL470) 8550 (FL280) - 14350 (FL470) 8250 (FL270) - 15550 (FL510)	20

121) в графе 2 пункта 460 координаты 520859с 0381553в заменить координатами 520909с 0381605в, координаты 522300с 0385553в заменить координатами 522321с 0385552в;

122) в графе 2 пункта 461 координаты 520859с 0381553в заменить координатами 520909с 0381605в, координаты 514300с 0401054в заменить координатами 514306с 0401122в;

123) пункт 464 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4
464	533424с 0370318в 544401с 0363833в 551948с 0360535в 554036с 0354541в 563103с 0345611в 574247с 0345819в	4900 (FL160) - 16150 (FL530) 2150 (FL070) - 16150 (FL530) 3950 (FL130) - 16150 (FL530) 1500 (FL050) - 16150 (FL530) 2750 (FL090) - 16150 (FL530)	10

124) в графе 2 пункта 468 координаты 544359с 0351253в заменить координатами 544415с 0351316в;

125) пункт 474 изложить в следующей редакции:

474	553254с 0395949в 555204с 0414704в 554800с 0430953в 553600с 0434653в 553100с 0462653в 552000с 0503854в 552837с 0545330в 551931с 0580530в 551301с 0594155в 551813с 0604943в 552801с 0630055в 552831с 0652455в	1500 (FL050) - 16150 (FL530) 2750 (FL090) - 16150 (FL530) 2750 (FL090) - 16150 (FL530) 2750 (FL090) - 16150 (FL530) 2150 (FL070) - 15550 (FL510) 2150 (FL070) - 15550 (FL510) 2750 (FL090) - 15550 (FL510) 2750 (FL090) - 16150 (FL530) 3350 (FL110) - 16150 (FL530) 2750 (FL090) - 16150 (FL530) 2150 (FL070) - 16150 (FL530) 1850 (FL060) - 16150 (FL530)	10
	553243с 0680114в 553349с 0691138в 553801с 0730556в 553601с 0733856в 552126с 0781809в 542302с 0825558в 540626с 0850210в 534838с 0865240в 520900с 0935418в 513526с 0941223в	1850 (FL060) - 16150 (FL530) 1850 (FL060) - 16150 (FL530) 1850 (FL060) - 16150 (FL530) 1850 (FL060) - 16150 (FL530) 1850 (FL060) - 16150 (FL530) 1850 (FL060) - 16150 (FL530) 1850 (FL060) - 16150 (FL530) 4900 (FL160) - 16150 (FL530) 4900 (FL160) - 16150 (FL530)	20

126) пункты 476, 477 изложить в следующей редакции:

476	573813с 0614748в 572012с 0615547в 555401с 0614355в 551825с 0613104в 550801с 0614255в 542701с 0621855в 540536с 0624042в	2150 (FL070)-16150 (FL530) 6100 (FL200)-16150 (FL530) 2150 (FL070)-16150 (FL530) 2150 (FL070)-16150 (FL530) 2150 (FL070)-16150 (FL530) 2150 (FL070)-16150 (FL530)	10
477	573243с 0572724в 565101с 0590354в 560301с 0593454в 552331с 0594555в	2150 (FL070) - 16150 (FL530) 3350 (FL110) - 14350 (FL470) 3050 (FL100) - 16150 (FL530)	10

127) в графе 2 пункта 481 координаты 555200с 0414553в заменить координатами 555204с 0414704в, координаты 560200с 0393753в заменить координатами 560134с 0393803в;

128) в пункте 485:

а) в графе 2 пункта 485 координаты 543225с 0555306в заменить координатами 543223с 0555312в;

б) в графе 3 для координат 543313с 0583043в, 542701с 0621855в эшелоны полета 7900 (FL260) - 14350 (FL470) заменить эшелонами 7900 (FL260) - 16150 (FL530);

129) пункт 486 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4
486	852500с 1685824з 791121с 1340410в 715403с 1233405в 664703с 1232204в 635738с 1272559в 620533с 1294705в	8250 (FL270) - 16150 (FL530) 8250 (FL270) - 16150 (FL530) 8250 (FL270) - 16150 (FL530) 1850 (FL060) - 16150 (FL530) 1850 (FL060) - 16150 (FL530)	20

130) пункт 490 изложить в следующей редакции:

490	450505с 0432455в 452752с 0425626в	5500 (FL180) - 11600 (FL380)	10
-----	--------------------------------------	------------------------------	----

131) в графе 2 пункта 497 координаты 553259с 0350153в заменить координатами 553319с 0350119в;

132) в графе 2 пункта 499 координаты 543600с 0371953в заменить координатами 543632с 0371925в, координаты 544500с 0382953в заменить координатами 544441с 0382946в;

133) в графе 2 пункта 500 координаты 554959с 0345153в заменить координатами 555000с 0345135в, координаты 555059с 0325552в заменить координатами 555115с 0325621в;

134) пункты 501, 502 изложить в следующей редакции:

501	433753с 0440843в 435047с 0433713в 441423с 0430313в 450633с 0420645в	3350 (FL110) - 16150 (FL530) 2150 (FL070) - 16150 (FL530) 2150 (FL070) - 16150 (FL530)	10
502	423754с 0441124в 431859с 0434655в 433048с 0433830в 435047с 0433713в 440928с 0433228в 443041с 0433025в 444459с 0432755в 450505с 0432455в 460011с 0434018в 475548с 0442025в 485013с 0444703в 500400с 0452454в	6100 (FL200) - 12200 (FL400) 4550 (FL150) - 11600 (FL380) 2750 (FL090) - 11600 (FL380) 2150 (FL070) - 11600 (FL380) 2150 (FL070) - 11600 (FL380) 3050 (FL100) - 11600 (FL380) 4550 (FL150) - 11600 (FL380) 4550 (FL150) - 16150 (FL530) 4550 (FL150) - 16150 (FL530) 5500 (FL180) - 16150 (FL530) 5500 (FL180) - 16150 (FL530)	10

135) в графе 2 пункта 503 координаты 541400с 0385353в заменить координатами 541425с 0385408в, координаты 522300с 0385553в заменить координатами 522321с 0385552в;

136) в графе 2 пункта 506 координаты 570600с 0374252в заменить координатами 570628с 0374243в, координаты 554959с 0345153в заменить координатами 555000с 0345135в, координаты 553259с 0350153в заменить координатами 553319с 0350119в;

137) в графе 3 пункта 507 для координат 603502с 1062601в эшелоны 7300 (FL240)-15550 (FL510) заменить эшелонами 3050 (FL100)-15550 (FL510);

138) в графе 2 пункта 508 координаты 570200с 0375952в заменить координатами 570216с 0375943в, координаты 570600с 0374252в заменить координатами 570628с 0374243в, координаты 563100с 0345552в заменить координатами 563103с 0345611в, координаты 554949с 0345153в заменить координатами 555000с 0345135в;

139) в графе 2 пункта 518 координаты 535320с 1253503в заменить координатами 551702с 1244703в;

140) в графе 3 пункта 525 для координат 542444с 1220457 включить эшелоны 8250 (FL270) – 16150 (FL530), в графе 2 после координат 542444с 1220457 включить координаты 534132с 1270522в;

141) в графе 2 пункта 531 координаты 561324с 1624114в заменить координатами 561326с 1624116в;

142) в графе 2 пункта 532 координаты 522300с 0385553в заменить координатами 522321с 0385552в, координаты 543600с 0371953в заменить координатами 543632с 0371925в;

143) дополнить пунктами 533 - 548 в следующей редакции:

1	2	3	4
533	593330с 0603331в 574943с 0640819в	5200 (FL170) - 16150 (FL530)	10
534	572249с 0274109в 580129с 0290940в 592659с 0320252в	8250 (FL270) - 13700 (FL450) 8250 (FL270) - 13700 (FL450)	10
535	683012с 0282730в 662224с 0333407в	7900 (FL260) - 13450 (FL470)	10
536	601106с 0354658в 610854с 0414810в 614801с 0481340в	6100 (FL200) - 13700 (FL450) 6100 (FL200) - 13700 (FL450)	10
537	603500с 0411252в 605413с 0482958в 604300с 0554200в	6100 (FL200) - 13700 (FL450) 6100 (FL200) - 15550 (FL510)	10
538	565444с 0882916в 561702с 0910759в	2750 (FL090) - 16150 (FL530)	10
539	555902с 0911359в 561944с 0885352в	3050 (FL100) - 15550 (FL510)	10
540	574308с 0892422в 570302с 0923159в	3350 (FL110) - 16150 (FL530)	10
541	550944с 1221515в 534132с 1270522в	8250 (FL270) - 16150 (FL530)	10
542	535808с 1215909в	3050 (FL100) - 3350 (FL110), 5200 (FL170) - 16150 (FL530)	10
	532814с 1254746в	3050 (FL100) - 3350 (FL110), 5200 (FL170) - 16150 (FL530)	

1	2	3	4
	520001с 1274003В		
543	724315с 0745059В 715515с 0885026В 690257с 1063231В	8250 (FL270) - 16150 (FL530) 8250 (FL270) - 16150 (FL530) 8250 (FL270) - 16150 (FL530)	20 10
	662403с 1120202В 644525с 1145115В 602320с 1202821В 572902с 1235703В 560350с 1252127В 545620с 1262204В 534132с 1270522В	8250 (FL270) - 16150 (FL530) 8250 (FL270) - 16150 (FL530) 8250 (FL270) - 16150 (FL530) 8250 (FL270) - 16150 (FL530) 8250 (FL270) - 16150 (FL530) 8550 (FL280) - 16150 (FL530)	
544	690257с 1063231В 634438с 1214704В	8250 (FL270) - 16150 (FL530)	10
545	780000с 1685824з 720705с 1565953В 643256с 1430619В	8250 (FL270) - 16150 (FL530) 8250 (FL270) - 16150 (FL530)	20 10
546	652616с 0521200В 654239с 0620524В 654002с 0703454В	7600 (FL250) - 16150 (FL530) 7600 (FL250) - 16150 (FL530)	10
547	450505с 0432455В 425506с 0431706В	6400 (FL210) - 16150 (FL530)	
548	450633с 0420645В 443556с 0430112В 414036с 0482700В	8850 (FL290) - 16150 (FL530) 8850 (FL290) - 16150 (FL530)	

2. В главе III:

1) в графе 2 пункта 4 координаты 533359с 0370253в заменить координатами 533424с 0370318в;

2) в графе 2 пункта 9 координаты 561600с 0403553в заменить координатами 561549с 0403558в, координаты 570200с 0375952в заменить координатами 570216с 0375943в;

3) пункт 11 изложить в следующей редакции:

11	450115с 0390950В 445744с 0393435В 451712с 0395503В 454550с 0401439В 462059с 0402754В	6400 (FL210) - 9150 (FL300) 6400 (FL210) - 9150 (FL300) 6400 (FL210) - 9150 (FL300) 4550 (FL150) - 9150 (FL300)	10
----	--	--	----

4) в графе 2 пункта 13 координаты 560200с 0393753в заменить координатами 560134с 0393803в;

5) пункт 15 изложить в следующей редакции:

15	493500с 0441854В 484651с 0442037В 482200с 0430554В 482030с 0414801В	2750 (FL090) - 10050 (FL330) 2750 (FL090) - 12200 (FL400) 5200 (FL170) - 12200 (FL400)	10
----	--	--	----

6) пункт 18 изложить в следующей редакции:

18	563103с 0345611В 574359с 0332952В 590659с 0313852В	5200 (FL170) - 16150 (FL530) 5200 (FL170) - 10050 (FL330)	10
----	--	--	----

7) в графе 2 пункта 20 координаты 522300с 0385553в заменить координатами 522321с 0385552в, координаты 534500с 0382953в заменить координатами 534441с 0382946в;

8) пункт 21 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4
21	602202с 1021800в 595426с 1051625в 581902с 1125302в 575202с 1141302в	2750 (FL090) - 16150 (FL530) 8550 (FL280) - 12200 (FL400) 3050 (FL100) - 6100 (FL200) , 8550 (FL280) - 12200 (FL400) 3950 (FL130) - 4550 (FL150) , 5200 (FL170) - 6100 (FL200) , 8550 (FL280) - 12200 (FL400)	20
	572320с 1163638в 564126с 1194003в 551702с 1244703в	4550 (FL150) , 5200 (FL170) - 6100 (FL200) , 8550 (FL280) - 12200 (FL400) 3050 (FL100) - 12200 (FL400)	

9) в графе 2 пункта 27 координаты 555200с 0414553в заменить координатами 555204с 0414704, координаты 561600с 0403553в заменить координатами 561549с 0403558в, координаты 570200с 0375952в заменить координатами 570216с 0375943в;

10) в графе 2 пункта 29 координаты 620532с 1294705в заменить координатами 620533с 1294705в;

11) пункт 35 исключить;

12) пункт 36 изложить в следующей редакции:

36	435253с 0404237в 441630с 0411233в 444959с 0415555в 450633с 0420645в 455659с 0423454в	4250 (FL140) - 7600 (FL250) 2450 (FL080) - 7600 (FL250) 2450 (FL080) - 7600 (FL250) 1500 (FL050) - 7600 (FL250)	10
----	--	--	----

13) пункт 49 изложить в следующей редакции:

49	451307с 0394023в 444959с 0415555в 444459с 0422955в 444329с 0425955в	1500 (FL050) - 12200 (FL400) 1500 (FL050) - 12200 (FL400) 2150 (FL070) - 9150 (FL300)	10
----	--	---	----

14) пункты 54 - 56 изложить в следующей редакции:

54	450115с 0390950в 460335с 0381422в 464044с 0381239в	1200 (FL040) - 6100 (FL200) 1200 (FL040) - 3350 (FL110)	10
55	450115с 0390950в 464044с 0381239в	1500 (FL050) - 6100 (FL200)	10
56	435047с 0433713в 434359с 0430955в	2750 (FL090) - 9750 (FL320)	10

15) пункт 58 изложить в следующей редакции:

58	462219с 0442118в 472050с 0444752в 480130с 0450648в 482408с 0451745в	1500 (FL050) - 12200 (FL400) 2750 (FL090) - 3050 (FL100) 5200 (FL170) - 12200 (FL400) 3650 (FL120) - 12200 (FL400)	10
----	--	---	----

16) пункт 60 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4
60	450008с 0372050в 450041с 0375242в 450115с 0390950в 462241с 0393218в 471508с 0394847в 482030с 0414801в	1200 (FL040) - 12200 (FL400) 1500 (FL050) - 12200 (FL400) 1500 (FL050) - 12200 (FL400) 1500 (FL060) - 12200 (FL400) 900 (FL030) - 12200 (FL400)	10

17) пункт 62 изложить в следующей редакции:

62	471508с 0394847в 455107с 0400524в	1500 (FL050) - 12200 (FL400)	10
----	--------------------------------------	------------------------------	----

18) пункт 66 изложить в следующей редакции:

66	471508с 0394847в 455134с 0394300в 451307с 0394023в 432411с 0395649в	2150 (FL070) - 12200 (FL400) 1500 (FL050) - 12200 (FL400) 3950 (FL130) - 12200 (FL400)	10
----	--	--	----

19) пункт 74 изложить в следующей редакции:

74	470254с 0461601в 461652с 0480033в 461124с 0483603в	1200 (FL040) - 12200 (FL400) 1200 (FL040) - 12200 (FL400)	10
----	--	--	----

20) в графе 2 пункта 83 координаты 553620с 0491620в заменить координатами 553621с 0491621в;

21) пункт 98 исключить;

22) в графе 2 пункта 108 координаты 620532с 1294705в заменить координатами 620533с 1294705в;

23) пункт 109 изложить в следующей редакции:

109	571007с 0651855в 565437с 0643743в 564701с 0641755в 551825с 0613104в 542301с 0600055в 532413с 0584519в 525943с 0575237в 514742с 0552725в 523400с 0495854в	2150 (FL070) - 14350 (FL470) 1850 (FL060) - 16150 (FL530) 1850 (FL060) - 16150 (FL530) 3650 (FL120) - 16150 (FL530) 3650 (FL120) - 16150 (FL530) 3050 (FL100) - 16150 (FL530) 2450 (FL080) - 15550 (FL510) 2150 (FL070) - 15550 (FL510)	10
-----	--	--	----

24) в графе 2 пункта 114 координаты 574943с 0640819в и соответствующие им в графе 3 эшелоны исключить;

25) в графе 2 пункта 118 координаты 620532с 1294705в заменить координатами 620533с 1294705в;

26) в графе 2 пункта 119 координаты 565432с 1245239в заменить координатами 565430с 1245246в;

27) в графе 2 пункта 122 координаты 533359с 0370253в заменить координатами 533424с 0370318в;

28) в графе 2 пункта 136 координаты 611418с 0464247в заменить координатами 611417с 0464248в;

29) в графе 2 пункта 142 координаты 541400с 0385353в заменить координатами 541425с 0385408в;

30) в графе 2 пункта 143 координаты 514300с 0401054в заменить координатами 514306с 0401122в;

31) в графе 2 пункта 146 координаты 555200с 0414553в заменить координатами 555204с 0414704в, координаты 560200с 0393753в заменить координатами 560134с 0393803в;

32) в графе 2 пункта 147 координаты 553620с 0491620в заменить координатами 553621с 0491621в;

33) в графе 2 пункта 157 координаты 534100с 0414053в заменить координатами 534049с 0414047в;

34) в графе 2 пункта 160 координаты 572012с 0615547в и соответствующие им в графе 3 эшелоны исключить;

35) в графе 2 пункта 164 координаты 565432с 1245239в заменить координатами 565430с 1245246в;

36) в графе 2 пункта 171 координаты 620532с 1294705в заменить координатами 620533с 1294705в;

37) в графе 2 пункта 174 координаты 620532с 1294705в заменить координатами 620533с 1294705в;

38) в графе 2 пункта 179 координаты 620532с 1294705в заменить координатами 620533с 1294705в;

39) в графе 2 пункта 180 координаты 620532с 1294705в заменить координатами 620533с 1294705в;

40) в графе 2 пункта 184 координаты 565432с 1245239в заменить координатами 565430с 1245246в;

41) пункт 191 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4
191	595437с 1504313в 570601с 1564413в 541751с 1555723в 513004с 1563221в	2750 (FL090) - 7900 (FL260) 2750 (FL090) - 7900 (FL260) 2750 (FL090) - 7900 (FL260)	10

42) в графе 2 пункта 192 координаты 535830с 1583013в заменить координатами 535838с 1583016в, координаты 523406с 1574325в с данными по графе 1-4 исключить, координаты 513000с 1563218в заменить координатами 513004с 1563221в;

43) в графе 2 пункта 193 координаты 561324с 1624114в заменить координатами 561326с 1624116в; координаты 531900с 1573207в заменить координатами 531933с 1573210в;

44) в графе 2 пункта 194 координаты 602154с 1660045в заменить координатами 602157с 1660049в;

45) в графе 2 пункта 195 координаты 602154с 1660045в заменить координатами 602157с 1660049в;

46) в графе 2 пункта 196 координаты 561324с 1624114в заменить координатами 561326с 1624116в; координаты 551030с 1660238в заменить координатами 551023с 1660249в;

47) в графе 2 пункта 197 координаты 551030с 1660238в заменить координатами 551023с 1660249в;

48) в графе 2 пункта 198 координаты 565432с 1245239в заменить координатами 565430с 1245246в;

49) в графе 2 пункта 257 координаты 611418с 0464247в заменить координатами 611417с 0464248в;

50) в графе 2 пункта 262 координаты 555200с 0414553в заменить координатами 555204с 0414704в;

51) в графе 2 пункта 263 координаты 620532с 1294705в заменить координатами 620533с 1294705в;

52) в графе 2 пункта 264 координаты 620532с 1294705в заменить координатами 620533с 1294705в;

53) в графе 2 пункта 270 координаты 561324с 1624114в заменить координатами 561326с 1624116в; координаты 530006с 1584737в заменить координатами 530001с 1584736в;

54) пункт 281 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4
281	544048с 1583255в 570601с 1564413в 590455с 1595326в	4550 (FL150) – 7900 (FL260) 2750 (FL090) - 7900 (FL260)	10

55) в графе 2 пункта 282 координаты 602154с 1660045в заменить координатами 602157с 1660049в;

56) пункт 285 изложить в следующей редакции:

285	450008с 0372050в 471508с 0394847в	1500 (FL050) - 12200 (FL400)	10
-----	--------------------------------------	------------------------------	----

57) в графе 3 пункта 291 для координат 473516с 0410654в эшелоны 5800 (FL190) - 11600 (FL380) заменить эшелонами 1850 (FL060) - 11600 (FL380);

58) пункт 296 изложить в следующей редакции:

296	481159с 0423854в 470152с 0434524в 462219с 0442118в	5200 (FL170) - 12200 (FL400) 1850 (FL060) - 12200 (FL400)	10
-----	--	--	----

59) в графе 2 пункта 301 координаты 620532с 1294705в заменить координатами 620533с 1294705в;

60) в графе 2 пункта 303 координаты 620532с 1294705в заменить координатами 620533с 1294705в;

61) в графе 2 пункта 304 координаты 571748с 1555719в заменить координатами 541751с 1555723в;

62) пункт 306 изложить в следующей редакции:

306	444628с 0384804в 443421с 0380044в 443159с 0374454в 444259с 0372354в 450008с 0372050в	1850 (FL060) - 6100 (FL200) 1500 (FL050) - 6100 (FL200) 1500 (FL050) - 6100 (FL200) 1500 (FL050) - 6100 (FL200)	10
-----	--	--	----

63) пункты 314, 318, 326 исключить.

4. В главе IV:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

2	580612с 582600с 584854с	0341140в 0335252в 0332304в	300 - 700	4
---	-------------------------------	----------------------------------	-----------	---

1	2		3	4
	590706с	0324510в		
	592659с	0320252в		
	593617с	0311051в		
	594806с	0303746в		
	595036с	0303352в		

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:

5	562246с	0303624в	400 - 600	4
	561706с	0310205в		

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:

7	595848с	0302952в	300 - 600	2
	595223с	0305957в		
	594805с	0312309в		
	594900с	0322051в		

4) в графе 2 пункта 9 координаты 574659с 0282352в заменить координатами 574703с 0282343в;

5) пункты 11, 12, 13 исключить;

6) в графе 2 пункта 14 координаты 562253с 0303628в заменить координатами 562246с 0303624в;

7) пункты 15, 16 изложить в следующей редакции:

15	594200с	0303958в	250 - 600	4
	593617с	0311051в		
	591411с	0312646в		
16	595036с	0303352в	300	4
	594841с	0305121в		
	594805с	0312309в		

8) в графе 2 пункта 33 координаты 553259с 0350153в заменить координатами 553319с 0350119в, координаты 554959с 0345153в заменить координатами 555000с 0345135в, координаты 574300с 0345752в заменить координатами 574247с 0345819в;

9) в графе 2 пункта 34 координаты 570600с 0374252в заменить координатами 570628с 0374243в, координаты 562200с 0372553в заменить координатами 562205с 0372552в, координаты 555200с 0365453в заменить координатами 555143с 0365440в, координаты 555000с 0371553в заменить координатами 554932с 0371616в, координаты 555400с 0374053в заменить координатами 555402с 0374021в, координаты 551300с 0372153в заменить координатами 551240с 0372152в, координаты 544400с 0363853в заменить координатами 544401с 0363833в, координаты 533359с 0370253в заменить координатами 533424с 0370318в;

10) пункт 35, 36, 37, 37а изложить в следующей редакции:

35	495259с	0393818в	400 - 650	2
	494759с	0395354в		
	493629с	0401154в		
	492705с	0401706в		
36	584406с	0392958в	450 - 800	2
	581754с	0393740в		
37	511241с	0360547в	100 - 900	2
	512441с	0364453в		

1	2		3	4
	513659с 515417с 520909с 522042с 522321с	0370853В 0374453В 0381605В 0384905В 0385552В		
37а	573136с 572230с 570628с 570154с 564400с 561807с 560500с 555402с 554900с 554600с 553900с	0381852В 0380552В 0374243В 0374046В 0373152В 0374239В 0374153В 0374021В 0375017В 0375035В 0375053В	100 - 800	2
	553520с 552600с 552200с 551348с 550910с 545118с 543636с 541425с 534441с 532512с 531942с 525212с 524654с 522321с 520242с 515536с 514306с	0374709В 0375853В 0380653В 0381217В 0381719В 0382941В 0383841В 0385408В 0382946В 0383935В 0384047В 0384705В 0390735В 0385552В 0394823В 0395254В 0401122В		

11) в графе 2 пункта 38 координаты 570600с 0374252В заменить координатами 570628с 0374243В, координаты 570200с 0375952В заменить координатами 570216с 0375943В;

12) пункт 39 изложить в следующей редакции:

39	555143с 554932с 555000с 555300с 555436с 555402с 554900с 554600с 554241с 554200с 554530с 555500с 560134с	0365440В 0371616В 0372341В 0372753В 0373429В 0374021В 0375017В 0375035В 0381341В 0382853В 0383947В 0390953В 0393803В	100 - 850	2
----	---	--	-----------	---

1	2	3	4
	561948с 0395253в 562506с 0402641в 560248с 0403253в 555204с 0414704в 555024с 0423023в 555006с 0423759в 554800с 0430953в 555536с 0440823в 560000с 0450153в 560030с 0450917в 560348с 0455111в 560042с 0463029в		

13) в графе 2 пункта 40 координаты 554200с 0381253в и 553700с 0383753в заменить координатами 554530с 0383947в, координаты 553300с 0395953в заменить координатами 553254с 0395949в, координаты 555200с 0414553в заменить координатами 555204с 0414704в;

14) в графе 2 пункта 41 координаты 544400с 0363853в заменить координатами 544401с 0363833в, координаты 543600с 0371953в заменить координатами 543632с 0371925в, координаты 542100с 0381353в заменить координатами 542044с 0381419в, координаты 541400с 0385353в заменить координатами 541425с 0385408в;

15) пункт 42 изложить в следующей редакции:

42	525453с 0335759в 525153с 0345153в 525129с 0345811в 522647с 0354653в 522859с 0361917в 523611с 0365117в 522447с 0373653в 521647с 0375647в 520909с 0381605в	450 - 850	2
----	--	-----------	---

16) в графе 2 пункта 45 координаты 551300с 0365953в заменить координатами 551319с 0365941в, координаты 553300с 0395953в заменить координатами 553254с 0395949в;

17) в графе 2 пункта 46 координаты 554200с 0381253в заменить координатами 554241с 0381341в;

18) в графе 2 пункта 47 координаты 555059с 0325552в заменить координатами 555115с 0325621в, координаты 553259с 0350153в заменить координатами 553319с 0350119в;

19) пункт 48 изложить в следующей редакции:

48	493159с 0402718в 493741с 0402406в 495059с 0400454в 495259с 0393818в 500923с 0390536в 503859с 0380554в 504529с 0375218в 504317с 0372636в	100 - 850	2
----	--	-----------	---

1	2	3	4
	503835с 0363524в		
20)	в графе 2 пункта 49	координаты 555000с 0371553в	заменить координатами 554932с 0371616в;
21)	в графе 2 пункта 50	координаты 555400с 0374053в	заменить координатами 555402с 0374021в (два раза);
22)	в графе 2 пункта 51	координаты 560200с 0393753в	заменить координатами 560134с 0393803в;
23)	в графе 2 пункта 52	координаты 555400с 0374053в	заменить координатами 555402с 0374021в, координаты 561800с 0374253в
	координатами 561807с 0374239в,	координаты 570200с 0375952в	заменить координатами 570216с 0375943в;
24)	пункт 53 исключить.		
25)	в графе 2 пункта 54	координаты 514300с 0401054в	заменить координатами 514306с 0401122в;
26)	в графе 2 пунктов 55 и 61	координаты 461700с 0480023в	заменить координатами 461652с 0480033в;
27)	в графе 3 пункта 55	диапазон разрешенных высот 100 – 550	заменить диапазоном 100 – 800;
28)	в графе 2 пункта 57	после координат 412523с 0475513в	дополнить координатами 413105с 0480400в, координаты 441611с 0463425в
	координатами 431248с 0463712в,	координаты 450205с 0391012в	заменить координатами 445800с 0392230в, в графе 3 диапазон разрешенных высот 200 – 2200
	заменить диапазоном 200 – 2500;		
29)	в графе 3 пункта 58	диапазон разрешенных высот 300 – 550	заменить диапазоном 300 - 600;
30)	в графе 2 пункта 59	после координат 451229с 0391436в	дополнить координатами 450545с 0392310в, координаты 450205с 0391012в
	заменить координатами 445744с 0393435в;		
31)	в графе 2 пункта 60	после координат 445517с 0385854в	дополнить координатами 445300с 0391100в, 445800с 0392230в, 450545с 0392310в, координаты 450205с 0391012в
	исключить;		
32)	в графе 3 пункта 63	диапазон разрешенных высот 100 – 350	заменить диапазоном 100 - 650;
33)	в графе 2 пункта 65	координаты 441611с 0463425в	заменить координатами 431248с 0463712в, в графе 3 диапазон разрешенных высот 300 – 500
	заменить диапазоном 400 – 1550;		
34)	в графе 2 пункта 66	координаты 434529с 0440155в	заменить координатами 434800с 0435830в, координаты 432341с 0425519в
	координатами 432435с 0425519в и в графе 3	диапазон разрешенных высот 200 – 3300	заменить диапазоном 200 – 2500;
35)	в графе 2 пункта 67	координаты 444023с 0373006в	заменить координатами 444023с 0372820в, координаты 443759с 0375154в
	координатами 443730с 0375154в,	координаты 442359с 0381254в	заменить координатами 442359с 0381040в, координаты 440723с 0390100в
	заменить		

координатами 440545с 0390015в, координаты 435447с 0391806в заменить координатами 435447с 0391750в и в графе 3 диапазон разрешенных высот 300 – 3200 заменить диапазоном 300 – 3600;

36) в графе 2 пункта 68 координаты 423129с 0460937в заменить координатами 423129с 0460730в и в графе 3 диапазон разрешенных высот 1050 – 3250 заменить диапазоном 500 - 3100;

37) в графе 3 пункта 69 диапазон разрешенных высот 1000 – 3800 заменить диапазоном 1000 – 3900;

38) в графе 3 пункта 70 диапазон разрешенных высот 400 – 3000 заменить диапазоном 600 - 3100;

39) пункт 71 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4
71	422717с 0470201в 422955с 0470320в 424247с 0464725в 424829с 0464319в	1750 - 2850	2

40) пункт 72 исключить;

41) в графе 2 пункта 73 координаты 424017с 0462807в заменить координатами 424017с 0462813в и в графе 3 диапазон разрешенных высот 1700 – 3050 заменить диапазоном 1700 – 3150;

42) в графе 3 пункта 74 диапазон разрешенных высот 2300 – 2500 заменить диапазоном 2300 – 2850;

43) в графе 3 пункта 75 диапазон разрешенных высот 3000 – 3200 заменить диапазоном 3000 – 3600;

44) в графе 3 пункта 76 диапазон разрешенных высот 1800 – 2250 заменить диапазоном 1800 – 2450;

45) в графе 3 пункта 77 диапазон разрешенных высот 1600 – 1800 заменить диапазоном 1600 – 3000;

46) в графе 3 пункта 78 диапазон разрешенных высот 2050 – 2850 заменить диапазоном 2050 – 2950;

47) в графе 3 пункта 79 диапазон разрешенных высот 2250 - 2850 заменить диапазоном 2250 - 2950;

48) в графе 3 пункта 80 диапазон разрешенных высот 1000 - 1200 заменить диапазоном 1000 - 1950;

49) в графе 3 пункта 81 диапазон разрешенных высот 250 – 1100 заменить диапазоном 250 – 1200;

50) в графе 3 пункта 84 диапазон разрешенных высот 500 – 1050 заменить диапазоном 500 – 1150;

51) в графе 3 пункта 86 диапазон разрешенных высот 100 – 350 заменить диапазоном 150 - 400;

52) в графе 2 пункта 88 перед координатами 465311с 0400830в дополнить координатами 470517с 0395436в, в графе 3 диапазон разрешенных высот 200 – 400 заменить диапазоном 200 – 450;

53) в графе 3 пункта 90 диапазон разрешенных высот 250 – 450 заменить диапазоном 250 – 750;

54) в графе 3 пункта 91 диапазон разрешенных высот 200 – 400 заменить диапазоном 200 – 450;

55) в графе 2 пункта 92 координаты 464044с 0381239в заменить координатами 464041с 0381236в и в графе 3 диапазон разрешенных высот 150 – 400 заменить диапазоном 150 – 650;

56) в графе 2 пункта 93 координаты 445111с 0403742в заменить координатами 445000с 0403500в, координаты 442341с 0404801в заменить координатами 442500с 0404900в и в графе 3 диапазон разрешенных высот 200 – 3650 заменить диапазоном 200 - 3750;

56) в графе 3 пункта 94 диапазон разрешенных высот 150 – 350 заменить диапазоном 150 – 400;

57) в графе 3 пункта 96 диапазон разрешенных высот 200 – 550 заменить диапазоном 200 – 700;

58) пункт 97 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4
97	445324с 0371600в 450123с 0373024в	300 - 500	4

59) в графе 3 пункта 103 диапазон разрешенных высот 400 – 2450 заменить диапазоном 350 - 2450;

60) в графе 3 пункта 104 диапазон разрешенных высот 400 – 1200 заменить диапазоном 450 - 2450;

61) в графе 3 пункта 105 диапазон разрешенных высот 350 – 1200 заменить диапазоном 350 - 2450;

62) в графе 2 пункта 108 координаты 514024с 0505906в заменить координатами 514024с 0505912в;

63) в графе 2 пункта 110 координаты 513242с 0523024в заменить координатами 513242с 0523030в;

64) в графе 2 пункта 112 координаты 505748с 0583549в заменить координатами 505748с 0583554в;

65) в графе 2 пункта 113 координаты 505230с 0572937в заменить координатами 505230с 0572942в;

66) пункты 114 - 175 главы «Екатеринбургская зона Единой системы организации воздушного движения» исключить;

67) пункты 176 - 189 главы «Новосибирская зона Единой системы организации воздушного движения» исключить;

68) в графе 2 пунктов 206, 215, 216, 221 координаты 552402с 1163302в заменить координатами 502402с 1163302в;

69) после пункта 237 дополнить пунктом 237а в следующей редакции:

237а	574614с 1080337в 591956с 1121152в 592727с 1123346в 593700с 1124600в 593833с 1124846в	500 - 1700	4
------	--	------------	---

70) пункты 238 - 290 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4
238	623205с 1140220В 623821с 1143437В 624632с 1151800В 625911с 1162811В 631224с 1174649В 631749с 1182035В 632254с 1185442В 632749с 1192800В 633936с 1205518В	200 - 3000	4
	634526с 1214130В 635105с 1222830В 635312с 1224630В 635632с 1250731В 635722с 1262403В 635733с 1272516В 641831с 1280353В 651724с 1295930В 653357с 1311320В 654200с 1315100В 663330с 1325518В 672857с 1342442В 673852с 1344137В 673352с 1350945В 672948с 1353212В 670848с 1372400В 665306с 1404024В 663411с 1423919В 663100с 1430100В 662705с 1431538В 662428с 1435525В 661309с 1462826В 660400с 1481200В 654939с 1501543В 654454с 1505318В 655836с 1511410В 664248с 1522458В 671723с 1532403В 672829с 1534346В 673439с 1541500В 675813с 1562207В 684029с 1605119В 684429с 1612023В		
239	623205с 1140220В 622909с 1143642В 622501с 1152219В 621454с 1170355В 621110с 1173805В 620727с 1180544В	250 - 3000	4

1	2	3	4
	620300c 1183800B 622039c 1234807B 622200c 1242700B 620512c 1264400B 620632c 1291153B 620629c 1293351B 622106c 1295854B 622148c 1303200B 622300c 1333200B 623023c 1343339B 623600c 1352400B 624304c 1361721B		
	624722c 1365118B 625530c 1372150B 631018c 1381918B 630654c 1390900B 631230c 1392812B 632548c 1403548B 635521c 1413624B 642315c 1423658B 642836c 1424824B 643300c 1430647B 643655c 1434314B 645200c 1462142B 651000c 1470500B 653924c 1475836B 653754c 1484436B 654300c 1501420B 654454c 1505318B		
240	655730c 1113242B 660948c 1114605B 662402c 1120149B 662644c 1122913B 665305c 1181038B 665318c 1181442B 664844c 1225028B 664743c 1232145B 665325c 1234939B 671000c 1251500B 673833c 1290000B 674015c 1291517B 674732c 1302333B 674220c 1313311B 673300c 1332400B 673639c 1341106B 673852c 1344137B	200 - 3000	4
241	695424c 1250512B 704148c 1272306B 712717c 1283107B 714142c 1285400B 714045c 1294513B	200 - 1800	4

1	2	3	4
	712600c 1360954B 711757c 1391328B 704040c 1472248B 703729c 1475347B 703211c 1482155B 691712c 1540521B 691200c 1542600B 684300c 1584500B 684426c 1604915B 684429c 1612023B		
242	662402c 1120149B 663518c 1120402B 672955c 1121513B 681453c 1122508B 683058c 1122848B 684656c 1123521B 692946c 1125401B 705300c 1133400B 710954c 1133642B 713951c 1135450B 715541c 1140446B 720820c 1143712B 723004c 1153507B 732600c 1182000B 723724c 1215400B 715900c 1270500B 714908c 1280818B 714142c 1285400B 713352c 1293843B 705455c 1330000B 704830c 1333012B 703600c 1343000B 695750c 1372418B 692938c 1391915B 692444c 1393818B 692333c 1395322B 692448c 1401800B 692308c 1403132B 690247c 1430447B 684006c 1453336B 683326c 1461352B 683222c 1465751B 682509c 1501756B 682354c 1504342B 673713c 1531701B 672829c 1534346B	200 - 2100	4
243	715541c 1140446B 720106c 1145350B 721229c 1164545B 723724c 1215400B 715403c 1233405B	200- 1500	4

1	2	3	4
	714416c 1280316B 714142c 1285400B 712832c 1292329B 705048c 1304336B 704907c 1330000B 704830c 1333012B 710033c 1341919B 712600c 1360954B 714600c 1395200B 704226c 1472458B 703729c 1475347B 702854c 1481316B 685901c 1511820B 684036c 1515224B 674013c 1532633B 672829c 1534346B		
244	715541c 1140446B 715642c 1145639B 715821c 1173949B 715403c 1233405B 704148c 1272306B	300 - 1700	4
245	683058c 1122848B 681542c 1124258B 672512c 1132726B 661500c 1142400B 650643c 1155719B 642000c 1165600B 633144c 1180218B 631749c 1182035B 630238c 1183248B 620033c 1192033B 603448c 1202106B 602403c 1202816B 601744c 1204712B 593624c 1224506B 591759c 1233549B 584559c 1245946B 583612c 1252428B 582258c 1260916B 574924c 1275700B	400 - 2100	4
246	635733c 1272516B 634245c 1281610 634100c 1282200B 632100c 1313600B 630300c 1333000B 630019c 1341001B 625026c 1361638B 624722c 1365118B 623437c 1371251B 621700c 1374200B 623006c 1390218B	600 - 3000	4

1	2		3	4
247	551700c	1244638B	300 - 2900	4
	554000c	1244830B		
	563318c	1245259B		
	565450c	1245450B		
	571623c	1245420B		
	572300c	1245412B		
	581335c	1245636B		
	582700c	1245700B		
	583612c	1252428B		
	584546c	1254929B		
	585618c	1261724B		
	594439c	1270740B		
	613216c	1291020B		
	615400c	1293112B		
	620629c	1293351B		
	622126c	1293931B		
	635942c	1301700B		
	650100c	1304000B		
	653240c	1313424B		
	654200c	1315100B		
248	664743c	1232145B	200 - 1700	4
	670005c	1232105B		
	672000c	1232000B		
	684430c	1240242B		
	693100c	1244327B		
	695424c	1250512B		
249	683058c	1122848B	200 - 1700	4
	682602c	1131038B		
	675347c	1170915B		
	665323c	1225348B		
	664743c	1232145B		
	663608c	1233248B		
	651900c	1244200B		
	650742c	1245844B		
	650200c	1250700B		
	643800c	1254800B		
	641130c	1262412B		
	641001c	1263048B		
	635733c	1272516B		
	633359c	1275437B		
	632800c	1280200B		
	621659c	1292147B		
	620629c	1293351B		
250	593833c	1124846B	300 - 1700	4
	602736c	1141912B		
	604312c	1144924B		
	605920c	1151839B		
	612937c	1161534B		
	620004c	1171529B		
	620126c	1171815B		
	621110c	1173805B		

1	2		3	4
	622106c	1175734B		
	631208c	1194238B		
	632732c	1201607B		
	633635c	1205830B		
	634526c	1214130B		
	640628c	1215155B		
	652014c	1223039B		
	663542c	1231422B		
	664743c	1232145B		
251	592727c	1123346B	800 - 1700	4
	594036c	1123931B		
	615528c	1134315B		
	621624c	1135404B		
	623205c	1140220B		
252	623205c	1140220B	900 - 1700	4
	624734c	1135220B		
	630811c	1133843B		
	643847c	1123444B		
	654445c	1114311B		
	655730c	1113242B		
253	662402c	1120149B	600 - 1700	4
	661303c	1120821B		
	643337c	1130334B		
	630858c	1134527B		
	624754c	1135511B		
	623205c	1140220B		
	621617c	1140932B		
	615513c	1141857B		
	610419c	1144040B		
	604312c	1144924B		
	604133c	1153313B		
	603918c	1162507B		
	602547c	1200540B		
	602403c	1202816B		
	602617c	1205041B		
	603500c	1222500B		
	603600c	1231900B		
	603518c	1240306B		
	612400c	1263900B		
	620140c	1291255B		
	620629c	1293351B		
254	603518c	1240306B	700 - 1500	4
	613216c	1291020B		
255	662402c	1120149B	300 - 1500	4
	661552c	1122114B		
	645433c	1151853B		
	633030c	1175817B		
	631749c	1182035B		
	632058c	1185549B		
	632344c	1192848B		
	632732c	1201607B		

1	2		3	4
	632224c	1210247B		
	625902c	1240913B		
	621018c	1291317B		
	620629c	1293351B		
256	631749c	1182035B	300 - 1500	4
	633155c	1183807B		
	653331c	1212417B		
	663723c	1230433B		
	664743c	1232145B		
257	631749c	1182035B	300 - 2400	4
	630220c	1181025B		
	622406c	1174605B		
	621110c	1173805B		
	620038c	1175558B		
	614732c	1181857B		
	603310c	1201443B		
	602403c	1202816B		
	601314c	1203453B		
	584352c	1212645B		
	582700c	1213600B		
	570916c	1242529B		
	565450c	1245450B		
	564037c	1252421B		
	562700c	1255200B		
	554100c	1275800B		
258	632732c	1201607B	300 - 1500	4
	630601c	1201744B		
	620100c	1202209B		
	603521c	1202735B		
	602403c	1202816B		
259	620629c	1293351B	300 - 1500	4
	621153c	1291430B		
	624518c	1270730B		
	631651c	1242747B		
	633801c	1222703B		
	634526c	1214130B		
260	635733c	1272516B	1000 - 2100	4
	635842c	1282627B		
	635942c	1301700B		

1	2		3	4
261	634526c	1214130B	300 - 2700	4
	632414c	1213302B		
	620102c	1210129B		
	603513c	1203154B		
	602403c	1202816B		
	601307c	1202226B		
	590400c	1194700B		
	582648c	1193030B		
	575500c	1204300B		
	571500c	1233200B		
	570345c	1241853B		
	565450c	1245450B		
	570538c	1252901B		
	574924c	1275700B		
	575334c	1280223B		
	583142c	1285312B		
262	602403c	1202816B	500 - 2700	4
	601457c	1201444B		
	595800c	1195000B		
	593000c	1191700B		
	582648c	1193030B		
	583550c	1243252B		
	583612c	1252428B		
	581205c	1254719B		
	554100c	1275800B		
	544230c	1282547B		
	543912c	1282718B		
263	543912c	1282718B	900 - 2700	4
	544255c	1282828B		
	554000c	1284700B		
	554630c	1292554B		
	561700c	1295900B		
264	562700c	1255200B	1300 - 2400	4
	562500c	1272000B		
	561800c	1283300B		
	561100c	1292900B		
	561700c	1295900B		
	560700c	1303848B		
	561000c	1310300B		

1	2	3	4
265	565450c 1245450B 571056c 1252107B 573748c 1260618B 575836c 1270424B 580414c 1272215B 583142c 1285312B 584500c 1303900B 590136c 1314724B 591200c 1315300B 593748c 1330524B 601134c 1340730B 602122c 1342605B 603402c 1343520B 613754c 1352406B 621212c 1355148B 623442c 1362930B 624722c 1365118B	400 - 2400	4
266	585618c 1261724B 584500c 1303900B 591200c 1315300B 605524c 1320730B	400 - 1500	4
267	651724c 1295930B 650100c 1304000B	1900 - 2400	4
268	615400c 1293112B 614043c 1300804B 605524c 1320730B 593748c 1330524B	300 - 1500	4
269	605524c 1320730B 602734c 1340155B 602122c 1342605B 602710c 1345039B 610900c 1380300B 623006c 1390218B	900 - 3000	4
270	602122c 1342605B 601357c 1344843B 593013c 1365511B 592700c 1370400B 593503c 1371906B 594600c 1374000B	1200 - 2400	4
271	594600c 1374000B 595900c 1373530B 600754c 1372518B 601554c 1372954B 603030c 1373918B 610900c 1380300B 622600c 1370500B 623153c 1370116B 624722c 1365118B 630225c 1363830B 635436c 1355218B 640348c 1355748B	200 - 2700	4

1	2	3	4
	651442c 1353200B 670900c 1343800B 672703c 1344010B 673852c 1344137B 675650c 1344901B 681348c 1345612B 692544c 1352443B 694825c 1353322B 700039c 1353836B 701241c 1354700B 704442c 1361018B 710022c 1361009B 712600c 1360954B		
272	602122c 1342605B 601937c 1345301B 601031c 1365917B 600754c 1372518B	1100 - 2100	4
273	673852c 1344137B 680227c 1341247B 691956c 1322943B 693118c 1321324B 705048c 1304336B	700 - 1800	4
274	705048c 1304336B 702908c 1330000B 700638c 1350653B 700039c 1353836B 695604c 1361207B 694605c 1372205B 692811c 1391728B 692444c 1393818B	200 - 2100	4
275	681348c 1345612B 685015c 1374424B 685854c 1382754B 691746c 1391859B 692444c 1393818B 693524c 1393514B 704330c 1391424B 711000c 1392950B 713240c 1394337B	200 - 2100	4
276	712600c 1360954B 710029c 1380355B 704330c 1391424B 701000c 1404300B 691716c 1435414B 684413c 1454056B 683326c 1461352B 684837c 1462852B 692150c 1470313B 694754c 1473130B 702651c 1474853B 703729c 1475347B	200 - 1800	4

1	2		3	4
	704532c	1481521B		
	710754c	1491724B		
277	700039c	1353836B	200 - 1500	4
	700212c	1361430B		
	700444c	1371912B		
	701000c	1404300B		
	702013c	1423013B		
	703100c	1444100B		
	703638c	1472130B		
	703729c	1475347B		
278	692448c	1401800B	700 - 1800	4
	693041c	1402549B		
	695600c	1410000B		
	701000c	1404300B		
279	695600c	1410000B	200 - 1800	4
	701217c	1423734B		
	703100c	1444100B		
	695600c	1461200B		
	694754c	1473130B		
280	703729c	1475347B	200 - 3000	4
	702916c	1473255B		
	695600c	1461200B		
	692121c	1461249B		
	684934c	1461332B		
	683326c	1461352B		
	682057c	1454603B		
	674530c	1443042B		
	672700c	1423600B		
	671412c	1423740B		
	664800c	1424100B		
	663947c	1425039B		
	663100c	1430100B		
	661600c	1431900B		
	661102c	1431952B		
	654200c	1432500B		
	652200c	1431200B		
	650524c	1430400B		
	645048c	1432036B		
	644811c	1431937B		
	643600c	1431500B		
	643300c	1430647B		
	642836c	1424824B		
	641845c	1424912B		
	641724c	1424918B		
	641442c	1424348B		
	641612c	1420842B		
	641454c	1420448B		
	640942c	1415436B		
	635718c	1415336B		
	633954c	1421442B		
	631430c	1431018B		

1	2		3	4
281	632548c 631430c 630423c 630112c 624801c	1403548B 1431018B 1452032B 1455624B 1481108B	1800 - 3000	4
282	643300c 643000c 642500c 634906c 633854c 630936c 624801c	1430647B 1434337B 1444124B 1453524B 1461401B 1475848B 1481108B	1600 - 3000	4
283	654454c 653001c 635718c 624801c	1505318B 1503810B 1491015B 1481108B	1200 - 3000	4
284	662100c 660031c 654454c 653018c 645136c 643022c 635048c 630825c 625500c	1503000B 1504322B 1505318B 1510518B 1512842B 1514527B 1521524B 1522246B 1522500B	200 - 2400	4
285	662705c 661845c 653930c 651000c	1431538B 1435006B 1462136B 1470500B	800 - 2100	4
286	714142c 715736c 723030c 725854c 725806c 723724c	1285400B 1284518B 1282636B 1223642B 1214254B 1215400B	200 - 1500	4
287	683326c 681718c 675824c 665700c 664200c 655727c 654454c	1461352B 1461306B 1461212B 1465200B 1485600B 1502831B 1505318B	200 - 1500	4
288	662100c 674112c 681800c 690929c 694000c 702706c 703729c	1503000B 1495518B 1493800B 1490152B 1483900B 1480215B 1475347B	400 - 1500	4
289	683326c 683718c	1461352B 1465645B	200 - 1500	4

1	2	3	4
	684500с 1483000в 685136с 1500425в 685200с 1501100в 685829с 1512514в 690000с 1514400в 691003с 1535631в 691200с 1542600в		
290	703729с 1475347в 704338с 1482026в 705300с 1490200в 703000с 1521800в 701000с 1544400в 700617с 1550854в 695400с 1562700в 693030с 1584700в 690600с 1605900в 685508с 1610955в 684429с 1612023в	200 - 1500	4

71) в графе 2 пунктов 333, 336, 338 координаты 531601с 1414706в заменить координатами 531602с 1414736в;

72) в графе 2 пункта 363 координаты 490901с 1385223в заменить координатами 490950с 1385223в;

73) в графе 2 пунктов 385, 387 координаты 483519с 1330204в заменить координатами 483502с 1330204в;

74) в графе 2 пункта 423 координаты 512201с 1274803в заменить координатами 512202с 1274640в; координаты 525331с 1322610в заменить координатами 525332с 1322546в.

5. Главу V изложить в следующей редакции:

Глава V. Местные воздушные линии, открытые для международных полетов

Таблица 1

№ п/п	Географические координаты		Диапазон разрешенных высот (Набс), м	Ширина МВЛ, км
	широта	долгота		
1	2		3	4
Санкт-Петербургская зона Единой системы организации воздушного движения				
433	595036с	0303352В	300 - 750-	4
	594806с	0303746В		
	594200с	0303958В		
	594105с	0302015В		
	593759с	0295503В		
	593320с	0294744В		
	592659с	0293751В		
	585959с	0290652В		
	580929с	0281122В		
	580623с	0281146В		
	575629с	0281252В		
	574703с	0282343В		
	573729с	0283222В	250 - 600	4
	573623с	0284222В		
	573447с	0285622В		
	564941с	0300910В		
	562246с	0303624В		
	560747с	0303322В		
	554800с	0302923В		
434	573447с	0285622В	250 - 600	4
	573717с	0285352В		
	574523с	0284558В		
	574659с	0282352В		
435	595300с	0301042В	250-600	4
	600000с	0295352В		
	601559с	0294527В		
	602335с	0293427В		
	603923с	0291103В		
	604800с	0285452В		
	605130с	0282018В		
436	595036с	0303352В	300	2
	595848с	0302952В		
	600242с	0302558В		4
	601245с	0302616В		
	601559с	294527В		
437	592724с	0280606В	300-600	4
	593127с	0291123В		
	593406с	0292747В		
	593320с	0294744В		
	593759с	0295503В		
	594315с	0301055В		

Таблица 2

№ п/п	Географические координаты		Диапазон разрешенных высот (Набс), м	Ширина МВЛ, км
	широта	долгота		
1	2		3	4
Московская зона Единой системы организации воздушного движения				
438	514222с	0395956в	400 - 650	2
	514306с	0401122в		
	512915с	0401235в		
	511040с	0400052в		
	503553с	0393700в		
	501059с	0393624в		
	495259с	0393818в		
	494400с	0393400в		
439	552553с	0305440в	400 - 650	2
	553641с	0311140в		
	553941с	0313234в		
	555115с	0325621в		
	555053с	0332240в		
	555000с	0345135в		
	555112с	0355153в		
	555300с	0362453в		
	555143с	0365440в		
440	524611с	0313541в	400 - 650	2
	530059с	0322353в		
	525959с	0331335в		
	525453с	0335759в		
441	530741с	0321441в	350 - 650	2
	530059с	0322353в		
442	510300с	0351236в	400 - 650	2
	511159с	0351653в		
	511241с	0360547в		
	510559с	0361029в		
	505646с	0361703в		

Таблица 3

№ п/п	Географические координаты		Диапазон разрешенных высот (Набс), м	Ширина МВЛ, км
	широта	долгота		
1	2		3	4
Екатеринбургская зона Единой системы организации воздушного движения				
443	540536с	0624042в	350 - 1200	4
	540800с	0622000в		
	541514с	0615122в		
444	540800с	0622000в	350 - 1200	4
	540643с	0613207в		
445	540536с	0624042в	350 - 1200	4
	541710с	0622820в		