



МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


ПРИКАЗ

“ 11 ” апреля 2018 г.

№ 218

Москва

Об утверждении Порядка проведения экспертных исследований в целях определения возможности использования конструктивно сходных с оружием изделий, пневматических винтовок, пистолетов, револьверов с дульной энергией не более 3 Дж, сигнальных пистолетов, револьверов калибра не более 6 мм и патронов к ним в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия



В соответствии с частью двадцать третьей статьи 13 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»<sup>1</sup> –

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения экспертных исследований в целях определения возможности использования конструктивно сходных с оружием изделий, пневматических винтовок, пистолетов, револьверов с дульной энергией не более 3 Дж, сигнальных пистолетов, револьверов калибра не более 6 мм и патронов к ним в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра генерал-полковника полиции А.А. Гостева.

Министр  
генерал полиции Российской Федерации

В. Колокольцев

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 51, ст. 5681; 2017, № 50, ст. 7562.

**Приложение  
к приказу МВД России  
от 11.04.2018 № 218**

**ПОРЯДОК  
проведения экспертных исследований в  
целях определения возможности  
использования конструктивно сходных с  
оружием изделий, пневматических  
винтовок, пистолетов, револьверов с  
дульной энергией не более 3 Дж,  
сигнальных пистолетов, револьверов  
калибра не более 6 мм и патронов к ним в  
качестве огнестрельного оружия,  
огнестрельного оружия ограниченного  
поражения и газового оружия**

1. Настоящий Порядок определяет организацию работы федерального государственного казенного учреждения «Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации»<sup>1</sup> по проведению экспертных исследований конструктивно сходных с оружием изделий, пневматических винтовок, пистолетов, револьверов с дульной энергией не более 3 Дж, сигнальных пистолетов, револьверов калибра не более 6 мм и патронов к ним<sup>2</sup> в целях определения возможности их использования в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия<sup>3</sup>.

2. Проведение экспертного исследования изделия осуществляется на основании заявки заинтересованного лица<sup>4</sup>.

3. Заявителем может быть физическое или юридическое лицо.

4. Заявка подается в уполномоченное подразделение на личном приеме (рекомендуемый образец заявки приведен в приложении к настоящему Порядку).

5. К заявке могут прилагаться копии:

паспорта и инструкции по эксплуатации предоставляемого изделия;

---

<sup>1</sup> Далее – «уполномоченное подразделение».

<sup>2</sup> Далее – «изделие».

<sup>3</sup> Далее – «экспертное исследование изделия».

<sup>4</sup> Далее – «заявитель».

технических условий на изготовление изделия;  
документа, удостоверяющего личность заявителя;  
документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявку, действовать от имени заявителя.

6. Заявка и соответствующие копии документов представляются раздельно для каждого вида изделия.

7. Экспертное исследование изделия проводится экспертом, имеющим право самостоятельного производства баллистических экспертиз, в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента поступления заявки заинтересованного лица.

8. Эксперт определяет программу экспертного исследования изделия, исходя из индивидуальных особенностей объекта экспертного исследования при установлении его принадлежности к огнестрельному оружию.

9. Результат экспертного исследования изделия отражается в протоколе, который должен содержать описание конструктивных признаков изделия, его технические и баллистические характеристики, конструктивные особенности и марковочные обозначения изделия, а также иллюстративные материалы общего вида изделия.

10. Протокол экспертного исследования изделия должен быть оформлен в двух экземплярах, подписан экспертом, проводившим исследование, и утвержден руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного подразделения. Подписи заверяются гербовой печатью уполномоченного подразделения.

11. Первый экземпляр протокола экспертного исследования изделия выдается заявителю, второй экземпляр хранится в уполномоченном подразделении в течение 5 лет.

12. Протокол экспертного исследования изделия, изделие (за исключением случаев, если в ходе экспертного исследования установлена возможность использования изделия в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия) и неиспользованные расходные материалы должны выдаваться заявителю в день его обращения в уполномоченное подразделение за их получением.

13. В случае если при проведении экспертного исследования изделия будет установлена возможность его использования в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия изделие передается в уполномоченные органы для проведения проверки в порядке, предусмотренном статьями 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2008, № 49, ст. 5724; 2017, № 31, ст. 4799.

**Приложение**

к Порядку проведения экспертных исследований в целях определения возможности использования конструктивно сходных с оружием изделий, пневматических винтовок, пистолетов, револьверов с дульной энергией не более 3 Дж, сигнальных пистолетов, револьверов калибра не более 6 мм и патронов к ним в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия

(рекомендуемый образец)

В ЭКЦ МВД России

**ЗАЯВКА**

Прошу провести экспертное исследование в целях определения возможности использования конструктивно сходного с оружием изделия, пневматической винтовки, пистолета, револьвера с дульной энергией не более 3 Дж, сигнального пистолета, револьвера калибра не более 6 мм и патронов к ним в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия.

1	Фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства для физического лица / полное наименование, адрес (место нахождения) для юридического лица	
2	Наименование и индивидуальный номер конструктивно сходного с оружием изделия, пневматической винтовки, пистолета, револьвера с дульной энергией не более 3 Дж, сигнального пистолета, револьвера калибра не более 6 мм и патронов к ним <sup>1</sup>	
3	Количество экземпляров изделия, предоставляемых для проведения экспертного исследования изделия	
4	Количество и наименование расходных материалов (патронов, пуль, снарядов), предоставляемых для проведения экспертного исследования изделия	

<sup>1</sup> Далее – «изделие».

На применение видоизменяющих (разрушающих) методов при проведении экспертного исследования изделия согласен \_\_\_\_\_  
 (подпись заявителя)

Предупрежден о том, что в случае установления возможности использования изделия в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия оно будет передано в уполномоченные органы для проведения процессуальной проверки в соответствии с требованиями статей 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

(подпись заявителя)

Приложения: 1. \_\_\_\_\_  
 2. \_\_\_\_\_  
 3. \_\_\_\_\_

Всего на \_\_\_\_\_ листах.

\_\_\_\_\_ (должность руководителя юридического лица)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

«\_\_\_\_» 20 \_\_\_\_ г.

М.П. (при наличии)

Контактное лицо (исполнитель): \_\_\_\_\_  
 (фамилия и инициалы, номер телефона)

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2008, № 49, ст. 5724; 2017, № 31, ст. 4799.