



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНТРАНС РОССИИ)

П Р И К А З

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 51446

от "27" июля 2018.

4 ИЮНЯ 2018г.

№ 221

Об открытии воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Москва (Шереметьево), реконструированного в пределах терминала В и межтерминального перехода между северным терминальным комплексом и южным терминальным комплексом аэропорта Шереметьево (подземное межтерминальное сообщение)


В соответствии с Правилами установления, открытия, функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 482 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 28, ст. 3381; 2010, № 20, ст. 2474, № 42, ст. 5381; 2011, № 21, ст. 2981, № 40, ст. 5550; 2012, № 37, ст. 5002; 2014, № 43, ст. 5912; 2016, № 19, ст. 2691, 2018, № 15, ст. 2154), Правилами определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1560; 2010, № 32, ст. 4334; 2012, № 23, ст. 3015; 2016, № 19, ст. 2691, № 52, ст. 7651), и на основании акта от 25 апреля 2018 г. межведомственной комиссии по проверке соответствия воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Москва (Шереметьево), реконструированного в пределах терминала В и межтерминального перехода между северным терминальным комплексом и южным терминальным комплексом аэропорта Шереметьево (подземное межтерминальное сообщение), требованиям к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля, осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, п р и к а з ы в а ю:

1. Открыть воздушный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации в

международном аэропорту Москва (Шереметьево), реконструированный в пределах терминала В и межтерминального перехода между северным терминальным комплексом и южным терминальным комплексом аэропорта Шереметьево (подземное межтерминальное сообщение).

2. Внести изменения в пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Москва (Шереметьево) (Московская область), утвержденные приказом Минтранса России от 26 июля 2016 г. № 208 (зарегистрирован Минюстом России 16 августа 2016 г., регистрационный № 43263), дополнив их согласно приложению к настоящему приказу.

Министр



Е.И. Дитрих

РЕДАКТОР

В.И.С.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Минтранса России
от 4 июля 2016 г. № 221

**Изменения,
вносимые в пределы воздушного грузо-пассажирского
постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную
границу Российской Федерации в международном аэропорту
Москва (Шереметьево) (Московская область), утвержденные приказом
Минтранса России от 26 июля 2016 г. № 208**

1. В разделе «УЧАСТОК СЕВЕР-1»:
а) слова «(терминал вылета: точки С1-28 – С1-31)» исключить;
б) графы географических координат точек С1-28 – С1-31 исключить;
в) дополнить подразделом следующего содержания:

«Терминал В

Номера точек	Географические координаты	
	Северная широта	Восточная долгота
1	55°58'52,69"	37°24'48,17"
2	55°58'53,49"	37°24'53,54"
3	55°58'53,56"	37°24'53,51"
4	55°58'53,64"	37°24'54,07"
5	55°58'53,58"	37°24'54,10"
6	55°58'54,02"	37°24'57,06"
7	55°58'54,08"	37°24'57,02"
8	55°58'54,16"	37°24'57,58"
9	55°58'54,10"	37°24'57,61"
10	55°58'54,54"	37°25'00,57"
11	55°58'54,60"	37°25'00,54"
12	55°58'54,69"	37°25'01,09"
13	55°58'54,62"	37°25'01,12"
14	55°58'55,06"	37°25'04,08"
15	55°58'55,12"	37°25'04,05"
16	55°58'55,21"	37°25'04,60"
17	55°58'55,14"	37°25'04,63"
18	55°58'55,34"	37°25'05,99"
19	55°58'54,03"	37°25'06,61"
20	55°58'54,40"	37°25'09,12"
21	55°58'52,57"	37°25'09,99"
22	55°58'52,13"	37°25'06,98"
23	55°58'52,08"	37°25'07,00"
24	55°58'52,07"	37°25'06,92"

25	55°58'52,12"	37°25'06,90"
26	55°58'52,05"	37°25'06,47"
27	55°58'52,01"	37°25'06,49"
28	55°58'51,99"	37°25'06,41"
29	55°58'52,04"	37°25'06,39"
30	55°58'51,98"	37°25'05,97"
31	55°58'51,93"	37°25'05,99"
32	55°58'51,92"	37°25'05,93"
33	55°58'51,97"	37°25'05,90"
34	55°58'51,90"	37°25'05,47"
35	55°58'51,86"	37°25'05,49"
36	55°58'51,85"	37°25'05,41"
37	55°58'51,89"	37°25'05,39"
38	55°58'51,58"	37°25'03,33"
39	55°58'51,53"	37°25'03,36"
40	55°58'51,37"	37°25'02,34"
41	55°58'51,43"	37°25'02,31"
42	55°58'51,28"	37°25'01,30"
43	55°58'51,25"	37°25'01,31"
44	55°58'51,18"	37°25'00,82"
45	55°58'51,21"	37°25'0,80"
46	55°58'51,06"	37°24'59,82"
47	55°58'51,00"	37°24'59,84"
48	55°58'50,85"	37°24'58,83"
49	55°58'50,91"	37°24'58,80"
50	55°58'50,69"	37°24'57,31"
51	55°58'50,66"	37°24'57,32"
52	55°58'50,58"	37°24'56,83"
53	55°58'50,62"	37°24'56,82"
54	55°58'50,44"	37°24'55,61"
55	55°58'50,38"	37°24'55,64"
56	55°58'50,26"	37°24'54,82"
57	55°58'50,31"	37°24'54,79"
58	55°58'49,79"	37°24'51,29"
59	55°58'49,74"	37°24'51,32"
60	55°58'49,66"	37°24'50,81"
61	55°58'49,72"	37°24'50,78"
62	55°58'49,55"	37°24'49,65"
1.1	55°58'51,38"	37°25'07,35"
1.2	55°58'49,64"	37°25'08,17"
1.3	55°58'49,68"	37°25'08,46"
1.4	55°58'49,37"	37°25'08,60"
1.5	55°58'49,39"	37°25'08,76"
1.6	55°58'49,30"	37°25'08,81"

1.7	55°58'49,36"	37°25'09,21"
1.8	55°58'49,87"	37°25'08,98"
1.9	55°58'49,90"	37°25'09,15"
1.10	55°58'49,56"	37°25'09,31"
1.11	55°58'49,58"	37°25'09,46"
1.12	55°58'49,25"	37°25'09,62"
1.13	55°58'49,14"	37°25'08,88"
1.14	55°58'49,06"	37°25'08,92"
1.15	55°58'49,04"	37°25'08,76"
1.16	55°58'48,72"	37°25'08,90"
1.17	55°58'48,68"	37°25'08,61"
1.18	55°58'47,01"	37°25'09,39"
1.19	55°58'47,05"	37°25'09,68"
1.20	55°58'46,74"	37°25'09,82"
1.21	55°58'46,77"	37°25'09,98"
1.22	55°58'46,68"	37°25'10,02"
1.23	55°58'46,74"	37°25'10,43"
1.24	55°58'47,14"	37°25'10,24"
1.25	55°58'47,17"	37°25'10,41"
1.26	55°58'46,82"	37°25'10,58"
1.27	55°58'46,84"	37°25'10,74"
1.28	55°58'46,63"	37°25'10,84"
1.29	55°58'46,52"	37°25'10,10"
1.30	55°58'46,43"	37°25'10,14"
1.31	55°58'46,41"	37°25'09,98"
1.32	55°58'46,10"	37°25'10,12"
1.33	55°58'46,05"	37°25'09,83"
1.34	55°58'44,38"	37°25'10,61"
1.35	55°58'44,43"	37°25'10,90"
1.36	55°58'44,03"	37°25'11,09"
1.37	55°58'44,11"	37°25'11,65"
1.38	55°58'44,42"	37°25'11,52"
1.39	55°58'44,44"	37°25'11,68"
1.40	55°58'44,13"	37°25'11,83"
1.41	55°58'44,15"	37°25'11,99"
1.42	55°58'44,00"	37°25'12,06"
1.43	55°58'43,86"	37°25'11,16"
1.44	55°58'43,58"	37°25'11,29"
1.45	55°58'43,54"	37°25'11,43"
1.46	55°58'43,50"	37°25'11,52"
1.47	55°58'43,48"	37°25'11,58"
1.48	55°58'43,43"	37°25'11,67"
1.49	55°58'43,37"	37°25'11,77"
1.50	55°58'43,32"	37°25'11,85"

1.51	55°58'43,27"	37°25'11,92"
1.52	55°58'43,22"	37°25'11,98"
1.53	55°58'43,15"	37°25'12,04"
1.54	55°58'43,11"	37°25'12,08"
1.55	55°58'43,04"	37°25'12,12"
1.56	55°58'42,96"	37°25'12,16"
1.57	55°58'42,89"	37°25'12,19"
1.58	55°58'42,80"	37°25'12,21"
1.59	55°58'42,77"	37°25'12,22"
1.60	55°58'42,70"	37°25'12,22"
1.61	55°58'42,63"	37°25'12,21"
1.62	55°58'42,53"	37°25'13,64"
1.63	55°58'42,45"	37°25'13,62"
1.64	55°58'42,56"	37°25'12,19"
1.65	55°58'42,49"	37°25'12,17"
1.66	55°58'42,41"	37°25'12,12"
1.67	55°58'42,32"	37°25'12,06"
1.68	55°58'42,24"	37°25'11,99"
1.69	55°58'42,08"	37°25'11,79"
1.70	55°58'42,00"	37°25'11,65"
1.71	55°58'41,38"	37°25'12,47"
1.72	55°58'41,41"	37°25'12,66"
1.73	55°58'41,26"	37°25'12,71"
1.74	55°58'41,11"	37°25'12,34"
1.75	55°58'41,27"	37°25'12,27"
1.76	55°58'41,95"	37°25'11,54"
1.77	55°58'41,91"	37°25'11,43"
1.78	55°58'41,89"	37°25'11,38"
1.79	55°58'41,86"	37°25'11,27"
1.80	55°58'41,83"	37°25'11,16"
1.81	55°58'41,81"	37°25'11,08"
1.82	55°58'41,79"	37°25'10,97"
1.83	55°58'41,77"	37°25'10,86"
1.84	55°58'41,75"	37°25'10,62"
1.85	55°58'41,75"	37°25'10,44"
1.86	55°58'41,75"	37°25'10,35"
1.87	55°58'41,02"	37°25'10,17"
1.88	55°58'41,04"	37°25'9,98"
1.89	55°58'41,76"	37°25'10,25"
1.90	55°58'41,77"	37°25'10,16"
1.91	55°58'41,77"	37°25'10,10"
1.92	55°58'41,80"	37°25'09,97"
1.93	55°58'41,82"	37°25'09,82"
1.94	55°58'41,84"	37°25'09,76"

1.95	55°58'41,85"	37°25'09,71"
1.96	55°58'41,88"	37°25'09,61"
1.97	55°58'41,91"	37°25'09,53"
1.98	55°58'41,94"	37°25'09,45"
1.99	55°58'41,97"	37°25'09,38"
1.100	55°58'42,05"	37°25'09,24"
1.101	55°58'42,07"	37°25'09,20"
1.102	55°58'41,69"	37°25'08,29"
1.103	55°58'41,66"	37°25'08,34"
1.104	55°58'41,55"	37°25'08,10"
1.105	55°58'41,65"	37°25'07,97"
1.106	55°58'41,62"	37°25'07,80"
1.107	55°58'41,69"	37°25'07,76"
1.108	55°58'41,72"	37°25'07,88"
1.109	55°58'42,13"	37°25'09,12"
1.110	55°58'42,18"	37°25'09,05"
1.111	55°58'42,19"	37°25'09,04"
1.112	55°58'42,28"	37°25'08,95"
1.113	55°58'42,39"	37°25'08,86"
1.114	55°58'42,51"	37°25'08,79"
1.115	55°58'42,60"	37°25'08,76"
1.116	55°58'42,68"	37°25'08,75"
1.117	55°58'42,70"	37°25'08,75"
1.118	55°58'42,51"	37°25'07,58"
1.119	55°58'42,59"	37°25'07,54"
1.120	55°58'42,78"	37°25'08,75"
1.121	55°58'42,89"	37°25'08,77"
1.122	55°58'42,98"	37°25'08,81"
1.123	55°58'43,04"	37°25'08,84"
1.124	55°58'43,06"	37°25'08,86"
1.125	55°58'43,14"	37°25'08,91"
1.126	55°58'43,19"	37°25'08,96"
1.127	55°58'43,27"	37°25'09,05"
1.128	55°58'43,34"	37°25'09,14"
1.129	55°58'43,42"	37°25'09,26"
1.130	55°58'45,06"	37°25'08,50"
1.131	55°58'45,01"	37°25'08,21"
1.132	55°58'45,33"	37°25'08,06"
1.133	55°58'45,30"	37°25'07,90"
1.134	55°58'45,39"	37°25'07,86"
1.135	55°58'45,33"	37°25'07,45"
1.136	55°58'45,09"	37°25'07,56"
1.137	55°58'45,07"	37°25'07,39"
1.138	55°58'45,47"	37°25'07,20"

1.139	55°58'45,55"	37°25'07,78"
1.140	55°58'45,64"	37°25'07,74"
1.141	55°58'45,66"	37°25'07,90"
1.142	55°58'45,97"	37°25'07,76"
1.143	55°58'46,01"	37°25'08,05"
1.144	55°58'47,68"	37°25'07,27"
1.145	55°58'47,64"	37°25'06,98"
1.146	55°58'47,95"	37°25'06,84"
1.147	55°58'47,93"	37°25'06,68"
1.148	55°58'48,02"	37°25'06,64"
1.149	55°58'47,96"	37°25'06,23"
1.150	55°58'47,76"	37°25'06,32"
1.151	55°58'47,73"	37°25'06,15"
1.152	55°58'47,98"	37°25'06,04"
1.153	55°58'47,97"	37°25'05,94"
1.154	55°58'48,12"	37°25'05,87"
1.155	55°58'48,16"	37°25'06,13"
1.156	55°58'48,11"	37°25'06,15"
1.157	55°58'48,17"	37°25'06,56"
1.158	55°58'48,27"	37°25'06,52"
1.159	55°58'48,29"	37°25'06,68"
1.160	55°58'48,60"	37°25'06,54"
1.161	55°58'48,64"	37°25'06,83"
1.162	55°58'50,31"	37°25'06,05"
1.163	55°58'50,27"	37°25'05,76"
1.164	55°58'50,66"	37°25'05,58"
1.165	55°58'50,58"	37°25'05,01"
1.166	55°58'50,35"	37°25'05,12"
1.167	55°58'50,32"	37°25'04,95"
1.168	55°58'50,79"	37°25'04,73"
1.169	55°58'50,77"	37°25'04,59"
1.170	55°58'50,86"	37°25'04,55"
1.171	55°58'50,90"	37°25'04,86"
1.172	55°58'50,74"	37°25'04,94"
1.173	55°58'50,82"	37°25'05,50"
1.174	55°58'51,10"	37°25'05,38"
1.175	55°58'51,14"	37°25'05,67"
1.155	55°58'51,38"	37°25'07,35"
1.156	55°58'49,64"	37°25'08,17"
1.157	55°58'49,68"	37°25'08,46"
1.158	55°58'49,37"	37°25'08,60"
1.159	55°58'49,39"	37°25'08,76"
1.160	55°58'49,30"	37°25'08,81"
1.161	55°58'49,36"	37°25'09,21"

1.162	55°58'49,87"	37°25'08,98"
1.163	55°58'49,90"	37°25'09,15"
1.165	55°58'49,56"	37°25'09,31"
1.166	55°58'49,58"	37°25'09,46"
1.167	55°58'49,25"	37°25'09,62"
1.168	55°58'49,14"	37°25'08,88"
1.169	55°58'49,06"	37°25'08,92"
1.170	55°58'49,04"	37°25'08,76"
1.171	55°58'48,72"	37°25'08,90"
1.172	55°58'48,68"	37°25'08,61"
1.173	55°58'47,01"	37°25'09,39"
1.174	55°58'47,05"	37°25'09,68"
1.175	55°58'46,74"	37°25'09,82"

**Перечень помещений воздушного пункта пропуска Москва (Шереметьево)
(Терминал В)**

Отметка 0.000 (1 этаж)

№ п/п	№ по паспорту БТИ	Наименование	Площадь, кв.м
1	1.05.010	Помещение Роспотребнадзора	9,4
2	1.05.011	Помещения дежурных специалистов санитарно-карантинного пункта (помещение Роспотребнадзора)	12,6
3	1.05.003	Пункт временной передержки мелких животных (помещение Россельхознадзора)	14,6
4	1.05.007,1	Санузел (помещение Россельхознадзора)	3,2
5	1.05.008	Комната отдыха (помещение Россельхознадзора)	17,7
6	1.05.004	Рабочий кабинет дежурных ветеринарных инспекторов (помещения Россельхознадзора)	10,9
7	1.05.005	Помещение осмотра мелких домашних животных и птиц (помещения Россельхознадзора)	11,2
8	1.05.006	Санузел (помещения Россельхознадзора)	3,2
9	1.06.127.1	Рабочий кабинет пограничного пункта по карантину растений (помещение Россельхознадзора)	11,1
10	1.06.127.2	Кабинет старшего поста (помещение Россельхознадзора)	11,4
11	1.06.127.3	Кладовая (помещение Россельхознадзора)	6,7
12	1.06.127.4	Кладовая (помещение Россельхознадзора)	6,3

13	1.06.127.5	Гардеробная (помещение Россельхознадзора)	12,0
14	1.06.127.6.	Архив пограничного пункта по карантину растений (помещение Россельхознадзора)	14,2
15	1.06.127.7	Коридор (помещение Россельхознадзора)	13,6
16	1.06.004.1	Кабинет начальника пограничного пункта по карантину растений (помещение Россельхознадзора)	19,5
17	1.06.005	Санузел с душевой (помещение Россельхознадзора)	6,2
18	1.06.128.1	Кабинет начальника пограничного пункта по карантину растений (помещение Россельхознадзора)	12,7
19	1.06.128.2	Комната отдыха пограничного пункта по карантину растений (помещение Россельхознадзора)	16,9
20	1.06.128.3	Кладовая (помещение Россельхознадзора)	6,7
21	1.06.128.5	Гардеробная (помещение Россельхознадзора)	5,8
22	1.06.128.6	Архив пограничного пункта по карантину растений (помещение Россельхознадзора)	14,5
23	1.06.128.7	Коридор	46,5
24	1.06.007	Помещение для осмотра домашних животных и птиц (помещение Россельхознадзора)	12,2
25	1.05.014	Санузел служебный (помещения Пограничной службы ФСБ России)	6,3
26	1.05.015	Помещения для предварительного разбирательства с временно задержанными (помещения Пограничной службы ФСБ России)	12,6
27	1.05.017	Служебное помещение контролеров (помещения Пограничной службы ФСБ России)	25,8
28	1.05.018	Старший смены (помещения Пограничной службы ФСБ России)	14,4
29	1.05.019	Комната специальной проверки документов (помещения Пограничной службы ФСБ России)	10,9
30	1.05.023	Служебное помещение (помещения Пограничной службы ФСБ России)	17,1
31	1.05.024	Служебное помещение (помещения Пограничной службы ФСБ России)	18,0
32	1.05.025	Служебное помещение (помещения Пограничной службы ФСБ России)	12,6
33	1.05.026	Служебное помещение (помещения Пограничной службы)	28,2

		ФСБ России)	
34	1.05.027	Службное помещение (помещения Пограничной службы ФСБ России)	29,2
35	1.05.028	Службное помещение (помещения Пограничной службы ФСБ России)	9,3
36	1.05.029	Службное помещение (помещения Пограничной службы ФСБ России)	9,3
37	1.05.031	Зона досмотра служебного персонала (Службная кабинка) (помещения Пограничной службы ФСБ России)	38,7
38	1.05.034	Помещение ручного досмотра проблемного багажа в присутствии пассажира (помещения ФТС России)	40,1
39	1.05.034.1	Помещение личного досмотра (помещения ФТС России)	7,4
40	1.05.034.2	Техническое помещение комнаты ручного досмотра	–
41	1.05.038	Санузел (помещения ФТС России)	2,1
42	1.05.043	Таможенный контроль делящихся и радиоактивных материалов досмотр (помещения ФТС России)	7,0
43	1.05.044	Серверная (помещения ФТС России)	10,4
44	1.05.045	Санузел мужской (помещения ФТС России)	2,2
45	1.05.046	Санузел женский (помещения ФТС России)	2,2
46	1.05.047	Помещение делопроизводства таможенного подразделения (помещения ФТС России)	13,4
47	1.05.048	Помещение оперативно-розыскного отдела (помещения ФТС России)	7,8
48	1.05.050	Кладовая (помещения ФТС России)	6,5
49	1.05.051	Помещение начальника крыла таможенного подразделения (помещения ФТС России)	8,9
50	1.05.052	Коридор (помещения ФТС России)	14,2
51	1.05.053	Помещение отдела по борьбе с контрабандой наркотиков (помещения ФТС России)	7,0
52	1.05.054	Санузел для маломобильной группы населения (помещения ФТС России)	5,7
53	1.05.055	Комната личного досмотра (помещения ФТС России)	6,5
54	1.05.056	Комната для работы с нарушителями (помещения ФТС России)	14,8
55	1.05.058	Коридор (помещения ФТС России)	60,9

56	1.05.059	Красный коридор (зона таможи)	47,0
57	1.05.060	Зеленый коридор (зона таможи)	47,5
58	1.05.061	Помещение кинологов ФТС России	14,4
59	1.05.062	Коридор (помещения ФТС России)	88,1
60	1.04.011	Раскомплектровка багажа (в том числе трансферный багаж ввод)	1809,2
61	1.05.020	Зона ожидания паспортного контроля	512,0
62	1.04.010	Помещение багажной системы	58,3
63	1.04.010.1	Помещение для системы охлаждения томографов багажной системы	8,0
64	1.05.012	Зал регистрации	315,4
65	1.05.021	Санузел	3,5
66	1.05.022	Санузел	3,5
67	1.05.030	Санузел для маломобильной группы населения	6,8
68	1.05.032	Комната личного досмотра	7,8
69	1.05.033	Зона предполетного досмотра трансферных пассажиров	181,9
70	1.05.035	Служебное помещение	14,3
71	1.05.036	Помещение хранения изъятых вещей	8,3
72	1.05.039	Санузел	2,0
73	1.05.040	Комната отдыха	14,8
74	1.05.041	Помещение начальника смены	10,0
75	1.05.042	Коридор	9,7
76	1.05.052	Часть служебного коридора	-
77	1.05.063	Вестибюль трансферной зоны	413,1
78	1.05.066	Мужской санузел	9,8
79	1.05.068	Женский санузел	9,8
80	1.05.069	Помещение уборочного инвентаря	9,8
81	1.05.071	Комната личного досмотра	4,0
82	1.04.001	Система управления багажом	5881,0
83	ЛК-13	Лестничная клетка	30,0

84	1.11.001	Электрощитовая	15,9
85	1.11.003	Телекоммуникационная структурированной кабельной системы	12,5
86	1.10.003	Лифтовой холл	6,2
87	Л-5	Пассажирский лифт	–
88	1.11.008	Вентиляционная камера приточная	68,5
89	1.11.007	Электрощитовая	12,9
90	1.11.005	Телекоммуникационная структурированной кабельной системы	12,8
91	ЛК-10	Лестничная клетка	32,0
92	1.05.062	Коридор	88,1
93	1.05.036	Помещение хранения изъятых вещей	8,3
94	ЛО-43	Лестница открытая	–
95	1.04.009	Зона хранения запасных изделий прилагаемых	–
96	1.11.024	Дизель-генераторная установка	70,6
97	1.11.024.1	Помещение топливного бака	9,5
98	1.11.021.1	Помещение источников бесперебойного питания	36,8
99	1.11.021	Главный распределительный щит	95,5
100	1.11.022.1	Распределительная подстанция	–
101	1.11.022	Трансформаторная	44,8
102	1.05.031.1	Помещение технических средств контроля	7,0
103	1.05.012.1	Помещение агентов регистрации	16,7
104	1.05.013	Санузел служебный	6,3

Отметка 5.000 (2 этаж)

1	2.06.080	Помещение операторов досмотровых машин ФТС России	47,1
2	2.06.081	Служебное помещение ФТС России	22,3
3	2.06.082	Серверная ФТС России	24,1
4	2.06.084	Помещение для делегаций ФТС России	39,6
5	2.07.001	Помещение багажной системы ФТС России	1137,0

6	2.06.083	Помещение операционных отделов ФТС России	26,2
7	2.06.092	Помещение дежурного подразделения (помещения Пограничной службы ФСБ России)	16,7
8	2.06.093	Помещение оператора (помещения Пограничной службы ФСБ России)	10,8
9	2.06.095	Серверная паспортного контроля (помещения Пограничной службы ФСБ России)	14,6
10	2.06.096	Серверная комнаты системы безопасности (помещения Пограничной службы ФСБ России)	14,2
11	2.06.097	Комната аппаратной связи (помещения Пограничной службы ФСБ России)	18,5
12	2.06.098	Аппаратная специальной связи (помещения Пограничной службы ФСБ России)	18,3
13	2.06.099	Помещение хранения и ремонта технических средств пограничного контроля (помещения Пограничной службы ФСБ России)	12,5
14	2.06.100	Помещение дежурного техника (помещения Пограничной службы ФСБ России)	10,5
15	2.06.101	Помещение хранения имущества (помещения Пограничной службы ФСБ России)	18,3
16	2.06.102	Архив подразделения (помещения Пограничной службы ФСБ России)	15,6
17	2.06.103	Помещение приема пищи (помещения Пограничной службы ФСБ России)	16,8
18	2.06.104	Санузел (помещения Пограничной службы ФСБ России)	2,8
19	2.06.105	Комната отдыха (помещения Пограничной службы ФСБ России)	12,4
20	2.06.106	Кабинет начальника подразделения (помещения Пограничной службы ФСБ России)	17,0
21	2.06.107	Помещение делопроизводства (помещения Пограничной службы ФСБ России)	15,6
22	2.06.108	Комната совещаний (помещения Пограничной службы ФСБ России)	14,8
23	2.06.109	Кабинет заместителя начальника подразделения (помещения Пограничной службы ФСБ России)	12,8
24	2.06.110	Кабинет заместителя начальника подразделения (помещения Пограничной службы ФСБ России)	12,3

25	2.06.111	Кабинет заместителя начальника подразделения (помещения Пограничной службы ФСБ России)	12,8
26	2.06.112	Кабинет заместителя начальника подразделения (помещения Пограничной службы ФСБ России)	12,8
27	2.06.113	Комната оперативного сотрудника (помещения Пограничной службы ФСБ России)	19,8
28	2.06.115	Комната отдыха военных женщин (помещения Пограничной службы ФСБ России)	21,7
29	2.06.116	Класс подготовки личного состава (помещения Пограничной службы ФСБ России)	41,6
30	2.06.117	Санузел (помещения Пограничной службы ФСБ России)	4,0
31	2.06.118	Санузел (помещения Пограничной службы ФСБ России)	4,0
32	2.06.129.1	Помещение хранения санитарно-эпидемиологического имущества (помещения Пограничной службы ФСБ России)	20,1
33	2.06.129.2	Помещение приема пищи (помещения Пограничной службы ФСБ России)	18,6
34	2.06.129.3	Бытовое помещение (помещения Пограничной службы ФСБ России)	18,6
35	2.09.005	Комната отдыха военных мужчин (помещения Пограничной службы ФСБ России)	17,9
36	2.10.031	Коридор (помещения Пограничной службы ФСБ России)	99,9
37	2.10.032	Коридор (помещения Пограничной службы ФСБ России)	99,9
38	ЛК-13	Лестничная клетка	29,6
39	Э-10	Эскалатор	–
40	Э-11	Эскалатор	–
41	2.06.114	Электрощитовая	25,9

Отметка 10.000 (3 этаж)

1	3.07.001.1	Коридор (помещения Пограничной службы ФСБ России)	10,3
2	3.07.007	Санузел (помещения Пограничной службы ФСБ России)	2,0
3	3.07.008	Санузел (помещения Пограничной службы ФСБ России)	2,0
4	3.07.011	Помещение предварительного разбирательства (административные правонарушения) (помещения Пограничной службы ФСБ России)	9,8

5	3.07.012	Помещение для предварительного разбирательства с временно задержанными лицами (помещения Пограничной службы ФСБ России)	20,0
6	3.07.013	Помещение временно непропущенных (помещения Пограничной службы ФСБ России)	14,8
7	3.07.013.1	Санузел (помещения Пограничной службы ФСБ России)	3,7
8	3.07.015	Помещение контролеров (помещения Пограничной службы ФСБ России)	26,6
9	3.07.027	Комната специальной проверки документов (помещения Пограничной службы ФСБ России)	13,8
10	3.07.033	Старший смены (помещения Пограничной службы ФСБ России)	18,7
11	3.07.023	Касса таможенных платежей (помещение ФТС России)	7,3
12	3.07.025	Зона таможи Красный коридор	107,9
13	3.07.026	Зона таможи Зеленый коридор	107,2
14	3.07.017	Служебный проход (помещение ФТС России)	160,0
15	3.07.029	Досмотр таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами (помещения ФТС России)	8,8
16	3.07.030	Помещение дознания (помещения ФТС России)	8,5
17	3.07.031	Помещение отдела административных расследований (помещения ФТС России)	8,5
18	3.07.032	Коридор (помещения ФТС России)	8,5
19	3.07.034	Помещение оперативно-аналитического отдела (помещения ФТС России)	18,3
20	3.07.035	Помещение начальника крыла таможенного подразделения	13,5
21	3.07.036	Помещение задержанного багажа (помещения ФТС России)	13,5
22	3.07.037	Комната разбора и отдыха (помещения ФТС России)	22,8
23	3.07.038	Комната работы с нарушителями (помещения ФТС России)	14,8
24	3.08.002	Помещение ручного досмотра багажа в присутствии пассажира (помещение ФТС России)	68,3
25	3.08.002.02	Помещение для операторов ФТС России	20,9
26	3.07.024	Зона ФТС России	96,0
27	3.07.042	Комната личного таможенного досмотра ФТС России	4,2
28	3.07.044	Комната личного таможенного досмотра ФТС России	2,1

29	3.07.040	Санузел женский ФТС России	5,3
30	3.07.043	Санузел мужской ФТС России	2,1
31	3.07.039	Узел связи ФТС России	5,2
32	ЛК-10	Лестничная клетка	32,0
33	ЛК-13	Лестничная клетка	27,5
34	ЛО-43	Лестница открытая	22,0
35	Э-10	Эскалатор	–
36	3.08.002.1	Помещения уборочного инвентаря	12,7
37	3.06.023	Трансферная зона	946,7
38	3.06.024	Трансферная зона	118,6
39	3.06.026	Женский санузел	31,6
40	3.06.027	Мужской санузел	30,5
41	3.06.028	Санузел для маломобильной группы населения	6,0
42	3.06.031	Пеленальная	5,3
43	3.10.006	Телекоммуникационная	14,6
44	3.10.011	Электрощитовая	14,3
45	Э-11	Эскалатор	
46	ЛК-14	Лестничная клетка	28,1

».

2. После раздела «Площадка ПОЖ 1 (противообледенительная жидкость)» дополнить разделом следующего содержания:

«Межтерминальный переход между Северным терминальным комплексом¹
и Южным терминальным комплексом² Шереметьево

Южный стационарный комплекс межтерминального перехода

Номера точек	Географические координаты	
	Северная широта	Восточная долгота
1	55°57'47,89"	37°24'43,38"
2	55°57'48,18"	37°24'45,28"
3	55°57'47,77"	37°24'45,47"
4	55°57'47,72"	37°24'45,47"

¹ Северный терминальный комплекс (далее – СТК).

² Южный терминальный комплекс (далее – ЮТК).

5	55°57'47,67"	37°24'45,45"
6	55°57'47,63"	37°24'45,38"
7	55°57'47,61"	37°24'45,29"
8	55°57'47,49"	37°24'45,35"
9	55°57'47,49"	37°24'45,46"
10	55°57'47,48"	37°24'45,54"
11	55°57'47,44"	37°24'45,61"
12	55°57'47,39"	37°24'45,65"
13	55°57'46,77"	37°24'45,95"
14	55°57'46,71"	37°24'45,96"
15	55°57'46,66"	37°24'45,93"
16	55°57'46,63"	37°24'45,86"
17	55°57'46,60"	37°24'45,78"
18	55°57'46,54"	37°24'45,35"
19	55°57'46,32"	37°24'45,45"
20	55°57'46,21"	37°24'44,68"
21	55°57'46,42"	37°24'44,58"
22	55°57'46,39"	37°24'44,36"
23	55°57'46,38"	37°24'44,27"
24	55°57'46,40"	37°24'44,18"
25	55°57'46,43"	37°24'44,10"
26	55°57'46,48"	37°24'44,06"
27	55°57'48,16"	37°24'45,30"
28	55°57'48,20"	37°24'45,53"
29	55°57'47,94"	37°24'45,66"
30	55°57'47,91"	37°24'45,42"

Перечень помещений

Отметка -8,500 (в уровне платформы) СТК (Терминал В)			
1	113	Платформа зоны дополнительных режимных ограничений	308,2
2	114	Помещение уборочного инвентаря	15,1
3	115	Зона безопасности маломобильной группы населения	38,3
4	134	Багажное отделение (помещение ФТС России)	217,5
5	Л-3	Пассажирский маломобильной группы населения	–
6	Л-4	Пассажирский маломобильной группы населения	–
7	Лос-7	Эскалатор	–
Отметка 0,000 СТК (Терминал В)			
1	401	Вестибюль. Зона дополнительных режимных ограничений	333,7

2	408	Женский санузел	14,6
3	409	Санузел для маломобильной группы населения	6,5
4	410	Помещение уборочного инвентаря	12,9
5	411	Мужской санузел	14,6
6	412	Тамбур	21,6
7	428	Помещения группы быстрого реагирования (службы авиационной безопасности)	25,7
8	429	Кладовая	15,4
9	412	Тамбур	21,6
10	427	Помещение загрузки (помещение ФТС России)	27,0
11	419	Багажное отделение	165,8
12	Л-3	Пассажирский маломобильной группы населения	–
13	Л-4	Пассажирский маломобильной группы населения	–
14	Лос-7	Эскалатор	–
Туннель межтерминального перехода между СТК и ЮТК аэропорта Шереметьево			
1		Пассажирский туннель между СТК и ЮТК аэропорта Шереметьево	1912,3 (длина)
2		Туннель для транспортировки багажа между СТК и ЮТК аэропорта Шереметьево	1920,8 (длина)
Отметка + 8,900 ЮТК (в уровне переходов)			
1	709	Зона безопасности маломобильной группы населения	27,7
2	702	Зона дополнительных режимных ограничений	544,7
3	Л-3	Пассажирский маломобильной группы населения	–
4	Л-4	Пассажирский маломобильной группы населения	–
5	ЛКЮ-4	Лестничная клетка	25,5
6	205	Часть перехода	–
Отметка 0,000 (в уровне земли) ЮТК			
1	502	Зона дополнительных режимных ограничений	360,0
2	503	Кладовая (службы авиационной безопасности)	9,4
3	509	Помещение группы быстрого реагирования (службы авиационной безопасности)	16,0

4	Л-3	Пассажирский маломобильной группы населения	–
5	Л-4	Пассажирский маломобильной группы населения	–
6	ЛКЮ-4	Лестничная клетка	26,6
Отметка -6,200 ЮТК			
1	ЛКЮ-4	Лестничная клетка	20,9
2	208	Зона дополнительных режимных ограничений	–
3	402	Комната оператора	17,2
4	403	Пожаробезопасная зона	75,2
5	401	Багажное отделение	715,6
6	404	Пожаробезопасная зона	79,5
7	405	Помещение Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации	32,6
8	407	Зона дополнительных режимных ограничений	76,6
9	Л-3	Пассажирский маломобильной группы населения	–
10	Л-4	Пассажирский маломобильной группы населения	–
Отметка -8,600 ЮТК			
1	ЛКЮ-1	Лестничная клетка	26,6
2	301	Багажное отделение	553,0
3		Лестничная площадка	–
Отметка -11,200 ЮТК			
1	206	Участок платформы со сменным статусом (зона дополнительных режимных ограничений /03)	35,9
2	207	Участок платформы со сменным статусом (зона дополнительных режимных ограничений /03)	32,7
3	208	Платформа зоны дополнительных режимных ограничений	289,0
4	210	Помещение полумоечных машин	13,1
5	Л-3	Пассажирский маломобильной группы населения	–
6	Л-4	Пассажирский маломобильной группы населения	–
7	201	Багажное отделение	150,2
8	ЛКЮ-1	Лестничная клетка	25,4

».

РЕДАКТОР
В.М.З.