



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНФИН РОССИИ)

ПРИКАЗ



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 54072

от "18" марта 2019.

29.11.2018

№ 242Н

Москва

**Об утверждении технических условий  
в области производства этилового спирта, алкогольной и  
спиртосодержащей продукции в части оснащения основного  
технологического оборудования для производства этилового спирта,  
алкогольной и спиртосодержащей продукции автоматическими  
средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в  
готовой продукции, объема готовой продукции**

В соответствии с абзацем восьмым статьи 5 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4553; 1999, № 2, ст. 245; 2001, № 53, ст. 5022; 2005, № 30, ст. 3113; 2009, № 1, ст. 21; 2011, № 30, ст. 4566; 2012, № 53, ст. 7611; 2013, № 30, ст. 4065; 2015, № 1, ст. 43; 2016, № 27, ст. 4194; 2017, № 31, ст. 4827), пунктом 1 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3258; 2005, № 52, ст. 5755; 2007, № 23, ст. 2801; № 45, ст. 5491; 2008, № 5, ст. 411; 2010, № 5, ст. 531; 2011, № 1, ст. 238; № 36, ст. 5148; 2012, № 20, ст. 2562; 2013, № 20, ст. 2488; № 36, ст. 4578; 2014, № 40, ст. 5426; 2016, № 17, ст. 2399; № 47, ст. 6654; 2017, № 17, ст. 2569; № 24, ст. 3536; 2018, № 30, ст. 4748), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые технические условия в области производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в части оснащения основного технологического оборудования для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции.

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Председателя  
Правительства Российской Федерации –  
Министр финансов  
Российской Федерации

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to read 'А.Г. Силуанов'. The signature is written over a thin horizontal line that extends across the width of the signature.

А.Г. Силуанов

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
приказом Министерства финансов  
Российской Федерации

от «29.11.2018» г. № 242н

**Технические условия**  
**в области производства этилового спирта,**  
**алкогольной и спиртосодержащей продукции в части оснащения**  
**основного технологического оборудования для производства этилового**  
**спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции автоматическими**  
**средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в**  
**готовой продукции, объема готовой продукции**

**I. Область применения**

1.1. Технические условия в области производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в части оснащения основного технологического оборудования для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции распространяются на организации, использующие основное технологическое оборудование для производства этилового спирта (в том числе фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), алкогольной и спиртосодержащей продукции, оснащенное автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции (автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в фармацевтической субстанции спирта этилового (этаноле), объема фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) (далее – АСИиУ) в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4553; 1999, № 2, ст. 245; 2002, № 30, ст. 3026; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 30, ст. 3113; 2007, № 1, ст. 11; № 31, ст. 3994; № 49, ст. 6063; 2011, № 30, ст. 4566; 2012, № 53, ст. 7584; 2013, № 30, ст. 4065; 2015, № 1, ст. 43, 47; № 27, ст. 3973; 2016, № 27, 4194; 2017, № 31, ст. 4827; 2018, № 1, ст. 17).

## II. Технические условия функционирования АСИиУ

2.1. Организации, использующие АСИиУ, должны обеспечить соблюдение эксплуатационных требований к ним, содержащихся в паспорте завода-изготовителя АСИиУ (инструкции по эксплуатации АСИиУ (при наличии), в том числе защиту от влаги и пыли. Указанное требование не распространяется на компоненты АСИиУ, установленные в точках контроля согласно схеме оснащения основного технологического оборудования для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее – схема оснащения).

2.2. АСИиУ должны обеспечивать измерение и учет значений показателей, предусмотренных пунктом 8 Правил учета объема производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также учета использования производственных мощностей, объема собранного винограда и винограда, использованного для производства винодельческой продукции, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2006 г. № 380 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 26, ст. 2845; 2012, № 17, ст. 1996; 2014, № 12, ст. 1298), и пунктом 6 Правил учета объема производства, поставки и (или) использования для собственных нужд фармацевтической субстанции спирта этилового (этаноло), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 1694 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 3, ст. 531).

Измерение и учет значений указанных в настоящем пункте показателей должны осуществляться с соблюдением требований, установленных пунктами 5 и 5 (1) требований к автоматическим средствам измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2006 г. № 396 (далее – Требования к АСИиУ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 27, ст. 2941; 2007, № 43, ст. 5211; 2012, № 11, ст. 1299; 2017, № 36, ст. 5437).

2.3. Защищенный корпус, в котором расположено оборудование для сбора и передачи в единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее – ЕГАИС) информации, формируемой в месте оснащения основного технологического оборудования АСИиУ в соответствии со схемой оснащения (далее - защищенный корпус), должен быть опломбирован должностными лицами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта,

алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере, и иметь один доступный для пользователя порт (локальная сеть) для передачи сведений в технические средства фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в ЕГАИС (далее – технические средства) в целях исключения подключения (в том числе беспроводного) к АСИиУ любых отчуждаемых устройств, включая модемы и цифровые носители информации, а также обеспечения защиты от утечек конфиденциальной информации, удаленного администрирования АСИиУ и возможности подлога или несанкционированной замены данных об измерениях.

Пломбирование дверей и других возможных мест доступа внутрь защищенного корпуса должно исключать доступ к находящимся в нем компонентам АСИиУ и не допускать их отключения без снятия пломб.

2.4. Организации, эксплуатирующие АСИиУ, должны использовать источники бесперебойного питания для защиты АСИиУ от скачков напряжения, которые могут приводить к искажению измерений.

2.5. Организации, эксплуатирующие АСИиУ, должны осуществлять все операции с АСИиУ с использованием жидкокристаллического или катодолюминесцентного дисплея со встроенным микроэлектронным управлением, расположенного на защищенном корпусе комплекса.

2.6. Организации, эксплуатирующие АСИиУ, не должны иметь доступа к операционной системе устройства сбора и передачи данных АСИиУ.

2.7. АСИиУ должны обеспечивать для каждого наименования готовой продукции передачу информации в технические средства в формате, установленном в соответствии с подпунктом «г» пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 9 марта 2010 г. № 136 «О некоторых мерах по ведению единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 12, ст. 1335).

2.8. Достоверность измеряемых АСИиУ сведений, передаваемых в ЕГАИС, должна подтверждаться их подписанием усиленной квалифицированной электронной подписью завода-изготовителя АСИиУ либо организации, имеющей свидетельство (разрешение) завода-изготовителя АСИиУ, выданной аккредитованным Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации удостоверяющим центром в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; 2016, № 26, ст. 3889).

2.9. Сохранность результатов измерения в АСИиУ должна обеспечиваться в течение 5 лет с даты измерения сведений.

### III. Использование и сроки службы АСИиУ

3.1. Использование АСИиУ допускается при условии внесения информации о его типе в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 26, ст. 3021; 2014, № 26, ст. 3366; № 30, ст. 4255) и соответствия Требованиям к АСИиУ.

3.2. Не допускается использование АСИиУ, произведенного после истечения срока действия свидетельства (сертификата) об утверждении типа средства измерения, выданного в порядке, установленном приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 ноября 2018 г. № 2346 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений» (зарегистрирован Минюстом России 8 февраля 2019 г., регистрационный № 53732), и срока службы, установленного заводом-изготовителем.

3.3. Пуско-наладочные работы, техническое обслуживание, ремонт, замена составных частей АСИиУ и подключение к ЕГАИС осуществляются специалистами заводов-изготовителей АСИиУ либо организаций, имеющих свидетельство (разрешение) завода-изготовителя АСИиУ на право проведения таких работ и не являющихся производителями этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции или аффилированными с ними лицами, в соответствии с требованиями технической документации на АСИиУ (паспорт, руководство по монтажу и эксплуатации).

3.4. Ввод в эксплуатацию, использование и техническое обслуживание АСИиУ или отдельных его компонентов должны осуществляться в соответствии с требованиями эксплуатационной документации завода-изготовителя.

### IV. Техническая документация

4.1. АСИиУ должны иметь паспорт завода-изготовителя, в котором указаны основные сведения (наименование и адрес завода-изготовителя, заводской номер, дата изготовления, комплектность поставки, информация о приемке и первичной поверке), а также разделы для отметки фамилии, имени,

отчества (при наличии) специалистов и наименований организаций, уполномоченных заводами-изготовителями АСИиУ осуществлять пуско-наладочные работы, техническое обслуживание, ремонт и замену составных частей АСИиУ. Записи в паспорте заверяются подписями специалистов и печатями организаций (при их наличии), проводивших работы, с обязательным наличием актов выполненных работ и копий свидетельств (разрешений) заводов-изготовителей, подтверждающих их полномочия.

4.2. Карточка учета на АСИиУ ведется на бумажном носителе либо в электронном виде с обеспечением возможности в хронологическом порядке установить основание и дату технического обслуживания, ремонта и замены составных частей АСИиУ.