



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЮСТ РОССИИ)

П Р И К А З

Москва

6 мая 2020 г.

№ 113

Об утверждении форматов предоставления документов (сведений), предусмотренных позициями 11, 43 перечня документов (сведений), которые акционерное общество «Российский экспортный центр» вправе получать и передавать посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.01.2019 № 30-р

В соответствии пунктом 1 Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4108; 2018, № 16 (ч. 1), ст. 234), и пунктом 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.10.2019 № 2605-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.01.2019 № 30-р» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 45, ст. 6391) п р и к а з ы в а ю:

Утвердить:

формат предоставления общедоступной информации из банка данных, содержащего сведения, необходимые для осуществления задач по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц (приложение № 1);

формат предоставления информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица (приложение № 2).

Министр

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned to the left of the printed name.

К.А. Чуйченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
юстиции Российской Федерации
от 6 мая 2020 г. № 113

Формат предоставления общедоступной информации из банка данных, содержащего сведения, необходимые для осуществления задач по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц

1. Формат предоставления общедоступной информации из банка данных, содержащего сведения, необходимые для осуществления задач по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц (далее – формат) разработан в целях получения общедоступной информации из банка данных, содержащего сведения, необходимые для осуществления задач по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, направляемой в ФССП России в форме электронных документов, и распространяется на следующие документы:

заявление о предоставлении общедоступной информации из банка данных, содержащего сведения, необходимые для осуществления задач по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, направляемое в ФССП России в форме электронного документа I_IP_PUBLIC;

уведомление ФССП России о предоставлении общедоступной информации из банка данных, содержащего сведения, необходимые для осуществления задач по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, в форме электронного документа O_IP_PUBLIC;

уведомление ФССП России об отсутствии исполнительного производства на исполнении из банка данных из банка данных, содержащего сведения, необходимые для осуществления задач по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, в форме электронного документа I_IP_PUBLIC_NOEXISTS (далее – заявление, уведомления, банк данных соответственно).

2. В заявлении, уведомлении используется набор символов (кодировок) UTF-8 для кириллических алфавитов.

3. Заявление, уведомление:

соответствуют формату на языке разметки «ExtensibleMarkupLanguage» (далее – XML) и содержащий элемент (блок) IRequest. Спецификация XML опубликована в рекомендациях консорциума «W3C»: «ExtensibleMarkupLanguage (XML) 1.1 (Second Edition). W3C Recommendation 16 August 2006» и «ExtensibleMarkupLanguage (XML) 1.0 (Fifth Edition). W3C Recommendation 26 November 2008»;

содержат корневой элемент (блок) IRequest и вложенные в него элементы (блоки, реквизиты), принадлежащие пространству имен: www.fssprus.ru/namespace/bankincoming/2019/1 и определенные в приложении «Описание реквизитного состава формата предоставления общедоступной информации из банка данных, содержащего сведения, необходимые для осуществления задач по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц» к формату.

4. Номер версии настоящего формата – 2.

5. XSD-схема заявления и уведомлений приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте ФССП России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ПРИЛОЖЕНИЕ

к формату предоставления
общедоступной информации из банка
данных, содержащего сведения,
необходимые для осуществления задач
по принудительному исполнению
судебных актов, актов других органов
и должностных лиц

Описание реквизитного состава формата предоставления общедоступной информации из банка данных,
содержащего сведения, необходимые для осуществления задач по принудительному исполнению судебных актов,
актов других органов и должностных лиц

Описание типов реквизитов заявления, уведомлений

Таблица 1

№ п/п	Тип реквизита	Базовый тип данных XSD	Ограничение базового типа данных в XSD-схеме	Описание типа реквизита
1	2	3	4	5
1	DAddrType	string	maxLength: 200	почтовый адрес. Указывается уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре и следующий за ним текст данного адреса либо почтовый адрес в произвольном формате в случае отсутствия уникального номера адреса объекта адресации
2	DDatetimeType	dateTime	minInclusive value=«1900-01-01T00:00»; maxExclusive value=«2100-01-01T00:00»	дата и время

№ п/п	Тип реквизита	Базовый тип данных XSD	Ограничение базового типа данных в XSD-схеме	Описание типа реквизита
1	2	3	4	5
3	DDateType	date	minInclusivevalue=«1900-01-01»; maxExclusivevalue=«2100-01-01»	дата
4	DDescriptionType	string	maxLength: 1000	строка длиной не более 1000 символов
5	DDocnumberType	string	maxLength: 25	номер документа, в том числе регистрационный. Строка длиной не более 25 символов
6	DDocTypeType	string	maxLength: 31	код вида документа из справочника видов постановлений и иных документов должностных лиц ФССП России
7	DExternalKeyType	string	maxLength: 60	идентификатор документа в системе, в которой он был сформирован
8	DIdType	integer	minInclusivevalue=«-9223372036854775808»; maxInclusivevalue=«9223372036854775807»	идентификатор документа в федеральной государственной информационной системе «Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов» ¹ (далее – АИС ФССП России)
9	DIdType	integer		вид исполнительного документа (далее – ИД). Возможные значения: 1 – исполнительный лист; 2 – нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов; 3 – постановление по делу об административном правонарушении; 4 – судебный приказ;

¹ Часть 4 статьи 5 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849; 2016, № 27 (ч. 1), ст. 4207) (далее – Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ).

№ п/п	Тип реквизита	Базовый тип данных XSD	Ограничение базового типа данных в XSD-схеме	Описание типа реквизита
1	2	3	4	5
				<p>5 – акт органа, осуществляющего контрольные функции;</p> <p>6 – удостоверение комиссии по трудовым спорам;</p> <p>7 – акт другого органа;</p> <p>8 – постановление судебного пристава-исполнителя (далее – СПИ);</p> <p>10 – исполнительная надпись нотариуса;</p> <p>11 – решение арбитражного суда по делу о привлечении к административной ответственности;</p> <p>12 – запрос центрального органа о розыске ребенка;</p> <p>13 – ИД, выданный компетентным органом иностранного государства и подлежащий исполнению на территории Российской Федерации</p> <p>в соответствии с международным договором Российской Федерации;</p> <p>16 – удостоверение, выдаваемое уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг»²;</p> <p>17 – определение судьи о наложении ареста на имущество в целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях³;</p> <p>18 – нотариально удостоверенное медиативное соглашение</p>

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 24, ст. 3390 (далее – Федеральный закон от 04.06.2018 № 123-ФЗ).

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 1; 2018, № 53 (ч. 1), ст. 8496.

№ п/п	Тип реквизита	Базовый тип данных XSD	Ограничение базового типа данных в XSD-схеме	Описание типа реквизита
1	2	3	4	5
10	DInnType	string	lengthvalue=«12» lengthvalue=«10»	идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) для юридического лица – 10 цифр, для индивидуального предпринимателя – 12 цифр
11	DMoneyType	decimal	totalDigitsvalue=«15»; fractionDigitsvalue=«2»	сумма
12	DPhoneType	string	maxLength: 50	телефонный номер
13	DSupplierBillIDType	string	minLength: 20 maxLength: 25	уникальный идентификатор начисления (далее – УИН) Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (далее – ГИС ГМП) ⁴
14	DVarchar10Type	string	minLength: 1 maxLength: 10	строка длиной от 1 до 10 символов
15	DVarchar20Type	string	minLength: 1 maxLength: 20	строка длиной от 1 до 20 символов
16	DVarchar31Type	string	minLength: 1 maxLength: 31	строка длиной от 1 до 31 символа
17	DVarchar100Type	string	minLength: 1 maxLength: 100	строка длиной от 1 до 100 символов
18	DVarchar200Type	string	minLength: 1 maxLength: 200	строка длиной от 1 до 200 символов
19	DVarchar300Type	string	minLength: 1 maxLength: 300	строка длиной от 1 до 300 символов
20	DVkspType	string	lengthvalue =«5»	код структурного подразделения

⁴ Статья 21.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2017, № 31 (ч. 1), ст. 4785) (далее – КОАП РФ).

№ п/п	Тип реквизита	Базовый тип данных XSD	Ограничение базового типа данных в XSD-схеме	Описание типа реквизита
1	2	3	4	5
21	DYearType	gyear	minInclusive: 1900 maxInclusive: 9999	год в формате «ГГГГ»

Описание реквизитного состава для блока IRequest (заявление, уведомление)

Таблица 2

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
1	ExternalKey	идентификатор	да	DExternalKeyType	идентификатор документа в системе, в которой он был сформирован. Идентификатор должен быть уникальным
2	DocType	вид документа	да	DDocTypeType	буквенный код документа
3	DocName	документ	да	DDescriptionType	наименование документа
4	DocDate	дата документа	да	DDateType	дата подготовки документа отправителем
5	DebtorName	должник		DDescriptionType	Ф.И.О./наименование стороны исполнительного производства (далее – ИП). Реквизит обязателен для заполнения, если выполняется условие: в реквизите «Вид документа» указано значение «I_IP_PUBLIC» (заявление о предоставлении

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6 общедоступной информации из банка данных)
6	DebtorBorndate	дата рождения должника		DDateType	дата рождения физического лица. Реквизит обязателен для заполнения, если выполняется условие: в реквизите «Вид документа» указано значение «I_IP_PUBLIC» (заявление о предоставлении общедоступной информации из банка данных)
7	debtorAddress	адрес должника – юридического лица		DAddrType	юридический адрес должника. Заполняется только при предоставлении сведений в отношении должника – юридического лица. Реквизит обязателен для заполнения, если выполняется условие: в реквизите «Вид документа» указано значение «I_IP_PUBLIC» (заявление о предоставлении общедоступной информации из банка данных)
8	DebtorINN	ИНН или код иностранной организации должника		DInnType	ИНН или код иностранной организации – стороны ИП. Реквизит заполняется, если выполняется условие: в реквизите «Вид документа» указано значение «I_IP_PUBLIC» (заявление о предоставлении общедоступной информации из банка данных), и информация запрашивается по

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
					юридическому лицу
9	AuthorINN	ИНН заявителя		DInnType	ИНН организации, направившей заявление о предоставлении общедоступной информации из банка данных
10	QueryKey	идентификатор заявления		DExternalKeyType	идентификатор заявления, в ответ на которое сформировано уведомление. Реквизит заполняется, если в реквизите «Вид документа» указано значение: «O_IP_PUBLIC» (уведомление о предоставлении общедоступной информации из банка данных), «O_IP_PUBLIC_NOEXISTS» (уведомление об отсутствии исполнительного производства на исполнении из банка данных)
11	BriefPInformation	общедоступные сведения об ИП из открытого банка данных		BriefPInformationType	общедоступные сведения об ИП из открытого банка данных. Описание составного типа данных «BriefPInformationType» приведено в таблице 3 «Описание составного типа данных BriefPInformationType (общедоступные сведения об ИП из открытого банка данных)»

**Описание составного типа данных BriefPrInformationType
(общедоступные сведения об ИП из открытого банка данных)**

Таблица 3

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
1	IpId	идентификатор ИП	да	DIdType	уникальный идентификатор ИП, сформированный в АИС ФССП России
2	IDTypeCode	вид ИД	да	DIdTypeType	код вида ИД
3	IDName	наименование вида ИД	да	DVarChar100Type	наименование вида ИД
4	IDOrgCode	код подразделения органа, выдавшего ИД	да	DVarChar31Type	код подразделения органа, выдавшего ИД, по ведомственной классификации органа
5	IDOrganName	наименование органа, выдавшего ИД	да	DVarChar300Type	наименование суда или подразделения уполномоченного органа, выдавшего ИД
6	IDNum	номер ИД	да	DDocumentType	номер ИД, присвоенный в выдавшем его органе
7	IDDate	дата ИД	да	DDateType	дата принятия судебного акта, акта другого органа или должностного лица в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 6.1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ
8	number	номер ИП	да	DDocumentType	регистрационный номер ИП
9	riseDate	дата возбуждения ИП	да	DDateType	дата возбуждения ИП

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
10	numberComposite	номер сводного ИП по должнику		DDosnumberType	номер сводного ИП
11	debtText	предмет исполнения		DVarchar200Type	предмет исполнения
12	debtorName	наименование должника	да	DVarchar200Type	наименование или Ф.И.О. должника
13	debtorBirthDate	дата рождения должника		DDateType	дата рождения должника. Реквизит заполняется, если должник является физическим лицом
14	debtorBirthYear	год рождения		DYearType	год рождения должника. Реквизит заполняется, если должник является физическим лицом
15	debtorBirthplace	место рождения должника		DAddrType	место рождения должника. Реквизит заполняется, если должник является физическим лицом
16	debtorAddress	адрес должника – юридического лица		DAddrType	адрес должника. Заполняется только при предоставлении сведений в отношении должника – юридического лица
17	debtSum	сумма долга по ИД	да	DMoneyType	общая сумма требований, подлежащая взысканию по ИД
18	debtRestTotal	остаток долга всего	да	DMoneyType	общая сумма требований, подлежащая взысканию по ИП, включая исполнительский сбор и расходы на совершение исполнительных действий
19	debtRestIP	остаток долга по ИП	да	DMoneyType	остаток невзысканного долга по ИП

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
20	debtRestDuty	остаток задолженности по исполнительскому сбору	да	DMoneyType	остаток невысказанной задолженности по исполнительскому сбору
21	debtRestOther	остаток задолженности по расходам по исполнительным действиям	да	DMoneyType	остаток невысказанной задолженности по расходам по исполнительным действиям
22	IPEndDate	дата завершения ИП		DDateType	дата завершения ИП
23	IPEndArticle	статья – основание завершения ИП		DVarchar10Type	статья – основание завершения ИП в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 6.1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ
24	IPEndPoint	часть – основание завершения ИП		DVarchar10Type	статья – основание завершения ИП в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 6.1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ
25	IPEndSubpoint	пункт – основание завершения ИП		DVarchar10Type	статья – основание завершения ИП в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 6.1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ
26	ospCode	код отдела судебных приставов	да	DVksptype	код структурного подразделения, в котором возбуждено ИП
27	divName	наименование отдела судебных приставов		DDescriptionType	наименование структурного подразделения, в котором возбуждено ИП
28	divAdr	адрес отдела судебных приставов		DAddrType	адрес структурного подразделения, в котором возбуждено ИП
29	SPIShortName	фамилия и инициалы СПИ	да	DVarchar20Type	фамилия и инициалы СПИ, ведущего ИП

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
30	SPITelephone	телефон СПИ		DPhoneType	телефон СПИ, ведущего ИП
31	actualityDate	дата и время актуализации сведений	да	DDatetimeType	дата и время актуализации сведений в банке данных
32	unifoChargeFssp	УИН ФССП России		DSupplierBillIDType	УИН ИП в ГИС ГМП
33	unifoChargeExt	УИН внешнего контрагента		DSupplierBillIDType	УИН, присвоенный органом, выдавшим ИД, в ГИС ГМП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 6 мая 2020 г. № 113

Формат предоставления информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица

1. Формат предоставления информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица (далее – формат) распространяются на следующие документы:

заявление, необходимое для предоставления информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица (далее – заявление);

уведомление ФССП России, необходимое для предоставления информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица (далее – уведомление).

2. В заявлении, уведомлении используется набор символов (кодировок) UTF-8 для кириллических алфавитов.

3. Заявление, уведомление должны соответствовать: формату на языке разметки «ExtensibleMarkupLanguage» (далее – XML);

XSD-схеме, использующей пространство имен: <http://www.fssprus.ru/namespace/incoming/2019/1> для определения типов элементов и имен атрибутов электронного документа.

4. Заявление, уведомление должны содержать: корневой элемент (блок) IRequest и вложенные в него элементы (блоки, реквизиты), принадлежащие пространству имен: <http://www.fssprus.ru/namespace/incoming/2019/1> и определенные в приложении № 1 «Описание реквизитного формата предоставления информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица» к формату;

метку времени (для электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью), наложенную в соответствии со спецификацией Internet X.509 PublicKeyInfrastructureTime-StampProtocol (TSP) и со спецификацией CAdES-T (ETSI TS 101 733 «CMS AdvancedElectronicSignatures (CadES)»).

5. В соответствии с законодательством Российской Федерации заявление, уведомление должны быть подписаны одной или несколькими усиленными квалифицированными электронными подписями в формате PKCS#7 (отделенная электронная подпись) либо для заявления – простой электронной подписью заявителя или работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

6. Информацией, указывающей на лицо, от имени которого было создано и (или) отправлено заявление, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»¹ (далее – Закон об электронной подписи), служат значения реквизитов «заявитель» (AuthorName) и «признак простой электронной подписи» (SimpleDigSignature) блока IRequest в заявлении.

Определение лица, подписывающего заявление, по его простой электронной подписи производится в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 9 Закона об электронной подписи на основании значений реквизитов «заявитель» и «признак простой электронной подписи» блока IRequest в заявлении.

7. Перечень видов заявлений и уведомлений, необходимых для предоставления информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица, приведен в приложении № 2 «Перечень видов заявлений и уведомлений» к формату.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к формату предоставления информации
по находящимся на исполнении
исполнительным производством
в отношении физического
и юридического лица

Описание реквизитного формата предоставления информации по находящимся на исполнении исполнительным производством в отношении физического и юридического лица

Описание типов реквизитов заявления, уведомления

Таблица 1

№ п/п	Тип реквизита	Базовый тип данных XSD	Ограничение базового типа данных в XSD-схеме	Описание типа реквизита
1	2	3	4	5
1	DAccountType	string	maxLength: 20	номер счета в кредитной организации
2	DAddrType	string	maxLength: 200	почтовый адрес. Указывается уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре ¹ и следующее за ним текстовое представление данного адреса либо почтовый адрес в произвольном формате

¹Пункт 2 части 1 статьи 2 Федерального закона от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52 (ч. 1), ст. 7008; 2019, № 30, ст. 4129).

№ п/п	Тип реквизита	Базовый тип данных XSD	Ограничение базового типа данных в XSD-схеме	Описание типа реквизита
1	2	3	4	5
				в случае отсутствия уникального номера адреса объекта адресации
3	DArrestRecoveryStateType	string	minLength: 1; maxLength: 2	<p>код статуса ареста. Возможные значения:</p> <p>1 – имущество (счет) найдено (найден), но принадлежит другому лицу;</p> <p>2 – имущество (счет) не найдено (не найден);</p> <p>4 – арест (ограничение) не может быть снят (отменено), поскольку не был (о) наложен (наложено);</p> <p>6 – счет найден, взыскание на счет обращено частично по причине недостатка денежных средств на счете;</p> <p>7 – имущество (счет) найдено (найден), арест (ограничение) наложен (наложено);</p> <p>8 – счет найден, взыскание на счет обращено в полном объеме;</p> <p>9 – имущество (счет) найдено (найден), арест (ограничение) снят (отменено) в полном объеме;</p> <p>11 – счет найден, обращение взыскания отменено;</p> <p>12 – счет найден, счет закрыт;</p> <p>15 – счет найден, арест выполнен частично по причине недостатка средств;</p> <p>16 – счет найден, арест выполнен частично</p>

№ п/п	Тип реквизита	Базовый тип данных XSD	Ограничение базового типа данных в XSD-схеме	Описание типа реквизита
1	2	3	4	5
				<p>по причине ранее наложенного ареста;</p> <p>18 – счет найден, денежные средства доарестованы/довысканы;</p> <p>19 – счет найден, арест снят частично;</p> <p>20 – счет найден, арест не снимался;</p> <p>21 – счет является специальным избирательным счетом или счетом фонда референдума;</p> <p>30 – счет перенумерован;</p> <p>31 – счет перенумерован, денежные средства доарестованы частично;</p> <p>32 – счет перенумерован, денежные средства доарестованы в полном объеме</p>
4	DBarcodeType	string	maxLength: 44	штрих-код документа, отображаемый в формате Code 39
5	DBase64Type	string	maxLength: 44	данные в кодировке Base64
6	DBooleanType	boolean		логическое значение с допустимыми значениями «false» и «true»
7	DCaptionType	string	maxLength: 80	строка длиной не более 80 символов
8	DClobType	string		строка без ограничения количества символов

№ п/п	Тип реквизита	Базовый тип данных XSD	Ограничение базового типа данных в XSD-схеме	Описание типа реквизита
1	2	3	4	5
9	DContentType	integer		код типа файла приложения. Возможные значения: 0 – XML; 1 – ODT; 2 – PDF; 3 – TXT; 4 – ZIP; 5 – XLS; 6 – TIF; 7 – HTML; 8 – DOC; 9 – ODS; 10 – JPEG; 11 – GIF; 12 – PNG; 13 – RPL; 14 – BIN; 15 – RTF; 16 – DOCX; 18 – XLSX; 19 – 7Z; 20 – RAR
10	DDatetimeType	dateTime	minInclusive value= «1900-01-01T00:00:00»; maxExclusive value= «2100-01-01T00:00:00»	дата и время
11	DDateType	date	minInclusive value= «1900-01-01»; maxExclusive value= «2100-01-01»	дата
12	DDatumType	string	maxLength: 5	код типа сведений о должнике и его имуществе. Возможные значения: 04 – транспортные средства; 09 – денежные средства на счете; 10 – счет депо; 11 – недвижимое имущество; 93 – суда (плавающие средства); 00 – иное имущество; 56 – место работы должника; 87 – обременения на недвижимое имущество
13	DDescriptionType	string	maxLength: 1000	строка длиной не более 1000 символов

№ п/п	Тип реквизита	Базовый тип данных XSD	Ограничение базового типа данных в XSD-схеме	Описание типа реквизита
1	2	3	4	5
14	DDocNumberType	string	maxLength: 25	номер документа, в том числе регистрационный. Строка длиной не более 25 символов
15	DDocTypeType	string	maxLength: 31	код вида документа из справочника видов постановлений и иных документов должностных лиц ФССП России
16	DEmailAddressType	string	maxLength: 100	адрес электронной почты
17	DExitStatusType	string	minLength: 1; maxLength: 2	код статуса снятия ограничения выезда. Возможные значения: 1 – факт оплаты не получен ФССП России; 2 – суммы полученных средств недостаточно для погашения задолженности; 3 – факт оплаты получен ФССП России; 4 – факт оплаты принят в обработку ФССП России; 5 – постановление о снятии ограничения выезда вынесено ФССП России; 6 – постановление о снятии ограничения выезда ожидает отправки в ФСБ России; 7 – постановление о снятии ограничения выезда отправлено в ФСБ России; 8 – постановление о снятии ограничения выезда доставлено до государственной системы миграционного и регистрационного учета «Мир» для передачи в ФСБ России; 9 – постановление о снятии ограничения выезда

№ п/п	Тип реквизита	Базовый тип данных XSD	Ограничение базового типа данных в XSD-схеме	Описание типа реквизита
1	2	3	4	5
				исполнено ФСБ России; 10 – постановление о снятии ограничения выезда отказано в исполнении ФСБ России
18	DExternalKeyType	string	maxLength: 60	идентификатор документа в системе, в которой он был сформирован
19	DFileType	string	maxLength: 255	имя файла приложения
20	DGenderType	string	length value = «1»	пол. Возможные значения: 1 – «Мужской»; 2 – «Женский»
21	DIdType	integer	minInclusivevalue= «- 9223372036854775808»; maxInclusivevalue= «9223372036854775807»	идентификатор документа в Автоматизированной информационной системе ФССП России (далее – АИС ФССП России) ²
22	DIdType	integer		код вида исполнительного документа (далее – ИД). Возможные значения: 1 – исполнительный лист; 2 – нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов; 3 – постановление по делу об административном правонарушении; 4 – судебный приказ; 5 – акт органа, осуществляющего контрольные

² Часть 4 статьи 5 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ.

№ п/п	Тип реквизита	Базовый тип данных XSD	Ограничение базового типа данных в XSD-схеме	Описание типа реквизита
1	2	3	4	5
				<p>функции;</p> <p>6 – удостоверение комиссии по трудовым спорам;</p> <p>7 – акт другого органа;</p> <p>8 – постановление судебного пристава-исполнителя (далее – СПИ);</p> <p>10 – исполнительная надпись нотариуса;</p> <p>11 – решение арбитражного суда по делу о привлечении к административной ответственности;</p> <p>12 – запрос центрального органа о розыске ребенка;</p> <p>13 – ИД, выданный компетентным органом иностранного государства и подлежащий исполнению на территории Российской Федерации в соответствии с международным договором Российской Федерации;</p> <p>16 – удостоверение, выдаваемое уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 04.06.2018 № 123-ФЗ;</p> <p>17 – определение судьи о наложении ареста на имущество в целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КОАП РФ;</p> <p>18 – нотариально удостоверенное медиативное</p>

№ п/п	Тип реквизита	Базовый тип данных XSD	Ограничение базового типа данных в XSD-схеме	Описание типа реквизита
1	2	3	4	5
				соглашение
23	DInitiatorType	string	length value= «1»	код типа заявителя. Возможные значения: 1 – взыскатель; 2 – должник
24	DInnType	string	length value= «12» length value= «10»	идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) для юридического лица – 10 цифр, для индивидуального предпринимателя – 12 цифр
25	DIntegerType	integer	minInclusive: -2147483648 maxInclusive: 2147483647	целое число
26	DKppType	string	length value = «9»	код причины постановки на учет (далее – КПП)
27	DMoneyType	decimal	totalDigitsvalue= «15»; fractionDigitsvalue= «2»	сумма

№ п/п	Тип реквизита	Базовый тип данных XSD	Ограничение базового типа данных в XSD-схеме	Описание типа реквизита
1	2	3	4	5
28	DMoneyTargetType	string	length value= «2»	код типа перечисляемой суммы. Возможные значения: 00 – не определено; 01 – основной долг; 02 – исполнительский сбор; 04 – расходы по совершению исполнительских действий; 05 – расходы третьих лиц; 06 – процессуальные издержки; 07 – штрафы, назначенные в качестве наказания за совершение преступления
29	DOgmType	string	maxLength: 15	основной государственный регистрационный номер юридического лица или индивидуального предпринимателя (далее – ОГРН)
30	DOkoguType	string	maxLength: 7	числовой семизначный код по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления (далее – ОКОГУ)

№ п/п	Тип реквизита	Базовый тип данных XSD	Ограничение базового типа данных в XSD-схеме	Описание типа реквизита
1	2	3	4	5
31	DPostcodeType	string	maxLength: 25	код по Реестру должностей федеральной государственной гражданской службы, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2005 № 1574 «О Реестре должностей Федеральной государственной гражданской службы» ³ (далее – РД ФГГС), или Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (далее – ОКПДТР), или при отсутствии должностей в РД ФГГС и ОКПДТР, код должности из ведомственного классификатора должностей
32	DOkpoType	string	length value = «8» length value = «10»	код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (далее – ОКПО)
33	DOktnoType	string	length value = «11» length value = «8»	код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (далее – ОКТМО) с 01.01.2014
34	DOkvType	string	length value = «3»	трехзначный буквенно-цифровой код (допускается использование цифр и латинских символов в верхнем регистре) по Общероссийскому классификатору валют (далее – ОКВ)
35	DPhoneType	string	maxLength: 50	телефонный номер

³Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 1, ст. 118; 2020, № 6, ст. 661.

№ п/п	Тип реквизита	Базовый тип данных XSD	Ограничение базового типа данных в XSD-схеме	Описание типа реквизита
1	2	3	4	5
36	DPositiveIntegerType	integer	minInclusive: 1 maxInclusive: 2147483647	целое положительное число
37	DPostnameType	string	maxLength: 255	наименование должности по РД ФГГС или ОКЦДТР
38	DReceiverAddrType	string	maxLength: 10	тип информации об адресе. Возможные значения: «ПОЧТОЙ» – почтовый адрес для доставки на бумажном носителе; «ЕПГУ» – идентификатор заявителя для доставки посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); «ВЕБ-СЕРВИС» – идентификатор корреспондента для доставки посредством электронного сервиса ФССП России
39	DRegType	string	length value = «3»	код типа регистра. Возможные значения: 101 – поступление; 102 – распределение; 103 – перечисление; 201 – начисление; 202 – исполнение
40	DSnilsType	string	length value = «11»	страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС). Передается без разделителей и пробелов
41	DSupplierBillIDType	string	length value = «20» length value = «25»	УИН ГИС ГМП
42	DVarchar10Type	string	minLength: 1 maxLength: 10	строка длиной от 1 до 10 символов
43	DVarchar20Type	string	minLength: 1	строка длиной от 1 до 20 символов

№ п/п	Тип реквизита	Базовый тип данных XSD	Ограничение базового типа данных в XSD-схеме	Описание типа реквизита
1	2	3	4	5
			maxLength: 20	
44	DVarchar31Type	string	minLength: 1 maxLength: 31	строка длиной от 1 до 31 символа
45	DVarchar150Type	string	minLength: 1 maxLength: 150	строка длиной от 1 до 150 символов
46	DVarchar200Type	string	minLength: 1 maxLength: 200	строка длиной от 1 до 200 символов
47	DVarchar300Type	string	minLength: 1 maxLength: 300	строка длиной от 1 до 300 символов
48	DVkspType	string	length value = «5»	код структурного подразделения
49	DWarrantTypeType	string	length value = «2»	код вида доверенности. Возможные значения: 01 – общая доверенность; 02 – специальная доверенность; 03 – разовая доверенность; 04 – свидетельство о рождении; 05 – паспорт с соответствующей отметкой; 06 – судебное решение об усыновлении, об опеке, о попечительстве; 07 – приказ о назначении руководителя юридического лица; 08 – судебное решение о признании должника банкротом;

№ п/п	Тип реквизита	Базовый тип данных XSD	Ограничение базового типа данных в XSD-схеме	Описание типа реквизита
1	2	3	4	5
50	DYearType	year	minInclusive: 1900 maxInclusive: 9999	09 – доверенность, зарегистрированная в Единой системе идентификации и аутентификации год в формате «ГГГ»

Описание реквизитного состава для блока IRequest (Заявление, уведомление)

Таблица 2

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
1	ExternalKey	идентификатор	да	DExternalKeyType	идентификатор документа в системе, в которой он был сформирован. Идентификатор должен быть уникальным
2	Barcode	штрих-код		DBarcodeType	штрих-код документа в формате Code39
3	DocType	вид документа	да	DDocTypeType	буквенный код документа
4	DocName	документ	да	DDescriptionType	наименование документа
5	DocDate	дата документа	да	DDateType	дата подготовки документа

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
6	IncludeAll	предоставить сведения об оконченных/прекращенных исполнительных производствах		DBooleanType	сведения об исполнительных производствах. Если реквизит принимает значение «true», то запрашиваются сведения обо всех исполнительных производствах, в том числе оконченных и прекращенных. Реквизит заполняется, если в реквизите «вид документа» указано значение «I_IP_EXIST_INTERACTIVE» («Заявление о предоставлении информации о наличии исполнительного производства из банка данных»). В иных случаях не заполняется
7	Text	текст документа		DClobType	содержание документа

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
8	DeloNum	номер дела		DDocnumberType	номер исполнительного производства. Реквизит обязателен для заполнения, если в реквизите «вид документа» указано значение «I_IPSIDE_OSP_COURSEP» («Заявление о предоставлении информации о ходе исполнительного производства») или «I_IPSIDE_FSSP_INTERACTIVE» («Заявление о предоставлении информации о ходе исполнительного производства из банка данных»)
9	ComplainerType	тип заявителя		DInitiatorTypeType	код типа заявителя. Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит «вид документа» принимает следующие значения: «I_IPSIDE_OSP_EXIST» («Заявление о предоставлении информации о наличии исполнительного производства»); «I_IP_EXIST_INTERACTIVE» («Заявление о предоставлении информации о наличии исполнительного производства из

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
					банка данных»); «I_IPSIDE_OSP_COURSEIP» («Заявление о предоставлении информации о ходе исполнительного производства»); «I_IPSIDE_FSSP_INTERACTIVE» («Заявление о предоставлении информации о ходе исполнительного производства из банка данных»)
10	AuthorName	заявитель	да	DDescriptionType	фамилия, имя, отчество (далее – Ф.И.О.) заявителя или наименование организации, направившей заявление, уведомление. Если реквизит «код отправителя по ОКОГУ» заполнен, то указывается полное наименование федерального органа исполнительной власти – автора документа. В случае если значение реквизита «признак простой электронной подписи» заполнено, то данный реквизит (Ф.И.О. заявителя) является информацией, указывающей на лицо, от имени которого было создано и (или)

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
					отправлено заявление
11	ComplainerGender	пол заявителя		DGenderType	пол заявителя. Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит «СНИЛС заявителя» заполнен
12	AuthorAddress	адрес заявителя		DAddrType	почтовый адрес заявителя или автора документа в формате классификатора адресов Российской Федерации. Обязателен для заполнения, если в реквизите «вид документа» указано одно из следующих значений: «I_IPSIDE_OSP_EXIST» («Заявление о предоставлении информации о наличии исполнительного производства»), «I_IPSIDE_OSP_COURSEIP» («Заявление о предоставлении информации о ходе исполнительного производства»))
13	AuthorBorn	дата рождения заявителя		DDateType	дата рождения заявителя. Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит «СНИЛС заявителя» заполнен

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
14	AuthorSnils	СНИЛС заявителя		DSnilsType	СНИЛС заявителя. Реквизит обязательен для заполнения, если заявитель является физическим лицом или индивидуальным предпринимателем. В случае, если значение реквизита «признак простой электронной подписи» заполнено, то значение реквизитов «СНИЛС заявителя» и «признак простой электронной подписи» должно совпадать
15	AuthorPhone	контактный телефон		DPhoneType	контактный телефон заявителя
16	AuthorFax	номер факса		DPhoneType	номер факса заявителя
17	AuthorEmail	электронная почта отправителя		DEmailAddressType	адрес электронной почты заявителя
18	AuthorOGRN	ОГРН отправителя		DOgrnType	ОГРН заявителя. Реквизит обязательен для заполнения, если заявитель является юридическим лицом
19	AuthorOkogu	код отправителя по ОКОГУ		DOkoguType	код отправителя по ОКОГУ. Реквизит обязательен для заполнения для уведомлений

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
20	AuthorShortName	краткое наименование отправителя		DDescriptionType	краткое наименование федерального органа исполнительной власти – автора документа. Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит «код отправителя по ОКОГУ» заполнен
21	MinistryName	наименование вышестоящей организации		DDescriptionType	для федеральной службы (автора документа), находящейся в ведении федерального министерства, указывается полное или сокращенное наименование федерального министерства. Реквизит заполняется, если реквизит «код отправителя по ОКОГУ» заполнен
22	AuthorOkpo	код отправителя по ОКПО		DOkpoType	код заявителя по ОКПО. Реквизит заполняется, если заявитель является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
23	AuthorDivisionCode	код подразделения отправителя		DVarchar31Type	код подразделения отправителя по ведомственной классификации органа, указанного в реквизите «код отправителя по ОКОГУ» или код подразделения организации

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
24	AuthorSignerPost	должность		DPostnameType	<p>заявителя</p> <p>наименование должности лица, подписавшего документ, по ОКПДТР или РД ФГГС.</p> <p>Не заполняется, если в реквизите «вид документа» указано одно из следующих значений: «O_IPSIDE_OSP_COURSEIP_INT» («Уведомление о ходе исполнения исполнительного производства из банка данных»); «O_IP_INFO_INTERACTIVE» («Уведомление о наличии исполнительного производства из банка данных»); «O_COURSE_ENDBAN_EXIT_INT» («Уведомление о ходе снятия временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации из банка данных»); «O_BAN_EXIT_NOEXISTS_IN» («Уведомление об отсутствии действующего временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации из банка</p>

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
					<p>данных»).</p> <p>Не обязателен для заполнения, если в реквизите «вид документа» указано значение «O_REJECT» («Уведомление об отказе в предоставлении информации об исполнительном производстве»). Для прочих документов реквизит обязателен для заполнения, если реквизит «код отправителя по ОКОГУ» заполнен</p>
25	AuthorSignerPostCode	код должности подписавшего лица		DPostcodeType	<p>код должности лица, подписавшего документ, по ОКПДТР или РД ФГГС. Не заполняется, если в реквизите «вид документа» указано одно из следующих значений: «O_IPSIDE_OSP_COURSEIP_INT» («Уведомление о ходе исполнительного производства из банка данных»); «O_IP_INFO_INTERACTIVE» («Уведомление о наличии исполнительного производства из банка данных»); «O_COURSE_ENDBAN_EXIT_INT»</p>

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
					<p>(«Уведомление о ходе снятия временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации из банка данных»); «O_BAN_EXIT_NOEXISTS_IN» («Уведомление об отсутствии действующего временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации из банка данных»).</p> <p>Не обязателен для заполнения, если в реквизите «вид документа» указано значение «O_REJECT» («Уведомление об отказе в предоставлении информации об исполнительном производстве»).</p> <p>Для прочих документов реквизит обязателен для заполнения, если реквизит «код отправителя по ОКОГУ» заполнен</p>
26	AuthorSignerName	Ф.И.О. должностного лица		DDescriptionType	<p>Ф.И.О. должностного лица, подписавшего документ. Не заполняется, если в реквизите «вид документа» указано одно из следующих значений:</p>

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
					<p>«O_IPSIDE_OSP_COURSEIP_INT» («Уведомление о ходе исполнительного производства из банка данных»); «O_IP_INFO_INTERACTIVE» («Уведомление о наличии исполнительного производства из банка данных»); «O_COURSE_ENDBAN_EXIT_INT» («Уведомление о ходе снятия временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации из банка данных»); «O_BAN_EXIT_NOEXISTS_INT» («Уведомление об отсутствии действующего временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации из банка данных»); Не обязателен для заполнения, если в реквизите «вид документа» указано значение «O_REJECT» («Уведомление об отказе в предоставлении информации об исполнительном производстве»).</p>

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
					Для прочих документов реквизит обязателен для заполнения, если реквизит «код отправителя по ОКОГУ» заполнен
27	AuthorExecutorName	Ф.И.О. исполнителя документа		DDescriptionType	Ф.И.О. лица, ответственного за подготовку документа. Не заполняется, если в реквизите «вид документа» указано одно из следующих значений: «O_IPSIDE_OSP_COURSEIP_INT» («Уведомление о ходе исполнительного производства из банка данных»); «O_IP_INFO_INTERACTIVE» («Уведомление о наличии исполнительного производства из банка данных»); «O_COURSE_ENDBAN_EXIT_INT» («Уведомление о ходе снятия временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации из банка данных»); «O_BAN_EXIT_NOEXISTS_INT» («Уведомление об отсутствии действующего временного

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
					ограничения на выезд должника из Российской Федерации из банка данных)). Не обязателен для заполнения, если в реквизите «вид документа» указано значение «O_REJECT» («Уведомление об отказе в предоставлении информации об исполнительном производстве») Для прочих документов реквизит обязателен для заполнения, если реквизит «код отправителя по ОКОГУ» заполнен
28	AuthorExecutorPhone	контактный телефон исполнителя документа		DPhoneType	номер контактного телефона исполнителя документа. Не заполняется, если в реквизите «вид документа» указано одно из следующих значений: «O_IPSIDE_OSP_COURSEIP_INT» («Уведомление о ходе исполнительного производства из банка данных»); «O_IP_INFO_INTERACTIVE» («Уведомление о наличии исполнительного производства из

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
					<p>банка данных»);</p> <p>«O_COURSE_ENDBAN_EXIT_INT» («Уведомление о ходе снятия временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации из банка данных»);</p> <p>«O_BAN_EXIT_NOEXISTS_INT» («Уведомление об отсутствии действующего временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации из банка данных»).</p> <p>Не обязательен для заполнения, если в реквизите «вид документа» указано значение «O_REJECT» («Уведомление об отказе в предоставлении информации об исполнительном производстве»)</p> <p>Для прочих документов реквизит обязательен для заполнения, если реквизит «код отправителя по ОКОГУ» заполнен</p>
29	AuthorBackAddrType	тип обратного адреса отправителя		DReceiverAddrType	тип обратного адреса заявителя или отправителя документа, на который необходимо отправить результат

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
					<p>рассмотрения заявления. Реквизит обязателен для заполнения, если в реквизите «вид документа» указано значение, отличное от: «O_IPSIDE_OSP_COURSEIP» («Уведомление о ходе исполнительного производства»); «O_IPSIDE_OSP_EXISTS» («Уведомление о наличии исполнительного производства»); «O_IPSIDE_OSP_NOEXISTS» («Уведомление об отсутствии исполнительного производства»); «O_REJECT» («Уведомление об отказе в предоставлении информации об исполнительном производстве»); «O_IP_INFO_INTERACTIVE» («Уведомление о наличии исполнительного производства из банка данных»); «O_IPSIDE_OSP_COURSEIP_INT» («Уведомление о ходе исполнительного производства из банка данных»);</p>

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
					<p>«O_IPSIDE_OSP_NOEXISTS_INT» («Уведомление об отсутствии исполнительного производства из банка данных»); «O_COURSE_ENDBAN_EXIT_INT» («Уведомление о ходе снятия временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации из банка данных»); «O_BAN_EXIT_NOEXISTS_INT» («Уведомление об отсутствии действующего временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации из банка данных»)</p>
30	AuthorBackAddr	обратный адрес отправителя		DVarChar150Type	<p>обратный адрес заявителя или отправителя документа. Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит «тип обратного адреса отправителя» заполнен. Если значение реквизита «тип обратного адреса отправителя» равно значению «ЕПГУ», то реквизит содержит либо СНИЛС (для физического лица или</p>

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
					индивидуального предпринимателя), либо ИНН (для юридического лица) заявителя
31	TrusteeDoctype	вид доверенности		DWarrantTypeType	вид доверенности
32	TrusteeDivision	орган, выдавший доверенность		DDescriptionType	наименование государственного органа или организации, выдавшей документ-основание представительства. Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит «вид доверенности» заполнен
33	TrusteeDocnumber	номер документа-основания представительства		DDocnumberType	номер документа-основания представительства. Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит «вид доверенности» заполнен
34	TrusteeDocdate	дата документа-основания представительства		DDateType	дата выдачи документа-основания представительства. Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит «вид доверенности» заполнен

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
35	TrusteeName	наименование доверителя		DDescriptionType	Ф.И.О. или наименование доверителя. Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит «вид доверенности» заполнен
36	TrusteeAddress	адрес доверителя		DAddrType	почтовый адрес доверителя. Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит «вид доверенности» заполнен
37	TrusteeInn	ИНН доверителя		DInnType	ИНН доверителя. Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит «вид доверенности» заполнен и реквизит «СНИЛС доверителя» не заполнен
38	TrusteeOGRN	ОГРН доверителя		DOgrmType	ОГРН доверителя. Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит «вид доверенности» заполнен и реквизит «СНИЛС доверителя» не заполнен
39	TrusteeBorndate	дата рождения доверителя		DDateType	дата рождения доверителя. Реквизит обязателен для заполнения, если реквизиты «вид доверенности» и «СНИЛС доверителя» заполнены

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
40	TrusteeGender	пол доверителя		DGenderType	пол доверителя. Реквизит обязателен для заполнения, если реквизиты «вид доверенности» и «СНИЛС доверителя» заполнены
41	TrusteeSnils	СНИЛС доверителя		DSnilsType	СНИЛС доверителя. Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит «вид доверенности» заполнен и реквизит «ИНН доверителя» не заполнен
42	IDTypeCode	вид ИД		DIIDTypeType	код вида ИД. Реквизит обязателен для заполнения, если в реквизите «вид документа» указано значение «I_IPSIDE_OSP_EXIST» («Заявление о предоставлении информации о наличии исполнительного производства»), в иных случаях не заполняется
43	IDNumber	номер ИД		DDocnumberType	номер дела, по которому выдан ИД. Реквизит обязателен для заполнения, если в реквизите «вид документа» указано значение «I_IPSIDE_OSP_EXIST» («Заявление о предоставлении информации о наличии исполнительного

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6 производства)), в иных случаях не заполняется
44	IDDate	дата ИД		DDateType	дата выдачи ИД. Реквизит обязателен для заполнения, если в реквизите «вид документа» указано значение «I_IPSIDE_OSP_EXIST» («Заявление о предоставлении информации о наличии исполнительного производства»), в иных случаях не заполняется
45	DebtorName	должник		DDescriptionType	наименование должника. Реквизит обязателен для заполнения, если в реквизите «вид документа» указано значение «I_IPSIDE_OSP_EXIST» («Заявление о предоставлении информации о наличии исполнительного производства»), в иных случаях не заполняется
46	OrganName	наименование органа, выдавшего ИД		DDescriptionType	наименование суда или подразделения уполномоченного органа, выдавшего ИД. Реквизит обязателен для заполнения, если в реквизите «вид документа» указано значение «I_IPSIDE_OSP_EXIST»

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
					<p>(«Заявление о предоставлении информации о наличии исполнительного производства»), в иных случаях не заполняется</p>
47	QueryKey	идентификатор заявления		DExternalKeyType	<p>идентификатор заявления, в ответ на которое сформировано уведомление. Реквизит заполняется, если в реквизите «вид документа» указано одно из значений: «O_IPSIDE_OSP_COURSEIP» («Уведомление о ходе исполнительного производства»); «O_IPSIDE_OSP_EXISTS» («Уведомление о наличии исполнительного производства»); «O_IPSIDE_OSP_NOEXISTS» («Уведомление об отсутствии исполнительного производства»); «O_REJECT» («Уведомление об отказе в предоставлении информации об исполнительном производстве»); «O_IP_INFO_INTERACTIVE» («Уведомление о наличии</p>

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
					исполнительного производства из банка данных»); «O_IPSIDE_OSP_COURSEIP_INT» («Уведомление о ходе исполнительного производства из банка данных»); «O_IPSIDE_OSP_NOEXISTS_INT» («Уведомление об отсутствии исполнительного производства из банка данных»); «O_COURSE_ENDBAN_EXIT_INT» («Уведомление о ходе снятия временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации из банка данных»); «O_BAN_EXIT_NOEXISTS_INT» («Уведомление об отсутствии действующего временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации из банка данных»)
48	QueryNumber	номер входящего заявления		DDosnumberType	регистрационный исходящий номер заявления, в ответ на которое сформировано уведомление. Реквизит является обязательным,

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6 если реквизит «идентификатор заявления» не заполнен и в реквизите «вид документа» указано одно из значений: «O_IPSIDE_OSP_COURSEIP» («Уведомление о ходе исполнительного производства»); «O_IPSIDE_OSP_EXISTS» («Уведомление о наличии исполнительного производства»); «O_IPSIDE_OSP_NOEXISTS» («Уведомление об отсутствии исполнительного производства»); «O_REJECT» («Уведомление об отказе в предоставлении информации об исполнительном производстве»); «O_IP_INFO_INTERACTIVE» («Уведомление о наличии исполнительного производства из банка данных»); «O_IPSIDE_OSP_COURSEIP_INT» («Уведомление о ходе исполнительного производства из банка данных»);

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
					<p>«O_IPSIDE_OSP_NOEXISTS_INT» («Уведомление об отсутствии исполнительного производства из банка данных»); «O_COURSE_ENDBAN_EXIT_INT» («Уведомление о ходе снятия временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации из банка данных»); «O_BAN_EXIT_NOEXISTS_INT» («Уведомление об отсутствии действующего ограничения временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации из банка данных»)</p>
49	QueryDate	дата входящего заявления		DDateType	<p>регистрационная исходящая дата заявления, в ответ на которое сформировано уведомление. Реквизит является обязательным, если заполнен реквизит «идентификатор заявления» или реквизит «номер входящего заявления»</p>

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
50	SimpleDigSignature	признак простой электронной подписи		DSnilsType	информация (СНИЛС), указывающая на лицо, от имени которого было создано и (или) отправлено заявление
51	PageNumber	порядковый номер страницы		DPositiveIntegerType	порядковый номер фрагмента уведомления при разбиении уведомления, содержащего большой объем сведений, на фрагменты. Реквизит заполняется, если в реквизите «вид документа» указано значение «O_IP_INFO_INTERACTIVE» («Уведомление о наличии исполнительного производства из банка данных»)
52	PageCount	общее количество страниц		DPositiveIntegerType	количество фрагментов уведомления при разбиении уведомления, содержащего большой объем сведений, на фрагменты. Реквизит заполняется, если в реквизите «вид документа» указано значение «O_IP_INFO_INTERACTIVE» («Уведомление о наличии исполнительного производства из

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
53	Sendlist	список рассылки	да	SendlistType	адресат, которому направляется электронный документ, и его адрес. Блок повторяется для каждого адреса. Описание составного типа данных «SendlistType» приведено в таблице 3 «Описание составного типа данных SendlistType (Копии исходящих документов)»

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
54	IPAcctRecords	расчеты по исполнительному производству		IPAcctRecordsType	<p>сведения о расчетах по исполнительному производству. В блоке может быть несколько записей. Блок повторяется для каждого сведения, если в реквизите «вид документа» указано одно из значений: «O_IPSIDE_OSP_COURSEIP» («Уведомление о ходе исполнительного производства»); «O_IPSIDE_OSP_COURSEIP_INT» («Уведомление о ходе исполнительного производства из банка данных»).</p> <p>Описание составного типа данных «IPAcctRecordsType» приведено в таблице 5 «Описание составного типа данных IPAcctRecordsType (Расчеты по исполнительному производству)»</p>
55	IPDocsInfo	документы по исполнительному производству		IPDocsInfoType	<p>сведения о документах, вынесенных в рамках исполнительного производства. В блоке может быть несколько записей. Блок повторяется для</p>

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
					<p>каждого сведения, если в реквизите «вид документа» указано одно из значений: «O_IPSIDE_OSP_COURSEIP» («Уведомление о ходе исполнительного производства»); «O_IPSIDE_OSP_COURSEIP_INT» («Уведомление о ходе исполнительного производства из банка данных»); Описание составного типа данных «IPDocsInfoType» приведено в таблице 6 «Описание составного типа данных IPDocsInfoType (Документ по исполнительному производству)»</p>
56	AdvancedIPInformation	сведения об исполнительном производстве		AdvancedIPInformation Type	<p>сведения об исполнительном производстве. В блоке может быть несколько записей. Блок повторяется для каждого сведения, если в реквизите «вид документа» указано одно из значений: «O_IPSIDE_OSP_EXISTS» («Уведомление о наличии исполнительного</p>

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
					<p>производства»);</p> <p>«O_IP_INFO_INTERACTIVE»</p> <p>(«Уведомление о наличии исполнительного производства из банка данных»);</p> <p>«O_IPSIDE_OSP_COURSEIP»</p> <p>(«Уведомление о ходе исполнительного производства»);</p> <p>«O_IPSIDE_OSP_COURSEIP_INT»</p> <p>(«Уведомление о ходе исполнительного производства из банка данных»).</p> <p>Описание составного типа данных «AdvancedIPInformationType» приведено в таблице 7 «Описание составного типа данных AdvancedIPInformationType (Сведения об исполнительном производстве)»</p>

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
57	ArrestInfo	сведения об арестах и ограничениях		ArrestInfoType	сведения об арестах и ограничениях, наложенных на момент предоставления сведений. В блоке может быть несколько записей. Блок повторяется для каждого сведения, если в реквизите «вид документа» указано одно из значений: «O_IPSIDE_OSP_COURSEIP» («Уведомление о ходе исполнительного производства»); «O_IPSIDE_OSP_COURSEIP_INT» («Уведомление о ходе исполнительного производства из банка данных»); Описание составного типа данных «ArrestInfoType» приведено в таблице 10 «Описание составного типа данных ArrestInfoType (Сведения об арестах и ограничениях)»
58	EndbanExitInfo	сведения о ходе снятия временного ограничения на выезд		EndbanExitType	сведения о ходе снятия временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации из банка данных. В блоке может быть несколько

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
					<p>записей. Блок повторяется для каждого сведения, если в реквизите «вид документа» указано значение «O_COURSE_ENDBAN_EXIT_INT» («Уведомление о ходе снятия временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации из банка данных»).</p> <p>Описание составного типа данных «EndbanExitType» приведено в таблице 11 «Описание составного типа данных EndbanExitType (Сведения о ходе снятия временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации из банка данных)»</p>
59	Attachment	вложение		AttachmentType	<p>перечень файлов (вложений), которые прилагаются к заявлению. В блоке может быть несколько записей. Описание составного типа данных «AttachmentType» приведено в таблице 4 «Описание составного типа данных AttachmentType (Вложение)»</p>

Описание составного типа данных SendlistType (Копии исходящих документов)

Таблица 3

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
1	Receiver	получатель	да	DDescriptionType	Ф.И.О. или наименование получателя документа
2	ReceiverDivisionCode	код подразделения		DVarchar31Type	код подразделения получателя по ведомственной классификации органа в реквизите «код отправителя по ОКОГУ» или код подразделения организации
3	ReceiverAddrType	тип адреса получателя	да	DReceiverAddrTypeType	тип адреса получателя документа
4	ReceiverAddr	адрес получателя	да	DVarchar150Type	адрес получателя документа

Описание составного типа данных AttachmentType (Вложение)

Таблица 4

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
1	DsContentType	тип	да	DContentTypeType	тип файла

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
2	DsFileName	имя файла	да	DFileNameType	имя файла
3	DsDescription	описание		DDescriptionType	описание файла
4	DsDataDigest	хэш данных вложения	да	DBase64Type	хэш-код файла

Описание составного типа данных IPAcctRecordsType (Расчеты по исполнительному производству)

Таблица 5

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
1	AccDate	дата проводки	да	DDateType	учетная дата записи в регистре
2	RegType	тип регистра	да	DRegTypeType	тип учетного регистра
3	DestType	тип назначения суммы	да	DMoneyTargetType	тип получателя средств в соответствии с распределением СПИ
4	Amount	сумма	да	DMoneyType	сумма
5	RecipTransmitName	получатель / отправитель		DDescriptionType	наименование получателя / отправителя денежных средств. Если реквизит «тип

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
		денежных средств			учетного регистра» принимает значение «201» – реквизит не заполняется; если значение «101» – указывается наименование платежника из платежного документа; если значение «102», «103», «202» – указывается наименование получателя денежных средств

Описание составного типа данных IPDocsInfoType (Документ по исполнительному производству)

Таблица 6

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
1	OpId	ID исходящего		DidType	идентификатор документа, присвоенный АИС ФССП России. Реквизит обязателен для заполнения, если документ вынесен ФССП России
2	IpId	идентификатор исполнительного производства		DidType	уникальный идентификатор исполнительного производства, присвоенный АИС ФССП России. Реквизит обязателен для заполнения, если документ вынесен в рамках

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
					исполнительного производства
3	DocNumber	номер документа		DDocNumberType	регистрационный номер документа
4	DocDate	дата документа		DDateType	дата регистрации документа
5	Spifio	Ф.И.О.		DDescriptionType	Ф.И.О. должностного лица, вынесшего документ
6	DocType	вид документа		DVarchar31Type	буквенный код документа
7	DocTypeName	документ		DDescriptionType	наименование документа
8	IPDatum	сведения о должнике или его имуществе		IPDatumType	сведения о должнике или его имуществе. Описание составного типа данных «IPDatumType» приведено в таблице 8 «Описание составного типа данных IPDatumType (Сведения о должнике или его имуществе)»
9	Correspondents	сведения об отправителе / получателе документа		CorrespondentType	сведения об отправителе / получателе документа (для исходящих документов не указываются получатели, вступающие в качестве сторон исполнительного производства и органа, выдавшего ИД). Блок повторяется для отправителя и

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
					каждого получателя. Описание составного типа данных «CorrespondentType» приведено в таблице 9 «Описание составного типа данных CorrespondentType (Сведения об отправителе / получателе документа)»

Описание составного типа данных AdvancedIPInformationType (Сведения об исполнительном производстве)
Таблица 7

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
1	IpId	идентификатор исполнительного производства	да	DIdType	уникальный идентификатор исполнительного производства, сформированный в АИС ФССП России
2	IDTypeCode	вид ИД	да	DIdTypeType	код вида ИД
3	IDOrgCode	код подразделения органа, выдавшего ИД		DVarchar31Type	код подразделения органа, выдавшего ИД, по ведомственной классификации органа

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
4	IDOrganName	наименование органа, выдавшего ИД	да	DVarchar300Type	наименование суда или подразделения уполномоченного органа, выдавшего ИД
5	IDNum	номер ИД		DDosnumberType	номер ИД, присвоенный в органе, выдавшем ИД
6	IDDate	дата ИД		DDateType	дата принятия акта
7	number	номер исполнительного производства	да	DDosnumberType	регистрационный номер исполнительного производства
8	riseDate	дата возбуждения	да	DDateType	дата возбуждения исполнительного производства
9	numberComposite	номер сводного исполнительного производства по должнику		DDosnumberType	номер сводного исполнительного производства
10	debtText	предмет исполнения		DVarchar200Type	предмет исполнения
11	debtorName	наименование должника	да	DVarchar200Type	наименование или Ф.И.О. должника

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
12	debtorBirthDate	дата рождения должника		DDateType	дата рождения должника. Реквизит заполняется, если должник является физическим лицом
13	debtorBirthYear	год рождения должника		DYearType	год рождения должника. Реквизит заполняется, если должник является физическим лицом
14	debtorBirthplace	место рождения должника		DAddrType	место рождения должника. Реквизит заполняется, если должник является физическим лицом
15	debtorINN	ИНН должника		DInnType	ИНН должника. Реквизит заполняется, если должник является юридическим лицом
16	debtorAddress	адрес должника – юридического лица		DAddrType	адрес должника. Заполняется только при предоставлении сведений по должнику – юридическому лицу
17	crdrName	взыскатель		DVarchar200Type	наименование или Ф.И.О. взыскателя
18	crdrBirthDate	дата рождения взыскателя		DDateType	дата рождения взыскателя. Реквизит заполняется, если взыскатель является физическим лицом
19	crdrINN	ИНН взыскателя		DInnType	ИНН взыскателя. Реквизит заполняется, если взыскатель является юридическим лицом
20	debtSum	сумма долга по ИД		DMoneyType	общая сумма требований, подлежащая

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
					взысканию по ИД
21	debtRestTotal	остаток долга всего		DMoneyType	общая сумма требований, подлежащих взысканию по исполнительному производству, включая исполнительский сбор и расходы на совершение исполнительных действий
22	debtRestIP	остаток долга по исполнительному производству		DMoneyType	остаток невзысканного долга по исполнительному производству
23	debtRestDuty	остаток задолженности по исполнительскому сбору		DMoneyType	остаток невзысканной задолженности по исполнительскому сбору
24	debtRestOther	остаток задолженности по расходам по исполнительным действиям		DMoneyType	остаток невзысканной задолженности по расходам по исполнительным действиям
25	IPEndDate	дата завершения исполнительного производства		DDateType	дата завершения исполнительного производства

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
26	IPEndArticle	статья – основание завершения исполнительного производства		DVarchar10Type	статья – основание завершения исполнительного производства в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 6.1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ
27	IPEndPoint	часть – основание завершения исполнительного производства		DVarchar10Type	часть статьи – основание завершения исполнительного производства в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 6.1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ
28	IPEndSubpoint	пункт – основание завершения исполнительного производства		DVarchar10Type	пункт части статьи – основание завершения исполнительного производства в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 6.1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ
29	ospCode	код отдела судебных приставов	да	DVkspType	код структурного подразделения, в котором возбуждено исполнительное производство
30	divName	наименование отдела судебных приставов		DDescriptionType	наименование структурного подразделения, в котором возбуждено исполнительное производство
31	divAdr	адрес отдела судебных приставов		DAddrType	адрес структурного подразделения, в котором возбуждено исполнительное производство

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
32	SPIShortName	фамилия и инициалы СПИ	да	DVarChar20Type	фамилия и инициалы СПИ, ведущего исполнительное производство
33	SPITelephone	телефон СПИ		DPhoneType	телефон СПИ, ведущего исполнительное производство
34	actualityDate	дата и время актуальности данных	да	DDatetimeType	дата и время актуальности данных в банке данных
35	unifoChargeFssp	УИН ФССП		DSupplierBillIDType	УИН исполнительного производства в ГИС ГМП
36	unifoChargeExt	УИН внешнего контрагента		DSupplierBillIDType	УИН ИД в ГИС ГМП, присвоенный органом, выдавшим ИД
37	VersionDoc	ревизия реестра документов по исполнительным производствам		DIdType	версия реестра документов в банке данных исполнительных производств

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
38	VersionLedger	ревизия реестра расчетов по исполнительным производством		DIdType	версия реестра расчетов в банке данных исполнительных производств
39	VersionDebtRegistry	ревизия реестра долга		DIdType	версия реестра долга
40	VersionDatum	ревизия реестра сведений о должнике и его имуществе		DIdType	версия реестра сведений о должнике и его имуществе

Описание составного типа данных IPDatumType (Сведения о должнике или его имуществе)

Таблица 8

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
1	Description	имущество	да	DClobType	неструктурированное описание сведения
2	Type	тип	да	DDatumType	тип сведений о должнике и его имуществе
3	Status	статус		DArrestRecoveryState	статус ареста имущества

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
				Type	

Описание составного типа данных CorrespondentType (Сведения об отправителе / получателе документа)
Таблица 9

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
1	CorrespondentName	наименование	да	DVarchar200Type	для входящего документа указывается Ф.И.О. или наименование лица, направившего документ. Для исходящего документа указывается Ф.И.О. или наименование лица, которому направляется документ
2	CorrespondentInn	ИНН		DInnType	ИНН организации (отправителя или получателя документа)

Описание составного типа данных AgrestInfoType (Сведения об арестах и ограничениях)

Таблица 10

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
1	OpId	ID исходящего документа	да	DidType	идентификатор документа, присвоенный АИС ФССП России. Реквизит обязателен для заполнения, если документ вынесен ФССП России
2	DocDate	дата исходящего документа	да	DDateType	дата регистрации документа
3	DocType	вид документа	да	DVarchar31Type	буквенный код документа
4	DocName	документ	да	DDescriptionType	наименование документа
5	Description	имущество		DClobType	неструктурированное описание сведения
6	Type	тип		DDatumType	тип сведений о должнике и его имуществе

**Описание составного типа данных EndbanExitType
(Сведения о ходе снятия временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации
из банка данных)**

Таблица 11

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
1	Barcode	штрих-код	да	DBarcodeType	электронный номер постановления о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, отображаемый в формате Code 39
2	DocDate	дата исходящего	да	DDateType	дата регистрации постановления о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации
3	LimitDate	срок действия постановления		DDateType	дата, до которой должнику ограничен выезд за территорию Российской Федерации
4	IPNo	номер исполнительного производства	да	DDocnumberType	регистрационный номер исполнительного производства, в рамках которого вынесено постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации
5	IPNoActual	актуальный номер исполнительного производства	да	DDocnumberType	регистрационный номер исполнительного производства, в рамках которого ведутся исполнительные действия на момент предоставления сведений

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Тип	Описание реквизита документа
1	2	3	4	5	6
6	DebtorName	должник	да	DDescriptionType	наименование должника
7	DebtorBorn	дата рождения должника	да	DDateType	дата рождения должника
8	DebtorBirthplace	место рождения должника		DAddrType	место рождения должника
9	Status	статус	да	DEndbanExitStatusType	статус снятия ограничения выезда
10	MessageText	сообщение		DDescriptionType	сообщение к статусу снятия ограничения выезда

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к формату предоставления информации
по находящимся на исполнении
исполнительным производствам
в отношении физического
и юридического лица

Перечень видов заявлений и уведомлений

1	2	3
1	Заявление о предоставлении информации о наличии исполнительного производства	I_IPSIDE_OSP_EXIST
2	Заявление о предоставлении информации о наличии исполнительного производства из банка данных	I_IP_EXIST_INTERACTIVE
3	Заявление о предоставлении информации о ходе исполнительного производства	I_IPSIDE_OSP_COURSEIP
4	Заявление о предоставлении информации о ходе исполнительного производства из банка данных	I_IPSIDE_FSSP_INTERACTIVE
5	Заявление о предоставлении информации о ходе снятия временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации из банка данных	I_COURSE_ENDBAN_EXIT_INT
6	Уведомление о ходе исполнительного производства	O_IPSIDE_OSP_COURSEIP
7	Уведомление о ходе исполнительного производства из банка данных	O_IPSIDE_OSP_COURSEIP_INT
8	Уведомление о наличии исполнительного производства	O_IPSIDE_OSP_EXISTS
9	Уведомление о наличии исполнительного производства из банка данных	O_IP_INFO_INTERACTIVE
10	Уведомление об отсутствии исполнительного производства	O_IPSIDE_OSP_NOEXISTS

1	2	3
11	Уведомление об отсутствии исполнительного производства из банка данных	O_IPSIDE_OSP_NOEXISTS_INT
12	Уведомление о ходе снятия временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации из банка данных	O_COURSE_ENDBAN_EXIT_INT
13	Уведомление об отсутствии действующего временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации из банка данных	O_BAN_EXIT_NOEXISTS_INT
14	Уведомление об отказе в предоставлении информации об исполнительном производстве	O_REJECT