



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
(Минздрав России)

**П Р И К А З**

*28 декабря 2012*

Москва

№ 15914

**Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при тяжелых формах локализованной склеродермии**

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446) п р и к а з ы в а ю:

Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при тяжелых формах локализованной склеродермии согласно приложению.

Министр

*Сул*

В.И. Скворцова



КОПИЯ ВЕРНА

*Кулешу*

Начальник Общего отдела Ю.В. Кулешова

29 декабря 2012 г.

Приложение  
к приказу Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 28 октября 2012 г. № 1591н

**Стандарт специализированной медицинской помощи при тяжелых формах локализованной склеродермии**

**Категория возрастная:** взрослые

**Пол:** любой

**Фаза:** любая

**Стадия:** любая

**Осложнения:** вне зависимости от осложнений

**Вид медицинской помощи:** специализированная медицинская помощь

**Условия оказания медицинской помощи:** стационарно

**Форма оказания медицинской помощи:** плановая

**Средние сроки лечения (количество дней):** 18

**Код по МКБ X\***

**Нозологические единицы**

L94.0 Локализованная склеродермия [morphea]

L94.1 Линейная склеродермия

### 1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния

| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста |  | Усредненный показатель частоты предоставления <sup>1</sup> | Усредненный показатель кратности применения |
|--|--|--|---|
| Код медицинской услуги                         | Наименование медицинской услуги                                      |  |   |
| V01.001.001                                    | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный      | 0,2  | 1   |
| V01.008.001                                    | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный       | 1  | 1   |
| V01.023.001                                    | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный               | 0,05   | 1   |
| V01.029.001                                    | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный            | 0,2  | 1   |
| V01.040.001                                    | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный             | 0,1  | 1   |
| V01.047.001                                    | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный               | 0,8  | 1   |
| V01.057.003                                    | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный   | 0,02   | 1   |
| V01.058.001                                    | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный           | 0,8  | 1   |
| Лабораторные методы исследования               |  |  |   |
| Код медицинской услуги                         | Наименование медицинской услуги                                      | Усредненный показатель частоты предоставления              | Усредненный показатель кратности применения |
| A08.01.001                                     | Морфологическое (гистологическое) исследование препарата кожи        | 0,5  | 1   |
| A09.05.062                                     | Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови | 0,2  | 1   |
| A09.05.063                                     | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови        | 0,2  | 1   |
| A09.05.065                                     | Исследование тиреотропина сыворотки крови                            | 0,2  | 1   |

<sup>1</sup> вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| A12.06.010                                  | Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК  | 0,1  | 1  |
| A12.06.011                                  | Проведение реакции Вассермана (RW)  | 0,5  | 1  |
| A12.06.017                                  | Исследование антител к тироглобулину в сыворотке крови  | 0,2  | 1  |
| A12.06.019                                  | Исследование ревматоидных факторов в крови  | 0,5  | 1  |
| A12.06.045                                  | Исследование антител к тиреопероксидазе в крови   | 0,2  | 1  |
| A26.06.011                                  | Определение антител к борелии Бургдорфера (Borrelia burgdorferi) в крови  | 0,1  | 1  |
| A26.06.036                                  | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis B virus) в крови  | 0,5  | 1  |
| A26.06.041                                  | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови                                  | 0,5  | 1  |
| A26.06.048                                  | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,5  | 1  |
| A26.06.049                                  | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,5  | 1  |
| A26.06.100                                  | Определение иммуноглобулинов (IgA, IgM, IgG) в крови  | 1  | 1  |
| B03.016.003                                 | Общий (клинический) анализ крови развернутый  | 0,2  | 1  |
| B03.016.004                                 | Анализ крови биохимический общетерапевтический  | 0,2  | 1  |
| B03.016.006                                 | Анализ мочи общий   | 0,2  | 1  |
| <b>Инструментальные методы исследования</b> |   |  |  |
| <b>Код медицинской услуги</b>               | <b>Наименование медицинской услуги</b>  | <b>Усредненный показатель частоты предоставления</b> | <b>Усредненный показатель кратности применения</b> |
| A04.16.001                                  | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)   | 0,6  | 1  |
| A04.20.001                                  | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное  | 0,6  | 1  |

|            |  |      |   |
|------------|--|------|---|
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 0,6  | 1 |
| A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников                    | 0,6  | 1 |
| A06.03.021 | Рентгенография верхней конечности                                    | 0,01 | 1 |
| A06.03.032 | Рентгенография кисти руки  | 0,01 | 1 |
| A06.03.036 | Рентгенография нижней конечности                                     | 0,01 | 1 |
| A06.03.052 | Рентгенография стопы   | 0,01 | 1 |
| A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета                               | 0,01 | 1 |
| A11.01.001 | Биопсия кожи   | 0,5  | 1 |

## 2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

| Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста |  | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
|---|--|---|---|
| Код медицинской услуги                                      | Наименование медицинской услуги  |   |   |
| B01.008.005   | Ежедневный осмотр врачом-дерматовенерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1   | 17  |
| B01.047.002   | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный   | 0,2   | 2   |
| B01.054.001   | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта   | 0,3   | 3   |
| B01.058.002   | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный   | 0,01  | 1   |
| Лабораторные методы исследования                            |  |   |   |
| Код медицинской услуги                                      | Наименование медицинской услуги  | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| B03.016.003   | Общий (клинический) анализ крови развернутый   | 1   | 2   |
| B03.016.004   | Анализ крови биохимический общетерапевтический   | 1   | 2   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| В03.016.006  | Анализ мочи общий                      | 1  | 2  |
| <b>Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации</b> |  |  |  |
| <b>Код медицинской услуги</b>  | <b>Наименование медицинской услуги</b> | <b>Усредненный показатель частоты предоставления</b> | <b>Усредненный показатель кратности применения</b> |
| A22.01.001.001   | Ультразвуковой метод исследования      | 0,3  | 12   |

### 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

| Код   | Анатомо-терапевтическая химическая классификация | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
|-------|--|---|---|-------------------|--------|---------|
| B06AB | Прочие гематологические средства                 | Актовегин                               | 0,65  | МЛ                | 2      | 30      |
|       |  | Актовегин                               |   | МГ                | 600    | 10800   |
|       |  | Актовегин                               |   | Г                 | 5      | 90      |
| C04AD | Производные пурина                               |   | 0,8   |                   |        |         |
|       |  | Ксантинола никотинат                    |   | МГ                | 450    | 8100    |
|       |  | Ксантинола никотинат                    |   | МЛ                | 2      | 28      |
|       |  | Пентоксифиллин                          |   | МГ                | 300    | 5400    |
| D07AA | Глюкокортикоиды с низкой активностью (группа I)  |   | 0,3   |                   |        |         |
|       |  | Гидрокортизон                           |   | МГ                | 5      | 60      |

| Код   | Анатомо-терапевтическая классификация                                   | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
|-------|---|---|---|-------------------|--------|---------|
| D07AC | Глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)                      | Метилпреднизолона ацетонат              | 0,2   | мг                | 5      | 90      |
| D07AD | Кортикостероиды с очень высокой активностью (группа IV)                 | Бетаметазон                             | 0,6   | мг                | 5      | 90      |
| D10AD | Ретиноиды для лечения угревой сыпи для наружного применения             | Клобетазол                              | 0,5   | мг                | 5      | 90      |
| H02AB | Глюкокортикоиды   | Ретинол                                 | 0,6   | МЕ                | 3300   | 59400   |
| M02AX | Другие препараты для местного применения при мышечных и суставных болях | Преднизолон                             | 0,5   | мг                | 45     | 810     |
| N01BB | Амиды   | Диметилсульфоксид                       | 0,5   | мл                | 25     | 450     |
|       |   | Артикаин+ [Эпинефрин]                   |   | мл                | 2      | 2       |

| Код   | Анатомо-терапевтическая химическая классификация | Наименование лекарственного препарата**                  | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД***    | СКД****    |
|-------|--|--|---|-------------------|-----------|------------|
| V03AX | Прочие лечебные средства                         | Лидокаин<br>Гиалуронидазы с азоксимера бромидом конъюгат | 0,5   | мл<br>МЕ          | 2<br>3000 | 2<br>15000 |

#### 4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания

| Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
|-------------------------------------|---|------------|
| Основной вариант стандартной диеты  | 1   | 18         |

- \* - Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра  
 \*\* - международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата  
 \*\*\* - средняя суточная доза  
 \*\*\*\* - средняя курсовая доза



**Примечания:**

1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21.11. 2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, № 48, ст. 6724; 25.06.2012, № 26, ст. 3442)).