




МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЗДРАВ РОССИИ)

П Р И К А З

4 апреля 2023 г.

№ 139н



**Об утверждении
стандарта первичной медико-санитарной помощи взрослым
при эритразме (диагностика и лечение)**

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и подпунктом 5.2.18 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи взрослым при эритразме (диагностика и лечение) согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. № 1487н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при эритразме» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 марта 2013 г., регистрационный № 27523).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2024 г.

Министр

М.А. Мурашко

Приложение

к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации

от «4» апреля 2023 г. № 139н

**СТАНДАРТ
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ
ПРИ ЭРИТРАЗМЕ (ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ)**

Возрастная категория пациента: взрослые

Пол пациента: любой

Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь

Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно

Форма оказания медицинской помощи: плановая

Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 14

Нозологические единицы (код по МКБ X¹):

L08.1 Эритразма

1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния

| 1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | | Усредненный показатель частоты предоставления ² | Усредненный показатель кратности применения |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | | |
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 | 1 |

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

| 2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | | |
| B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 | 1 |

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

| Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата ³ | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД ⁴ | СКД ⁵ |
|-------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| D01AC | Производные имидазола и триазола | | | | | |
| | | Бифоназол | 0,09 | г | 1 | 14 |
| | | Изоконазол | 0,19 | мг | 1 400 | 14 000 |

| | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|----|-------|--------|
| D06AX | Другие антибиотики для наружного применения | Фузидовая кислота | 0,18 | г | 1 | 14 |
| D07XC | Кортикостероиды с высокой активностью в комбинации с другими средствами | | | | | |
| D10AF | Противомикробные препараты для лечения угревой сыпи | Дифлукортолон+ Изоконазол | 0,1 | г | 2 | 14 |
| J01AA | Тетрациклины | Эритромицин | 0,54 | мг | 1 500 | 10 500 |
| J01FA | Макролиды | Тетрациклин | 0,015 | г | 1 | 14 |
| | | Эритромицин | 0,14 | г | 1 | 7 |

¹ Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.

² Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.

³ Международное непатентованное, или группировочное, или химическое, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата.

⁴ Средняя суточная доза.

⁵ Средняя курсовая доза.