




МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЗДРАВ РОССИИ)

6 мая 2024 г.



№ 226Н

**Об утверждении Перечня медицинских противопоказаний
к осуществлению работ, непосредственно связанных с движением поездов
и маневровой работой**

В соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и подпунктом 5.2.87 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень медицинских противопоказаний к осуществлению работ, непосредственно связанных с движением поездов и маневровой работой.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 декабря 2005 г. № 796 «Об утверждении Перечня медицинских противопоказаний к работам, непосредственно связанным с движением поездов и маневровой работой» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2006 г., регистрационный № 7442).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2025 г. и действует до 1 марта 2031 г.

Министр

М.А. Мурашко

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации

от «6» мая 2024 г. № 226Н

ПЕРЕЧЕНЬ

медицинских противопоказаний к осуществлению работ, непосредственно связанных с движением поездов и маневровой работой

№ п/п	Наименование заболеваний	Код по МКБ-10 ¹	Осложнения	Степень нарушения функций организма	Группы профессий и должностей, работа в которых противопоказана ²		Примечание
					поступающие на работу	работники	
I Некоторые инфекционные и паразитарные болезни							
1.	Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	A00.0; A00.1; A01.0-A01.3; A02.0-A02.2; A02.8; A03.0-A03.3; A03.8; A04.0-A04.8; A05.0-A05.4; A05.8; A06.0-A06.8; A07.0-A07.3; A07.8; A08.0-A08.4; A09.0; A20.0-A20.3; A20.7; A20.8; A21.0-A21.3;	Упорно текущие, прогрессирующие тяжелые инфекционные болезни	Выраженное нарушение функций органов и систем	I-VI	I-VI	

¹ Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра.

² В соответствии с Перечнем профессий и должностей работников, обеспечивающих движение поездов, подлежащих обязательным предварительным, при поступлении на работу, и периодическим медицинским осмотрам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 1999 г. № 1020.

A21.7; A21.8;
A22.0-A22.2;
A22.7; A22.8;
A23.0-A23.3;
A23.8;
A24.0-A24.3;
A25.0; A25.1;
A26.0; A26.7;
A26.8;
A27.0; A27.8;
A28.0-A28.2;
A28.8;
A30.0-A30.5;
A30.8;
A31.0; A31.1;
A31.8;
A32.0; A32.1;
A32.7; A32.8;
A35;
A36.0-A36.3;
A36.8;
A37.0; A37.1;
A37.8;
A38;
A39.0-A39.5;
A39.8;
A42.0-A42.2;
A42.7; A42.8;
A43.0; A43.1;
A43.8;
A44.0; A44.1;
A44.8;
A46;
A48.0-A48.4;
A50.0-A50.7;
A51.0-A51.5;
A52.0-A52.3;
A52.7; A52.8;
A53.0;
A54.0-A54.6;
A54.8;

A55-A58;
A59.0; A59.8;
A60.0; A60.1;
A63;
A65;
A66.0-A66.8;
A67.0-A67.3;
A68.0; A68.1;
A69.0-A69.2;
A69.8;
A70;
A71.0; A71.1;
A74.0; A74.8;
A75.0-A75.3;
A77.0-A77.3;
A77.8;
A78;
A79.0; A79.1;
A79.8;
A80.0-A80.4;
A81.0; A81.2;
A81.8;
A82;
A83.0-A83.6;
A83.8
A84.0; A84.1;
A84.8;
A85.0-A85.2;
A86;
A87.0-A87.2;
A87.8;
A88;
A92.0-A92.5;
A92.8;
A93;
A94;
A95.0; A95.1;
A96.0-A96.2;
A96.8;
A97.0-A97.2;
A98;

B00.0-B00.5;
B00.7; B00.8;
B01.0-B01.2;
B01.8;
B02.0-B02.3;
B02.7; B02.8;
B03-B05;
B06.0; B06.8;
B07;
B08;
B15;
B16;
B17.0-B17.2;
B17.8;
B18.0-B18.2;
B18.8;
B25.0-B25.2;
B25.8;
B26.0-B26.3;
B26.8; B27.0;
B27.1; B27.8;
B30.0-B30.3;
B30.8;
B33;
B34.0-B34.4;
B34.8;
B35.0-B35.6;
B35.8;
B36.0-B36.3;
B36.8;
B37.0-B37.8;
B38.0-B38.4;
B38.7; B38.8;
B39.0-B39.5;
B40.0-B40.3;
B40.7; B40.8;
B41.0; B41.7;
B41.8;
B42.0; B42.1;
B42.7; B42.8;
B43.0-B43.2;

B43.8;
B44.0-B44.2;
B44.7; B44.8;
B45.0-B45.3;
B45.7; B45.8;
B46.0-B46.5;
B46.8;
B47.0; B47.1;
B48;
B50.0; B50.8;
B51.0; B51.8;
B52.0; B52.8;
B53;
B55.0-B55.2;
B56.0; B56.1;
B57;
B58.0-B58.3;
B58.8;
B60.0-B60.2;
B65.0-B65.3;
B65.8;
B66.0-B66.5;
B66.8;
B67.0-B67.8;
B68.0; B68.1;
B69.0; B69.1;
B69.8;
B70;
B71.0; B71.1;
B71.8;
B72;
B73;
B74.0-B74.4;
B74.8;
B75;
B76.0; B76.1;
B76.8;
B77.0; B77.8;
B78.0; B78.1;
B78.7;
B79-B81;

2.	Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически, туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	B82.0; B83.0-B83.8; B85; B86; B87.0-B87.8; B88.0-B88.8 A15.0-A15.8; A16.0-A16.5; A16.7; A16.8	Активный туберкулез с выделением микобактерий и (или) наличием распада легочной ткани; активный туберкулез без выделения микобактерий и наличия распада легочной ткани; дыхательная недостаточность II и III степени, в том числе после хирургического лечения	Тяжелая и средняя степень нарушения функции	I-VI	I-VI	
3.	Туберкулез нервной системы, туберкулез других органов, милиарный туберкулез	A17.0; A17.1; A17.8; A18; A19.0-A19.2; A19.8	Значительные остаточные изменения легких и плевры; дыхательная недостаточность I степени, в том числе после хирургического лечения	Легкая степень нарушения функции	I-VI	I, V	
4.	Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]	B20.0-B20.8; B21.0-B21.3; B21.7; B21.8; B22; B22.0-B22.2; B22.7; B23; B24	Генерализованный туберкулез с сочетанным поражением различных органов и систем независимо от характера течения, давности и исхода; остаточные изменения после перенесенного туберкулеза	Выраженное нарушение функции	I-VI	I-VI	
4.	Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]	B20.0-B20.8; B21.0-B21.3; B21.7; B21.8; B22; B22.0-B22.2; B22.7; B23; B24	Наличие клинических проявлений в виде инфекционных и паразитарных болезней, злокачественных новообразований, других состояний	Выраженное нарушение функции	I-VI	I-VI	

III Новообразования

5.	Злокачественные новообразования	C00.0-C00.6; C00.8; C01; C02.0-C02.4; C02.8; C03.0; C03.1; C04.0; C04.1; C04.8; C05.0-C05.2; C05.8; C06.0-C06.2; C06.8; C07; C08.0; C08.1; C08.8; C09.0; C09.1; C09.8; C10.0-C10.4; C10.8; C11.0-C11.3; C11.8; C12; C13.0-C13.2; C13.8; C14.0; C14.2; C15.0-C15.5; C15.8; C16.0-C16.6; C16.8; C17.0-C17.3; C17.8; C18.0-C18.8; C19-C21; C22.0-C22.4; C22.7; C23; C24.0; C24.1; C24.8; C25.0-C25.4; C25.7; C25.8; C26.0; C26.1;	Злокачественные новообразования с метастазами и осложнениями, а также рецидив заболевания после ранее проведенного лечения; невозможность радикального удаления новообразования; злокачественные заболевания лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей при отсутствии или временном эффекте от проводимого лечения, при отказе от лечения злокачественного новообразования	Тяжелое прогрессирующее течение с выраженным нарушением функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной системы, психических функций, языковых и речевых функций	I-VI	I-VI	
			Медленно прогрессирующее течение с умеренным нарушением функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; сердечно-сосудистой, дыхательной,	I-VI	I (Машинисты, работающие без помощника)		

	<p>C26.8; C30; C31.0-C31.3; C31.8; C32.0-C32.3; C32.8; C33; C34.0-C34.3; C34.8; C37; C38; C39.0; C39.8; C40.0-C40.3; C40.8; C41.0-C41.4; C41.8; C43.0-C43.8; C44.0-C44.8; C45.0-C45.2; C45.7; C46.0-C46.3; C46.7; C46.8; C47.0-C47.6; C47.8; C49.0-C49.6; C49.8; C50.0-C50.6; C50.8; C51.0-C51.2; C51.8; C52; C53.0; C53.1; C53.8; C54.0-C54.3; C54.8; C55; C56; C57.0-C57.4; C57.7; C57.8; C58; C60.0-C60.2; C60.8; C61; C62.0; C62.1;</p>	<p>эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной системы, психических функций, языковых и речевых функций при длительном положительном эффекте от лечения</p> <p>Медленно прогрессирующее течение с незначительным нарушением функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; сердечно- сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной системы, психических функций, языковых и речевых функций при длительном положительном эффекте от лечения</p>	<p>I-VI</p>		
--	---	---	-------------	--	--

					<p>C63.0-C63.2; C63.7; C63.8; C64-C66; C67.0-C67.8; C68.0; C68.1; C68.8; C69.0-C69.6; C69.8; C70.0; C70.1; C71.0-C71.8; C72.0-C72.5; C72.8; C73; C74.0; C74.1; C75.0-C75.5; C75.8; C76; C77.0-C77.5; C77.8; C78; C79.0-C79.8; C80.0; C81.0-C81.4; C81.7; C82.0-C82.7; C83.0-C83.8; C84.0-C84.8; C85.0-C85.2; C85.7; C86; C88.0-C88.4; C88.7; C90; C91.0-C91.8; C92.0-C92.8; C93.0-C93.3; C93.7; C94; C95.0-C95.2; C95.7; C96.0-C96.8</p>	<p>Злокачественные новообразования после проведенного радикального эффективного лечения с сохранением профессионально значимых функций; благоприятно протекающий лимфопейкоз без анемии, геморрагического синдрома или большой массы опухоли</p>	<p>После эффективного радикального лечения без нарушения функции</p>	<p>I-V</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--

6.	Новообразования in situ	D00; D01.0-D01.5; D01.7; D02.0-D02.3; D03.0-D03.8; D04.0-D04.8; D05.0; D05.1; D05.7; D06.0; D06.1; D06.7; D07; D09.0-D09.3; D09.7	Новообразования in situ после проведенного радикального эффективного лечения с сохранением профессионально значимых функций; благоприятно протекающий лимфолейкоз без анемии, геморрагического синдрома или большой массы опухоли	После эффективного радикального лечения без нарушения функций	I	-	С учетом заключения онколога и при условии отсутствия контакта с канцерогенами на рабочем месте
7.	Доброкачественные новообразования	D10.0-D10.7; D11.0; D11.7; D12.0-D12.8; D13.0-D13.7; D14.2; D14.3; D15.0-D15.2; D15.7; D16.0-D16.8; D17.0-D17.7; D18; D19.0; D19.1; D19.7; D20; D21.0-D21.6; D22.0-D22.7; D23.0-D23.7; D24; D25.0-D25.2; D26.0; D26.1; D26.7; D27; D28.0-D28.2; D28.7; D29.0-D29.4; D29.7; D30.0-D30.4; D30.7; D31.0-D31.6; D34;	Доброкачественные новообразования, удаление которых влечет за собой выраженные нарушения функции органов и систем	Выраженное нарушение функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций; сердечно- сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной системы, психических функций, языковых и речевых функций	I-VI	I-VI	Кроме опухолей нервной системы

	D35.0-D35.8; D36.0; D36.7							
III Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм								
8.	Анемии, связанные с питанием, гемолитические, апластические и другие анемии	D50.0; D50.1; D50.8; D51.0-D51.3; D51.8; D52.0; D52.1; D52.8; D53.0-D53.2; D53.8; D55.0-D55.3; D55.8; D56.0-D56.4; D56.8; D57; D58.0-D58.2; D58.8; D59.0-D59.6; D59.8; D60.0; D60.1; D60.8; D62; D64.0-D64.4; D64.8	Врожденные и приобретенные хронические анемии, прогрессирующие и выраженной степени с упорным течением, резистентные к проводимому лечению Врожденные и приобретенные хронические анемии, резистентные к проводимому лечению	Тяжелая и средняя степень с выраженным нарушением функций Легкая степень с незначительным нарушением функций	I-VI I-VI	I-VI I		
9.	Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния, другие болезни крови и кроветворных органов, отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	D65-D67; D68.0-D68.6; D68.8; D69.0-D69.6; D69.8 D70; D71; D72.0; D72.1; D72.8; D73.0-D73.5; D73.8; D74.0; D74.8; D75.0-D75.2; D75.8; D76; D80.0-D80.8;	Хронические коагулопатии, хроническая пурпура с частыми рецидивами (два и более раз в год), рецидивирующий кожно-абдоминальный геморрагический васкулит, вторичные полицитемии с ишемическими осложнениями, саркоидоз IV стадии с дыхательной недостаточностью, гистиоцитоз легких с дыхательной недостаточностью, хронические	Тяжелая и средняя степень со значительным (выраженным) нарушением функций	I-VI	I-VI		

		D81.0-D81.8; D82.0-D82.4; D82.8; D83.0-D83.2; D83.8; D84.0; D84.1; D84.8; D86.0-D86.3; D86.8; D89.0-D89.3; D89.8	иммунодефициты с инфекционными осложнениями Хронические коагулопатии, хроническая пурпура с редкими рецидивами, хронический рецидивирующий кожно-суставной васкулит, вторичная полицитемия без осложнений, гистиоцитоз легких без дыхательной недостаточности, саркоидоз III стадии без дыхательной недостаточности	Средняя степень с умеренным нарушением функции	I-VI	I	
			Хронический рецидивирующий кожный васкулит, хронический иммунодефицит без инфекционных осложнений, саркоидоз I-II стадии без дыхательной недостаточности	Легкая степень с незначительным нарушением функции	I-VI	-	
IV Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ							
10.	Болезни щитовидной железы	E00.0-E00.2; E01; E02; E03.0-E03.5; E03.8; E04.0-E04.2; E04.8; E05.0-E05.5; E05.8; E06.0-E06.5; E07.0; E07.1; E07.8	Кретинизм, тяжелый гипертиреоз, некомпенсированный гипотиреоз, эндокринная офтальмопатия, эндокринная кардиопатия, зоб с компрессионным синдромом, рецидив после струмэктомии Без осложнений	Тяжелая степень с выраженным нарушением функций	I-VI	I-VI	
				Легкая и средняя степень тяжести гипертиреоза, медикаментозно компенсированные	I	I (Машинисты, работающие без помощника)	

				состояния, состояния после успешного радикального лечения			
11. Сахарный диабет	E10-E14		<p>Любая степень нарушения функции или без нарушения функции на инсулинотерапии</p> <p>С выраженным нарушением функции, гликированный гемоглобин (HbA1c) выше целевых значений</p> <p>Диабетическая ретинопатия препролиферативная или пролиферативная, диабетическая нефропатия СЗБ -5 по уровню рСКФ, диабетическая нейропатия в стадии осложнений, диабетическая нейроостеоартропатия, синдром диабетической стопы, диабетические макроангиопатии</p>	<p>Любая степень нарушения функции или без нарушения функции на инсулинотерапии</p> <p>С выраженным нарушением функции, гликированный гемоглобин (HbA1c) выше целевых значений</p>	I-VI	I-VI	
12. Ожирение	E66.0-E66.2; E66.8		<p>Диабетическая ретинопатия непролиферативная, диабетическая нефропатия С1-3А по уровню рСКФ, диабетическая нейропатия без осложнений</p> <p>Сердечно-легочная недостаточность, синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) средней или тяжелой степени тяжести, нарушения функции опорно-двигательного аппарата</p>	<p>С умеренным нарушением функции на таблетированной сахароснижающей терапии, гликированный гемоглобин (HbA1c) соответствует целевым значениям</p>	I-VI	I (Машинисты, работающие без помощника)	<p>Индекс массы тела (ИМТ) равен или более 35 (при наличии осложнений); Индекс массы тела (ИМТ) равен или более 40 (вне зависимости от наличия или отсутствия осложнений)</p>

			Без осложнений со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата			I	I	Индекс массы тела равен или более 35
					Состояние после успешного хирургического лечения с эффектом снижения индекса массы тела менее 40 и значимого регресса ассоциированных заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата	I-VI	-	
13.	Нарушения других эндокринных желез	E20.0; E20.1; E20.8; E21.0-E21.4; E22.0-E22.2; E22.8; E23.0-E23.3; E23.6; E24.0-E24.4; E24.8; E25.0; E25.8; E26.0; E26.1; E26.8; E27.0-E27.5; E27.8; E28.0-E28.3; E28.8; E29.0; E29.1; E29.8; E30.0; E30.1; E30.8; E31.0; E31.1; E31.8; E32.0; E32.1; E32.8; E34.0-E34.5;	Тяжелые поражения сердечно-сосудистой, нервной и других систем		Тяжелая степень с выраженным нарушением функций, недостаточность питания с индексом массы тела (ИМТ) менее 16 у мужчин и менее 15 у женщин	I-VI	I-VI	
			Поражения средней степени тяжести сердечно-сосудистой, нервной и других систем		Средняя степень нарушения функции на фоне постоянной заместительной терапии	I-VI	I	
			Поражения легкой степени тяжести сердечно-сосудистой, нервной и других систем		Легкая степень без или с незначительными нарушениями функций на фоне эффективной поддерживающей терапии или без нее,	I	-	

		Е34.8			состояния после успешного хирургического лечения			
14.	Недостаточность питания	Е40-Е46	Тяжелые поражения сердечно-сосудистой, нервной и других систем	Тяжелая степень с выраженным нарушением функции, недостаточность питания с индексом массы тела менее 16 у мужчин и менее 15 у женщин	I-VI		I-VI	
			Поражения средней степени тяжести сердечно-сосудистой, нервной и других систем	Средняя степень нарушения функции на фоне постоянной заместительной терапии	I-VI		I	
			Поражения легкой степени тяжести сердечно-сосудистой, нервной и других систем	Легкая степень без или с незначительными нарушениями функции на фоне эффективной поддерживающей терапии или без нее, состояния после успешного хирургического лечения	I		-	
V Психические расстройства и расстройства поведения								
15.	Сосудистая деменция, деменция неуточненная	F01.0-F01.3; F01.8; F03					I-VI	I-VI
16.	Органический амнестический синдром, не вызванный алкоголем или другими психоактивными	F04					I-VI	I-VI

	веществами								
17.	Делирий, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами	F05.0; F05.1; F05.8					I-VI	I-VI	
18.	Другие психические расстройства, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью	F06.3-F06.8					I-VI	I-VI	
19.	Расстройства личности и поведения, обусловленные болезнью, повреждением или дисфункцией головного мозга	F07.0-F07.2; F07.8					I-VI	I-VI	
20.	Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ	F10.0-F10.8; F11.0-F11.8; F12.0-F12.8; F13.0-F13.8; F14.0-F14.8; F15.0-F15.8; F16.0-F16.8; F18.0-F18.8; F19.0-F19.8					I-VI	I-VI	
21.	Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства	F20.0-F20.6; F20.8; F21; F22; F23.0-F23.3; F23.8; F24 F25.0-F25.2; F25.8; F28; F29					I-VI	I-VI	
22.	Маниакальный эпизод	F30.0-F30.2; F30.8					I-VI	I-VI	
23.	Биполярное аффективное расстройство	F31.0-F31.8					I-VI	I-VI	

24.	<p>Расстройства настроения [аффективные расстройства]</p>	<p>F32.0-F32.3; F32.8; F33.0-F33.4; F33.8; F34.0; F34.1; F34.8; F38; F39</p>	<p>С психотическими симптомами и без психотических симптомов Без осложнений</p>	<p>Тяжелая степень и средняя степень нарушения функций Легкая степень нарушения функций</p>	<p>I-VI I-VI</p>	<p>I-VI I-VI</p>	
25.	<p>Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства,</p>	<p>F40.0-F40.2; F40.8; F41.0-F41.3; F41.8 F42.0-F42.2; F42.8; F43.0-F43.2; F43.8; F44.0-F44.8; F45.0-F45.4; F45.8; F48.0; F48.1; F48.8</p>	<p>Тяжелая и средняя степень выраженности, а также хронические и затяжные расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися психическими проявлениями</p>	<p>Тяжелая и средняя степень выраженности, а также хронические и затяжные расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися психическими проявлениями; недостаточность питания с индексом массы тела (ИМТ)</p>	<p>I-VI I-VI</p>	<p>I-VI</p>	<p>поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами</p>

					менее 16 у мужчин и менее 15 у женщин			
	F53.0; F53.1; F53.8				Тяжелая степень нарушения функции	I-VI	I-VI	
	F54				Легкая степень нарушения функции	I-VI	I-VI	
					Хронические и затяжные расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися психическими проявлениями	I-VI	I-VI	
26.	Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте	F60.0-F60.8; F61; F62; F62.0; F62.1; F62.8; F63.0-F63.3; F63.8; F68				I-VI	I-VI	
27.	Умственная отсталость	F70-F73; F78				I-VI	I-VI	
28.	Расстройства психологического развития, другие эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте	F80.0-F80.3; F80.8; F81.0-F81.3; F81.8; F82; F83; F84.0-F84.5; F84.8; F88 F98.5; F98.6	Затруднение общения			I-VI I-VI I-VI	I-VI I-VI I-VI	

VI Болезни нервной системы

29.	Воспалительные болезни центральной нервной системы	G00.0-G00.3; G00.8; G03.0-G03.2; G03.8; G04.0-G04.2; G04.8; G06.0-G06.2; G08	Хронические и рецидивирующие миелиты и энцефаломиелиты, последствия острых энцефалитов, менингитов, миелитов, энцефаломиелитов в виде одного или нескольких стойких выраженных основных неврологических синдромов, последствия острых воспалительных заболеваний центральной нервной системы со стойкими неврологическими симптомами	Тяжелая степень со значительной (выраженной) степенью нарушений функции	I-VI	
30.	Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему, экстрапиримидные и другие двигательные нарушения,	G10; G11.0-G11.4; G11.8; G12.0-G12.2; G12.8; G14; G20; G21.0-G21.4; G21.8; G23.0-G23.3; G23.8; G24.0-G24.5; G24.8;	Последствия острых и хронических воспалительных заболеваний со стойкими неврологическими симптомами Экстрапиримидные и двигательные нарушения со стойкими неврологическими симптомами, в том числе прогрессирующего течения, когнитивные нарушения умеренной и выраженной степени, в том числе прогрессирующего течения, сосудистые и иные энцефалопатии со стойкими и умеренно выраженными основными неврологическими	Средняя степень с умеренной степенью выраженности нарушений функции	I-VI	
				Тяжелая и средняя степень со значительной (выраженной) степенью нарушений функции	I-VI	

	другие дегенеративные болезни нервной системы,	G25.0-G25.6; G25.8; G30.0; G30.1; G30.8; G31.0-G31.2; G31.9; G35; G36.0; G36.1; G36.8; G37.0-G37.5; G37.8	синдромами, вследствие оперативного лечения опухолей головного и спинного мозга с нарушением функций				
	демиелинизирующие болезни центральной нервной системы		Экстрапирамидные и двигательные нарушения легкой степени, последствия оперативного лечения доброкачественных опухолей головного и спинного мозга без нарушения функций	I-VI	I		
31.	Эпизодические и пароксизмальные расстройства	G40.0-G40.8; G41.0-G41.2; G41.8; G43.0-G43.3; G43.3; G44.0-G44.2; G44.4; G44.8; G45.0-G45.4; G45.8; G47.0-G47.2; G47.4; G47.8	Эпилепсия, тяжелая мигрень, нарколепсия и катаlepsия, другие пароксизмальные расстройства сознания, обусловленные хроническими заболеваниями, а также любые пароксизмальные состояния, сопровождавшиеся судорогами и (или) прикусом языка и (или) упусканием мочи, в том числе прогрессирующего течения и с опасным прогнозом, переходящие транзиторные церебральные ишемические приступы, в том числе прогрессирующего течения и с опасным прогнозом, логоневроз при нарушении профессионально значимых функций, энурез	I-VI	I-VI	Тяжелая и средняя степень со значительной (выраженной) степенью нарушений функций	Выраженные
			Эпизоды диффузной	I-VI	I-VI		

32.	Поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений, полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы, myasthenia gravis и другие нарушения нервно-мышечного синапса,	G50.0; G50.1; G50.8; G51.0-G51.4; G51.8; G52.0-G52.3; G52.7; G52.8; G54.0-G54.8; G56.0-G56.4; G56.8; G57.0-G57.6; G57.8; G58.0; G58.7; G58.8;	Тяжелое и среднетяжелое, прогрессирующее течение заболевания, поражения отдельных нервов, в том числе III – VII, IX, X черепных нервов, нервных корешков, протекающие с частыми обострениями (более трех раз в год), течение заболевания с выраженными клиническими проявлениями	Тяжелая и средняя степень со значительной (выраженной) степенью нарушений функции	I-VI	I-VI	функциональные отклонения без клинической манифестации	
		G47.3	Спонтанной активности и затяжной спонтанной активности на электроэнцефалограмме без клинической манифестации Короткие эпизоды очаговой спонтанной активности на электроэнцефалограмме при отсутствии неврологической симптоматики Преходящие транзиторные церебральные ишемические приступы (атаки) и родственные синдромы Синкопальные состояния	Тяжелая и средняя степень со значительной (выраженной) степенью нарушений функции Легкая или умеренная степень нарушения функции после эффективной коррекции синдрома обструктивного апноэ сна	I I-VI I-VI I-VI	I I-VI I-VI I-VI	Легкие функциональные отклонения без клинической манифестации Легкая степень нарушения функций	

				Умеренные поражения отдельных нервов, в том числе III – VII, IX, X черепных нервов, нервных сплетений и корешков, течение заболевания с легким частичным нарушением чувствительных и двигательных функций и редкими обострениями (не более трех раз в год)	Легкая или умеренная степень с частичным нарушения функции	I-VI	I, III, V, VI (кроме начальников и инженеров)	
		G60.0-G60.3; G60.8; G61.0; G61.1; G61.8; G62.0-G62.2; G62.8; G64; G70.0-G70.2; G70.8; G71.0-G71.3; G71.8		Последствия травматических повреждений с тяжелыми расстройствами функций головного или спинного мозга (ушибы и сдавления мозга, приводящие к стойким параличам или глубоким парезам, нарушению функций тазовых органов и другие), с расстройством корковых функций (афазия, агнозия, апраксия и другие), мозжечковые расстройства, посттравматическая гидроцефалия, арахноидальные и порэнцефалические кисты с синдромом повышения внутричерепного давления с выраженными клиническими проявлениями	Тяжелая степень со значительной (выраженной) степенью нарушений функции	I-VI	I-VI	
33.	Хроническая посттравматическая головная боль, гемиплегия, параллелия и тетраплегия, другие расстройства вегетативной [автономной] нервной системы, посттравматическая гидроцефалия неуточненная, церебральная киста, энцефалопатия неуточненная, другие уточненные поражения головного мозга	G44.3; G81.0; G81.1; G82.0-G82.4; G90.8; G91.3; G93.0; G93.4; G93.8		Последствия травм головного или спинного мозга, при которых очаговые симптомы и расстройства функций не	Средняя степень нарушений функции	I-VI	I-VI	

			<p>достигают значительной степени выраженности: стойкий парез, стойкие когнитивные нарушения, мозжечковые расстройства, посттравматическая гидроцефалия, арахноидальные и порэнцефалические кисты с синдромом повышения внутричерепного давления</p>				
			<p>Последствия травматического повреждения головного или спинного мозга, посттравматическая гидроцефалия, арахноидальные и порэнцефалические кисты без синдрома повышения внутричерепного давления, при которых в неврологическом статусе выявляются рассеянные органические знаки (асимметрия черепной иннервации и анизорефлексия, легкие расстройства чувствительности и другие), сочетающиеся с легкими когнитивными нарушениями, стойким синдромом вегетативной дистонии и стойкими астеноневротическими проявлениями, а также старые вдавленные переломы черепа без признаков органического поражения и нарушения</p>	<p>Легкая степень нарушения функции</p>	<p>I-VI</p>	<p>I, II</p>	

	функций	Последствия травм головного или спинного мозга, при которых имеются отдельные рассеянные органические знаки, вегетативно-сосудистая неустойчивость и незначительные явления астенизации без нарушения двигательных, чувствительных и координаторных функций нервной системы	При наличии объективных данных без нарушения функции	I		
34.	Болезни века, слезных путей и глазницы, болезни конъюнктивы	<p>H00 H01.1; H01.8; H02.0-H02.8; H04.0-H04.6; H04.8; H05.0-H05.5; H05.8;</p> <p>H10.0-H10.5; H10.8; H11.0-H11.4; H11.8</p>	<p>Неполное закрытие глаза, изъязвление края века, опущение века, сращение века, упорное слезотечение вызванное хроническими заболеваниями конъюнктивы, слезных путей и глазницы</p>	I-VI	I-VI	I-VI
	Болезни склеры, роговицы, радужной оболочки и цилиарного тела,	<p>H15.0; H15.1; H15.8; H16.0-H16.4; H16.8; H17.0; H17.1; H17.8; H18.0-H18.8; H20.0-H20.2; H20.8; H21.0-H21.5;</p>	<p>Частые обострения (два и более раз в год) со значительно выраженной инфильтрацией подслизистой ткани, безуспешность лечения</p>	I-VI	I	I
				I-VI	I-VI	I-VI

VII Болезни глаза и его придаточного аппарата

болезни сосудистой оболочки и сетчатки,	Н21.8; Н30.0-Н30.2; Н30.8; Н31.0-Н31.4; Н31.8; Н33; Н34.0-Н34.2; Н34.8; Н35.0-Н35.8;	сопровождается нарушениями бинокулярного зрения и конвергенции; диплопия	I	Нарушение зрительных функций в степени соответствующей допустимым значениям пункта 36 настоящего Перечня	I				Отсутствие или наличие анатомических нарушений в глазах с артифакцией должно быть подтверждено данными инструментальных исследований
болезни стекловидного тела и глазного яблока, болезни мышц глаза, нарушения сокращения и рефракции, движения глаз, аккомодации и рефракции,	Н43.0-Н43.3; Н43.8; Н44.0-Н44.8; Н49.0-Н49.4; Н49.8; Н50.0-Н50.8; Н51.0-Н51.2; Н51.8; Н52.0-Н52.6;	Частое рецидивирование воспалительных заболеваний (более четырех раз в год)	I-VI	Без нарушения зрительных функций	I				
другие болезни глаза и его придаточного аппарата	Н55; Н57.0; Н57.1; Н57.8; Н59.0; Н59.8	Выраженная степень (более 5 градусов) скрытого косоглазия (гетерофории)	I	Преходящие без признаков декомпенсации, без нарушения зрительных функций	I				
Болезни хрусталика	Н25.0-Н25.2; Н25.8; Н26.0-Н26.4; Н26.8; Н27.0; Н27.1; Н27.8	Катаракта, артифакция односторонняя или двухсторонняя	I-VI	Нарушение зрительных функций в степени соответствующей допустимым значениям пункта 36 настоящего Перечня	I-VI				
		Афакция; дислокации хрусталика; дислокации интраокулярной линзы	I-VI		I-VI				
		Подвывих хрусталика; нестабильное положение интраокулярной линзы, стойкая гипертензия в артифакционном глазу	I-VI	Без нарушения зрительных функций	I-VI				

35. Глаукома	H40.0-H40.6; H40.8	Глаукомная нейрооптикопатия при глаукоме III и IV стадии независимо от уровня компенсации внутриглазного давления, при глаукоме I и II стадии нестабилизированной некомпенсированной	Глаукомная нейрооптикопатия при глаукоме I и II стадии компенсированной и стабилизированной медикаментозно и/или оперативно	Нарушение зрительных функций в степени, соответствующей допустимым значениям пункта 36 настоящего Перечня	I-VI	I-VI	
36. Болезни зрительного нерва и зрительных путей другие нарушения содружественного движения глаз, нарушения рефракции и аккомодации, зрительные расстройства и слепота	H46; H47.0-H47.6; H51.1; H52.0-H52.6; H53.0-H53.6; H53.8; H54.0-H54.6	Атрофия зрительного нерва, нарушения зрительных функций	Нарушение зрительных функций высокой степени, соответствующей допустимым значениям настоящего пункта	Нарушение зрительных функций умеренной степени, соответствующей допустимым значениям настоящего пункта	I-VI	I-VI	Недостаточность конвергенции (конвергенция недостаточная и избыточная)
		Сужение полей зрения на 30 и более градусов в любом меридиане; понижение	Нарушение зрительных функций высокой степени	Нарушение зрительных функций высокой степени	I-VI	I-VI	

		<p>остроты зрения с коррекцией сферической линзой (очковой или контактной) не сильнее $\pm 5,0$ дптр с цилиндром не сильнее $\pm 2,0$ дптр или без коррекции, на лучшем глазу ниже 0,7, на худшем – ниже 0,3; состояние после хирургической коррекции исходного нарушения рефракции любой степени при наличии остроты зрения на лучшем глазу ниже 0,7, на худшем – ниже 0,3, в случае невозможности очковой или контактной коррекции; патология цветового зрения</p>			
		<p>Снижение умеренного зрения и устойчивости к ослеплению; расстройство бинокулярного зрения; протаномалия и дейтераномалия типа «А»</p>	<p>Нарушение зрительных функций высокой степени</p>	<p>I-VI</p>	<p>I-VI</p>
		<p>Сужение полей зрения от 20 до 29 градусов в любом меридиане; понижение остроты зрения с коррекцией сферической линзой (очковой или контактной) не сильнее $\pm 3,0$ дптр с цилиндром не сильнее $\pm 1,5$ дптр ниже 0,8 на каждом глазу; анизометропия более 2,0 дптр; состояние после хирургической коррекции исходного нарушения</p>	<p>Нарушение зрительных функций умеренной степени</p>	<p>I-VI</p>	<p>I (кроме кочегара паровоза в депо)</p>

			<p>рефракции астигматизма степени при наличии астигматизма на каждом глазу ниже 0,8, в случае невозможности очковой или контактной коррекции</p> <p>Протаномалия и дейтераномалия типа «В»; снижение сумеречного зрения и устойчивости к ослеплению</p> <p>Сужение полей зрения от 10 до 19 градусов в любом меридиане; понижение остроты зрения с коррекцией сферической линзой (очковой или контактной) не сильнее $\pm 1,5$ дптр с цилиндром – не сильнее $\pm 1,0$ дптр ниже 1,0 на каждом глазу</p> <p>Врожденная (протаномалия и дейтераномалия типа «С»), пороговое понижение цветового зрения ближе к аномальной) и приобретенная патология цветового зрения</p> <p>Снижение сумеречного зрения и устойчивости к ослеплению</p>	<p>Нарушение зрительных функций умеренной степени</p> <p>Нарушение зрительных функций минимальной степени</p> <p>Нарушение зрительных функций минимальной степени</p> <p>Нарушение зрительных функций минимальной степени</p>	<p>I-VI</p> <p>I</p> <p>I</p> <p>I</p>	<p>I</p> <p>-</p> <p>I</p> <p>-</p>	
VIII Болезни уха и сосцевидного отростка							
37.	Болезни среднего уха и сосцевидного отростка, болезни внутреннего уха,	<p>H65.0-H65.4;</p> <p>H66.0-H66.4;</p> <p>H68.0-H68.1;</p> <p>H69.0; H69.8;</p> <p>H70.0-H70.2;</p> <p>H70.8;</p> <p>H71;</p>	<p>Доброчастное пароксизмальное позиционное головокружение; воспалительные упорно текущие хронические заболевания уха с частыми</p>	<p>Тяжелые, часто рецидивирующие или заболевания уха с нарушением вестибулярной, слуховой функции</p>	<p>I-VI</p>	<p>I-VI</p>	

				обострениями (более двух раз в год) и нарушением слуховой функции					
H72.0-H72.2; H72.8; H73.0; H73.1; H73.8; H74.0-H74.4; H74.8; H80.0-H80.2 H80.8; H81.0-H81.4; H81.8; H83.0-H83.3; H83.8;			Часто рецидивирующие без нарушения вестибулярной и слуховой функции	I	I				После хирургического вмешательства
			Хронические воспалительные заболевания уха и сосцевидного отростка, протекающие с обострениями два и более раза в год без нарушения функции; состояния после слухоулучшающих операций		I-VI				
			Состояние после успешной стапедопластики, тимпанопластики 4-5 типа		I				
другие болезни уха			Стойкое снижение остроты слуха при тональной аудиометрии на речевых частотах (500, 1000, 2000 Герц) более чем на 30 децибел (среднеарифметическое значение) даже на одном ухе		I-VI				
			Стойкое снижение остроты слуха при тональной аудиометрии на речевых частотах (500, 1000, 2000 Герц) более чем на 30 децибел (среднеарифметическое значение) даже на одном ухе		I-VI				
			Стойкое снижение остроты слуха при тональной аудиометрии на частотах (500, 1000, 2000 Герц) от 11 децибел и более (среднеарифметическое значение) даже на одном ухе		I				
			Стойкое снижение остроты слуха при тональной аудиометрии на частотах (500, 1000, 2000 Герц) от 11 децибел и более (среднеарифметическое значение) даже на одном ухе		I				
			После эффективной коррекции	I-VI	I				

IX Болезни системы кровообращения

38.	Хронические ревматические болезни сердца,	I05.0-I05.2; I05.8; I06.0-I06.2; I06.8; I07.0-I07.2; I07.8; I08.0-I08.3; I08.8; I09.0-I09.2; I09.8;	Хроническая сердечная недостаточность II – III стадии (III-IV функционального класса) с нарушениями гемодинамики; недостаточность любого клапанного аппарата сердца 3-4 степени; внутрисердечные тромбы	С выраженными нарушениями функции	I-VI	I-VI	
	неревматические поражения митрального клапана,	I34.0-I34.2; I34.8;	Хроническая сердечная недостаточность I-II функционального класса I стадии с нарушениями гемодинамики;	С умеренными нарушениями функции	I-VI	I, III-V	
	неревматические поражения аортального клапана,	I35.0-I35.2; I35.8;	недостаточность любого клапанного аппарата сердца 2 степени;		I	-	После эффективного хирургического лечения
	неревматические поражения трехстворчатого клапана,	I36.0-I36.2; I36.8;	врожденные и приобретенные пороки сердца после эффективной хирургической коррекции без нарушений ритма		I	-	После эффективного хирургического лечения
	поражения клапана легочной артерии	I37.0-I37.2; I37.8	высоких градаций, хронической сердечной недостаточности. Кисты и дивертикулы перикарда без нарушений функций сердца, после хирургического лечения и без постоянной антикоагулянтной терапии. Состояние после удаления внутрисердечных тромбов сердца		I-VI	-	После эффективного

			нарушений ритма высоких градаций Нарушения ритма и проводимости сердца высоких градаций			I-VI	I-VI	терапевтического лечения
39.	Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением	I10-I13	<p>Гипертоническая болезнь III стадии, симптоматическая артериальная гипертония 3 степени, гипертоническая болезнь с артериальной гипертонией 2 степени и симптоматическая артериальная гипертония 2 степени при кризовом течении, симптоматическая артериальная гипертония 2 степени с очень высоким риском сердечно-сосудистых осложнений и при недостижении целевого уровня артериального давления и/или с выраженной гипертрофией стенки левого желудочка</p> <p>Гипертоническая болезнь II стадии, симптоматическая</p>	<p>С экстремальным и очень высоким риском осложнений (не применяется после проведения эффективного хирургического лечения симптоматической артериальной гипертонии)</p>	I-VI	I-VI	<p>С нарушениями ритма сердца и проводимости высоких градаций риска</p> <p>С нарушениями ритма сердца и проводимости низких градаций после успешной малоинвазивной коррекции</p> <p>С нарушениями ритма сердца после успешной имплантации кардиостимулятора</p>	
						I	С высоким риском осложнений	

40.	Стенокардия [грудная жаба], хроническая ишемическая болезнь сердца,	I20.0; I20.1; I20.8; I25.0-I25.6; I25.8	артериальная гипертония 1-2 степени с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений и при недостижении целевого уровня артериального давления Гипертоническая болезнь I стадии, симптоматическая артериальная гипертония I степени Нарушения ритма сердца и проводимости сердца высоких градаций				
			Постинфарктный кардиосклероз с хронической сердечной недостаточностью II-III стадии; аневризмы сердца, в том числе вследствие травм; стабильная стенокардия напряжения II – IV функционального класса; безболевая ишемия миокарда; наличие гемодинамически	С опасным прогнозом и выраженными функциональными нарушениями	I-VI	I-VI	С нарушениями ритма сердца и проводимости высоких градаций риска С нарушениями ритма сердца и проводимости низких градаций после успешной малоинвазивной коррекции С нарушениями ритма сердца после успешной имплантации кардиостимулятора

		<p>значимого стенозирующего атеросклеротического поражения хотя бы одной основной коронарной артерии; наличие миокардиальных («мышечных») мостиков, приводящих к развитию ишемии миокарда (после эффективного хирургического лечения – годны)</p>	С умеренными функциональными нарушениями	I-VI	I-VI (кроме начальных и инженеров)	
		<p>Стенокардия напряжения I функционального класса</p>	I-VI	I-VI	I, III-V (кроме начальных и инженеров)	Состояние после эффективной хирургической коррекции (стентирование коронарных сосудов) при отсутствии стенокардии напряжения или безболевой ишемии миокарда
		<p>Нарушения ритма сердца и проводимости сердца высоких градаций</p>	I-VI	I-VI	I-VI	С нарушениями ритма сердца и проводимости высоких градаций риска
			I-VI	I-VI	-	С нарушениями ритма сердца и проводимости низких градаций после успешной малоинвазивной коррекции
			I-VI	I-VI	I-VI	С нарушениями ритма сердца после

другие формы легочно-сердечной недостаточности,	I27.1; I27.8	Легочная гипертензия II-IV функционального класса по классификации Всемирной организации здравоохранения	С выраженным и умеренным нарушением функции	I-VI	I-VI	успешной имплантации кардиостимулятора
	I31.0-I31.3; I31.8; I42.0-I42.8	Хроническая сердечная недостаточность II-III стадии, III-IV функционального класса; гипертрофическая кардиомиопатия; дилатационная кардиомиопатия; рестриктивная кардиомиопатия и констриктивный перикардит; тромбы в полости сердца; перикардит хронический (с выпотом >10 мл), констриктивный; наличие в анамнезе тромбоэмболии легочной артерии	С выраженным и умеренным нарушением функции	I-VI	I-VI	
другие болезни перикарда, кардиомиопатия		Хроническая сердечная недостаточность I стадии, I-II функционального класса	С умеренными нарушениями функции	I-VI	I	
		Нарушения ритма сердца и проводимости сердца высоких градаций		I-VI	I-VI	С нарушениями ритма сердца и проводимости высоких градаций риска
				I-VI	-	С нарушениями ритма сердца и проводимости низких градаций после успешной малоинвазивной коррекции

	С нарушениями ритма сердца после успешной имплантации кардиостимулятора	I-VI	I-VI			
41.	Другие уточненные поражения сосудов мозга, болезни артерий, артериол и капилляров,	I-VI	I-VI	Хроническая ишемия головного мозга II и III стадии, а также при наличии осложнений	167.8	
	болезни артерий, артериол и капилляров,	I-VI	С умеренным и выраженным нарушением функции	Артериальные и артериовенозные аневризмы магистральных сосудов, в том числе после травм; сосудистые мальформации; наличие в анамнезе тромбоэмболии легочной артерии; состояние после перенесенного субарахноидального кровоизлияния, внутримозгового кровоизлияния, инфаркта мозга; облитерирующий атеросклероз, эндартерит, тромбангит, аортоартериит при декомпенсированных ишемиях конечностей (гангренозно-некротическая стадия); атеросклероз магистральных артерий головы с гемодинамически значимым стенозом; брюшного отдела аорты с частичной или полной облитерацией просвета ее висцеральных ветвей, подвздошных артерий с резким нарушением функций	I71.0-I71.6; I71.8; I72.0-I72.6; I72.8; I73.0; I73.1; I73.8; I74.0-I74.5; I74.8; I77.0-I77.6; I77.8; I78.0; I78.1; I78.8; I80.0-I80.3; I80.8; I81; I82.0-I82.3; I82.8; I83; I85; I86; I87.0; I87.8; I88.0; I88.1; I88.8; I89.0; I89.1; I89.8	Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, не классифицированные в других рубриках,

			<p>органов и дистального кровообращения; тромбоз воротной или полых вен; часто рецидивирующий тромбоз, флеботромбоз, варикозная болезнь нижних конечностей с хронической венозной недостаточностью 4 степени (открытая «активная» венозная язва); посттромбофлебитический синдром 3 стадии; наличие имплантированного кава-фильтра; ангиотрофоневрозы II – III стадии с выраженным и продолжительным болевым синдромом, выраженным посинением пальцев, скованностью движений на холоде при безуспешном повторном стационарном лечении</p>	<p>С умеренным нарушением кровообращения и функции</p>	<p>I-VI</p>	<p>I, II (дежурный по парку железнодорожной станции, дежурный по разъезду), III-VI (кроме дежурного по поезду, электрогазосварщика, электросварщика на автоматических и полуавтоматических машинах, электросварщика ручной сварки (работающего на</p>	
--	--	--	---	--	-------------	---	--

			<p>отсутствии эндоскулярного лечения Облитерирующий эндартериит, тромбангиит, атеросклероз сосудов нижних конечностей I стадии; посттромбофлебитический синдром нижних конечностей с явлениями хронической венозной недостаточности I степени; состояния после эффективных реваскуляризаций, эндоскулярных вмешательств</p>	<p>С незначительным нарушением кровообращения и функции</p>	<p>II (дежурный по парку железнодорожной станции, дежурный по разъезду), III-VI (кроме дежурного по поезду, электрогазосварщ ика, электросварщика на автоматических и полуавтоматическ их машинах, электросварщика ручной сварки (работающего на железнодорожных путях)</p>	<p>железнодорожных путях)</p>	
		<p>Последствия реконструктивных операций на крупных магистральных (аорта, подвздошная, бедренная, магистральные артерии головы, воротная или полая вена) и периферических сосудах при сохраняющемся выраженном нарушении кровообращения и прогрессирующем течении заболевания</p>	<p>Последствия реконструктивных операций на сосудах со значительным нарушением кровообращения и функции</p>	<p>I-VI</p>	<p>I-VI</p>	<p>I-VI</p>	
		<p>Последствия реконструктивных операций на магистральных и периферических сосудах с</p>	<p>Последствия реконструктивных операций на сосудах с умеренным и</p>	<p>I-VI</p>	<p>I-VI</p>	<p>I-VI (кроме дежурного по железнодорожной станции, диспетчера</p>	

гипотензия	I95	Все формы хронической первичной патологической артериальной гипотензии с потерей сознания в анамнезе (за исключением вызванных лекарственными средствами)	незначительным нарушением кровообращения и функции	I-VI	I-VI	маневрового железнодорожной станции, диспетчера поездного, диспетчера станционного, начальников и инженеров)	С потерей сознания или синкопальными состояниями
X Болезни органов дыхания							
42. Другие болезни верхних дыхательных путей,	J30.0-J30.3; J31; J32.0-J32.4; J32.8; J33.0; J33.1; J33.8; J34.0-J34.3; J34.8; J35.0-J35.3; J35.8; J36; J37; J38; J39.0-J39.3;	Стойкие нарушения носового дыхания и голосообразования при нарушении профессионально значимых функций	Тяжелые формы со значительным (выраженным) стойким выраженным нарушением функций	I-VI	I-VI	I-VI	

	<p>хронические болезни нижних дыхательных путей</p>	<p>J39.8 J40-J42; J43.0-J43.2; J43.8; J44.0; J44.1; J44.8; J47; J60-J66.; J67.0-J67.8; J68.0-J68.4; J68.8; J69; J70 J80-J82; J84.0-J84.1; J84.8; J85-J86;</p>	<p>Хроническая дыхательная недостаточность II и III степени, в том числе вследствие ранений, травм и операций на бронхолегочном аппарате; буллезная эмфизема (одиночная и/или множественные буллы), в том числе осложненная пневмотораксом без радикального лечения; состояние после перенесенного спонтанного пневмоторакса без радикального устранения его причины, прогрессирующее течение</p>	<p>Тяжелые формы со значительным (выраженным) выраженным нарушением функции</p>	<p>I-VI</p>	<p>I-VI</p>	
<p>другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстициальную ткань,</p>	<p>J90; J92; J93.0; J93.1; J93.8; J94.0-J94.2; J94.8; J95.0-J95.5; J95.8; J96.0; J96.1; J98.0-J98.8</p>	<p>Объем форсированного выдоха менее 80% от должных значений; вариабельность пиковой скорости выдоха более 30%; частые ночные симптомы</p>	<p>Персистирующая среднетяжелого и умеренным и значительным (выраженным)</p>	<p>I-VI</p>	<p>I-VI</p>		
<p>другие болезни органов дыхания,</p>	<p>J45.0; J45.1; J45.8; J46</p>	<p>астма,</p>	<p>астматический статус [status asthmaticus]</p>				

				(более одного раза в неделю); ежедневное использование ингаляционных симпатомиметиков короткого действия	стойким нарушением функции			
			Объем форсированного выдоха более 80% от должных значений; переменность пиковой скорости выдоха менее 30%; непродолжительные ночные симптомы (не более одного раза в неделю), которые легко купируются ингаляционными симпатомиметиками, при отсутствии симптомов и нормальной функции легких между обострениями	Легкого течения с незначительным нарушением функции	I (Машинисты, работающие без помощника)			

XI Болезни органов пищеварения

43.	Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки	K20; K21; K22.0-K22.8; K25-K28; K29.0-K29.8; K30; K31.0-K31.8	Хронические болезни с тяжелым часто рецидивирующим течением (более двух раз в год), с дефицитом массы тела (индекс массы тела менее 17) и/или с кровотечением, перфорацией, пенетрацией, в том числе в анамнезе; декомпенсированным стенозом выходного отдела желудка; экстирпация или субтотальная резекция желудка, последствия других операций на желудке со стойким демпинг-синдромом, днарей,	Тяжелая степень со значительным (выраженным) стойким нарушением функции или прогностически опасные	I-VI I-VI			
-----	--	---	--	--	------------------	--	--	--

			<p>дефицитом массы тела (индекс массы тела менее 17)</p> <p>Болезни пищевода (доброкачественная стриктура или ахалазия) без дефицита массы тела и рецидивирующей рвоты, язвенная болезнь с обострениями два и более раз в год, последствия стволовой или селективной ваготомии, резекция желудка; наложение желудочно-кишечного анастомоза без эрозивно-язвенных изменений в слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки, мальабсорбции; демпинг-синдром</p>	<p>С умеренным нарушением функций</p>	I-VI	I (машинисты, работающие без помощника)	
44. Грыжи		K40-K46	<p>Больших размеров наружные грыжи, требующие для вправления ручного пособия или горизонтального положения тела, либо нарушающие функцию внутренних органов; диафрагмальные грыжи (в том числе приобретенная релаксация диафрагмы) и другие грыжи, нарушающие функцию органов или с частыми (более двух раз в год) ущемлениями; вентральные грыжи, повторно рецидивирующие грыжи, грыжи, появившиеся при физических нагрузках,</p>	<p>Больших и умеренных размеров или рецидивные со значительным (выраженным) стойким нарушением функции</p>	I-VI	I-VI	

45.	Неинфекционный энтерит и колит	K50.0-K50.8; K51.0-K51.8; K52.0-K52.8	кашле; неэффективное хирургическое лечение или отказ от него Частые обострения (более двух раз в год) или хроническое течение, отсутствие эффекта от консервативного лечения, наличие внекишечных проявлений и осложнений: наружных и внутренних кишечных свищей, инфильтратов и абсцессов брюшной полости, стриктур с нарушением кишечной проходимости. Наличие кишечных осложнений: кишечное кровотечение, перфорация толстой кишки, токсическая дилатация	Тяжелая и средняя степень с умеренным и значительным (выраженным) стойким нарушением функции	I-VI	
	Другие болезни кишечника,	K55.0-K55.3; K55.8; K56.0-K56.6; K57; K58.1-K58.3; K58.8; K59.0-K59.4; K59.8; K60; K61; K62.0-K62.8; K63.0-K63.5; K63.8; K64.3; K64.5; K66.0-K66.2; K66.8	Острые и хронические сосудистые болезни кишечника с осложненным клиническим течением; дивертикулярная болезнь тонкой или толстой с прободением или абсцессом; синдром раздраженного кишечника с преобладанием диареи; свищи области заднего прохода и прямой кишки, в том числе стойкие или часто рецидивирующие (более двух раз в год); выпадение заднего прохода, выпадение прямой кишки 2-3 стадии, в фазе декомпенсации, недостаточность анального	Осложненные формы с обострениями с умеренным и значительным (выраженным) стойким нарушением функции	I-VI	
	другие поражения брыжины					

			сфинктера 2-3 степени; функционирующие кишечные спайки с нарушением пищеварения и питания (индекс массы тела менее 17); брышинные спайки с нарушениями кишечной проходимости, при неэффективном хирургическом лечении; геморрой 4 степени и периаанальный венозный тромбоз с клиническими проявлениями (выпадение геморроидальных узлов, кровотечение), частые обострения (более двух раз в год), при неэффективности консервативной терапии; состояния после резекции тонкой или толстой кишки, сопровождающиеся нарушением пищеварения и нарушением питания				
			С редко рецидивирующим течением; болезни кишечника, брышинные спайки, не требующие лечения в стационарных условиях	Легкая степень с незначительным нарушением функции	I, V	I (машинисты, работающие без помощника)	
			Эффективная терапия месалазином и глюкокортикостероидами с достижением устойчивой ремиссии при отсутствии побочных эффектов	Без нарушения функции	I-VI	I	
46. Болезни печени,		K70.0-K70.4; K71.0-K71.8; K72.0; K72.1; K73.0-K73.2;	Декомпенсированное поражение печени (с высоким цитолизом, гипоальбуминемией,	Тяжелая степень со значительным (выраженным) нарушением функции	I-VI	I-VI	

<p>болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы,</p> <p>нарушения органов пищеварения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках</p>	<p>K73.8; K74; K75.0-K75.4; K75.8; K76; K76.0-K76.8; K80; K81.0; K81.1; K81.8; K82.0-K82.4; K82.8; K83.0-K83.5; K83.8; K85.0-K85.3; K85.8; K86.0-K86.3; K86.8; K91.1; K91.8</p>	<p>холестаза, портальной гипертензией III степени); состояния после резекций печени с тяжелыми функциональными нарушениями, наложения билиодигестивных анастомозов; осложнения после хирургического лечения (желчный, панкреатический свищ и другие); желчнокаменная болезнь, осложненная холециститом, холангитом, печеночными коликами; исходы деструктивных панкреатитов в виде кисты, тяжелого фиброза, калькулеза, состояния после резекции поджелудочной железы; состояние после резекции пищевода, желудка или наложения желудочно-кишечного соустья, резекции тонкой (не менее 1,5 м) или толстой (не менее 30 см) кишки при значительном нарушении функций пищеварения (не поддающийся лечению демпинг-синдром, упорные поносы и другие) или выраженном упадке питания (ИМТ 18,5 - 19,0 и менее)</p>	<p>Средняя степень с умеренным нарушением функции</p>	<p>I-VI</p>	<p>I</p>	
---	---	---	---	-------------	----------	--

			<p>I-II степени); камни желчного пузыря без признаков холецистита, холангита; хронический панкреатит с клиническими проявлениями внешнесекреторной недостаточности, умеренно рецидивирующего течения без выраженных осложнений; состояние после резекции желудка, тонкой (не менее 1 м) или толстой (не менее 20 см) кишки, наложения желудочно-кишечного соустья с редкими проявлениями демпинг-синдрома (неустойчивый стул, нарушение питания)</p>			
XII Болезни кожи и подкожной клетчатки						
47. Псориаз, акродерматит стойкий [Аллопо], пустулез ладонный и подошвенный, пузырчатка [пемфигус],	L40.0; L40.1; L40.4; L40.5; L40.8 L40.2 L40.3		Псориатическая эритродермия, покраснение кожи и отечность, зуд, повышенная температура; генерализованный прогрессирующего течения	Тяжелая форма, неподдающаяся системной, иммунобиологической терапии	I-VI	I-VI
			Сливающиеся в «гнойные озера», деформация дистальных фаланг, дистрофические изменения кистей и пальцев	Средняя и тяжелая форма, неподдающаяся иммунобиологической терапии	I-VI	I-VI
			Множественные высыпания пустулезные	Средняя и тяжелая форма, неподдающаяся иммунобиологической терапии	I-VI	I-VI
	L10.0-L10.5;		Акантолиз эпидермиса	Легкая, средняя,	I-VI	I-VI

атопический дерматит,	L10.8	Выраженный зуд, приводящий к нарушениям сна; присоединение вторичной инфекции; стрепто-стафилодермия; атрофические и гипертрофические рубцы; прогрессирующее течение (поражение кожи более 10%, частота обострений более 5 раз в год)	Тяжелая форма нарушения функции иммунобиологической терапии	I-VI	I-VI	
	L20.0; L20.8	Зуд, приводящий к нарушениям сна и невротическим расстройствам; распространенная пиодермия	Тяжелая форма нарушения функции	I-VI	I-VI	
	L30.9	Глубокая стрепто-стафилодермия с длительным течением, до нескольких лет, язвенные дефекты, приводящие к развитию остеомиелита; нарушение функции конечностей, развитие контрактур и выраженных рубцовых изменений	Тяжелая форма нарушения функции	I-VI	I-VI	
дерматит неуточненный,	L08.0					
пиодермия						
XIII Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
48. Реактивные артропатии,	M02.0-M02.3; M02.8;	С сохранением стойкой высокой активности заболевания, несмотря на проводимую противовоспалительную и иммуносупрессивную терапию и нарушениями функции органов и систем;	С выраженными функциональными нарушениями опорно-двигательного аппарата, потенциально необратимыми или необратимыми	I-VI	I-VI	
серопозитивные ревматоидные артриты,	M05.0-M05.3; M05.8;					
другие ревматоидные артриты,	M06.0-M06.4; M06.8;					

<p>юношеский [ювенильный] артрит, подагра, другие кристаллические артропатии, полиартроз, коксартроз [артроз тазобедренного сустава], гонартроз [артроз коленного сустава], другие артрозы, системные поражения соединительной ткани, спонтанный разрыв синовиальной оболочки и сухожилия, другие бурсопатии,</p>	<p>M08.0-M08.4; M08.8; M10.0-M10.4; M11.0-M11.2; M11.8; M15.0-M15.4; M15.8; M16.0-M16.7; M17.0-M17.5; M19.0-M19.2; M19.8; M30.0; M31.0-M31.8; M32.0; M32.1; M32.8; M33.0-M33.2; M34.0-M34.2; M34.8; M35.0-M35.8; M66.0-M66.4; M71.0-M71.5; M71.8; M75.0-M75.6; M75.8; M76.0-M76.8;</p>	<p>стойкие деформации и контрактуры суставов, выраженная недостаточная функциональная компенсация (П ФК), болевой синдром при физической нагрузке, стойкая утрата способности исполнять профессиональные обязанности На фоне применения поддерживающей противовоспалительной и иммуносупрессивной терапии</p>	<p>поражениями различных органов и систем</p>	<p>I-VI</p>	<p>I</p>	
<p>поражения плеча, энтезопатии нижней конечности, исключая</p>						

49. Дорсалгии	<p>стопу,</p> <p>другие энтезопатии,</p> <p>приобретенные деформации пальцев рук и ног,</p> <p>другие приобретенные деформации конечностей,</p> <p>другие уточненные приобретенные деформации костно-мышечной системы</p> <p>поражения костно-мышечной системы после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках</p>	<p>M77.0-M77.5; M77.8</p> <p>M20.0-M20.5;</p> <p>M21.0-M21.8;</p> <p>M95.8;</p> <p>M96</p>	<p>Укорочение руки более 5 см. или ноги более 5 см. осложненные переломами длинных трубчатых костей со значительным нарушением функции конечности (II-III);</p> <p>застарелые вывихи трех и более пястных костей; разрушение, дефекты и состояние после артропластики трех и более пястно-фаланговых суставов со стойким нарушением функции;</p> <p>застарелые повреждения сухожилий глубоких сгибателей трех или более пальцев проксимальнее уровня пястных костей при нарушении профессионально значимых функций;</p> <p>металлоостеосинтез с нарушением функции и болевым синдромом</p> <p>Укорочение ноги от 2 см. до 5 см. включительно</p> <p>Застарелые вывихи лучезяпястного сустава при сохранении профессионально значимых функций</p>	<p>С выраженным нарушением функции</p> <p>С умеренным нарушением функции</p> <p>С незначительным нарушением функции</p>	<p>I-VI</p> <p>I, III-VI</p> <p>V</p>	<p>I-VI</p> <p>I, III-VI</p>	<p>I-VI</p> <p>I, III-VI</p> <p>I-VI</p>
---------------	--	--	--	---	---------------------------------------	------------------------------	--

	<p>M41.0-M41.5; M41.8; M42.0; M42.1; M43.0-M43.6; M43.8; M47.0-M47.2; M47.8; M48.0-M48.5; M48.8; M50.0-M50.3; M50.8; M51.0-M51.4; M51.8; M53.0-M53.3; M53.8; M54.0-M54.6; M54.8</p>	<p>спондилопатия со значительным нарушением функции; клиновидная деформация II - III степени тел двух и более позвонков вследствие переломов; остеохондропатии позвоночника (кифозы, структурные и неструктурные сколиозы III степени) с умеренной деформацией грудной клетки и дыхательной недостаточностью II степени; распространенный деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз с множественными массивными клювовидными разрастаниями в области межпозвонковых сочленений с болевым синдромом; спондилолистез I и II степени (смещение на 1/4 и 1/2 части поперечного диаметра тела позвонка соответственно) с болевым синдромом; состояния после удаления межпозвонковых дисков при наличии чувствительных и двигательных расстройств, выраженного болевого синдрома</p>	<p>нарушением функции</p>	<p>I, III (составитель поездов), V, VI</p>	<p>I, III (составитель поездов), V (кроме дежурного по поезду), VI</p>	
		<p>Фиксированные приобретенные искривления позвоночника, сопровождающиеся ротацией позвонков</p>	<p>С умеренным нарушением функции</p>	<p>I, III (составитель поездов), V, VI</p>		

50.	Нарушения плотности и структуры кости,	M80.0-M80.5; M80.8; M81.0-M81.6; M81.8; M83.0-M83.5; M83.8; M84.0-M84.4; M84.8; M85.0-M85.6; M85.8	<p>(сколиоз II степени, остеохондропатический кифоз с клиновидной деформацией трех и более позвонков со снижением высоты передней поверхности тела позвонка в два и более раза и другие), с незначительной деформацией грудной клетки и дыхательной недостаточностью I степени; ограниченный деформирующий спондилез (поражение тел трех и более позвонков) и межпозвонковый остеохондроз (поражение трех и более межпозвонковых дисков), с болевым синдромом при значительных физических нагрузках и четкими анатомическими признаками деформаций</p>	С ежегодными обострениями и наличием свищей	I-VI	I-VI	
			Остеомиелит с наличием секвестральных полостей, секвестров, длительно незаживающих или открывающихся свищей не реже одного раза в год; остеомиелит (в том числе и первично хронический) с ежегодными обострениями при отсутствии секвестральных полостей и секвестров	С редкими обострениями	I	-	
		M86.0-M86.6;	Анкилоз крупного сустава в	Со значительным	I-VI	I-VI	

	<p>другие остеопатии, хондропатии,</p>	<p>M86.8; M88.0; M88.8; M89.0-M89.6; M89.8; M91.0-M91.3; M91.8; M92.0-M92.8; M93.0-M93.2; M93.8; M94.0-M94.3; M94.8</p>	<p>порочном положении; фиброзный анкилоз; искусственный сустав при плохой функциональной компенсации; патологическая подвижность (не опорный сустав) или стойкая контрактура сустава со значительным ограничением движений; деформирующий артроз крупных суставов II- III стадии с частыми (более двух раз в год), рецидивами обострений болевого синдрома, разрушениями суставного хряща или деформацией оси конечностей; дефект костей более 1 см с нестабильностью конечности; асептический некроз головки бедренной кости II- III стадии; частые привычные вывихи крупных суставов, возникающие вследствие незначительных физических нагрузок, сопровождающиеся умеренно выраженной атрофией мышц конечностей</p>	<p>нарушением функции организма человека</p>			
			<p>Стойкие контрактуры одного из крупных суставов с умеренным ограничением объема движений до 20% от возрастной нормы; состояние после</p>	<p>С умеренным нарушением функции</p>	<p>I, III-VI (кроме начальников и инженеров)</p>	<p>I, III-VI (кроме начальников и инженеров)</p>	

	эндопротезирования одного и более суставов с умеренным нарушением функции							
	Стойкие контрактуры одного из крупных суставов с незначительным ограничением объема движений, без нарушения профессионально значимых функций	С незначительным нарушением функции	I, V	-				
	Состояние после эндопротезирования одного и более суставов с хорошей функциональной компенсацией		I, III-VI	-				Состояние после эндопротезирования одного и более суставов
анкилозирующий спондилит, другие воспалительные спондилопатии,	С сохранением стойкой высокой активности заболевания, несмотря на проводимую противовоспалительную и иммуносупрессивную терапию и нарушениями функции органов и систем; стойкие деформации и контрактуры суставов, выраженная недостаточная функциональная компенсация (II ФК), болевой синдром при физической нагрузке, стойкая утрата нетрудоспособности	С выраженными функциональными нарушениями опорно-двигательного аппарата, потенциально необратимыми или необратимыми поражениями различных органов и систем	I-VI	I-VI				
	На фоне применения поддерживающей противовоспалительной и иммуносупрессивной терапии	С умеренным нарушением функций опорно-двигательного аппарата	I-VI	I				
	Травматическая спондилопатия со значительным нарушением	Со значительным нарушением функции	I-VI	I-VI				

			<p>функции; остеохондропатии позвоночника (кифозы, структурные и неструктурные сколиозы III степени) с умеренной деформацией грудной клетки и дыхательной недостаточностью II степени; распространенный деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз с множественными массивными клювовидными разрастаниями в области межпозвонковых сочленений с болевым синдромом; спондилолистез I и II степени (смещение на 1/4 и 1/2 части поперечного диаметра тела позвонка соответственно) с болевым синдромом; состояния после удаления межпозвонковых дисков при наличии чувствительных и двигательных расстройств, выраженного болевого синдрома</p>	С умеренным нарушением функции	I, III (составитель поездов), V, VI	I, III (составитель поездов), V (кроме дежурного по поезду), VI	
			<p>Фиксированные приобретенные искривления позвоночника, сопровождающиеся ротацией позвонков (сколиоз II степени, остеохондропатический кифоз с клиновидной деформацией трех и более позвонков со снижением высоты передней</p>				

			<p>поверхности тела позвонка в два и более раза и другие) с незначительной деформацией грудной клетки и дыхательной недостаточностью I степени; ограниченный деформирующий спондилез (поражение тел трех и более позвонков) и межпозвонковый остеохондроз (поражение трех и более межпозвонковых дисков) с болевым синдромом при значительных физических нагрузках и четкими анатомическими признаками деформаций</p>				
	<p>остеохондроз</p>	<p>M87.0-M87.3; M87.8</p>	<p>признаками деформаций С сохранением стойкой высокой активности заболевания, несмотря на проводимую противовоспалительную и иммуносупрессивную терапию, стойкие деформации и контрактуры суставов, выраженная недостаточная функциональная компенсация (II ФК), болевой синдром при физической нагрузке, стойкая утрата способности исполнять профессиональные обязанности</p>	<p>С выраженными функциональными нарушениями опорно-двигательного аппарата, потенциально необратимыми или необратимыми поражениями различных органов и систем</p>	<p>I-VI</p>	<p>I-VI</p>	<p>I, V</p>
			<p>На фоне применения поддерживающей и противовоспалительной и</p>	<p>С умеренным нарушением функций опорно-двигательного</p>	<p>I-VI</p>		

			<p>иммуноупрессивной терапии</p> <p>Анкилоз крупного сустава в пороочном положении; фиброзный анкилоз; искусственный сустав при плохой функциональной компенсации; патологическая подвижность (не опорный сустав) или стойкая контрактура сустава со значительным ограничением движений; деформирующий артроз крупных суставов II - III стадии с частыми (более двух раз в год) рецидивами обострений болевого синдрома, разрушениями суставного хряща или деформацией оси конечностей; дефект костей более 1 см с нестабильностью конечности; асептический некроз головки бедренной кости II-III стадии; частые (более двух раз в год) привычные вывихи крупных суставов, возникающие вследствие незначительных физических нагрузок, сопровождающиеся умеренно выраженной атрофией мышц конечностей</p>	<p>Со значительным нарушением функции</p>	I-VI	I-VI	
			<p>Стойкие контрактуры одного из крупных суставов с умеренным ограничением</p>	<p>С умеренным нарушением функции</p>	I, III-VI (кроме начальников и инженеров)	I, III-VI (кроме начальников и инженеров)	

			объема движений до 20% от возрастной нормы; состояние после эндопротезирования одного и более суставов с умеренным нарушением функции				
			Стойкие контрактуры одного из крупных суставов с незначительным ограничением объема движений, без нарушения профессионально значимых функций	I, V			
			Один искусственный сустав с хорошей функциональной компенсацией	I, III-VI			

XIV Болезни мочеполовой системы

51. Гломерулярные болезни, тубулоинтерстициальные болезни почек,	N00.0-N00.8; N01.0-N01.8; N02.0-N02.8; N03.0-N03.8; N04.0-N04.8; N05.0-N05.8; N06.0-N06.8; N07.0-N07.8; N10; N11.0; N11.1; N11.8; N12; N13.0-N13.8; N14; N15.0; N15.1; N15.8; N17.0-N17.2; N17.8;	Скорость клубочковой фильтрации менее 45 мл/мин	С хронической болезнью почек в стадии ЗБ, 4, 5	I-VI	I-VI (ЗБ-кроме начальников и инженеров)
		Скорость клубочковой фильтрации 45-60 мл/мин	С хронической болезнью почек в стадии 3А	I-VI	I
		Скорость клубочковой фильтрации более 60 мл/мин	С хронической болезнью почек в стадии 1, 2	I, V	-
почечная недостаточность,					

<p>сморщенная почка неуточненная,</p> <p>мочекаменная болезнь,</p>	<p>N18.1-N18.5 N19; N26</p>					
<p>другие болезни мочевой системы,</p> <p>болезни мужских половых органов,</p>	<p>N20.0-N20.2; N21.0; N21.1; N21.8; N23; N30.0-N30.4; N30.8; N31.0-N31.2; N31.8; N32.0-N32.4; N32.8; N34.0-N34.2; N35.0; N35.1; N35.8; N36.0-N36.0; N36.8; N39.0-N39.4; N39.8; N40; N41.0-N41.3; N41.8; N42.0-N42.3; N42.8; N43; N44; N45; N47; N48.0-N48.6; N48.8; N49.0-N49.2; N49.8; N50.0-N50.1; N50.8</p>	<p>Заболевания, сопровождающиеся значительно выраженными нарушениями выделительной функции почек; мочекаменная болезнь с приступами почечной колики; мочекаменная болезнь при неудовлетворительных результатах лечения (камни, гидронефроз, пиелонефроз, вторичный пиелонефрит, не подающийся лечению и другие); наличие камня более 3 мм в полостной системе почек, мочеточнике, мочевом пузыре; двусторонний нефроптоз II-III стадии с постоянным болевым синдромом, вторичным пиелонефритом, вазоренальной гипертензией; отсутствие одной почки при наличии любой степени нарушения функции оставшейся почки; доброкачественная гиперплазия предстательной железы со значительным нарушением мочеотделения при неудовлетворительных</p>	<p>Со значительным нарушением функции</p>	<p>I-VI</p>	<p>I-VI</p>	

			<p>результатах лечения или отказе от него; состояния после резекции или пластики мочевого пузыря со значительным нарушением функции; склероз шейки мочевого пузыря, сопровождающийся пузырно-мочеточниковым рефлюксом и вторичным двусторонним хроническим пиелонефритом или гидронефрозом</p>			
			<p>Склероз шейки мочевого пузыря и стриктура уретры при вторичных изменениях мочеиспускательной системы, не требующих хирургического вмешательства; отсутствие одной почки или нефункционирующая почка без нарушения функции другой</p>	I	-	
52.	Эндометриоз,	N80.0-N80.6; N80.8	С выраженным болевым синдромом, с нарушением функции тазовых органов	I-VI	I-VI	
	выпадение женских половых органов,	N81.0-N81.6; N81.8	Опушение женских половых органов со значительным или умеренным нарушением функции тазовых органов, полное выпадение матки и влагалища, сопровождающееся нарушением функции мочеиспускания (недержание мочи); полный разрыв промежности (разрыв, при котором целостность мышц промежности нарушена	I-VI	I-VI	

			полностью и они замещены рубцовой тканью, переходящей на стенку прямой кишки, задний проход зияет и не имеет правильных очертаний)					
	свищи с вовлечением женских половых органов	N82.0-N82.5; N82.8	Свищи с вовлечением половых органов (мочеполовые, кишечные половые) при неудовлетворительных результатах лечения или отказе от него		I-VI	I-VI		
XV Беременность, роды и послеродовый период								
53.	Многоплодная беременность, осложнения, характерные для многоплодной беременности,	O30.0-O30.2; O30.8; O31			I	I	Дихориальная двойня	
	преэклампсия,	O14.0-O14.2;			I, III-VI	I, III-VI	Монохориальная двойня, многоплодная беременность с большим числом плодов (тройня, четверня)	
	кровотечение в ранние сроки беременности,	O20.0; O20.8;						
	чрезмерная рвота беременных,	O21.0-O21.2; O21.8;						
	истмико-цервикальная недостаточность, требующая предоставления медицинской помощи матери,	O34.3;	Задержка роста плода, приращение плаценты, угрожающие преждевременные роды, кровотечение на ранних сроках, беременность при наличии трансплантированных органов; онкологические заболевания		I-VI	I-VI		

	<p>недостаточный рост плода, требующий предоставления медицинской помощи матери,</p> <p>синдромы плацентарной трансфузии,</p> <p>предлежание плаценты, ложные схватки,</p> <p>другие уточненные болезни и состояния, осложняющие беременность, деторождение и послеродовой период,</p> <p>существовавшая ранее гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период,</p> <p>существовавший ранее сахарный диабет I типа,</p> <p>психические расстройства и болезни нервной системы, осложняющие беременность, деторождение и послеродовой период</p>	<p>O36.5;</p> <p>O43.0;</p> <p>O44;</p> <p>O47.0; O47.1;</p> <p>O99.8</p>					
		<p>O10.0-O10.4;</p> <p>O24.0;</p> <p>O99.3</p>	<p>Артериальная гипертензия 2-3 степени;</p> <p>Инсулинозависимый сахарный диабет;</p> <p>Беременность на фоне эпилепсии</p>		<p>I-VI</p>	<p>I-VI</p>	
XVII Врожденные аномалии [пороки развития], деформации и хромосомные нарушения							
54.	Врожденные аномалии [пороки развития] нервной системы,	<p>Q00;</p> <p>Q01.0-Q01.2;</p> <p>Q01.8;</p>	Резидвирующие дермоидные кисты колчика после неоднократного (три	Со значительным или умеренным нарушением функции	I-VI	I-VI	

	<p>врожденные аномалии [пороки развития] глаза, уха, лица и шеи,</p> <p>врожденные аномалии [пороки развития] системы кровообращения,</p>	<p>Q02; Q03.0; Q03.1; Q03.8; Q04.0-Q04.6; Q04.8; Q05.0-Q05.8; Q06.0-Q06.4; Q06.8; Q07.0; Q07.8; Q10; Q11; Q12.0-Q12.4; Q12.8; Q13.0-Q13.5; Q13.8; Q14.0-Q14.3; Q14.8; Q15.0; Q15.8; Q16.0-Q16.5; Q17.0-Q17.5; Q17.8; Q18.0-Q18.8; Q20.0-Q20.6; Q20.8; Q21.0-Q21.4; Q21.8; Q22.0-Q22.6; Q22.8; Q23.0-Q23.4; Q23.8; Q24.0-Q24.6; Q24.8; Q25.0-Q25.8; Q26.0-Q26.6; Q26.8; Q27.0-Q27.4; Q27.8; Q28.0-Q28.3; Q28.8;</p>	<p>раза и более) радикального хирургического лечения; деформация грудной клетки с нарушением дыхательной функции 2-3 степени; наследственные кератодермии ладоней, нарушающие функцию кистей, а также подошв, затрудняющие ходьбу и ношение обуви</p>			
--	---	--	---	--	--	--

врожденные аномалии [пороки развития] органов дыхания,	Q30.0-Q30.3; Q30.8; Q31.0-Q31.5; Q31.8; Q32; Q33.0-Q33.6; Q33.8; Q34.0; Q34.1; Q34.8					
расщелина губы и неба [заячья губа и волчья пасть],	Q35.1-Q35.7; Q36; Q37.0-Q37.5; Q37.8;					
другие врожденные аномалии [пороки развития] органов пищеварения,	Q38; Q39.0-Q39.6; Q39.8; Q40.0-Q40.3; Q40.8; 41.0-Q41.2; Q41.8; Q42.0-Q42.3; Q42.8; Q43.0-Q43.8; Q44; Q45.0-Q45.3; Q45.8;					
врожденные аномалии [пороки развития] половых органов,	Q50; Q51.0-Q51.8; Q52.0-Q52.8; Q53.0-Q53.2; Q54.0-Q54.4; Q54.8; Q55.0-Q55.6; Q55.8; Q56;					
врожденные аномалии [пороки развития] мочевой системы,	Q60; Q61.0-Q61.5; Q61.8; Q62; Q63.0-Q63.3;					

<p>врожденные аномалии [пороки развития] и деформации костно-мышечной системы,</p>	<p>Q63.8; Q64.0-Q64.8; Q65.0-Q65.6; Q65.8; Q66.0-Q66.8; Q67.0-Q67.8; Q68.0-Q68.5; Q68.8; Q69.0-Q69.2; Q70.0-Q70.4; Q71.0-Q71.6; Q71.8; Q72.0-Q72.8; Q73; Q74.0-Q74.3; Q74.8; Q75.0-Q75.5; Q75.8; Q76.0-Q76.8; Q77.0-Q77.8; Q78.0-Q78.6; Q78.8; Q79.0-Q79.6; Q79.8</p>					
<p>другие врожденные аномалии [пороки развития],</p>	<p>Q80.0-Q80.4; Q80.8; Q81.0-Q81.2; Q81.8; Q82.0-Q82.5; Q82.8; Q83.0-Q83.3; Q83.8; Q84.0-Q84.6; Q84.8; Q85.0; Q85.1; Q85.8; Q86; Q87; Q89.0-Q89.4; Q89.7; Q89.8;</p>					

	<p>хромосомные аномалии, не классифицированные в других рубриках</p>	<p>Q90.0-Q90.2; Q91.0-Q91.6; Q92.0-Q92.8; Q93.0-Q93.8; Q95.0-Q95.5; Q95.8; Q96.0-Q96.4; Q96.8; Q97.0-Q97.3; Q97.8; Q98.0-Q98.8; Q99.0-Q99.2; Q99.8</p>				
<p>XXI Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения</p>						
<p>55. Наблюдение при подозрении на другие болезни или состояния, использование наркотиков, общий осмотр и обследование лиц, не имеющих жалоб или установленного диагноза,</p>	<p>Z03.8; Z72.2 Z00</p>	<p>Наличие психоактивных веществ и их метаболитов по результатам подтверждающих химико-токсикологических исследований</p>		<p>I-VI</p>	<p>I-VI</p>	
		<p>Нарушения ритма и проводимости высоких градаций (вне зависимости от наличия или отсутствия доказанной органической патологии сердца и ишемической болезни сердца), кодируемые согласно МКБ-10 кодами I 44 -I 49;</p> <p>любая форма синдрома преждевременного возбуждения желудочков (исключая феномен); устойчивые суправентрикулярные тахикардии</p>	<p>Высоких градаций риска</p>	<p>I-VI</p>	<p>I-VI</p>	

				<p>Атриовентрикулярная блокада III степени; далеко зашедшая атриовентрикулярная блокада II степени; персистирующая атриовентрикулярная блокада II ст. Мобитц тип II; преходящие эпизоды атриовентрикулярной блокады II ст. Мобитц тип II со значимой брадикардией и с гемодинамически значимыми паузами (более 3 сек), сочетающаяся с хронотропной некомпетентностью сердца; атриовентрикулярная блокада, возникающая при физической нагрузке; атриовентрикулярная блокада в сочетании с блокадой ножек пучка Гиса; полная блокада левой ножки пучка Гиса; бифасцикулярные блокады, перемежающаяся блокада ножек пучка Гиса, трехпучковая блокада; остановка сердца в анамнезе</p>		
		I-VI		<p>Успешная малоинвазивная хирургическая деструкция аритмогенных зон (электрофизиологическое исследование с радиочастотной катетерной абляцией) (не более 500 экстрасистол из аблационной зоны)</p>	I-VI	После успешной малоинвазивной коррекции
		I-VI		Имплантация эффективно работающего	I-VI	После успешной имплантации

	кардиостимулятора	кардиостимулятора				кардиостимулятора	кардиостимулятора
наблюдение за течением нормальной беременности, наблюдение за течением беременности у женщины, подверженной высокому риску,	Z34.0; Z34.8; Z35.0-Z35.8			I	I	Пациенты группы риска акушерских и перинатальных осложнений	
наличие имплантатов других костей и сухожилий,	Z96.7	Дефект костей свода и основания черепа, в том числе с замещенным пластическим материалом 20 и более кв. см., или наличие дефекта, не замещенного пластическим материалом	Со значительным нарушением функции	I-VI	I-VI		
другие после хирургические состояния	Z98	Состояние после хирургического лечения с применением спондилита и корпоролеза; Наличие металлических конструкций, не подлежащих удалению	Со значительным нарушением функции	I-VI	I-VI		
56. Приобретенное отсутствие органов, не классифицированное в других рубриках	Z90.2-Z90.7	Отсутствие полового члена проксимальнее уровня венечной борозды Отсутствие полового члена до уровня венечной борозды;	Со значительным нарушением функции С умеренным нарушением функции	I-VI I-VI	I-VI I-VI (кроме дежурного по станции, диспетчера)		

						маневерового железнодорожной станции, диспетчера поездного, диспетчера станционного, начальника железнодорожной станции (несущего сменные дежурства по станции)	
			Состояние после удаления доли легкого; состояние после резекция желудка; состояние после удаления почки и других отделов мочевыводящего тракта; отсутствие почки при нормальной функции оставшейся почки; отсутствие селезенки	С незначительным нарушением функции	I		
			Отсутствие почки при нарушении функции оставшейся почки независимо от степени выраженности;		I-VI	I-VI	
Приобретенное отсутствие конечности	Z89		Отсутствие по три пальца на уровне пястно-фаланговых суставов на каждой кисти; по четыре пальца на уровне дистальных концов основных фаланг на каждой кисти; первого и второго пальцев на уровне пястно- фаланговых суставов на обеих кистях; отсутствие кисти на уровне пястных костей; отсутствие на одной кисти: трех пальцев на уровне пястно-фаланговых	С выраженным нарушением функции	I-VI	I-VI	

			<p>суставов; четырех пальцев на уровне дистальных концов основных фаланг; первого и второго пальцев на уровне пястно-фаланговых суставов; первого пальца на уровне межфалангового сустава и второго – пятого пальцев на уровне дистальных концов средних фаланг; первых пальцев на уровне пястно-фаланговых суставов на обеих кистях; отсутствие всех пальцев или части стопы на любом ее уровне</p>			
			<p>Отсутствие первого пальца на уровне межфалангового сустава и второго пальца на уровне основной фаланги или третьего -пятого пальцев на уровне дистальных концов средних фаланг на одной кисти; второго – четвертого пальцев на уровне дистальных концов средних фаланг на одной кисти; по три пальца на уровне проксимальных концов средних фаланг на каждой кисти; первого или второго пальца на уровне пястно-фалангового сустава на одной кисти; первого пальца на уровне межфалангового сустава на правой (для левши – на левой) кисти или на обеих кистях; двух пальцев на уровне</p>	<p>С умеренным нарушением функции</p>	<p>I, VI</p>	<p>I, VI</p>

