



МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
(ФНС России)

« 27 » 05 2024 г. № ЕД-7-17/423@

ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Москва

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 787 52

от 03 " мая 2024.

Об утверждении формы, порядка ее заполнения и формата представления сведений, предусмотренных пунктом 8¹ статьи 85 Налогового кодекса Российской Федерации, в электронной форме

В соответствии с пунктами 8¹ и 10 статьи 85 Налогового кодекса Российской Федерации, абзацем первым пункта 1, подпунктом 5.9.37 пункта 5 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506, в целях совершенствования информационного взаимодействия налоговых органов с органами, осуществляющими выдачу и замену паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, а также в связи с принятием Федерального закона от 31.07.2023 № 389-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия абзаца второго пункта 1 статьи 78 части первой Налогового кодекса Российской Федерации» приказываю:

1. Утвердить:

форму сведений о фактах первичной выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской

Федерации за пределами территории Российской Федерации, выдачи в дополнение к действующему или замены указанного паспорта и об изменениях персональных данных, содержащихся во вновь выданном паспорте, и о фактах подачи гражданином заявления об объявлении паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, недействительным в связи с его утратой согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

порядок заполнения формы сведений о фактах первичной выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, выдачи в дополнение к действующему или замены указанного паспорта и об изменениях персональных данных, содержащихся во вновь выданном паспорте, и о фактах подачи гражданином заявления об объявлении паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, недействительным в связи с его утратой согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

формат представления сведений о фактах первичной выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, выдачи в дополнение к действующему или замены указанного паспорта и об изменениях персональных данных, содержащихся во вновь выданном паспорте, и о фактах подачи гражданином заявления об объявлении паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, недействительным в связи с его утратой согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего методологическое обеспечение работы налоговых органов по вопросу валютного контроля.

Руководитель Федеральной
налоговой службы

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left, a large loop on the right, and a horizontal line crossing the loop.

Д.В.Егоров

Приложение № 1
к приказу ФНС России
от «07» 05, 2024г.
№ ЕД-7-17/4230

Форма по КНД 1114721

**СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ ПЕРВИЧНОЙ ВЫДАЧИ ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ВЫДАЧИ В ДОПОЛНЕНИЕ К ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ИЛИ ЗАМЕНЫ
УКАЗАННОГО ПАСПОРТА И ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ ВО ВНОВЬ ВЫДАННОМ ПАСПОРТЕ, И О ФАКТАХ ПОДАЧИ
ГРАЖДАНИНОМ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ В СВЯЗИ С ЕГО УТРАТОЙ**

_____		В налоговый орган _____
(полное наименование органа, осуществившего выдачу или замену паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (далее – паспорт)		(наименование налогового органа)
ОГРН ¹	<input type="text"/>	Код налогового органа <input type="text"/>
ИНН ²	<input type="text"/>	
КПП ³	<input type="text"/>	

Основание предоставления	<input type="checkbox"/>	первичная выдача паспорта	(нужное отметить знаком «V»)
	<input type="checkbox"/>	выдача в дополнение к действующему	
	<input type="checkbox"/>	замена паспорта и изменение персональных данных	
	<input type="checkbox"/>	заявление об утрате паспорта	

¹ Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН).

² Идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН).

³ Код причины постановки на учет в налоговом органе (далее – КПП).

Сведения о первичной выдаче паспорта, выдачи в дополнение к действующему или замены паспорта и об изменениях персональных данных, содержащихся во вновь выданном паспорте

Страница А1

1. Сведения о лице, которому выдан (выдан в дополнение к действующему, заменен) паспорт

1.1.	Фамилия																														
1.2.	Имя																														
1.3.	Отчество (при наличии)																														
1.4.	Пол	<input type="checkbox"/>	1 – мужской;																												
			2 – женский																												
1.5.	Дата рождения	<input type="text"/>	.	<input type="text"/>	.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																						
1.6.	Место рождения																														

Сведения об основном документе, удостоверяющем личность гражданина

1.7. Российской Федерации на территории Российской Федерации, или паспорте (далее при совместном упоминании – документ)

1.7.1.	Код вида документа	<input type="text"/>	<input type="text"/>	или признак отсутствия документа (отметить знаком «V»)	<input type="checkbox"/>																										
1.7.2.	Серия и номер документа	<input type="text"/>																													
1.7.3.	Дата выдачи документа	<input type="text"/>	.	<input type="text"/>	.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																						
1.7.4.	Наименование органа, выдавшего документ																														
1.7.5.	Код подразделения органа, выдавшего документ (при наличии)	<input type="text"/>																													
1.8.	Номер записи федерального регистра сведений о населении (при наличии)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																						

Порядок заполнения формы сведений о фактах первичной выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, выдачи в дополнение к действующему или замены указанного паспорта и об изменениях персональных данных, содержащихся во вновь выданном паспорте, и о фактах подачи гражданином заявления об объявлении паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, недействительным в связи с его утратой

I. Общие положения

1. Форма сведений о фактах первичной выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, выдачи в дополнение к действующему или замены указанного паспорта и об изменениях персональных данных, содержащихся во вновь выданном паспорте, и о фактах подачи гражданином заявления об объявлении паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, недействительным в связи с его утратой (далее – Форма), состоит из:

титульного листа;

листа А «Сведения о первичной выдаче паспорта, выдачи в дополнение к действующему или замены паспорта и об изменениях персональных данных, содержащихся во вновь выданном паспорте»;

листа Б «Сведения из заявления об объявлении паспорта недействительным в связи с его утратой».

2. В листе А указываются:

сведения о лице, которому выдан (выдан в дополнение к действующему, заменен) паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (далее – паспорт) (страница А1);

сведения о выданном (выданном в дополнение к действующему, замененном) паспорте (страница А2).

В листе Б указываются:

сведения о лице, подавшем заявление об утрате паспорта (страница Б1);

сведения об утраченном паспорте (страница Б2).

3. Для заполнения Формы применяются:

коды видов документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации или за ее пределами, согласно приложению № 1 к настоящему порядку;

коды причины выдачи (замены) паспорта согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

4. Заполнение Формы осуществляется в автоматическом режиме на основании имеющихся данных, поступивших от органов, указанных в пункте 8¹ статьи 85 Налогового кодекса Российской Федерации.

II. Заполнение титульного листа

5. При заполнении титульного листа указываются следующие сведения об органе, осуществившем выдачу или замену паспорта:

полное наименование;

в поле «ОГРН» указывается основной государственный регистрационный номер;

в поле «ИНН» указывается идентификационный номер налогоплательщика;

в поле «КПП» указывается код причины постановки на учет в налоговом органе.

6. На титульном листе указываются наименование и код налогового органа, в который представляется Форма.

7. В поле «Основание предоставления» титульного листа указывается одно из перечисленных оснований предоставления сведений:

первичная выдача паспорта;

выдача в дополнение к действующему;

замена паспорта и изменение персональных данных;

заявление об утрате паспорта.

III. Заполнение листа А

8. Лист А заполняется, если поле «Основание предоставления» титульного листа заполнено одним из следующих значений:

первичная выдача паспорта;

выдача в дополнение к действующему;

замена паспорта и изменение персональных данных.

9. В строках 1.1 – 1.3 листа А построчно указываются буквами русского алфавита полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, которому выдан (выдан в дополнение к действующему, заменен) паспорт (далее – гражданин). Помимо букв русского алфавита допускается указание прописных букв: I, V, X, L, C, M, D латинского алфавита и спецсимволов "-" (дефис), " " (пробел), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая).

10. В строке 1.4 листа А указывается код пола гражданина:

код «1» – мужской;

код «2» – женский.

11. В строках 1.5 – 1.6 листа А построчно указываются дата рождения и место рождения гражданина. Место рождения указывается буквами русского алфавита.

12. В строках 1.7.1 – 1.7.5 листа А построчно указываются реквизиты имеющегося у лица документа, удостоверяющего личность гражданина

Российской Федерации на территории Российской Федерации (далее – основной документ):

код вида основного документа согласно приложению № 1 к настоящему порядку;

серия и номер основного документа;

дата выдачи основного документа;

наименование органа, выдавшего основной документ;

код подразделения органа, выдавшего основной документ (при наличии).

При оформлении паспорта гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, не имеющим действующего основного документа, в строках 1.7.1 – 1.7.5 листа А указываются реквизиты ранее выданного паспорта согласно абзацам второму – шестому настоящего пункта.

При отсутствии основного документа или паспорта отмечается поле «признак отсутствия документа» строки 1.7.1 листа А, при этом в обязательном порядке должна быть заполнена строка 1.8 листа А.

13. В строке 1.8 листа А указывается номер записи гражданина в федеральном регистре сведений о населении (при наличии).

При отсутствии данных по строке 1.8 листа А должны быть заполнены обязательные к заполнению данные по строкам 1.7.1 – 1.7.5 листа А.

14. В строках 2.1 – 2.6 листа А построчно указываются реквизиты выданного (выданного в дополнение к действующему, замененного) паспорта, а именно:

код вид паспорта – «22»;

серия и номер паспорта;

дата выдачи паспорта;

дата окончания срока действия паспорта;

наименование органа, выдавшего паспорт;

код подразделения органа, выдавшего паспорт (при наличии).

15. Строка 2.7 листа А заполняется, если на титульном листе выбрано значение «замена паспорта и изменение персональных данных».

В строке 2.7 листа А указывается код причины выдачи (замены) паспорта в соответствии с приложением № 2 к настоящему порядку.

IV. Заполнение листа Б

16. Лист Б заполняется, если на титульном листе выбрано значение «заявление об утрате паспорта».

17. В строках 1.1 – 1.3 листа Б построчно указываются буквами русского алфавита полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, который подал заявление об утрате паспорта. Помимо букв русского алфавита допускается указание прописных букв: I, V, X, L, C, M, D латинского алфавита и спецсимволов "-" (дефис), " " (пробел), "" (апостроф), "." (точка), "," (запятая).

18. В строке 1.4 листа Б указывается код пола гражданина, который подал заявление об утрате паспорта:

код «1» – мужской;

код «2» – женский.

19. В строках 1.5 – 1.6 листа Б построчно указываются дата рождения и место рождения гражданина, который подал заявление об утрате паспорта, соответственно. Место рождения указывается буквами русского алфавита.

20. В строках 1.7.1 – 1.7.5 листа Б построчно указываются реквизиты имеющегося у гражданина, который подал заявление об утрате паспорта, основного документа, а именно:

код вида основного документа согласно приложению № 1 к настоящему порядку;

серия и номер основного документа;

дата выдачи основного документа;

наименование органа, выдавшего основной документ;

код подразделения органа, выдавшего основной документ (при наличии).

При оформлении паспорта гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, не имеющим действующего основного документа, в строках 1.7.1 – 1.7.5 листа Б указываются реквизиты ранее выданного паспорта согласно абзацам второму – шестому настоящего пункта.

При отсутствии основного документа или паспорта отмечается поле «признак отсутствия документа» строки 1.7.1 листа Б, при этом в обязательном порядке должна быть заполнена строка 1.8 листа Б.

21. В строке 1.8 листа Б указывается номер записи гражданина в федеральном регистре сведений о населении (при наличии).

При отсутствии данных по строке 1.8 листа Б должны быть заполнены обязательные к заполнению данные по строкам 1.7.1 – 1.7.5 листа Б.

22. В строках 2.1 – 2.6 листа Б построчно указываются реквизиты утраченного паспорта:

код вида паспорта – «22»;

серия и номер паспорта;

дата выдачи паспорта;

дата окончания срока действия паспорта;

наименование органа, выдавшего паспорт;

код подразделения органа, выдавшего паспорт (при наличии).

23. В строке 2.7 листа Б указывается дата признания паспорта недействительным.

Приложение № 1

к Порядку заполнения формы сведений о фактах первичной выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, выдачи в дополнение к действующему или замены указанного паспорта и об изменениях персональных данных, содержащихся во вновь выданном паспорте, и о фактах подачи гражданином заявления об объявлении паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, недействительным в связи с его утратой, утвержденному приказом ФНС России от 27.05.2024 г. № ЕД-7-17/4230

Коды видов документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации или за ее пределами

Код	Наименование документа
01	Паспорт гражданина СССР
03	Свидетельство о рождении
21	Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
22	Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации
23	Свидетельство о рождении, выданное полномочным органом иностранного государства
91	Иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации или в соответствии с международными договорами Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность

Приложение № 2

к Порядку заполнения формы сведений о фактах первичной выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, выдачи в дополнение к действующему или замены указанного паспорта и об изменениях персональных данных, содержащихся во вновь выданном паспорте, и о фактах подачи гражданином заявления об объявлении паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, недействительным в связи с его утратой, утвержденному приказом ФНС России от 27.05.2024 г. № ЕД-7-17/4230

Коды причины выдачи (замены) паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации

Код	Наименование причины выдачи (замены) документа
01	Первичное
02	В дополнение к действующему
03	Замена и изменение персональных данных
04	Взамен утраченного

Приложение № 3

к приказу ФНС России

от «27» 05 2024 г.

№ 60-7-17/4230

Формат представления сведений о фактах первичной выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, выдачи в дополнение к действующему или замены указанного паспорта и об изменениях персональных данных, содержащихся во вновь выданном паспорте, и о фактах подачи гражданином заявления об объявлении паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, недействительным в связи с его утратой в электронной форме

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Настоящий формат описывает требования к структуре и содержанию электронного документа (далее – документ обмена) при представлении сведений о фактах первичной выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, выдачи в дополнение к действующему или замены указанного паспорта и об изменениях персональных данных, содержащихся во вновь выданном паспорте, и о фактах подачи гражданином заявления об объявлении паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, недействительным в связи с его утратой в электронной форме.

2. Сведения передаются в виде SOAP-сообщений (SOAP Body).

II. ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА ОБМЕНА

3. Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

4. Имя файла, содержащего XML-схему документа обмена, имеет следующий вид:

fns-zagranMvd-ru-root.xsd, где *xsd* - расширение имени файла.

5. Целевое пространство имён XML-схемы имеет вид:

```
targetNamespace="urn://x-artefacts-fns-zagranMvd/types/1.0.1",
```

где:

префикс *fns-zagranMvd* определяет вид передаваемой информации;

значение 1.0.1 определяет версию настоящего формата.

XML-схема документа обмена включает описание двух корневых элементов:

zaganMvdRequest - запрос на предоставление сведений о выдаче, замене и признании недействительными паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации в электронной форме (далее - запрос сведений о паспорте);

zaganMvdResponse - ответ на предоставление сведений о выдаче, замене и признании недействительными паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации в электронной форме (далее - ответ со сведениями о паспорте).

XML-схема документа обмена приводится отдельным файлом. Обязательным приложением к XML-схеме документа обмена является XML-схема (*fns-zaganMvd-ru-root.xsd*), содержащая описание используемых типовых элементов.

Перечень структурных элементов логической модели документа обмена и сведения о них приведены в таблицах 1 – 13 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели документа обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом «|». Такая форма записи применяется при наличии в документе обмена только одного элемента из описанных в этой строке;

сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: «С» – сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), «П» – простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, «А» – простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т – символьная строка; N – числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде Т(n-k) или Т(=k), где: n – минимальное количество знаков, k – максимальное количество знаков, символ «-» – разделитель, символ «=» означает фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид Т(0-k). В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид Т(n-).

Формат числового значения указывается в виде $N(m.k)$, где: m – максимальное количество знаков в числе, включая целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки и знака (для отрицательного числа), k – максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид $N(m)$.

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом «date», поле «Формат элемента» не заполняется. Для таких элементов в поле «Дополнительная информация» указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в документе обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: «O» – наличие элемента в документе обмена обязательно; «N» – наличие элемента в документе обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю), то признак обязательности элемента дополняется символом «K». В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом «M».

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение «U» в случае описания в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в документе обмена, описанных в графе «Дополнительная информация»;

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу документа обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодowego словаря), указывается соответствующее наименование классификатора (кодowego словаря) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодowego словаря) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

III. СОСТАВ ПЕРЕДАВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

6. Описание полей запроса сведений о паспорте указано в таблицах 1 – 6 настоящего формата.

Таблица 1. Запрос на предоставление сведений о выдаче, замене и признании недействительными паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации в электронной форме (zaganMvdRequest)

Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий
ИдСвед	Идентификатор файла	О	T(1-255) /A	Содержит (повторяет) имя сформированного файла без расширения
ДатаСвед	Дата формирования выгрузки сведений	О	T(=10) /A	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. Дата формирования выгрузки сведений для предоставления в Единый регистр населения (далее – ЕРН)
ТипВыгр	Тип выгрузки	ОК	T(=1) /A	Принимает значение: 2 – изменения 3 – ответ на инцидент
КолДок	Количество документов	О	N(9) /A	Количество документов (записей), содержащихся в передаваемом пакете. Указывает количество повторений элемента <Документ>. Принимает значение от 1 и более
Документ	Сведения о выдаче, замене и признании недействительными паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации	ОМ	С	Состав элемента представлен в Таблице 2

Таблица 2. Сведения о выдаче, замене и признании недействительными паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (Документ)

Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий
ИдДок	Идентификатор документа	О	T(1-36) /A	Рекомендуется использовать глобально уникальный идентификатор (GUID)

Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий
ПризнакКоррект	Признак корректировки ранее направленных сведений о физическом лице (далее – ФЛ) или его документе, удостоверяющем личность (далее – ДУЛ)	УОК	T(=1) /A	Принимает значение: 1 – признак корректировки данных. Обязательно указывать в случае, если в ЕРН предоставляются ранее направленные сведения о ФЛ и его документах, в которых были выявлены ошибки
ИнцНом	Номер инцидента	УОМ	T(1-50) /П	Обязательно, если тип выгрузки = 3
СведДокФЛ	Сведения о ФЛ и его документах	О	С	Состав элемента представлен в Таблице 3

Таблица 3. Сведения о ФЛ и его документах (СведДокФЛ)

Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий
ИдГИСМУ	Уникальный идентификатор физического лица в системе миграционного учета	О	T(1-50) /A	
ИдЕРН	Уникальный идентификатор физического лица в системе ЕРН	УО	T(=12) /A	ИдЕРН обязателен к указанию при его наличии, а также при условии принятия признаком ПрОтсДокОснов значения 1
РеестрНом	Номер реестровой записи в Государственной информационной системе миграционного учета (ГИС МУ) (постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2007 № 94 «О государственной информационной системе миграционного учета»), фиксирующей факт внесения сведений	О	T(1-50) /A	Номер дела, в рамках которого осуществлялась работа со сведениями
СведФЛ	Сведения о физическом лице	О	С	Типовой элемент <СведФЛТип>. Состав элемента представлен в Таблице 12
УдЛичнЗагран	Сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации	О	С	Состав элемента представлен в Таблице 4

ВЫБОР (min=1, max=1)	УдЛичнЗагранОснов	Сведения о документе основания, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации	О	С	Состав элемента представлен в Таблице 5
	УдЛичнФЛОснов	Сведения о документе основания, удостоверяющем личность физического лица	О	С	Состав элемента представлен в Таблице 6
	ПрОтсДокОснов	Признак отсутствия документа основания	О	T(=1) /П	Признак принимает значение 1, если отсутствуют сведения о документе, на основании которого выдан паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (далее - загранпаспорт)

Таблица 4. Сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (УдЛичнЗагран)

Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий
Статус	Статус	ОК	T(=1) /А	Принимает значения: 1 - действительный 3 - недействительный
КодВидЗагран	Код вида загранпаспорта	ОК	T(=2) /А	Типовой элемент <СПДУЛТип>. Принимает значение в соответствии со справочником «Виды документов, удостоверяющих личность налогоплательщика» (СПДУЛ). Для загранпаспорта КодВидЗагран должен принимать значения 22. Справочник распространяется через Федеральную государственную информационную систему «Единая система нормативной справочной информации» (далее - ЕС НСИ)
СерДок	Серия документа	О	T(=2) /А	
НомДок	Номер документа	О	T(=7) /А	
НаимОрг	Наименование органа, выдавшего документ	О	T(1-255) /А	
ДатаДок	Дата выдачи	О	T(=10) /А	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ Значение не может быть больше текущей даты

Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий
ДатаИстечСрок	Дата окончания срока действия	О	T(=10) /A	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
ДатаНед	Дата признания загранпаспорта недействительным	УО	T(=10) /A	Обязателен, если Статус = 3 Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
ПричЗагранНед	Причина признания загранпаспорта недействительным	УОК	T(=1) /A	
НаимПричНед	Наименование причины признания загранпаспорта недействительным	УО	T(1-255) /A	Обязателен, если статус 3 - недействительный и ПричЗагранНед = 8
ДатаИзъят	Дата изъятия загранпаспорта	Н	T(=10) /A	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
ПричЗагранИзъят	Причина изъятия загранпаспорта	УО	T(1-255) /A	Обязателен если заполнена ДатаИзъят
КодВидДок	Код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	Н	T(=6-7) /A	

Таблица 5. Сведения о документе основании, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (УдЛичнЗагранОснов)

Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий
КодВидЗагран	Код вида загранпаспорта	ОК	T(=2) /A	Типовой элемент <СПДУЛТип>. Принимает значение в соответствии со справочником «Виды документов, удостоверяющих личность налогоплательщика» (СПДУЛ). Для загранпаспорта КодВидЗагран должен принимать значения 22. Справочник распространяется через ЕС НСИ
СерДок	Серия документа	О	T(=2) /A	
НомДок	Номер документа	О	T(=7) /A	
НаимОрг	Наименование органа, выдавшего документ	О	T(1-255) /A	
ДатаДок	Дата выдачи	О	T(=10) /A	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ Значение не может быть больше текущей даты
ДатаИстечСрок	Дата окончания срока действия	О	T(=10) /A	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
СведФЛ	Сведения о физическом лице	О	С	Типовой элемент <СведФЛТип>. Состав элемента представлен в Таблице 12

Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий
КодВидДок	Код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	Н	T(=6-7) /A	

Таблица 6. Сведения о документе основания, удостоверяющем личность физического лица (УдЛичнФЛОснов)

Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий
КодВидДок	Код вида документа, удостоверяющего личность	ОК	T(=2) /A	Типовой элемент <СПДУЛТип>. Принимает значение в соответствии со справочником «Виды документов, удостоверяющих личность налогоплательщика» (СПДУЛ) Справочник распространяется через ЕС НСИ
СерДок	Серия документа, удостоверяющего личность	УО	T(1-25) /A	Обязателен для Код вида документа, удостоверяющего личность - 21 (Паспорт гражданина Российской Федерации), 03 (свидетельство о рождении), 01 (паспорт гражданина СССР)
НомДок	Номер документа, удостоверяющего личность	О	T(1-25) /A	
ДатаДок	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	О	T(=10) /A	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ Заполняется при наличии Значение не может быть больше текущей даты
ВидДок	Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	Н	T(1-255) /A	Заполняется для кода вида документа, удостоверяющего личность - 21 (Паспорт гражданина Российской Федерации)
КодВидДок	Код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	Н	T(=6-7) /A	Заполняется для кода вида документа, удостоверяющего личность - 21 (Паспорт гражданина Российской Федерации)

7. Описание полей ответа со сведениями о паспорте указано в таблицах 7 – 11 настоящего формата.

Таблица 7. Ответ на предоставление сведений о выдаче, замене и признании недействительными паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации в электронной форме (zaganMvdResponse)

Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий
----------	---------------	-------------------------	---------------------------	-------------

Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий	
ИдСвед	Идентификатор сведений, сформированный поставщиком	O	T(1-255) /A		
ИдОтвет	Идентификатор ответа	O	T(1-36) /A	Рекомендуется использовать глобально уникальный идентификатор (GUID)	
ДатаОтвет	Дата формирования ответа	O	T(=19) /A	Типовой элемент <ДатаВремяТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС	
ТипОтвет	Тип ответа	OK	T(=2) /A	Допустимые значения: 01 – Первичный протокол о загрузке 02 – Результат идентификации	
Версия	Версия протокола	O	N(9) /A		
ЗаявКолДок	Заявленное количество документов	N	N(9) /A	Количество документов, заявленное во входящем файле. Заполняется только для ТипОтвет = 01	
ОбрКолДок	Количество документов, принятых к обработке	YO	N(9) /A	Заполняется только для ТипОтвет = 01	
ПринКолДок	Количество документов в файле, принятых без ошибок	YO	N(9) /A	Заполняется только для ТипОтвет = 01	
ПринОшКолДок	Количество документов в файле, принятых с ошибками	YO	N(9) /A	Заполняется только для ТипОтвет = 01	
НепринКолДок	Количество не принятых документов в файле	YO	N(9) /A	Заполняется только для ТипОтвет = 01	
СтатусФайл	Статус обработки пакета	YOK	T(=1)	Заполняется только для ТипОтвет = 01 Допустимые значения: 0 – Принят 1 – Не принят	
ВЫБОР (min=1, max=1)	РезОбраб	Результат обработки предоставленных сведений	OM	C	Состав элемента представлен в Таблице 8
	ОшибФайл	Ошибки уровня пакета	OM	C	Состав элемента представлен в Таблице 11

Таблица 8. Результат обработки предоставленных сведений (РезОбраб)

Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий
ИдДок	Идентификатор документа	O	T(1-36) /A	Рекомендуется использовать глобально уникальный идентификатор (GUID)

Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий
КодОбраб	Код обработки документа	НК	T(=1) /A	Заполняется только для ТипОтвет = 01. Допустимые значения: 0 – Принят 1 – Не принят 2 – Принят с ошибками
ОшибДок	Информация о выявленных ошибках	НМ	С	Состав элемента представлен в Таблице 9
СведФЛ	Сведения о профилях физических лиц, созданных или обновленных в рамках обработки входящих документов	НМ	С	Состав элемента представлен в Таблице 10

Таблица 9. Информация о выявленных ошибках (ОшибДок)

Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий
КодОш	Код ошибки	ОК	T(1-5) /П	Возможные коды ошибок приведены в п.3.5 и п.4.2
ИдОшиб	Идентификатор ошибки	О	T(1-255) /П	
ТипОш	Тип ошибки	ОК	T(1) /П	Допустимые значения: 0 – Информационная 1 – Блокирующая
ПолОшЭл	Местоположение элемента в XML-файле, по которому выявлена ошибка	УО	T(1-1000) /П	В соответствии с требованиями выражения XPath указываются через символ «/» наименования родительских элементов, определяющих путь к элементу, в котором выявлена ошибка, включая наименование элемента, в котором выявлена ошибка (указывается последним в последовательности элементов) Заполняется при наличии
ЗначОшЭл	Значение элемента, по которому выявлена ошибка	Н	T(1-1000) /П	
ТекстОш	Текст сообщения об ошибке	О	T(1-2000) /П	

Таблица 10. Сведения о профилях физических лиц, созданных или обновленных в рамках обработки входящих документов (СведФЛ)

Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий
ИдЕРН	ИД ЕРН (уникальный идентификатор записи, содержащей сведения о физическом лице в ЕРН)	УО	T(=12) /A	Заполняется в случае создания/обновления эталонного профиля ФЛ
БизнесИд	Бизнес идентификатор на стороне поставщика	О	T(1-50) /A	Для Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД) – ИдГИСМУ

Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий
РезультатИдент	Результат идентификации	ОК	T(=1) /A	Допустимые значения: 0 – ФЛ не идентифицировано (отсутствует эталонный профиль ФЛ) 1 – Создан эталонный профиль 2 – Обновлено сведения о ФЛ 3 – Ошибка идентификации

Таблица 11. Информация о выявленных ошибках уровня пакета (ОшибФайл)

Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий
КодОш	Код ошибки	ОК	T(=2) /П	Допустимые значения: 02 – Ошибка дублирования пакета 03 – Ошибка уникальности идентификатора пакета 07 – Ошибка подписи
ИдОш	Идентификатор ошибки	О	T(1-255) /П	
ТипОш	Тип ошибки	ОК	T(1-255) /П	Допустимые значения в зависимости от значения поля КодОш: • Ошибка дублирования пакета • Ошибка уникальности идентификатора пакета Ошибка подписи
ПолОшЭл	Местоположение элемента в XML-файле, по которому выявлена ошибка	Н	T(1-1000) /П	В соответствии с требованиями выражения XPath указываются через символ «/» наименования родительских элементов, определяющих путь к элементу, в котором выявлена ошибка, включая наименование элемента, в котором выявлена ошибка (указывается последним в последовательности элементов)
ЗначОшЭл	Значение элемента, по которому выявлена ошибка	Н	T(1-1000) /П	
ТекстОш	Текст сообщения об ошибке	ОМ	T(1-2000) /П	

8. В составе запроса сведений о паспорте и ответа со сведениями о паспорте используются комплексные типы полей. Описание комплексных типов полей указано в таблицах 12 – 13 настоящего формата.

Таблица 12. Сведения о физическом лице (СведФЛТип)

Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий
Пол	Пол	ОК	T(=1) /A	Принимает значение: 0 – не определен 1 – мужской 2 – женский

Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий
МестоРожд	Место рождения	УО	T(1-1024) /A	Место рождения указывается в том виде, в котором оно записано в документе, удостоверяющем личность, при наличии сведений в ЕРЗ
КодСтранРожд	Код страны рождения	НК	T(=3) /A	Типовой элемент <ОКСМТип> Принимает значение цифрового кода в соответствии со справочником стран мира МВД (включая коды стран, которые уже не существуют)
ФИО	Фамилия, имя, отчество (далее – ФИО)	О	С	Состав элемента представлен в Таблице 13
ВЫБОР (min=1, max=1)	ДатаРожд	Дата рождения	O	T(=10) /П Типовой элемент <ДатаТип>. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ Значение не может быть больше текущей даты
	МесГодРожд	Месяц и год рождения	O	T(=7) / П Дата в формате ММ.ГГГГ Типовой элемент <МесГодТип>
	ГодРожд	Год рождения	O	T(=4) / П Дата в формате ГГГГ Обязательное указание одного из элементов на выбор

Таблица 13. Фамилия, имя, отчество (ФИО)

Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий	
ВЫБОР (min=1, max=1)	Фамилия	Фамилия	O	T(1-60) /A	
	ПрОтсФам	Признак отсутствия фамилии	OK	T(=1) /A	Если фамилия отсутствует, то элемент ПрОтсФам принимает значение: 1-фамилия отсутствует
ВЫБОР (min=1, max=1)	Имя	Имя	O	T(1-60) /A	
	ПрОтсИм	Признак отсутствия имени	OK	T(=1) /A	Если имя отсутствует, то элемент ПрОтсИм принимает значение: 1 – имя отсутствует
ВЫБОР (min=1, max=1)	Отчество	Отчество	O	T(1-60) /A	
	ПрОтсОтч	Признак отсутствия отчества	OK	T(=1) /A	Если отчество отсутствует, то ПрОтсОтч принимает значение: 1 – отчество отсутствует

9. В составе запроса сведений о паспорте и ответа со сведениями о паспорте также используются простые типы полей.

9.1. Тип <СПДУЛТип> предназначен для указания кода видов документов, удостоверяющих личность налогоплательщика.

Основан на типе String, 2 цифры: [0-9]{2}.

9.2. Тип <ОКСМТип> предназначен для указания кодов из Общероссийского классификатора стран мира (ОКСМ).

Основан на типе String, 3 цифры: [0-9]{3}.

9.3. Тип <ДатаТип> предназначен для указания дат.

Основан на типе String, 10 символов [01.01.1890 - 31.12.2099]{10}:

(((((0[1-9]{1}|1[0-9]{1}|2[0-8]{1})\.(0[1-9]{1}|1[0-2]{1})))((29|30)\.(01|0[3-9]{1}|1[0-2]{1})))|(31\.(01|03|05|07|08|10|12)))\.(189[0-9]{1})|((19|20)[0-9]{2})))|(29\.(02\.(19|20)((0|2|4|6|8)(0|4|8))|((1|3|5|7|9)(2|6))))|(29\.(02\.(1892|1896))).

9.4. Тип <МесГодТип> предназначен для указания даты в формате ММ.ГГГГ (01.1890 - 12.2099).

Основан на типе String, 7 символов:

(0[1-9]{1}|1[0-2]{1})\.(189[0-9]{1})|((19|20)[0-9]{2}))

9.5. Тип <ДатаВремяТип> предназначен для указания дат со временем в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС (01.1890 - 12.2099).

Основан на типе String, 19 символов {19}:

(((((0[1-9]{1}|1[0-9]{1}|2[0-8]{1})\.(0[1-9]{1}|1[0-2]{1})))((29|30)\.(01|0[3-9]{1}|1[0-2]{1})))|(31\.(01|03|05|07|08|10|12)))\.(189[0-9]{1})|((19|20)[0-9]{2})))|(29\.(02\.(19|20)((0|2|4|6|8)(0|4|8))|((1|3|5|7|9)(2|6))))|(29\.(02\.(1892|1896)))|(0[0-9]{1}|1[0-9]{1}|2[0-3]{1}):([0-5][0-9]):([0-5][0-9])).

10. Описание форматно-логических контролей указано в таблице 14 настоящего формата.

Таблица 14. Справочник форматно-логических контролей и коды ошибок

№ п/п	Местоположение	Код поля (источник)	Проверка	Результат проверки	Код ошибки
1.	Бизнес поля запроса	ДатаСвед	Дата формирования сведений должна быть меньше (раньше) или равна текущей дате	Дата формирования документа должна быть меньше(раньше) или равна текущей дате	10610 (контроль является блокирующим)
2.	Бизнес поля запроса	ИдДок	Содержание записи (бизнес сведения) должно быть уникально в ЕРН.	Сведения документа должны быть уникальны в ЕРН. Такой документ уже был загружен в ЕРН ранее.	10143 (контроль является блокирующим)
3.	Бизнес поля запроса	ИнцНом	Если Тип выгрузки = 3, то номер инцидента обязателен к заполнению.	Отсутствует номер инцидента: при Типе выгрузки = 3 (ответ на инцидент) номер инцидента обязателен для заполнения.	11005 (контроль является блокирующим)
4.	Бизнес поля запроса	ИнцНом	Если номер инцидента заполнен, то такой инцидент должен существовать в БД ЕРН.	Некорректный номер инцидента: такого номера инцидента нет в БД ЕРН.	11006 (контроль является блокирующим)
5.	Бизнес поля запроса	ИдГИСМУ	Длина идентификатора ИдГИСМУ должна быть не менее 18 символов	Длина идентификатора ИдГИСМУ должна быть не менее 18 символов	10997 (контроль является блокирующим)
Форматно-логический контроль (далее – ФЛК) типового элемента СведФЛТип (Сведения о физическом лице)					

№ п/п	Местоположение	Код поля (источник)	Проверка	Результат проверки	Код ошибки
6.	Бизнес поля запроса	КодСтранРожд	Заполнение атрибута должно соответствовать коду страны в справочнике стран мира МВД (включая коды стран, которые уже не существуют)	Некорректный код страны рождения. Заполнение атрибута должно соответствовать коду страны в справочнике стран мира МВД (включая коды стран, которые уже не существуют)	11314 (контроль является блокирующим)
7.	Бизнес поля запроса	КодСтранРожд	Заполнение поля должно соответствовать коду страны в справочнике "Общероссийский классификатор стран мира ОК 025-2001" (ОКСМ)	Некорректный код страны рождения. Заполнение поля должно соответствовать коду страны в справочнике "Общероссийский классификатор стран мира ОК 025-2001" (ОКСМ)	11315 (контроль является уведомительным)
8.	Бизнес поля запроса	Пол	Значения поля соответствуют Справочнику «Пол»: 0 - не определен 1 - мужской 2 - женский	Отсутствует значение в справочнике НСИ (Пол)	10001 (контроль является блокирующим)
9.	Бизнес поля запроса	МестоРожд	Поле не должно содержать символов «\r» (возврат каретки), «\n» (перевод строки)	Несоответствие формату. Поле не должно содержать символов «\r» (возврат каретки), «\n» (перевод строки)	11211 (контроль является блокирующим)
10.	Бизнес поля запроса	Имя	Поле Имя не должно содержать значений «null», «Нет», «Отсутствует», «Тест», «Неверное значение в словаре» или «Без имени»	Поле Имя содержит недопустимые значения: «null», «Нет», «Отсутствует», «Тест», «Неверное значение в словаре» или «Без имени»	11218 (контроль является блокирующим)
11.	Бизнес поля запроса	Имя	Поле не содержит символы "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в качестве первого/последнего символа	Несоответствие формату. Поле не должно содержать символы "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в качестве первого/последнего символа	10005 (контроль является блокирующим)
12.	Бизнес поля запроса	Имя	Поле не содержит подряд двух и более одинаковых символов "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в середине	Несоответствие формату. Поле не должно содержать подряд двух и более одинаковых символов "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в середине	10006 (контроль является блокирующим)
13.	Бизнес поля запроса	Имя	Поле не содержит подряд идущих символов "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в тексте	Несоответствие формату. Поле не должно содержать подряд идущих символов "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в тексте	10007 (контроль является блокирующим)
14.	Бизнес поля запроса	Имя	Поле не содержит символов "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в качестве единственного символа и не пустое	Несоответствие формату. Поле не должно содержать символов "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в качестве единственного символа и не пустое	10008 (контроль является блокирующим)

№ п/п	Местоположение	Код поля (источник)	Проверка	Результат проверки	Код ошибки
15.	Бизнес поля запроса	Имя	Поле должно содержать только допустимые символы: прописные и строчные буквы (включая букву ё, Ё) русского алфавита, прописные буквы: I, V, X, L, C, M, D латинского алфавита и спецсимволы "-" (дефис), " " (пробел), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая)	Недопустимые значения атрибута. Поле должно содержать только допустимые символы: прописные и строчные буквы (включая букву ё, Ё) русского алфавита, прописные буквы: I, V, X, L, C, M, D латинского алфавита и спецсимволы "-" (дефис), " " (пробел), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая).	11050 (контроль является блокирующим)
16.	Бизнес поля запроса	Имя	Поле не содержит латинских букв, кроме I, V, X, L, C, M, D (только заглавные), при этом допустимые латинские буквы могут быть только в качестве последних символов (допустимо использование нескольких латинских букв подряд)	Несоответствие формату. Поле не должно содержать латинских букв, кроме I, V, X, L, C, M, D (только заглавные), при этом допустимые латинские буквы могут быть только в качестве последних символов (допустимо использование нескольких латинских букв подряд)	10010 (контроль является блокирующим)
17.	Бизнес поля запроса	Фамилия	Поле Фамилия не должно содержать значений «null», «Нет», «Отсутствует», «Тест», «Неверное значение в словаре» или «Без фамилии»	Поле Фамилия содержит недопустимые значения: «null», «Нет», «Отсутствует», «Тест», «Неверное значение в словаре» или «Без фамилии»	11217 (контроль является блокирующим)
18.	Бизнес поля запроса	Фамилия	Поле не содержит символы "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в качестве первого/последнего символа	Несоответствие формату. Поле не должно содержать символы "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в качестве первого/последнего символа поля	10005 (контроль является блокирующим)
19.	Бизнес поля запроса	Фамилия	Поле не содержит подряд двух и более одинаковых символов "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в середине	Несоответствие формату. Поле не должно содержать подряд двух и более одинаковых символов "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в середине поля	10006 (контроль является блокирующим)
20.	Бизнес поля запроса	Фамилия	Поле не содержит подряд идущих символов "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в тексте	Несоответствие формату. Поле не должно содержать подряд идущих символов "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в тексте	10007 (контроль является блокирующим)
21.	Бизнес поля запроса	Фамилия	Поле не содержит символов "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в качестве единственного символа и не пустое	Несоответствие формату. Поле не должно содержать символов "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в качестве единственного символа и не пустое	10008 (контроль является блокирующим)

№ п/п	Местоположение	Код поля (источник)	Проверка	Результат проверки	Код ошибки
22.	Бизнес поля запроса	Фамилия	Поле должно содержать только допустимые символы: прописные и строчные буквы (включая букву ё, Ё) русского алфавита, прописные буквы: I, V, X, L, C, M, D латинского алфавита и спецсимволы "-" (дефис), " " (пробел), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая)	Недопустимые значения атрибута. Поле должно содержать только допустимые символы: прописные и строчные буквы (включая букву ё, Ё) русского алфавита, прописные буквы: I, V, X, L, C, M, D латинского алфавита и спецсимволы "-" (дефис), " " (пробел), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая)	11050 (контроль является блокирующим)
23.	Бизнес поля запроса	Фамилия	Поле не содержит латинских букв, кроме I, V, X, L, C, M, D (только заглавные), при этом допустимые латинские буквы могут быть только в качестве последних символов (допустимо использование нескольких латинских букв подряд)	Несоответствие формату. Поле не должно содержать латинских букв, кроме I, V, X, L, C, M, D (только заглавные), при этом допустимые латинские буквы могут быть только в качестве последних символов (допустимо использование нескольких латинских букв подряд)	10010 (контроль является блокирующим)
24.	Бизнес поля запроса	Отчество	Поле Отчество не должно содержать значений «null», «Нет», «Отсутствует», «Тест», «Неверное значение в словаре» или «Без отчества»	Поле Отчество содержит недопустимые значения: «null», «Нет», «Отсутствует», «Тест», «Неверное значение в словаре» или «Без отчества»	11219 (контроль является блокирующим)
25.	Бизнес поля запроса	Отчество	Поле не содержит символы "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в качестве первого/последнего символа	Несоответствие формату. Поле не должно содержать символы "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в качестве первого/последнего символа	10005 (контроль является блокирующим)
26.	Бизнес поля запроса	Отчество	Поле не содержит подряд двух и более одинаковых символов "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в середине	Несоответствие формату. Поле не должно содержать подряд двух и более одинаковых символов "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в середине	10006 (контроль является блокирующим)
27.	Бизнес поля запроса	Отчество	Поле не содержит подряд идущих символов "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в тексте	Несоответствие формату. Поле не должно содержать подряд идущих символов "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в тексте	10007 (контроль является блокирующим)
28.	Бизнес поля запроса	Отчество	Поле не содержит символов "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в качестве единственного символа и не пустое	Несоответствие формату. Поле не должно содержать символов "-" (дефис), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая) в качестве единственного символа и не пустое	10008 (контроль является блокирующим)

№ п/п	Местоположение	Код поля (источник)	Проверка	Результат проверки	Код ошибки
29.	Бизнес поля запроса	Отчество	Поле должно содержать только допустимые символы: прописные и строчные буквы (включая букву ё, Ё) русского алфавита, прописные буквы: I, V, X, L, C, M, D латинского алфавита и спецсимволы "-" (дефис), " " (пробел), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая)	Недопустимые значения атрибута. Поле должно содержать только допустимые символы: прописные и строчные буквы (включая букву ё, Ё) русского алфавита, прописные буквы: I, V, X, L, C, M, D латинского алфавита и спецсимволы "-" (дефис), " " (пробел), "'" (апостроф), "." (точка), "," (запятая).	11050 (контроль является блокирующим)
30.	Бизнес поля запроса	Отчество	Поле не содержит латинских букв, кроме I, V, X, L, C, M, D (только заглавные), при этом допустимые латинские буквы могут быть только в качестве последних символов (допустимо использование нескольких латинских букв подряд)	Несоответствие формату. Поле не должно содержать латинских букв, кроме I, V, X, L, C, M, D (только заглавные), при этом допустимые латинские буквы могут быть только в качестве последних символов (допустимо использование нескольких латинских букв подряд)	10010 (контроль является блокирующим)
31.	Бизнес поля запроса	ДатаРожд	Полная календарная дата рождения меньше или равна текущей дате, возраст не может быть больше 130 лет	Полная календарная дата рождения должна быть меньше или равна текущей дате и возраст не может быть больше 130 лет	10017 (контроль является блокирующим)
32.	Бизнес поля запроса	МесГодРожд	Месяц и год рождения должны быть меньше или равны текущей дате и возраст не может быть больше 130 лет, где за день рождения берется первый день месяца.	Месяц и год рождения должны быть меньше или равны текущей дате и возраст не может быть больше 130 лет, где за день рождения берется первый день месяца.	10570 (контроль является блокирующим)
33.	Бизнес поля запроса	ГодРожд	Год рождения должен быть меньше или равен текущей дате и возраст не может быть больше 130 лет, где за день и месяц рождения берется первый день месяца и первый месяц года.	Год рождения должен быть меньше или равен текущей дате и возраст не может быть больше 130 лет, где за день и месяц рождения берется первый день месяца и первый месяц года.	10128 (контроль является блокирующим)
34.	Бизнес поля запроса	Документ	Документ обязательно должен содержать фамилию или имя	Отсутствуют необходимые сведения о ФИО. Документ обязательно должен содержать фамилию или имя	10876 (контроль является блокирующим)
35.	Бизнес поля запроса	Документ	Документ обязательно должен содержать фамилию и имя или фамилию и отчество или отчество и имя	Отсутствуют необходимые сведения о ФИО. Документ обязательно должен содержать фамилию и имя или фамилию и отчество или отчество и имя	10406 (контроль является уведомительным)
ФЛК элемента УдЛичнЗагран (Сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации)					
36.	Бизнес поля запроса	Статус	Если статус 3-недействительный, то атрибут "Причина признания загранпаспорта недействительным" обязателен	Отсутствует обязательный атрибут для недействительного загранпаспорта. Если статус загранпаспорта 3-недействительный, то атрибут "Причина признания загранпаспорта недействительным" обязателен	11036 (контроль является блокирующим)

№ п/п	Местоположение	Код поля (источник)	Проверка	Результат проверки	Код ошибки
37.	Бизнес поля запроса	Статус	Если статус загранпаспорта 3-недействителен, то атрибут "Дата признания загранпаспорта недействительным" обязателен	Отсутствует обязательный атрибут для недействительного загранпаспорта. Если статус загранпаспорта 3-недействителен, то атрибут "Дата признания загранпаспорта недействительным" обязателен	11038 (контроль является блокирующим)
38.	Бизнес поля запроса	КодВидЗагран	Серия и номер документа, переданные в составе сведений УдЛичнЗагранОснов (Сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации) и серия номер переданные в составе УдЛичнЗагран должны отличаться	Некорректно переданы сведения о загранпаспорте. Документ основание и загранпаспорт совпадают по серии, номеру	11041 (контроль является блокирующим)
39.	Бизнес поля запроса	СерДок	Если серия загранпаспорта не равна 71, 72, 73, 75, 76, 79, то срок действия не более 5 лет	Некорректно указан срок действия загранпаспорта. Если серия загранпаспорта не равна значениям 71, 72, 73, 75, 76, 79, то срок действия не может превышать 5 лет	11034 (контроль является блокирующим)
40.	Бизнес поля запроса	СерДок	Если Код вида документа = 22, то серия документа должна состоять из 2 цифр.	Некорректно переданы сведения серии загранпаспорта. Для документа, удостоверяющего личность, у которого код вида = 22 (Загранпаспорт гражданина Российской Федерации) серия должна состоять из 2 цифр.	11270 (контроль является блокирующим)
41.	Бизнес поля запроса	НомДок	Если Код вида документа = 22, то номер документа должен состоять из 7 цифр	Некорректно переданы сведения номере загранпаспорта. Если Код вида документа = 22, то номер документа 7 цифр	11271 (контроль является блокирующим)
42.	Бизнес поля запроса	ДатаДок	Дата выдачи не может быть меньше даты рождения	Несоответствие формату. Дата выдачи ДУЛ, не может быть меньше даты рождения.	10365 (контроль является блокирующим)
43.	Бизнес поля запроса	ДатаДок	Разница между датой выдачи и датой окончания загранпаспорта должна быть равна 5 или 10 годам	Некорректный срок действия загранпаспорта. Разница между датой выдачи и датой окончания загранпаспорта должна быть равна 5 или 10 годам	10825 (контроль является уведомительным)
44.	Бизнес поля запроса	ДатаДок	Разница между датой выдачи и датой окончания загранпаспорта не может быть больше 10 лет	Некорректный срок действия загранпаспорта. Разница между датой выдачи и датой окончания загранпаспорта не может составлять более 10 лет	11033 (контроль является блокирующим)
45.	Бизнес поля запроса	ДатаДок	Дата должна быть меньше (раньше) или равна текущей дате	Дата выдачи ДУЛ должна быть меньше(раньше) или равна текущей дате	11325 (контроль является блокирующим)

№ п/п	Местоположение	Код поля (источник)	Проверка	Результат проверки	Код ошибки
46.	Бизнес поля запроса	ДатаИстечСрок	Дата должна быть больше (позже) Даты выдачи ДУЛ	Дата истечения срока действия должна быть больше (позже) Даты выдачи ДУЛ	10500 (контроль является блокирующим)
47.	Бизнес поля запроса	ДатаНед	Дата должна быть меньше(раньше) или равна текущей дате	Дата признания недействительным ДУЛ должна быть меньше(раньше) или равна текущей дате	10036 (контроль является блокирующим)
48.	Бизнес поля запроса	ДатаНед	Если значение заполнено, то дата должна быть больше ДатаДок (Дата выдачи)	Некорректно передана дата признания загранпаспорта недействительным. Дата признания загранпаспорта недействительным должна быть больше дата выдачи	11324 (контроль является блокирующим)
49.	Бизнес поля запроса	НаимПричНед	Если атрибут ПричЗагранНед (Причина признания загранпаспорта недействительным) принимает значение равное 8 (иные причины), то атрибут НаимПричНед (Наименование причины признания загранпаспорта недействительным) обязателен к заполнению	Отсутствует обязательный атрибут для недействительного загранпаспорта. Если атрибут ПричЗагранНед (Причина признания загранпаспорта недействительным) принимает значение равное 8 (иные причины), то атрибут НаимПричНед (Наименование причины признания загранпаспорта недействительным) обязателен к заполнению	11042 (контроль является блокирующим)
50.	Бизнес поля запроса	ДатаИзъят	Дата должна быть меньше(раньше) или равна текущей дате	Дата изъятия загранпаспорта должна быть меньше(раньше) или равна текущей дате	10036 (контроль является блокирующим)
51.	Бизнес поля запроса	ДатаИзъят	Если значение заполнено, то дата должна быть больше ДатаДок (Дата выдачи)	Некорректно передана дата изъятия загранпаспорта. Дата изъятия загранпаспорта должна быть больше дата выдачи	11324 (контроль является блокирующим)
52.	Бизнес поля запроса	ДатаИзъят	Если значение заполнено, то причина изъятия загранпаспорта обязательна к заполнению	Отсутствует причина изъятия загранпаспорта. Если заполнена дата изъятия, то причина изъятия загранпаспорта обязательна к заполнению	11327 (контроль является блокирующим)
53.	Бизнес поля запроса	КодВывДок	Значение кода органа(подразделения), выдавшего ДУЛ, должно быть по шаблону 999-999	Несоответствие формату. Значение кода органа(подразделения), выдавшего ДУЛ, должно соответствовать шаблону 999-999	11329 (контроль является уведомительный)
ФЛК элемента УдЛичнФЛОснов (Сведения о документе основания, удостоверяющем личность физического лица)					
54.	Бизнес поля запроса	СерДок	Если серия загранпаспорта не равна 71, 72, 73, 75, 76, 79, то срок действия не более 5 лет	Некорректно указан срок действия загранпаспорта. Если серия загранпаспорта не равна значениям 71, 72, 73, 75, 76, 79, то срок действия не может превышать 5 лет	11034 (контроль является блокирующим)

№ п/п	Местоположение	Код поля (источник)	Проверка	Результат проверки	Код ошибки
55.	Бизнес поля запроса	СерДок	Если Код вида документа = 22, то серия документа должна состоять из 2 цифр.	Некорректно переданы сведения серии загранпаспорта. Для документа, удостоверяющего личность, у которого код вида = 22 (Загранпаспорт гражданина Российской Федерации) серия должна состоять из 2 цифр.	11270 (контроль является блокирующим)
56.	Бизнес поля запроса	НомДок	Если Код вида документа = 22, то номер документа должен состоять из 7 цифр	Некорректно переданы сведения номере загранпаспорта. Если Код вида документа = 22, то номер документа 7 цифр	11271 (контроль является блокирующим)
57.	Бизнес поля запроса	ДатаДок	Дата выдачи не может быть меньше даты рождения	Несоответствие формату. Дата выдачи ДУЛ не может быть меньше даты рождения	10365 (контроль является блокирующим)
58.	Бизнес поля запроса	ДатаДок	Разница между датой выдачи и датой окончания загранпаспорта должна быть равна 5 или 10 годам	Некорректный срок действия загранпаспорта. Разница между датой выдачи и датой окончания загранпаспорта должна быть равна 5 или 10 годам	10825 (контроль является уведомительным)
59.	Бизнес поля запроса	ДатаДок	Разница между датой выдачи и датой окончания загранпаспорта не может быть больше 10 лет	Некорректный срок действия загранпаспорта. Разница между датой выдачи и датой окончания загранпаспорта не может составлять более 10 лет	11033 (контроль является блокирующим)
60.	Бизнес поля запроса	ДатаДок	Дата должна быть меньше (раньше) или равна текущей дате	Дата выдачи ДУЛ должна быть меньше(раньше) или равна текущей дате	11325 (контроль является блокирующим)
61.	Бизнес поля запроса	ДатаДок	Дата должна быть меньше или равна дате выдачи Загранпаспорта (УдЛичнЗагран.ДатаДок)	Дата выдачи документа основания должна быть меньше или равна дате выдачи загранпаспорта	11381 (контроль является блокирующим)
62.	Бизнес поля запроса	ДатаИстечСрок	Дата должна быть больше (позже) Даты выдачи ДУЛ	Дата истечения срока действия должна быть больше (позже) Даты выдачи ДУЛ	10500 (контроль является блокирующим)
63.	Бизнес поля запроса	КодВидДок	Значение кода органа(подразделения), выдавшего ДУЛ, должно быть по шаблону 999-999	Несоответствие формату. Значение кода органа(подразделения), выдавшего ДУЛ, должно соответствовать шаблону 999-999	11329 (контроль является уведомительный)
ФЛК элемента УдЛичнФЛОснoв (Сведения о документе основания, удостоверяющем личность физического лица)					
64.	Бизнес поля запроса	КодВидДок	ДУЛ должен иметь код вида ДУЛ = 01, 03, 10, 21, 23, 91	Для документа, на основании которого выдан загранпаспорт гражданина Российской Федерации, ожидается код вида ДУЛ = 01 (Паспорт гражданина СССР), 03 (Свидетельство о рождении), 10 (Паспорт иностранного гражданина), 21 (Паспорт гражданина Российской Федерации) или 23 (Иностранное свидетельство о рождении), 91 (Иной документ)	11396 (контроль является блокирующим)

№ п/п	Местоположение	Код поля (источник)	Проверка	Результат проверки	Код ошибки
65.	Бизнес поля запроса	КодВидДок	Если Код вида документа = 21, то серия и номер состоит из 10 цифр	Для документа, удостоверяющего личность, у которого код вида = 21 (Паспорт гражданина Российской Федерации) серия и номер должны состоять из 10 цифр	10718 (контроль является блокирующим)
66.	Бизнес поля запроса	КодВидДок	Если Код вида документа 10, 23, то серии и номера не менее 6 символов	Некорректно переданы сведения о серии и номере ДУЛ. Если Код вида документа 10, 23 то серии и номера не менее 6 символов	11295 (контроль является блокирующим)
67.	Бизнес поля запроса	СерДок	Если Код вида документа 10, 23, 91 то значение атрибута не должно содержать более двух подряд любых из символов '~', '!', '@', '#', '\$', '%', '^', '&', '*', '(', ')', '"', '№', ';', ':', '?', ',', '-', '/',	Некорректно переданы сведения о серии и номере ДУЛ. Если Код вида документа 10, 23, 91 то значение атрибута не должно содержать более двух подряд любых из символов '~', '!', '@', '#', '\$', '%', '^', '&', '*', '(', ')', '"', '№', ';', ':', '?', ',', '-', '/',	11284 (контроль является блокирующим)
68.	Бизнес поля запроса	СерДок	Если Код вида документа 10, 23, 91 то значение атрибута не должно содержать значений «null», «Нет», «Отсутствует», «Тест», «Неверное значение в словаре» или состоять только из пробелов	Некорректно переданы сведения о серии и номере ДУЛ. Если Код вида документа 10, 23, 91, то значение атрибута не должно содержать значений «null», «Нет», «Отсутствует», «Тест», «Неверное значение в словаре» или состоять только из пробелов	11294 (контроль является блокирующим)
69.	Бизнес поля запроса	СерДок	Серия ДУЛ обязательна, если Код вида документа = 03 (свидетельство о рождении) или 21 (Паспорт гражданина Российской Федерации) или 01 (Паспорт гражданина СССР)	Отсутствует обязательное значение серии ДУЛ. Элемент обязателен, если Код вида документа, удостоверяющего личность = 03 (свидетельство о рождении) или 21 (Паспорт гражданина Российской Федерации) или 01 (Паспорт гражданина СССР)	10883 (контроль является блокирующим)
70.	Бизнес поля запроса	СерДок	Если Код вида документа = 21, то первая и вторая цифра атрибута СерДок (Серия документа, удостоверяющего личность) должны принимать значения в соответствии со справочником «Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления» (ОКАТО)	Для документа, удостоверяющего личность, у которого код вида = 21 (Паспорт гражданина Российской Федерации) первая и вторая цифра атрибута СерДок (Серия документа, удостоверяющего личность) должны принимать значения в соответствии со справочником «Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления» (ОКАТО)	11269 (контроль является блокирующим)

№ п/п	Местоположение	Код поля (источник)	Проверка	Результат проверки	Код ошибки
71.	Бизнес поля запроса	СерДок	Если Код вида документа = 03, а ДатаДок (дата выдачи документа, удостоверяющего личность) не равна 2013г., то серия должна соответствовать шаблону R-ББ, где: • R - принимает значения I, V, X, C, M, L (минимальное количество символов 1, максимальное количество символов неограниченно); • Б - любая русская буква	Некорректно переданы сведения о серии свидетельства о рождении. Если Код вида документа = 03, а ДатаДок (дата выдачи документа, удостоверяющего личность) не равна 2013г., то серия должна соответствовать шаблону R-ББ, где: • R - принимает значения I, V, X, C, M, L (минимальное количество символов 1, максимальное количество символов неограниченно); • Б - любая русская буква	11274 (контроль является блокирующим)
72.	Бизнес поля запроса	СерДок	Если Код вида документа = 03, а ДатаДок (дата выдачи документа, удостоверяющего личность) равна 2013г., то серия должна соответствовать шаблону R-ББ, где: • R - принимает значения I, V, X, C, M, L (минимальное количество символов 1, максимальное количество символов неограниченно) или принимает значение в виде десятичных чисел; • Б - любая русская буква	Некорректно переданы сведения о серии свидетельства о рождении. Если Код вида документа = 03, а ДатаДок (дата выдачи документа, удостоверяющего личность) равна 2013г., то серия должна соответствовать шаблону R-ББ, где: • R - принимает значения I, V, X, C, M, L (минимальное количество символов 1, максимальное количество символов неограниченно) или принимает значение в виде десятичных чисел; • Б - любая русская буква	11275 (контроль является блокирующим)
73.	Бизнес поля запроса	СерДок	Если Код вида документа = 01 (паспорт гражданина СССР), то серия должна соответствовать шаблону R-ББ, где: • R - принимает значения I, V, X (минимальное количество символов 1, максимальное количество символов неограниченно); • Б - любая русская буква;	Некорректно переданы сведения о серии Паспорта гражданина СССР. Если Код вида документа = 01, то серия должна соответствовать шаблону R-ББ, где: • R - принимает значения I, V, X (минимальное количество символов 1, максимальное количество символов неограниченно); • Б - любая русская буква	11278 (контроль является блокирующим)
74.	Бизнес поля запроса	НомДок	Если Код вида документа = 03, то номер документа 6 цифр	Некорректно переданы сведения о номере свидетельства о рождении. Если Код вида документа = 03, то номер документа 6 цифр.	11276 (контроль является блокирующим)
75.	Бизнес поля запроса	НомДок	Если Код вида документа = 01, то номер документа 6 цифр	Некорректно переданы сведения о номере Паспорта гражданина СССР. Если Код вида документа = 01, то номер документа 6 цифр	11279 (контроль является блокирующим)

№ п/п	Местоположение	Код поля (источник)	Проверка	Результат проверки	Код ошибки
76.	Бизнес поля запроса	НомДок	Если Код вида документа 10, 23, 91 то значение атрибута не должно содержать более двух подряд любых из символов '~', '!', '@', '#', '\$', '%', '^', '&', '*', '(', ')', '""', '№', ';;', ';;', '?', ';;', '-'; '/'	Некорректно переданы сведения о серии и номере ДУЛ. Если Код вида документа 10, 23, 91 то значение атрибута не должно содержать более двух подряд любых из символов '~', '!', '@', '#', '\$', '%', '^', '&', '*', '(', ')', '""', '№', ';;', ';;', '?', ';;', '-'; '/'	11284 (контроль является блокирующим)
77.	Бизнес поля запроса	НомДок	Если Код вида документа 10, 23, 91 то значение атрибута не должно содержать значений «null», «Нет», «Отсутствует», «Тест», «Неверное значение в словаре» или состоять только из пробелов	Некорректно переданы сведения о серии и номере ДУЛ. Если Код вида документа 10, 23, 91, то значение атрибута не должно содержать значений «null», «Нет», «Отсутствует», «Тест», «Неверное значение в словаре» или состоять только из пробелов	11294 (контроль является блокирующим)
78.	Бизнес поля запроса	ДатаДок	Дата выдачи не может быть меньше даты рождения	Несоответствие формату. Дата выдачи ДУЛ не может быть меньше даты рождения.	10365 (контроль является блокирующим)
79.	Бизнес поля запроса	ДатаДок	Дата должна быть меньше(раньше) или равна текущей дате	Дата выдачи ДУЛ должна быть меньше(раньше) или равна текущей дате	10036 (контроль является блокирующим)
80.	Бизнес поля запроса	ДатаДок	Если Код вида документа = 21, то разница между Датой выдачи документа, удостоверяющего личность и датой рождения не должна быть меньше 14 лет	Для документа, удостоверяющего личность, у которого код вида = 21 (Паспорт гражданина Российской Федерации) разница между Датой выдачи документа, удостоверяющего личность и датой рождения не должна быть меньше 14 лет	10563 (контроль является блокирующим)
81.	Бизнес поля запроса	ДатаДок	Если Код вида документа = 21, то Дата выдачи документа больше или равна 01.10.1997	Для документа, удостоверяющего личность, у которого код вида = 21(Паспорт гражданина Российской Федерации) дата выдачи документа должна быть больше или равна 01.10.1997	10140 (контроль является блокирующим)
82.	Бизнес поля запроса	ДатаДок	Дата должна быть меньше или равна дате выдачи Загранпаспорта (УдЛичнЗагран.ДатаДок)	Дата выдачи документа основания должна быть меньше или равна дате выдачи загранпаспорта	11381 (контроль является блокирующим)
83.	Бизнес поля запроса	КодВыдДок	Для кода вида документа = 21 (Паспорт гражданина Российской Федерации), значение кода органа(подразделения), выдавшего ДУЛ должно быть по шаблону 999-999	Несоответствие формату. Для кода вида документа = 21 (Паспорт гражданина Российской Федерации), значение кода органа(подразделения), выдавшего ДУЛ должно соответствовать шаблону 999-999	10568 (контроль является уведомительный)

11. Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверках указано в таблице 15 настоящего формата.

Таблица 15. Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверках

№	Код поля	Значение поля	Причина
1.	RequestRejected/ RejectionReasonCode	UNKNOWN_REQUEST _DESCRIPTION	ФЛК запроса (по xsd-схеме запроса) не пройден.

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

12. Состав используемой справочной информации указан в таблице 16 настоящего формата.

Таблица 16. Состав справочной информации

№ п/п	Полное наименование справочника	Краткое наименование справочника	Источник получения справочника	Идентификатор справочника в тестовой ЕС НСИ	Идентификатор справочника в продуктивной ЕС НСИ
1	Виды документов, удостоверяющих личность налогоплательщиков	СПДУЛ	ЕС НСИ		01-549

13. Описание ошибок перекрестного форматно-логического контроля указано в таблице 17 настоящего формата.

Таблица 17. Справочник кодов ошибок перекрестного форматно-логического контроля (ПФЛК)

Код ошибки	Текст ошибки
22083 Блокирующий	<p>Не удалось обновить найденную запись ФЛ сведения о действующем загранпаспорте, поскольку в ЕРН по найденному загранпаспорту имеются сведения о признании недействительным. Для внесения изменений необходимо наличие признака корректировки.</p> <p>Загружаемые данные. Статус: \$Статус Код вида ДУЛ: \$КодВидДУЛ Серия и номер ДУЛ: \$СерНомДУЛ Дата выдачи ДУЛ: \$ДатаВыдДУЛ ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУ Реестровый номер: \$РеестрНом</p> <p>Данные записи ФЛ в ЕРН: Идентификатор найденного ФЛ: \$ИДЕРН Статус: \$СтатусЕРН Код вида ДУЛ: \$КодВидДУЛЕРН Серия и номер ДУЛ: \$СерНомДУЛЕРН Дата выдачи ДУЛ: \$ДатаВыдДУЛЕРН ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУЕРН Реестровый номер: \$РеестрНомЕРН</p>

Код ошибки	Текст ошибки
<p>22084 Блокирующий</p>	<p>Не удалось обновить запись ФЛ: в ЕРН загружены более актуальные сведения</p> <p>Загружаемые данные: Дата формирования сведений: \$ДатаСвед</p> <p>Данные записи ФЛ в ЕРН (сведения поступили от МВД в файле с ИдДок: \$ИдДокЕРН): Идентификатор найденного ФЛ: \$ИДЕРН Дата сведений: \$ДатаСведЕРН</p>
<p>22085 Блокирующий</p>	<p>Не удалось обновить запись ФЛ сведениями о действующем загранпаспорте, поскольку в ЕРН уже имеется загранпаспорт с совпадающей серией и номером в статусе действует. Для внесения изменений необходимо наличие признака корректировки.</p> <p>Загружаемые данные. Статус: \$Статус Код вида ДУЛ: \$КодВидДУЛ Серия и номер ДУЛ: \$СерНомДУЛ Дата выдачи ДУЛ: \$ДатаВыдДУЛ Дата изъятия ДУЛ: \$ДатаИзъятДУЛ ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУ Реестровый номер: \$РеестрНом</p> <p>Данные записи ФЛ в ЕРН: Идентификатор найденного ФЛ: \$ИДЕРН Статус: \$СтатусЕРН Код вида ДУЛ: \$КодВидДУЛЕРН Серия и номер ДУЛ: \$СерНомДУЛЕРН Дата выдачи ДУЛ: \$ДатаВыдДУЛЕРН Дата признани ДУЛ недействительным: \$ДатаНедейстДУЛЕРН ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУЕРН Реестровый номер: \$РеестрНомЕРН</p>
<p>22086 Блокирующий</p>	<p>Не удалось обновить запись ФЛ сведениями о действующем загранпаспорте, поскольку в ЕРН уже имеется загранпаспорт с совпадающей серией и номером в статусе действует. Для внесения изменений необходимо наличие признака корректировки.</p> <p>Загружаемые данные. Статус: \$Статус Код вида ДУЛ: \$КодВидДУЛ Серия и номер ДУЛ: \$СерНомДУЛ Дата выдачи ДУЛ: \$ДатаВыдДУЛ ФИО: \$Фамилия \$Имя \$Отчество Пол: \$Пол Дата рождения: \$ДатаРожд ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУ Реестровый номер: \$РеестрНом</p> <p>Данные записи ФЛ в ЕРН: Идентификатор найденного ФЛ: \$ИДЕРН Статус: \$СтатусЕРН Код вида ДУЛ: \$КодВидДУЛЕРН Серия и номер ДУЛ: \$СерНомДУЛЕРН Дата выдачи ДУЛ: \$ДатаВыдДУЛЕРН ФИО: \$ФамилияЕРН \$ИмяЕРН \$ОтчествоЕРН Пол: \$ПолЕРН Дата рождения: \$ДатаРождЕРН ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУЕРН Реестровый номер: \$РеестрНомЕРН</p>

Код ошибки	Текст ошибки
<p>22087 Блокирующий</p>	<p>Не удалось обновить запись ФЛ: в ЕРН загружены более актуальные сведения</p> <p>Загружаемые данные: Дата формирования сведений: \$ДатаСвед</p> <p>Данные записи ФЛ в ЕРН (сведения поступили от МВД в файле с ИдДок: \$ИдДокЕРН): Идентификатор найденного ФЛ: \$ИДЕРН Дата сведений: \$ДатаСведЕРН</p>
<p>22088 Блокирующий</p>	<p>Не удалось обновить запись ФЛ сведениями о недействительном загранпаспорте, поскольку в ЕРН уже имеется загранпаспорт с совпадающей серией и номером в статусе недействителен. Для внесения изменений необходимо наличие признака корректировки.</p> <p>Загружаемые данные. Статус: \$Статус Код вида ДУЛ: \$КодВидДУЛ Серия и номер ДУЛ: \$СерНомДУЛ Дата выдачи ДУЛ: \$ДатаВыдДУЛ ФИО: \$Фамилия \$Имя \$Отчество Пол: \$Пол Дата рождения: \$ДатаРожд ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУ Реестровый номер: \$РеестрНом</p> <p>Данные записи ФЛ в ЕРН: Идентификатор найденного ФЛ: \$ИДЕРН Статус: \$СтатусЕРН Код вида ДУЛ: \$КодВидДУЛЕРН Серия и номер ДУЛ: \$СерНомДУЛЕРН Дата выдачи ДУЛ: \$ДатаВыдДУЛЕРН ФИО: \$ФамилияЕРН \$ИмяЕРН \$ОтчествоЕРН Пол: \$ПолЕРН Дата рождения: \$ДатаРождЕРН ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУЕРН Реестровый номер: \$РеестрНомЕРН</p>
<p>22089 Блокирующий</p>	<p>Не удалось обновить запись ФЛ: в ЕРН загружены более актуальные сведения</p> <p>Загружаемые данные: Дата формирования сведений: \$ДатаСвед</p> <p>Данные записи ФЛ в ЕРН (сведения поступили от МВД в файле с ИдДок: \$ИдДокЕРН): Идентификатор найденного ФЛ: \$ИДЕРН Дата сведений: \$ДатаСведЕРН</p>

Код ошибки	Текст ошибки
<p>22090 Блокирующий</p>	<p>Не удалось обновить запись ФЛ сведениями о недействительном загранпаспорте, поскольку в ЕРН уже имеется загранпаспорт с совпадающей серией и номером в статусе недействителен. Для внесения изменений необходимо наличие признака корректировки. Загружаемые данные. Статус: \$Статус Код вида ДУЛ: \$КодВидДУЛ Серия и номер ДУЛ: \$СерНомДУЛ Дата выдачи ДУЛ: \$ДатаВыдДУЛ ФИО: \$Фамилия \$Имя \$Отчество Пол: \$Пол Дата рождения: \$ДатаРожд ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУ Реестровый номер: \$РеестрНом</p> <p>Данные записи ФЛ в ЕРН: Идентификатор найденного ФЛ: \$ИДЕРН Статус: \$СтатусЕРН Код вида ДУЛ: \$КодВидДУЛЕРН Серия и номер ДУЛ: \$СерНомДУЛЕРН Дата выдачи ДУЛ: \$ДатаВыдДУЛЕРН ФИО: \$ФамилияЕРН \$ИмяЕРН \$ОтчествоЕРН Пол: \$ПолЕРН Дата рождения: \$ДатаРождЕРН ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУЕРН Реестровый номер: \$РеестрНомЕРН</p>
<p>22091 Блокирующий</p>	<p>Не удалось обновить запись ФЛ: в ЕРН загружены более актуальные сведения</p> <p>Загружаемые данные: Дата формирования сведений: \$ДатаСвед</p> <p>Данные записи ФЛ в ЕРН (сведения поступили от МВД в файле с ИдДок: \$ИдДокЕРН): Идентификатор найденного ФЛ: \$ИДЕРН Дата сведений: \$ДатаСведЕРН</p>
<p>22092 Блокирующий</p>	<p>Не удалось обновить запись ФЛ: У ФЛ уже имеется действующий загранпаспорт (или 2 биометрических), который имеет пересечение по периоду действия с загружаемой записью.</p> <p>Загружаемые данные загранпаспорта: Код вида ДУЛ: \$КодВидДУЛ Серия и номер ДУЛ: \$СерНомДУЛ Дата выдачи ДУЛ: \$ДатаВыдДУЛ Дата окончания срока действия: \$ДатаИстечСрок ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУ \$МассивФЛ[Данные загранпаспорта ФЛ в ЕРН \$N: Идентификатор найденного ФЛ: \$ИДЕРНМ Код вида ДУЛ: \$КодВидДУЛЕРНМ Серия и номер ДУЛ: \$СерНомДУЛЕРНМ Дата выдачи ДУЛ: \$ДатаВыдДУЛЕРНМ Дата окончания срока действия: \$ДатаИстечСрокЕРНМ ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУЕРНМ \$МассивФЛ]</p>

Код ошибки	Текст ошибки
<p>22093 Блокирующий</p>	<p>Не удалось идентифицировать ФЛ: в ЕРН присутствует конфликтующая запись ФЛ с подтвержденным ДУЛ Загружаемые данные: ФИО: \$Фамилия \$Имя \$Отчество Пол: \$Пол Дата рождения: \$ДатаРожд Код вида ДУЛ: \$КодВидДУЛ Серия и номер ДУЛ: \$СерНомДУЛ Дата выдачи ДУЛ: \$ДатаВыдДУЛ \$МассивФЛ] Данные записи ФЛ в ЕРН \$N: Идентификатор найденного ФЛ: \$ИДЕРНМ ФИО: \$ФамилияЕРНМ \$ИмяЕРНМ \$ОтчествоЕРНМ Пол: \$ПолЕРНМ Дата рождения: \$ДатаРождЕРНМ Код вида ДУЛ: \$КодВидДУЛЕРНМ Серия и номер ДУЛ: \$СерНомДУЛЕРНМ Дата выдачи ДУЛ: \$ДатаВыдДУЛЕРНМ \$МассивФЛ]</p>
<p>22094 Уведомительный</p>	<p>Базовые сведения загружаемого ФЛ не соответствуют базовым сведениям ФЛ, найденного в ЕРН по ИдГИСМУ ФЛ Загружаемые данные: ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУ ФИО: \$Фамилия \$Имя \$Отчество Пол: \$Пол Дата рождения: \$ДатаРожд Код страны рождения: \$КодСтранРожд Данные записи ФЛ в ЕРН \$N: Идентификатор найденного ФЛ: \$ИДЕРН ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУЕРН ФИО: \$ФамилияЕРН \$ИмяЕРН \$ОтчествоЕРН Пол: \$ПолЕРН Дата рождения: \$ДатаРождЕРН Код страны рождения: \$КодСтранРождЕРН</p>
<p>22095 Уведомительный</p>	<p>Не удалось однозначно идентифицировать ФЛ: в ЕРН найдено более 1 записи ФЛ с совпадающим ИдГИСМУ, но есть сведения, не совпадающие по ФИО, дате рождения, полу и коду страны рождения Загружаемые данные: ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУ ФИО: \$Фамилия \$Имя \$Отчество Пол: \$Пол Дата рождения: \$ДатаРожд Код страны рождения: \$КодСтранРожд \$МассивФЛ] Данные записи ФЛ в ЕРН \$N: Идентификатор найденного ФЛ: \$ИДЕРНМ ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУЕРНМ ФИО: \$ФамилияЕРНМ \$ИмяЕРНМ \$ОтчествоЕРНМ Пол: \$ПолЕРНМ Дата рождения: \$ДатаРождЕРНМ Код страны рождения: \$КодСтранРождЕРНМ \$МассивФЛ]</p>

Код ошибки	Текст ошибки
<p>22096 Блокирующий</p>	<p>Не удалось внести исправления и обновить запись ФЛ: У ФЛ уже имеется действующий загранпаспорт (или 2 биометрических), который имеет пересечение по периоду действия с загружаемой записью. Загружаемые данные загранпаспорта: Код вида ДУЛ: \$КодВидДУЛ Серия и номер ДУЛ: \$СерНомДУЛ Дата выдачи ДУЛ: \$ДатаВыдДУЛ Дата окончания срока действия: \$ДатаИстечСрок ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУ \$МассивФЛ] Данные загранпаспорта ФЛ в ЕРН \$N: Идентификатор найденного ФЛ: \$ИДЕРНМ Код вида ДУЛ: \$КодВидДУЛЕРНМ Серия и номер ДУЛ: \$СерНомДУЛЕРНМ Дата выдачи ДУЛ: \$ДатаВыдДУЛЕРНМ Дата окончания срока действия: \$ДатаИстечСрокЕРНМ ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУЕРНМ \$МассивФЛ]</p>
<p>22097 Блокирующий</p>	<p>По данному реестровому номеру уже существует Загранпаспорт. Для внесения изменений необходимо указать Признак корректировки Загружаемые данные: РеестрНом: \$РеестрНом ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУ ФИО: \$Фамилия \$Имя \$Отчество Код вида ДУЛ: \$КодВидДУЛ Серия и номер ДУЛ: \$СерНомДУЛ Дата выдачи ДУЛ: \$ДатаВыдДУЛ \$МассивФЛ] Данные загранпаспорта ФЛ в ЕРН \$N: Идентификатор найденного ФЛ: \$ИДЕРНМ ФИО: \$ФамилияЕРНМ \$ИмяЕРНМ \$ОтчествоЕРНМ Код вида ДУЛ: \$КодВидДУЛЕРНМ Серия и номер ДУЛ: \$СерНомДУЛЕРНМ Дата выдачи ДУЛ: \$ДатаВыдДУЛЕРНМ ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУЕРНМ РеестрНом: \$РеестрНомЕРНМ \$МассивФЛ]</p>
<p>22098 Блокирующий</p>	<p>Не удалось обновить запись ФЛ: в ЕРН загружены более актуальные сведения Загружаемые данные: Идентификатор файла: \$ИдСвед Идентификатор документа: \$ИдДок Дата формирования сведений: \$ДатаСвед Данные записи ФЛ в ЕРН (сведения поступили от МВД в файле с ИдСвед: \$ИдСведЕРН, документ ИдДок: \$ИдДокЕРН): Дата сведений: \$ДатаСведЕРН</p>

Код ошибки	Текст ошибки
22099 Блокирующий	По загружаемому реестровому номеру найдено более 1 ФЛ Загружаемые данные: ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУ ФИО: \$Фамилия \$Имя \$Отчество Пол: \$Пол Дата рождения: \$ДатаРожд РеестрНом: \$РеестрНом \$МассивФЛ] Данные записи ФЛ в ЕРН \$N: Идентификатор найденного ФЛ: \$ИДЕРНМ ИдГИСМУ: \$ИдГИСМУЕРНМ ФИО: \$ФамилияЕРНМ \$ИмяЕРНМ \$ОтчествоЕРНМ Пол: \$ПолЕРНМ Дата рождения: \$ДатаРождЕРНМ РеестрНом: \$РеестрНомЕРНМ \$МассивФЛ]