



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 27815

от 21 марта 2013 г.

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(Минздрав России)

П Р И К А З

24 декабря 2012 г.

Москва

№ 1505 Н

**Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при
остром тонзиллите**

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446) п р и к а з ы в а ю:

Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при остром тонзиллите согласно приложению.

Министр

В.И. Скворцова



КОПИЯ ВЕРНА

28 января 2013г

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 декабря 2012 г. № 1505н

Стандарт специализированной медицинской помощи при остром тонзиллите

Категория возрастная: взрослые, дети
Пол: любой
Фаза: нет
Стадия: нет
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 10

Код по МКБ X*
Нозологические единицы

J03.0 Стрептококковый тонзиллит
J03.8 Острый тонзиллит, вызванный другими уточненными возбудителями
J03.9 Острый тонзиллит неуточненный

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния

| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | | Усредненный показатель частоты предоставления ¹ | Усредненный показатель кратности применения |
|--|---|--|---|
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | | |
| V01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 0,3 | 1 |
| V01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,5 | 1 |
| V01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,5 | 1 |
| V01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 0,1 | 1 |
| V01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,5 | 1 |
| V01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 0,1 | 1 |
| V01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 0,2 | 1 |
| Лабораторные методы исследования | | | |
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 0,3 | 1 |
| A12.06.007 | Серологические исследования на вирусы респираторных инфекций | 0,1 | 1 |
| A12.06.015 | Определение антитрептолизина-О в сыворотке крови | 1 | 1 |
| A26.05.011 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра (Epstein – Barr virus) | 0,3 | 1 |

¹ вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующее медицинское показание

| | | | |
|---|---|--|--|
| A26.08.001 | Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (<i>Corynebacterium diphtheriae</i>) | 1 | 1 |
| A26.08.004 | Микроскопическое исследование мазков с миндалин на гонококк (<i>Neisseria gonorrhoeae</i>) | 0,1 | 1 |
| A26.08.005 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 | 1 |
| A26.08.009 | Микологическое исследование носоглоточных смывов на грибы рода кандида (<i>Candida spp.</i>) | 0,2 | 1 |
| A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 1 | 1 |
| V03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
| V03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
| Инструментальные методы исследования | | | |
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,8 | 1 |

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

| | | | |
|--|--|--|--|
| Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | | | |
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| V01.031.005 | Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,5 | 9 |
| V01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,5 | 9 |

| Лабораторные методы исследования | | | |
|--|--|--|--|
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 0,3 | 1 |
| A12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 0,5 | 1 |
| A26.08.009 | Микологическое исследование носоглоточных смывов на грибы рода кандида (<i>Candida spp.</i>) | 0,1 | 1 |
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 2 |
| B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
| Инструментальные методы исследования | | | |
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A05.10.007 | Мониторирование электрокардиографических данных | 0,2 | 1 |
| Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | | | |
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 0,5 | 5 |

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

| Код | Анагом- терапевтическо- химическая классификация | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предоставления | Едини цы измере ния | ССД*** | СКД**** |
|-------|--|--|--|------------------------------|------------|------------|
| A01AB | Противомикробные препараты и антисептики для местного лечения заболеваний полости рта | | 0,1 | | | |
| A01AD | Другие препараты для местного лечения заболеваний полости рта | Хлоргексидин | 0,1 | мл | 30 | 150 |
| B05XA | Растворы электролитов | Бензидамин | 0,2 | мг | 12 | 120 |
| D06BX | Другие противомикробные препараты | Калия хлорид Натрия хлорид | 0,1 | мл мл | 400 400 | 400 800 |
| H02AB | Глюкокортикоиды | Метронидазол Преднизолон | 0,05 | мг мг | 250 30 | 1750 60 |

| Код | Анатомо-терапевтическая классификация | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
|-------|--|---|---|-------------------|-------------|--------------|
| J01CE | Пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам | Бензилпенициллин | 0,16 | МГ | 1800 | 12600 |
| J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | Амоксициллин+ [Клавулановая кислота] | 0,24 | МГ | 1750 | 12250 |
| J01DB | Цефалоспорины 1-го поколения | Цефазолин | 0,1 | МГ | 3000 | 21000 |
| J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | Цефтриаксон | 0,08 | МГ | 2000 | 14000 |
| J01FA | Макролиды | Азитромицин Кларитромицин | 0,076 | МГ | 500 1000 | 3500 7000 |
| J02AC | Производные триазола | Флуконазол | 0,3 | МГ | 100 | 700 |

| Код | Анатомо-терапевтическая классификация | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
|-------|---|---|---|-------------------|------------|--------------|
| J05AB | Нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | Ацикловир | 0,08 | мг | 1000 | 7000 |
| J05AX | Прочие противовирусные препараты | Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты Инозин Пранобекс | 0,2 | мг мг | 90 3500 | 630 24500 |
| L03AB | Интерфероны | Интерферон альфа | 0,12 | МЕ | 2000000 | 20000000 |
| M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | Диклофенак Кеторолак | 0,5 | мг мг | 100 80 | 1000 800 |
| M01AE | Производные пропионовой кислоты | Ибупрофен | 0,3 | мг | 1400 | 2800 |
| N02BE | Анилиды | Парацетамол | 0,2 | мг | 2000 | 14000 |

| Код | Анатомо-терапевтическая химическая классификация | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
|-------|---|---|---|-------------------|--------|---------|
| R02A | Препараты для лечения заболеваний горла | | 0 | | | |
| | | Грамицидин С+ Оксibuпрокаин+ Цетилипидиния хлорид | | мг | 9 | 63 |
| R02AA | Антисептики | | 0,35 | | | |
| | | Аллантоин+Повидон-Йод | | мл | 10 | 100 |
| | | Амилметакрезол+ Дихлорбензиловый спирт | | мг | 3,6 | 18 |
| | | Гексэтидин | | мл | 10 | 100 |
| R02AB | Антибиотики | | 0,2 | | | |
| | | Фузафунгин | | мг | 0,5 | 3,5 |
| R06AE | Производные пиперазина | | 0,3 | | | |
| | | Цетиризин | | мг | 5 | 25 |
| R06AX | Другие антигистаминные средства системного действия | | 0,2 | | | |
| | | Дезлоратадин | | мг | 2,5 | 25 |
| | | Лоратадин | | мг | 5 | 50 |

4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания

| Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
|--|---|------------|
| Вариант диеты с механическим и химическим щажением | 1 | 10 |

* - Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра

** - международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата

*** - средняя суточная доза

**** - средняя курсовая доза

Примечания:

1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения.

2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21.11. 2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, № 48, ст. 6724; 25.06.2012, № 26, ст. 3442)).