ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

ПРИКАЗ

20.07.2026 № 578

Москва

[Об утверждении форм проверочных] листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и подведомственными ей федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за эксплуатацией помещений, зданий, сооружений, оборудования, а также за деятельностью хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение отдельных работ или оказание отдельных услуг, и хозяйствующих субъектов, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда

Регистрационный № 88394
от 22 сентября 2026 г.

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктами «а» и «г» пункта 4, пунктом 35 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации

от 30.06.2021 № 1100, пунктами 3, 11 требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

1) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговлю непродовольственными товарами, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении гостиничных услуг, согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

3) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении услуг временного проживания в общежитиях, согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

4) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в организациях социального обслуживания, согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

5) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами, осуществляющими санитарную обработку лиц без определенного места жительства и их вещей, согласно приложению № 5 к настоящему приказу;

6) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, согласно приложению № 6 к настоящему приказу;

7) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной

проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности организаций, осуществляющих холодное и (или) горячее водоснабжение с использованием централизованных и (или) нецентрализованных систем холодного (горячего) водоснабжения, согласно приложению № 7 к настоящему приказу;

8) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по водоотведению сточных вод в водные объекты, согласно приложению № 8 к настоящему приказу;

9) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим рекреационную деятельность на водных объектах, согласно приложению № 9 к настоящему приказу;

10) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, оказывающим медицинские услуги, согласно приложению № 10 к настоящему приказу;

11) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении услуг аптечными организациям, согласно приложению № 11 к настоящему приказу;

12) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по оказанию услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми при организации проведения временного досуга детей в помещениях (специально выделенных местах), устроенных в торговых, культурно-досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения (в детских центрах, центрах развития детей, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми, детских игровых комнатах), согласно приложению № 12 к настоящему приказу;

13) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по оказанию услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми в дошкольных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми, согласно приложению № 13 к настоящему приказу;

14) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, согласно приложению № 14 к настоящему приказу;

15) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы дополнительного образования, согласно приложению № 15 к настоящему приказу;

16) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, согласно приложению № 16 к настоящему приказу;

17) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении

планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы высшего профессионального образования, согласно приложению № 17 к настоящему приказу;

18) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по предоставлению мест временного проживания, социальных услуг для детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, согласно приложению № 18 к настоящему приказу;

19) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, согласно приложению № 19 к настоящему приказу;

20) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности организаций отдыха детей

и их оздоровления с круглосуточным пребыванием детей (загородные стационарные лагеря), согласно приложению № 20 к настоящему приказу;

21) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации отдыха детей и молодежи в палаточных лагерях, согласно приложению № 21 к настоящему приказу;

22) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к проведению массовых мероприятий с участием детей и молодежи, согласно приложению № 22 к настоящему приказу;

23) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации перевозок организованных групп детей железнодорожным транспортом, согласно приложению № 23 к настоящему приказу;

24) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной

проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания детей, согласно приложению № 24 к настоящему приказу;

25) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при размещении, устройстве, содержании, эксплуатации зданий, помещений общественных туалетов, согласно приложению № 25 к настоящему приказу;

26) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к объектам, являющимся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, согласно приложению № 26 к настоящему приказу;

27) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к размещению и эксплуатации радиоэлектронных средств, согласно приложению № 27 к настоящему приказу;

28) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами по обращению пестицидов и агрохимикатов, согласно приложению № 28 к настоящему приказу;

29) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность с отходами и к объектам, в результате деятельности которых образуются отходы, в том числе отходы животноводства (навоза) и птицеводства (помета), согласно приложению № 29 к настоящему приказу;

30) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда, согласно приложению № 30 к настоящему приказу;

31) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований к деятельности организаций труда и отдыха (полевой практики), согласно приложению № 31 к настоящему приказу.

2. Контрольные (надзорные) мероприятия (плановый рейдовый осмотр, плановая выездная проверка) не ограничиваются оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых в формах проверочных листов (приложения №№ 1 – 31 к настоящему приказу) определен список вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.

3. Признать утратившими силу:

1) приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20.01.2022 № 18 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и подведомственными ей федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за эксплуатацией помещений, зданий, сооружений, оборудования, а также за деятельностью хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение отдельных работ или оказание отдельных услуг, и хозяйствующих субъектов, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда» (зарегистрирован Минюстом России 25.02.2022, регистрационный № 67473);

2) приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 17.11.2025 № 806 «О внесении изменений в приказ Роспотребнадзора от 20.01.2022 № 18 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и подведомственными ей федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за эксплуатацией помещений, зданий, сооружений, оборудования, а также за деятельностью хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров,

выполнение отдельных работ или оказание отдельных услуг, и хозяйствующих субъектов, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда» (зарегистрирован Минюстом России 31.03.2026, регистрационный № 85820).

Руководитель  А.Ю. Попова

Приложение № 1
к приказу Роспотребнадзора
от 20.07.2026 № 578

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговлю непродовольственными товарами

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговлю непродовольственными товарами.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:
_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:
_____
_____
_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа:

_____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____
_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее – контролируемое лицо):

_____
_____
_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____
_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____

(Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
1.	Осуществляется ли контролируемым лицом в соответствии с осуществляемой им деятельностью по предоставлению услуг населению производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений на базе испытательной лаборатории (центра), принадлежащей хозяйствующему субъекту или иной лаборатории (центра), аккредитованной в национальной системе аккредитации в соответствии					пункт 3 санитарных правил СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 № 20[1] (далее – СП 2.1.4284-26)

[1] Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный № 86856. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

	с законодательством Российской Федерации?					
2.	Оборудованы ли контролируемым лицом здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения?					пункт 4 СП 2.1.4284-26
3.	Оборудованы ли контролируемым лицом здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения, либо в подземные водонепроницаемые сооружения с дальнейшим вывозом на очистные сооружения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)?					пункт 4 СП 2.1.4284-26
4.	Установлены ли контролируемым лицом водонагревающие устройства (в случае отсутствия горячего централизованного водоснабжения)?					пункт 4 СП 2.1.4284-26
5.	Соответствует ли гигиеническим нормативам вода, используемая контролируемым лицом в хозяйственно-питьевых и бытовых целях?					пункт 5 СП 2.1.4284-26; главы III, IV санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы

						и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2[2] (далее – СанПиН 1.2.3685-21)
6.	Обеспечено ли контролируемым лицом исключение использования воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей?					пункт 5 СП 2.1.4284-26; главы III, IV СанПиН 1.2.3685-21
7.	Обеспечиваются ли контролируемым лицом в помещениях параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов?					пункт 6 СП 2.1.4284-26; глава V СанПиН 1.2.3685-21
8.	Обеспечивает ли контролируемое лицо отсутствие превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе, определенных требованиями гигиенических нормативов?					пункт 6 СП 2.1.4284-26; глава I СанПиН 1.2.3685-21

[2] Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62296; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.12.2022 № 24 (зарегистрировано Минюстом России 09.03.2023, регистрационный № 72558), от 16.12.2024 № 12 (зарегистрировано Минюстом России 08.04.2025, регистрационный № 81783), от 17.03.2025 № 2 (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2025, регистрационный № 82236), от 22.09.2025 № 17 (зарегистрировано Минюстом России 23.10.2025, регистрационный № 83943), от 24.12.2025 № 19 (зарегистрировано Минюстом России 26.12.2025, регистрационный № 84810) от 02.06.2026 № 19 (зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный № 86855). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

9.	Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие в помещениях уровней естественного и искусственного освещения, инсоляции гигиеническим нормативам?					пункт 7 СП 2.1.4284-26; глава V СанПиН 1.2.3685-21
10.	Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие в помещениях уровня шума гигиеническим нормативам?					пункт 7 СП 2.1.4284-26; глава V СанПиН 1.2.3685-21
11.	Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие уровня вибрации в помещениях гигиеническим нормативам?					пункт 7 СП 2.1.4284-26; глава V СанПиН 1.2.3685-21
12.	Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие уровня электромагнитных полей в помещениях гигиеническим нормативам?					пункт 7 СП 2.1.4284-26; глава V СанПиН 1.2.3685-21
13.	Проводится ли контролируемым лицом обследование технического состояния системы вентиляции перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет?					пункт 8 СП 2.1.4284-26
14.	Обеспечены ли контролируемым лицом помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги местной системой вытяжной вентиляции?					пункт 8 СП 2.1.4284-26

15.	Осуществляются ли контролируемым лицом при обследовании технического состояния вентиляции инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха?					пункт 8 СП 2.1.4284-26
16.	Обеспечивается ли контролируемым лицом отсутствие дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком на покрытии пола и стен помещений?					пункт 9 СП 2.1.4284-26
17.	Обеспечивается ли контролируемым лицом устойчивость к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств покрытий пола и стен помещений?					пункт 9 СП 2.1.4284-26
18.	Выполнена ли контролируемым лицом отделка потолков помещений из влагостойких материалов (для помещений с повышенной влажностью воздуха)?					пункт 9 СП 2.1.4284-26
19.	Проводится ли контролируемым лицом ежедневно (или по мере загрязнения) уборка собственной территории?					пункт 10 СП 2.1.4284-26
20.	Организован ли контролируемым лицом сбор отходов в контейнеры, закрывающиеся крышками?					пункт 11 СП 2.1.4284-26
21.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на заполнение контейнеров отходами сверх их краев?					пункт 11 СП 2.1.4284-26
22.	Имеет ли у контролируемого лица контейнерная площадка					пункт 12 СП 2.1.4284-26

	для сбора твердых коммунальных отходов твердое покрытие?					
23.	Промаркирован ли контролируемым лицом уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, в зависимости от назначения помещений, класса чистоты (для медицинских организаций), а также вида убираемого объекта (пол, стены)?					пункт 13 СП 2.1.4284-26
24.	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие инвентаря для уборки туалетов с иной (отличной от другого инвентаря) маркировкой, хранится ли он отдельно от другого инвентаря?					пункт 13 СП 2.1.4284-26
25.	Обеспечивается ли контролируемым лицом по окончании уборки промывка инвентаря с использованием моющих средств, ополаскивание проточной водой и просушивание?					пункт 13 СП 2.1.4284-26
26.	Проводится ли контролируемым лицом обработка инвентаря для туалетов после использования дезинфицирующими средствами?					пункт 13 СП 2.1.4284-26
27.	Обеспечено ли отсутствие в помещениях контролируемого лица насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности?					пункт 14 СП 2.1.4284-26
28.	Проводится ли контролируемым лицом при появлении синантропных насекомых и грызунов дезинсекция и дератизация силами организации, осуществляющей					пункт 14 СП 2.1.4284-26; пункты 98,108 санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические

	дезинфекционную деятельность (в отсутствие работников и потребителей)?					требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4[3]
29.	Выполнена ли контролируемым лицом внутренняя отделка помещений, используемых для хранения и реализации продукции производственно-технического назначения, товаров для личных и бытовых нужд (далее – товары), из материалов, позволяющих проводить ежедневную уборку с применением моющих средств?					пункт 15 СП 2.1.4284-26
30.	Обеспечено ли контролируемым лицом отсутствие повреждений внутренней отделки помещений, используемых для хранения и реализации товаров?					пункт 15 СП 2.1.4284-26
31.	Обеспечены ли контролируемым лицом условия при транспортировании товаров бытовой химии, парфюмерных и косметических товаров, строительных материалов совместно с пищевой продукцией, исключающие их соприкосновение,					пункт 16 СП 2.1.4284-26

[3] Зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021, регистрационный № 62500; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.02.2022 № 5 (зарегистрировано Минюстом России 01.03.2022, регистрационный № 67587), от 25.05.2022 № 16 (зарегистрировано Минюстом России 21.06.2022, регистрационный № 68934) и от 25.06.2025 № 12 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный № 83058). Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2027.

	загрязнение, а также изменение потребительских свойств пищевой продукции?					
32.	Не допускается ли контролируемым лицом перевозка пестицидов и агрохимикатов транспортом, предназначенным для транспортировки пищевой продукции?					пункт 17 СП 2.1.4284-26
33.	Осуществляется ли контролируемым лицом хранение, транспортирование, реализация пестицидов и агрохимикатов в герметичной потребительской и (или) транспортной упаковке?					пункт 18 СП 2.1.4284-26
34.	Осуществляется ли контролируемым лицом хранение пестицидов и агрохимикатов, строительных материалов в отдельных помещениях, предназначенных для этих целей или в выделенных зонах складов для непродовольственных товаров?					пункт 19 СП 2.1.4284-26

_____ _____

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

Приложение № 2
к приказу Роспотребнадзора
от 20.07.2026 № 578

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении гостиничных услуг

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении гостиничных услуг.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:
_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:
_____
_____
_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:
_____.

5. Дата заполнения проверочного листа:

_____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее – контролируемое лицо):

_____

_____

_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____

_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____

_____.

(Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____

_____.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
I. Общие требования						
1.	Обеспечивает ли контролируемое лицо в соответствии с осуществляемой им деятельностью по предоставлению услуг населению проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая проведение лабораторных исследований и измерений на базе испытательной лаборатории (центра), принадлежащей ему, или иной лаборатории (центра), аккредитованной в национальной системе аккредитации в соответствии с					пункт 3 санитарных правил СП 2.1.4284-26 «Санитарно эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 № 20[1] (далее – СП 2.1.4284-26)

[1] Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный № 86856. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

	законодательством Российской Федерации?					
2.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование зданий, строений, сооружений, помещений, используемых им, системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения?					пункт 4 СП 2.1.4284-26
3.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование зданий, строений, сооружений, помещений, используемых им, нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения, либо в подземные водонепроницаемые сооружения с дальнейшим вывозом на очистные сооружения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)?					пункт 4 СП 2.1.4284-26
4.	Обеспечивает ли контролируемое лицо установку водонагревающих устройств при отсутствии горячего централизованного водоснабжения?					пункт 4 СП 2.1.4284-26
5.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на использование воды из системы отопления для технологических и хозяйственно-бытовых целей?					пункт 5 СП 2.1.4284-26

6.	Обеспечиваются ли контролируемым лицом в помещениях параметры микроклимата и воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов?					пункт 6 СП 2.1.4284-26
7.	Допускается ли контролируемым лицом в воздухе превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, определенных требованиями гигиенических нормативов?					пункт 6 СП 2.1.4284-26
8.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие уровней естественного и искусственного освещения в помещениях гигиеническим нормативам?					пункт 7 СП 2.1.4284-26
9.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие уровней шума, вибрации, электромагнитных полей в помещениях гигиеническим нормативам?					пункт 7 СП 2.1.4284-26
10.	Обеспечивает ли контролируемое лицо местной системой вытяжной вентиляции помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги?					пункт 8 СП 2.1.4284-26
11.	Соблюдается ли контролируемым лицом					пункт 8 СП 2.1.4284-26

	требование о проведении обследования технического состояния системы вентиляции в помещениях, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, и затем через 2 года после ввода в эксплуатацию?					
12.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование о проведении в помещениях, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, обследования технического состояния систем вентиляции не реже 1 раза в 10 лет с применением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха?					пункт 8 СП 2.1.4284-26
13.	Обеспечивает ли контролируемое лицо автономность вентиляции объектов общественного назначения, которые эксплуатируются им в многоквартирных жилых домах?					пункт 128 санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации

						производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3[2] (далее – СанПиН 2.1.3684-21)
14.	Проводится ли контролируемым лицом микробиологическое исследование на наличие легионелл в централизованных системах кондиционирования и увлажнения воздуха, визуальное выявление микробного загрязненных участков и поверхностей (биопленок) в рамках производственного контроля с периодичностью не реже 2 раз в год (при наличии на объекте централизованных систем кондиционирования					пункты 132, 3216 санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4[3] (далее – СанПиН 3.3686-21)

[2] Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62297; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2021 № 16 (зарегистрировано Минюстом России 07.07.2021, регистрационный № 64146), от 14.12.2021 № 37 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2021, регистрационный № 66692), от 14.02.2022 № 6 (зарегистрировано Минюстом России 17.02.2022, регистрационный № 67331), от 15.11.2024 № 11 (зарегистрировано Минюстом России 27.12.2024, регистрационный № 80808), от 17.06.2025 № 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.07.2025, регистрационный № 83049), от 25.06.2025 № 13 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный № 83059), от 29.12.2025 № 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный № 84840), от 12.02.2026 № 2 (зарегистрировано Минюстом России 27.02.2026, регистрационный № 85505). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

[3] Зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021, регистрационный № 62500; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.02.2022 № 5 (зарегистрировано Минюстом России 01.03.2022, регистрационный № 67587), от 25.05.2022 № 16 (зарегистрировано Минюстом России 21.06.2022, регистрационный № 68934) и от 25.06.2025 № 12 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный № 83058). Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2027.

	и увлажнения воздуха), за исключением кондиционирующих установок малой мощности без увлажнения воздуха и сплит-систем?					
15.	Организуются ли контролируемым лицом профилактические мероприятия (с периодичностью не реже 1 раза в год), включающие общую очистку и промывку системы, физическую и (или) химическую дезинфекцию, резкое повышение температуры воды в системе до 65 °С и выше, применение дезинфицирующих средств, обладающих способностью разрушать и предотвращать образование новых микробных биопленок (при наличии на объекте централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха)?					пункты 132, 3217, 3218 СанПиН 3.3686-21
16.	Обеспечивает ли контролируемое лицо состояние покрытий пола и стен помещений, используемых хозяйствующим субъектом, таким образом, чтобы они не имели дефектов и повреждений?					пункт 9 СП 2.1.4284-26
17.	Обеспечивает ли контролируемое лицо состояние покрытий пола и стен помещений, используемых хозяйствующим субъектом, таким образом, чтобы они не имели следов протеканий?					пункт 9 СП 2.1.4284-26

18.	Обеспечивает ли контролируемое лицо состояние покрытий пола и стен помещений, используемых хозяйствующим субъектом, таким образом, чтобы они не имели признаков поражения грибком?					пункт 9 СП 2.1.4284-26
19.	Обеспечивает ли контролируемое лицо состояние покрытий пола и стен помещений, используемых хозяйствующим субъектом, таким образом, чтобы они были устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств?					пункт 9 СП 2.1.4284-26
20.	Обеспечивает ли контролируемое лицо влагостойкость потолков в помещениях, используемых хозяйствующим субъектом, с повышенной влажностью воздуха?					пункт 9 СП 2.1.4284-26
21.	Проводится ли контролируемым лицом ежедневно (или по мере загрязнения) уборка собственной территории и не допускается ли скопление мусора?					пункт 10 СП 2.1.4284-26
22.	Организован ли контролируемым лицом сбор отходов в контейнеры, закрывающиеся крышками?					пункт 11 СП 2.1.4284-26
23.	Допускается ли контролируемым лицом заполнение контейнеров отходами сверх их краев?					пункт 11 СП 2.1.4284-26
24.	Оборудована ли контролируемым лицом					пункт 12 СП 2.1.4284-26;

	контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов твердым покрытием с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, ограждением, обеспечивающим предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки, подъездными путями?					пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21
25.	Обеспечено ли контролируемым лицом нормативное расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, территорий медицинских организаций?					пункт 4 СанПиН 2.1.3684-21
26.	Соблюдены ли контролируемым лицом требования к максимальному количеству мусоросборников, устанавливаемых на контейнерных площадках?					пункт 6 СанПиН 2.1.3684-21
27.	Предусмотрены ли контролируемым лицом контейнеры для каждого вида отходов или группы однородных отходов, исключающие смешивание различных видов отходов или групп отходов, либо групп однородных отходов (в случае раздельного накопления отходов)?					пункт 7 СанПиН 2.1.3684-21

28.	Обеспечивается ли контролируемым лицом проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной площадки в зависимости от температуры наружного воздуха, количества контейнеров на площадке, расстояния до нормируемых объектов в соответствии с приложением № 1 к СанПиН 2.1.3684-21?					пункт 8 СанПиН 2.1.3684-21
29.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование о недопущении промывки контейнеров и (или) бункеров на контейнерных площадках?					пункт 8 СанПиН 2.1.3684-21
30.	Очищается ли контролируемым лицом контейнерная площадка после погрузки твердых коммунальных отходов в мусоровоз (в случае ее загрязнения)?					пункты 9, 10 СанПиН 2.1.3684-21
31.	Соблюдается ли контролируемым лицом срок временного накопления несортированных твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов?					пункты 11, 13 СанПиН 2.1.3684-21
32.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование о недопущении сортировки отходов из мусоросборников на контейнерных площадках?					пункт 12 СанПиН 2.1.3684-21
33.	Соблюдаются ли контролируемым лицом условия накопления отходов, исходя из их класса опасности, способа упаковки, агрегатного					пункт 218 СанПиН 2.1.3684-21

	состояния и надежности тары?					
34.	Промаркирован ли контролируемым лицом уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, в зависимости от назначения помещений, а также вида убираемого объекта (пол, стены)?					пункт 13 СП 2.1.4284-26
35.	Имеет ли инвентарь контролируемого лица для уборки туалетов иную (отличную от другого инвентаря) маркировку?					пункт 13 СП 2.1.4284-26
36.	Обеспечивается ли контролируемым лицом хранение инвентаря для уборки туалетов отдельно от другого инвентаря?					пункт 13 СП 2.1.4284-26
37.	Обеспечивается ли контролируемым лицом по окончании уборки промывка инвентаря с использованием моющих средств, ополаскивание проточной водой и просушивание?					пункт 13 СП 2.1.4284-26
38.	Проводится ли контролируемым лицом обработка инвентаря для туалетов после использования дезинфицирующими средствами?					пункт 13 СП 2.1.4284-26
39.	Обеспечивает ли контролируемое лицо отсутствие в используемых им помещениях насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности?					пункт 14 СП 2.1.4284-26
40.	Проводится ли контролируемым лицом при появлении синантропных насекомых и грызунов дезинсекция и					пункт 14 СП 2.1.4284-26; пункт 130 СанПиН 3.3686-21

	дератизация силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (в отсутствие работников и потребителей)?					
41.	Обеспечивается ли контролируемым лицом установленная нормативами кратность плановых обследований на заселенность членистоногими эксплуатируемых им объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение, силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность?					пункты 88, 98, 101, 130 СанПиН 3.3686-21
42.	Обеспечивается ли контролируемым лицом проведение ежемесячной оценки заселенности грызунами эксплуатируемых им объсктов, имеющих особое эпидемиологическое значение, силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность?					пункты 88, 98, 108, 110, 130 СанПиН 3.3686-21
43.	Обследуются ли контролируемым лицом системы мусороудаления, включая мусоросборные камеры (при их наличии), с периодичностью не реже 1 раза в месяц, на предмет наличия синантропных членистоногих и грызунов?					пункт 133 СанПиН 3.3686-21
44.	Обеспечивает ли контролируемое лицо в местах массового					пункт 130 СанПиН 3.3686-21

	пребывания людей профилактическую дезинфекцию в санитарных узлах для персонала и посетителей ежедневно?					
45.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания, в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» (далее – Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ)?					статьи 12 и 21 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ
46.	Обеспечиваются ли контролируемым лицом требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и порядку его размещения в соответствии с приказом Минздрава России от 20.02.2021 № 129н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей					приказ Минздрава России от 20.02.2021 № 129н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения»

	продукции или использования кальянов и к порядку его размещения»[4]?					
47.	Проходят ли работники отдельных профессий, производств и организаций, выполняющие трудовые обязанности у контролируемого лица, предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования)в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний?					статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 58 СанПиН 3.3686-21; Пункты 4, 6, 8 и 20 Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические

[4] Зарегистрирован Минюстом России 15.03.2021, регистрационный № 62758. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2027.

						медицинские осмотры» смотры»[5]; приказ Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»[6]
48.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на допуск к исполнению трудовых обязанностей работников, не прошедших обязательный медицинский осмотр, отказывающихся от прохождения медицинских осмотров, в случае выявления у работника при проведении предварительного или периодического медицинских осмотров острого инфекционного заболевания, а также при наличии медицинских противопоказаний?					пункты 61, 63 СанПиН 3.3686-21
49.	Организовано ли контролируемым лицом проведение профилактических					статья 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 2 статьи 5,

[5] Зарегистрирован Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62277; с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 01.02.2022 № 44н (зарегистрирован Минюстом России 09.02.2022, регистрационный № 67206), от 02.10.2024 № 509н (зарегистрирован Минюстом России 01.11.2024, регистрационный № 79994), от 29.04.2026 № 327н (зарегистрирован Минюстом России 01.06.2026, регистрационный № 86769). Срок действия данного акта ограничен до 01.04.2027.

[6] Зарегистрирован Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62278. Срок действия данного акта ограничен до 01.04.2027.

	прививок работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации?					статьи 9–11 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (далее – Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ); пункт 64 СанПиН 3.3686-21
50.	Обеспечивает ли контролируемое лицо контроль за полнотой и своевременностью внесения в личные медицинские книжки работников данных о прохождении медицинских осмотров с информацией об обязательных прививках для профессиональных и (или) возрастных групп населения?					пункт 62 СанПиН 3.3686-21
51.	Организовано ли контролируемым лицом прохождение гигиенического воспитания и обучения сотрудников (для работников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения) с периодичностью не реже 1 раза в год либо иной предусмотренной СанПиН 3.3686-21 периодичностью?					статья 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункты 75, 78 СанПиН 3.3686-21
52.	Соответствует ли маркировка реализуемой (и/или используемой для обеспечения работы					технический регламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-

	предприятия) контролируемым лицом продукции производственно-технического назначения, товаров для личных и бытовых нужд требованиям технических регламентов и санитарного законодательства?					косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), принятый Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799[7] (далее – ТР ТС 009/2011); технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876[8] (далее – ТР ТС 017/2011); технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878[9] (далее – ТР ТС 019/2011); технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от

[7] Вступило в силу для Российской Федерации с15.10.2011. Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 99 и абзацем шестым пункта 2 статьи 101 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, ратифицированного Федеральным законом от 03.10.2014 № 279-ФЗ «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе» и вступившего в силу для Российской Федерации 01.01.2015 (далее – Договор о Союзе).

[8] Вступило в силу для Российской Федерации с 15.12.2011. Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 99 и абзацем шестым пункта 2 статьи 101 Договора о Союзе.

[9] Вступило в силу для Российской Федерации с 15.12.2011. Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 99 и абзацем шестым пункта 2 статьи 101 Договора о Союзе.

						16.08.2011 № 768[10] (далее – ТР ТС 004/2011); технический регламент Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012), утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 32[11] (далее – ТР ТС 025/2012); технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797[12] (далее – ТР ТС 007/2011); технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798[13] (далее – ТР ТС 008/2011);

[10] Вступило в силу для Российской Федерации с 03.10.2011. Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 99 и абзацем шестым пункта 2 статьи 101 Договора о Союзе.

[11] Вступило в силу для Российской Федерации с 18.07.2012. Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 99 и абзацем шестым пункта 2 статьи 101 Договора о Союзе.

[12] Вступило в силу для Российской Федерации с 31.10.2011. Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 99 и абзацем шестым пункта 2 статьи 101 Договора о Союзе.

[13] Вступило в силу для Российской Федерации с 31.10.2011. Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 99 и абзацем шестым пункта 2 статьи 101 Договора о Союзе.

						технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769[14] (далее – ТР ТС 005/2011)
53.	Соответствует ли реализуемая (и/или используемая для обеспечения работы предприятия) контролируемым лицом продукция производственно-технического назначения, товары для личных и бытовых нужд требованиям технических регламентов и действующего санитарного законодательства Российской Федерации по процедуре подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям?					ТР ТС 009/2011; ТР ТС 017/2011; ТР ТС 019/2011; ТР ТС 004/2011; ТР ТС 025/2012; ТР ТС 007/2011; ТР ТС 008/2011; ТР ТС 005/2011
II. Специальные требования						
54.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на размещение гостиницы в жилых помещениях?					пункт 75 СП 2.1.4284-26
55.	Содержится ли контролируемым лицом в чистоте собственная территория гостиницы?					пункт 76 СП 2.1.4284-26
56.	Освещен ли контролируемым лицом вход в гостиницу?					пункт 76 СП 2.1.4284-26

[14] Вступило в силу для Российской Федерации с 03.10.2011. Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 99 и абзацем шестым пункта 2 статьи 101 Договора о Союзе.

57.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на размещение номеров гостиницы в подземных и (или) цокольных этажах, в помещениях, расположенных непосредственно над автостоянкой, размещенной в подземных и (или) цокольных этажах здания?					пункт 77 СП 2.1.4284-26
58.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие помещений для оказания бытовых, торговых, спортивно-оздоровительных, культурно-зрелищных и иных услуг гигиеническим нормативам?					пункт 78 СП 2.1.4284-26
59.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требования о недопустимости размещения туалетов, умывальников, душевых над жилыми комнатами, камер мусоропроводов под жилыми комнатами, а также примыкания мусоропроводов и электрощитовых помещений к жилым комнатам?					пункт 79 СП 2.1.4284-26
60.	Обеспечивает ли контролируемое лицо, при наличии мусоропровода в гостиницах, расположение люков мусоропроводов в гостиницах на лестничных площадках либо внутри служебных помещений без примыкания к стенам жилых комнат номеров?					пункт 79 СП 2.1.4284-26
61.	Обеспечивает ли контролируемое лицо					пункт 79 СП 2.1.4284-26

	возможность закрытия крышек загрузочных клапанов мусоропроводов на лестничных клетках (при наличии мусоропровода)?					
62.	Обеспечивает ли контролируемое лицо отделку помещений кладовых для хранения чистого и грязного белья, помещений для хранения и обработки инвентаря, панелей в кухнях, полов, а также стен в местах установки раковин и других санитарно-технических приборов из влагостойких и устойчивых к дезинфицирующим средствам материалов, доступных для уборки?					пункт 80 СП 2.1.4284-26
63.	Обеспечивает ли контролируемое лицо использование наматрасников и ковровых изделий из материалов, которые можно очищать сухим, влажным или химическим способом?					пункт 81 СП 2.1.4284-26
64.	Проводится ли контролируемым лицом стирка и дезинфекция постельного белья, стирка специальной одежды работников в специализированных организациях по договору или самостоятельно в гостиницах?					пункт 82 СП 2.1.4284-26
65.	Хранится ли контролируемым лицом чистое белье в помещении, оборудованном шкафами или стеллажами?					пункт 83 СП 2.1.4284-26
66.	Имеют ли у контролируемого лица					пункт 83 СП 2.1.4284-26

	стеллажи для хранения белья гигиеническое покрытие, устойчивое к средствам дезинфекции?					
67.	Не допускается ли контролируемым лицом хранение чистого и грязного белья в одном помещении (для гостиничных зданий с номерным фондом более 50 номеров)?					пункт 83 СП 2.1.4284-26
68.	Организовано ли контролируемым лицом хранение чистого и грязного белья в одном помещении с использованием разных промаркированных контейнеров или закрытых шкафов (стеллажей) для чистого белья и закрытых контейнеров для грязного белья (для гостиничных зданий с номерным фондом 50 номеров и менее)?					пункт 83 СП 2.1.4284-26
69.	Соблюдается ли контролируемым лицом периодичность уборки номеров с применением моющих средств и дезинфекция номеров: заселенных номеров – ежедневно, а также после каждого выезда проживающих, мест общего пользования (вестибюля, холлов, коридоров) – не реже одного раза в месяц?					пункт 84 СП 2.1.4284-26
70.	Проводится ли контролируемым лицом уборка номеров с применением моющих и дезинфицирующих средств не менее 1 раза в неделю?					пункт 85 СП 2.1.4284-26

71.	Моются ли контролируемым лицом окна не менее двух раз в год?					пункт 86 СП 2.1.4284-26
72.	Осуществляется ли контролируемым лицом ежедневная обработка дезинфицирующими средствами ванн, сидений и крышек унитаза, биде, ручек для спуска воды и дверей туалетов в заселенных номерах гостиниц и в туалетах общего пользования гостиниц?					пункт 87 СП 2.1.4284-26
73.	Обрабатываются ли контролируемым лицом унитазы и писсуары туалетов в номерах гостиницы после выезда средствами дезинфекции?					пункт 88 СП 2.1.4284-26
74.	Обрабатываются ли контролируемым лицом унитазы и писсуары в туалетах общего пользования гостиниц чистящими средствами дезинфекции ежедневно?					пункт 88 СП 2.1.4284-26
75.	Хранятся ли контролируемым лицом дезинфицирующие, моющие и чистящие средства в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией, и в недоступных местах для проживающих?					пункт 89 СП 2.1.4284-26
76.	Осуществляется ли контролируемым лицом хранение рабочих растворов моющих и дезинфицирующих средств в промаркированных емкостях с крышками?					пункт 89 СП 2.1.4284-26

77.	Обеспечены ли работники контролируемого лица, занимающиеся приготовлением дезинфицирующих растворов, средствами индивидуальной защиты?					пункт 89 СП 2.1.4284-26
78.	Промаркирован ли уборочный инвентарь контролируемого лица с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ и хранится ли данный инвентарь в выделенном помещении (шкафу)?					пункт 90 СП 2.1.4284-26
79.	Выделен ли контролируемым лицом для уборки туалетов отдельный комплект уборочного инвентаря?					пункт 90 СП 2.1.4284-26
80.	Промывается ли контролируемым лицом по окончании уборки весь уборочный инвентарь с использованием моющих растворов, ополаскивается проточной водой и просушивается?					пункт 90 СП 2.1.4284-26
81.	Хранится ли контролируемым лицом уборочный инвентарь, моющие средства и средства дезинфекции в выделенном помещении (месте), оборудованном полками и (или) стеллажами, имеющими гигиеническое покрытие, обеспечивающее их очистку?					пункт 91 СП 2.1.4284-26
82.	Обеспечены ли контролируемым лицом условия для обработки уборочного инвентаря и его просушки в помещении (отведенном месте)?					пункт 91 СП 2.1.4284-26

83.	Обеспечивает ли контролируемое лицо наличие маркировки уборочного инвентаря для туалета общего пользования в соответствии с его назначением, а также его изолированное хранение от другого уборочного инвентаря?					пункт 91 СП 2.1.4284-26
84.	Содержатся ли контролируемым лицом помещения мусоропровода (мусороприемные камеры) в чистоте и подвергаются ли дезинфекционной обработке ежемесячно?					пункт 92 СП 2.1.4284-26
85.	Проводится ли контролируемым лицом смена постельного белья перед каждым вселением потребителя, но не реже 1 раза в неделю, а полотенец – перед каждым вселением потребителя, но не реже 2 раз в неделю?					пункт 93 СП 2.1.4284-26
86.	Обеспечивает ли контролируемое лицо наличие запаса чистого постельного белья в объеме, позволяющем обеспечить его смену в соответствии с пунктом 93 СП 2.1.4284-26?					пункт 94 СП 2.1.4284-26
87.	Подвергается ли контролируемым лицом мягкий инвентарь (матрасы, наматрасники, подушки, одеяла) камерной дезинфекции по эпидемиологическим показаниям непосредственно хозяйствующим субъектом, либо в иных организациях, имеющих дезинфекционные камеры?					пункт 95 СП 2.1.4284-26

88.	Не допускается ли контролируемым лицом в помещениях или в контейнерах (шкафах) для хранения чистого белья хранение посторонних вещей?					пункт 96 СП 2.1.4284-26
89.	Осуществляется ли контролируемым лицом сбор и временное хранение твердых коммунальных отходов в месте, определенном в соответствии с законодательством (при отсутствии у гостиницы собственной площадки для сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов с твердым покрытием)?					пункт 97 СП 2.1.4284-26

_____ _____

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

Приложение № 3
к приказу Роспотребнадзора
от 20.07.2026 № 578

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении услуг временного проживания в общежитиях

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении услуг временного проживания в общежитиях.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:
_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:
_____
_____
_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:
_____.

5. Дата заполнения проверочного листа:

_____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее – контролируемое лицо):

_____

_____

_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____

_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____

_____

_____.

(Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной

инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
1.	Проводится ли контролируемым лицом влажная уборка с применением моющих и чистящих средств в помещениях общежитий?					пункт 126 санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,

						эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3[1] (далее – СанПиН 2.1.3684-21)
2.	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие отдельного промаркированного инвентаря для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений, хранение которого осуществляется в специально отведенных местах?					пункт 126 СанПиН 2.1.3684-21
3.	Осуществляется ли контролируемым лицом хранение уборочного инвентаря для туалета отдельно от инвентаря для уборки других помещений?					пункт 126 СанПиН 2.1.3684-21
4.	Осуществляется ли контролируемым лицом по окончании уборки промывка уборочного					пункт 126 СанПиН 2.1.3684-21

[1] Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62297; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2021 № 16 (зарегистрировано Минюстом России 07.07.2021, регистрационный № 64146), от 14.12.2021 № 37 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2021, регистрационный № 66692), от 14.02.2022 № 6 (зарегистрировано Минюстом России 17.02.2022, регистрационный № 67331), от 15.11.2024 № 11 (зарегистрировано Минюстом России 27.12.2024, регистрационный № 80808), от 17.06.2025 № 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.07.2025, регистрационный № 83049), от 25.06.2025 № 13 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный № 83059), от 29.12.2025 № 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный № 84840), от 12.02.2026 № 2 (зарегистрировано Минюстом России 27.02.2026, регистрационный № 85505). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

	инвентаря с использованием моющих средств и с последующим просушиванием?					
5.	Обеспечено ли контролируемым лицом в помещениях общежитий отсутствие синантропных насекомых и грызунов?					пункт 126 СанПиН 2.1.3684-21
6.	Проводятся ли контролируемым лицом дезинсекционные и дератизационные мероприятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных и паразитарных болезней, а также к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий?					пункт 126 СанПиН 2.1.3684-21; пункты 89, 127 санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4[2] (далее – СанПиН 3.3686-21)
7.	Оборудовано ли контролируемым лицом здание общежития системами питьевого и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции?					пункт 127 СанПиН 2.1.3684-21
8.	Имеются ли у контролируемого лица соединения сетей питьевого водопровода с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества?					пункт 127 СанПиН 2.1.3684-21

[2] Зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021, регистрационный № 62500; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.02.2022 № 5 (зарегистрировано Минюстом России 01.03.2022, регистрационный № 67587), от 25.05.2022 № 16 (зарегистрировано Минюстом России 21.06.2022, регистрационный № 68934) и от 25.06.2025 № 12 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный № 83058). Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2027.

9.	Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие гигиеническим нормативам параметров микроклимата и качества атмосферного воздуха помещений?					пункт 128 СанПиН 2.1.3684-21
10.	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие вытяжных отверстий вентиляционных каналов на кухнях, в ванных комнатах, душевых, туалетах и сушильных шкафах?					пункт 128 СанПиН 2.1.3684-21
11.	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие плотного притвора, снабженного резиновыми прокладками на крышках загрузочных клапанов мусоропроводов на лестничных клетках (при наличии мусоропровода)?					пункт 131 СанПиН 2.1.3684-21
12.	Обеспечено ли контролируемым лицом, осуществляющим управление эксплуатацию общежитий, проведение очистки, помывки, дезинфекции ствола мусоропровода не реже чем 1 раз в месяц?					пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21
13.	Обеспечен ли контролируемым лицом отдельный вход в мусороприемную камеру?					пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21
14.	Оборудована ли контролируемым лицом мусороприемная камера водопроводом, канализацией, а также самостоятельным вытяжным каналом?					пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21
15.	Проводится ли контролируемым лицом влажная уборка мусороприемной камеры с применением дезинфицирующих средств?					пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21
16.	Осуществляется ли					пункт 132

	контролируемым лицом удаление твердых коммунальных отходов из мусороприемной камеры ежедневно?					СанПиН 2.1.3684-21
17.	Осуществляется ли контролируемым лицом сбор неисправных, перегоревших люминесцентных (энергосберегающих) ламп в соответствии с требованиями главы X СанПиН 2.1.3684-21?					пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21
18.	Имеются ли у контролируемого лица помещения общего пользования в общежитиях (кроме общежитий квартирного типа): туалеты, умывальные, душевые, женские комнаты гигиены, постирочные, гладильные, комнаты для сушки белья, кухни, помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря; кладовые для хранения хозяйственного инвентаря, бельевые, камеры хранения личных вещей?					пункт 140 СанПиН 2.1.3684-21
19.	Обеспечено ли контролируемым лицом, осуществляющим эксплуатацию общежития, проведение камерной дезинфекции мягкого инвентаря (матрасы, подушки, одеяла) ежегодно, а также после каждого выселения проживающих?					пункт 142 СанПиН 2.1.3684-21
20.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных					статьи 12 и 21 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ

	услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания, в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» (далее – Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ)?					
21.	Обеспечиваются ли контролируемым лицом требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и порядку его размещения в соответствии с приказом Минздрава России от 20.02.2021 № 129н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения»[3]?					приказ Минздрава России от 20.02.2021 № 129н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения»

_____ _____

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) (подпись)

[3] Зарегистрирован Минюстом России 15.03.2021, регистрационный № 62758. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2027.

Приложение № 4
к приказу Роспотребнадзора
от 20.07.2026 № 578

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в организациях социального обслуживания

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в организациях социального обслуживания.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:
_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:
_____
_____
_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:
_____.

5. Дата заполнения проверочного листа:
_____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____
_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее – контролируемое лицо):

_____
_____
_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____
_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____
_____.

(Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____
_____
_____
_____.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
I. Общие требования						
1.	Осуществляется ли контролируемым лицом в соответствии с осуществляемой им деятельностью по предоставлению услуг населению производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий с проведением лабораторных исследований и измерений базе испытательной лаборатории (центра), принадлежащей контролируемому лицу или иной лаборатории (центра), аккредитованной в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации?					часть 3 статьи 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ); пункт 3 санитарных правил СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденных постановлением Главного государственного

						санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 № 20[1] (далее – СП 2.1.4284-26)
2.	Допускается ли контролируемым лицом в воздухе превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, определенных требованиями гигиенических нормативов?					пункт 6 СП 2.1.4284-26
3.	Обеспечивает ли контролируемое лицо здания, строения, сооружения, помещения, системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения?					пункт 4 СП 2.1.4284-26
4.	Оборудованы ли контролируемым лицом здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)?					пункт 4 СП 2.1.4284-26
5.	Оборудованы ли контролируемым лицом здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения, либо					пункт 4 СП 2.1.4284-26; пункты 20, 21 санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде

[1] Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный № 86856. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

	в подземные водонепроницаемые сооружения с дальнейшим вывозом на очистные сооружения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)?					и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3[2] (далее – СанПиН 2.1.3684-21)
6.	Установлены ли контролируемым лицом водонагревающие устройства (в случае отсутствия горячего централизованного водоснабжения)?					пункт 4 СП 2.1.4284-26
7.	Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие воды, используемой в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, гигиеническим нормативам?					пункт 5 СП 2.1.4284-26; глава III санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов

[2] Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62297; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2021 № 16 (зарегистрировано Минюстом России 07.07.2021, регистрационный № 64146), от 14.12.2021 № 37 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2021, регистрационный № 66692), от 14.02.2022 № 6 (зарегистрировано Минюстом России 17.02.2022, регистрационный № 67331), от 15.11.2024 № 11 (зарегистрировано Минюстом России 27.12.2024, регистрационный № 80808), от 17.06.2025 № 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.07.2025, регистрационный № 83049), от 25.06.2025 № 13 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный № 83059), от 29.12.2025 № 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный № 84840), от 12.02.2026 № 2 (зарегистрировано Минюстом России 27.02.2026, регистрационный № 85505). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

						среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2[3]; глава IV СанПиН 2.1.3684-21
8.	Исключает ли контролируемое лицо использование воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей?					пункт 5 СП 2.1.4284-26
9.	Обеспечиваются ли контролируемым лицом в помещениях параметры микроклимата и воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов?					пункт 6 СП 2.1.4284-26
10.	Обеспечены ли контролируемым лицом помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, местной системой вытяжной вентиляции?					пункт 8 СП 2.1.4284-26
11.	Отсутствуют ли следы протеканий в покрытии пола и стен помещений контролируемого лица?					пункт 9 СП 2.1.4284-26
12.	Проведено (проводится) ли контролируемым лицом обследование технического состояния системы вентиляции перед вводом					пункт 8 СП 2.1.4284-26

[3] Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62296; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.12.2022 № 24 (зарегистрировано Минюстом России 09.03.2023, регистрационный № 72558), от 16.12.2024 № 12 (зарегистрировано Минюстом России 08.04.2025, регистрационный № 81783), от 17.03.2025 № 2 (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2025, регистрационный № 82236), от 22.09.2025 № 17, (зарегистрировано Минюстом России 23.10.2025, регистрационный № 83943), от 24.12.2025 № 19 (зарегистрировано Минюстом России 26.12.2025, регистрационный № 84810), от 02.06.2026 № 19 (зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный № 86855). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

	здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет с применением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха?					
13.	Проводится ли контролируемым лицом микробиологическое исследование на наличие легионелл в централизованных системах кондиционирования и увлажнения воздуха, визуальное выявление микробного загрязненния участков и поверхностей (биопленок) в рамках производственного контроля с периодичностью не реже 2 раз в год (при наличии на объекте централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха, за исключением кондиционирующих установок малой мощности без увлажнения воздуха и сплит-систем)?					пункты 132, 3216 санитарных правил и норм СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4[4] (далее – СанПиН 3.3686-21)
14.	Организуются ли контролируемым лицом профилактические мероприятия (с периодичностью не реже 1 раза в год), включающие общую очистку и промывку системы, физическую и (или) химическую дезинфекцию, резкое повышение температуры воды в системе до 65°С					пункты 132, 3217, 3218 СанПин 3.3686-21

[4] Зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021, регистрационный № 62500; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.02.2022 № 5 (зарегистрировано Минюстом России 01.03.2022, регистрационный № 67587), от 25.05.2022 № 16 (зарегистрировано Минюстом России 21.06.2022, регистрационный № 68934) и от 25.06.2025 № 12 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный № 83058). Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2027.

	и выше, применение дезинфицирующих средств, обладающих способностью разрушать и предотвращать образование новых микробных биопленок (при наличии на объекте централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха)?					
15.	Является ли вентиляция контролируемого лица автономной (в случае его размещения в многоквартирном жилом доме, за исключением вентиляции нежилых помещений, выбросы которых не будут приводить к превышению гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, установленных для территорий жилой застройки)?					пункт 128 СанПин 2.1.3684-21
16.	Проводится ли контролируемым лицом ежедневно (или по мере загрязнения) уборка собственной территории и не допускается ли скопление мусора?					пункт 10 СП 2.1.4284-26
17.	Организован ли контролируемым лицом сбор отходов в контейнеры, закрывающиеся крышками?					пункт 11 СП 2.1.4284-26
18.	Допускается ли контролируемым лицом заполнение контейнеров отходами сверх их краев?					пункт 11 СП 2.1.4284-26
19.	Оборудована ли контролируемым лицом контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов твердым покрытием с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, ограждением, обеспечивающим предупреждение распространения отходов за					пункты 12, 108 СП 2.1.4284-26; пункт 3 СанПин 2.1.3684-21

	пределы контейнерной площадки, подъездными путями?					
20.	Обеспечивается ли контролируемым лицом по окончании уборки промывка инвентаря с использованием моющих средств, ополаскивание проточной водой и просушивание?					пункты 13, 143 СП 2.1.4284-26
21.	Проводится ли контролируемым лицом обработка дезинфицирующими средствами инвентаря для туалетов после использования?					пункт 13 СП 2.1.4284-26
22.	Отсутствуют ли в помещениях контролируемого лица насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности?					пункт 14 СП 2.1.4284-26
23.	Обеспечивается ли контролируемым лицом установленная нормативами кратность плановых обследований на заселенность объекта контролируемого лица членистоногими (силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность)?					пункты 88, 98, 101, 130 СанПин 3.3686-21
24.	Обеспечивается ли контролируемым лицом проведение ежемесячной оценки заселенности объектов контролируемого лица, имеющих особое эпидемиологическое значение, грызунами силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность?					пункты 88, 98, 108, 110, 130 СанПин 3.3686-21
25.	Обеспечивает ли контролируемое лицо проведение ежедневно в местах массового					пункт 130 СанПин 3.3686-21

	пребывания людей профилактической дезинфекции в санитарных узлах для персонала и посетителей силами обученного по вопросам дезинфектологии персонала контролируемого лица?					
26.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов в помещениях социальных служб, на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях, в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» (далее – Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ)?					статьи 12 и 21 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ
27.	Обеспечиваются ли контролируемым лицом требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и порядку его размещения в соответствии с приказом Минздрава России от 20.02.2021 № 129н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к					приказ Минздрава России от 20.02.2021 № 129н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения»

	порядку его размещения»[5]?					
28.	Проходят ли работники отдельных профессий, производств и организаций, выполняющие трудовые обязанности у контролируемого лица, предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования) в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний?					статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 58 СанПиН 3.3686-21; пункты 4, 6, 8, 18 и 20 Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденного приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские

[5] Зарегистрирован Минюстом России 15.03.2021, регистрационный № 62758. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2027.

						осмотры»[6]; приказ Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»[7]
29.	Организовано ли контролируемым лицом проведение профилактических прививок работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации?					статья 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 2 статьи 5, статьи 9–11 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (далее – Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ); пункт 64 СанПиН 3.3686-21
30.	Обеспечивает ли контролируемое лицо контроль за полнотой и своевременностью внесения в личные медицинские книжки работников данных о прохождении медицинских осмотров с					пункт 62 СанПиН 3.3686-21

[6] Зарегистрирован Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62277; с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 01.02.2022 № 44н (зарегистрирован Минюстом России 09.02.2022, регистрационный № 67206), от 02.10.2024 № 509н (зарегистрирован Минюстом России 01.11.2024, регистрационный № 79994), от 29.04.2026 № 327н (зарегистрирован Минюстом России 01.06.2026, регистрационный № 86769). Срок действия данного акта ограничен до 01.04.2027.

[7] Зарегистрирован Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62278. Срок действия данного акта ограничен до 01.04.2027.

	информацией об обязательных прививках для профессиональных и (или) возрастных групп населения?					
31.	Организовано ли контролируемым лицом прохождение гигиенического воспитания и обучения сотрудников (для работников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения)?					статья 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункты 75, 78 СанПиН 3.3686-21
32.	Имеется ли у организации социального обслуживания, оказывающей социальные услуги с обеспечения проживания и медицинским обеспечением, санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление медицинской деятельности?					статья 40 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
II. Специальные требования						
33.	Расположена ли организация социального обслуживания на территории жилой застройки за пределами санитарно-защитных зон организаций, сооружений и иных объектов?					пункт 103 СП 2.1.4284-26
34.	Расположена ли организация социального обслуживания на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни физических факторов и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки?					пункт 103 СП 2.1.4284-26
35.	Выделены ли и благоустроены ли					пункт 104 СП 2.1.4284-26

	контролируемым лицом на территории организации социального обслуживания зоны для отдыха и хозяйственно-бытовой деятельности, физкультурно-оздоровительных занятий?					
36.	Оборудованы ли контролируемым лицом места отдыха садовой мебелью?					пункт 104 СП 2.1.4284-26
37.	Оборудованы ли контролируемым лицом места отдыха навесами?					пункт 104 СП 2.1.4284-26
38.	Оборудованы ли контролируемым лицом места отдыха беседками?					пункт 104 СП 2.1.4284-26
39.	Оборудованы ли контролируемым лицом места отдыха стационарными или временными туалетами?					пункт 104 СП 2.1.4284-26
40.	Оборудованы ли контролируемым лицом места отдыха урнами?					пункт 104 СП 2.1.4284-26
41.	Оборудована ли контролируемым лицом территория отдельно стоящего здания организации социального обслуживания наружным электрическим освещением?					пункт 105 СП 2.1.4284-26
42.	Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие уровней естественного и искусственного освещения, инсоляции на территории и в здании организации социального обслуживания требованиям гигиенических нормативов?					пункты 7, 106, 122 СП 2.1.4284-26
43.	Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие уровней шума, вибрации, электромагнитных полей на территории и в здании организации социального					пункты 7, 106 СП 2.1.4284-26

	обслуживания требованиям гигиенических нормативов?					
44.	Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие уровней ультразвука и инфразвука на территории и в здании организации социального обслуживания требованиям гигиенических нормативов?					пункт 106 СП 2.1.4284-26
45.	Обеспечивает ли контролируемое лицо использование в помещениях организации искусственных источников освещения, соответствующих требованиям, установленным пунктом 107 СП 2.1.4284-26?					пункт 107 СП 2.1.4284-26
46.	Обеспечивает ли контролируемое лицо использование в одном помещении только одного типа ламп в системе общего освещения?					пункт 107 СП 2.1.4284-26
47.	Обеспечивает ли контролируемое лицо наличие отапливаемых переходов между зданиями при размещении организации социального обслуживания с обеспечением проживания в нескольких зданиях (за исключением случаев, когда в каждом из зданий имеются основные группы помещений, указанные в пункте 110 СП 2.1.4284-26)?					пункт 109 СП 2.1.4284-26
48.	Исключено ли контролируемым лицом размещение организации социального обслуживания, оказывающей социальные услуги, в административном здании промышленного предприятия?					пункт 109 СП 2.1.4284-26
49.	Обеспечивает ли контролируемое лицо наличие изолированного от					пункт 109 СП 2.1.4284-26

	жилой части входа в случае размещения организации социального обслуживания во встроенных, встроенно-пристроенных (или пристроенных) помещениях многоквартирного дома?					
50.	Соблюдаются ли контролируемым лицом санитарно-эпидемиологические требования к помещениям общественного назначения, размещаемым в многоквартирных зданиях, в случае размещения организации социального обслуживания во встроенных, встроенно-пристроенных (или пристроенных) помещениях многоквартирного дома?					пункт 109 СП 2.1.4284-26
51.	Обеспечивает ли контролируемое лицо выполнение требований по размещению организации, оказывающей социальные услуги по уходу с обеспечением проживания, во встроенных, встроенно-пристроенных (или пристроенных) помещениях многоквартирного дома при условии отсутствия оказания медицинской помощи в стационарных условиях, обеспечивающей круглосуточное медицинское наблюдение и лечение?					пункт 109 СП 2.1.4284-26
52.	Обеспечивает ли контролируемое лицо наличие в организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания помещений, предназначенных для:	–	–	–	–	пункт 110 СП 2.1.4284-26
52.1.	приема лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья					

	и инвалидов?					
52.2.	проживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов?					
52.3.	организации питания, медицинского обслуживания и социальной адаптации лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов?					
52.4.	хозяйственные помещения?					
52.5.	санитарно-бытовые помещения для работников организации социального обслуживания?					
53.	Организует ли контролируемое лицо жилые помещения в организации, оказывающей социальные услуги по уходу с обеспечением проживания, по типу жилых ячеек и (или) жилых групп?					пункт 111 СП 2.1.4284-26
54.	Обеспечивает ли контролируемое лицо выполнение требований при организации жилых помещений по типу жилых ячеек, согласно которым жилая ячейка организуется для группы численностью не более 6 человек с общей гостиной, кухней, столовой, прихожей, санитарным узлом?					пункт 111 СП 2.1.4284-26
55.	Обеспечивает ли контролируемое лицо выполнение требований при организации жилых помещений по типу жилых групп, о том что:	–	–	–	–	пункт 111 СП 2.1.4284-26
55.1.	жилые комнаты (спальни) и места общего пользования (кухня, душевая, санитарные узлы) связаны через коридор					

	(коридоры)?					
55.2.	в зданиях оборудован туалет для каждой жилой комнаты (спальни)?					
55.3.	для каждой жилой группы оборудовано не менее чем по одному туалету раздельно для мужчин и женщин, оборудованных унитазами в закрытых кабинках (писсуарами – в мужском туалете) и умывальниками?					
55.4	оборудованы рекреационные зоны (гостиные) и кухни (или совмещенные кухни-гостиные), общие для группы не более 6 человек, проживающих в соседних жилых комнатах (спальнях)?					
55.5.	оборудованы отдельные помещения или шкафы для размещения уличной одежды и обуви?					
56.	Организованы ли контролируемым лицом спальные комнаты в организациях, оказывающих услуги по уходу с обеспечением проживания, для размещения не более 3 человек?					пункт 112 СП 2.1.4284-26
57.	Созданы ли контролируемым лицом в организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги без обеспечения проживания престарелым и инвалидам, зоны отдыха с креслами и (или) диванами для отдыха получателей социальных услуг в течение дневного пребывания?					пункт 112 СП 2.1.4284-26
58.	Оборудованы ли в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям					пункт 113 СП 2.1.4284-26; главы №№ I–VIII, приложения 1, 2

	труда учебные помещения, учебно-производственные (лечебно-трудовые) мастерские, предусмотренные в составе организаций социального обслуживания в соответствии с их профилем?					санитарных правил СП 2.2.4285-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 02.06.2026 № 15[8]
59.	Не допускается ли контролируемым лицом размещение учебно-производственных мастерских в одном блоке с помещениями для проживания?					пункт 113 СП 2.1.4284-26
60.	Предусматривает ли планировка и оборудование всех помещений контролируемого лица, включая спальные комнаты, возможность использования их лицами с ограниченными возможностями, использующими специальные средства для передвижения и размещение технических средств реабилитации на расстоянии, позволяющем гражданам воспользоваться ими?					пункт 114 СП 2.1.4284-26
61.	Обеспечивает ли контролируемое лицо выполнение требования, согласно которому здания организаций социального обслуживания высотой 2 и более этажей оборудуются лифтами и (или) другими устройствами для транспортирования лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов?					пункт 114 СП 2.1.4284-26

[8] Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный № 86850. Срок действия данного акта ограничен 01.09.2032

62.	Соблюдает ли контролируемое лицо требование о выполнении ограждающих устройств отопительных приборов из материалов, безопасных для здоровья человека?					пункт 115 СП 2.1.4284-26
63.	Соблюдено ли контролируемым лицом требование о наличии отдельного помещения для хранения технических средств реабилитации в организации социального обслуживания при организации жилых помещений по типу жилых групп?					пункт 116 СП 2.1.4284-26
64.	Соблюдено ли контролируемым лицом требование о наличии обозначения (метки) на технических средствах реабилитации индивидуального использования, позволяющей определить их пользователей?					пункт 116 СП 2.1.4284-26
65.	Оборудовано ли контролируемым лицом приемно-карантинное отделение с изолятором в составе медицинского пункта в организациях, предоставляющих услуги по уходу с обеспечением проживания?					пункт 117 СП 2.1.4284-26
66.	Оборудован ли контролируемым лицом изолятор необходимым количеством палат и коек?					пункт 117 СП 2.1.4284-26
67.	Отделены ли контролируемым лицом палаты изолятора от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником?					пункт 117 СП 2.1.4284-26
68.	Соблюдается ли контролируемым лицом норма по площади палат изолятора (из расчета 6,0 м ^{2}					пункт 117 СП 2.1.4284-26

	на 1 койку)?					
69.	Соблюдено ли контролируемым лицом требование о размещении медицинского кабинета рядом с палатами изолятора и наличии у него отдельного входа из коридора?					пункт 117 СП 2.1.4284-26
70.	Оборудована ли контролируемым лицом буфетная приемно-карантинного отделения:	–	–	–	–	пункт 118 СП 2.1.4284-26
70.1.	моечными ваннами?					
70.2.	баком для дезинфекции посуды?					
70.3.	шкафом для хранения посуды и инвентаря?					
70.4.	столом?					
71.	Обеспечивают ли системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха контролируемого лица оптимальные условия проживания либо находятся ли в границах допустимых параметров микроклимата и воздушной среды помещений согласно показателям микроклимата помещений, установленным гигиеническими нормативами?					пункт 119 СП 2.1.4284-26
72.	Осуществляется ли контролируемым лицом ежедневное проветривание помещений для пребывания?					пункт 120 СП 2.1.4284-26
73.	Имеются ли во всех помещениях для пребывания контролируемого лица фрамуги, форточки, открывающиеся или откидные окна для проветривания?					пункт 120 СП 2.1.4284-26
74.	Оборудованы ли контролируемым лицом помещения постоянного пребывания и проживания приборами по обеззараживанию воздуха?					пункт 121 СП 2.1.4284-26

75.	Соблюдено ли контролируемым лицом требование об отсутствии нарушений целостности и признаков поражения грибком потолков, стен и полов всех помещений?					пункты 9, 123 СП 2.1.4284-26
76.	Соблюдено ли контролируемым лицом требование об отделке потолков, стен и полов всех помещений, позволяющей проводить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств?					пункты 9, 123 СП 2.1.4284-26
77.	Соблюдено ли контролируемым лицом требование об отсутствии вредного влияния используемых строительных и отделочных материалов на здоровье человека?					пункт 123 СП 2.1.4284-26; раздел 6 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе»[9]
78.	Соблюдено ли контролируемым лицом требование об облицовке стен на высоту не ниже 1,8 метра материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и	–	–	–	–	пункт 124 СП 2.1.4284-26

[9] Вступило в силу для Российской Федерации с 01.07.2010. Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 99 и абзацем шестым пункта 2 статьи 101 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, ратифицированного Федеральным законом от 03.10.2014 № 279-ФЗ «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе» и вступившего в силу для Российской Федерации 01.01.2015.

	дезинфицирующих средств:					
78.1.	в производственных и складских помещениях пищеблока?					
78.2.	в помещениях буфетных?					
78.3.	в помещениях коридоров и холлов?					
78.4.	в помещениях с влажным режимом (душевые, умывальные, туалеты)?					
78.5.	в помещениях прачечной?					
78.6	в помещениях кладовых для хранения чистого и грязного белья?					
79.	Оборудованы ли контролируемым лицом жилые комнаты (спальни): кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви?					пункт 125 СП 2.1.4284-26
80.	Обеспечило ли контролируемое лицо каждого проживающего в организации социального обслуживания постельными принадлежностями, постельным бельем и полотенцами (для лица, ног, банное)?					пункт 125 СП 2.1.4284-26
81.	Соблюдено ли контролируемым лицом требование об использовании в умывальных и туалетных комнатах одноразовых полотенец для рук и ног?					пункт 125 СП 2.1.4284-26
82.	Соблюдено ли контролируемым лицом требование о количестве отделений в шкафах не меньше количества спальных мест в комнате?					пункт 125 СП 2.1.4284-26
83.	Соблюдено ли контролируемым лицом требование о количестве кроватей, тумбочек и стульев не меньше количества проживающих?					пункт 125 СП 2.1.4284-26

84.	Соблюдено ли контролируемым лицом требование о недопустимости использования двухъярусных и раскладных кроватей?					пункт 125 СП 2.1.4284-26
85.	Соблюдено ли контролируемым лицом требование об использовании в жилых комнатах (спальнях) оборудования из материалов, позволяющих проводить влажную обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, для разделения пространства?					пункт 125 СП 2.1.4284-26
86.	Используется ли контролируемым лицом в организациях социального обслуживания оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств?					пункт 126 СП 2.1.4284-26
87.	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие съемных чехлов (не менее 2 комплектов) на мягкую мебель (при ее использовании) в организации социального обслуживания со стиркой чехлов по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц?					пункт 126 СП 2.1.4284-26
88.	Организована ли контролируемым лицом в санитарном узле организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания:	–	–	–	–	пункт 127 СП 2.1.4284-26
88.1.	умывальная зона?					
88.2.	зона унитазов в закрытых кабинках (писсуары –					

	в мужском туалете)?					
88.3.	зона душевой?					
89.	Оборудована ли контролируемым лицом умывальная зона:					пункт 127 СП 2.1.4284-26
89.1.	умывальной раковиной?					
89.2.	вешалками для полотенец?					
89.3.	полочками для умывальных принадлежностей?					
90.	Оборудована ли контролируемым лицом зона унитазов:	–	–	–	–	пункт 127 СП 2.1.4284-26
90.1.	закрытыми кабинками с унитазами с сиденьем?					
90.2.	держателями для туалетной бумаги?					
91.	Оборудована ли контролируемым лицом зона душевой:					пункт 127 СП 2.1.4284-26
91.1.	душевой установкой в закрытой кабинке?					
91.2.	вешалками, полочками и скамьями для умывальных принадлежностей, полотенец и личной одежды?					
91.3.	резиновыми ковриками с ребристой поверхностью.					
92.	Смонтированы ли контролируемым лицом перегородки с дверьми между зонами унитазов и душевых (в случае, если туалет оборудован несколькими раковинами, унитазами в закрытых кабинках, душевыми установками в закрытых кабинках)?					пункт 127 СП 2.1.4284-26
93.	Оборудованы ли контролируемым лицом для хранения уборочного инвентаря отдельные помещения (шкафы)?					пункт 127 СП 2.1.4284-26
94.	Соблюдено ли контролируемым лицом требование об оборудовании помещений, организованных по типу					пункт 127 СП 2.1.4284-26

	жилых ячеек, из расчета не менее 1 раковины, унитаза и душевой установки на 3 проживающих?					
95.	Соблюдено ли контролируемым лицом требование о наличии в жилых помещениях, организованных по типу жилых групп, 1 санитарного узла на 6 проживающих?					пункт 127 СП 2.1.4284-26
96.	Оборудован ли контролируемым лицом каждый этаж организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги без обеспечения проживания, туалетами для мужчин и женщин?					пункт 128 СП 2.1.4284-26
97.	Оборудованы ли контролируемым лицом туалеты организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги без обеспечения проживания, умывальниками и кабинами с дверями?					пункт 128 СП 2.1.4284-26
98.	Оснащены ли контролируемым лицом кабины организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги без обеспечения проживания, мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазы?					пункт 128 СП 2.1.4284-26
99.	Установлены ли контролируемым лицом в туалетах для мужчин организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги без обеспечения проживания, писсуары, оборудованные перегородками (только для вновь строящихся организаций)?					пункт 128 СП 2.1.4284-26

100.	Оборудованы ли контролируемым лицом на этаже пребывания престарелых и инвалидов организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги без обеспечения проживания, туалеты с учетом обеспечения условий доступности для инвалидов маломобильных групп?					пункт 128 СП 2.1.4284-26
101.	Оборудована ли контролируемым лицом комната личной гигиены женщин биде или поддоном с шлангом, умывальником и унитазом (в организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания)?					пункт 129 СП 2.1.4284-26
102.	Оборудованы ли контролируемым лицом в организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания помещения прачечной для стирки постельного белья, полотенец и личных вещей?					пункт 130 СП 2.1.4284-26
103.	Осуществляется ли контролируемым лицом стирка личных вещей с использованием бытовых стиральных машин?					пункт 130 СП 2.1.4284-26
104.	Предоставляется ли контролируемым лицом проживающим возможность использования бытовых стиральных машин в целях стирки личных вещей?					пункт 130 СП 2.1.4284-26
105.	Установлены ли контролируемым лицом бытовые стиральные машины в помещении санитарного узла или в санитарно-бытовом помещении блока жилых ячеек и жилых групп?					пункт 130 СП 2.1.4284-26
106.	Соблюдается ли контролируемым лицом					пункт 130 СП 2.1.4284-26

	запрет на установку бытовой стиральной машины в помещении для приготовления и (или) приема пищи (кухне), в жилых комнатах (спальнях)?					
107.	Используется ли контролируемым лицом индивидуальный мешок для стирки при отсутствии условий для отдельной стирки личных вещей каждого получателя услуг?					пункт 130 СП 2.1.4284-26
108.	Предусматривается ли контролируемым лицом использование гладильных досок и утюгов в жилых ячейках и санитарно-бытовом помещении жилых групп организаций социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания?					пункт 131 СП 2.1.4284-26
109.	Обеспечиваются ли контролируемым лицом в организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания условия для оказания проживающим парикмахерских услуг с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований?					пункт 132 СП 2.1.4284-26
110.	Оборудованы ли контролируемым лицом кладовые стеллажами или шкафами для раздельного хранения грязного и чистого белья?					пункт 133 СП 2.1.4284-26
111.	Оборудованы ли контролируемым лицом кладовые стеллажами или шкафами для раздельного хранения моющих и дезинфицирующих средств?					пункт 133 СП 2.1.4284-26
112.	Оборудованы ли контролируемым лицом кладовые стеллажами или шкафами для раздельного					пункт 133 СП 2.1.4284-26

	хранения личных вещей проживающих?					
113.	Имеется ли у контролируемого лица специализированное оборудование, предназначенное для профилактики возникновения осложнений и обеспечения безопасности получателей услуг при размещении лиц, лишенных возможностей к самостоятельному передвижению?					пункт 134 СП 2.1.4284-26
114.	Организуется ли контролируемым лицом в организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания питание проживающих не менее 3 раз в день?					пункт 135 СП 2.1.4284-26
115.	Организуется ли контролируемым лицом по медицинским показаниям диетическое (лечебное) питание проживающих?					пункт 135 СП 2.1.4284-26
116.	Обеспечивает ли контролируемое лицо возможность организовывать доставку готовых блюд из организаций общественного питания в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания?					пункт 136 СП 2.1.4284-26
117.	Имеется ли у контролируемого лица холодильное оборудование для хранения скоропортящихся продуктов в буфетах-раздаточных, кухнях, кухнях-гостиных и блоках жилых помещений?					пункт 137 СП 2.1.4284-26
118.	Обеспечен ли контролируемым лицом в организации социального обслуживания свободный доступ получателей социальных услуг к					пункт 138 СП 2.1.4284-26

	питьевой воде?					
119.	Организован ли контролируемым лицом питьевой режим с использованием питьевой кипяченой или бутилированной воды, расфасованной в емкости?					пункт 138 СП 2.1.4284-26
120.	Осуществляется ли контролируемым лицом при использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, замена емкости по мере необходимости, но не реже, чем это предусматривается установленным изготовителем сроком хранения вскрытой емкости с водой?					пункт 138 СП 2.1.4284-26
121.	Осуществляется ли контролируемым лицом контроль за сроком хранения вскрытой емкости с водой?					пункт 138 СП 2.1.4284-26
122.	Проводится ли контролируемым лицом обработка дозирующих устройств в соответствии с эксплуатационной документацией (инструкцией) изготовителя?					пункт 138 СП 2.1.4284-26
123.	Имеется ли у контролируемого лица при организации питьевого режима с использованием бутилированной воды, в наличии чистая посуда (стеклянная, фаянсовая или одноразовые стаканчики)?					пункт 138 СП 2.1.4284-26
124.	Организованы ли контролируемым лицом отдельные промаркированные подносы для чистой и использованной стеклянной или фаянсовой посуды?					пункт 138 СП 2.1.4284-26
125.	Организованы ли контролируемым лицом					пункт 138 СП 2.1.4284-26

	контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения?					
126.	Используется ли контролируемым лицом бутилированная питьевая вода непосредственно из потребительской упаковки при объеме упаковки не более 0,5 литра?					пункт 138 СП 2.1.4284-26
127.	Убираются ли у контролируемого лица все помещения организации социального обслуживания ежедневно влажным способом с применением моющих средств?					пункт 139 СП 2.1.4284-26
128.	Проводится ли контролируемым лицом в местах общего пользования (буфетных, столовых, вестибюле, коридорах, гостиных, санитарных узлах, душевых, ванных комнатах) влажная уборка ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств?					пункт 139 СП 2.1.4284-26
129.	Применяются ли контролируемым лицом в столовой и туалетах дезинфицирующие средства в соответствии с режимом, для борьбы с бактериальными инфекциями?					пункт 139 СП 2.1.4284-26
130.	Применяются ли контролируемым лицом в душевых и ванных комнатах дезинфицирующие средства в соответствии с режимом, для борьбы с грибковыми инфекциями?					пункт 139 СП 2.1.4284-26
131.	Очищаются ли контролируемым лицом в помещениях для занятий физкультурой ковровые покрытия ежедневно с использованием пылесоса?					пункт 139 СП 2.1.4284-26

132.	Протирается ли контролируемым лицом спортивный инвентарь ежедневно влажной ветошью?					пункт 139 СП 2.1.4284-26
133.	Подвергаются ли контролируемым лицом матерчатые чехлы спортивных матов стирке не реже 1 раза в неделю и по мере их загрязнения?					пункт 139 СП 2.1.4284-26
134.	Моются ли контролируемым лицом окна снаружи и изнутри по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью)?					пункт 140 СП 2.1.4284-26
135.	Проводится ли контролируемым лицом чистка светильников общего освещения по мере загрязнения, но не реже двух раз в год?					пункт 140 СП 2.1.4284-26
136.	Осуществляется ли контролируемым лицом своевременно замена перегоревших ламп и неисправных источников света?					пункт 140 СП 2.1.4284-26
137.	Очищаются ли контролируемым лицом вытяжные вентиляционные решетки от пыли не реже 1 раза в месяц?					пункт 140 СП 2.1.4284-26
138.	Обрабатывается ли контролируемым лицом ежедневно санитарно-техническое оборудование дезинфицирующими растворами?					пункт 141 СП 2.1.4284-26
139.	Обрабатываются ли контролируемым лицом сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей с использованием моющих и дезинфицирующих средств?					пункт 141 СП 2.1.4284-26
140.	Чистятся ли контролируемым лицом					пункт 141 СП 2.1.4284-26

	ванны, раковины, унитазы с использованием чистящих и дезинфицирующих средств?					
141.	Соблюдается ли контролируемым лицом периодичность уборки всех помещений и оборудования (не реже 1 раза в месяц) с применением моющих и дезинфицирующих растворов?					пункт 142 СП 2.1.4284-26
142.	Подвергаются ли контролируемым лицом ковровые покрытия влажной обработке (проветриваются и выколачиваются на улице)?					пункт 142 СП 2.1.4284-26
143.	Подвергаются ли контролируемым лицом обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, а также после выписки (смерти) проживающих из организаций социального обслуживания постельные принадлежности?					пункт 142 СП 2.1.4284-26
144.	Используются ли контролируемым лицом чехлы для матрацев и подушек?					пункт 142 СП 2.1.4284-26
145.	Изготовлены ли контролируемым лицом чехлы для матрацев и подушек из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам?					пункт 142 СП 2.1.4284-26
146.	Соблюдается ли контролируемым лицом периодичность смены постельного белья и одежды (по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю)?					пункт 142 СП 2.1.4284-26
147.	Промаркирован ли контролируемым лицом уборочный инвентарь с учетом функционального назначения помещений					пункт 143 СП 2.1.4284-26

	и видов уборочных работ?					
148.	Хранится ли контролируемым лицом уборочный инвентарь в выделенном помещении (шкафу)?					пункт 143 СП 2.1.4284-26
149.	Установлены ли контролируемым лицом стиральные машины для стирки уборочного материала в местах комплектации уборочных тележек?					пункт 143 СП 2.1.4284-26
150.	Имеются ли у контролируемого лица отдельные держатели тряпок для туалетов?					пункт 143 СП 2.1.4284-26
151.	Выделен ли контролируемым лицом для уборки туалетов отдельный комплект уборочного инвентаря?					пункт 143 СП 2.1.4284-26
152.	Промывается ли контролируемым лицом с использованием моющих растворов по окончании уборки весь уборочный инвентарь, с последующим ополаскиванием его проточной водой и просушиванием?					пункт 143 СП 2.1.4284-26
153.	Установлены ли контролируемым лицом москитные сетки на окнах в помещениях столовой, жилых комнат, спален, медицинского назначения?					пункт 144 СП 2.1.4284-26
154.	Обеспечивает ли контролируемое лицо наличие у каждого поступающего в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания медицинской справки со сведениями о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов,					пункт 145 СП 2.1.4284-26

	дифтерию, инфекции, передающиеся половым путем, профилактических прививках, а также справки об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 календарного дня до поступления?					
155.	Осуществляется ли контролируемым лицом прием лиц в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания по результатам проведенного этой организацией медицинского осмотра?					пункт 146 СП 2.1.4284-26
156.	Помещаются ли контролируемым лицом принимаемые лица в изолятор приемно-карантинного отделения после проведения комплекса гигиенических мероприятий на период 7 календарных дней для медицинского наблюдения в целях выявления наличия или отсутствия инфекционных заболеваний (в случае выявления у принимаемых лиц признаков инфекционного заболевания, а у временно отсутствовавших в организации 5 и более дней при отсутствии справки об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями, выданной медицинской организацией по месту проживания (пребывания)?					пункт 146 СП 2.1.4284-26
157.	Осматриваются ли контролируемым лицом поступающие в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания лица на наличие педикулеза					пункт 147 СП 2.1.4284-26

	и чесотки?					
158.	Проводится ли контролируемым лицом комплекс мероприятий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями (в случае обнаружения лиц, пораженных педикулезом или чесоткой)?					пункт 147 СП 2.1.4284-26
159.	Помещаются ли контролируемым лицом больные с признаками инфекционного заболевания в изолятор социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания для временного пребывания до их госпитализации в медицинскую организацию?					пункт 148 СП 2.1.4284-26
160.	Подвергаются ли контролируемым лицом обработке постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) в дезинфекционной камере по мере загрязнения?					пункт 149 СП 2.1.4284-26
161.	Подвергаются ли контролируемым лицом обработке постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) в дезинфекционной камере по эпидемическим показаниям?					пункт 149 СП 2.1.4284-26
162.	Подвергаются ли контролируемым лицом обработке постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) в дезинфекционной камере после выписки (смерти) проживающих?					пункт 149 СП 2.1.4284-26
163.	Обеспечена ли контролируемым лицом организация социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания обменным фондом постельных					пункт 149 СП 2.1.4284-26

	принадлежностей?					
164.	Используются ли контролируемым лицом для матрацев и подушек чехлы, изготовленные из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам?					пункт 149 СП 2.1.4284-26
165.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на применение фенольных и альдегидсодержащих средств для профилактической дезинфекции?					пункт 149 СП 2.1.4284-26
166.	Осуществляется ли контролируемым лицом ежедневно гигиенический уход (умывание, чистка зубов, уход за телом и волосами) за гражданами, испытывающими затруднение при самостоятельном передвижении?					пункт 150 СП 2.1.4284-26
167.	Производится ли контролируемым лицом по необходимости, но не реже 1 раза в неделю полное купание в душе или ванной комнате граждан, испытывающих затруднение при самостоятельном передвижении?					пункт 150 СП 2.1.4284-26
168.	Производится ли контролируемым лицом по необходимости, но не реже 1 раза в неделю, уход за ногтями рук и ног граждан, испытывающих затруднение при самостоятельном передвижении?					пункт 150 СП 2.1.4284-26
169.	Производится ли контролируемым лицом по необходимости, но не реже 1 раза в неделю, уход за кожей граждан, испытывающих затруднение при					пункт 150 СП 2.1.4284-26

	самостоятельном передвижении?					
170.	Осуществляется ли контролируемым лицом не реже 1 раза в неделю осмотр на педикулез и чесотку граждан, испытывающих затруднение при самостоятельном передвижении?					пункт 150 СП 2.1.4284-26
171.	Организована ли контролируемым лицом не реже 1 раза в 2 месяца возможность стрижки граждан, испытывающих затруднение при самостоятельном передвижении?					пункт 150 СП 2.1.4284-26
172.	Организована ли контролируемым лицом не реже 2 раз в неделю возможность бритья граждан, испытывающих затруднение при самостоятельном передвижении?					пункт 150 СП 2.1.4284-26
173.	Обеспечивают ли контролируемые лица работников организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания специальной одеждой (костюмами, халатами, фартуками, шапочками), масками или другими средствами защиты органов дыхания, а также перчатками при работе с грязным бельем и растворами дезинфицирующих средств?					пункт 151 СП 2.1.4284-26
174.	Осуществляется ли контролируемым лицом стирка постельного белья, полотенец, санитарной и специальной одежды работников организации социального обслуживания в прачечной?					пункт 152 СП 2.1.4284-26
175.	Осуществляется ли контролируемым лицом					пункт 152 СП 2.1.4284-26

	стирка постельного белья, полотенец и личных вещей проживающих отдельно от стирки специальной и санитарной одежды?					
176.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет для работников на стирку специальной и санитарной одежды на дому?					пункт 152 СП 2.1.4284-26
177.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на привлечение лиц, получающих услуги по уходу с обеспечением проживания, к приготовлению готовых блюд и раздаче пищи, нарезке хлеба при организации общественного питания в столовых, буфетах-раздаточных?					пункт 153 СП 2.1.4284-26
178.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на привлечение лиц, получающих услуги по уходу с обеспечением проживания, к сбору и сортировке грязного белья при организации централизованной стирки белья?					пункт 153 СП 2.1.4284-26
179.	Обеспечиваются ли контролируемым лицом в организациях, оказывающих социальные услуги в стационарной форме, ежедневные прогулки для получателей социальных услуг?					пункт 154 СП 2.1.4284-26
180.	Обеспечиваются ли контролируемым лицом для получателей социальных услуг, испытывающих затруднение при самостоятельном передвижении, ежедневные прогулки на основании их состояния здоровья, погодных условий и					пункт 154 СП 2.1.4284-26

	индивидуальных потребностей?					

_____ _____

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

Приложение № 5
к приказу Роспотребнадзора
от 20.07.2026 № 578

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами, осуществляющими санитарную обработку лиц без определенного места жительства и их вещей

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами, осуществляющими санитарную обработку лиц без определенного места жительства и их вещей.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:
_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:
_____
_____
_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа:

_____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее – контролируемое лицо):

_____

_____

_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____

_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____

_____.

(Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе

проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
1.	Проводят ли контролируемые лица, осуществляющие санитарную обработку лиц без определенного места жительства и их вещей, производственный контроль?					пункты 148, 154 санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений,

						организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3[1] (далее – СанПиН 2.1.3684-21); таблица 5.2 санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2[2] (далее – СанПиН 1.2.3685-21);

[1] Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62297; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2021 № 16 (зарегистрировано Минюстом России 07.07.2021, регистрационный № 64146), от 14.12.2021 № 37 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2021, регистрационный № 66692), от 14.02.2022 № 6 (зарегистрировано Минюстом России 17.02.2022, регистрационный № 67331), от 15.11.2024 № 11 (зарегистрировано Минюстом России 27.12.2024, регистрационный № 80808), от 17.06.2025 № 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.07.2025, регистрационный № 83049), от 25.06.2025 № 13 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный № 83059), от 29.12.2025 № 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный № 84840), от 12.02.2026 № 2 (зарегистрировано Минюстом России 27.02.2026, регистрационный № 85505). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

[2] Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62296; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.12.2022 № 24 (зарегистрировано Минюстом России 09.03.2023, регистрационный № 72558), от 16.12.2024 № 12 (зарегистрировано Минюстом России 08.04.2025, регистрационный № 81783), от 17.03.2025 № 2 (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2025, регистрационный № 82236), от 22.09.2025 № 17 (зарегистрировано Минюстом России 23.10.2025, регистрационный № 83943), от 24.12.2025 № 19 (зарегистрировано Минюстом России 26.12.2025, регистрационный № 84810), от 02.06.2026 № 19 (зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный № 86855). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

						пункт 4114 санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4[3], (далее – СанПиН 3.3686-21)
2.	Размещен ли контролируемым лицом санпропускник на расстоянии более 50 метров от территории жилых домов?					пункт 149 СанПиН 2.1.3684-21
3.	Размещен ли контролируемым лицом санпропускник вне жилого дома и общественного здания (за исключением медицинских организаций)?					пункт 149 СанПиН 2.1.3684-21
4.	Обеспечивает ли контролируемое лицо такую структуру, планировку и оборудование помещений, которые исключают возможность пересечения лиц, одежды, материалов, прошедших и не прошедших санитарную обработку, а также					пункт 150 СанПиН 2.1.3684-21

[3] Зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021, регистрационный № 62500; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.02.2022 № 5 (зарегистрировано Минюстом России 01.03.2022, регистрационный № 67587), от 25.05.2022 № 16 (зарегистрировано Минюстом России 21.06.2022, регистрационный № 68934) и от 25.06.2025 № 12 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный № 83058). Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2027.

	потоков лиц, не имеющих инфекционных заболеваний, с лицами, имеющими инфекционные заболевания или подозрения на них?					
5.	Обеспечивает ли контролируемое лицо наличие в санпропускниках двух зон, изолированных друг от друга?					пункт 150 СанПиН 2.1.3684-21
6.	Обеспечивает ли контролируемое лицо наличие в санпропускниках:	–	–	–	–	пункт 151 СанПиН 2.1.3684-21
6.1.	туалетов (раздельных для посетителей и персонала)?					
6.2.	раздевалок?					
6.3.	душевых?					
6.4.	комнаты личной гигиены женщин?					
6.5.	кладовых чистого и грязного белья?					
6.6.	помещения для дезинфекции одежды и обуви?					
6.7.	постирочной?					
6.8.	хозяйственных помещений?					
6.9.	помещений для персонала?					
7.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование раковин в кладовых для хранения грязного белья?					пункт 152 СанПиН 2.1.3684-21
8.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование кладовых для хранения грязного белья оборудованием для обеззараживания воздуха?					пункт 152 СанПиН 2.1.3684-21
9.	Обеспечивает ли контролируемое лицо возможность сушки					пункт 152 СанПиН 2.1.3684-21

	грязного белья в случае его хранения более суток?					
10.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование санпропускников системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения?					пункт 153 СанПиН 2.1.3684-21
11.	Обеспечивает ли контролируемое лицо наличие резервного горячего водоснабжения на случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта основной системы горячего водоснабжения?					пункт 153 СанПиН 2.1.3684-21
12.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение дезинфекционного, противоэпидемического режима при эксплуатации санпропускников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных и паразитарных болезней, а также к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий?					пункт 156 СанПиН 2.1.3684-21
13.	Обеспечивает ли контролируемое лицо проведение ежедневной текущей уборки помещений?					пункт 156 СанПиН 2.1.3684-21

14.	Обеспечивает ли контролируемое лицо проведение генеральной уборки помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств не реже одного раза в неделю?					пункт 156 СанПиН 2.1.3684-21
15.	Обеспечивает ли контролируемое лицо проведение дератизации не реже одного раза в месяц?					пункт 156 СанПиН 2.1.3684-21
16.	Обеспечивает ли контролируемое лицо проведение дезинсекции не реже одного раза в месяц?					пункт 156 СанПиН 2.1.3684-21
17.	Организована ли контролируемым лицом работа по выявлению и регистрации лиц, с инфекционными болезнями?					пункты 21, 24, 26 СанПиН 3.3686-21
18.	Имеется ли у контролируемого лица достаточное оснащение дезинфекционным оборудованием и обеспеченность дезинфекционными средствами?					пункт 3363 СанПиН 3.3686-21
19.	Обеспечено ли контролируемым лицом проведение осмотра на педикулез и чесотку лиц, указанных в пункте 3364 СанПиН 3.3686-21?					пункт 3364 СанПиН 3.3686-21
20.	Обеспечено ли контролируемым лицом проведение санитарной обработки и обработки нательного и постельного белья, при выявлении лиц с чесоткой?					пункт 3371 СанПиН 3.3686-21
21.	Обеспечено ли контролируемым лицом проведение текущей					пункт 3375 СанПиН 3.3686-21

	дезинфекции при выявлении в организации чесотки?					
22.	Обеспечивает ли контролируемое лицо на контейнерной площадке, независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров), наличие:					пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21
22.1.	подъездного пути?					
22.2.	твердого (асфальтового, бетонного) покрытия?					
22.3.	уклона для отведения талых и дождевых сточных вод?					
22.4.	ограждения, обеспечивающего предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки?					
23.	Обеспечивает ли контролируемое лицо обустройство контейнерных площадок (независимо от видов мусоросборников) в соответствии с требованиями: наличие подъездного пути?					пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21
24.	Обеспечивает ли контролируемое лицо обустройство контейнерных площадок (независимо от видов мусоросборников) в соответствии с требованиями: наличие уклона для отведения талых и дождевых сточных вод?					пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21
25.	Обеспечивает ли контролируемое лицо обустройство контейнерных					пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21

	площадок (независимо от видов мусоросборников) в соответствии с требованиями: наличие ограждения, предупреждающего распространение отходов за пределы площадки?					
26.	Обеспечено ли контролируемым лицом нормативное расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, до территорий медицинских организаций в соответствии с пунктом 4 СанПиН 2.1.3684-21?					пункты 4 СанПиН 2.1.3684-21
27.	Соблюдены ли контролируемым лицом требования к максимальному количеству мусоросборников, устанавливаемых на контейнерных площадках?					пункт 6 СанПиН 2.1.3684-21
28.	Обеспечивает ли контролируемое лицо (в случае организации раздельного накопления отходов) на контейнерной площадке установку отдельных контейнеров для					пункт 7 СанПиН 2.1.3684-21

	каждого вида отходов или группы однородных отходов таким образом, чтобы исключить их смешивание?					
29.	Обеспечивается ли контролируемым лицом проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной площадки и (или) специальной площадки в зависимости от температуры наружного воздуха, количества контейнеров на площадке, расстояния до нормируемых объектов в соответствии с приложением № 1 к СанПиН 2.1.3684-21?					пункт 8 СанПиН 2.1.3684-21
30.	Не допускается ли контролируемым лицом промывка контейнеров и (или) бункеров на контейнерных площадках?					пункт 8 СанПиН 2.1.3684-21
31.	Обеспечивает ли контролируемое лицо при накоплении твердых коммунальных отходов, в том числе при раздельном сборе отходов, исключение возможности попадания отходов из мусоросборников на контейнерную и (или) специальную площадку?					пункт 9 СанПиН 2.1.3684-21
32.	Обеспечивает ли контролируемое лицо очистку контейнерной и (или) специальной площадки от отходов после погрузки твердых коммунальных отходов (крупно-габаритных отходов) в мусоровоз в					пункт 10 СанПиН 2.1.3684-21

	случае их загрязнения при погрузке?					
33.	Не превышается ли контролируемым лицом срок временного накопления несортированных твердых коммунальных отходов, который определяется исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток: при плюс 5 °С и выше - не более 1 суток, при плюс 4 °С и ниже - не более 3 суток?					пункт 11 СанПиН 2.1.3684-21
34.	Обеспечивает ли контролируемое лицо вывоз крупногабаритных отходов по мере их накопления, но не реже 1 раза в 10 суток при температуре наружного воздуха плюс 4 °С и ниже, а при температуре плюс 5 °С и выше – не реже 1 раза в 7 суток?					пункт 13 СанПиН 2.1.3684-21
35.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование о недопущении сортировки отходов из мусоросборников, а также из мусоровозов на контейнерных площадках?					пункт 12 СанПиН 2.1.3684-21
36.	Соблюдаются ли контролируемым лицом условия накопления отходов, исходя из их класса опасности, способа упаковки, агрегатного состояния и надежности тары?					пункт 218 СанПиН 2.1.3684-21
37.	Обеспечивается ли контролируемым лицом проведение ежемесячной оценки					пункт 110 СанПиН 3.3686-21

	заселенности объекта грызунами силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (для объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение)?					
38.	Обследуются ли контролируемым лицом системы мусороудаления, включая мусоросборные камеры (при их наличии), с периодичностью не реже 1 раза в месяц, на предмет наличия синантропных членистоногих и грызунов?					пункт 133 СанПиН 3.3686-21
39.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов в помещениях социальных служб, в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях, в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления					статьи 12 и 21 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ

	никотинсодержащей продукции» (далее – Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ)?					
40.	Обеспечиваются ли контролируемым лицом требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и порядку его размещения в соответствии с приказом Минздрава России от 20.02.2021 № 129н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения»[4]?					приказ Минздрава России от 20.02.2021 № 129н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения»
41.	Проходят ли работники отдельных профессий, производств и организаций, выполняющие трудовые обязанности у контролируемого лица, предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования) в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний?					статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 58 СанПиН 3.3686-21; пункты 4, 6, 8, 18 и 20 Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об

[4] Зарегистрирован Минюстом России 15.03.2021, регистрационный № 62758. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2027.

						утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»[5]; приказ Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические

[5] Зарегистрирован Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62277; с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 01.02.2022 № 44н (зарегистрирован Минюстом России 09.02.2022, регистрационный № 67206), от 02.10.2024 № 509н (зарегистрирован Минюстом России 01.11.2024, регистрационный № 79994), от 29.04.2026 № 327н (зарегистрирован Минюстом России 01.06.2026, регистрационный № 86769). Срок действия данного акта ограничен до 01.04.2027.

						медицинские осмотры»[6]
42.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет к допуску к исполнению трудовых обязанностей работников, не прошедших обязательный медицинский осмотр, отказывающихся от прохождения медицинских осмотров, в случае выявления у работника при проведении предварительного или периодического медицинских осмотров острого инфекционного заболевания, а также при наличии медицинских противопоказаний?					пункты 61, 63 СанПиН 3.3686-21
43.	Организовано ли контролируемым лицом проведение профилактических прививок работниками в соответствии с законодательством Российской Федерации?					статья 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 2 статьи 5, Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (далее – Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ); пункт 64 СанПиН 3.3686-21
44.	Обеспечивает ли контролируемое лицо контроль за полнотой и своевременностью внесения в личные медицинские книжки работников данных о					пункт 62 СанПиН 3.3686-21

[6] Зарегистрирован Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62278. Срок действия данного акта ограничен до 01.04.2027.

	прохождении медицинских осмотров с информацией об обязательных прививках для профессиональных и (или) возрастных групп населения?					
45.	Организовано ли контролируемым лицом прохождение гигиенического воспитания и обучения сотрудников, направленого на повышение их санитарной культуры, профилактику заболеваний и распространение знаний о здоровом образе жизни (для работников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения) с периодичностью не реже 1 раза в год либо иной периодичностью, предусмотренной СанПиН 3.3686-21?					статья 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункты 75, 78 СанПиН 3.3686-21
46.	Соблюдает ли контролируемое лицо запрет на размещение санпропускников в жилых и общественных зданиях, а также на расстоянии менее 50 метров от территории жилых домов?					пункт 149 СанПиН 2.1.3684-21

47.	Заключает ли контролируемое лицо договоры на проведение дезинфекционных обработок исключительно с организациями, имеющими действующую лицензию на данный вид деятельности?					пункт 3371 СанПиН 3.3686-21

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

Приложение № 6
к приказу Роспотребнадзора
от 20.07.2026 № 578

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____
_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____
_____
_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа:

_____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее – контролируемое лицо):

_____

_____

_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____

_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____.

(Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____

_____

_____.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
1.	Организовано ли контролируемым лицом проведение производственного контроля качества питьевой воды?					пункты 77, 148, 154 санитарных правил и норм СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

						от 28.01.2021 № 3[1] (далее – СанПиН 2.1.3684-21); статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ)
2.	Организовано ли контролируемым лицом проведение производственного контроля почвы на прогулочных, игровых и спортивных площадках?					пункт 118 СанПин 2.1.3684-21
3.	Обеспечено ли контролируемым лицом проведение дезинсекционных мероприятий (в случае появления синантропных насекомых в местах общего пользования)?					пункт 126 СанПин 2.1.3684-21; пункты 98, 99 санитарных правил и норм СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 4[2] (далее – СанПиН 3.3686-21)
4.	Обеспечено ли контролируемым лицом соблюдение кратности проведения плановых обследований на заселенность					пункт 126 СанПиН 2.1.3684-21; пункт 101 СанПиН 3.3686-21

[1] Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62297; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2021 № 16 (зарегистрировано Минюстом России 07.07.2021, регистрационный № 64146), от 14.12.2021 № 37 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2021, регистрационный № 66692), от 14.02.2022 № 6 (зарегистрировано Минюстом России 17.02.2022, регистрационный № 67331), от 15.11.2024 № 11 (зарегистрировано Минюстом России 27.12.2024, регистрационный № 80808), от 17.06.2025 № 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.07.2025, регистрационный № 83049), от 25.06.2025 № 13 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный № 83059), от 29.12.2025 № 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный № 84840), от 12.02.2026 № 2 (зарегистрировано Минюстом России 27.02.2026, регистрационный № 85505). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

[2] Зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021, регистрационный № 62500; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.02.2022 № 5 (зарегистрировано Минюстом России 01.03.2022, регистрационный № 67587), от 25.05.2022 № 16 (зарегистрировано Минюстом России 21.06.2022, регистрационный № 68934) и от 25.06.2025 № 12 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный № 83058). Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2027.

	членистоногими в местах общего пользования не менее 1 раза в месяц?					
5.	Обеспечено ли контролируемым лицом проведение дератизационных мероприятий (в случае появления грызунов в местах общего пользования)?					пункт 126 СанПиН 2.1.3684-21; пункты 108, 110 СанПиН 3.3686-21
6.	Оборудована ли контролируемым лицом придомовая территория искусственным освещением?					пункт 130 санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21; таблица 5.56 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 23.
7.	Обеспечен ли контролируемым лицом плотный притвор, снабженный резиновыми прокладками на крышках загрузочных клапанов мусоропроводов на лестничных клетках?					пункт 131 СанПиН 2.1.3684-21
8.	Обеспечена ли контролируемым лицом мусороприемная камера водопроводом, канализацией, самостоятельным вытяжным каналом?					пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21

[3] Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62296; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.12.2022 № 24 (зарегистрировано Минюстом России 09.03.2023, регистрационный № 72558), от 16.12.2024 № 12 (зарегистрировано Минюстом России 08.04.2025, регистрационный № 81783), от 17.04.2025 № 2 (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2025, регистрационный № 82236), от 22.09.2025 № 17 (зарегистрировано Минюстом России 23.10.2025, регистрационный № 83943), от 24.12.2025 № 19 (зарегистрировано Минюстом России 26.12.2025, регистрационный № 84810). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

9.	Имеется ли у контролируемого лица изолированный вход в мусороприемную камеру?					пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21
10.	Обеспечено ли контролируемым лицом соблюдение периодичности очистки, помывки, дезинфекции ствола мусоропровод – не реже чем 1 раз в месяц?					пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21
11.	Обеспечивает ли контролируемое лицо проведение влажной уборки мусороприемной камеры с применением дезинфицирующих средств по мере загрязнения, но не реже чем 1 раз в неделю?					пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21
12.	Организовано ли контролируемым лицом ежедневное удаление твердых коммунальных отходов из мусороприемной камеры?					пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21
13.	Организован ли контролируемым лицом сбор неисправных, перегоревших люминесцентных (энергосберегающих) ламп?					пункты 132, 218, 219 СанПиН 2.1.3684-21
14.	Имеется ли у контролируемого лица захламление, загрязнение подвалов и технических подполий, лестничных пролетов и клеток, чердачных помещений?					пункт 133 СанПиН 2.1.3684-21
15.	Имеется ли у контролируемого лица затопление подвалов и технических подполий?					пункт 133 СанПиН 2.1.3684-21
16.	Допускается ли контролируемым лицом					пункт 133 СанПиН 2.1.3684-21

	хранение и использование в помещениях общего имущества многоквартирного дома опасных химических веществ, загрязняющих воздух?					
17.	Оборудованы ли контролируемым лицом на территории контейнерные площадки для накопления твердых бытовых отходов и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами?					пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21
18.	Обеспечивает ли контролируемое лицо на контейнерной площадке, независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров), наличие:	–	–	–	–	пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21
18.1.	подъездного пути?					
18.2.	твердого (асфальтового, бетонного) покрытия с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод?					
18.3.	ограждения, обеспечивающего предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки?					
19.	Оборудована ли контролируемым лицом специальная площадка для накопления крупногабаритных отходов, имеющая:	–	–	–	–	пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21
19.1.	подъездной путь?					

19.2.	твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод?					
19.3.	ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра?					
20.	Обеспечено ли контролируемым лицом расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи не менее 20 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в городских населенных пунктах – не менее 25 метров, в сельских населенных пунктах – не менее 15 метров?					пункт 4 СанПиН 2.1.3684-21
21.	Обеспечено ли контролируемым лицом соблюдение требования к максимальному количеству мусоросборников, устанавливаемых на контейнерных площадках?					пункт 6 СанПиН 2.1.3684-21
22.	Обеспечивает ли контролируемое лицо на контейнерной площадке наличие контейнеров для каждого вида отходов или группы однородных отходов (при раздельном					пункт 7 СанПиН 2.1.3684-21

	накоплении), исключающих смешивание различных видов или групп отходов?					
23.	Обеспечивается ли контролируемым лицом проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной площадки в соответствии с требованиями в приложении № 1 к СанПиН 2.1.3684-21?					пункт 8 СанПиН 2.1.3684-21
24.	Не допускается ли контролируемым лицом промывка контейнеров и (или) бункеров на контейнерных площадках?					пункт 8 СанПиН 2.1.3684-21
25.	Исключена ли контролируемым лицом возможность попадания отходов из мусоросборников на контейнерную площадку?					пункт 9 СанПиН 2.1.3684-21
26.	Обеспечивает ли контролируемое лицо очищение контейнерной площадки и (или) специальной площадки после погрузки твердых коммунальных отходов (крупногабаритных отходов) в мусоровоз (в случае ее загрязнения)?					пункт 10 СанПиН 2.1.3684-21

_____ _____

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) (подпись)

Приложение № 7
к приказу Роспотребнадзора
от 20.07.2026 № 578

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности организаций, осуществляющих холодное и (или) горячее водоснабжение с использованием централизованных и (или) нецентрализованных систем холодного (горячего) водоснабжения

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности организаций, осуществляющих холодное и (или) горячее водоснабжение с использованием централизованных и (или) нецентрализованных систем холодного (горячего) водоснабжения.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:
_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:
_____
_____
_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:
_____.

5. Дата заполнения проверочного листа:

_____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее – контролируемое лицо):

_____

_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____.

(Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____

_____

_____

_____

_____.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
1.	Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам использования водного объекта в целях питьевого и (или) хозяйственно-бытового водоснабжения?					часть 1 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации; пункт 3 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ)
2.	Имеется ли у контролируемого лица проект зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) источника питьевого и (или) хозяйственно-бытового (источников) водоснабжения?					пункт 1.11 санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

						от 14.03.2002 № 10[1] (далее – СанПиН 2.1.4.1110 – 02); пункты 1.1.1, 1.1.3 санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45[2] (далее – СанПиН 2.1.4.2625-10); пункты 105, 148, 154 СанПиН санитарных правил и норм 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации

[1] Зарегистрировано Минюстом России 24.04.2002, регистрационный № 3399; с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2025 № 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный № 84840). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2028.

[2] Зарегистрировано Минюстом России 18.06.2010, регистрационный № 17592; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.01.2019 № 1 (зарегистрировано Минюстом России 11.02.2019, регистрационный № 53744), от 30.12.2020 № 45 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2020, регистрационный № 61934), от 28.02.2022 № 8 (зарегистрировано Минюстом России 25.04.2022, регистрационный № 68323), от 17.01.2024 № 1 (зарегистрировано Минюстом России 26.01.2024, регистрационный № 76996), от 15.11.2024 № 11 (зарегистрировано Минюстом России 27.12.2024, регистрационный № 80808), от 17.06.2025 № 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.07.2025, регистрационный № 83049), от 29.12.2025 № 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный № 84840). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2028.

						производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противо-эпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3[3] (далее – СанПиН 2.1.3684-21)
3.	Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии проекта ЗСО источника (источников) питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения санитарным правилам?					пункт 5 статья 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02; пункт 1.1.3 СП 2.1.4.2625-10; пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21
4.	Установлены ли контролируемым лицом границы ЗСО источника (источников) питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации?					пункт 5 статья 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02; пункт 1.1.3 СП 2.1.4.2625-10; пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21
5.	Спланирована ли контролируемым лицом территория первого пояса ЗСО для отвода поверхностного стока за ее					пункт 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02; пункты 4.1.2, 4.3.2 СП 2.1.4.2625-10;

[3] Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62297; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2021 № 16 (зарегистрировано Минюстом России 07.07.2021, регистрационный № 64146), от 14.12.2021 № 37 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2021, регистрационный № 66692), от 14.02.2022 № 6 (зарегистрировано Минюстом России 17.02.2022, регистрационный № 67331), от 15.11.2024 № 11 (зарегистрировано Минюстом России 27.12.2024, регистрационный № 80808), от 17.06.2025 № 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.07.2025, регистрационный № 83049), от 25.06.2025 № 13 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный № 83059), от 29.12.2025 № 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный № 84840), от 12.02.2026 № 2 (зарегистрировано Минюстом России 27.02.2026, регистрационный № 85505). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

	пределы?					пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21
6.	Обеспечено ли контролируемым лицом ограждение территории первого пояса ЗСО (территория 1А пояса ЗСО)?					пункт 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02; пункты 4.1.2, 4.3.2 СП 2.1.4.2625-10; пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21
7.	Обеспечена ли контролируемым лицом территория первого пояса ЗСО охраной?					пункт 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02; пункты 4.1.2, 4.3.2 СП 2.1.4.2625-10; пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21
8.	Имеют ли у контролируемого лица дорожки к сооружениям, расположенным на территории первого пояса ЗСО, твердое покрытие?					пункт 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02; пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21
9.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на размещение на территории первого пояса ЗСО объектов, не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений?					пункты 3.2.1.2, 3.3.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02; пункты 4.1.1, 4.3.1 СП 2.1.4.2625-10; пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21
10.	Оборудованы ли контролируемым лицом здания, расположенные на территории первого пояса ЗСО, канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО?					пункты 3.2.1.3, 3.3.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02; пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21
11.	Оборудованы ли контролируемым лицом					пункт 3.2.1.4 СанПиН 2.1.4.1110-

	водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов?					02; пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21
12.	Оборудованы ли контролируемым лицом все водозаборы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО?					пункт 3.2.1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02; пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21
13.	Обеспечено ли контролируемым лицом ограждение акватории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения буями и другими предупредительными знаками?					пункт 3.3.1.2 СанПиН 2.1.4.1110-02; пункт 4.1.2 СП 2.1.4.2625-10; пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21
14.	Установлены ли контролируемым лицом бакены с освещением на судоходных водоемах?					пункт 3.3.1.2 СанПиН 2.1.4.1110-02; пункт 4.1.2 СП 2.1.4.2625-10; пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21
15.	Соблюдается ли контролируемым лицом режим использования территории 2 пояса ЗСО для источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения?					пункт 1.15, глава 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02; глава 4.4 СП 2.1.4.2625-10; пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21
16.	Соблюдается ли контролируемым лицом режим использования 3 пояса ЗСО для источников питьевого					пункт 1.15, глава 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02; глава 4.4 СП 2.1.4.2625-10; пункт 105

	и хозяйственно-бытового водоснабжения?					СанПиН 2.1.3684-21
17.	Имеется ли у контролируемого лица, осуществляющего водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, разработанная и согласованная с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, программа производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды?					части 5–7 статьи 25 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ); пункт 77 СанПиН 2.1.3684-21; пункт 5 Правил осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 10 (далее – Правила от 06.01.2015 № 10)
18.	Обеспечивает ли контролируемое лицо, производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды по программе производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды в соответствии с частями 1–4 статьи 25 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ?					части 1–4 статьи 25 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ; статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункты 77, 79, приложения 2–4 СанПиН 2.1.3684-21; пункт 19 Правил от 06.01.2015 № 10
19.	Имеются ли у контролируемого лица протоколы лабораторных исследований качества питьевой воды, горячей воды, выполненных юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии					части 1–4 статьи 25 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ; статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункты 77, 79, приложения 2-4 СанПиН 2.1.3684-21; пункт 19 Правил от 06.01.2015 № 10

	с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, а также с программой производственного контроля?					
20.	Обеспечено ли контролируемым лицом проведение промывки и дезинфекции при вводе в эксплуатацию вновь построенных, реконструируемых систем водоснабжения, а также после устранения аварийных ситуаций на таких системах, с обязательным лабораторным контролем качества и безопасности питьевой (горячей) воды?					пункты 82, 83 СанПиН 2.1.3684-21
21.	Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие места расположения водозаборных сооружений источника нецентрализованного водоснабжения требованиям, установленными пунктами 85, 86 СанПиН 2.1.3684-21?					пункты 85, 86 СанПиН 2.1.3684-21
22.	Имеет ли у контролируемого лица надземная часть водозаборных сооружений источника нецентрализованного водоснабжения укрытие для предотвращения загрязнения воды водоисточника?					пункт 87 СанПиН 2.1.3684-21
23.	Обеспечено ли контролируемым лицом ограждение территории вокруг каптажного сооружения?					пункт 87 СанПиН 2.1.3684-21
24.	Оборудовано ли контролируемым лицом					пункт 87 СанПиН 2.1.3684-21

	каптажное сооружение отмостками с уклоном в сторону водоотводной канавы?					
25.	Соблюдаются ли контролируемым лицом ограничения, установленные нормативными требованиями к видам хозяйственной деятельности в радиусе ближе 20 метров от источника нецентрализованного водоснабжения?					пункт 88 СанПиН 2.1.3684-21
26.	Проводится ли контролируемым лицом чистка оборудования источника нецентрализованного водоснабжения с периодичностью не реже одного раза в год?					пункт 89 СанПиН 2.1.3684-21
27.	Проводится ли контролируемым лицом дезинфекция водозаборных сооружений с последующей промывкой и контролем качества и безопасности питьевой воды после каждой их чистки или ремонта?					пункт 89 СанПиН 2.1.3684-21
28.	Обеспечено ли контролируемым лицом проведение тампонажа нецентрализованного источника водоснабжения при ликвидации водоисточника?					пункт 90 СанПиН 2.1.3684-21
29.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на допуск к исполнению трудовых обязанностей сотрудников, не прошедших обязательный медицинский осмотр, отказывающихся от прохождения медицинских осмотров, в случае выявления					пункты 61, 63 СанПиН 3.3686-21

	у работника при проведении предварительного или периодического медицинских осмотров острого инфекционного заболевания, а также при наличии медицинских противопоказаний?					
30.	Организовано ли контролируемым лицом проведение профилактических прививок сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации?					статья 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 2 статьи 5, статьи 9-11 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ; пункт 64 СанПиН 3.3686-21
31.	Занесены ли контролируемым лицом данные о прохождении медицинских осмотров с информацией об обязательных прививках в личные медицинские книжки работников?					пункт 62 СанПиН 3.3686-21
32.	Организовано ли контролируемым лицом прохождение гигиенического воспитания и обучения сотрудников, занятых в работах на водопроводных сооружениях, имеющих непосредственное отношение к подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных сетей?					статья 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункты 75, 78 СанПиН 3.3686-21
33.	Проходят ли работники отдельных профессий, производств и организаций, выполняющие трудовые обязанности у контролируемого лица, предварительные (при поступлении на работу) медицинские осмотры в целях предупреждения возникновения и					статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ); пункт 58 СанПиН

	распространения инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний?					3.3686-21; пункты 4, 6 и 8 Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» смотры»[4] (далее – Порядок № 29н); приказ Минтруда

[4] Зарегистрирован Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62277; с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 01.02.2022 № 44н (зарегистрирован Минюстом России 09.02.2022, регистрационный № 67206), от 02.10.2024 № 509н (зарегистрирован Минюстом России 01.11.2024, регистрационный № 79994), от 29.04.2026 № 327н (зарегистрирован Минюстом России 01.06.2026, регистрационный № 86769). Срок действия данного акта ограничен до 01.04.2027.

						России, Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»[5] (далее – приказ Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/1420н)
34.	Проходят ли работники отдельных профессий, производств и организаций, выполняющие трудовые обязанности у контролируемого лица, периодические медицинские осмотры (обследования) в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний?					статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 58 СанПиН 3.3686-21; пункты 4, 6 и 20 Порядка № 29н; приказ Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/1420н
35.	Обеспечивается ли контролируемым лицом ежемесячная передача в электронном виде не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за					подпункт «г» пункта 23 Правил от 06.01.2015 № 10

[5] Зарегистрирован Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62278. Срок действия данного акта ограничен до 01.04.2027.

	отчетным, в территориальный орган Роспотребнадзора сведений о результатах лабораторных исследований и испытаний проб воды в точках контроля из источников водоснабжения (если в отношении воды, забранной из такого источника, не осуществляется водоподготовка), перед подачей воды в распределительную сеть и в распределительной сети, указанных в программе производственного контроля?					

_____ _____

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) (подпись)

Приложение № 8
к приказу Роспотребнадзора
от 20.07.2026 № 578

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по водоотведению сточных вод в водные объекты

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по водоотведению сточных вод в водные объекты.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:
_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:
_____
_____
_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:
_____.

5. Дата заполнения проверочного листа:

_____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее – контролируемое лицо):

_____

_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____

_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____.

(Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____

_____.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
1.	Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта для использования водного объекта в целях купания, занятий спортом, отдыха и в лечебных целях?					статья 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ); Пункт 108 санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений,

						организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3[1] (далее – СанПиН 2.1.3684-21)
2.	Оборудована ли контролируемым лицом территория пляжа кабинами для переодевания?					Пункт 36 СанПин 2.1.3684-21
3.	Оборудованы ли контролируемым лицом территории пляжа общественными туалетами?					Пункт 36 СанПин 2.1.3684-21
4.	Оборудованы ли контролируемым лицом территории пляжа душевыми?					Пункт 36 СанПин 2.1.3684-21
5.	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к оборудованию и размещению на территории пляжа урн?					Пункты 36, 40 СанПин 2.1.3684-21
6.	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к расстоянию от общественных туалетов до уреза воды?					Пункт 37 СанПин 2.1.3684-21
7.	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к расстоянию от душевых до уреза воды?					Пункт 37 СанПин 2.1.3684-21
8.	Соблюдается ли					Пункт 39

[1] Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62297; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2021 № 16 (зарегистрировано Минюстом России 07.07.2021, регистрационный № 64146), от 14.12.2021 № 37 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2021, регистрационный № 66692), от 14.02.2022 № 6 (зарегистрировано Минюстом России 17.02.2022, регистрационный № 67331), от 15.11.2024 № 11 (зарегистрировано Минюстом России 27.12.2024, регистрационный № 80808), от 17.06.2025 № 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.07.2025, регистрационный № 83049), от 25.06.2025 № 13 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный № 83059), от 29.12.2025 № 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный № 84840), от 12.02.2026 № 2 (зарегистрировано Минюстом России 27.02.2026, регистрационный № 85505). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

	контролируемым лицом требование о ежедневной уборке территории пляжа, а также об уборке и дезинфекции общественных туалетов, душевых и раздевалок в период эксплуатации пляжа?					СанПин 2.1.3684-21
9.	Обеспечено ли контролируемым лицом накопление твердых коммунальных отходов на пляже в контейнерах на контейнерных площадках, расположенных в хозяйственной зоне и оборудованных в соответствии с пунктом 3 СанПин 2.1.3684-21?					Пункт 41 СанПин 2.1.3684-21
10.	Обеспечен ли контролируемым лицом своевременный вывоз твердых коммунальных отходов?					Пункт 11 СанПин 2.1.3684-21
11.	Обеспечено ли контролируемым лицом соблюдение требований к проведению дезинсекции?					пункт 42 СанПиН 2.1.3684-21; пункты 98, 99, 101-104, 106, 107 санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4[2] (далее – СанПиН 3.3686-21)
12.	Обеспечено ли					Пункт 42 СанПин

[2] Зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021, регистрационный № 62500; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.02.2022 № 5 (зарегистрировано Минюстом России 01.03.2022, регистрационный № 67587), от 25.05.2022 № 16 (зарегистрировано Минюстом России 21.06.2022, регистрационный № 68934) и от 25.06.2025 № 12 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный № 83058). Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2027.

	контролируемым лицом проведение на пляже дератизационных и дезинсекционных мероприятий в соответствии с требованиями СанПин 3.3686-21 и санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных и паразитарных болезней, а также к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий?					2.1.3684-21; пункты 110, 112 СанПин 3.3686-21
13.	Организовано ли контролируемым лицом проведение производственного контроля качества воды водного объекта, используемого для рекреационного водопользования?					Пункты 98, 110, 111 СанПин 2.1.3684-21
14.	Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие программы производственного контроля воды морей, используемых для рекреационных целей, в части места и периодичности отбора проб воды?					Пункты 103, 110 СанПин 2.1.3684-21
15.	Соблюдает ли контролируемое лицо запрет на сброс в водные объекты, на поверхность ледяного покрова поверхностных водных объектов и водосборную территорию: сточных вод всех видов, содержащих возбудителей инфекционных заболеваний бактериальной, вирусной и паразитарной природы в количествах выше гигиенических нормативов;					Пункты 92, 116 СанПин 2.1.3684-21

	сточных вод, содержащих вещества (или продукты их трансформации)?					
16.	Обеспечено ли контролируемым лицом использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли только в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод и гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов?					пункт 3.3.3.3 санитарных правил и норм СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10[3].

_____ _____

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) (подпись)

[3] Зарегистрировано Минюстом России 24.04.2002, регистрационный № 3399; с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2025 № 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный № 84840). Срок действия данного акта ограничен до 01.02.2028.

Приложение № 9
к приказу Роспотребнадзора
от 20.07.2026 № 578

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим рекреационную деятельность на водных объектах

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим рекреационную деятельность на водных объектах.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом (далее – контролируемое лицо):

_____

_____

_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____

_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____

_____.

(дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
1.	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта в рекреационных целях?					статья 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ); пункты 108, 148, 154 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

						противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3[1] (далее – СанПиН 2.1.3684-21)
2.	Оборудована ли территория пляжа, эксплуатируемая контролируемым лицом:	–	–	–	–	пункт 36 СанПиН 2.1.3684-21
2.1.	кабинами для переодевания?					
2.2.	общественными туалетами?					
2.3.	душевыми?					
3.	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к оборудованию и размещению на территории пляжа, эксплуатируемой контролируемым лицом:					пункты 36, 40 СанПиН 2.1.3684-21
3.1.	урн?					пункты 36, 40 СанПиН 2.1.3684-21
3.2.	общественных туалетов и душевых в части расстояния до уреза воды?					пункт 37 СанПиН 2.1.3684-21
4.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование о ежедневной уборке территории пляжа, а также об уборке и дезинфекции общественных туалетов, душевых и раздевалок в период эксплуатации пляжа?					пункт 39 СанПиН 2.1.3684-21
5.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование о накоплении					пункт 41 СанПиН 2.1.3684-21

[1] Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62297; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2021 № 16 (зарегистрировано Минюстом России 07.07.2021, регистрационный № 64146), от 14.12.2021 № 37 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2021, регистрационный № 66692), от 14.02.2022 № 6 (зарегистрировано Минюстом России 17.02.2022, регистрационный № 67331), от 15.11.2024 № 11 (зарегистрировано Минюстом России 27.12.2024, регистрационный № 80808), от 17.06.2025 № 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.07.2025, регистрационный № 83049), от 25.06.2025 № 13 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный № 83059), от 29.12.2025 № 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный № 84840), от 12.02.2026 № 2 (зарегистрировано Минюстом России 27.02.2026, регистрационный № 85505). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

	твердых коммунальных отходов на пляже в контейнерах на контейнерных площадках, расположенных в хозяйственной зоне и оборудованных в соответствии с пунктом 3 СанПиН 2.1.3684-21?					
6.	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к своевременности вывоза коммунальных отходов, установленные пунктом 11 СанПиН 2.1.3684-21?					пункт 11 СанПиН 2.1.3684-21
7.	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к проведению дезинсекции и дератизации в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 и санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных и паразитарных болезней, а также к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий?					пункт 42 СанПиН 2.1.3684-21; пункты 98, 99, 101-104, 106-107 СанПиН 3.3686-21
8.	Обеспечено ли контролируемым лицом соблюдение установленного места и периодичности отбора проб воды поверхностного водного объекта при осуществлении производственного контроля на водных объектах в местах массового отдыха населения и рекреационных зонах в период использования водного объекта для купания:					пункты 98, 110, 111 СанПиН 2.1.3684-21
8.1.	по микробиологическим показателям – один раз в 10 календарных дней?					
8.2.	по органолептическим, санитарно-химическим и					

	паразитологическим показателям – один раз в месяц?					
9.	Соответствует ли программа производственного контроля воды морей, используемых контролируемым лицом для рекреационных целей, в части места и периодичности отбора проб воды?					пункты 103, 110 СанПиН 2.1.3684-21
10.	Обеспечено ли контролируемым лицом исключение сброса в воду в районах водопользования, рекреационных зон и пляжей, водосборную территорию отходов, сточных вод, нефтепродуктов, нефтесодержащих вод, снега, пульпы?					пункты 92, 116 СанПиН 2.1.3684-21
11.	Обеспечено ли контролируемым лицом использование источников водоснабжения в пределах второго пояса зоны санитарной охраны для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли только в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод и гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов?					пункт 3.3.3.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10[2]

_____ _____

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) (подпись)

[2] Зарегистрировано Минюстом России 24.04.2002, регистрационный № 3399; с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2025 № 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный № 84840).

Приложение № 10
к приказу Роспотребнадзора
от 20.07.2026 № 578

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, оказывающим медицинские услуги

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, оказывающим медицинские услуги.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом (далее – контролируемое лицо):

_____

_____

_____

_____

_____

_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____

_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____

_____

_____.

(дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе

проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____

_____

_____.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
I. Общие требования						
1.	Осуществляется ли контролируемым лицом производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, с проведением лабораторных исследований и измерений на базе испытательной лаборатории (центра), принадлежащей контролируемому лицу, или иной лаборатории (центра), аккредитованной в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством					пункты 3 и 47 санитарных правил СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача

	Российской Федерации?					Российской Федерации от 02.06.2026 № 20[1] (далее – СП 2.1.4284-26)
2.	Обеспечено ли контролируемым лицом оборудование зданий, строений, сооружений, помещений, системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения?					пункт 4 СП 2.1.4284-26
3.	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие в помещениях, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, местной системы вытяжной вентиляции?					пункт 8 СП 2.1.4284-26
4.	Проводится ли контролируемым лицом обследование технического состояния системы вентиляции перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, а в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет?					пункт 8 СП 2.1.4284-26
5.	Обеспечено ли контролируемым лицом проведение инструментального измерения объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции?					пункт 8 СП 2.1.4284-26
6.	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к обращению с коммунальными					пункты 10, 11, 12, подпункт 11 пункта 20 СП 2.1.4284-26

[1] Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный № 86856. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

	отходами, установленные пунктами 10, 11, 12 и подпунктом 11 пункта 20 СП 2.1.4284-26?					
7.	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к уборочному инвентарю, установленные пунктом 13 СП 2.1.4284-26?					пункт 13 СП 2.1.4284-26
8.	Обеспечено ли контролируемым лицом отсутствие в помещениях насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности?					абзац первый пункта 14 СП 2.1.4284-26
9.	Обеспечена ли контролируемым лицом грызунонепроницаемость межэтажных перекрытий, перегородок, стыков между ними и мест прохождения инженерных коммуникаций и проводок в зданиях?					пункты 14, 21 СП 2.1.4284-26
10.	Проводится ли контролируемым лицом дезинсекция и дератизация при появлении синантропных насекомых и грызунов в помещениях?					абзац второй пункта 14 СП 2.1.4284-26
II. Требования к размещению						
11.	Обеспечено ли контролируемым лицом соблюдение расстояния не менее 100 метров от ближайшего жилого дома или многоквартирного дома до зданий стационаров психиатрического, инфекционного профиля?					подпункт 1 пункта 20 СП 2.1.4284-26
12.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на размещение медицинской организации (или ее структурных подразделений), оказывающей специализированную медицинскую помощь по профилям					подпункт 4 пункта 20 СП 2.1.4284-26

	«Инфекционные болезни», «Фтизиатрия», в многоквартирном доме?					
13.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на размещение микробиологических лабораторий (отделений) в многоквартирных домах и во встроенно-пристроенных к ним помещениях?					абзац первый подпункта 6 пункта 20 СП 2.1.4284-26
14.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на размещение отделений (кабинетов) магнитно-резонансной томографии смежно с квартирами?					абзац второй подпункта 6 пункта 20 СП 2.1.4284-26
15.	Обеспечено ли контролируемым лицом при инфекционном отделении наличие отдельного въезда и крытой площадки для дезинфекции транспорта?					подпункт 9 пункта 20 СП 2.1.4284-26
16.	Предусмотрен ли контролируемым лицом отдельный вход в инфекционное отделение?					подпункт 10 пункта 20 СП 2.1.4284-26
17.	Обеспечивается ли контролируемым лицом соблюдение требований к последовательности (поточности) технологических процессов обработки оборудования, инвентаря, материалов при размещении помещений медицинской организации?					подпункт 1 пункта 21 СП 2.1.4284-26
18.	Обеспечено ли контролируемым лицом соблюдение требования о том, что не должны быть проходными следующие помещения:	–	–	–	–	подпункт 2 пункта 21 СП 2.1.4284-26
18.1.	палатные отделения?					
18.2.	отделения лучевой диагностики и терапии?					

18.3.	лаборатории?					
18.4.	производственные, складские, хозяйственные, подсобные и административно-бытовые помещения столовой?					
18.5.	централизованное стерилизационное отделение?					
18.6.	аптечная организация?					
18.7.	прачечная?					
19.	Обеспечено ли контролируемым лицом оборудование в медицинской организации, оказывающей помощь в стационарных условиях, приемно-смотровых боксов, боксов или боксированных палат для приема, лечения и временной изоляции пациентов с инфекционными заболеваниями или подозрением на них?					подпункт 4 пункта 21 СП 2.1.4284-26
20.	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие в медицинской организации, оказывающей помощь в стационарных условиях, дезинфекционного структурного подразделения для обработки постельных принадлежностей, или проводится ли обработка в иных организациях, имеющих дезинфекционные камеры?					подпункт 6 пункта 21 СП 2.1.4284-26
21.	Обеспечено ли контролируемым лицом расположение пищеблока медицинской организации в изолированном блоке помещений?					подпункт 7 пункта 21 СП 2.1.4284-26

22.	Обеспечено ли контролируемым лицом оборудование пищеблока медицинской организации, автономной системой приточно-вытяжной вентиляции?					подпункт 7 пункта 21 СП 2.1.4284-26
23.	Обеспечено ли контролируемым лицом оборудование входов в пищеблок в инфекционном стационаре шлюзом и подпором воздуха?					подпункт 7 пункта 21 СП 2.1.4284-26
24.	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие в медицинской организации раздельных туалетов для пациентов и работников, за исключением медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях с численностью до 50 посещений в смену?					абзац первый подпункта 8 пункта 21 СП 2.1.4284-26
25.	Организован ли контролируемым лицом гардероб для верхней (уличной) одежды в амбулаторно-поликлинических медицинских организациях с численностью от 20 посещений в смену?					абзац второй подпункта 8 пункта 21 СП 2.1.4284-26
26.	Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие минимальных площадей помещений, необходимых для обеспечения противоэпидемического режима, требованиям, установленным приложениями № 1 и № 2 СП 2.1.4284-26?					подпункт 3 пункта 21, приложения № 1 и № 2 СП 2.1.4284-26
III. Требования к внутренней отделке помещений						
27.	Обеспечено ли контролируемым лицом выполнение влагостойких					абзац второй пункта 9 СП 2.1.4284-26

	потолков в помещениях с повышенной влажностью воздуха?					
28.	Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие покрытий пола и стен помещений требованиям абзаца первого пункта 9 СП 2.1.4284-26?					абзац первый пункта 9 СП 2.1.4284-26
29.	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие в вестибюлях медицинской организации полов, устойчивых к механическому воздействию?					абзац первый подпункта 1 пункта 22 СП 2.1.4284-26
30.	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие в вентиляционных камерах медицинской организации полов с покрытием, не образующим пыль в процессе его эксплуатации?					абзац второй подпункта 1 пункта 22 СП 2.1.4284-26
31.	Обеспечено ли контролируемым лицом выполнение отделки, обеспечивающей влагостойкость на всю высоту помещения и водонепроницаемость пола в душевых, ванных, в помещениях разборки и хранения грязного белья, временного хранения отходов медицинской организации?					абзац первый подпункта 2 пункта 22 СП 2.1.4284-26
32.	Обеспечено ли контролируемым лицом использование материалов для изготовления потолков в помещениях медицинской организации, обеспечивающих возможность проведения влажной очистки и дезинфекции?					абзац первый подпункта 3 пункта 22 СП 2.1.4284-26
33.	Обеспечено ли контролируемым лицом фиксирование элементов					абзац второй подпункта 3 пункта 22 СП 2.1.4284-26

	потолков в помещениях классов чистоты А и Б медицинской организации, за исключением люков (технических, смотровых, ревизионных) для обслуживания инженерных коммуникаций и оборудования, без возможности сдвигания при уборке?					
34.	Обеспечено ли контролируемым лицом открывание дверей в санузлах для пациентов наружу во вновь строящихся и реконструируемых зданиях (помещениях) медицинской организации?					подпункт 9 пункта 21 СП 2.1.4284-26
IV. Требования к водоснабжению и канализации						
35.	Обеспечено ли контролируемым лицом оборудование зданий, строений, сооружений, помещений, при отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения либо в подземные водонепроницаемые сооружения с дальнейшим вывозом на очистные сооружения?					абзац второй пункта 4 СП 2.1.4284-26
36.	Установлены ли контролируемым лицом водонагревающие устройства при отсутствии централизованного горячего водоснабжения?					абзац третий пункта 4 СП 2.1.4284-26
37.	Соблюдается ли контролируемым лицом					абзац второй пункта 5 СП 2.1.4284-26

	запрет на использование воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей?					
38.	Используется ли контролируемым лицом бутилированная вода при невозможности оборудования водопровода в фельдшерских здравпунктах, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях, здравпунктах, поликлиниках, поликлинических подразделениях медицинских организаций, отделениях медицинской профилактики, центрах здоровья?					подпункт 1 пункта 23 СП 2.1.4284-26
39.	Предусмотрено ли контролируемым лицом резервное горячее водоснабжение в медицинской организации на случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы горячего водоснабжения?					подпункт 2 пункта 23 СП 2.1.4284-26
40.	Осуществляется ли контролируемым лицом очистка и обеззараживание сточных вод от медицинской организации на общегородских или других канализационных очистных сооружениях, гарантирующих эффективную очистку и обеззараживание сточных вод, а при отсутствии очистных сооружений — подвергаются ли сточные воды полной биологической очистке и					подпункт 3 пункта 23 СП 2.1.4284-26

	обеззараживанию на локальных сооружениях?					
41.	Применяются ли контролируемым лицом в отделениях (палатах) для лечения иммунокомпрометированных пациентов при температуре горячей воды в точках водоразбора ниже 60 °С фильтры, обеспечивающие очищение воды от микроорганизмов?					подпункт 4 пункта 23 СП 2.1.4284-26
42.	Установлены ли контролируемым лицом умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями, во врачебных кабинетах, комнатах и кабинетах работников, туалетах, материнских комнатах при детских отделениях, процедурных, перевязочных и вспомогательных помещениях медицинской организации?					подпункт 5 пункта 23 СП 2.1.4284-26
43.	Оборудованы ли контролируемым лицом умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным или некистевым управлением, в том числе локтевым, педальным, и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков:	–	–	–	–	подпункт 6 пункта 23 СП 2.1.4284-26
43.1.	предоперационные?					
43.2.	перевязочные?					
43.3.	родовые залы?					
43.4.	реанимационные кабинеты?					

43.5.	процедурные кабинеты?					
43.6.	инфекционные отделения?					
43.7.	туберкулезные отделения?					
43.8.	кожно-венерологические отделения?					
43.9.	гнойные отделения?					
43.10.	ожоговые отделения?					
43.11.	гематологические отделения?					
43.12.	клинико-диагностические лаборатории?					
43.13.	бактериологические лаборатории?					
43.14.	санитарные пропускники?					
43.15.	шлюзы-боксы?					
43.16.	полубоксы?					
44.	Обеспечено ли контролируемым лицом оборудование в кабинетах, где проводится обработка инструментов, отдельной раковины для мытья рук или двугнездной раковины (мойки)?					подпункт 7 пункта 23 СП 2.1.4284-26
45.	Обеспечены ли контролируемым лицом туалеты туалетной бумагой, средствами для мытья и сушки рук?					подпункт 8 пункта 23 СП 2.1.4284-26
46.	Оборудованы ли контролируемым лицом санитарные комнаты палатных отделений устройствами для обработки и сушки суден, клеенок?					подпункт 9 пункта 23 СП 2.1.4284-26
47.	Проложены ли контролируемым лицом инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в закрытых					подпункт 10 пункта 23 СП 2.1.4284-26

	коробах в лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях медицинской организации, кроме административных?					
V. Требования к отоплению, вентиляции, микроклимату и воздушной среде						
48.	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие у нагревательных приборов в помещениях медицинской организации поверхности, исключающей адсорбирование пыли и устойчивой к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов, а также свободного доступа для текущей эксплуатации и уборки при устройстве ограждений отопительных приборов?					подпункт 1 пункта 24 СП 2.1.4284-26
49.	Проводится ли контролируемым лицом не реже одного раза в год проверка эффективности работы, а также очистка и дезинфекция систем механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования?					подпункт 2 пункта 24 СП 2.1.4284-26
50.	Оборудованы ли контролируемым лицом здания, строения, сооружения медицинской организации системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением?					подпункт 3 пункта 24 СП 2.1.4284-26
51.	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие отдельной системы вентиляции медицинской организации, размещающейся в многоквартирном доме, от вентиляции					подпункт 4 пункта 24 СП 2.1.4284-26

	многоквартирного дома?					
52.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование к эксплуатации вентиляционных систем, исключающее перетекание воздушных масс:					подпункт 7 пункта 24 СП 2.1.4284-26
52.1.	из помещений класса чистоты Г — в помещения классов чистоты В, Б и А?					
52.2.	из помещений класса чистоты В — в помещения классов чистоты Б и А?					
52.3.	из помещений класса чистоты Б — в помещения класса чистоты А?					
53.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование к оборудованию каждой группы помещений (операционные, реанимационные, рентгенокабинеты, лаборатории, боксированные помещения, пищеблоки) раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением, либо при объединении помещений класса чистоты А в одну вентиляционную систему – обеспечение отсутствия обратного перетока воздуха между помещениями?					подпункт 8 пункта 24 СП 2.1.4284-26
54.	Оборудованы ли контролируемым лицом боксы или боксированные палаты автономными системами вентиляции с преобладанием вытяжки воздуха над притоком и установкой на вытяжке устройств обеззараживания воздуха или фильтров тонкой очистки?					подпункт 13 пункта 24 СП 2.1.4284-26

55.	Предусмотрено ли контролируемым лицом, вне зависимости от наличия систем принудительной вентиляции, во всех лечебно-диагностических помещениях медицинской организации, за исключением помещений класса чистоты А, естественное проветривание через форточки, фрамуги или отверстия в оконных створках?					подпункт 15 пункта 24 СП 2.1.4284-26
56.	Осуществляется ли контролируемым лицом проветривание естественным способом при отсутствии систем приточно-вытяжной вентиляции в зданиях, помещениях медицинской организации общей площадью не более 500 м² в помещениях классов чистоты Б и В (кроме рентгенокабинетов, кабинетов компьютерной и магнитно-резонансной томографии)?					подпункт 16 пункта 24 СП 2.1.4284-26
57.	Обеспечены ли контролируемым лицом условия, при которых забор наружного воздуха для систем вентиляции и кондиционирования производится из чистой зоны на высоте не менее 2 метров от поверхности земли с очисткой приточного наружного воздуха фильтрами грубой и тонкой очистки?					подпункт 17 пункта 24 СП 2.1.4284-26
58.	Производится ли контролируемым лицом замена фильтров высокой эффективности в помещениях классов чистоты А и Б не реже одного раза в 6 месяцев,					подпункт 19 пункта 24 СП 2.1.4284-26

	если другое не предусмотрено инструкцией по эксплуатации?					
59.	Организован ли контролируемым лицом шлюз при входе в палатную секцию, операционный блок, секцию реанимации и интенсивной терапии?					подпункт 20 пункта 24 СП 2.1.4284-26
60.	Проводится ли контролируемым лицом очистка и дезинфекция фильтров и камер теплообменника при применении сплит-систем в кабинетах врачей, палатах, административных и вспомогательных помещениях в соответствии с технической документацией производителя, но не реже 1 раза в 3 месяца?					подпункт 22 пункта 24 СП 2.1.4284-26
61.	Организована ли контролируемым лицом вытяжная вентиляция с механическим побуждением без устройства организованного притока в помещениях душевых, санитарных узлов, помещений для грязного белья, временного хранения отходов и кладовых для хранения дезинфекционных средств, реактивов и других веществ с резким запахом?					подпункт 23 пункта 24 СП 2.1.4284-26
62.	Размещается ли контролируемым лицом оборудование вентиляционных систем в соответствии с требованиями подпункта 24 пункта 24 СП 2.1.4284-26:	–	–	–	–	подпункт 24 пункта 24 СП 2.1.4284-26
62.1.	размещено ли					

	оборудование приточных вентиляционных систем, обслуживающих помещения классов чистоты А, в отдельном помещении (вентиляционной камере)?					
62.2.	размещено ли канальное вентиляционное оборудование за подшивным потолком, в коридорах и помещениях без постоянного пребывания людей?					
63.	Используются ли контролируемым лицом в помещениях, в которых осуществляются манипуляции с нарушением целостности кожных покровов или слизистых, ультрафиолетовые бактерицидные облучатели или другие устройства и оборудование для обеззараживания воздуха?					подпункт 25 пункта 24 СП 2.1.4284-26
64.	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие у воздуховодов приточной вентиляции и кондиционирования медицинской организации внутренней несорбирующей поверхности, исключающей вынос в помещения частиц материала воздуховодов или защитных покрытий?					подпункт 26 пункта 24 СП 2.1.4284-26
65.	Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие воздуховодов, воздухораздающих и воздухоприемных решеток, вентиляционных камер, вентиляционных установок, теплообменников медицинской организации	–	–	–	–	подпункт 27 пункта 24 СП 2.1.4284-26

	требованиям подпункта 27 пункта 24 СП 2.1.4284-26:					
65.1.	содержатся ли в чистоте?					
65.2.	отсутствуют ли механические повреждения?					
65.3.	отсутствуют ли следы коррозии?					
65.4.	отсутствуют ли нарушения герметичности?					
65.5.	исключено ли использование вентиляционных камер не по прямому назначению?					
65.6.	проводится ли уборка помещений вентиляционных камер не реже одного раза в месяц?					
65.7.	проводится ли уборка воздухозаборных шахт не реже 1 раза в 6 месяцев?					
65.8.	проводится ли техническое обслуживание, очистка и дезинфекция систем вентиляции не реже 1 раза в год?					
66.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование к прокладке трубопроводов и арматуры:	–	–	–	–	подпункт 28 пункта 24 СП 2.1.4284-26
66.1.	во всех помещениях класса чистоты А обеспечена их скрытая прокладка?					
66.2.	в остальных помещениях воздуховоды размещаются в закрытых коробах?					
67.	Обеспечена ли контролируемым лицом защита продухов чердачных и подвальных помещений медицинской организации от проникновения грызунов, птиц и синантропных насекомых?					подпункт 29 пункта 24 СП 2.1.4284-26

68.	Организован ли контролируемым лицом в рамках проведения производственного контроля контроль за:	–	–	–	–	подпункт 30 пункта 24 СП 2.1.4284-26
68.1.	параметрами микроклимата (не реже 1 раза в 6 месяцев)?					
68.2.	показателями микробной обсемененности воздушной среды (не реже 1 раза в 6 месяцев)?					
68.3.	загрязненностью химическими веществами воздушной среды (не реже 1 раза в год)?					
69.	Проводится ли контролируемым лицом микробиологический контроль на наличие легионелл при наличии централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха 2 раза в год, за исключением кондиционирующих установок без увлажнения воздуха и сплит-систем?					подпункт 31 пункта 24 СП 2.1.4284-26
70.	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению помещений медицинских организаций, установленные пунктом 25 СП 2.1.4284-26?					пункт 25 СП 2.1.4284-26
71.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование к использованию в лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях (кроме административных и вестибюльных) мебели, выполненной из материалов, устойчивых к воздействию моющих и					пункт 26 СП 2.1.4284-26

	дезинфицирующих средств?					
72.	Обеспечено ли контролируемым лицом выполнение звукоизоляции стен, потолка, пола, дверей, окон технического помещения и диагностической медицинской организации в соответствии с расчетами акустического влияния оборудования и обеспечение звукоизоляцией гигиенических требований по шуму в смежных помещениях?					подпункт 8 пункта 38 СП 2.1.4284-26
VI. Требования к приемным отделениям стационаров						
73.	Организована ли контролируемым лицом изоляция пациента в боксе или боксированной палате до установки диагноза или перевода в инфекционное отделение (больницу) в случае подозрения на инфекционное заболевание?					подпункт 1 пункта 27 СП 2.1.4284-26
74.	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к приемно-карантинному отделению психиатрического стационара в соответствии с подпунктом 2 пункта 27 СП 2.1.4284-26:	–	–	–	–	подпункт 2 пункта 27 СП 2.1.4284-26
74.1.	проводится ли взятие биологических материалов для лабораторных исследований на дифтерию и группу кишечных инфекций в случае отсутствия документально подтвержденных результатов лабораторных исследований?					
74.2.	находится ли пациент в приемно-карантинном отделении до получения					

	результатов лабораторных исследований?					
75.	Организованы ли контролируемым лицом в инфекционных стационарах (отделениях) для приема пациентов приемно-смотровые боксы, количество которых определяется в зависимости от количества коек в стационаре (отделении)?					подпункт 3 пункта 27 СП 2.1.4284-26
76.	Организованы ли контролируемым лицом в неинфекционных отделениях для приема больных детей приемно-смотровые боксы и изоляционно-диагностические палаты?					подпункт 4 пункта 27 СП 2.1.4284-26
VII. Требования к палатным отделениям стационаров общесоматического профиля						
77.	Обеспечено ли контролируемым лицом соблюдение требования о том, что палатная секция в палатных отделениях стационаров общесоматического профиля должна быть непроходной?					подпункт 1 пункта 28 СП 2.1.4284-26
78.	Обеспечено ли контролируемым лицом оборудование шлюза при входе в палатное отделение, палатную секцию стационаров общесоматического профиля?					подпункт 2 пункта 28 СП 2.1.4284-26
79.	Оборудованы ли контролируемым лицом во вновь строящихся и реконструируемых зданиях, строениях, сооружениях медицинской организации для тяжелобольных пациентов ванные комнаты с подъемниками и оборудованием, предназначенным для гигиенической обработки					подпункт 3 пункта 28 СП 2.1.4284-26

	пациентов?					
VIII. Требования к палатным отделениям хирургического профиля						
80.	Изолируются ли контролируемым лицом пациенты с гнойно-септическими заболеваниями в отделении гнойной хирургии, либо в боксе или боксированной палате, или при их отсутствии — в индивидуальные палаты со шлюзом и санузлом?					подпункт 1 пункта 29 СП 2.1.4284-26
81.	Организовано ли контролируемым лицом в отделениях с двумя палатными секциями не менее 2 перевязочных?					подпункт 2 пункта 29 СП 2.1.4284-26
82.	Изолируются ли контролируемым лицом пациенты с инфекцией любой локализации независимо от срока ее возникновения, вызванной метициллин(оксациллин)резистентным золотистым стафилококком или ванкомицинрезистентным энтерококком, или микроорганизмами с экстремальной резистентностью, в боксированных палатах или при их отсутствии — в индивидуальных палатах со шлюзом и санузлом?					абзац четвертый пункта 29 СП 2.1.4284-26
IX. Требования к размещению и устройству операционных блоков, операционных						
83.	Обеспечено ли контролируемым лицом размещение операционных блоков медицинской организации в помещениях, оборудованных автономной системой приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, обеспечивающей нормируемые параметры микроклимата, чистоту воздуха?					подпункт 1 пункта 30 СП 2.1.4284-26

84.	Организовано ли контролируемым лицом в операционных блоках зонирование внутренних помещений в соответствии с подпунктом 2 пункта 30 СП 2.1.4284-26:	–	–	–	–	подпункт 2 пункта 30 СП 2.1.4284-26
84.1.	на стерильную зону (операционные)?					
84.2.	на зону строгого режима (предоперационные, помещение подготовки пациента — наркозная, помещения хранения стерильных материалов и другие вспомогательные помещения, для которых соблюдается режим санитарного пропускника для входа работников)?					
84.3.	на зону общебольничного режима (шлюз)?					
84.4.	имеется ли запретительный знак, отделяющий зону общебольничного режима (после шлюза) от остальных помещений операционного блока?					
85.	Осуществляется ли контролируемым лицом вход в операционный блок через санитарные пропускники после санитарной обработки?					подпункт 3 пункта 30 СП 2.1.4284-26
86.	Организованы ли контролируемым лицом в операционных блоках раздельные входы для пациентов (через шлюз или из коридора операционного блока) и работников (через санитарный пропускник)?					подпункт 4 пункта 30 СП 2.1.4284-26
87.	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие в санитарных пропускниках (мужском и женском) операционных блоков медицинской	–	–	–	–	подпункт 5 пункта 30 СП 2.1.4284-26

	организации трех смежных помещений в соответствии с подпунктом 5 пункта 30 СП 2.1.4284-26:					
87.1.	первое помещение, оборудованное душем, туалетом (унитазом) и дозатором с раствором антисептика?					
87.2.	второе — для переодевания работников?					
87.3.	третье, через которое работники возвращаются в санитарный пропускник после проведения операций и которое оборудуется контейнерами для сбора использованного белья (халатов, хирургических костюмов, масок, шапочек, бахил)?					
88.	Обеспечено ли контролируемым лицом оборудование санитарного пропускника в операционных блоках медицинской организации на две операционные?					подпункт 6 пункта 30 СП 2.1.4284-26
89.	Организована ли контролируемым лицом отдельная палата в составе отделений реанимации и интенсивной терапии для временной изоляции пациентов с инфекционным заболеванием или подозрением на него?					пункт 31 СП 2.1.4284-26
X. Требования к акушерским стационарам, родильным домам (отделениям), перинатальным центрам						
90.	Осуществляется ли контролируемым лицом прием рожениц с подозрением на инфекционные заболевания через блок помещений обсервационного приема в родильных домах (отделениях),					подпункт 1 пункта 32 СП 2.1.4284-26

	перинатальных центрах при наличии обсервационных отделений?					
91.	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие в приемном отделении акушерского стационара при отсутствии обсервационного отделения индивидуальных родовых палат и возможности планировочной изоляции части палат?					подпункт 2 пункта 32 СП 2.1.4284-26
92.	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к родильному блоку в соответствии с подпунктом 3 пункта 32 СП 2.1.4284-26:	–	–	–	–	подпункт 3 пункта 32 СП 2.1.4284-26
92.1.	выделен ли в составе акушерского стационара (отделения) родильный блок при наличии 3 и более коек для рожениц?					
92.2.	организовано ли место для обработки рук и переодевания работников (подготовительная) в шлюзе индивидуальной родильной палаты, перед родильными залами (на 2 и более коек) или между ними?					
93.	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к послеродовым отделениям в соответствии с подпунктом 4 пункта 32 СП 2.1.4284-26:	–	–	–	–	подпункт 4 пункта 32 СП 2.1.4284-26
93.1.	организованы ли палаты совместного и раздельного пребывания родильниц и новорожденных?					
93.2.	соответствует ли количество коек в палатах совместного пребывания (не более 2 материнских и					

	2 детских)?					
94.	Организован ли контролируемым лицом шлюз перед входом в палату новорожденных отделения, в том числе второго этапа выхаживания?					подпункт 5 пункта 32 СП 2.1.4284-26
XI. Требования к палатным отделениям стационара для лечения детей						
95.	Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие вместимости палат для детей до одного года (кроме новорожденных) во вновь проектируемых стационарах для лечения детей не более чем на 2 койки?					подпункт 1 пункта 33 СП 2.1.4284-26
96.	Организованы ли контролируемым лицом в отделениях второго этапа выхаживания и отделениях для детей до 3 лет включительно в соответствии с подпунктом 2 пункта 33 СП 2.1.4284-26:	–	–	–	–	подпункт 2 пункта 33 СП 2.1.4284-26
96.1.	палаты для совместного круглосуточного пребывания с детьми матерей (других лиц по уходу)?					
96.2.	при дневном пребывании матерей (других лиц по уходу) – помещение для их осмотра и переодевания?					
XII. Требования к отделениям для лечения инфекционных больных						
97.	Организованы ли контролируемым лицом во вновь строящихся и реконструируемых медицинских организациях палаты в отделениях для лечения инфекционных больных в виде боксов и боксированных палат?					подпункт 1 пункта 34 СП 2.1.4284-26
98.	Предусмотрены ли контролируемым лицом в					подпункт 2 пункта 34 СП 2.1.4284-26

	туберкулезном стационаре боксированные палаты или отдельные палатные секции для пациентов с туберкулезом, вызванным возбудителем с множественной лекарственной устойчивостью?					
99.	Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие вместимости палат палатных отделений для иммунокомпрометированных пациентов требованиям подпункта 3 пункта 34 СП 2.1.4284-26:	–	–	–	–	подпункт 3 пункта 34 СП 2.1.4284-26
99.1.	для пациентов с муковисцидозом, онкогематологическими заболеваниями, ожогами – не более двух коек?					
99.2.	для пациентов с ВИЧ-инфекцией – не более трех коек?					
XIII. Требования к физиотерапевтическому отделению и отделению медицинской реабилитации						
100.	Обеспечено ли контролируемым лицом соблюдение требования о недопустимости использования общего физиотерапевтического отделения и отделения медицинской реабилитации для отделений инфекционного профиля?					подпункт 1 пункта 35 СП 2.1.4284-26
101.	Обеспечено ли контролируемым лицом в кабинетах гипокситерапии соблюдение требований, установленных подпунктом 3 пункта 35 СП 2.1.4284-26:	–	–	–	–	подпункт 3 пункта 35 СП 2.1.4284-26
101.1.	реализованы противошумовые мероприятия от работы компрессора?					
101.2.	проводится					

	естественное проветривание?					
101.3.	имеется отдельное помещение для мойки и дезинфекции масок и шлангов?					
101.4.	между сеансами устраивается перерыв для проветривания?					
101.5.	после окончания рабочей смены производится уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств?					
101.6.	после окончания рабочей смены производится обеззараживание воздуха?					
XIV. Требования к эндоскопическому отделению						
102.	Осуществляются ли контролируемым лицом в разных помещениях прием врача, обработка эндоскопического оборудования и проведение эндоскопических процедур?					подпункт 1 пункта 36 СП 2.1.4284-26
103.	Выделены ли контролируемым лицом отдельные процедурные для проведения в соответствии с подпунктом 2 пункта 36 СП 2.1.4284-26:	–	–	–	–	подпункт 2 пункта 36 СП 2.1.4284-26
103.1.	бронхоскопии?					
103.2.	эндоскопии верхних отделов пищеварительного тракта?					
103.3.	эндоскопии нижних отделов пищеварительного тракта?					
103.4.	имеется ли туалет при процедурной для исследования нижних отделов пищеварительного тракта?					
104.	Обеспечено ли контролируемым лицом проведение в случае					подпункт 3 пункта 36 СП 2.1.4284-26

	необходимости совмещения эндоскопии верхних и нижних отделов пищеварительного тракта в процедурной для эндоскопии нижних отделов пищеварительного тракта?					
105.	Организовано ли контролируемым лицом помещение для отдыха и наблюдения за пациентом при оказании анестезиологического пособия в ходе проведения эндоскопического обследования в амбулаторных условиях?					подпункт 4 пункта 36 СП 2.1.4284-26
XV. Требования к отделению гемодиализа						
106.	Выделены ли контролируемым лицом отдельные залы и оборудование для пациентов, больных вирусом иммунодефицита человека, парентеральными вирусными гепатитами или являющихся носителями маркеров этих заболеваний?					подпункт 1 пункта 37 СП 2.1.4284-26
107.	Выделяется ли контролируемым лицом самостоятельная зона для проведения хронического гемодиализа амбулаторным пациентам?					подпункт 2 пункта 37 СП 2.1.4284-26
108.	Проводится ли контролируемым лицом процедура острого диализа в помещениях отделения гемодиализа либо в реанимационном отделении, либо в приемном отделении при наличии стационарной или мобильной организации водоподготовки?					подпункт 3 пункта 37 СП 2.1.4284-26
109.	Обеспечена ли контролируемым лицом вакцинация против					подпункт 4 пункта 37 СП 2.1.4284-26

	гепатита В пациентов, находящихся на хроническом гемодиализе?					
XVI. Требования к отделению лучевой диагностики и работе с источниками ионизирующего излучения						
110.	Проводятся ли контролируемым лицом мероприятия по соблюдению санитарных требований в случае наличия на рабочих местах факторов производственной среды и трудовых процессов, обладающих канцерогенными свойствами?					пункты 51, 52, 53 санитарных правил СП 2.2.4285-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 02.06.2026 № 15[2] (далее – СП 2.2.4285-26)
111.	Осуществляется ли контролируемым лицом размещение рентгеновских кабинетов, помещений, связанных с работой с радиоактивными веществами, в соответствии с требованиями норм радиационной безопасности и санитарных правил устройства и эксплуатации помещений для работы с источниками ионизирующих излучений?					подпункт 1 пункта 38 СП 2.1.4284-26
112.	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к кабинетам ультразвуковой диагностики в соответствии с подпунктом 2 пункта 38 СП 2.1.4284-26:	–	–	–	–	подпункт 2 пункта 38 СП 2.1.4284-26
112.1.	соответствует ли размещение и оборудование кабинетов ультразвуковой диагностики					

[2] Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный № 86850. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

	гигиеническим требованиям к условиям труда медицинских работников, выполняющих ультразвуковые исследования?					
112.2.	исключена ли облицовка стен кабинетов ультразвуковой диагностики керамической плиткой?					
113.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на размещение кабинета магнитно-резонансной томографии смежно (по горизонтали и вертикали) с:	–	–	–	–	подпункт 3 пункта 38 СП 2.1.4284-26
113.1.	палатами для беременных?					
113.2.	палатами для детей?					
113.3.	палатами для кардиологических больных?					
113.4.	палатами для круглосуточного пребывания пациентов?					
114.	Размещены ли контролируемым лицом предупреждающие и запрещающие знаки перед входом в отделение магнитно-резонансной томографии?					подпункт 4 пункта 38 СП 2.1.4284-26
115.	Обеспечено ли контролируемым лицом расположение комнаты управления (пультовой) за пределами зоны магнитной индукции 0,5 мТл в медицинской организации?					подпункт 5 пункта 38 СП 2.1.4284-26
116.	Осуществляется ли контролируемым лицом экранирование с помощью клетки Фарадея с учетом мощности томографа, обеспечивающее снижение уровней электромагнитных полей в					подпункт 6 пункта 38 СП 2.1.4284-26

	прилегающих помещениях до допустимых значений?					
117.	Обеспечено ли контролируемым лицом в случае выхода линии зоны контролируемого доступа 0,5 мТл за пределы процедурной обозначение участков в смежных помещениях, где регистрируются уровни магнитной индукции 0,5 мТл и более, предупреждающими знаками, их изоляция и контроль с целью предотвращения нахождения там пациентов и работников с кардиостимуляторами и другими типами имплантированных электронных стимуляторов?					подпункт 7 пункта 38 СП 2.1.4284-26
118.	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования пункта 39 СП 2.1.4284-26:	–	–	–	–	пункт 39 СП 2.1.4284-26
118.1.	промаркированы ли зоны с уровнями постоянного магнитного поля, превышающими предельно допустимый уровень для общего воздействия с учетом времени нахождения в данной зоне за смену?					
118.2.	регистрируются ли в бумажном или электронном виде данные о диагностических процедурах с указанием количества замен катушек в смену на каждого сотрудника?					
118.3.	регистрируются ли в бумажном или электронном виде данные о диагностических процедурах с указанием времени (хронометража), необходимого для замены					

	катушки?					
118.4.	регистрируются ли данные об укладке пациента в условиях повышенного уровня постоянного магнитного поля?					
119.	Имеется ли у контролируемого лица в наличии санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий работы с техногенными источниками ионизирующего излучения и радиоактивными отходами санитарным правилам?					статья 27 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункты 173, 174 санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.6.4115-25 «Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.03.2025 № 6[3] (далее – СанПиН 2.6.4115-25)
120.	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие в рентгеновском кабинете индивидуальных и (или) передвижных средств радиационной защиты в соответствии с видом проводимых рентгенологических процедур и с требованиями, приведенными в приложениях № 6 и № 7 к СанПиН 2.6.4115-25?					пункты 179 СанПиН 2.6.4115-25

[3] Зарегистрировано Минюстом России 21.04.2025, регистрационный 81916. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2031.

121.	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие на защитных средствах из свинца, эксплуатирующихся в помещениях подразделений ядерной медицины, защитного покрытия, исключающего прямой контакт с открытой свинцовой поверхностью?					пункт 235 СанПиН 2.6.4115-25
122.	Проводится ли контролируемым лицом учет и контроль индивидуальных доз пациентов в соответствии с пунктами 205, 296 СанПиН 2.6.4115-25?					пункты 205, 296 СанПиН 2.6.4115-25
123.	Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие размещения рентгеновских кабинетов для рентгеновской диагностики и терапии, оборудования проектной документации?					пункт 3.1 СанПиН 2.6.1.2573-10
124.	Имеется ли у контролируемого лица радиационно-гигиенический паспорт за предыдущий год?					пункт 7.1 СанПиН 2.6.1.2573-10
125.	Осуществляется ли контролируемым лицом радиационный контроль в соответствии с периодичностью, установленной пунктами 204, 205, 207, 274 СанПиН 2.6.4115-25?					пункты 204, 205, 207, 274 СанПиН 2.6.4115-25
126.	Имеется ли у контролируемого лица лицензия на право осуществления деятельности в области использования техногенных источников ионизирующего излучения и (или) обращения с радиоактивными отходами?					пункт 1.8 санитарных правил СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача

						Российской Федерации от 26.04.2010 № 40[4]
XVII. Требования к патологоанатомическим отделениям и отделениям судебно-медицинской экспертизы						
127.	Обеспечено ли контролируемым лицом размещение патологоанатомических отделений, осуществляющих патологоанатомические вскрытия, и отделений судебно-медицинской экспертизы, осуществляющих экспертизу трупов, в отдельно стоящих зданиях либо в составе других зданий медицинских организаций при наличии планировочной изоляции и автономных систем вентиляции?					подпункт 1 пункта 40 СП 2.1.4284-26
128.	Организованы ли контролируемым лицом в патологоанатомических отделениях и отделениях судебно-медицинской экспертизы в соответствии с подпунктом 2 пункта 40 СП 2.1.4284-26:	–	–	–	–	подпункт 2 пункта 40 СП 2.1.4284-26
128.1.	отдельные входы для доставки трупов?					
128.2.	отдельные входы для работников и посетителей?					
128.3.	отдельные входы в траурный зал (при наличии)?					
128.4.	изолированные помещения для вскрытия инфицированных трупов?					
128.5.	отдельный вход снаружи в помещения для вскрытия инфицированных трупов?					
128.6.	проведение					

[4] Зарегистрировано Минюстом России 11.08.2010, регистрационный № 18115; с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.09.2013 № 43 (зарегистрировано Минюстом России 05.11.2013, регистрационный № 30309). Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2031.

	заключительной дезинфекции после вскрытия каждого трупа в отделениях, в которых проводится не более одного вскрытия в день и не выделяются отдельные помещения для вскрытия инфицированных трупов?					
129.	Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие секционных столов требованиям подпункта 3 пункта 40 СП 2.1.4284-26:	–	–	–	–	подпункт 3 пункта 40 СП 2.1.4284-26
129.1.	изготовлены ли из водонепроницаемого материала с очищаемым покрытием, выдерживающим частую обработку дезинфекционными средствами?					
129.2.	имеют ли подводку холодной и горячей воды?					
129.3.	имеют ли сток в канализацию, закрывающийся сеткой-уловителем?					
129.4.	оборудован ли в полу секционной сливной трап?					
130.	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к работе с секционным материалом в соответствии с подпунктом 4 пункта 40 СП 2.1.4284-26:	–	–	–	–	подпункт 4 пункта 40 СП 2.1.4284-26
130.1.	используются ли средства индивидуальной защиты при проведении работ с секционным материалом?					
130.2.	используются ли средства индивидуальной защиты органов дыхания в случаях, не исключающих туберкулез?					
130.3.	имеются ли защитные костюмы 1 и 2 типа для применения при					

	подозрении на особо опасные инфекционные болезни?					
131.	Обеспечено ли контролируемым лицом расположение отделения экспертизы живых лиц в изолированном отсеке бюро судебно-медицинской экспертизы с самостоятельным входом?					подпункт 5 пункта 40 СП 2.1.4284-26
XVIII. Требования к лабораторным подразделениям						
132.	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к размещению лабораторий в соответствии с подпунктом 1 пункта 41 СП 2.1.4284-26:	–	–	–	–	подпункт 1 пункта 41 СП 2.1.4284-26
132.1.	размещены ли клинико-диагностические, микробиологические и другие диагностические лаборатории в изолированных непроходных отсеках зданий?					
132.2.	организовано ли помещение для забора материала за пределами блока помещений для исследований?					
132.3.	соответствует ли размещение и состав помещений лабораторий, осуществляющих диагностику инфекционных болезней (микробиологические, иммунологические, серологические, молекулярно-генетические), требованиям санитарных правил по безопасности работы с микроорганизмами III–IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней?					
133.	Проводятся ли					подпункт 2 пункта 41

	контролируемым лицом работы с использованием вредных химических веществ (фиксирование материала, розлив формалина, концентрированных кислот, приготовление реактивов, прокаливание, выжигание, измельчение) в вытяжном шкафу?					СП 2.1.4284-26
XIX. Требования к подразделениям для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях						
134.	Организована ли контролируемым лицом в медицинской организации для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, численностью до 100 посещений в смену, а также в специализированных амбулаторно-поликлинических организациях неинфекционного профиля общая вестибюльная группа для детей и взрослых (с выделением туалета для детей) и совместное использование диагностических отделений и отделений медицинской реабилитации?					подпункт 1 пункта 42 СП 2.1.4284-26
135.	Организован ли контролируемым лицом вход детей в детские поликлиники через бокс?					подпункт 2 пункта 42 СП 2.1.4284-26
XX. Требования к кабинету врача-косметолога						
136.	Оказывается ли контролируемым лицом медицинская услуга по косметологии без нарушения целостности кожных покровов, а также с применением физиотерапевтических методов лечения в кабинете врача-					подпункт 1 пункта 43 СП 2.1.4284-26

	косметолога?					
137.	Организован ли контролируемым лицом процедурный кабинет в случае применения инъекционных методов лечения?					подпункт 2 пункта 43 СП 2.1.4284-26
XXI. Требования к санитарному содержанию помещений, оборудованию, инвентарю						
138.	Осуществляется ли контролируемым лицом влажная уборка помещений (обработка полов, мебели, оборудования, подоконников, дверей) не менее 2 раз в сутки с использованием моющих и дезинфицирующих средств?					подпункт 1 пункта 44 СП 2.1.4284-26
139.	Проводится ли контролируемым лицом уборка помещений класса чистоты В (палатных отделений и других функциональных помещений, и кабинетов) и Г (регистратур, справочных, вестибюлей, гардеробных, помещений для приема передач пациентам, помещений выписки, помещений для ожидания, буфетных, столовых для пациентов) с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников с применением моющих и дезинфицирующих средств по графику, но не реже одного раза в месяц?					подпункт 2 пункта 44 СП 2.1.4284-26
140.	Проводится ли контролируемым лицом уборка помещений классов чистоты А и Б в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 3 пункта 44 СП 2.1.4284-26:	–	–	–	–	подпункт 3 пункта 44 СП 2.1.4284-26
140.1.	проводится ли уборка помещений классов					

	чистоты А и Б (операционного блока, перевязочных, родильных залов, процедурных, манипуляционных, стерилизационных, и других помещений с асептическим режимом) с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников с применением моющих и дезинфицирующих средств по графику, но не реже одного раза в неделю?					
140.2.	проводится ли после окончания уборки обеззараживание воздуха в помещении?					
141.	Обеспечивается ли контролируемым лицом наличие помещений для хранения белья в соответствии с подпунктом 4 пункта 44 СП 2.1.4284-26:	–	–	–	–	подпункт 4 пункта 44 СП 2.1.4284-26
141.1.	имеются ли в стационарах и поликлиниках центральные кладовые для чистого и грязного белья, а в медицинских организациях, обслуживающих до 50 пациентов в смену, – раздельные шкафы для чистого и грязного белья?					
141.2.	оборудована ли кладовая для чистого белья стеллажами с влагоустойчивой поверхностью для проведения влажной уборки и дезинфекции?					
141.3.	оборудована ли центральная кладовая для грязного белья напольными стеллажами?					
141.4.	оборудована ли центральная кладовая для грязного белья					

	умывальником?					
141.5.	оборудована ли центральная кладовая для грязного белья вытяжной вентиляцией?					
141.6.	оборудована ли центральная кладовая для грязного белья устройством для обеззараживания воздуха?					
141.7	оборудована ли кладовая для чистого белья стеллажами с влагоустойчивой поверхностью для проведения влажной уборки и дезинфекции?					
142.	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к транспортировке белья в соответствии с подпунктом 5 пункта 44 СП 2.1.4284-26:	–	–	–	–	подпункт 5 пункта 44 СП 2.1.4284-26
142.1.	механизированы ли процессы, связанные с транспортировкой, погрузкой, разгрузкой белья?					
142.2.	осуществляется ли транспортировка чистого белья из прачечной и грязного белья в прачечную в упакованном виде (в контейнерах), выделенным автотранспортом?					
142.3.	соблюдается ли контролируемым лицом запрет на перевозку грязного и чистого белья в одной и той же таре?					
143.	Подвергаются ли контролируемым лицом дезинфекционной обработке матрацы, подушки, одеяла после выписки или смерти пациента, а также по мере загрязнения?					подпункт 6 пункта 44 СП 2.1.4284-26
144.	Обеспечено ли					подпункт 7 пункта 44

	контролируемым лицом отсутствие в медицинской организации насекомых и грызунов?					СП 2.1.4284-26
145.	Осуществляется ли контролируемым лицом обращение с медицинскими отходами в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					подпункт 8 пункта 44 СП 2.1.4284-26
XXII. Требования к централизованному стерилизационному отделению						
146.	Обеспечено ли контролируемым лицом создание централизованного стерилизационного отделения (далее – ЦСО) при больнице мощностью более 100 коек (а при больнице мощностью до 100 коек – при наличии хирургических и акушерских стационаров) и его размещение с учетом удобных связей с операционным блоком, отделением реанимации, родовым блоком, обеспечиваемых в том числе вертикальными коммуникациями?					пункт 4110 санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного рвача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4[5] (далее – СанПиН 3.3686-21)
147.	Обеспечено ли контролируемым лицом разделение помещений ЦСО на три зоны – «грязную», «чистую» и «стерильную»?					пункт 4111 СанПиН 3.3686-21
148.	Проводится ли контролируемым лицом предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения в ЦСО, а при его отсутствии – по месту проведения манипуляций?					пункт 3596 СанПиН 3.3686-21

[5] Зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021, регистрационный № 62500; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.02.2022 № 5 (зарегистрировано Минюстом России 01.03.2022, регистрационный № 67587), от 25.05.2022 № 16 (зарегистрировано Минюстом России 21.06.2022, регистрационный № 68934) и от 25.06.2025 № 12 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный № 83058). Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2027.

149.	Оценивается ли контролируемым лицом качество предстерилизационной очистки изделий путем постановки проб (разрешенных к применению) на наличие остаточных количеств крови, а также путем постановки фенолфталеиновой пробы на наличие остаточных количеств щелочных компонентов моющих средств (только в случаях применения средств, рабочие растворы которых имеют pH более 8,5)?					пункт 3597 СанПиН 3.3686-21
150.	Проводится ли контролируемым лицом контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения ежедневно?					пункт 3598 СанПиН 3.3686-21
151.	Подвергаются ли контролируемым лицом стерилизации все медицинские изделия многократного применения, контактирующие с раневой поверхностью, кровью (в организме пациента или вводимой в него) и (или) инъекционными препаратами, а также отдельные виды медицинских инструментов, которые в процессе эксплуатации соприкасаются со слизистой оболочкой пациента и могут вызвать ее повреждение?					пункт 3599 СанПиН 3.3686-21
152.	Проводится ли контролируемым лицом стерилизация изделий медицинского назначения в ЦСО, а при его					пункт 3602 СанПиН 3.3686-21

	отсутствии – в отделениях медицинской организации?					
153.	Осуществляется ли контролируемым лицом стерилизация медицинских изделий с выбором необходимого метода в зависимости от особенностей стерилизуемых изделий?					пункт 3603 СанПиН 3.3686-21
154.	Соблюдаются ли контролируемым лицом в ЦСО с сокращенным набором помещений (при мощности организации менее 25 коек и 50 посещений в смену) требования по выделению «грязной» и «чистой» зон с учетом последовательности технологических процессов, приему и выдаче изделий через разные двери (или дверь и передаточное окно), а при площади менее 10 м² – по графику?					пункт 4113 СанПиН 3.3686-21
155.	Обеспечено ли контролируемым лицом соблюдение требования о том, что ЦСО не должно быть проходным?					подпункт 2 пункта 21 СП 2.1.4284-26
156.	Обеспечено ли контролируемым лицом оборудование в медицинской организации, в которой проводятся парентеральные манипуляции с применением многоразового медицинского инструмента, ЦСО, площадь и состав которых определены в соответствии с СП 2.1.4284-26 и санитарно-эпидемиологическими требованиями по					подпункт 5 пункта 21 СП 2.1.4284-26

	профилактике инфекционных болезней?					
157.	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению помещений ЦСО?					пункт 25 СП 2.1.4284-26
158.	Проводится ли контролируемым лицом уборка и обеззараживание воздуха в стерилизационных помещениях ЦСО в соответствии с подпунктом 3 пункта 44 СП 2.1.4284-26:	–	–	–	–	подпункт 3 пункта 44 СП 2.1.4284-26
158.1.	проводится ли уборка стерилизационных помещений ЦСО с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников с применением моющих и дезинфицирующих средств по графику, но не реже одного раза в неделю?					
158.2.	проводится ли после окончания уборки обеззараживание воздуха в стерилизационных помещениях ЦСО?					
XXIII. Требования к медицинским организациям, оказывающим стоматологические услуги						
159.	Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие размеров площади стоматологических кабинетов требованиям, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 21, приложением № 1 СП 2.1.4284-26:	–	–	–	–	подпункт 2 пункта 21, приложение № 1 СП 2.1.4284-26
159.1.	не менее 14 м² на основную стоматологическую установку?					
159.2.	10 м² на					

	дополнительную установку (7 м² на стоматологическое кресло без бормашины)?					
160.	Организован ли контролируемым лицом отдельный вход, изолированный от жилых помещений, в стоматологических медицинских организациях, расположенных в многоквартирных домах?					подпункт 2 пункта 45 СП 2.1.4284-26
161.	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к организации стоматологического приема детей в соответствии с подпунктом 4 пункта 45 СП 2.1.4284-26:	–	–	–	–	подпункт 4 пункта 45 СП 2.1.4284-26
161.1.	выделены ли отдельные кабинеты для приема детей?					
161.2.	соблюдается ли запрет на использование кабинетов взрослого приема для приема детей?					
161.3.	оборудован ли отдельный туалет с унитазом и раковиной для детей?					
162.	Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие высоты потолка в стоматологических кабинетах требованию – не менее 2,4 метра?					подпункт 5 пункта 45 СП 2.1.4284-26
163.	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к проведению оперативных вмешательств, предусмотренные подпунктом 6 пункта 45 СП 2.1.4284-26:	–	–	–	–	подпункт 6 пункта 45 СП 2.1.4284-26
163.1.	проводятся ли оперативные вмешательства, для которых осуществляется					

	медицинская деятельность по анестезиологии и реаниматологии, в условиях операционной, малой операционной?					
163.2.	оборудовано ли отдельное помещение для временного пребывания пациента после операции?					
164.	Обеспечено ли контролируемым лицом размещение стоматологических кресел в кабинетах с односторонним естественным освещением в один ряд вдоль световедущей стены?					подпункт 8 пункта 45 СП 2.1.4284-26
165.	Обеспечено ли контролируемым лицом разделение стоматологических кресел непрозрачными перегородками высотой не ниже 1,5 метров, если их количество в кабинете более одного?					подпункт 9 пункта 45 СП 2.1.4284-26
166.	Обеспечено ли контролируемым лицом размещение стерилизационного оборудования непосредственно в кабинетах при наличии в стоматологической медицинской организации не более 3 кресел?					подпункт 10 пункта 45 СП 2.1.4284-26
167.	Оборудованы ли контролируемым лицом стоматологические кабинеты в соответствии с подпунктом 11 пункта 45 СП 2.1.4284-26:	–	–	–	–	подпункт 11 пункта 45 СП 2.1.4284-26
167.1.	оборудованы ли стоматологические кабинеты раздельными или двухсекционными раковинами для мытья рук и обработки инструментов?					
167.2.	организована ли стерилизационная с					

	централизованной предстерилизационной обработкой инструментария при наличии в стоматологической медицинской организации одной раковины в кабинетах?					
167.3.	установлены ли раковины в предоперационной в операционном блоке (при его наличии)?					
167.4.	установлены ли локтевые или сенсорные смесители в хирургических кабинетах, стерилизационных, предоперационных?					
168.	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие оборудования для осаждения гипса из сточных вод перед спуском в канализацию для помещений стоматологической (зуботехнической) лаборатории и стоматологического кабинета, в которых проводятся работы с гипсом?					подпункт 12 пункта 45 СП 2.1.4284-26
169.	Организовано ли контролируемым лицом проветривание помещений через открывающиеся фрамуги или вытяжную вентиляцию без механического побуждения в стоматологических медицинских организациях общей площадью не более 500 м², в помещениях классов чистоты Б и В (кроме операционных, рентгенокабинетов, кабинетов компьютерной и магнитно-резонансной					подпункт 12 пункта 45 СП 2.1.4284-26

	томографии)?					
170.	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие местных отсосов в зуботехнических лабораториях:	–	–	–	–	подпункт 15 пункта 45 СП 2.1.4284-26
170.1.	от рабочих мест зубных техников?					
170.2.	от рабочих мест шлифовальных моторов?					
170.3.	от рабочих мест в литейной над печью?					
170.4.	от рабочих мест в паяльной?					
170.5.	от рабочих мест над нагревательными приборами?					
170.6.	от рабочих мест над рабочими столами в помещении для полимеризации материалов?					
171.	Обеспечено ли контролируемым лицом очищение воздуха, выбрасываемого в атмосферу, в соответствии с технологической характеристикой оборудования и материалов?					подпункт 15 пункта 45 СП 2.1.4284-26
172.	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие систем местных отсосов, конструктивно автономных от систем общеобменной вытяжной вентиляции стоматологических медицинских организаций?					подпункт 15 пункта 45 СП 2.1.4284-26
173.	Обеспечена ли контролируемым лицом скрытая прокладка воздуховодов, трубопроводов, арматуры в помещениях, к которым предъявляются требования асептических условий?					подпункт 16 пункта 45 СП 2.1.4284-26
174.	Обеспечено ли	–	–	–	–	подпункт 17 пункта 45

	контролируемым лицом наличие в стоматологической медицинской организации помещений:					СП 2.1.4284-26
174.1.	вестибюльной группы?					
174.2.	кабинета врача-стоматолога?					
174.3.	комнаты работников?					
174.4.	туалета?					
174.5.	кладовой?					
XXIV. Требования к размещению медицинских организаций, к устройству, оборудованию и эксплуатации фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий						
175.	Обеспечено ли контролируемым лицом расположение зданий стационаров психиатрического, инфекционного профиля на расстоянии не менее 100 метров от ближайшего жилого дома или многоквартирного дома?					подпункт 1 пункта 20 СП 2.1.4284-26
176.	Обеспечено ли контролируемым лицом соблюдение запрета на размещение медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь по профилям «Инфекционные болезни», «Фтизиатрия», в многоквартирном доме?					подпункт 4 пункта 20 СП 2.1.4284-26
177.	Обеспечено ли контролируемым лицом соблюдение запрета на размещение микробиологических лабораторий (отделений) в многоквартирных домах и во встроенно-пристроенных к ним помещениях?					подпункт 6 пункта 20 СП 2.1.4284-26
178.	Обеспечено ли контролируемым лицом при инфекционном отделении наличие отдельного въезда и крытой площадки для					подпункт 9 пункта 20 СП 2.1.4284-26

	дезинфекции транспорта?					
179.	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие в инфекционном отделении отдельного входа?					подпункт 10 пункта 20 СП 2.1.4284-26
180.	Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие состава и площадей основных и вспомогательных помещений фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий в зависимости от численности обслуживаемого населения в соответствии с приложением № 2 к СП 2.1.4284-26?					подпункт 2 пункта 46, приложение № 2 СП 2.1.4284-26
181.	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие помещений для временного пребывания пациентов до госпитализации в фельдшерско-акушерских пунктах, амбулаториях, обслуживающих население, проживающее на удаленных территориях?					подпункт 2 пункта 46 СП 2.1.4284-26
182.	Обеспечено ли контролируемым лицом оборудование для удаления сточных вод фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий системой канализации или выгребным септиком с последующим вывозом на сооружения очистки сточных вод?					подпункт 3 пункта 46 СП 2.1.4284-26
183.	Обеспечено ли контролируемым лицом оборудование зданий фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий естественной вентиляцией?					подпункт 4 пункта 46 СП 2.1.4284-26

XXV. Общие требования по профилактике инфекционных болезней						
184.	Обеспечиваются ли контролируемым лицом в медицинской организации требования, предусмотренные пунктом 20 СанПиН 3.3686-21:	–	–	–	–	пункт 20 СанПиН 3.3686-21
184.1.	обеспечиваются ли безопасные условия труда медицинских работников, связанных с оказанием медицинской помощи?					
184.2.	соблюдается ли санитарно-противоэпидемический режим?					
184.3.	осуществляются ли мероприятия по предупреждению возникновения и распространения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи?					
185.	Обеспечивает ли контролируемое лицо выявление больных инфекционными болезнями, лиц с подозрением на инфекционные болезни, а также носителей возбудителей инфекционных болезней врачами всех специальностей и средними медицинскими работниками?					пункт 21 СанПиН 3.3686-21
186.	Обеспечено ли контролируемым лицом информирование медицинскими работниками территориального органа, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, по телефону в течение 2 часов о каждом					пункт 24 СанПиН 3.3686-21

	случае инфекционной болезни, носительства возбудителей инфекционной болезни, подозрения на инфекционную болезнь, а также о случае смерти от инфекционной болезни?					
187.	Регистрируется ли контролируемым лицом каждый случай инфекционной болезни или подозрение на нее, а также носительство возбудителей инфекционных болезней в журнале учета инфекционных заболеваний?					пункт 26 СанПиН 3.3686-21
188.	Обеспечено ли контролируемым лицом представление медицинскими работниками нового экстренного извещения в течение 12 часов в территориальный орган, уполномоченный осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, по месту выявления заболевания в случае изменения или уточнения диагноза пациента с инфекционным заболеванием – с указанием измененного (уточненного) диагноза, даты его установления, первоначального диагноза и результата лабораторного исследования?					пункт 27 СанПиН 3.3686-21
189.	Обеспечено ли контролируемым лицом сбор медицинскими работниками эпидемиологического анамнеза с установлением					пункт 31 СанПиН 3.3686-21

	следующих данных:					
189.1.	места и времени контакта с источником инфекционного заболевания (человеком или животным) или фактора его передачи (сырьем животного происхождения, употребления недоброкачественной воды или пищевых продуктов)?					
189.2.	нахождения на территории, где регистрировалась неблагополучная эпидемиологическая обстановка, в потенциальных эпизоотических очагах?					
189.3	факта укусов животных, насекомых, членистоногих, нахождения в природных условиях?					
189.4.	факта получения травм, ожогов, ран, проведения медицинских парентеральных манипуляций?					
189.5	сведений об иммунизации и реакции на введение вакцин?					
190.	Обеспечено ли контролируемым лицом обследование больного с подозрением на инфекционное заболевание лабораторно в целях определения возбудителя, вызвавшего заболевание, любым из доступных методов диагностики в медицинской организации?					пункт 32 СанПиН 3.3686-21
191.	Проводится ли контролируемым лицом забор биологического материала в первый день обращения больного за					пункт 33 СанПиН 3.3686-21

	медицинской помощью или в сроки, регламентированные для конкретной нозологической формы инфекционного заболевания?					
192.	Проходят ли работники контролируемого лица, относящиеся к отдельным профессиям, производствам и организациям, при выполнении своих трудовых обязанностей предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры?					пункты 58, 61 СанПиН 3.3686-21
XXVI. Организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность						
193.	Выполняется ли контролируемым лицом в ходе организации и осуществления дезинфекционной деятельности, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий, контроль эффективности и безопасности проводимых мероприятий в медицинской организации?					пункт 80 СанПиН 3.3686-21
194.	Проводится ли контролируемым лицом контроль за эффективностью используемых дезинфекционных средств и безопасностью их применения?					пункт 81 СанПиН 3.3686-21
195.	Используются ли контролируемым лицом дезинфекционные средства, на которые имеются разрешительные документы, выданные в порядке и в случаях, установленных правом Евразийского					пункт 84 СанПиН 3.3686-21

	экономического союза?					
196.	Подвергаются ли контролируемым лицом стерилизации все медицинские изделия, инструменты многократного применения, контактирующие с раневой поверхностью, кровью и (или) инъекционными препаратами?					пункт 95 СанПиН 3.3686-21
197.	Проводится ли контролируемым лицом предстерилизационная очистка инструментов с применением средств, обладающих моющими свойствами?					пункт 97 СанПиН 3.3686-21
198.	Осуществляется ли контролируемым лицом дератизация в медицинской организации в соответствии с пунктом 110 СанПиН 3.3686-21?					пункт 110 СанПиН 3.3686-21
199.	Доступны ли контролируемому лицу кожные антисептики для обработки рук на всех этапах лечебно-диагностического процесса?					пункты 3483, 3500 СанПиН 3.3686-21
200.	Надеваются ли контролируемым лицом медицинские перчатки во всех случаях, когда возможен контакт с кровью или другими биологическими субстратами?					пункты 3486, 3488, 3489 СанПиН 3.3686-21
201.	Проводятся ли контролируемым лицом санитарно-бактериологические исследования внутрибольничной среды по эпидемиологическим показаниям, а также в соответствии с планом производственного контроля, утвержденным					пункт 3533 СанПиН 3.3686-21

	руководителем организации?					
202.	Определены ли контролируемым лицом локальным актом руководителя организации в структурных подразделениях медицинской организации, выполняющих эндоскопические вмешательства, лица, ответственные за организацию и проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе за обработку эндоскопов?					пункт 3642 СанПиН 3.3686-21
203.	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие рабочей инструкции по обработке эндоскопов, имеющихся на оснащении структурного подразделения, разработанной руководителем эндоскопического отделения или врачом эндоскопического кабинета, согласованной с эпидемиологом и утвержденной руководителем медицинской организации?					пункт 3643 СанПиН 3.3686-21
204.	Разработаны ли контролируемым лицом стандартные операционные процедуры подготовки медицинских изделий для эндохирургических вмешательств к повторному использованию?					пункт 3644 СанПиН 3.3686-21
205.	Обеспечено ли контролируемым лицом прохождение медицинскими работниками контролируемого лица,					пункт 3645 СанПиН 3.3686-21

	непосредственно связанными с проведением эндоскопических вмешательств и обработкой эндоскопического оборудования (врачи и медицинские сестры), повышения квалификации не реже одного раза в 5 лет?					
206.	Присвоен ли контролируемым лицом каждому гибкому эндоскопу для проведения нестерильных эндоскопических вмешательств идентификационный код (номер), включающий сведения о его модели и серийном номере?					пункт 3647 СанПиН 3.3686-21
207.	Документируется ли контролируемым лицом каждый цикл обработки эндоскопа?					пункт 3648 СанПиН 3.3686-21
208.	Указываются ли контролируемым лицом в журнале контроля обработки эндоскопов для нестерильных вмешательств данные об обработке эндоскопа?					пункт 3649 СанПиН 3.3686-21
209.	Отмечается ли контролируемым лицом качество очистки эндоскопов, предназначенных для стерильных вмешательств, а также инструментов для проведения стерильных и нестерильных вмешательств в журнале учета качества предстерилизационной обработки?					пункт 3650 СанПиН 3.3686-21
210.	Указываются ли контролируемым лицом в журнале контроля стерилизации медицинских изделий для эндохирургических					пункт 3651 СанПиН 3.3686-21

	вмешательств ручным способом, который заполняется в стерилизационном помещении операционного блока или профильного хирургического отделения, все необходимые сведения о проведенной стерилизации?					
211.	Осуществляется ли контролируемым лицом транспортировка эндоскопов для нестерильных вмешательств по коридорам между помещениями эндоскопического отделения и за его пределами в закрытом виде в жестких контейнерах или на лотках, подлежащих дезинфекции после каждого использования?					пункт 3654 СанПиН 3.3686-21
212.	Осуществляется ли контролируемым лицом транспортировка жесткого эндоскопа для эндохирургических вмешательств в централизованном стерилизационном отделении отдельно от инструментов в специальной решетчатой корзине (сетчатом лотке, контейнере) с эластичными креплениями для его надежной фиксации и обеспечения сохранности оптики?					пункт 3655 СанПиН 3.3686-21
213.	Обеспечивает ли контролируемое лицо в отношении эндоскопов для нестерильных эндоскопических вмешательств и принадлежностей к ним					пункт 3656 СанПиН 3.3686-21

	(клапаны, заглушки, колпачки) непосредственно после их использования последовательно: предварительную очистку, окончательную очистку или окончательную очистку, совмещенную с дезинфекцией, дезинфекцию высокого уровня, хранение в условиях, исключающих вторичную контаминацию?					
214.	Обеспечивает ли контролируемое лицо в отношении эндоскопического оборудования, в том числе эндоскопов для стерильных эндоскопических вмешательств, всех инструментов многоразового использования для стерильных и нестерильных вмешательств непосредственно после их использования последовательно: предварительную очистку, предстерилизационную очистку, совмещенную с дезинфекцией, стерилизацию, хранение в условиях, исключающих вторичную контаминацию?					пункт 3657 СанПиН 3.3686-21
215.	Обеспечено ли контролируемым лицом проведение очистки и дезинфекции всех видов шкафов для хранения обработанных эндоскопов раствором химического средства в бактерицидном режиме не реже одного раза в неделю (если иное не предусмотрено					пункт 3677 СанПиН 3.3686-21

	инструкциями по их эксплуатации)?					
216.	Хранятся ли контролируемым лицом эндоскопы и инструменты, подвергнутые стерилизации, в асептических условиях?					пункт 3685 СанПиН 3.3686-21
XXVII. Организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в акушерских стационарах						
217.	Соблюдается ли контролируемым лицом норматив размещения коек в палатах совместного пребывания: не более 2 материнских и 2 детских?					пункт 3848 СанПиН 3.3686-21
218.	Сгруппированы ли контролируемым лицом в отделении для новорожденных акушерских стационаров палаты в отсеки: не более чем на 20 кроваток с остекленными перегородками между палатами и коридором отделения?					пункт 3849 СанПиН 3.3686-21
219.	Осуществляется ли контролируемым лицом прием рожениц с подозрением на инфекционное заболевание через блок помещений обсервационного приема с отдельным входом при наличии обсервационных коек?					пункт 3851 СанПиН 3.3686-21
220.	Предусмотрены ли контролируемым лицом отделения второго этапа выхаживания в составе перинатальных центров и детских стационаров при наличии приемно-смотровых боксов и соблюдении принципов изоляции?					пункт 3853 СанПиН 3.3686-21
221.	Предусмотрены ли контролируемым лицом для приходящих					пункт 3855 СанПиН 3.3686-21

	родителей фильтр при входе в секцию, помещение для отдыха и приема пищи, санитарный узел?					
222.	Обеспечено ли контролируемым лицом закрытие акушерского стационара (отделения) не менее одного раза в год для проведения плановой дезинфекции, в том числе при необходимости – для текущего ремонта (но не менее чем на 14 календарных дней)?					пункт 3857 СанПиН 3.3686-21
223.	Проводится ли контролируемым лицом во всех отделениях акушерского стационара ежедневно влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств?					пункт 3866 СанПиН 3.3686-21
224.	Предусмотрено ли контролируемым лицом функционирование индивидуальных родовых залов в родильных домах с преимущественно совместным пребыванием матери и ребенка, а также во всех вновь строящихся акушерских стационарах?					пункт 3871 СанПиН 3.3686-21
225.	Обеспечено ли контролируемым лицом соблюдение цикличности заполнения предродовых палат и родовых залов в родильных домах с раздельным пребыванием матери и ребенка, не имеющих индивидуальных родовых залов?					пункт 3871 СанПиН 3.3686-21
226.	Обрабатываются ли контролируемым лицом после родов все объекты, используемые при родах, дезинфицирующими средствами по режимам, эффективным для					пункт 3874 СанПиН 3.3686-21

	профилактики парентеральных вирусных гепатитов?					
227.	Заполняются ли контролируемым лицом палаты послеродового физиологического отделения с раздельным пребыванием матери и ребенка циклично, синхронно с палатами детского отделения в течение не более 3 календарных дней?					пункт 3886 СанПиН 3.3686-21
228.	Обеспечивает ли контролируемое лицо проведение дезинфекции и стерилизации всех медицинских изделий многоразового использования, в том числе изделий, применяемых для ухода за новорожденными (глазные пипетки, шпатели и иные)?					пункт 3890 СанПиН 3.3686-21
229.	Используются ли контролируемым лицом при проведении манипуляций стерильные ватные тампоны в отдельных укладках для каждого новорожденного?					пункт 3891 СанПиН 3.3686-21
230.	Переводятся ли контролируемым лицом новорожденные с подозрением на инфекционное заболевание в отдельную палату (изолятор), а затем в отделение патологии новорожденных для последующего лечения?					пункт 3895 СанПиН 3.3686-21
231.	Осуществляется ли контролируемым лицом хранение вакцины против гепатита В, а также хранение и разведение вакцины для профилактики туберкулеза (БЦЖ) в отдельных помещениях?					пункт 3896 СанПиН 3.3686-21
232.	Предусмотрена ли					пункт 3898

	контролируемым лицом в акушерском стационаре молочная комната для сбора и пастеризации грудного молока и приготовления молочных смесей, состоящая не менее чем из трех помещений: для сбора и подготовки посуды, для стерилизации посуды и для приготовления смесей?					СанПиН 3.3686-21
233.	Выделены ли контролируемым лицом в отделениях реанимации и интенсивной терапии новорожденных и отделениях патологии новорожденных и недоношенных соответствующим образом оборудованные помещения (место) для сцеживания грудного молока?					пункт 3899 СанПиН 3.3686-21
234.	Моются ли контролируемым лицом емкости для сбора грудного молока, молокоотсосы, стеклянные воронки, бутылочки, соски, пустышки для новорожденных перед стерилизацией с применением моющих средств, разрешенных для мытья детской посуды, ополаскиваются ли проточной питьевой водой и просушиваются ли?					пункт 3900 СанПиН 3.3686-21
235.	Выдается ли контролируемым лицом матерям стерильная посуда для сцеживания грудного молока?					пункт 3903 СанПиН 3.3686-21
236.	Хранятся ли контролируемым лицом закрытые емкости с грудным молоком в					пункт 3905 СанПиН 3.3686-21

	специально предназначенном холодильнике при температуре (4±2) °С не более 24 часов от момента сцеживания?					
237.	Хранятся ли контролируемым лицом закрытые емкости (контейнеры) с замороженным грудным молоком в специально предназначенном морозильнике при температуре не выше минус 18 °С в течение не более 3 месяцев?					пункт 3908 СанПиН 3.3686-21
238.	Переводятся ли контролируемым лицом беременные, роженицы и родильницы с повышением температуры тела в родах и раннем послеродовом периоде до 38 °С и выше (при трехкратном измерении через каждый час) в обсервационное отделение?					пункт 3918 СанПиН 3.3686-21
239.	Переводятся ли контролируемым лицом новорожденные с инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи, и внутриутробными инфекциями в детский стационар или перинатальный центр?					пункт 3920 СанПиН 3.3686-21
240.	Осуществляется ли контролируемым лицом дезинфекция кувезов дезинфицирующими средствами, в инструкциях по применению которых есть рекомендации по обеззараживанию кувезов?					пункт 3930 СанПиН 3.3686-21
241.	Проводится ли контролируемым лицом дезинфекция наружных поверхностей кувезов с					пункт 3932 СанПиН 3.3686-21

	целью профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, ежедневно одновременно с проведением текущих уборок по режиму, обеспечивающему гибель грамотрицательных и грамположительных бактерий?					
242.	Проводится ли контролируемым лицом обработка внутренних поверхностей и приспособлений кувезов по типу заключительной дезинфекции в отдельном хорошо проветриваемом помещении, оснащенном ультрафиолетовыми облучателями или другими устройствами обеззараживания воздуха, разрешенными к применению?					пункт 3933 СанПиН 3.3686-21
243.	Проводится ли контролируемым лицом обработка кувезов после перевода новорожденного, но не реже 1 раза в 7 календарных дней, с учетом документации по эксплуатации кувеза, прилагаемой к конкретной модели?					пункт 3934 СанПиН 3.3686-21
XXVIII Организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в инфекционных стационарах						
244.	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие специально оборудованного места (санитарного шлюза или специальной площадки со стоком для смывных вод) для обработки санитарного транспорта, предназначенного для перевозки больных инфекционными болезнями?					пункт 131 СанПиН 3.3686-21
245.	Предусмотрена ли					пункт 3946

	контролируемым лицом на выезде из «грязной» зоны территории инфекционного стационара (корпуса) площадка или помещение для дезинфекции санитарного транспорта?					СанПиН 3.3686-21
246.	Организован ли контролируемым лицом проход персонала из «грязной» зоны в «чистую» в зданиях инфекционного стационара (отделения) через санитарные пропускники?					пункт 3949 СанПиН 3.3686-21
247.	Предусмотрено ли контролируемым лицом в составе инфекционного стационара (корпуса) в соответствии с пунктом 3954 СанПиН 3.3686-21:	–	–	–	–	пункт 3954 СанПиН 3.3686-21
247.1.	дезинфекционное отделение, а при его отсутствии – установка дезинфекционной камеры для дезинфекции постельных принадлежностей, одежды, белья?					
247.2.	соблюдается ли контролируемым лицом запрет на камерную дезинфекцию постельных принадлежностей, одежды, белья из инфекционного стационара (корпуса) в других организациях?					
248.	Распределяются ли контролируемым лицом инфекционные больные по палатам в соответствии с нозологическими формами, с учетом сроков течения заболевания?					пункт 3956 СанПиН 3.3686-21
249.	Оборудованы ли контролируемым лицом палаты (боксированные палаты) в отделениях шлюзом и санузлом,					пункт 3957 СанПиН 3.3686-21

	системой приточно-вытяжной вентиляции с преобладанием вытяжки над притоком, обеспечивающей нормативную чистоту воздуха?					
250.	Оборудованы ли контролируемым лицом вытяжные вентиляционные системы в инфекционных стационарах (отделениях) устройствами обеззараживания воздуха или фильтрами тонкой очистки (H11 – H14)?					пункт 3962 СанПиН 3.3686-21
251.	Оборудованы ли контролируемым лицом боксы и боксированные палаты автономными системами вытяжной вентиляции с преобладанием вытяжки воздуха над притоком и установкой на вытяжке устройств обеззараживания воздуха или фильтров тонкой очистки?					пункт 3963 СанПиН 3.3686-21
252.	Обеспечивается ли контролируемым лицом изоляция пациентов с инфекционными болезнями, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и требуют проведения мероприятий по санитарной охране территории (чума, желтая лихорадка, вирусные геморрагические лихорадки и другие), только в боксах с системой механической приточно-вытяжной вентиляции?					пункт 3965 СанПиН 3.3686-21
253.	Обеспечено ли контролируемым лицом					пункт 3966 СанПиН 3.3686-21

	наличие в инфекционном стационаре (или инфекционном отделении многопрофильной больницы) приемного отделения, оборудованного не менее чем двумя смотровыми боксами, каждый из которых имеет самостоятельный изолированный наружный вход?					
254.	Предусмотрен ли контролируемым лицом при организации питания пациентов инфекционных стационаров (отделений) прием пищи больными в палатах?					пункт 3984 СанПиН 3.3686-21
255.	Собирается ли контролируемым лицом грязное белье больных в баки с педальным устройством или ведра с крышками с вложенными клеенчатыми мешками, и доставляется ли в этих же мешках в специальную комнату для разборки?					пункт 3985 СанПиН 3.3686-21
256.	Проводится ли контролируемым лицом дезинфекция белья в собственной или специализированной прачечной путем обработки белья в стиральных машинах с применением соответствующих режимов (термическая дезинфекция) или дезинфицирующих растворов?					пункт 3987 СанПиН 3.3686-21
257.	Собирается ли контролируемым лицом после выписки инфекционного больного постельное белье в специальные мешки для дезинфекции и стирки, а постельные					пункт 3989 СанПиН 3.3686-21

	принадлежности и верхняя больничная одежда — для камерного обеззараживания?					
258.	Проводится ли контролируемым лицом уборка палат (боксов) и дезинфекция уборочного инвентаря по режиму соответствующей инфекции?					пункт 3998 СанПиН 3.3686-21
259.	Проводится ли контролируемым лицом текущая профилактическая дезинфекция и влажная уборка (пол, мебель, радиаторы, подоконники) в палатах, коридорах и других помещениях инфекционных стационаров (отделений) 2 раза в день с применением дезинфицирующих средств по режиму соответствующей инфекции, а заключительная — после одномоментной выписки больных из палаты или после выписки больного из изолированного бокса (палаты), перед текущим ремонтом, при перепрофилировании палаты, отделения?					пункт 4002 СанПиН 3.3686-21
260.	Проводится ли контролируемым лицом генеральная уборка в палатах после выписки больных (после заключительной дезинфекции), но не реже 1 раза в 7 календарных дней с тщательным протиранием предметов и поверхностей (пол, окна, двери, стены, осветительная арматура) по режиму соответствующей инфекции или с					пункт 4003 СанПиН 3.3686-21

	применением аэрозольного способа дезинфекции (в отсутствие больных)?					
261.	Дезинфицируется ли контролируемым лицом промаркированный уборочный инвентарь (емкости, салфетки, швабры, держатели мопов и другие) для уборки палат, коридоров и туалетов, и хранится ли отдельно?					пункт 4004 СанПиН 3.3686-21
262.	Проводится ли контролируемым лицом в отделениях кишечных инфекций бактериологическое обследование сопровождающих на носительство возбудителей кишечных инфекций?					пункт 4014 СанПиН 3.3686-21
263.	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие в медицинской организации, проводящей прививки, следующих документов:	–	–	–	–	пункты 4177, 4178, 4179 СанПиН 3.3686-21
263.1.	журнала учета профилактических прививок?					
263.2.	журналов поступления и расходования иммунобиологических лекарственных препаратов (далее – ИЛП)?					
263.3.	копий отчетов о расходовании ИЛП?					
263.4.	журналов контроля температурного режима работы холодильников для хранения ИЛП?					
263.5.	журналов учета выданных сертификатов профилактических прививок?					
263.6.	журналов регистрации и учета сильных (необычных) реакций на					

	прививки и поствакцинальных осложнений?					
263.7.	формы экстренного извещения об инфекционном или паразитарном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, поствакцинальном осложнении?					
264.	Обеспечивает ли контролируемым лицом занесение сведений о профилактических прививках в следующие индивидуальные учетные формы:	–	–	–	–	пункт 4178 СанПиН 3.3686-21
264.1.	в историю развития ребенка?					
264.2.	в медицинскую карту ребенка для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей?					
264.3.	в медицинскую карту амбулаторного больного?					
264.4.	в медицинскую карту стационарного больного?					
264.5.	в учетную форму профилактических прививок?					
264.6.	в историю развития новорожденного?					
264.7.	в сертификат профилактических прививок?					
265.	Обеспечивает ли контролируемое лицо наличие в медицинской организации, осуществляющей прививки, следующих	–	–	–	–	пункт 4179 СанПиН 3.3686-21

	отчетных форм:					
265.1.	ежемесячных отчетов о выполненных профилактических прививках в организациях на территории обслуживания поликлиники?					
265.2.	ежемесячных отчетов о расходовании ИЛП?					
265.3.	формы федерального государственного статистического наблюдения «сведения о профилактических прививках» (ежемесячные, ежегодные)?					
265.4.	формы федерального государственного статистического наблюдения «сведения о контингентах детей, подростков, взрослых, привитых против инфекционных болезней» (ежегодные)?					
266.	Обеспечивает ли контролируемое лицо проведение с целью профилактики профессиональных заражений вирусными гепатитами В и С следующих мероприятий:	–	–	–	–	пункт 767 СанПиН 3.3686-21
266.1.	выявление лиц, инфицированных вирусным гепатитом В и вирусным гепатитом С среди медицинского персонала контролируемого лица в ходе проведения предварительных и периодических медицинских осмотров?					
266.2.	ежегодное обследование медицинских работников контролируемого лица с определением концентрации анти-HBs?					
266.3.	вакцинация одной					

	дозой вакцины против гепатита В медицинских работников контролируемого лица, у которых концентрация анти-HBs менее 10 мМЕ/мл?					
266.4.	учет случаев получения микротравм персоналом контролируемого лица, аварийных ситуаций, связанных с попаданием крови и других биологических жидкостей на кожу и слизистые оболочки?					
266.5.	экстренная профилактика гепатита В?					

_____ _____

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

Приложение № 11
к приказу Роспотребнадзора
от 20.07.2026 № 578

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист
(списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении услуг аптечными организациям

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении услуг аптечными организациям.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:
_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:
_____
_____
_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:
_____.

5. Дата заполнения проверочного листа:

_____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____
_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее – контролируемое лицо):

_____
_____
_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____
_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____.

(дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____
_____.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
I. Общие требования						
1.	Имеется ли у контролируемого лица лицензия на осуществление фармацевтической деятельности?					пункт 47 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
2.	Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение на фармацевтическую деятельность?					пункт 2 статьи 40 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ)
3.	Осуществляется ли контролируемым лицом производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий?					пункт 3 санитарных правил СанПин 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов,

						осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 № 20[1] (далее – СанПин 2.1.4284-26)
4.	Проводятся ли контролируемым лицом в рамках производственного контроля в соответствии с осуществляемой деятельностью лабораторные исследования и измерения на базе испытательной лаборатории (центра), принадлежащей хозяйствующему субъекту или иной лаборатории (центра), аккредитованной в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации?					пункт 3, 5, 6, 58, 59 СанПин 2.1.4284-26
5.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование здания, строения, сооружения, помещения системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения?					пункт 4 СанПин 2.1.4284-26
6.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование здания, строения, сооружения, помещения нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего					пункт 4 СанПин 2.1.4284-26

[1] Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный № 86856. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

	водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения, либо в подземные водонепроницаемые сооружения с дальнейшим вывозом на очистные сооружения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)?					
7.	Установлены ли контролируемым лицом водонагревающие устройства (в случае отсутствия горячего централизованного водоснабжения)?					пункт 4 СанПин 2.1.4284-26
8.	Исключается ли контролируемым лицом использование воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей?					пункт 5 СанПин 2.1.4284-26
9.	Обеспечиваются ли контролируемым лицом помещения местной системой вытяжной вентиляции, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги?					абзац первый пункта 8 СанПин 2.1.4284-26
10.	Проводятся ли контролируемым лицом обследования технического состояния местной системы вытяжной вентиляции перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет?					абзац второй пункта 8 СанПин 2.1.4284-26

11.	Осуществляются ли контролируемым лицом при обследовании технического состояния местной системы вытяжной вентиляции инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха?					абзац второй пункта 8 СанПин 2.1.4284-26
12.	Является ли у контролируемого лица вентиляция объекта автономной (в случае ее размещения в многоквартирном жилом доме, за исключением вентиляции нежилых помещений, выбросы которых не будут приводить к превышению гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, установленных для территорий жилой застройки)?					пункт 128 санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противо-эпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

						от 28.01.2021 № 3[2] (далее – СанПиН 2.1.3684- 21)
13.	Отсутствуют ли у контролируемого лица на покрытии пола и стен помещений дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибком?					абзац первый пункта 9 СанПин 2.1.4284-26
14.	Устойчивы ли у контролируемого лица покрытия пола и стен помещений к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств?					абзац первый пункта 9 СанПин 2.1.4284-26
15.	Выполнена ли у контролируемого лица отделка потолков из влагостойких материалов в помещениях с повышенной влажностью воздуха?					абзац второй пункта 9 СанПин 2.1.4284-26
16.	Организован ли у контролируемого лица сбор мусора в контейнеры, закрывающиеся крышками?					пункт 11 СанПин 2.1.4284-26
17.	Допускается ли контролируемым лицом заполнение контейнеров отходами сверх их краев?					пункт 11 СанПин 2.1.4284-26
18.	Имеет ли у контролируемого лица контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов твердое покрытие?					пункт 12 СанПин 2.1.4284-26
19.	Обеспечивается ли контролируемым лицом проведение уборки,					пункт 8 СанПиН 2.1.3684-21

[2] Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62297; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2021 № 16 (зарегистрировано Минюстом России 07.07.2021, регистрационный № 64146), от 14.12.2021 № 37 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2021, регистрационный № 66692), от 14.02.2022 № 6 (зарегистрировано Минюстом России 17.02.2022, регистрационный № 67331), от 15.11.2024 № 11 (зарегистрировано Минюстом России 27.12.2024, регистрационный № 80808), от 17.06.2025 № 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.07.2025, регистрационный № 83049), от 25.06.2025 № 13 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный № 83059), от 29.12.2025 № 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный № 84840), от 12.02.2026 № 2 (зарегистрировано Минюстом России 27.02.2026, регистрационный № 85505). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

	дезинсекции и дератизации контейнерной площадки в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21?					
20.	Промаркирован ли у контролируемого лица уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, в зависимости от назначения помещений и вида убираемого объекта (пол, стены)?					абзац первый пункта 13 СанПин 2.1.4284-26
21.	Имеет ли контролируемое лицо инвентарь для уборки туалетов иную (отличную от другого инвентаря) маркировку и хранится ли он отдельно от другого инвентаря?					абзац первый пункта 13 СанПин 2.1.4284-26
22.	Обеспечивается ли контролируемым лицом по окончании уборки промывка инвентаря с использованием моющих средств, ополаскивание проточной водой и просушивание?					абзац второй пункта пункт 13 СанПин 2.1.4284-26
23.	Проводится ли контролируемым лицом обработка инвентаря для туалетов после использования дезинфицирующими средствами?					абзац третий пункта 13 СанПин 2.1.4284-26
24.	Отсутствуют ли у контролируемого лица в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности?					абзац первый пункта 14 СанПин 2.1.4284-26
25.	Проводится ли контролируемым лицом при появлении синантропных насекомых и грызунов дезинсекция и дератизация силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (в отсутствие работников и потребителей)?					абзац второй пункта 14 СанПин 2.1.4284-26
26.	Обеспечивается ли					пункты 88, 98, 101, 130

	контролируемым лицом установленная нормативами кратность плановых обследований на заселенность объекта членистоногими (силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность)?					санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4[3] (далее – СанПиН 3.3686-21)
27.	Обеспечивается ли контролируемым лицом проведение ежемесячной оценки заселенности объекта грызунами силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (для объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение)?					пункты 88, 108, 110, 130 СанПиН 3.3686-21
28.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использования кальянов в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах, в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона от					статьи 12 и 21 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции»

[3] Зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021, регистрационный № 62500; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.02.2022 № 5 (зарегистрировано Минюстом России 01.03.2022, регистрационный № 67587), от 25.05.2022 № 16 (зарегистрировано Минюстом России 21.06.2022, регистрационный № 68934) и от 25.06.2025 № 12 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный № 83058). Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2027.

	23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции»?					
29.	Обеспечиваются ли контролируемым лицом требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и порядку его размещения в соответствии с приказом Минздрава России от 20.02.2021 № 129н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения»[4]?					приказ Минздрава России от 20.02.2021 № 129н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения»
30.	Проходят ли работники отдельных профессий, производств и организаций, выполняющие трудовые обязанности у контролируемого лица, предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования) в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний?					статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52- ФЗ; пункт 58 СанПиН 3.3686-21; пункты 4, 6, 8, 18 и 20 Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Минздрава России от 28.01.2021

[4] Зарегистрирован Минюстом России 15.03.2021, регистрационный № 62758. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2027.

						№ 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» смотры»[5]; приказ Минтруда и социальной защиты России, Минздрава России от 31.12.2020 №988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу

[5] Зарегистрирован Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62277; с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 01.02.2022 № 44н (зарегистрирован Минюстом России 09.02.2022, регистрационный № 67206), от 02.10.2024 № 509н (зарегистрирован Минюстом России 01.11.2024, регистрационный № 79994), от 29.04.2026 № 327н (зарегистрирован Минюстом России 01.06.2026, регистрационный № 86769). Срок действия данного акта ограничен до 01.04.2027.

						и периодические медицинские осмотры»[6]
31.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на допуск к исполнению трудовых обязанностей сотрудников, не прошедших обязательный медицинский осмотр, отказывающихся от прохождения медицинских осмотров, в случае выявления у работника при проведении предварительного или периодического медицинских осмотров острого инфекционного заболевания, а также при наличии медицинских противопоказаний?					пункты 61, 63 СанПиН 3.3686-21
32.	Организовано ли контролируемым лицом проведение профилактических прививок сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний?					статья 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52- ФЗ пункт 2 статьи 5, статьи 9-11 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; пункт 64 СанПиН 3.3686-21
33.	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие у каждого работника медицинской книжки в которую внесены сведения о прививках в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях предупреждения возникновения и распространения					пункт 62 СанПиН 3.3686-21

[6] Зарегистрирован Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62278. Срок действия данного акта ограничен до 01.04.2027.

	инфекционных заболеваний?					
34.	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие у каждого работника, имеющего непосредственный контакт с пищевой продукцией, личной медицинской книжки с отметками о прохождении гигиенической подготовки и аттестации?					статья 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункты 75, 78 СанПиН 3.3686-21
II. Специальные требования						
35.	Обеспечены ли контролируемым лицом учет, хранение, а также обезвреживание вакцин, непригодных к использованию в аптечной организации, осуществляющей, наряду с другими лекарственными средствами, реализацию иммунобиологических лекарственных препаратов?					пункт 48 СанПин 2.1.4284-26
36.	Располагает ли контролируемое лицо помещениями, оборудованием, инвентарем, позволяющими обеспечить хранение иммунобиологических лекарственных препаратов и других лекарственных средств, а также сохранение качества, эффективности и безопасности лекарственных средств, при транспортировании (в случае осуществления контролируемым лицом данного вида деятельности), хранении и реализации?					пункт 49 СанПин 2.1.4284-26
37.	Составляет ли у контролируемого лица высота потолков производственных помещений вновь строящихся и реконструируемых зданий					пункт 50 СанПин 2.1.4284-26

	не менее 2,4 метра?					
38.	Обеспечено ли контролируемым лицом хранение лекарственных средств в соответствии с инструкцией производителя лекарственного препарата?					пункт 51 СанПин 2.1.4284-26
39.	Располагается ли контролируемое лицо в изолированном блоке помещений в многоквартирных домах, общественных зданиях или в отдельно стоящих зданиях?					пункт 52 СанПин 2.1.4284-26
40.	Обеспечивает ли контролируемое лицо запрет на размещение в аптеке организаций, функционально с ней не связанных?					абзац второй пункта 52 СанПин 2.1.4284-26
41.	Обеспечивает ли контролируемое лицо вход, изолированный от жилых помещений, при размещении аптеки в многоквартирном доме?					абзац третий пункта 52 СанПин 2.1.4284-26
42.	Обеспечивает ли контролируемое лицо погрузку и разгрузку материалов, продукции, товаров для аптеки, встроенной, встроено-пристроенной в многоквартирный дом, пристроенной к многоквартирному дому: с торцов жилых зданий, из подземных тоннелей или закрытых дебаркадеров, со стороны автомобильных дорог?					пункт 53 СанПин 2.1.4284-26
43.	Проводится ли контролируемым лицом загрузка материалов, продукции, товаров со стороны двора многоквартирного дома, где расположены входы в квартиры?					пункт 53 СанПин 2.1.4284-26

44.	Обеспечивает ли контролируемое лицо расположение помещений для изготовления лекарственных средств технологическую поточность производственного процесса изготовления стерильных и не стерильных форм?					пункт 54 СанПин 2.1.4284-26
45.	Обеспечены ли контролируемым лицом в шлюзе асептического блока условия для надевания стерильной спецодежды и гигиенической обработки рук?					пункт 55 СанПин 2.1.4284-26
46.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на подводку водопровода и канализации в асептическом боксе?					пункт 55 СанПин 2.1.4284-26
47.	Установлены ли контролируемым лицом в шлюзах асептического блока и ассистентской раковины с локтевыми смесителями (либо автоматические смесители) для мытья рук работников?					пункт 56 СанПин 2.1.4284-26
48.	Разделены и промаркированы ли контролируемым лицом раковины в моечной для мытья посуды и рук работников?					пункт 56 СанПин 2.1.4284-26
49.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на разведение цветов, использование текстильных штор, ковровых покрытий в производственных помещениях аптек?					пункт 57 СанПин 2.1.4284-26
50.	Обеспечивает ли контролируемое лицо естественное и искусственное освещение в помещениях аптек?					пункт 58 СанПин 2.1.4284-26
51.	Предусмотрено ли					пункт 58

	контролируемым лицом во всех помещениях общее искусственное освещение?					СанПин 2.1.4284-26
52.	Обеспечены ли контролируемым лицом компенсационные мероприятия (нормируемые показатели искусственной освещенности принимаются на ступень выше) при отсутствии естественного освещения в торговых залах аптек?					пункт 59 СанПин 2.1.4284-26
53.	Имеется ли у контролируемого лица защитная арматура на светильниках общего и местного освещения, позволяющая осуществлять их влажную очистку?					пункт 60 СанПин 2.1.4284-26
54.	Имеются ли у контролируемого лица на светильниках общего освещения сплошные (закрытые) рассеиватели?					пункт 60 СанПин 2.1.4284-26
55.	Оборудованы ли контролируемым лицом помещения аптек общеобменной вентиляцией с естественным или механическим побуждением?					пункт 61 СанПин 2.1.4284-26
56.	Оборудованы ли контролируемым лицом помещения с постоянными рабочими местами, не имеющими естественного проветривания, вентиляцией с механическим побуждением?					пункт 61 СанПин 2.1.4284-26
57.	Оборудованы ли контролируемым лицом помещения асептического блока системой вентиляции с механическим побуждением с преобладанием притока над вытяжкой?					пункт 61 СанПин 2.1.4284-26
58.	Соблюдается ли контролируемым лицом					пункт 61 СанПин 2.1.4284-26

	требование подачи чистого воздуха ламинарными потоками?					
59.	Оборудованы ли контролируемым лицом помещения, в которых осуществляется фасовка летучих токсичных веществ, автономными системами общеобменной вентиляции с механическим побуждением?					пункт 61 СанПин 2.1.4284-26
60.	Допускается ли контролируемым лицом использование вентиляционных камер для других целей (складирования, использование в качестве бытовых помещений)?					пункт 62 СанПин 2.1.4284-26
61.	Устойчивы ли у контролируемого лица поверхности мебели и оборудования к воздействию моющих и дезинфицирующих средств?					пункт 63 СанПин 2.1.4284-26
62.	Подвергаются ли у контролируемого лица помещения аптек ежедневной влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств?					пункт 64 СанПин 2.1.4284-26
63.	Обеспечивает ли контролируемое лицо аптеки запасом на 3 дня моющими и дезинфицирующими средствами, которые рассчитывается с учетом площади обрабатываемых поверхностей, количества обрабатываемого оборудования, наличием хозяйственного инвентаря для обеспечения санитарного режима?					пункт 64 СанПин 2.1.4284-26
64.	Выделен ли контролируемым лицом для					пункт 65 СанПин 2.1.4284-26

	уборки различных помещений (производственные помещения, туалеты, гардеробные и душевые) и оборудования раздельный уборочный инвентарь, который маркируется и используется по назначению?					
65.	Осуществляется ли контролируемым лицом хранение уборочного инвентаря в выделенном месте (помещения или шкафы)?					пункт 65 СанПин 2.1.4284-26
66.	Хранится ли контролируемым лицом в чистой промаркированной закрытой таре ветошь, предназначенная для уборки производственного оборудования, после ее дезинфекции и сушки?					пункт 65 СанПин 2.1.4284-26
67.	Проводится ли контролируемым лицом уборка шкафов, стеллажей в помещениях хранения лекарственных средств по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц?					пункт 66 СанПин 2.1.4284-26
68.	Проводится ли контролируемым лицом уборка всех помещений с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников с применением моющих и дезинфицирующих средств не реже 1 раза в месяц?					пункт 67 СанПин 2.1.4284-26
69.	Проводится ли контролируемым лицом еженедельно уборка в помещениях изготовления лекарственных средств в асептических условиях?					пункт 67 СанПин 2.1.4284-26
70.	Осуществляется ли контролируемым лицом хранение верхней одежды и обуви работников отдельно от спецодежды?					пункт 68 СанПин 2.1.4284-26

71.	Производится ли контролируемым лицом смена санитарной одежды по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю?					пункт 69 СанПин 2.1.4284-26
72.	Оснащаются ли контролируемым лицом раковины для мытья рук дозаторами мыла, кожных антисептиков, одноразовыми полотенцами или электросушителями в производственных аптеках в помещениях изготовления лекарственных средств?					пункт 69 СанПин 2.1.4284-26
73.	Осуществляется ли контролируемым лицом стирка санитарной одежды в прачечной (стиральной машине) самой организации либо по договору со специализированной организацией?					пункт 70 СанПин 2.1.4284-26
74.	Организована ли контролируемым лицом административно-бытовая зона для приема пищи и хранения личных вещей работников?					пункт 71 СанПин 2.1.4284-26

_____ _____

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) (подпись)

Приложение № 12
к приказу Роспотребнадзора
от 20.07.2026 № 578

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по оказанию услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми при организации проведения временного досуга детей в помещениях (специально выделенных местах), устроенных в торговых, культурно-досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения (в детских центрах, центрах развития детей, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми, детских игровых комнатах

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по оказанию услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми при организации проведения временного досуга детей в помещениях (специально выделенных местах), устроенных в торговых, культурно-досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения (в детских центрах, центрах развития детей, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми, детских игровых комнатах.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа:

_____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее – контролируемое лицо):

_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____.

(дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе

проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____

_____

_____

_____

_____.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
I. Общие требования						
1.	Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств (при осуществлении образовательной деятельности)?					пункт 4 санитарных правил СП 2.4.2.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 № 19[1] (далее – СП 2.4.2.4283-26)
2.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение работниками сроков прохождения предварительных (при поступлении)					пункт 5 СП 2.4.2.4283-26

[1] Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный № 86855. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

	и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации?					
3.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на проведение ремонтных работ в присутствии детей?					пункт 7 СП 2.4.2.4283-26
4.	Осуществляется ли контролируемым лицом производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов?					пункт 8 СП 2.4.2.4283-26
5.	Организовано ли контролируемым лицом горячее питание при нахождении детей и молодежи в организации более 4-х часов?					пункт 9 СП 2.4.2.4283-26
6.	Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение в случае самостоятельного осуществления медицинской деятельности?					подпункт 2 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26
7.	Обеспечены ли у контролируемого лица холодным и горячим водоснабжением помещения медицинского назначения (при наличии)?					подпункт 13 пункта 27 СП 2.4.2.4283-26
II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии)						
8.	Соответствует ли у контролируемого лица оборудование и использование территории заявленным видам деятельности?					пункт 6 СП 2.4.2.4283-26
9.	Соответствует ли у контролируемого лица оборудование и использование территории санитарно-					пункты 13, 14, 25 СП 2.4.2.4283-26

	эпидемиологическим требованиям?					
10.	Соответствует ли у контролируемого лица содержание территории санитарным правилам?					пункт 14 СП 2.4.2.4283-26
III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта						
11.	Отсутствуют ли у контролируемого лица помещения для пребывания детей в подвальных или цокольных этажах зданий?					пункт 15 СП 2.4.2.4283-26
12.	Соответствует ли у контролируемого лица набор помещений набору помещений в соответствии с осуществляемым видом деятельности?					пункты 15, 25 СП 2.4.2.4283-26
13.	Соответствует ли у контролируемого лица санитарное содержание помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункты 15, 16, подпункт 11 пункта 23, пункт 25 СП 2.4.2.4283-26
14.	Отсутствуют ли у контролируемого лица дефекты и повреждения полов, стен, потолков?					подпункты 2, 3 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26
IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта						
15.	Соответствует ли у контролируемого лица используемая мебель требованиям в части наличия цветовой маркировки в соответствии с ростовой группой, и наличия документации, подтверждающей качество и безопасность?					подпункт 3 пункта 16, подпункт 3 пункта 25 СП 2.4.2.4283-26
16.	Соответствуют ли у контролируемого лица учебные доски установленным требованиям?					подпункт 4 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26

17.	Соответствует ли у контролируемого лица спортивное оборудование установленным требованиям?					подпункт 9 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
18.	Соблюдаются ли контролируемым лицом санитарно-гигиенические требования при использовании электронных средств обучения (далее - ЭСО), телевизионной аппаратуры в части использования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и (или) техническими паспортами; наличия на ЭСО документов, подтверждающих безопасность и качество?					подпункты 5, 10 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
19.	Имеются ли у контролируемого лица на окнах солнцезащитные устройства и москитные сетки (на открываемые окна в весенний, летний и осенний периоды)?					подпункт 13 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта						
20.	Оборудовано ли у контролируемого лица здание (помещения) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений?					пункт 18 СП 2.4.2.4283-26
21.	Организован ли контролируемым лицом питьевой режим в соответствии с требованиями,					абзац третий подпункта 1 пункта 25 СП 2.4.2.4283-26

	установленными подпунктом 6 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26?					
VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта						
22.	Оборудовано ли у контролируемого лица здание (помещения) системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений?					подпункт 1 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26
23.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на использование переносных отопительных приборов с инфракрасным излучением?					абзац четвертый подпункта 1 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26
24.	Обеспечивает ли контролируемое лицо конструкцию окон, позволяющую проводить проветривание помещений в любое время года, за исключением детских игровых комнат в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения?					подпункт 2 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26
25.	Установлена ли контролируемым лицом дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги и осуществляется ли					подпункт 4 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26

	обследование его технического состояния в соответствии с требованиями?					
26.	Выполнены ли у контролируемого лица ограждающие устройства отопительных приборов из материалов, безвредных для здоровья детей?					подпункт 5 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26
VII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий						
27.	Проводятся ли контролируемым лицом мероприятия по недопущению на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний?					подпункт 3 пункта 21, подпункт 5 пункта 25 СП 2.4.2.4283-26
28.	Осуществляется ли контролируемым лицом допуск детей к посещению организаций после болезни при наличии медицинского заключения (медицинской справки)?					подпункт 4 пункта 21, подпункт 5 пункта 25 СП 2.4.2.4283-26
29.	Созданы ли контролируемым лицом условия для мытья рук воспитанников, обучающихся, отдыхающих?					подпункт 7 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26
30.	Соответствует ли у контролируемого лица содержание территории и помещений пункту 23 СП 2.4.2.4283-26?					пункт 23 СП 2.4.2.4283-26

_____ _____

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) (подпись)

Приложение № 13
к приказу Роспотребнадзора
от 20.07.2026 № 578

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по оказанию услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми в дошкольных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по оказанию услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми в дошкольных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа:

_____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемыми лицами (далее – контролируемое лицо):

_____

_____

_____

_____

_____

_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____

_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____

_____.

(дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____

_____

_____.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
I. Общие требования						
1.	Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств (при осуществлении образовательной деятельности)?					пункт 4 санитарных правил СП 2.4.2.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 № 19[1], (далее – СП 2.4.2.4283-26)
2.	Обеспечено ли контролируемым лицом соблюдение работниками					пункт 5 СП 2.4.2.4283-26

[1] Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный № 86855. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

	сроков прохождения предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации?					
3.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на проведение ремонтных работ в присутствии детей?					пункт 7 СП 2.4.2.4283-26
4.	Осуществляется ли контролируемым лицом производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов?					пункт 8 СП 2.4.2.4283-26
5.	Организовано ли контролируемым лицом горячее питание при нахождении детей и молодежи в организации более 4-х часов?					пункт 9 СП 2.4.2.4283-26
6.	Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение в случае самостоятельного осуществления медицинской деятельности?					подпункт 2 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26
II. Требования к территории хозяйствующего субъекта						
7.	Обеспечено ли контролируемым лицом включение в игровую зону групповых площадок, индивидуальных для каждой группы и оборудованных в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 24 СП 2.4.2.4283-26?					абзац третий подпункта 2 пункта 24 СП 2.4.2.4283-26
8.	Обеспечивает ли контролируемое лицо					пункт 6 СП 2.4.2.4283-26

	соответствие требований оборудования и использование территории, заявленным видам деятельности?					
9.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие санитарно-эпидемиологических требований для оборудования и используемой территории?					пункты 13, 14, 24, 25 СП 2.4.2.4283-26
10.	Соответствует ли у контролируемого лица содержание территории санитарным правилам?					подпункты 5 и 6 пункта 14, пункт 23 СП 2.4.2.4283-26
III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта						
11.	Отсутствуют ли у контролируемого лица помещения для пребывания детей в подвальных или цокольных этажах зданий?					абзацы восемь и девять подпункта 1 пункта 15 СП 2.4.2.4283-26
12.	Соответствует ли у контролируемого лица фактический набор помещений набору помещений в соответствии с осуществляемым видом деятельности?					пункты 15, 16 подпункта 1 пункта 24; подпункт 1 пункта 25 СП 2.4.2.4283-26
13.	Соответствует ли у контролируемого лица санитарное содержание помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 15; подпункт 11 пункта 16; пункты 23, 24, 25 СП 2.4.2.4283-26
14.	Отсутствуют ли у контролируемого лица дефекты и повреждения полов, стен, потолков?					подпункты 2, 3 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26

IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта						
15.	Соответствует ли у контролируемого лица используемая мебель требованиям в части наличия цветовой маркировки в соответствии с ростовой группой, и наличия документации, подтверждающей качество и безопасность?					абзац второй подпункта 3 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
16.	Соответствуют ли у контролируемого лица учебные доски установленным требованиям?					подпункт 4 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
17.	Соответствует ли у контролируемого лица спортивное оборудование установленным требованиям?					подпункт 9 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
18.	Обеспечивается ли контролируемым лицом соблюдение санитарно-гигиенических требований при использовании электронных средств обучения (далее – ЭСО), телевизионной аппаратуры в части использования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и (или) техническими паспортами; наличия на ЭСО документов, подтверждающих безопасность и качество?					подпункт 5 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
19.	Обеспечивает ли контролируемое лицо каждое спальное место комплектами постельных принадлежностей, постельного белья, полотенец?					абзац третий подпункта 8 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
20.	Обеспечивает ли контролируемое лицо персонал санитарной одеждой?					подпункт 9 пункта 24 СП 2.4.2.4283-26

21.	Имеются ли у контролируемого лица на окнах солнцезащитные устройства и москитные сетки (на открываемые окна в весенний, летний и осенний периоды)?					подпункт 13 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта						
22.	Оборудовано ли контролируемым лицом здание (помещение) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					подпункт 1 пункт 18 СП 2.4.2.4283-26
23.	Организован ли у контролируемого лица питьевой режим в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					подпункт 6 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26
VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта						
24.	Оборудовано ли у контролируемого лица здание (помещения) системами отопления и вентиляции в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					абзац первый подпункта 1 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26
25.	Выполняется ли контролируемым лицом запрет на использование переносных отопительных приборов с инфракрасным излучением?					абзац четвертый подпункта 1 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26
26.	Обеспечивает ли конструкция окон, эксплуатируемых контролируемым лицом, возможность проветривания помещений в любое время года?					абзац первый подпункта 2 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26

27.	Соблюдается ли контролируемым лицом режим проветривания?					абзац второй подпункта 2 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26
28.	Установлена ли у контролируемого лица дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги и осуществляется ли обследование его технического состояния в соответствии с требованиями?					подпункт 4 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26
29.	Установлены ли контролируемым лицом ограждающие устройства отопительных приборов из материалов, безвредных для здоровья детей?					подпункт 5 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26
VII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий						
30.	Проводятся ли контролируемым лицом мероприятия по недопущению на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний?					подпункт 3 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26
31.	Осуществляется ли контролируемым лицом допуск детей к посещению организаций после болезни при наличии медицинского заключения (медицинской справки)?					подпункт 4 пункта 21, подпункт 5 пункта 25 СП 2.4.2.4283-26
32.	Созданы ли контролируемым лицом условия для мытья рук воспитанников?					подпункт 7 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26
33.	Обеспечивается ли контролируемым лицом соответствие санитарно-эпидемиологическим					пункт 23 СП 2.4.2.4283-26

	требованиям к содержанию территории и помещений?					
VIII. Требования в отношении отдельных видов деятельности						
34.	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования по количеству детей в группах, исходя из расчета площади групповой (игровой) и спальной комнат?					подпункт 1 пункта 24 СП 2.4.2.4283-26
35.	Обеспечена ли контролируемым лицом планировка помещений дошкольных организаций и организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми (за исключением помещений, размещенных в жилых помещениях) изолированными помещениями для каждой детской группы (раздевальной комнатой, групповой комнатой, спальней, буфетом, туалетом, совмещенным с умывальной)?					подпункт 3 пункта 24 СП 2.4.2.4283-26
36.	Соответствует ли у контролируемого лица оборудование помещений для детей, его количество и расстановка санитарно-эпидемиологическим требованиям?					подпункты 4 – 7 пункта 24 СП 2.4.2.4283-26
37.	Проводится ли контролируемым лицом ежедневный утренний прием детей в соответствии с требованиями?					подпункт 8 пункта 24 СП 2.4.2.4283-26
38.	Соответствует ли у контролируемого лица организация образовательного процесса гигиеническим нормативам в соответствии с таблицами 6.6 и 6.7 санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы					пункт 22 СП 2.4.2.4283-26; СП 1.2.3685-21

	и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2[2] (далее - СП 1.2.3685-21)?					

_____ _____

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) (подпись)

[2] Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62296; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.12.2022 № 24 (зарегистрировано Минюстом России 09.03.2023, регистрационный № 72558), от 16.12.2024 № 12 (зарегистрировано Минюстом России 08.04.2025, регистрационный № 81783), от 17.03.2025 № 2 (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2025, регистрационный № 82236), от 22.09.2025 № 17, (зарегистрировано Минюстом России 23.10.2025, регистрационный № 83943), от 24.12.2025 № 19 (зарегистрировано Минюстом России 26.12.2025, регистрационный № 84810), от 02.06.2026 № 19 (зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный № 86855). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

Приложение № 14
к приказу Роспотребнадзора
от 20.07.2026 № 578

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа:

_____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом (далее – контролируемое лицо):

_____

_____

_____

_____

_____

_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____

_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____

_____

_____.

(дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____

_____

_____.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
I. Общие требования						
1.	Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, иного имущества, при осуществлении образовательной деятельности?					пункт 4 санитарных правил СП 2.4.2.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 № 19[1] (далее – СП 2.4.4283-26)
2.	Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение при осуществлении медицинской деятельности (применимо в случае ее					пункт 21 СП 2.4.2.4283-26

[1] Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный № 86855. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

	самостоятельного осуществления контролируемым лицом)?					
3.	Обеспечивается ли контролируемым лицом соответствие работников следующим требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров:	–	–	–	–	пункт 5 СП 2.4.2.4283-26
3.1.	сроки прохождения предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации?					
3.2.	занесены ли в личную медицинскую книжку результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе?					
4.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на проведение ремонтных работ в присутствии детей?					пункт 7 СП 2.4.2.4283-26
5.	Осуществляется ли контролируемым лицом производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов?					пункт 8 СП 2.4.2.4283-26
6.	Обеспечивается ли контролируемым лицом при размещении объектов соблюдение следующих требований:	–	–	–	–	подпункт 1 пункта 13 СП 2.4.2.4283-2

6.1.	расстояние от организаций до жилых зданий не более 500 м, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности – 800 м, для сельских поселений – до 1 км?					
6.2.	расстояние транспортного обслуживания не более 30 км в одну сторону при нахождении организаций на расстояниях до жилых зданий в сельских поселениях более 1 км?					
6.3.	транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей (при его наличии)?					
6.4.	обеспечение подвоз маломобильных обучающихся (при их наличии) специально оборудованным транспортным средством для перевозки указанных лиц?					
6.5.	расстояние пешеходного подхода обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке не более 500 м, в сельских районах – радиус пешеходной доступности до 1 км?					
II. Требования к территории хозяйствующего субъекта						
7.	Обеспечивается ли контролируемым лицом эксплуатация земельного участка, используемого на праве собственности или ином законном основании (далее – собственная территория) в соответствии с заявленным видом деятельности?					пункт 6 СП 2.4.2.4283-26

8.	Предусмотрено ли у контролируемого лица планировкой собственной территории:	–	–	–	–	абзац первый подпункта 1 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26
8.1.	оборудование наружного электрического освещения?					
8.2.	ограждение забором и зелеными насаждениями территории по периметру?					
9.	Имеется ли у контролируемого лица озеленение из расчета не менее 50%, в том числе и по периметру этой территории, площади собственной территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок?					абзац второй подпункта 1 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26
10.	Имеется ли у контролируемого лица полимерное или натуральное покрытие на спортивных и игровых площадках?					абзац первый подпункта 2 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26
11.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на проведение спортивных занятий и мероприятий на площадках, имеющих дефекты покрытия?					абзац второй подпункта 2 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26
12.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие санитарно-эпидемиологических требований спортивных сооружений и площадок, расположенных за пределами собственной территории, используемых для проведения занятий по физической культуре, спортивных соревнований?					абзац четвертый подпункта 2 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26
13.	Оборудована ли					абзац первый подпункта 3

	контролируемым лицом площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов на собственной территории с размером, превышающем площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны?					пункта 14 СП 2.4.2.4283-26
14.	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие контейнеров (мусоросборников) или иных специальных конструкций, а также наличие на них закрывающихся крышек?					абзац второй подпункта 3 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26
15.	Обеспечено ли контролируемым лицом покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории без дефектов?					подпункт 4 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26
16.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на отсутствие на собственной территории построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта?					подпункт 5 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26
17.	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие доступной среды для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья?					подпункт 1 пункта 15 СП 2.4.2.4283-26
III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям, учебным помещениям, оборудованию						
18.	Отсутствуют ли у контролируемого лица помещения в подвальных или цокольных этажах зданий для пребывания детей?					абзацы восьмой и девятый подпункта 1 пункта 15 СП 2.4.2.4283-26
19.	Обеспечено ли контролируемым лицом содержание подвальных помещений сухими, не содержащими следов					абзац 10 подпункта 1 пункта 15 СП 2.4.2.4283-26

	загрязнений, плесени и грибка, без наличия в них мусора?					
20.	Обеспечено ли контролируемым лицом размещение учебных помещений для занятий детей дошкольного и младшего школьного возраста не выше третьего этажа здания?					абзац 11 подпункта 1 пункта 15 СП 2.4.2.4283-26
21.	Оборудованы ли контролируемым лицом входы в здания тамбурами или воздушно-тепловыми завесами?					подпункт 1 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
22.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие санитарно-эпидемиологических требований условий проживания в общежитии (интернате)?					подпункт 14 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
23.	Обеспечено ли контролируемым лицом отсутствие дефектов и повреждений полов, стен, потолков, следов протеканий и признаков поражений грибком?					подпункты 2, 3 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26
24.	Обеспечена ли контролируемым лицом отделка полов, стен, потолков, допускающая влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств?					подпункты 2, 3 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26
25.	Обеспечена ли контролируемым лицом влагостойкость потолков в помещениях с повышенной влажностью воздуха?					подпункты 3 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26
26.	Обеспечено ли контролируемым лицом количество обучающихся в классе исходя из расчета					подпункт 2 пункта 16, подпункт 14 пункта 27 СП 2.4.2.4283-26

	соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдения требований к расстановке мебели в учебных кабинетах?					
27.	Обеспечены ли контролируемым лицом обучающиеся мебелью в соответствии с их ростом и возрастом?					подпункт 3 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
28.	Соответствует ли у контролируемого лица используемая мебель требованиям в части наличия цветовой маркировки в соответствии с ростовой группой, и наличия документации, подтверждающей качество и безопасность?					абзац второй подпункта 3 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
29.	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к расстановке парт (столов): меньшие по размеру – ближе к доске, большие по размеру - дальше от доски?					абзац третий подпункта 3 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
30.	Обеспечена ли контролируемым лицом рассадка детей с учетом роста, наличия заболеваний органов дыхания, слуха и зрения?					абзац пятый подпункта 3 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
31.	Выполняется ли контролируемым лицом запрет на использование в учебных помещениях табуреток и скамеек вместо стульев?					подпункт 3 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
32.	Обеспечено ли контролируемым лицом использование мебели, столов и стульев: с покрытием без дефектов и повреждений, выполненных из материалов,					подпункты 3 и 9 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26

	устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств?					
33.	Оборудованы ли контролируемым лицом помещения, предназначенные для организации учебного процесса классными досками в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиям?					подпункты 4, 5 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
34.	Обеспечено ли контролируемым лицом оборудование учебных досок, для работы с которыми используется мел, с темным антибликовым покрытием, оборудование дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле?					подпункт 4 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
35.	Соблюдаются ли контролируемым лицом санитарно-гигиенические требования при использовании электронных средств обучения (далее – ЭСО), телевизионной аппаратуры в части использования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и (или) техническими паспортами; наличия на ЭСО документов, подтверждающих безопасность и качество?					подпункт 5 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
36.	Соответствует ли у контролируемого лица спортивное оборудование установленным требованиям?					подпункт 9 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
37.	Обеспечено ли контролируемым лицом оборудование здания					подпункты 1-5 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26

	(помещения) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					
38.	Организован ли контролируемым лицом питьевой режим в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					подпункт 6 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26
39.	Оборудовано ли здание (помещение), эксплуатируемые контролируемым лицом, системами отопления и вентиляции в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					подпункт 1 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26
40.	Обеспечивает ли контролируемое лицо конструкцию окон возможностью проветривания помещений в любое время года и соблюдение режима проветривания?					подпункт 2 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26
41.	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие термометров для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей?					подпункт 3 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26
42.	Установлена ли контролируемым лицом дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги и осуществляется ли обследование его					подпункт 4 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26

	технического состояния в соответствии с требованиями?					
43.	Имеются ли у контролируемого лица ограждающие устройства отопительных приборов, выполненные из материалов, безвредных для здоровья детей?					подпункт 5 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26
44.	Оборудованы ли контролируемым лицом окна помещений регулируемыми солнцезащитными устройствами?					подпункт 13 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
45.	Выполнено ли контролируемым лицом:	–	–	–	–	подпункт 3 пункта 20 СП 2.4.2.4283-26
45.1.	остекление окон из цельного стекла, без наличия трещин и иного нарушения целостности стекла?					
45.2.	чистка оконных стекол?					
46.	Обеспечена ли контролируемым лицом система общего освещения потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый, не допущение использования в одном помещении разных типов ламп, а также ламп с разным светоизлучением?					подпункт 5 пункта 20 СП 2.4.2.4283-26
47.	Обеспечивает ли контролируемое лицо у осветительных приборов:	–	–	–	–	подпункт 6 пункта 20 СП 2.4.2.4283-26
47.1.	в учебных помещениях светорассеивающие конструкции?					
47.2.	в помещениях,					

	предназначенных для занятий физкультурой и спортом, защитные конструкции?					
47.3.	в душевых и в прачечной пылевлагонепроницаемые конструкции?					
48.	Обеспечено ли контролируемым лицом содержание источников искусственного освещения в исправном состоянии, без следов загрязнений?					подпункт 9 пункта 20 СП 2.4.2.4283-26
49.	Оборудованы ли контролируемым лицом места для каждого класса в гардеробах?					подпункт 5 пункта 27 СП 2.4.2.4283-26
50.	Обеспечено ли контролируемым лицом оснащение гардеробов вешалками, крючками или шкафчиками для раздельного хранения одежды и местом для хранения обуви на каждого обучающегося, а также установлены ли лавки (скамейки)?					подпункт 5 пункта 27 СП 2.4.2.4283-26
51.	Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие оборудования учебных кабинетов физики и химии санитарно-эпидемиологическим требованиям?					подпункт 8 пункта 27 СП 2.4.2.4283-26
52.	Оборудованы ли контролируемым лицом при спортивных залах снарядные, раздевальные для мальчиков и девочек, туалеты, душевые?					подпункт 9 пункта 27 СП 2.4.2.4283-26
53.	Обеспечены ли контролируемым лицом помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения					подпункт 13 пункта 27 СП 2.4.2.4283-26

	медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты холодным и горячим водоснабжением?					
IV. Требования к организации питания						
54.	Организовано ли контролируемым лицом горячее питание при нахождении детей в организации более 4-х часов?					пункт 9 СП 2.4.2.4283-26
55.	Созданы ли контролируемым лицом:	–	–	–	–	подпункт 3 пункта 27 СП 2.4.2.4283-26
55.1.	условия для организации питания?					
55.2.	количество мест в обеденном зале, организация питания в течение не более трех перемен?					
55.3.	достаточное количество умывальников из расчета один кран на 20 посадочных мест перед обеденным залом?					
56.	Обеспечен ли контролируемым лицом комплекс помещений для приготовления и раздачи пищи в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					подпункт 6 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
V. Требования к санитарно-бытовым помещениям						
57.	Оборудованы ли контролируемым лицом туалеты на каждом этаже для детей					подпункт 11 пункта 16, подпункт 10 пункта 27 СП 2.4.2.4283-26

	и молодежи разного пола?					
58.	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие:					абзац второй подпункта 11 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
58.1.	в санитарных узлах туалетных кабин с дверями?					
58.2.	перегородок между писсуарами?					
59.	Оснащены ли у контролируемого лица:					абзац третий подпункта 11 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
59.1.	туалетные кабины мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазы?					
59.2.	умывальные раковины мылом, электрополотенцами или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора?					
60.	Обеспечено ли контролируемым лицом:					абзац четвертый подпункта 11 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
60.1.	исправность санитарно-технического оборудования?					
60.2.	использование санитарно-технического оборудования без дефектов?					
61.	Соответствуют ли у контролируемого лица условия для приготовления дезинфекционных растворов санитарно-эпидемиологическим требованиям?					подпункт 12 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
VI. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий						
62.	Проводятся ли контролируемым лицом мероприятия по недопущению на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний?					подпункт 3 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26

63.	Осуществляется ли контролируемым лицом допуск к посещению детей после болезни при наличии медицинского заключения (медицинской справки)?					подпункт 4 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26
64.	Проводится ли контролируемым лицом работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок и контроль за их проведением?					подпункт 4 пункта 21, подпункт 6 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26
65.	Созданы ли контролируемым лицом условия для мытья рук обучающихся?					подпункт 7 пункта 21, подпункты 3, 10 пункта 27 СП 2.4.2.4283-26
66.	Соответствует ли содержание территории и помещений, эксплуатируемых контролируемым лицом, санитарно-эпидемиологическим требованиям?					подпункты 1-9 пункта 23 СП 2.4.2.4283-26
VII. Требования к образовательному процессу						
67.	Обеспечено ли контролируемым лицом:					подпункт 15 пункта 27 СП 2.4.2.4283-26
67.1.	в общеобразовательных организациях, работающих в две смены, обучение 1, 5, 9 - 11 классов и классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в первую смену?					
67.2.	начало учебных занятия не ранее 8 часов?					
67.3.	окончание занятий второй смены (при наличии) не позднее 19 часов?					
68.	Соблюдаются ли					подпункт 16 пункта 27

	контролируемым лицом санитарно-эпидемиологические требования:					СП 2.4.2.4283-26
68.1.	при составлений расписания занятий с учетом дневной и недельной динамики, умственной работоспособности и шкалой трудности учебных предметов?					
68.2.	при реализации образовательных программ?					
69.	Соблюдаются ли контролируемым лицом условия трудового обучения?					подпункт 17 пункта 27 СП 2.4.2.4283-26
70.	Оформляется ли у контролируемого лица лист здоровья в классном журнале?					подпункт 19 пункта 27 СП 2.4.2.4283-26
71.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение запрета на размещение базовых станций подвижной сотовой связи на собственной территории?					подпункт 3 пункта 28 СП 2.4.2.4283-26
72.	Соблюдаются ли контролируемым лицом санитарно-эпидемиологические требования при реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения?					подпункты 1–15 пункта 28 СП 2.4.2.4283-26

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

Приложение № 15
к приказу Роспотребнадзора
от 20.07.2026 № 578

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении, планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки), при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы дополнительного образования

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы дополнительного образования.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:
_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:
_____
_____
_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:
_____.

5. Дата заполнения проверочного листа:

_____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее – контролируемое лицо):

_____

_____

_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____

_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____

_____.

(Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____

_____.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
I. Общие требования						
1.	Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств при осуществлении образовательной деятельности?					пункт 4 санитарных правил СП 2.4.2.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 № 19[1] (далее – СП 2.4.4283-26)
2.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к работникам, включая прохождение предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, а для работников комплекса помещений					пункт 5 СП 2.4.2.4283-26

[1] Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный № 86855. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

	для приготовления и раздачи пищи – ежегодно), проведение вакцинации, а также наличие у работников личной медицинской книжки с полными сведениями о результатах медицинских обследований и лабораторных исследований, прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, прохождении гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе?					
3.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей?					пункт 7 СП 2.4.2.4283-26
4.	Осуществляется ли контролируемым лицом в отношении зданий, строений, сооружений, помещений, используемых хозяйствующими субъектами при осуществлении деятельности производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов?					пункт 8 СП 2.4.2.4283-26
5.	Организовано ли контролируемым лицом горячее питание при нахождении детей и молодежи на объектах более 4 часов?					пункт 9 СП 2.4.2.4283-26
6.	Осуществляется ли контролируемым лицом образовательный процесс в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					подпункт 2 пункта 29 СП 2.4.2.4283-26
II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии)						
7.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требования наличия собственной территории?					пункт 14, абзац первый подпункта 1 пункта 29 СП 2.4.2.4283-26
8.	Выполняется ли контролируемым лицом запрет на проведение спортивных занятий и мероприятий на площадках, имеющих дефекты покрытия?					подпункт 2 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26
9.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование на собственной территории площадки для сбора отходов, расположенной в					подпункт 3 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26

	непосредственной близости от въезда, с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны; установку на площадке контейнеров (мусоросборников) с закрывающимися крышками либо использование иных специальных закрытых конструкций для сбора отходов, в том числе с размещением на смежных с собственной территорией контейнерных площадках жилой застройки?					
III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта						
10.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение запрета на размещение в подвальных и цокольных этажах помещений для детей и молодежи, а также помещений, в которых оказывается медицинская помощь?					подпункт 1 пункта 15, подпункт 1 пункта 29 СП 2.4.2.4283-26
11.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к составу и оборудованию помещений, указанных в подпунктах 1, 3, 10, 12 пункта 16, подпункта 3 пункта 29 СП 2.4.2.4283-26?					подпункты 1, 3, 10, 12 пункта 16, подпункт 3 пункта 29 СП 2.4.2.4283-26
12.	Обеспечивает ли контролируемое лицо выделение помещения или оборудование места, исключающего доступ детей, для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, оборудованного поддоном с подводкой холодной и горячей воды через смеситель и системой водоотведения, а также размещает ли инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов в месте их приготовления?					подпункт 12 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
13.	Обеспечивает ли контролируемое лицо отсутствие дефектов и					подпункт 2 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26

	повреждений полов, а также использование материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию?					
14.	Обеспечивает ли контролируемое лицо отсутствие дефектов, повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибком на стенах и потолках, допускает ли отделка этих поверхностей влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств?					подпункт 3 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26
15.	Обеспечивает ли контролируемое лицо использование влагостойких материалов для потолков в помещениях с повышенной влажностью?					подпункт 3 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26
IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта						
16.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к обеспечению обучающихся, воспитанников и отдыхающих мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, установленных подпунктом 3 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26?					подпункт 3 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
17.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к оборудованию помещений, предназначенных для организации учебного процесса, классными досками, установленных подпунктом 3 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26?					подпункт 4 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
18.	Обеспечивает ли контролируемое лицо использование спортивного оборудования и инвентаря, выполненного из материалов, допускающих влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами?					абзац второй подпункта 9 пункта 16, абзац 5 подпункта 3 пункта 29 СП 2.4.2.4283-26
19.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение санитарно-гигиенических требований при использовании электронных средств обучения (далее – ЭСО), телевизионной аппаратуры в части использования в соответствии					подпункт 5 пункта 16, пункт 28 СП 2.4.2.4283-26

	с инструкциями по эксплуатации и (или) техническими паспортами; наличия на ЭСО документов, подтверждающих безопасность и качество?					
20.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование окон помещений регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника — с учетом климатической зоны, а также оснащение окон, открываемых в весенний, летний и осенний периоды, москитными сетками?					подпункт 13 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
21.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к оборудованию и содержанию туалетов, установленных подпунктом 11 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26?					подпункт 11 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта						
22.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование зданий, строений, сооружений и помещений, которые оно использует, системами холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения в соответствии с требованиями, установленными подпунктами 1–5 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26?					подпункты 1–5 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26
23.	Организован ли контролируемым лицом питьевой режим в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 6 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26?					подпункт 6 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26
VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта						
24.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование зданий системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству Российской Федерации о техническом					подпункт 1 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26

	регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений?					
25.	Обеспечивает ли контролируемое лицо конструкцию окон, позволяющую проводить проветривание помещений в любое время года, за исключением детских игровых комнат в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения?					подпункт 2 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26
26.	Установлена ли контролируемым лицом дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги и осуществляется ли обследование его технического состояния в соответствии с требованиями подпункта 4 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26?					подпункт 4 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26
27.	Обеспечивает ли контролируемое лицо контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, с помощью термометров?					подпункт 3 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26
VII. Требования к естественному и искусственному освещению хозяйствующего субъекта						
28.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие уровней естественного и искусственного освещения в помещениях гигиеническим нормативам?					подпункты 1, 5 пункта 20 СП 2.4.2.4283-26
29.	Обеспечивает ли контролируемое лицо систему общего освещения с использованием в потолочных светильниках разрядных, люминесцентных или светодиодных ламп со спектрами светоизлучения «белый», «тепло-белый», «естественно-белый», а также исключает ли одновременное применение в одном помещении разных типов ламп и ламп с					подпункт 5 пункта 20 СП 2.4.2.4283-26

	различным спектром светоизлучения?					
30.	Обеспечивает ли контролируемое лицо содержание всех источников искусственного освещения в исправном состоянии и без следов загрязнений?					подпункт 9 пункта 20 СП 2.4.2.4283-26
31.	Обеспечивает ли контролируемое лицо хранение неисправных и перегоревших люминесцентных ламп в отдельном помещении (месте) и их направление на утилизацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации?					подпункт 10 пункта 20 СП 2.4.2.4283-26
VIII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий						
32.	Обеспечивает ли контролируемое лицо недопущение на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний, а также принятие мер по ограничению или исключению контакта таких лиц с другими людьми (путем размещения в помещении для оказания медицинской помощи либо в ином помещении, кроме вспомогательных) до приезда законных представителей, перевода в медицинскую организацию или прибытия скорой помощи?					подпункт 3 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26
33.	Созданы ли контролируемым лицом условия для мытья рук воспитанников, обучающихся и отдыхающих?					подпункт 7 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26
34.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие содержания собственной территории и помещений хозяйствующего субъекта требованиям, установленным подпунктами 4–6 пункта 14 и пунктом 23 СП 2.4.2.4283-26?					подпункты 4–6 пункта 14, пункт 23 СП 2.4.2.4283-26
35.	Обеспечивает ли контролируемое лицо применение строительных и отделочных материалов, имеющих документы об оценке (подтверждении) соответствия и подтверждающих их безопасность, а также обладающих					подпункт 1 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26

	устойчивостью к влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств при отделке зданий, строений, сооружений, помещений, используемых им при осуществлении деятельности?					

_____ _____

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

Приложение № 16
к приказу Роспотребнадзора
от 20.07.2026 № 578

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:
_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:
_____
_____
_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа:

_____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее – контролируемое лицо):

_____

_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____

_____.

(Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____

_____.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
I. Общие требования						
1.	Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств при осуществлении образовательной деятельности?					пункт 4 санитарных правил СП 2.4.2.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 № 19[1], которые действуют до 01.09.2032 (далее – СП 2.4.2.4283-26)
2.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к работникам, включая прохождение предварительных (при поступлении на работу) и					пункт 5 СП 2.4.2.4283-26

[1] Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный № 86855. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

	периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, а для работников комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи – ежегодно), проведение вакцинации, а также наличие у работников личной медицинской книжки с полными сведениями о результатах медицинских обследований и лабораторных исследований, прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, прохождении гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе?					
3.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей?					пункт 7 СП 2.4.2.4283-26
4.	Осуществляется ли контролируемым лицом в отношении зданий, строений, сооружений, помещений, используемых хозяйствующими субъектами при осуществлении деятельности производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов?					пункт 8 СП 2.4.2.4283-26
5.	Организовано ли контролируемым лицом горячее питание при нахождении детей и молодежи на объектах более 4-х часов?					пункт 9, подпункт 5 пункта 32 СП 2.4.2.4283-26
6.	Обеспечивает ли контролируемое лицо при организации профилактических и противоэпидемических мероприятий организацию					подпункт 2 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26

	медицинской деятельности самостоятельно при наличии санитарно-эпидемиологическ ого заключения или медицинской организацией?					
7.	Обеспечены ли контролируемым лицом помещения медицинского назначения (при наличии) холодным и горячим водоснабжением?					подпункт 5 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26
8.	Составлено ли контролируемым лицом расписание занятий с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности и шкалой трудности учебных предметов?					подпункт 3 пункта 22, подпункт 2 пункта 32 СП 2.4.2.4283-26
9.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к организации учебного процесса: не превышает ли объем учебных занятий и практики 36 академических часов в неделю, составляется ли расписание занятий с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, равномерно ли распределяется образовательная недельная нагрузка на всю учебную неделю?					подпункт 2 пункта 32 СП 2.4.2.4283-26
10.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к учебно-производственным мастерским, указанным в подпунктах 3, 4 пункта 32 СП 2.4.2.4283-26?					подпункты 3, 4 пункта 32 СП 2.4.2.4283-26
II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии)						
11.	Обеспечивает ли					пункт 14, подпункт 1

	контролируемое лицо соответствие содержания собственной территории требованиям, установленными пунктом 14 и подпунктом 1 пункта 32 СП 2.4.2.4283-26?					пункта 32 СП 2.4.2.4283-26
12.	Обеспечивает ли контролируемое лицо запрет на проведение спортивных занятий и мероприятий на сырых площадках и (или) на площадках, имеющих дефекты?					подпункт 2 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26
13.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование на собственной территории площадки для сбора отходов, расположенной в непосредственной близости от въезда, с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны; установку на площадке контейнеров (мусоросборников) с закрывающимися крышками либо использование иных специальных закрытых конструкций для сбора отходов, в том числе с размещением на смежных с собственной территорией контейнерных площадках жилой застройки?					подпункт 3 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26
III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта						
14.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение запрета на размещение в подвальных и цокольных этажах помещений для детей и молодежи, а также помещений, в которых оказывается медицинская помощь?					подпункт 1 пункта 15 СП 2.4.2.4283-26
15.	Обеспечивает ли					пункт 27, подпункт 2

	контролируемое лицо соблюдение санитарно-эпидемиологическим требованиям к составу и оборудованию учебных помещений, указанных в пункте 27, подпункте 2 пункта 32 СП 2.4.2.4283-26?					пункта 32 СП 2.4.2.4283-26
16.	Обеспечивает ли контролируемое лицо выделение помещения или оборудование места, исключающего доступ детей, для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, оборудованного поддоном с подводкой холодной и горячей воды через смеситель и системой водоотведения, а также размещает ли инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов в месте их приготовления?					подпункт 12 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
17.	Обеспечивает ли контролируемое лицо отсутствие дефектов и повреждений полов, а также использование материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию?					подпункт 2 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26
18.	Обеспечивает ли контролируемое лицо отсутствие дефектов, повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибком на стенах и потолках, допускает ли отделка этих поверхностей влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств?					подпункт 3 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26
19.	Обеспечивает ли контролируемое лицо, при наличии общежитий (интернатов), кроме					подпункт 14 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26

	общежитий квартирного (гостиничного) типа, соблюдение требований подпункта 14 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26?					
IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта						
20.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к обеспечению обучающихся, воспитанников и отдыхающих мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, установленных подпунктом 3 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26?					подпункт 3 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
21.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к оборудованию помещения, предназначенные для организации учебного процесса классными досками в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 3 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26?					подпункт 4 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
22.	Обеспечивает ли контролируемое лицо использование спортивного оборудования и инвентаря, выполненного из материалов, допускающих влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами?					подпункт 9 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
23.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение санитарно-гигиенических требований при использовании электронных средств обучения (далее – ЭСО), телевизионной аппаратуры в части использования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и (или) техническими					подпункты 4, 5, 10 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26

	паспортами; наличия на ЭСО документов, подтверждающих безопасность и качество?					
24.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование окон помещений регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотными жалюзи, тканевыми шторами) с длиной не ниже уровня подоконника — с учетом климатической зоны, а также оснащение окон, открываемых в весенний, летний и осенний периоды, москитными сетками?					подпункт 13 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
25.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к оборудованию и содержанию туалетов, установленных подпунктом 11 пункта 16 и подпунктом 4 пункта 23 СП 2.4.2.4283-26?					подпункт 11 пункта 16, подпункт 4 пункта 23 СП 2.4.2.4283-26
V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта						
26.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование зданий, строений, сооружений и помещений, которые оно использует, системами холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения в соответствии с требованиями, установленными подпунктами 1–5 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26?					подпункты 1–5 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26
27.	Организован ли контролируемым лицом питьевой режим в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 6 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26?					подпункт 6 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26

VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта						
28.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование зданий системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений?					подпункт 1 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26
29.	Обеспечивает ли контролируемое лицо конструкцию окон, позволяющую проводить проветривание помещений в любое время года, за исключением детских игровых комнат в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения?					подпункт 2 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26
30.	Установлена ли контролируемым лицом дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги и осуществляется ли обследование его технического состояния в соответствии с требованиями?					подпункт 4 пункта 19, подпункт 4 пункта 32 СП 2.4.2.4283-26
31.	Обеспечивает ли контролируемое лицо контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для					подпункт 3 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26

	пребывания детей и молодежи, с помощью термометров?					
VII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий						
32.	Обеспечивает ли контролируемое лицо недопущение на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний, а также принятие мер по ограничению или исключению контакта таких лиц с другими людьми (путем размещения в помещении для оказания медицинской помощи либо в ином помещении, кроме вспомогательных) до приезда законных представителей, перевода в медицинскую организацию или прибытия скорой помощи?					подпункт 3 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26
33.	Обеспечивает ли контролируемое лицо допуск детей к посещению после перенесенного заболевания при наличии медицинского заключения (медицинской справки)?					подпункт 4 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26
34.	Созданы ли контролируемым лицом условия для мытья рук воспитанников, обучающихся и отдыхающих?					подпункт 7 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26
35.	Обеспечивает ли контролируемое лицо содержание собственной территории и помещений в соответствии с требованиями, установленными пунктом 23 СП 2.4.2.4283-26?					пункт 23 СП 2.4.2.4283-26

_____ _____

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) (подпись)

Приложение № 17
к приказу Роспотребнадзора
от 20.07.2026 № 578

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы высшего профессионального образования

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы высшего профессионального образования.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:
_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:
_____
_____
_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:
_____.

5. Дата заполнения проверочного листа:

_____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее – контролируемое лицо):

_____

_____

_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____

_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____

_____.

(Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____

_____.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
I. Общие требования						
1.	Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств (при осуществлении образовательной деятельности)?					пункт 4 санитарных правил СП 2.4.2.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 № 19[1] (далее – СП 2.4.2.4283-26)
2.	Обеспечено ли контролируемым лицом соблюдение работниками					пункт 5 СП 2.4.2.4283-26

[1] Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026 регистрационный № 86855. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

	сроков прохождения предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации?					
3.	Осуществляется ли контролируемым лицом производственный контроль на объектах за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов?					пункт 8 СП 2.4.2.4283-26
4.	Организовано ли контролируемым лицом горячее питание при нахождении детей и молодежи в организации более 4-х часов?					пункт 9 СП 2.4.2.4283-26
5.	Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление медицинской деятельности (применимо в случае ее самостоятельного осуществления хозяйствующим субъектом)?					подпункт 2 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26
II. Требования к территории хозяйствующего субъекта						
6.	Осуществляется ли контролируемым лицом эксплуатация земельного участка (собственной территории) и расположенных на нем объектов в соответствии с заявленным видом деятельности?					пункты 6, 14 СП 2.4.2.4283-26
7.	Обеспечено ли контролируемым лицом содержание собственной территории и помещений, требованиям СП 2.4.2.4283-26?					пункты 23 СП 2.4.2.4283-26

8.	Обеспечено ли контролируемым лицом содержание в детских центрах, центрах развития детей, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми, размещенных в нежилых помещениях соблюдение требований СП 2.4.2.4283-26?					пункт 25 СП 2.4.2.4283-26
III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта						
9.	Обеспечено ли контролируемым лицом в отношении используемых объектов (зданий, строений, сооружений) при осуществлении деятельности соблюдение требования СП 2.4.2.4283-26?					пункт 15, подпункты 1, 11, 14 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
10.	Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие фактического набора помещений набору помещений в соответствии с осуществляемым видом деятельности?					подпункты 1, 2 пункта 15, подпункты 11, 14 пункта 16, подпункты 2, 4, 5 пункта 30, подпункты 1, 2 пункта 31 СП 2.4.2.4283-26
11.	Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие санитарного содержания собственных помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 23 СП 2.4.2.4283-26
12.	Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие требованиям состояние отделки (отделочных материалов) поверхности полов, стен, потолков?					подпункты 1, 2, 3 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26

IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта						
13.	Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие используемой мебели санитарно-эпидемиологическим требованиям в части наличия цветовой маркировки в соответствии с ростовой группой, и наличия документации, подтверждающей качество и безопасность?					подпункт 3 пункта 16, подпункты 3, 4 пункта 30 СП 2.4.2.4283-26
14.	Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие учебных досок установленным требованиям?					подпункт 4 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
15.	Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие спортивного оборудования установленным требованиям?					подпункт 9 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
16.	Соблюдаются ли контролируемым лицом санитарно-гигиенические требования при использовании Электронных средств обучения (далее – ЭСО), телевизионной аппаратуры в части использования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и (или) техническими паспортами; наличия на ЭСО документов, подтверждающих безопасность и качество?					подпункты 5, 10 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
17.	Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие оборудования помещений, комплектами постельных принадлежностей, постельного белья, полотенец, санитарной одеждой персонала, санитарно-эпидемиологическим требованиям?					подпункты 7, 8, 9, 14 пункта 16, подпункты 3, 4 пункта 30, подпункты 2, 3 пункта 31 СП 2.4.2.4283-26

18.	Обеспечено ли контролируемым лицом оборудования окон помещений в зависимости от климатической зоны регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками?					подпункт 13 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта						
19.	Обеспечено ли контролируемым лицом оборудование систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений?					пункт 18 СП 2.4.2.4283-26
20.	Организован ли контролируемым лицом питьевой режим в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					подпункт 6 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26
VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта						
21.	Обеспечено ли контролируемым лицом оборудование зданий системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в					подпункт 1 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26

	общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений?					
22.	Выполняется ли контролируемым лицом запрет на использование переносных отопительных приборов с инфракрасным излучением?					подпункт 1 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26
23.	Обеспечивает ли контролируемым лицом конструкция окон возможность проветривания помещений в любое время года и соблюдается ли режим проветривания?					подпункты 1, 2, 3 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26
24.	Выполнены ли контролируемым лицом ограждающие устройства отопительных приборов из материалов, безвредных для здоровья детей?					подпункт 5 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26
25.	Имеются ли у контролируемого лица термометры для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи?					подпункт 3 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26
VII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий						
26.	Проводятся ли контролируемым лицом мероприятия по недопущению на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний?					подпункт 3 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26
27.	Осуществляется ли контролируемым лицом					подпункт 4 пункта 21

	допуск детей после болезни при наличии медицинского заключения (медицинской справки)?					СП 2.4.2.4283-26
28.	Созданы ли контролируемым лицом условия для мытья рук воспитанников, обучающихся и отдыхающих?					подпункт 7 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26
29.	Оборудованы ли контролируемым лицом помещения постоянного пребывания и проживания детей приборами по обеззараживанию воздуха?					подпункт 2 пункта 30, подпункт 3 пункта 31 СП 2.4.2.4283-26
30.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие содержание собственной территории и помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 23, СП 2.4.2.4283-26
VIII. Требования в отношении отдельных видов деятельности						
31.	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования по количеству детей в группах санитарно-эпидемиологическим требованиям?					подпункт 1 пункта 30 СП 2.4.2.4283-26
32.	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к организации образовательного процесса, режима дня?					пункт 22 СП 2.4.2.4283-26; таблицы 6.6, 6.7 санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением

						Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2[2]

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

[2] Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62296; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.12.2022 № 24 (зарегистрировано Минюстом России 09.03.2023, регистрационный № 72558), от 16.12.2024 № 12 (зарегистрировано Минюстом России 08.04.2025, регистрационный № 81783), от 17.03.2025 № 2 (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2025, регистрационный № 82236), от 22.09.2025 № 17, (зарегистрировано Минюстом России 23.10.2025, регистрационный № 83943), от 24.12.2025 № 19 (зарегистрировано Минюстом России 26.12.2025, регистрационный № 84810), 02.06.2026 № 19 (зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный № 86855). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

Приложение № 18
к приказу Роспотребнадзора
от 20.07.2026 № 578

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по предоставлению мест временного проживания, социальных услуг для детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях социального обслуживания семьи и детей

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по предоставлению мест временного проживания, социальных услуг для детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях социального обслуживания семьи и детей.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:
_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:
_____
_____
_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа:

_____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее – контролируемое лицо):

_____

_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____

_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____.

(Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
I. Общие требования						
1.	Имеется ли у контролируемого лица эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств при осуществлении образовательной деятельности?					пункт 4 санитарных правил СП 2.4.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 № 19[1], которые действуют до 01.09.2032 (далее – СП 2.4.4283-26)
2.	Соблюдаются ли работниками сроки прохождения предварительных (при поступлении) и периодических					пункт 5 СП 2.4.4283-26

[1] Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный № 86855. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

	медицинских осмотров, профессиональной Гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации и наличие медицинских книжек с необходимым объемом исследований?					
3.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование эксплуатации земельного участка, а также объектов иными юридическими и физическими лицами в соответствии с заявленным видом деятельности при условии соблюдения Правил?					пункт 6 СП 2.4.4283-26
4.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на проведение всех видов работ в присутствии детей?					пункт 7 СП 2.4.4283-26
5.	Осуществляется ли контролируемым лицом производственный контроль на объектах за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов?					пункт 8 СП 2.4.4283-26
6.	Организовано ли контролируемым лицом горячее питание при нахождении детей и молодежи в организации более 4 часов?					пункт 9 СП 2.4.4283-26
7.	Имеется ли контролируемым лицом санитарно-эпидемиологическое заключение при осуществлении медицинской деятельности (применимо в случае ее самостоятельного осуществления					подпункт 2 пункта 21 СП 2.4.4283-26

	хозяйствующим субъектом)?					
II Требования к размещению объектов хозяйствующим субъектом						
8.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование к расстоянию до 1 км от организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций социального обслуживания с предоставлением проживания до общеобразовательных и дошкольных организаций?					подпункт 1 пункта 13 СП 2.4.4283-26
9.	Организовано ли контролируемым лицом транспортное обслуживание обучающихся (при необходимости)?					подпункт 1 пункта 13 СП 2.4.4283-26
III. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии)						
10.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие территории санитарно-эпидемиологическим требованиям?					подпункты 1, 5, 6 пункта 14 СП 2.4.4283-26
11.	Выполняется ли контролируемым лицом запрет на проведение спортивных занятий и мероприятий на площадках, имеющих дефекты покрытия?					подпункт 2, пункта 14 СП 2.4.4283-26
12.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие площадки для сбора отходов санитарно-эпидемиологическим требованиям?					подпункт 3 пункта 14 СП 2.4.4283-26
13.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие покрытия					подпункт 4 пункта 14 СП 2.4.4283-26

	проездов, подходов и дорожек на собственной территории санитарно-эпидемиологическим требованиям?					
14.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие содержания собственной территории санитарно-эпидемиологическим требованиям?					подпункт 1 пункта 23 СП 2.4.4283-26
IV. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта						
15.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие соблюдения гигиенических нормативов и доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья при планировки зданий, строений, сооружений?					подпункт 1 пункта 15 СП 2.4.4283-26
16.	Обеспечивает ли контролируемое лицо для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств помещение либо место, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, исключающее доступ к нему детей?					подпункт 12 пункта 16 СП 2.4.4283-26
17.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие условий проживания в общежитии (интернате) санитарно-эпидемиологическим					пункт 14 СП 2.4.4283-26

	требованиям (при его наличии)?					
18.	Отсутствуют ли у контролируемого лица дефекты и повреждения полов, стен, потолков?					пункт 17 СП 2.4.4283-26
19.	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования при организации питания?					подпункт 3 пункта 15, подпункт 6 пункта 16 СП 2.4.4283-26
20.	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к спальным комнатам, комплектам постельных принадлежностей, постельному белью и полотенцам?					подпункт 8 пункта 16 СП 2.4.4283-26
V. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта						
21.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие используемой мебели требованиям в части наличия цветовой маркировки в соответствии с ростовой группой, отсутствия дефектов и повреждений, наличия документации, подтверждающей качество и безопасность, а также устойчивости к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств?					подпункты 3,9 пункта 16 СП 2.4.4283-26
22.	Соблюдаются ли требования к обеспечению спальных комнат для проживания кроватями, тумбочками и стульями (табуреты) по количеству проживающих, столом, шкафом (шкафами)					подпункты 7,8 пункта 16 СП 2.4.4283-26

	для раздельного хранения одежды и обуви?					
23.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие спортивного оборудования установленным требованиям?					подпункт 9 пункта 16 СП 2.4.4283-26
24.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование окон помещений в зависимости от климатической зоны регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками?					подпункт 13 пункта 16 СП 2.4.4283-26
25.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие санитарно-техническое оборудование и содержание туалетов для детей и молодежи санитарно-эпидемиологическим требованиям?					подпункт 11 пункта 16 СП 2.4.4283-26
	VI. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта					
26.	Обеспечено ли контролируемым лицом оборудование систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и					подпункты 1 – 5 пункта 18 СП 2.4.4283-26

	водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений?					
27.	Организован ли контролируемым лицом питьевой режим в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					подпункт 6 пункта 18 СП 2.4.4283-26
VII.	**Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта**					
28.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование здания системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений?					подпункт 1 пункта 19 СП 2.4.4283-26
29.	Обеспечивает ли контролируемое лицо конструкция окон возможность проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения) и соблюдается ли режим проветривания?					подпункт 2 пункта 19 СП 2.4.4283-26

30.	Установлена ли контролируемым лицом дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги и осуществляется ли обследование его технического состояния в соответствии с требованиями?					подпункт 4 пункта 19 СП 2.4.4283-26
31.	Имеются ли у контролируемого лица термометры для контроль температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей?					подпункт 3 пункта 19 СП 2.4.4283-26
VIII. Требования к естественной и искусственной освещенности						
32.	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к естественной и искусственной освещенности помещения?					подпункт 2 пункта 20 СП 2.4.4283-26
33.	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к целостности стекла?					подпункт 3 пункта 20 СП 2.4.4283-26
IX. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий						
34.	Проводятся ли контролируемым лицом мероприятия по недопущению на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний?					подпункт 3 пункта 21 СП 2.4.4283-26
35.	Обеспечено ли контролируемым лицом осуществление допуска детей после перенесенного заболевания при наличии					подпункт 4 пункта 21 СП 2.4.4283-26

	медицинского заключения (медицинской справки)?					
36.	Обеспечивает ли контролируемое лицо проведение мероприятий по предотвращению возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний, пищевых отравлений?					подпункт 5 пункта 21 СП 2.4.4283-26
37.	Созданы ли контролируемым лицом условия для мытья рук воспитанников, обучающихся, отдыхающих?					подпункт 7 пункта 21 СП 2.4.4283-26
X. Требования к режимным вопросам						
38.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требования к режиму уборки?					подпункты 2–8 пункта 23 СП 2.4.4283-26
XI. Требования в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей						
39.	Соблюдаются ли контролируемым лицом численность детей в воспитательной группе в зависимости от возраста?					подпункт 1 пункта 30 СП 2.4.4283-26
40.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие требований к минимальному набору помещений, в которых размещаются воспитательные группы в организациях для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей?					подпункт 2 пункта 30 СП 2.4.4283-26
41.	Оборудованы ли контролируемым лицом помещения постоянного пребывания и проживания					подпункт 2 пункта 30, подпункт 3 пункта 31 СП 2.4.4283-26

	детей приборами для обеззараживания воздуха?					
42.	Оборудовано ли контролируемым лицом раздевальное помещение (прихожая) шкафами для раздельного хранения одежды и обуви?					подпункт 3 пункта 30 СП 2.4.4283-26
43.	Обеспечены ли контролируемым лицом условия для просушивания верхней одежды и обуви детей?					подпункт 4 пункта 30 СП 2.4.4283-26
44.	Обеспечивает ли контролируемое лицо включение в состав помещений организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приемно-карантинного отделения и помещения для проведения реабилитационных мероприятий?					подпункт 5 пункта 30 СП 2.4.4283-26
XII Требования в учреждениях социального обслуживания семьи и детей						
45.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие требований к минимальному набору помещений учреждения с круглосуточным пребыванием детей?					подпункт 1 пункта 31 СП 2.4.4283-26
46.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требования к приемно-карантинному помещению?					подпункт 2 пункта 31 СП 2.4.4283-26
47.	Соблюдаются ли требования к помещениям временного пребывания детей?					подпункт 3 пункта 31 СП 2.4.4283-26
48.	Обеспечиваются ли контролируемым лицом в помещениях, в которых используется					подпункт 3 пункта 31 СП 2.4.4283-26

	оборудование, являющееся дополнительным источником шума, шумоизолирующие мероприятия (для музыкальных и спортивных занятий)?					
49.	Обеспечиваются ли контролируемым лицом условия для размещения технических средств реабилитации, используемых детьми-инвалидами?					подпункт 3 пункта 31 СП 2.4.4283-26

_____ _____

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) (подпись)

Приложение № 19
к приказу Роспотребнадзора
от 20.07.2026 № 578

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:
_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:
_____
_____
_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:
_____.

5. Дата заполнения проверочного листа:
_____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____
_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее – контролируемое лицо):

_____
_____
_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____
_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____
_____.
(Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____
_____
_____
_____
_____.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
I. Общие требования						
1.	Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств при осуществлении деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления?					пункт 4 санитарных правил СП 2.4.2.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 № 19[1] (далее – СП 2.4.4283-26)
2.	Информирует ли хозяйствующий субъект, осуществляющий организацию отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, территориальные органы, уполномоченные осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический					подпункт 1 пункта 35 СП 2.4.2.4283-26

[1] Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный № 86855. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

	надзор и федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, о планируемых сроках заездов детей, режиме работы и количестве детей в срок не позднее чем за один месяц до открытия каждого сезона?					
3.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к работникам, касающимся прохождения предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, а для работников комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи – ежегодно), проведение вакцинации, а также наличие у работников личной медицинской книжки с полными сведениями о результатах медицинских обследований и лабораторных исследований, прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, прохождении гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе?					пункт 5 СП 2.4.2.4283-26
4.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей?					пункт 7 СП 2.4.2.4283-26
5.	Осуществляется ли контролируемым лицом в отношении зданий, строений, сооружений, помещений, используемых хозяйствующими субъектами при осуществлении деятельности производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов?					пункт 8 СП 2.4.2.4283-26
6.	Организовано ли контролируемым лицом горячее питание при нахождении детей и молодежи на объектах					пункт 9 СП 2.4.2.4283-26

	более 4 часов?					
7.	Обеспечивает ли контролируемое лицо при организации профилактических и противоэпидемических мероприятий организацию медицинской деятельности самостоятельно при наличии санитарно-эпидемиологического заключения или медицинской организацией?					подпункт 2 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26
II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии)						
8.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие содержания собственной территории требованиями, установленным пунктом 14 СП 2.4.2.4283-26?					пункт 14 СП 2.4.2.4283-26
9.	Обеспечивает ли контролируемое лицо запрет на проведение спортивных занятий и мероприятий на сырых площадках и (или) на площадках, имеющих дефекты?					подпункт 2 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26
10.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование на собственной территории площадки для сбора отходов, расположенной в непосредственной близости от въезда, с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны; установку на площадке контейнеров (мусоросборников) с закрывающимися крышками либо использование иных специальных закрытых конструкций для сбора отходов, в том числе с размещением на смежных с собственной территорией контейнерных площадках жилой застройки?					подпункт 3 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26
III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта						
11.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение запрета на размещение в подвальных и цокольных этажах помещений для детей и молодежи, а также					подпункт 1 пункта 15 СП 2.4.2.4283-26

	помещений, в которых оказывается медицинская помощь?					
12.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение санитарно-эпидемиологическим требованиям к составу и оборудованию учебных помещений, указанных в пункте 27, подпункте 2 пункта 32 СП 2.4.2.4283-26?					подпункт 12 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
13.	Обеспечивает ли контролируемое лицо отсутствие дефектов и повреждений полов, а также использование материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию?					подпункт 2 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26
14.	Обеспечивает ли контролируемое лицо отсутствие дефектов, повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибком на стенах и потолках, допускает ли отделка этих поверхностей влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств?					подпункт 3 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26
IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта						
15.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к обеспечению обучающихся, воспитанников и отдыхающих мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, установленных подпунктом 3 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26?					подпункт 3 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
16.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к оборудованию помещения, предназначенные для организации учебного процесса классными досками в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 3 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26?					подпункт 4 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
17.	Обеспечивает ли контролируемое лицо использование спортивного оборудования и инвентаря,					подпункт 9 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26

	выполненного из материалов, допускающих влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами?					
18.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение санитарно-гигиенических требований при использовании электронных средств обучения (далее – ЭСО), телевизионной аппаратуры в части использования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и (или) техническими паспортами; наличия на ЭСО документов, подтверждающих безопасность и качество?					подпункт 5 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
19.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование окон помещений регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника — с учетом климатической зоны, а также оснащение окон, открываемых в весенний, летний и осенний периоды, москитными сетками?					подпункт 13 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
20.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к оборудованию и содержанию туалетов, установленным подпунктом 11 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26?					подпункт 11 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта						
21.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование зданий, строений, сооружений и помещений, которые оно использует, системами холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения в соответствии с требованиями, установленными подпунктами 1–5 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26?					подпункты 1–5 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26
22.	Организован ли контролируемым лицом питьевой режим					подпункт 6 пункта 18

	в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 6 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26?					СП 2.4.2.4283-26
VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта						
23.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование зданий системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений?					подпункт 1 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26
24.	Обеспечивает ли контролируемое лицо конструкцию окон, позволяющую проводить проветривание помещений в любое время года, за исключением детских игровых комнат в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения?					подпункт 2 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26
25.	Установлена ли контролируемым лицом дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги и осуществляется ли обследование его технического состояния в соответствии с требованиями?					подпункт 4 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26
26.	Обеспечивает ли контролируемое лицо контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, с помощью термометров?					подпункт 3 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26

VII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий						
27.	Обеспечивает ли контролируемое лицо недопущение на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний, а также принятие мер по ограничению или исключению контакта таких лиц с другими людьми (путем размещения в помещении для оказания медицинской помощи либо в ином помещении, кроме вспомогательных) до приезда законных представителей, перевода в медицинскую организацию или прибытия скорой помощи?					подпункт 3 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26
28.	Обеспечивает ли контролируемое лицо допуск детей к посещению после перенесенного заболевания при наличии медицинского заключения (медицинской справки)?					подпункт 4 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26
29.	Обеспечивает ли контролируемое лицо регулярное обеззараживание воздуха в помещениях пребывания детей (игровые, мастерские, помещения дополнительного образования), а также в помещениях дневного сна (при его организации) с помощью приборов для обеззараживания воздуха?					подпункт 2 пункта 35 СП 2.4.2.4283-26
30.	Созданы ли контролируемым лицом условия для мытья рук воспитанников, обучающихся и отдыхающих?					подпункт 7 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26
31.	Обеспечивает ли контролируемое лицо содержание собственной территории и помещений в соответствии с требованиями, установленными пунктом 23 СП 2.4.2.4283-26?					пункт 23 СП 2.4.2.4283-26

_____ _____

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) (подпись)

Приложение № 20
к приказу Роспотребнадзора
от 20.07.2026 № 578

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием детей (загородные стационарные лагеря)

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием детей (загородные стационарные лагеря).

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:
_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:
_____
_____
_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:
_____.

5. Дата заполнения проверочного листа: _____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____
_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее – контролируемое лицо):

_____
_____
_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____
_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____
_____.

(Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____
_____.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
I. Общие требования						
1.	Информирует ли хозяйствующий субъект, осуществляющий организацию отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием, территориальные органы, уполномоченные на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, о планируемых сроках заездов детей, режиме работы и количестве детей в срок не позднее чем за два месяца до открытия каждого сезона?					подпункт 1 пункта 34 санитарных правил СП 2.4.2.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 № 19[1] (далее – СП 2.4.4283-26)
2.	Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам					пункт 4 СП 2.4.2.4283-26

[1] Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный № 86855. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

	факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств при осуществлении деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления?					
3.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к работникам, касающимся прохождения предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, а для работников комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи – ежегодно), проведение вакцинации, а также наличие у работников личной медицинской книжки с полными сведениями о результатах медицинских обследований и лабораторных исследований, прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, прохождении гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе?					пункт 5 СП 2.4.2.4283-26
4.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей?					пункт 7 СП 2.4.2.4283-26
5.	Осуществляется ли контролируемым лицом в отношении зданий, строений, сооружений, помещений, используемых					пункт 8 СП 2.4.2.4283-26

	хозяйствующими субъектами при осуществлении деятельности производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов?					
6.	Организовано ли контролируемым лицом горячее питание при нахождении детей и молодежи на объектах более 4-х часов?					пункт 9 СП 2.4.2.4283-26
7.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к продолжительности смен: не менее 21 календарного дня – для оздоровительных смен, не менее 7 календарных дней – для смен в осенние, зимние и весенние каникулы, а при организации смен менее 20 календарных дней – для организации отдыха и досуга детей?					подпункт 2 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26
8.	Обеспечивает ли контролируемое лицо прием детей в организацию отдыха и оздоровления только при наличии справки о состоянии здоровья ребенка, в которой содержатся сведения об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями, причем указанные сведения внесены в справку не ранее чем за 3 рабочих дня до отъезда?					подпункт 2 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26
9.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие требований к трудовой деятельности детей, установленных подпунктами 1–4 пункта 37 СП 2.4.2.4283-26?					подпункты 1-4 пункта 37 СП 2.4.2.4283-26
II. Требования к территории хозяйствующего субъекта						
10.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие содержания					пункта 14, подпункт 3 пункта 34

	собственной территории требованиям, установленными пунктом 14 и подпунктом 3 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26?					СП 2.4.2.4283-26
11.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование собственной территории наружным электрическим освещением?					подпункт 1 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26
12.	Обеспечивает ли контролируемое лицо ограждение собственной территории по периметру забором и зелеными насаждениями?					подпункт 1 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26
13.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование спортивных и игровых площадок полимерным или натуральным покрытием, а также наличие документов об оценке (подтверждении) соответствия – в случае использования полимерного покрытия?					подпункт 2 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26
14.	Обеспечивает ли контролируемое лицо запрет на проведение спортивных занятий и мероприятий на сырых площадках и (или) на площадках, имеющих дефекты?					подпункт 2 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26
15.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование на собственной территории площадки для сбора отходов, расположенной в непосредственной близости от въезда, с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны?					подпункт 3 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26
16.	Обеспечивает ли контролируемое лицо установку на площадке контейнеров					подпункт 3 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26

	(мусоросборников) с закрывающимися крышками или иных специальных закрытых конструкций?					
17.	Обеспечивает ли контролируемое лицо отсутствие дефектов на покрытии проездов, подходов и дорожек на собственной территории?					подпункт 4 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26
18.	Обеспечивает ли контролируемое лицо отсутствие на собственной территории построек и сооружений, функционально не связанных с его деятельностью?					подпункт 5 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26
19.	Обеспечивает ли контролируемое лицо проведение встреч детей с посетителями (в том числе с родителями или законными представителями) в соответствии с установленным руководителем организации распорядком дня и в специальной зоне?					подпункт 3 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26
III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта						
20.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение запрета на размещение в подвальных и цокольных этажах помещений для детей и молодежи, а также помещений, в которых оказывается медицинская помощь?					подпункт 1 пункта 15 СП 2.4.2.4283-26
21.	Обеспечивает ли контролируемое лицо проведение мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на собственной территории и в объектах?					подпункт 2 пункта 15 СП 2.4.2.4283-26
22.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение условий					подпункт 1 пункта 15 СП 2.4.2.4283-26

	содержания подвальных помещений: сухость, отсутствие следов загрязнений, плесени и грибка, а также мусора?					
23.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение нормативов по количеству воспитанников и отдыхающих, установленных подпунктом 1 пункта 24 и подпунктом 14 пункта 27 СП 2.4.2.4283-26 и гигиеническими нормативами?					подпункт 2 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
24.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований по минимальному набору помещений организаций отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием, установленных подпунктом 4 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26?					подпункт 4 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26
25.	Обеспечивает ли контролируемое лицо выделение помещения или оборудование места, исключающего доступ детей, для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, оборудованного поддоном с подводкой холодной и горячей воды через смеситель и системой водоотведения, а также размещает ли инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов в месте их приготовления?					подпункт 12 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
26.	Обеспечивает ли контролируемое лицо отсутствие дефектов и повреждений полов, а также использование материалов, допускающих влажную					подпункт 2 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26

	обработку и дезинфекцию?					
27.	Обеспечивает ли контролируемое лицо отсутствие дефектов, повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибком на стенах и потолках?					подпункт 3 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26
28.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требования о выполнении стен и полов из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию?					подпункты 2, 3 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26
29.	Обеспечивает ли контролируемое лицо влагостойкость потолков в помещениях с повышенной влажностью воздуха?					подпункт 3 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26
30.	Обеспечивает ли контролируемое лицо условия для просушивания верхней одежды и обуви в здании для проживания детей?					подпункт 4 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26
31.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований по минимальному набору помещений для оказания медицинской помощи, установленных подпунктом 5 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26?					подпункт 5 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26
32.	Обеспечивает ли контролируемое лицо хранение личных сумок (чемоданов, рюкзаков) детей в специально выделенном помещении, оборудованном стеллажами, или специально оборудованном месте?					подпункт 7 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26
IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта						
33.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к обеспечению воспитанников и отдыхающих мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, установленных подпунктом 3 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26?					подпункт 3 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
34.	Обеспечивает ли					подпункт 3

	контролируемое лицо наличие цветовой маркировки мебели для учебных заведений (парты, столы, стулья) в соответствии с ростовой группой?					пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
35.	Обеспечивает ли контролируемое лицо наличие цветовой маркировки мебели для учебных заведений (парты, столы, стулья) в соответствии с ростовой группой?					подпункт 3 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
36.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к оборудованию помещения, предназначенные для организации учебного процесса классными досками в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 3 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26?					подпункт 4 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
37.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение санитарно-гигиенических требований при использовании электронных средств обучения (далее – ЭСО), телевизионной аппаратуры в части использования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и (или) техническими паспортами; наличия на ЭСО документов, подтверждающих безопасность и качество?					подпункты 4, 5, 10 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
38.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование спальных комнат для проживания кроватями, тумбочками и стульями (табуретами) по количеству проживающих, а также столом и шкафом (шкафами) для раздельного хранения одежды и обуви с возможностью использования их всеми					подпункт 7 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26

	проживающими?					
39.	Обеспечивает ли контролируемое лицо каждое спальное место комплектом постельных принадлежностей (матрацем с наматрасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и полотенцами (для лица, для ног и банным)?					подпункт 8 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
40.	Обеспечивает ли контролируемое лицо наличие не менее 2 комплектов постельного белья, наматрасников и полотенец (для лица, для ног и банного) на одного человека?					подпункт 8 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
41.	Обеспечивает ли контролируемое лицо отсутствие дефектов и повреждений столов и стульев, а также выполнение их из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств?					подпункты 3, 9 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
42.	Обеспечивает ли контролируемое лицо использование спортивного оборудования и инвентаря, выполненного из материалов, допускающих влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами?					подпункт 9 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
43.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование помещений постоянного пребывания и проживания детей приборами по обеззараживанию воздуха для дезинфекции воздушной среды?					подпункт 10 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26
44.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к оборудованию и содержанию туалетов, установленных					подпункт 11 пункта 16, подпункты 2–4 пункта 23 СП 2.4.2.4283-26

	подпунктом 11 пункта 16 и подпунктами 2–4 пункта 23 СП 2.4.2.4283-26?					
45.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование окон помещений регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника – с учетом климатической зоны?					подпункт 13 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
46.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование открываемых окон помещений в весенний, летний и осенний периоды москитными сетками?					подпункт 13 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта						
47.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование зданий, строений, сооружений и помещений, которые оно использует, системами холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения в соответствии с требованиями, установленными подпунктами 1–5 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26?					подпункты 1-5 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26
48.	Организован ли контролируемым лицом питьевой режим в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 6 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26?					подпункт 6 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26
VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта						
49.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование зданий системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и					подпункт 1 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26

	кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений?					
50.	Обеспечивает ли контролируемое лицо конструкцию окон, позволяющую проводить проветривание помещений в любое время года, за исключением детских игровых комнат в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения?					подпункт 2 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26
51.	Установлена ли контролируемым лицом дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, и осуществляется ли обследование ее технического состояния в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 4 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26?					подпункт 4 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26
52.	Обеспечивает ли контролируемое лицо контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, с помощью термометров?					подпункт 3 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26
53.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение допустимой температуры воздуха: не ниже +18 °С – в спальных					подпункт 10 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26

	помещениях и помещениях для занятий, не ниже +17 °С – в спортивных залах, не ниже +25 °С – в душевых, не ниже +18 °С – в столовой и помещениях культурно-массового назначения?					
VII. Требования к естественному и искусственному освещению хозяйствующего субъекта						
54.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к естественному освещению помещений, установленных подпунктами 1–4 пункта 20 СП 2.4.2.4283-26?					подпункты 1–4 пункта 20 СП 2.4.2.4283-26
55.	Обеспечивает ли контролируемое лицо искусственное освещение дорожек, ведущих к туалетам?					подпункт 6 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26
56.	Обеспечивает ли контролируемое лицо дополнительно наличие дежурного (ночного) освещения в рекреациях (коридорах) спальных корпусов?					подпункт 7 пункта 20 СП 2.4.2.4283-26
57.	Обеспечивает ли контролируемое лицо содержание всех источников искусственного освещения в исправном состоянии и отсутствие на них следов загрязнений?					подпункт 9 пункта 20 СП 2.4.2.4283-26
VIII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий						
58.	Обеспечивает ли контролируемое лицо перед открытием смены организацию и проведение противоклещевой (акарицидной) обработки территории, а также мероприятий по борьбе с грызунами в целях профилактики клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза, геморрагической лихорадки с почечным					подпункт 2 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26

	синдромом и других инфекционных болезней?					
59.	Обеспечивает ли контролируемое лицо контроль качества проведенных обработок против клещей и грызунов путем оценки их эффективности после завершения работ?					подпункт 2 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26
60.	Обеспечивает ли контролируемое лицо перерыв между сменами в летнее время не менее одних суток для проведения генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств и санитарной обработки?					подпункт 2 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26
61.	Проводит ли контролируемое лицо генеральную уборку собственной территории и всех помещений перед началом каждой смены с применением моющих и дезинфицирующих средств?					подпункт 2 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26
62.	Обеспечивает ли контролируемое лицо во время заезда проведение бесконтактной термометрии каждого ребенка и сопровождающих его взрослых с фиксированием результатов в журнале?					подпункт 2 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26
63.	Обеспечивает ли контролируемое лицо прием детей при наличии справки о состоянии здоровья, содержащей сведения об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями, внесенной в справку не ранее чем за 3 рабочих дня до отъезда?					подпункт 2 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26
64.	Обеспечивает ли контролируемое лицо условия для мытья рук воспитанников, обучающихся и отдыхающих?					подпункт 7 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26
65.	Обеспечивает ли контролируемое лицо при					подпункт 8 пункта 34

	выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний и повышенной температурой принятие мер по ограничению их контакта с иными лицами посредством размещения в помещения для оказания медицинской помощи или иные помещения (кроме вспомогательных) до приезда законных представителей (родителей или опекунов), перевода в медицинскую организацию или приезда скорой помощи?					СП 2.4.2.4283-26
66.	Обеспечивает ли контролируемое лицо ежедневное проведение бесконтактной термометрии детей и сотрудников?					подпункт 8 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26
67.	Обеспечивает ли контролируемое лицо осмотры детей с целью выявления педикулеза перед началом смены и не реже одного раза в 7 дней?					подпункт 8 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26
68.	Обеспечивает ли контролируемое лицо осмотр детей на предмет присасывания клещей перед дневным и ночным сном, а также по возвращении после выхода детей (экскурсия, поход) за пределы собственной территории в летний оздоровительный сезон?					подпункт 9 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26
69.	Обеспечивает ли контролируемое лицо содержание собственной территории и помещений в соответствии с требованиями, установленными пунктом 23 СП 2.4.2.4283-26?					пункт 23 СП 2.4.2.4283-26
70.	Обеспечивает ли контролируемое лицо регулярное обеззараживание воздуха в помещениях пребывания детей (игровые, мастерские, помещения					подпункт 2 пункта 35 СП 2.4.2.4283-26

	дополнительного образования), а также в помещениях дневного сна (при его организации) с помощью приборов для обеззараживания воздуха?					

_____ _____

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) (подпись)

Приложение № 21
к приказу Роспотребнадзора
от 20.07.2026 № 578

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации отдыха детей и молодежи в палаточных лагерях

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации отдыха детей и молодежи в палаточных лагерях.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:
_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:
_____
_____
_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:
_____.

5. Дата заполнения проверочного листа:
_____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____
_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее – контролируемое лицо):

_____
_____
_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____
_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____
_____.
(Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____
_____
_____
_____.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
I. Общие требования						
1.	Информирует ли контролируемое лицо территориальные органы, уполномоченные на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в срок не позднее чем за один месяц до открытия сезона о планируемых сроках заездов детей, режиме работы и количестве детей?					подпункт 1 пункта 36 санитарных правил СП 2.4.2.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 № 19[1] (далее – СП 2.4.4283-26)
2.	Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий,					пункт 4 СП 2.4.2.4283-26

[1] Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный № 86855. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

	зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств при осуществлении деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления?					
3.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к работникам, касающимся прохождения предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, а для работников комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи – ежегодно), проведение вакцинации, а также наличие у работников личной медицинской книжки с полными сведениями о результатах медицинских обследований и лабораторных исследований, прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, прохождении гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе?					пункт 5 СП 2.4.2.4283-26
4.	Осуществляется ли контролируемым лицом в отношении зданий, строений, сооружений, помещений, используемых хозяйствующими субъектами при осуществлении деятельности производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов?					пункт 8 СП 2.4.2.4283-26
5.	Обеспечивает ли контролируемое лицо проведение смен палаточных лагерей при установившейся ночной температуре воздуха окружающей среды не ниже +15 °С, с определение продолжительности смены					подпункт 2 пункта 36 СП 2.4.2.4283-26

	исходя из её специфики (профиля, программы) и климатических условий?					
6.	Обеспечивает ли контролируемое лицо проведение однократного лабораторного обследования на возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии перед началом оздоровительного сезона (а также при поступлении на работу в течение сезона) для сотрудников, поступающих на работу на пищеблоки, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, осуществляющих эксплуатацию водопроводных сооружений?					пункт 1903 санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденных постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4[2]
II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии)						
7.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие содержания собственной территории требованиям, установленными подпунктами 1, 2, 3, 5 пункта 14, подпунктом 5 пункта 21, подпунктом 1 пункта 23, подпунктами 2, 3, 11 пункта 36 СП 2.4.2.4283-26?					подпункты 1, 2, 3, 5 пункта 14, подпункт 5 пункта 21, подпункт 1 пункта 23, подпункты 2, 3, 11 пункта 36 СП 2.4.2.4283-26
8.	Обеспечивает ли контролируемое лицо на собственной территории отсутствие грызунов и насекомых, в том числе клещей, способами, предусмотренными соответствующими санитарными правилами?					подпункт 6 пункта 14, подпункт 5 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26
9.	Обеспечивает ли контролируемое лицо в тёмное время суток дежурное					подпункт 3 пункта 36 СП 2.4.2.4283-26

[2] Зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021, регистрационный № 62500; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.02.2022 № 5 (зарегистрировано Минюстом России 01.03.2022, регистрационный № 67587), от 25.05.2022 № 16 (зарегистрировано Минюстом России 21.06.2022, регистрационный № 68934) и от 25.06.2025 № 12 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный № 83058). Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2027.

	освещение тропинок, ведущих к туалетам?					
10.	Обеспечивает ли контролируемое лицо запрет на проведение спортивных занятий и мероприятий на сырых площадках и (или) на площадках, имеющих дефекты?					подпункт 2 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26
11.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование на собственной территории площадки для сбора отходов, расположенной в непосредственной близости от въезда, с водонепроницаемым твёрдым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны; установку на площадке контейнеров (мусоросборников) с закрывающимися крышками либо использование иных специальных закрытых конструкций для сбора отходов, в том числе с размещением на смежных с собственной территорией контейнерных площадках жилой застройки?					подпункт 3 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26
III. Требования к условиям проживания						
12.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие условий проживания, состав и оборудование помещений (оснащение) требованиям, установленными подпунктами 4, 5, 7, 9, 10, 12 пункта 36 СП 2.4.2.4283-26?					подпункты 4, 5, 7, 9, 10, 12 пункта 36 СП 2.4.2.4283-26
13.	Обеспечивает ли контролируемое лицо наличие у мебели покрытия, допускающего влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств, а также использование спортивного оборудования, выполненного из материалов,					подпункт 9, пункта 16 СП 2.4.2.4283-26

	допускающих его влажную обработку такими средствами?					
14.	Обеспечивает ли контролируемое лицо смену постельного белья и полотенец по мере загрязнения, но не реже одного раза в 7 дней, а также наличие достаточного запаса постельного белья и вкладышей в спальные мешки, позволяющего производить смену комплекта с указанной кратностью?					подпункт 5 пункта 23, подпункт 7 пункта 36 СП 2.4.2.4283-26
IV. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта						
15.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие водоснабжения и водоотведения требованиям, установленными подпунктом 2 пункта 18, подпунктами 6, 12 пункта 36 СП 2.4.2.4283-26?					подпункты 6, 12 пункта 36, подпункт 2 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26
16.	Организован ли контролируемым лицом питьевой режим в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 6 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26?					подпункт 6 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26
17	Обеспечивает ли контролируемое лицо условия для мытья рук и помывки воспитанников и отдыхающих требованиям, установленными подпунктами 6, 7 пункта 21, подпунктами 8, 10 пункта 36 СП 2.4.2.4283-26?					подпункты 6, 7 пункта 21, подпункты 8, 10 пункта 36 СП 2.4.2.4283-26
V. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий						
18	Обеспечивает ли контролируемое лицо изоляцию заболевших детей в отдельных помещениях или палатках вместимостью не более 3 мест, при этом исключая совместное проживание в них детей и персонала?					подпункт 3 пункта 36 СП 2.4.2.4283-26

19	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение на объекте требований по организации медицинской помощи, установленными подпунктами 1, 2, 3 пункта 21, подпунктом 3 пункта 36 СП 2.4.2.4283-26?					подпункты 1, 2, 3 пункта 21, подпункт 3 пункта 36 СП 2.4.2.4283-26
20	Осуществляет ли контролируемое лицо ежедневную влажную уборку всех помещений с применением моющих средств?					подпункт 2 пункта 23 СП 2.4.2.4283-26
21	Обеспечивает ли контролируемое лицо дезинфекционный режим объектов в соответствии с требованиями, установленными подпунктами 3, 4, 6, 7 пункт 23 СП 2.4.2.4283-26?					подпункты 3, 4, 6, 7 пункт 23 СП 2.4.2.4283-26
22	Обеспечивает ли контролируемое лицо осмотр детей на предмет присасывания клеща перед дневным и ночным сном, а также при возвращении детей после выхода за пределы территории палаточного лагеря?					подпункт 13 пункта 36 СП 2.4.2.4283-26
23.	Обеспечивает ли контролируемое лицо проведение осмотров детей с целью выявления инфекционных заболеваний (в том числе на педикулёз) при поступлении в организацию, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации в сфере охраны здоровья?					подпункт 5 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26
24.	Осуществляется ли контролируемое лицо документирование и контроль за организацией процесса физического воспитания и проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья, за состоянием и содержанием мест занятий физической культурой, за питанием детей?					подпункт 5 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26

25.	Обеспечивает ли контролируемое лицо при наличии бассейна проведение лабораторного контроля качества воды в ванне плавательного бассейна с одновременным отбором смывов с объектов внешней среды на паразитологические показатели в целях профилактики паразитарных заболеваний?					подпункт 5 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26
26.	Проводится ли контролируемым лицом информирование территориального органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в случаях возникновения групповых инфекционных и неинфекционных заболеваний, аварийных ситуаций в работе систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, технологического и холодильного оборудования, которые создают угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и отравлений?					пункт 11 СП 2.4.2.4283-26
VI. Требования к организации питания						
27.	Организовано ли контролируемым лицом горячее питание при нахождении детей и молодежи на объектах более 4-х часов?					пункты 9, 10 СП 2.4.2.4283-26
28.	Обеспечивает ли контролируемое лицо организацию питания в палаточном лагере в соответствии с абзацами вторым – четвёртым, десятым подпункта 6 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 и санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации общественного питания населения?					подпункт 14 пункта 36 СП 2.4.2.4283-26

29.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие используемых видов пищевой продукции разрешённому перечню при организации кострового питания?					таблица 6.20 санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2[3]

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

[3] Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62296; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.12.2022 № 24 (зарегистрировано Минюстом России 09.03.2023, регистрационный № 72558), от 16.12.2024 № 12 (зарегистрировано Минюстом России 08.04.2025, регистрационный № 81783), от 17.03.2025 № 2 (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2025, регистрационный № 82236), от 22.09.2025 № 17 (зарегистрировано Минюстом России 23.10.2025, регистрационный № 83943), от 24.12.2025 № 19 (зарегистрировано Минюстом России 26.12.2025, регистрационный № 84810) от 02.06.2026 № 19 (зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный № 86855). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

Приложение № 22
к приказу Роспотребнадзора
от 20.07.2026 № 578

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к проведению массовых мероприятий с участием детей и молодежи

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к проведению массовых мероприятий с участием детей и молодежи.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:
_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:
_____
_____
_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:
_____.

5. Дата заполнения проверочного листа:
_____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами(далее – контролируемое лицо):

_____
_____
_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____
_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____
_____.

(Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____
_____
_____
_____.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
I. Общие требования						
1.	Проинформировало ли контролируемое лицо уполномоченный орган не позднее, чем за 1 месяц до начала мероприятия о планируемых сроках проведения мероприятия, количестве участников, условиях доставки участников, условиях проживания, организации питьевого режима, организации питания, сроков проведения дератизационных, дезинсекционных мероприятий, противоклещевых обработок?					пункт 39 санитарных правил СП 2.4.2.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 № 19[1] (далее – СП 2.4.2.4283-26)
2.	Обеспечено ли контролируемым лицом соблюдение работниками сроков прохождения предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации?					пункт 5 СП 2.4.2.4283-26
3.	Обеспечено ли контролируемым лицом соблюдение запретов на					пункт 7 СП 2.4.2.4283-26

[1] Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный № 86855. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

	проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей?					
4.	Осуществляется ли контролируемым лицом на объектах производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов?					пункт 8 СП 2.4.2.4283-26
5.	Организовано ли горячее питание при нахождении детей и молодежи на объектах более 4-х часов?					пункт 9 СП 2.4.2.4283-26
II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии)						
6.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие собственной территории санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 14 СП 2.4.2.4283-26
7.	Выполняется ли контролируемым лицом запрет на проведение спортивных занятий и мероприятий на площадках, имеющих дефекты покрытия?					подпункт 2 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26
8.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие площадки для сбора отходов санитарно-эпидемиологическим требованиям?					подпункт 3 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26
III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта						
9.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения здания в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений?					пункт 15 СП 2.4.2.4283-26

10.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие состава и оборудования помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 15 СП 2.4.2.4283-26
11.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие условий для приготовления дезинфекционных растворов санитарно-эпидемиологическим требованиям?					подпункт 12 пункта 16 П 2.4.2.4283-26
12.	Обеспечивает ли контролируемое лицо выполнение полов и стен из материалов, допускающих влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, отсутствие дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком?					подпункты 2, 3 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26
IV. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта						
13.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений?					пункт 18 СП 2.4.2.4283-26

14.	Имеет ли контролируемое лицо санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зон санитарной охраны источника питьевого водоснабжения в случае использования артскважин в качестве источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения?					пункт 1.13 санитарных правил и норм СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10[2]; часть 5 статьи 18 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ)
15.	Имеет ли контролируемое лицо санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта в качестве источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в случае использования артскважин в качестве источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения?					часть 3 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
16.	Соблюдаются ли контролируемым лицом особые условия использования земельных участков и акваторий в зонах санитарной охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации?					пункт 105 санитарных правил и норм СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению,

[2] Зарегистрировано Минюстом России 24.04.2002, регистрационный № 3399; с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2025 № 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный № 84840). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2028.

						атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.01.2021 № 3[3](далее – СанПиН 2.1.3684-21).
17.	Организован ли контролируемым лицом питьевой режим в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?					подпункт 6 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26
V. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта						
18.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие используемой мебели требованиям в части наличия цветовой маркировки в соответствии с ростовой группой, и наличия документации, подтверждающей качество и безопасность?					подпункт 3 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
19.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие спортивного оборудования установленным требованиям?					подпункт 9 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26

[3] Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62297; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2021 № 16 (зарегистрировано Минюстом России 07.07.2021, регистрационный № 64146), от 14.12.2021 № 37 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2021, регистрационный № 66692), от 14.02.2022 № 6 (зарегистрировано Минюстом России 17.02.2022, регистрационный № 67331), от 15.11.2024 № 11 (зарегистрировано Минюстом России 27.12.2024, регистрационный № 80808), от 17.06.2025 № 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.07.2025, регистрационный № 83049), от 25.06.2025 № 13 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный № 83059), от 29.12.2025 № 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный № 84840), от 12.02.2026 № 2 (зарегистрировано Минюстом России 27.02.2026, регистрационный № 85505). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

20.	Соблюдаются ли контролируемым лицом санитарно-гигиенические требования при использовании электронных средств обучения (далее - ЭСО); наличия на ЭСО документов, подтверждающих безопасность и качество?					подпункт 5 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
21.	Соблюдаются ли контролируемым лицом санитарно-гигиенические требования при установке в помещениях телевизионной аппаратуры?					подпункт 10 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
22.	Обеспечивает контролируемое лицо соответствие санитарно-технического оборудования и содержание туалетов санитарно-эпидемиологическим требованиям?					подпункт 11 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
23.	Обеспечивает ли контролируемое лицо в случае использования мобильных туалетных кабин без подключения к сетям водоснабжения и канализации вывозятся ли жидкие бытовые отходы при заполнении резервуара не более чем на 2/3 объема, но не реже 1 раза в сутки при температуре наружного воздуха плюс 5 °С и выше, и не реже 1 раза в 3 суток при температуре ниже плюс 4 °С?					пункт 27 СанПин 2.1.3684-21
24.	Обеспечивает ли контролируемое лицо в случае использования мобильных туалетных кабин без подключения к сетям водоснабжения и канализации осуществляется ли хозяйствующим субъектом после вывоза жидких бытовых отходов дезинфекция резервуара, используемого для транспортирования жидких бытовых отходов?					пункт 27 СанПин 2.1.3684-21
VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта						
25.	Обеспечивает ли контролируемое лицо здания					подпункт 1 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26

	системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений?					
26.	Обеспечивает ли конструкция окон возможность проветривания помещений в любое время года за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения и соблюдается ли режим проветривания?					подпункт 2 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26
27.	Оборудованы ли окна помещений, открываемые в весенний, летний и осенний периоды москитными сетками в зависимости от климатической зоны регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника?					подпункт 13 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
28.	Установлена ли контролируемым лицом дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги и осуществляется ли обследование его технического состояния в соответствии с требованиями?					подпункт 4 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26
29.	Имеются ли термометры для контроля температуры воздуха во всех помещениях,					

	предназначенных для пребывания детей и молодежи?					
VII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий						
30.	Проводятся ли контролируемым лицом мероприятия по недопущению на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний (в том числе педикуллеза)?					подпункты 3, 5 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26
31.	Созданы ли условия для мытья рук воспитанников, обучающихся и отдыхающих?					подпункт 7 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26
32.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие содержания территории и помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 23 СП 2.4.2.4283-26
33.	Обеспечено ли контролируемым лицом на собственной территории объекта отсутствие грызунов и насекомых, в том числе клещей, способами, предусмотренными соответствующими санитарными правилами?					подпункт 6 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26
34.	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок (ДДД) и контроль за их проведением?					подпункт 6 пункта 14, подпункт 5 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26

_____ _____

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

Приложение № 23
к приказу Роспотребнадзора
от 20.07.2026 № 578

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации перевозок организованных групп детей железнодорожным транспортом

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации перевозок организованных групп детей железнодорожным транспортом.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:
_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:
_____
_____
_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:
_____.

5. Дата заполнения проверочного листа:

_____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее – контролируемое лицо):

_____

_____

_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____

_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____

_____.

(Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____

_____.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
1.	Направлена ли контролируемым лицом в полном объеме информация об организации поездки не менее чем за 3 дня до отправления группы детей железнодорожным транспортом в территориальные органы, уполномоченные на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора по месту отправления?					подпункты 5, 6 пункта 40 санитарных правил СП 2.4.2.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 02.06.2026 № 19[1], (далее – СП 2.4.2.4283-26)
2.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к работникам, касающимся прохождения предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и					пункт 5 СП 2.4.2.4283-26

[1] Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный № 86855. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

	аттестации (с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, а для работников комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи – ежегодно), проведение вакцинации, а также наличие у работников личной медицинской книжки с полными сведениями о результатах медицинских обследований и лабораторных исследований, прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, прохождении гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе?					
3.	Обеспечивает ли контролируемое лицо сопровождение организованных групп детей взрослыми из расчёта 1 сопровождающий на количество детей до 12 человек в период следования к месту назначения и обратно?					подпункт 1 пункта 40 СП 2.4.2.4283-26
4.	Обеспечено ли контролируемое лицо сопровождение медицинским работником группы детей в количестве свыше 30 человек при нахождении в пути следования более 12 часов?					подпункт 2 пункта 40 СП 2.4.2.4283-26
5.	Организовано ли контролируемым лицом питание организованных групп детей с интервалом не более 4-х часов?					подпункт 1 пункта 40 СП 2.4.2.4283-26
6.	Организован ли контролируемым лицом питьевой режим в пути следования и при доставке организованных групп детей от железнодорожного вокзала до места назначения					подпункт 1 пункта 40 СП 2.4.2.4283-26

	и обратно, а также при нахождении на вокзале?					
7.	Организовано ли контролируемым лицом горячее питание при нахождении детей в пути свыше 1 дня?					подпункт 3 пункта 40 СП 2.4.2.4283-26
8.	Обеспечивает ли контролируемое лицо наличие у каждого ребёнка из состава организованной группы медицинской справки об отсутствии контакта с инфекционными больными, оформленной в период формирования группы не более чем за 3 рабочих дня до начала поездки?					подпункт 4 пункта 40 СП 2.4.2.4283-26

_____ _____

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) (подпись)

Приложение № 24
к приказу Роспотребнадзора
от 20.07.2026 № 578

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания детей

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания детей.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:
_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:
_____
_____
_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:
_____.

5. Дата заполнения проверочного листа:

_____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее – контролируемое лицо):

_____

_____

_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____

_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____

_____.

(Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____

_____.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
I. Общие требования						
1.	Обеспечивает ли контролируемое лицо производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов на объектах?					пункт 8 санитарных правил СП 2.4.2.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 02.06.2026 № 19[1] (далее – СП 2.4.2.4283-26); пункт 4 санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 02.06.2026 № 18[2] (далее – СанПиН 2.3/2.4.4282-26)
2.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к					пункт 5 СП 2.4.2.4283-26; пункт 24 СанПиН 2.3/2.4.4282-26

[1] Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный № 86855. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

[2] Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный № 86854. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

	работникам, касающимся прохождения предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, а для работников комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи – ежегодно), проведение вакцинации, а также наличие у работников личной медицинской книжки с полными сведениями о результатах медицинских обследований и лабораторных исследований, прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, прохождении гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе?					
3.	Обеспечивает ли контролируемое лицо последовательность (поточность) технологических процессов за счёт помещений и оборудования, используемых для приготовления пищи, их размещения и размера, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, встречное движение использованной и продезинфицированной посуды, а также встречное движение посетителей и персонала, участвующего в приготовлении пищи?					подпункт 3 пункта 15 СП 2.4.2.4283-26; пункт 8 СанПиН 2.3/2.4.4282-26
4.	Осуществляется ли контролируемое лицо прием и хранение пищевой продукции в соответствии с информацией, заявленной производителем на этикетках,					пункты 5 7, 29, 35, 40 СанПиН 2.3/2.4.4282-26

	ярлыках и санитарно-эпидемиологическими требованиями, установленными пунктами 5 7, 29, 35, 40 СанПиН 2.3/2.4.4282-26?					
5.	Осуществляет ли контролируемое лицо производство готовых блюд в соответствии с рецептурой и технологией, зафиксированными в технологических картах (технологических, технико-технологических картах или технологических инструкциях), при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов?					подпункт 3 пункта 15, пункт 25 СП 2.4.2.4283-26
6.	Соблюдает ли контролируемое лицо требование о запрете одновременного проведения ремонта производственных помещений и изготовления в них продукции общественного питания?					пункт 23 СанПиН 2.3/2.4.4282-26
7.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований при формировании рациона здорового питания и меню при организации общественного питания детей в организованных детских коллективах установленных пунктом 59 СанПиН 2.3/2.4.4282-26?					пункт 59 СанПиН 2.3/2.4.4282-26
8.	Обеспечивает ли контролируемое лицо разработку меню в организации, в которой организуется питание детей?					подпункты 3,4 пункта 59 СанПиН 2.3/2.4.4282-26
9.	Обеспечивает ли контролируемое лицо в меню распределение блюд, кулинарных, мучных,					подпункт 2 пункта 59 СанПиН 2.3/2.4.4282-26

	кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приёмам пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин) с учётом требований, установленных подпунктом 2 пункта 59 СанПиН 2.3/2.4.4282-26?					
10.	Обеспечивает ли контролируемое лицо при организации питания детей в группах семейного типа и группах по присмотру и уходу за детьми при дошкольных образовательных организациях, а также детей-сирот, проживание которых организовано по принципам семейного воспитания в воспитательных группах, размещаемых в помещениях для проживания, созданных по квартирному типу, соблюдение требований, установленных пунктом 64 СанПиН 2.3/2.4.4282-26?					пункт 64 СанПиН 2.3/2.4.4282-26
11.	Обеспечивает ли контролируемое лицо, при организации питания в детских лагерях палаточного типа, при проведении детских туристических походов и иных массовых мероприятий в природных условиях соблюдение требований, установленных пунктом 65 СанПиН 2.3/2.4.4282-26?					пункт 65 СанПиН 2.3/2.4.4282-26
II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии)						
12.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие содержания собственной территории требованиям, установленным пунктом 14 СП 2.4.2.4283-26?					пункт 14 СП 2.4.2.4283-26
13.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование на собственной					подпункт 3 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26;

	территории площадки для сбора отходов, расположенной в непосредственной близости от въезда, с водонепроницаемым твёрдым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, установку на площадке контейнеров (мусоросборников) с закрывающимися крышками либо использование иных специальных закрытых конструкций для сбора отходов, в том числе с размещением на смежных с собственной территорией контейнерных площадках жилой застройки?					
14.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие сбора и обращения отходов требованиям по обращению с твёрдыми коммунальными отходами и содержанию территории?					пункт 20 СанПиН 2.3/2.4.4282-26
III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта						
15.	Обеспечивает ли контролируемое лицо выделение помещения или оборудование места для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, исключающего доступ к нему детей, оборудованного поддоном с холодной и горячей водой, подаваемой через смеситель, а также системой водоотведения?					подпункт 12 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
16.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие внутренней отделки производственных и					подпункты 2, 3 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26; пункт 19 СанПиН 2.3/2.4.4282-26

	санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания, позволяющей проводить ежедневную влажную уборку и обработку моющими и дезинфицирующими средствами, а также не иметь повреждений?					
IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта						
17.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование помещений для приготовления и приёма пищи, хранения пищевой продукции технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарём в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки и условий хранения пищевой продукции?					подпункт 6 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26; пункты 12, 17 СанПиН 2.3/2.4.4282-26
18.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие оборудования, инвентаря, посуды и тары, используемых при организации питания, требованиям, установленными подпунктом 6 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26, пунктом 37 СанПиН 2.3/2.4.4282-26?					подпункт 6 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26; пункт 37 СанПиН 2.3/2.4.4282-26
19.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование обеденных залов столовой мебелью (столами, стульями, табуретами, скамьями), у которой покрытие не имеет дефектов и повреждений и позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств?					подпункт 6 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26

20.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование окон помещений регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъёмно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника (в зависимости от климатической зоны), а также установку москитных сеток на окнах, открываемых в весенний, летний и осенний периоды?					подпункт 13 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
21.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к оборудованию и содержанию туалетов для детей и молодежи, установленных подпунктом 11 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26?					подпункт 11 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта						
22.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование зданий, строений, сооружений и помещений, которые оно использует, системами холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения в соответствии с требованиями, установленными пунктом 18 СП 2.4.2.4283-26?					пункт 18 СП 2.4.2.4283-26
23.	Организован ли контролируемым лицом питьевой режим в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 6 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26 и пунктом 62 СанПиН 2.3/2.4.4282-26?					подпункт 6 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26; пункт 62 СанПиН 2.3/2.4.4282-26

VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта						
24.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование зданий системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений?					подпункт 1 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26
25.	Обеспечивает ли контролируемое лицо конструкцию окон, позволяющую проводить проветривание помещений в любое время года, за исключением детских игровых комнат в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения?					подпункт 2 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26
26.	Установлена ли контролируемым лицом дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, и осуществляется ли обследование ее технического состояния в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 4 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26?					подпункт 4 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26; пункт 17 СанПиН 2.3/2.4.4282-26

VII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий						
27.	Обеспечивает ли контролируемое лицо недопущение на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний, а также принятие мер по ограничению их контакта с иными лицами (путём размещения в помещении для оказания медицинской помощи либо в ином помещении, кроме вспомогательного) до приезда законных представителей (родителей или опекунов), до перевода в медицинскую организацию либо до приезда скорой помощи при выявлении таких лиц во время их нахождения на объекте?					подпункт 3 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26
28.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет по использованию пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей?					подпункт 9 пункта 59, приложение № 6 СанПиН 2.3/2.4.4282-26
29.	Обеспечивает ли контролируемое лицо условия для мытья рук воспитанников, обучающихся и отдыхающих?					подпункт 7 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26
30.	Обеспечивает ли контролируемое лицо содержание собственной территории и помещений в соответствии с требованиями, установленными пунктом 23 СП 2.4.2.4283-26, пунктами 21, 22, 26 СанПиН 2.3/2.4.4282-26?					пункт 23 СП 2.4.2.4283-26; пункты 21, 22, 26 СанПиН 2.3/2.4.4282-26
31.	Обеспечивает ли контролируемое лицо отбор суточной пробы от каждой партии приготовленной пищевой продукции в					подпункт 10 пункта 59 СанПиН 2.3/2.4.4282-26

	соответствии с требованиями, установленными подпунктом 10 пункта 59 СанПиН 2.3/2.4.4282-26?					

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

Приложение № 25
к приказу Роспотребнадзора
от 20.07.2026 № 578

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при размещении, устройстве, содержании, эксплуатации зданий, помещений общественных туалетов

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при размещении, устройстве, содержании, эксплуатации зданий, помещений общественных туалетов.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:
_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:
_____
_____
_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:
_____.

5. Дата заполнения проверочного листа:
_____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____
_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее – контролируемое лицо):

_____
_____
_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____
_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____
_____.

(Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____
_____
_____
_____
_____
_____.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
I. Общие требования						
1.	Осуществляет ли контролируемое лицо производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия?					пункт 3 санитарных правил СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 № 20[1], (далее – СП 2.1.4284-26)
2.	Проводятся ли					пункт 3

[1] Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный № 86856. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

	контролируемым лицом в помещениях общественных туалетов в рамках производственного контроля лабораторные исследования и измерения уровней освещенности, параметров микроклимата, воды, используемой в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, содержания загрязняющих воздух помещений веществ, на базе лабораторных исследований и измерений на базе испытательной лаборатории (центра), принадлежащей хозяйствующему субъекту или иной лаборатории (центра), аккредитованной в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации?					СП 2.1.4284-26
3.	Оборудованы ли контролируемым лицом здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения?					пункт 4 СП 2.1.4284-26
4.	Оборудованы ли контролируемым лицом здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения, либо в подземные водонепроницаемые сооружения с дальнейшим вывозом на очистные сооружения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения					пункт 4 СП 2.1.4284-26

	и водоотведения)?					
5.	Установлены ли контролируемым лицом водонагревающие устройства (в случае отсутствия горячего централизованного водоснабжения)?					пункт 4 СП 2.1.4284-26
6.	Обеспечены ли контролируемым лицом помещения местной системой вытяжной вентиляции (в случае размещения оборудования, являющегося источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги)?					пункт 8 СП 2.1.4284-26
7.	Обеспечено ли контролируемым лицом проведение обследования технического состояния системы вентиляции перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет?					пункт 8 СП 2.1.4284-26
8.	Осуществляются ли контролируемым лицом при обследовании технического состояния вентиляции инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха?					пункт 8 СП 2.1.4284-26
9.	Отсутствуют ли на покрытии пола и стен помещений дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибком, и устойчивы ли к уборке влажным способом покрытия пола и стен помещений?					пункт 9 СП 2.1.4284-26
10.	Выполнена ли контролируемым лицом отделка потолков из влагостойких материалов (для помещений с повышенной влажностью воздуха)?					пункт 9 СП 2.1.4284-26

11.	Организован ли контролируемым лицом сбор мусора в контейнеры, закрывающиеся крышками?					пункт 11 СП 2.1.4284-26
12.	Допускается ли контролируемым лицом заполнение контейнеров отходами сверх их краев?					пункт 11 СП 2.1.4284-26
13.	Промаркирован ли контролируемым лицом уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, в зависимости от назначения помещений, а также вида убираемого объекта (пол, стены)?					пункт 13 СП 2.1.4284-26
14.	Имеет ли у контролируемого лица инвентарь для уборки туалетов иную (отличную от другого инвентаря) маркировку, хранится ли он отдельно от другого инвентаря?					пункт 13 СП 2.1.4284-26
15.	Обеспечивается ли контролируемым лицом по окончании уборки промывка инвентаря с использованием моющих средств, ополаскивание проточной водой и просушивание?					пункт 13 СП 2.1.4284-26
16.	Проводится ли контролируемым лицом обработка инвентаря для туалетов после использования дезинфицирующими средствами?					пункт 13 СП 2.1.4284-26
17.	Отсутствуют ли в помещениях контролируемого лица насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности?					пункт 14 СП 2.1.4284-26
18.	Проводится ли контролируемым лицом ежедневно в местах массового пребывания людей профилактическая дезинфекция силами обученного персонала					пункт 130 Санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике

	(в санитарных узлах для персонала и посетителей)?					инфекционных болезней», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 4[2] (далее – СанПиН 3.3686-21).
19.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» (далее – Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ)?					статьи 12 и 21 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ
20.	Обеспечиваются ли контролируемым лицом требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и порядку его размещения в соответствии с приказом Минздрава России от 20.02.2021 № 129н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования					приказ Минздрава России от 20.02.2021 № 129н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения»

[2] Зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021, регистрационный № 62500; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.02.2022 № 5 (зарегистрировано Минюстом России 01.03.2022, регистрационный № 67587), от 25.05.2022 № 16 (зарегистрировано Минюстом России 21.06.2022, регистрационный № 68934) и от 25.06.2025 № 12 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный № 83058). Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2027.

	кальянов и к порядку его размещения»[3]?					
21.	Проходят ли работники отдельных профессий, производств и организаций, выполняющие трудовые обязанности у контролируемого лица, предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования) в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний?					статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 58 СанПиН 3.3686-21; пункты 4, 6, 8, 18 и 20 Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»[4];

[3] Зарегистрирован Минюстом России 15.03.2021, регистрационный № 62758. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2027.

[4] Зарегистрирован Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62277; с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 01.02.2022 № 44н (зарегистрирован Минюстом России 09.02.2022, регистрационный № 67206), от 02.10.2024 № 509н (зарегистрирован Минюстом России 01.11.2024, регистрационный № 79994), от 29.04.2026 № 327н (зарегистрирован Минюстом России 01.06.2026, регистрационный № 86769). Срок действия данного акта ограничен до 01.04.2027.

						приказ Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»[5]
22.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование о недопуске к исполнению трудовых обязанностей сотрудников, не прошедших обязательный медицинский осмотр, отказывающихся от прохождения медицинских осмотров, а также при наличии медицинских противопоказаний?					пункт 61 СанПин 3.3686-21
23.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование о недопуске к исполнению трудовых обязанностей сотрудников в случае выявления у работника при проведении предварительного или периодического медицинских осмотров острого инфекционного заболевания?					пункт 63 СанПин 3.3686-21
24.	Проводятся ли профилактические прививки сотрудников для предупреждения возникновения и распространения					статья 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 2 статьи 5, статьи 9-11 Федерального закона

[5] Зарегистрирован Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62278. Срок действия данного акта ограничен до 01.04.2027.

	инфекционных заболеваний. в соответствии с законодательством Российской Федерации?					от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (далее – Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ); пункт 64 СанПиН 3.3686-21
25.	Занесены ли данные о прохождении медицинских осмотров с информацией об обязательных прививках в медицинской документации, сертификатах профилактических прививок?					пункт 62 СанПин 3.3686-21
26.	Проводится ли гигиеническое воспитание и обучение сотрудников (для работников, деятельность которых связана коммунальным и бытовым обслуживанием населения) с установленной периодичностью?					статья 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункты 75, 78 СанПиН 3.3686-21
II. Специальные требования						
27.	Не допускается ли контролируемым лицом размещение общественных туалетов в многоквартирных домах и жилых домах?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
28.	Обеспечивает ли контролируемое лицо канализование путем присоединения к общей канализационной сети общественные туалеты?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
29.	Обеспечивает ли контролируемое лицо в общественных туалетах подводку воды со спуском на локальные очистные сооружения или в водонепроницаемый выгреб с последующим вывозом сточной воды ассенизационным					пункт 101 СП 2.1.4284-26

	транспортом в централизованную систему канализации (в случае размещения туалетов в населенных пунктах, в которых отсутствует централизованная система канализации)?					
30.	Обеспечено ли контролируемым лицом размещение передвижных общественных туалетов в местах, где есть техническая возможность их присоединения к сетям водопровода и канализации?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
31.	Обеспечено ли контролируемым лицом проведение обслуживания и очищения мобильных туалетных кабин, не требующих подключения к сетям водопровода и канализации, не реже 1 раза в день (или чаще, при наполнении)?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
32.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование к периодичности вывоза жидких бытовых отходов и заполнению резервуара (для туалетов, не присоединенных к централизованным сетям канализации)?					пункт 27 санитарных правил и норм СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных

						постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3[6], которые действуют до 01.03.2027 (далее – СанПиН 2.1.3684-21)
33.	Обеспечивает ли контролируемое лицо после вывоза жидких бытовых отходов дезинфекцию резервуара, используемого для транспортирования жидких бытовых отходов?					пункт 27 СанПин 2.1.3684-21
34.	Имеется ли у контролируемого лица приточно-вытяжная вентиляция, не соединенная с системой вентиляции основного здания (при размещении общественного туалета в габаритах общественных зданий)?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
35.	Имеется ли у контролируемого лица устройство вентиляционного канала с тепловым или механическим побуждением из выгреба в общественных туалетах типа люфт-клозетов?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
36.	Покрытия стен и пола в общественных туалетах контролируемого лица выполнены моющимися водонепроницаемыми материалами?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
37.	Устройство пола контролируемого лица в					пункт 101 СП 2.1.4284-26

[6] Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62297; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2021 № 16 (зарегистрировано Минюстом России 07.07.2021, регистрационный № 64146), от 14.12.2021 № 37 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2021, регистрационный № 66692), от 14.02.2022 № 6 (зарегистрировано Минюстом России 17.02.2022, регистрационный № 67331), от 15.11.2024 № 11 (зарегистрировано Минюстом России 27.12.2024, регистрационный № 80808), от 17.06.2025 № 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.07.2025, регистрационный № 83049), от 25.06.2025 № 13 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный № 83059), от 29.12.2025 № 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный № 84840), от 12.02.2026 № 2 (зарегистрировано Минюстом России 27.02.2026, регистрационный № 85505). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

	общественных туалетах обеспечивает сток жидкости в напольные трапы, соединенные с сетью канализации?					
38.	Общественные туалеты контролируемого лица располагаются с учетом возможности оборудования уклонов для отвода поверхностных вод?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
39.	Имеются ли в общественных туалетах контролируемого лица индивидуальные кабины с закрывающимися дверями (перегородки между кабинами имеют высоту не менее 1,25 метра)?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
40.	Имеется ли в общественных туалетах контролируемого лица помещение для размещения в мужском отделении писсуаров, лотков?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
41.	Имеются ли в общественных туалетах контролируемого лица шлюзы с установкой умывальных раковин?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
42.	Имеется ли в общественных туалетах контролируемого лица помещение для дежурного персонала?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
43.	Имеется ли в общественных туалетах контролируемого лица входной тамбур?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
44.	Имеются ли в общественных туалетах контролируемого лица помещения или шкафы для хранения уборочного инвентаря?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
45.	Имеются ли в общественных туалетах контролируемого лица (в женском и мужском отделениях) унитазы для детей?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
46.	Соблюдается ли контролируемым лицом					пункты 14, 101 СП 2.1.4284-26;

	требование о проведении в общественных туалетах дератизационных мероприятий в соответствии с санитарными правилами?					Пункты 88, 108-124, 130 СанПиН 3.3686-21
47.	Обеспечивает ли контролируемое лицо наличие сетки от мух на окнах в помещениях общественных туалетов в летнее время?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
48.	Обеспечивает ли контролируемое лицо общественные туалеты жидким мылом или иными моющими средствами?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
49.	Обеспечивает ли контролируемое лицо общественные туалеты электрополотенцами или бумажными полотенцами?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
50.	Обеспечивает ли контролируемое лицо общественные туалеты туалетной бумагой?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
51.	Определен ли график уборки помещений с дезинфицирующими средствами?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
52.	Обеспечивает ли контролируемое лицо крючками для верхней одежды кабины общественного туалета?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
53.	Обеспечивает ли контролируемое лицо в кабинах общественных туалетов полки для личных вещей посетителей?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
54.	Обеспечивает ли контролируемое лицо в кабинах общественных туалетов закрывающиеся урны или бачки для твердых коммунальных отходов?					пункт 101 СП 2.1.4284-26
55.	Обеспечивает ли контролируемое лицо					пункт 101 СП 2.1.4284-26

	проведение в общественных туалетах в течение рабочего дня влажная уборка помещений с использованием чистящих, моющих и дезинфицирующих средств?					
56.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование о хранении уборочного инвентаря (щетки, тряпки, швабры), моющих и дезинфицирующих средств в выделенном помещении или шкафу?					пункт 101 СП 2.1.4284-26

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

Приложение № 26
к приказу Роспотребнадзора
от 20.07.2026 № 578

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к объектам, являющимся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора) регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) **за** соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к объектам, являющимся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:
_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:
_____
_____
_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:
_____.

5. Дата заполнения проверочного листа:
_____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее – контролируемое лицо):

_____

_____

_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____

_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____.

(Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____.

_____

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
1.	Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии нормативов предельно допустимых выбросов химических, биологических веществ и микроорганизмов в воздух санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 3 статьи 20 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ)
2.	Имеется ли у контролируемого лица разработанный проект санитарно-защитной зоны?					пункты 2.1, 3.1 санитарных правил и норм СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

						от 25.09.2007 № 74[1]. (далее – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
3.	Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии проекта санитарно-защитной зоны санитарно-эпидемиологическим требованиям?					пункт 3 статьи 20 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
4.	Имеется ли у контролируемого лица решение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитной зоны, утвержденное Правительством Российской Федерации?					пункт 2 статьи 12 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 72 санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного

[1] Зарегистрировано Минюстом России 25.01.2008, регистрационный № 10995; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2008 № 25 (зарегистрировано Минюстом России 07.05.2008, регистрационный № 11637), от 06.10.2009 № 61 (зарегистрировано Минюстом России 27.10.2009, регистрационный № 15115), от 09.09.2010 № 122 (зарегистрировано Минюстом России 12.10.2010, регистрационный № 18699), от 25.04.2014 № 31 (зарегистрировано Минюстом России 20.05.2014, регистрационный № 32330), от 28.01.2022 № 7 (зарегистрировано Минюстом России 11.03.2022, регистрационный № 67699), от 15.11.2024 № 11 (зарегистрировано Минюстом России 27.12.2024, регистрационный № 80808), от 17.06.2025 № 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.07.2025, регистрационный № 83049), от 29.12.2025 № 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный № 84840). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2028.

						санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3[2] (далее – СанПиН 2.1.3684-21); пункты 1, 3 Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 (далее – Правила, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222)
5.	Имеются ли у контролируемого лица превышения гигиенических нормативов по результатам исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух на границе объекта при отсутствии установленной санитарно-защитной зоны?					пункт 1 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222; пункты 2.1, 2.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; пункт 66 СанПиН 2.1.3684-21; таблицы 1.1, 1.2., 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 главы I, пункты 100, 103, таблицы 5.35, 5.40, 5.41

[2] Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62297; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2021 № 16 (зарегистрировано Минюстом России 07.07.2021, регистрационный № 64146), от 14.12.2021 № 37 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2021, регистрационный № 66692), от 14.02.2022 № 6 (зарегистрировано Минюстом России 17.02.2022, регистрационный № 67331), от 15.11.2024 № 11 (зарегистрировано Минюстом России 27.12.2024, регистрационный № 80808), от 17.06.2025 № 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.07.2025, регистрационный № 83049), от 25.06.2025 № 13 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный № 83059), от 29.12.2025 № 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный № 84840), от 12.02.2026 № 2 (зарегистрировано Минюстом России 27.02.2026, регистрационный № 85505). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

						главы V санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2[3] (далее – СанПиН 2.1.3685-21)
6.	Приведены ли контролируемым лицом виды разрешенного использования земельных участков в соответствие с перечнем ограничений использования земельных участков, и не допускается ли размещение в границах санитарно-защитной зоны жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства?					пункты 2, 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222; пункты 5, 30, 32, Правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222; пункты 2.5, 5.1, 5.2, 5.4, 5.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; пункт 72 СанПиН 2.1.3684-21
7.	Подтверждена ли контролируемым лицом достаточность установленных решением уполномоченного органа размера и границ санитарно-защитной зоны					пункты 2, 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222; пункты 7, 12

[3]Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62296; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.12.2022 № 24 (зарегистрировано Минюстом России 09.03.2023, регистрационный № 72558), от 16.12.2024 № 12 (зарегистрировано Минюстом России 08.04.2025, регистрационный № 81783), от 17.03.2025 № 2 (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2025, регистрационный № 82236), от 22.09.2025 № 17, (зарегистрировано Минюстом России 23.10.2025, регистрационный № 83943), от 24.12.2025 № 19 (зарегистрировано Минюстом России 26.12.2025, регистрационный № 84810), от 02.06.2026 № 19 (зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный № 86855). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

	результатами лабораторных исследований?					Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222; пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 6.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, пункт 66 СанПиН 2.1.3684-21
8.	Осуществляется ли контролируемым лицом выброс загрязняющих веществ, не имеющих утвержденных гигиенических нормативов предельно допустимых концентраций (далее – ПДК), ориентировочно безопасных уровней воздействия (далее – ОБУВ)?					статья 20 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 67 СанПин 2.1.3684-21
9.	Осуществляется ли контролируемым лицом в целях подтверждения соблюдения гигиенических нормативов проведение лабораторных исследований на границе санитарно-защитной зоны с учетом характеристик производственных процессов и метеорологических характеристик окружающей среды в объеме и с периодичностью, определенными программой производственного контроля?					пункт 1 статьи 20, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 73 СанПин 2.1.3684-21
10.	Проводятся ли контролируемым лицом в соответствии с осуществляемой ими деятельностью работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разработка					пункт 67 СанПин 2.1.3684-21

	методов контроля за факторами среды обитания?					
11.	Применяются ли контролируемым лицом при осуществлении производственного контроля за уровнями загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны правила отбора проб (образцов) и методы их исследований (испытаний) и измерений, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации?					пункт 2 статьи 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 73 СанПин 2.1.3684-21
12.	Разработаны ли контролируемым лицом санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, направленные на снижение уровней воздействия до гигиенических нормативов (ПДК/ОБУВ и (или) ПДУ) на границе санитарно-защитной зоны или на территориях нормируемых объектов, в случаях если эксплуатация объектов, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, создает с учетом фона по указанным факторам уровни воздействия, превышающие гигиенические нормативы (в случае установленной необходимости)?					пункты 71, 72 СанПин 2.1.3684-21
13.	Реализуются ли контролируемым лицом санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, направленные на снижение уровней воздействия до ПДК (ОБУВ), ПДУ на границе санитарно-защитной зоны или на территориях нормируемых					пункт 71 СанПин 2.1.3684-21

	объектов, в случаях если эксплуатация объектов, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, создает с учетом фона по указанным факторам уровни воздействия, превышающие гигиенические нормативы?					
14.	Обеспечивает ли контролируемое лицо установление приаэродромной территории с выделением седьмой подзоны в случае, предусмотренном Воздушным кодексом Российской Федерации?					статья 47 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ; пункт 2(1) Положения о приаэродромной территории, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 № 1460; пункт 69 СанПин 2.1.3684-21
15.	Соблюдаются ли контролируемым лицом ограничения, установленные в границах территории санитарно-защитной зоны?					пункт 2 статьи 12 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 5 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222; пункты 2.5, 5.1, 5.2, 5.4, 5.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; пункт 72 СанПиН 2.1.3684-21
16.	Соблюдаются ли контролируемым лицом ограничения, установленные в границах седьмой подзоны приаэродромной территории в целях предотвращения негативного физического воздействия?					статья 47 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ; пункты 2(1), 3 Положения о приаэродромной территории, утвержденного постановлением

						Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 № 1460; пункт 69 СанПин 2.1.3684-21
17.	Имеется ли у контролируемого лица решение об изменении санитарно-защитной зоны (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации)?					пункт 2 статьи 12 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункты 3, 9 Правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222; пункты 4.2, 4.3, 4.5 СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03; пункт 72 СанПиН 2.1.3684-21
18.	Имеется ли у контролируемого лица в наличии санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий работы с техногенными источниками ионизирующего излучения и радиоактивными отходами санитарным правилам?					статья 27 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ

_____ _____

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) (подпись)

Приложение № 27
к приказу Роспотребнадзора
от 20.07.2026 № 578

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к размещению и эксплуатации радиоэлектронных средств

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к размещению и эксплуатации радиоэлектронных средств.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:
_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:
_____
_____
_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:
_____.

5. Дата заполнения проверочного листа:

_____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее – контролируемое лицо):

_____

_____

_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____

_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____

(Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____

_____

_____.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
1.	Имеется ли у контролируемого лица на размещение (реконструкцию) радиоэлектронного средства (далее – РЭС) санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и гигиеническим нормативам за исключением следующих случаев: 1) уменьшения мощности, демонтажа или окончательного вывода из работы РЭС; 2) при размещении антенны на крыше здания или на отдельно стоящей антенной опоре с эффективной излучаемой мощностью передатчика, представляющей собой мощность передатчика, умноженную на произведение коэффициента усиления антенны и коэффициента					пункт 290 санитарных правил и норм СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

	полезного действия фидерного тракта, не более: 200 Вт - в диапазоне частот 30 кГц - 3 МГц, 100 Вт - в диапазоне частот 3 - 30 МГц, 10 Вт - в диапазоне частот 30 МГц - 300 ГГц; 3) работы РЭС только на прием радиосигнала?					от 28.01.2021 № 3[1] (далее – СанПиН 2.1.3684-21)
2.	Обеспечена ли контролируемым лицом перед размещением, реконструкцией, техническим перевооружением (модернизацией) радиоэлектронных средств разработка проектной документации на условия размещения радиоэлектронного средства с оформлением санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии СанПин 2.1.3684-21 и гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, утвержденными в соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»?					пункт 290 СанПин 2.1.3684-21

[1] Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62297; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2021 № 16 (зарегистрировано Минюстом России 07.07.2021, регистрационный № 64146), от 14.12.2021 № 37 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2021, регистрационный № 66692), от 14.02.2022 № 6 (зарегистрировано Минюстом России 17.02.2022, регистрационный № 67331), от 15.11.2024 № 11 (зарегистрировано Минюстом России 27.12.2024, регистрационный № 80808), от 17.06.2025 № 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.07.2025, регистрационный № 83049), от 25.06.2025 № 13 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный № 83059), от 29.12.2025 № 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный № 84840), от 12.02.2026 № 2 (зарегистрировано Минюстом России 27.02.2026, регистрационный № 85505). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

3.	Указана ли контролируемым лицом на установленном оборудовании в доступном для обозрения месте информация о владельце оборудования, номере и наименовании РЭС, координаты места установки РЭС с точностью до единиц угловых секунд и адрес места установки?					пункт 294 СанПин 2.1.3684-21
4.	Обеспечивает ли контролируемое лицо проведение инструментальных исследований уровней электромагнитных полей (далее – ЭМП), в рамках производственного контроля, в течение 10 рабочих дней после дня ввода РЭС в эксплуатацию, далее – один раз в три года?					пункт 296 СанПин 2.1.3684-21
5.	Обеспечено ли контролируемым лицом в случае превышения уровня ЭМП на территории (участке крыши) наличие ограждения и обозначения предупредительными знаками «Внимание. Электромагнитное поле», «Электромагнитная опасность»?					пункт 299 СанПин 2.1.3684-21
6.	Обеспечивает ли контролируемое лицо исключение доступа людей в зону установки антенн радиолюбительских радиостанций (далее – РРС) диапазона 3 - 30 МГц, радиостанций гражданского диапазона (далее – РГД) частот 26,5 - 27,5 МГц с эффективной излучаемой мощностью более 100 Вт до 1000 Вт включительно на					пункт 293 СанПин 2.1.3684-21

	расстояние не менее 10 метров от любой ее точки?					
7.	Обеспечивает ли контролируемое лицо исключение доступа лиц, не связанных непосредственно с обслуживанием объектов радиосвязи, в зону на расстояние не менее 25 метров от любой точки антенны РРС и РГД с эффективной излучаемой мощностью от 1000 до 5000 Вт?					пункт 293 СанПин 2.1.3684-21
8.	Обеспечивает ли контролируемое лицо размещение базовых станций подвижной сотовой связи на собственной территории детских образовательных организаций?					подпункт 3 пункта 28 санитарных правил СП 2.4.2.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 № 19[2] (далее – СП 2.4.2.4283-26)
9.	Соблюдаются ли контролируемым лицом в связи с эксплуатацией РЭС установленные требования при размещении объектов гражданского назначения, проектировании реконструкции, техническом перевооружении, объектов инженерной инфраструктуры: уровни ЭМП, создаваемых РЭС в зонах рекреационного назначения, на территории					подпункт 1 пункта 291 СанПин 2.1.3684-21

[2] Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный № 86855. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

	жилой застройки и в местах, связанных с пребыванием людей, внутри жилых, общественных зданий, не должны превышать предельно допустимые уровни (далее – ПДУ), указанные в гигиенических нормативах?					
10.	Соблюдаются ли контролируемым лицом в связи с эксплуатацией РЭС установленные требования при размещении объектов гражданского назначения, проектировании реконструкции, техническом перевооружении, объектов инженерной инфраструктуры, а именно при одновременном облучении от нескольких источников, для которых установлены одни и те же ПДУ, квадратный корень из суммы квадратов значений напряженности электрического поля, создаваемых источниками электромагнитного поля, должен быть меньше ПДУ напряженности электрического поля нормируемого диапазона?					подпункт 2 пункта 291 СанПин 2.1.3684-21
11.	Соблюдаются ли контролируемым лицом в связи с эксплуатацией РЭС установленные требования при размещении объектов гражданского назначения, проектировании реконструкции, техническом перевооружении, объектов инженерной инфраструктуры, а именно при одновременном облучении от нескольких					подпункт 2 пункта 291 СанПин 2.1.3684-21

	источников, для которых установлены одни и те же ПДУ, сумма значений плотности потока энергии, создаваемая источником электромагнитных полей, должна быть меньше ПДУ плотности потока энергии нормируемого диапазона?					
12.	Соблюдаются ли контролируемым лицом в связи с эксплуатацией РЭС установленные требования при размещении объектов гражданского назначения, проектировании реконструкции, техническом перевооружении, объектов инженерной инфраструктуры, а именно при одновременном облучении от нескольких источников ЭМП, для которых установлены разные ПДУ, сумма квадратов отношений суммарной фактической напряженности электрического поля к его предельно допустимому уровню при сложении с суммой отношений суммарной плотности потока энергии к ее предельно допустимому уровню должна быть меньше единицы?					подпункт 3 пункта 291 СанПин 2.1.3684-21
13.	Соблюдаются ли контролируемым лицом в связи с эксплуатацией РЭС установленные требования при размещении объектов гражданского назначения, проектировании реконструкции, техническом перевооружении, объектов					подпункт 4 пункта 291 СанПин 2.1.3684-21

	инженерной инфраструктуры, а именно уровни напряженности электрического и магнитного поля частотой 50 Гц, создаваемые электропитанием радиоэлектронных средств внутри зданий жилых и общественно-деловых зон, не должны превышать ПДУ для населения, установленные гигиеническими нормативами?					

_____ _____

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) (подпись)

Приложение № 28
к приказу Роспотребнадзора
от 20.07.2026 № 578

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами по обращению пестицидов и агрохимикатов

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами по обращению пестицидов и агрохимикатов.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:
_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:
_____
_____.
_____

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:
_____.

5. Дата заполнения проверочного листа:

_____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее – контролируемое лицо):

_____
_____
_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____
_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____.

(Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____
_____.
_____

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
I. Требования к обращению пестицидов и агрохимикатов						
1.	Обеспечено ли контролируемым лицом до проведения обработки пестицидами и агрохимикатами оповещение населения, проживающего на границе с территориями, подлежащими обработке, через средства массовой информации о запланированных работах не позднее чем за 5 календарных дней до дня применения пестицидов и агрохимикатов?					пункт 272 санитарных правил и норм СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного

						государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 3[1] (далее – СанПиН 2.1.3684-21)
2.	Обеспечено ли контролируемым лицом, осуществляющим обработку, информирование владельцев пасек о необходимости исключения вылета пчел ранее срока, указанного в регламенте по применению пестицида?					пункт 272 СанПин 2.1.3684-21
3.	Установлены ли контролируемым лицом, осуществляющим обработку, предупредительные знаки безопасности на границе обработанного участка (у входа и выхода) в целях обеспечения безопасности продукции пчеловодства от воздействия пестицидов?					пункт 272 СанПиН 2.1.3684-21
4.	Осуществляется ли контролируемым лицом выборочная очаговая обработка во дворах многоквартирных жилых домов, проводимая с применением пестицидов и агрохимикатов, в случае угрозы массового размножения вредителей или болезней зеленых насаждений с минимальной формой расхода пестицида?					подпункт 1 пункта 273 СанПиН 2.1.3684-21
5.	Допускается ли контролируемым лицом					подпункт 2 пункта 273 СанПиН 2.1.3684-21

[1] Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62297; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2021 № 16 (зарегистрировано Минюстом России 07.07.2021, регистрационный № 64146), от 14.12.2021 № 37 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2021, регистрационный № 66692), от 14.02.2022 № 6 (зарегистрировано Минюстом России 17.02.2022, регистрационный № 67331), от 15.11.2024 № 11 (зарегистрировано Минюстом России 27.12.2024, регистрационный № 80808), от 17.06.2025 № 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.07.2025, регистрационный № 83049), от 25.06.2025 № 13 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный № 83059), от 29.12.2025 № 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный № 84840), от 12.02.2026 № 2 (зарегистрировано Минюстом России 27.02.2026, регистрационный № 85505). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

	применение пестицидов на территории детских, спортивно-оздоровительных, медицинских организаций, предприятий общественного питания и объектов торговли пищевыми продуктами, в водоохранных зонах водоемов, ближе 5 метров от воздухозаборных устройств?					
6.	Используется ли контролируемым лицом, осуществляющим обработку зеленых насаждений в населенном пункте, наземная штанговая аппаратура или ранцевый опрыскиватель?					подпункт 3 пункта 273 СанПиН 2.1.3684-21
7.	Проводится ли контролируемым лицом, осуществляющим работу с пестицидами и агрохимикатами в черте населенного пункта, очаговая обработка насаждений в ранние утренние (до 7 часов) или вечерние (после 22 часов) часы и в безветренную погоду?					подпункт 4 пункта 273 СанПиН 2.1.3684-21
8.	Соблюдается ли контролируемым лицом, осуществляющим обработку, лесопарков, садов и парков расстояние не менее 300 метров между обрабатываемыми объектами и водными объектами, используемыми населением для купания и рыболовства?					пункт 274 СанПиН 2.1.3684-21
9.	Обеспечена ли контролируемым лицом, осуществляющим обработку пестицидами скверов и парков, защита от загрязнения детских площадок (песочниц) и пищевых продуктов, реализуемых в расположенных на территории скверов и парков объектах торговли					пункт 275 СанПиН 2.1.3684-21

	и общественного питания?					
10.	Проводится ли контролируемым лицом, эксплуатирующим парки и скверы, влажная обработка паркового инвентаря и оборудования (скамейки, игровые сооружения, оборудование детских и спортивных площадок, киоски, павильоны) после истечения установленного регламентом срока применения пестицида, агрохимиката?					пункт 276 СанПиН 2.1.3684-21
11.	Устанавливаются ли контролируемым лицом, осуществляющим обработку лесов, щиты с предупредительными надписями на расстоянии не менее чем 300 метров от границы участка, подлежащих обработке?					пункт 277 СанПин 2.1.3684-21
12.	Проводится ли контролируемым лицом, осуществляющим обработку участков железнодорожных путей, автомобильных дорог в черте населенных пунктов, обработка наземным способом при скорости ветра более 4 метров в секунду?					пункт 278 СанПиН 2.1.3684-21
13.	Соблюдается ли контролируемым лицом расстояние не менее 300 метров от площадки заправочных пунктов пестицидов и агрохимикатов до жилых домов, источников питьевого водоснабжения и рыбохозяйственных водоемов?					пункт 278 СанПиН 2.1.3684-21
14.	Соблюдается ли контролируемым лицом расстояние не менее 300 метров с учетом розы ветров					пункт 279 СанПиН 2.1.3684-21

	при наземном способе обработки от населенных пунктов, источников питьевого водоснабжения, мест отдыха населения и мест проведения ручных работ по уходу за сельскохозяйственными культурами?					
15.	Допускается ли контролируемым лицом использование пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в соответствии с регистрационным свидетельством, при выполнении авиационных обработок?					пункт 280 СанПиН 2.1.3684-21
16.	Обеспечивает ли контролируемое лицо проведение авиационной обработки над зонами отдыха населения, районами расположения оздоровительных организаций и над водоохранными зонами водоемов?					пункт 281 СанПиН 2.1.3684-21
17.	Соблюдается контролируемым лицом расстояние не менее 2 километров при авиационной обработке, в случае использования беспилотных авиационных систем - не менее 700 метров, от населенных пунктов, источников питьевого водоснабжения населения, территории государственных заповедников, природных (национальных) парков, заказников, скотных дворов, птицеферм, рыбохозяйственных водоемов?					пункт 282 СанПиН 2.1.3684-21
18.	Соблюдается ли расстояние не менее 5 километров при авиационной обработке от					пункт 282 СанПиН 2.1.3684-21

	мест постоянного размещения медоносных пасек?					
19.	Соблюдается ли контролируемым лицом расстояние не менее 2 километров при авиационной обработке, в случае использования беспилотных авиационных систем - не менее 700 метров, от мест выполнения с/х работ, от участков под посевами с/х культур, употребляемых в пищу без тепловой обработки (лук-перо, петрушка, сельдерей, щавель, горох, укроп, томаты, огурцы, плодово-ягодные культуры)?					пункт 282 СанПиН 2.1.3684-21
20.	Обеспечивает ли контролируемое лицо проведение авиационной обработки пестицидами и агрохимикатами при скорости ветра не более 4 метров в секунду?					пункт 283 СанПиН 2.1.3684-21
21.	Осуществляется ли контролируемым лицом приготовление и загрузка рабочих растворов препаратов в воздушное судно на специально оборудованных загрузочных площадках, расположенных на сельскохозяйственных аэродромах или у границ обрабатываемого участка, в случае использования беспилотных авиационных систем?					пункт 283 СанПиН 2.1.3684-21
22.	Выставляются ли контролируемым лицом, осуществляющим обработку, единые предупредительные знаки о предстоящей обработке не ближе 500 м от границ обрабатываемого участка?					пункт 285 СанПиН 2.1.3684-21

23.	Допускается ли контролируемым лицом обработка территории, если при подлете к участку, подлежащему обработке, на нем или в пределах 2 километров от границ обрабатываемого участка обнаружены люди или домашние животные, в случае использования беспилотных авиационных систем – в пределах 700 метров?					пункт 286 СанПиН 2.1.3684-21
24.	Обеспечивает ли контролируемое лицо сбор в специально оборудованные приемники (емкости) и обезвреживание сточных вод, образующихся в процессе мойки воздушного судна и оборудования?					пункт 287 СанПиН 2.1.3684-21
25.	Обеспечивает ли контролируемое лицо исключение захоронения пестицидов, признанных непригодными к дальнейшему использованию по назначению, и тары из-под них?					пункт 288 СанПиН 2.1.3684-21

_____ _____

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) (подпись)

Приложение № 29
к приказу Роспотребнадзора
от 20.07.2026 № 578

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность с отходами и к объектам, в результате деятельности которых образуются отходы, в том числе отходы животноводства (навоза) и птицеводства (помета)

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность с отходами и к объектам, в результате деятельности которых образуются отходы, в том числе отходы животноводства (навоза) и птицеводства (помета).

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:
_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:
_____
_____
_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

5. Дата заполнения проверочного листа:

_____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее – контролируемое лицо):

_____

_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____

_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____.

(Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
1.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований санитарных правил при сборе, использовании, обезвреживании, размещении, хранении, транспортировке, учете и утилизации медицинских отходов класса А, в том числе: использованных средств личной гигиены и предметов ухода однократного применения больных неинфекционными заболеваниями; канцелярских принадлежностей, упаковок, мебели, инвентаря, потерявших потребительский свойства; сметы от уборки территории; пищевых отходов центральных пищеблоков, столовых для работников медицинских организаций, а также структурных подразделений организаций, осуществляющих медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность, кроме					пункт 157 санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного

	подразделений инфекционного, в том числе фтизиатрического профиля?					государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3[1] (далее – СанПиН 2.1.3684-21)
2.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований санитарных правил при сборе, использовании, обезвреживании, размещении, хранении, транспортировке, учете и утилизации медицинских отходов класса Б, в том числе: материалов и инструментов, предметов, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями; патологоанатомическими отходами; органическими операционными отходами (органами, тканями); пищевыми отходами и материалами, контактировавшими с больными инфекционными болезнями, вызванными микроорганизмами 3 - 4 групп патогенности?					пункт 157 СанПиН 2.1.3684-21
3.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований санитарных правил при сборе, использовании, обезвреживании, размещении, хранении, транспортировке, учете и утилизации медицинских отходов					пункт 157 СанПиН 2.1.3684-21

[1] Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62297; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2021 № 16 (зарегистрировано Минюстом России 07.07.2021, регистрационный № 64146), от 14.12.2021 № 37 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2021, регистрационный № 66692), от 14.02.2022 № 6 (зарегистрировано Минюстом России 17.02.2022, регистрационный № 67331), от 15.11.2024 № 11 (зарегистрировано Минюстом России 27.12.2024, регистрационный № 80808), от 17.06.2025 № 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.07.2025, регистрационный № 83049), от 25.06.2025 № 13 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный № 83059), от 29.12.2025 № 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный № 84840), от 12.02.2026 № 2 (зарегистрировано Минюстом России 27.02.2026, регистрационный № 85505). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

	класса В, в том числе отходов микробиологических, клинико-диагностических лабораторий; отходов, инфицированных и потенциально инфицированных микроорганизмами 3 - 4 групп патогенности; отходов сырья и продукции от деятельности по производству лекарственных средств и медицинских изделий, от производства и хранения биомедицинских клеточных продуктов; биологических отходов вивариев; живых вакцин, непригодных к использованию?					
4.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований санитарных правил при сборе, использовании, обезвреживании, размещении, хранении, транспортировке, учете и утилизации медицинских отходов класса Г, в том числе ртутьсодержащих предметов, приборов и оборудования; лекарственных (в том числе цитостатиков), диагностических, дезинфекционных средств; отходов от эксплуатации оборудования, транспорта, систем освещения, а также других токсикологически опасных отходов, образующихся в процессе осуществления медицинской, фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных средств и медицинских изделий, при производстве, хранении биомедицинских клеточных продуктов, деятельности в области					пункт 157 СанПиН 2.1.3684-21

	использования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-инженерно-модифицированных организмов в медицинских целях?					
5.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований санитарных правил при сборе, использовании, обезвреживании, размещении, хранении, транспортировке, учете и утилизации медицинских отходов класса Д, включая все виды отходов в любом агрегатном состоянии, в которых содержание радионуклидов превышает допустимые уровни, установленные нормами радиационной безопасности)?					пункт 157 СанПиН 2.1.3684-21
6.	Применяются ли контролируемым лицом к обращению с медицинскими отходами класса А требования санитарных правил, предъявляемые к обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО)?					пункт 158 СанПиН 2.1.3684-21
7.	Обеспечивается ли контролируемым лицом после аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, медицинские отходы классов Б сбор, медицинских отходов, в упаковку любого цвета, кроме желтого и красного, которая должна иметь маркировку, свидетельствующую о проведенном обеззараживании отходов, и					пункт 159 СанПиН 2.1.3684-21

	содержать информацию: «Отходы класса Б, обеззараженные» наименование организации и ее адрес в пределах места нахождения, дата обеззараживания медицинских отходов?					
8.	Обеспечивается ли контролируемым лицом после аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, медицинские отходы классов Б сбор, медицинских отходов, в упаковку любого цвета, кроме желтого и красного, которая должна иметь маркировку, свидетельствующую о проведенном обеззараживании отходов, и содержать информацию: «Отходы класса В, обеззараженные» наименование организации и ее адрес в пределах места нахождения, дата обеззараживания медицинских отходов?					пункт 159 СанПиН 2.1.3684-21
9.	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования по обращению классов Б и В, содержащими в своем составе токсичные вещества 1 - 2 классов опасности после их обеззараживания, в соответствии с требованиями к медицинским отходам класса Г?					пункт 160 СанПиН 2.1.3684-21
10.	Обеспечивает ли контролируемое лицо осуществление					пункты 161, 205 СанПиН 2.1.3684-21

	транспортировки, обезвреживания и захоронения медицинских отходов класса Г в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к порядку накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов?					
11.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требования по обращению с медицинскими отходами класса Д в соответствии с требованиями законодательных актов Российской Федерации, регулирующих обращение с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений?					пункты 162, 206 СанПиН 2.1.3684-21
12.	Обеспечивает ли контролируемое лицо включение в систему сбора, хранения, размещения и транспортирования, обеззараживания (обезвреживания) медицинских отходов этап сбора отходов внутри организаций, осуществляющих медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность?					пункт 163 СанПиН 2.1.3684-21
13.	Обеспечивает ли контролируемое лицо включение в систему сбора, хранения, размещения и транспортирования, обеззараживания (обезвреживания) медицинских отходов этап перемещения отходов из подразделений и хранение					пункт 163 СанПиН 2.1.3684-21

	отходов на территории организации, образующей отходы?					
14.	Обеспечивает ли контролируемое лицо включение в систему сбора, хранения, размещения и транспортирования, обеззараживания (обезвреживания) медицинских отходов этап обеззараживания (обезвреживания) отходов?					пункт 163 СанПиН 2.1.3684-21
15.	Обеспечивает ли контролируемое лицо включение в систему сбора, хранения, размещения и транспортирования, обеззараживания (обезвреживания) медицинских отходов этап транспортирования отходов с территории организации, образующей отходы?					пункт 163 СанПиН 2.1.3684-21
16.	Обеспечивает ли контролируемое лицо включение в систему сбора, хранения, размещения и транспортирования, обеззараживания (обезвреживания) медицинских отходов этап размещения, обезвреживания или утилизация медицинских отходов?					пункт 163 СанПиН 2.1.3684-21
17.	Имеется ли у контролируемого лица схема обращения с медицинскими отходами, разработанная в соответствии с требованиями санитарных правил, в которой определены ответственные за обращение с медицинскими отходами работники и процедура обращения с медицинскими отходами в данной организации (далее - Схема)?					пункт 164 СанПиН 2.1.3684-21

18.	Обеспечивает ли контролируемое лицо сбор, хранение, перемещение отходов на территории организации, обеззараживание (обезвреживание) и вывоз отходов в соответствии с утвержденной Схемой?					пункт 165 СанПиН 2.1.3684-21
19.	Обеспечивает ли контролируемое лицо запрет на допуск к работам по обращению с медицинскими отходами лиц, не прошедших предварительный инструктаж по безопасному обращению с медицинскими отходами?					пункт 166 СанПиН 2.1.3684-21
20.	Обеспечивает ли контролируемое лицо запрет работников организаций, в которых образуются медицинские отходы на выход в специальной одежде, используемой в рабочих помещениях участка за пределы рабочих помещений участка по обращению с медицинскими отходами классов Б и В?					пункт 167 СанПиН 2.1.3684-21
21.	Соблюдаются ли контролируемым лицом условия хранения личной и специальной одежды у работников организаций, в которых образуются медицинские отходы?					пункт 167 СанПиН 2.1.3684-21
22.	Соблюдаются ли контролируемым лицом условия стирки спецодежды у работников организаций, в которых образуются медицинские отходы?					пункт 167 СанПиН 2.1.3684-21
23.	Имеется ли у контролируемого лица в схеме информация о качественном и количественном составе образующихся медицинских					пункт 168 СанПиН 2.1.3684-21

	отходов в организации?					
24.	Имеется ли у контролируемого лица в Схеме информация о потребности организации в расходных материалах и таре для сбора медицинских отходов?					пункт 168 СанПиН 2.1.3684-21
25.	Имеется ли у контролируемого лица в Схеме информация о порядке сбора медицинских отходов в организации?					пункт 168 СанПиН 2.1.3684-21
26.	Имеется ли у контролируемого лица в Схеме информация о порядке и местах хранения медицинских отходов в организации, кратность их вывоза?					пункт 168 СанПиН 2.1.3684-21
27.	Имеется ли у контролируемого лица в Схеме информация о применяемых организацией способах обеззараживания (обезвреживания) и удаления медицинских отходов, а также способах дезинфекции оборудования, используемого для обращения с отходами?					пункт 168 СанПиН 2.1.3684-21
28.	Имеется ли у контролируемого лица в Схеме информация о порядке действий работников организации при нарушении целостности упаковки (рассыпании, разливании) медицинских отходов?					пункт 168 СанПиН 2.1.3684-21
29.	Имеется ли у контролируемого лица в Схеме информация о порядке действий работников организации при плановой или аварийной приостановке работы оборудования, предназначенного для					пункт 168 СанПиН 2.1.3684-21

	обеззараживания медицинских отходов?					
30.	Имеется ли у контролируемого лица в Схеме информация об организации гигиенического обучения работников, осуществляющих работы с медицинскими отходами?					пункт 168 СанПиН 2.1.3684-21
31.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на смешение медицинских отходов различных классов в общей емкости?					пункт 169 СанПиН 2.1.3684-21
32.	Соблюдаются ли контролируемым лицом условия и порядок сбора медицинских отходов класса А?					пункт 170 СанПиН 2.1.3684-21
33.	Обеспечивается ли контролируемым лицом осуществление сбора медицинских отходов класса А в многоразовые емкости или одноразовые пакеты?					пункт 170 СанПиН 2.1.3684-21
34.	Имеются ли у контролируемого лица специальные тележки или специальное оборудование для размещения одноразовых пакетов для сбора медицинских отходов класса А?					пункт 170 СанПиН 2.1.3684-21
35.	Обеспечивает ли контролируемое лицо промаркированные емкости для сбора медицинских отходов класса А?					пункт 170 СанПиН 2.1.3684-21
36.	Обеспечивает ли контролируемое лицо проведение мойки и дезинфекция многоразовой тары для сбора медицинских отходов класса А?					пункт 170 СанПиН 2.1.3684-21

37.	Обеспечивает ли контролируемое лицо осуществление раздельного сбора пищевых отходов от других медицинских отходов класса А?					пункт 171 СанПиН 2.1.3684-21
38.	Имеются ли у контролируемого лица специализированные емкости для сбора пищевых отходов?					пункт 171 СанПиН 2.1.3684-21
39.	Соблюдаются ли контролируемым лицом условия и сроки хранения пищевых отходов при отсутствии специально выделенного холодильного оборудования (не более 24 часов)?					пункт 171 СанПиН 2.1.3684-21
40.	Соблюдаются ли контролируемым лицом условия и сроки хранения пищевых отходов при использовании специально выделенного холодильного оборудования (по мере заполнения, но не реже 1 раза в неделю)?					пункт 171 СанПиН 2.1.3684-21
41.	Имеются ли у контролируемого лица в буфете медицинской организации остатки пищевой продукции после ее раздачи больным?					подпункт 10 пункта 56 санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 № 18[2] (далее –

[2] Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный № 86854. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

						СанПиН 2.3/2.4.4282-26).
42.	Соблюдаются ли контролируемым лицом условия эксплуатации мусоропровода для медицинских отходов класса А (при наличии)?					пункт 172 СанПиН 2.1.3684-21
43.	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к очистке, мойке, дезинфекции и механизированному удалению отходов из мусоросборных камер, в том числе периодичности (при их наличии)?					пункт 172 СанПиН 2.1.3684-21
44.	Обеспечивает ли контролируемое лицо запас контейнеров для мусороприемной камеры не менее чем на сутки (при ее наличии)?					пункт 172 СанПиН 2.1.3684-21
45.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение периодичности чистки стволов трубопроводов, приемных устройств, мусоросборных камер (при их наличии)?					пункт 172 СанПиН 2.1.3684-21
46.	Обеспечивается ли контролируемым лицом проведение и соблюдение периодичности проведения дезинфекции, дезинсекции и дератизации мусоропровода (при его наличии)?					пункт 172 СанПиН 2.1.3684-21
47.	Соблюдаются ли контролируемым лицом условия сбора крупногабаритных медицинских отходов класса А (при наличии)?					пункт 173 СанПиН 2.1.3684-21
48.	Обеспечивается ли контролируемым лицом сбор крупногабаритных					пункт 173 СанПиН 2.1.3684-21

	медицинских отходов класса А медицинской организацией в бункеры для крупногабаритных отходов?					
49.	Обеспечивает ли контролируемое лицо обеззараживание медицинских отходов класса Б работниками данной организации в местах их образования, в случае отсутствия в организации участка по обеззараживанию (обезвреживанию) медицинских отходов класса Б или централизованной системы обеззараживания (обезвреживания) медицинских отходов, принятой на административной территории?					пункт 174 СанПиН 2.1.3684-21
50.	Имеются ли у контролируемого лица емкости и пакеты желтого цвета или с желтой маркировкой для сбора медицинских отходов класса Б?					пункты 175, 177, 178, 200 СанПиН 2.1.3684-21
51.	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к сбору острых медицинских отходов класса Б организацией в одноразовые непрокалываемые влагостойкие емкости (контейнеры) с плотно прилегающей крышкой?					пункты 175, 177, 178, 200 СанПиН 2.1.3684-21
52.	Применяются ли контролируемым лицом в организации аппаратные методы обеззараживания медицинских отходов класса Б?					пункты 175, 177, 178, 200 СанПиН 2.1.3684-21
53.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование к ежедневной					пункт 176 СанПиН 2.1.3684-21

	дезинфекции многоразовых емкостей для сбора медицинских отходов класса Б?					
54.	Соблюдаются ли контролируемым лицом условия и порядок сбора медицинских отходов класса Б в закрытые одноразовые емкости (пакеты, баки) с помещением их в контейнеры и перемещением на участок по обращению с отходами или помещение для хранения медицинских отходов до их вывоза из организации?					пункт 177 СанПиН 2.1.3684-21
55.	Обеспечивает ли контролируемое лицо осуществление кремацию (сжигание) или захоронение на кладбищах патологоанатомических и органических операционных медицинских отходов класса Б (органы, ткани)?					пункт 180 СанПиН 2.1.3684-21
56.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение условий и порядка сбора медицинских отходов класса В, в том числе обязательного обеззараживания, дезинфекции физическими методами?					пункт 183 СанПиН 2.1.3684-21
57.	Имеются ли у контролируемого лица для сбора медицинских отходов класса В емкости и пакеты красного цвета или с красной маркировкой?					пункты 184, 185, 186, 187, 188 СанПиН 2.1.3684-21
58.	Соблюдается ли контролируемым лицом требования к сбору и перемещению медицинских отходов класса В?					пункты 184, 185, 186, 187, 188 СанПиН 2.1.3684-21

59.	Соблюдаются ли контролируемым лицом условия и порядок сбора медицинских отходов класса Г?					пункты 189, 191 СанПиН 2.1.3684-21
60.	Имеются ли у контролируемого лица маркированные емкости любого цвета (кроме желтого и красного) с плотно прилегающими крышками?					пункты 189, 191 СанПиН 2.1.3684-21
61.	Соблюдаются ли контролируемым лицом условия сбора цитостатиков и генотоксических препаратов и всех видов отходов (емкостей), образующихся в результате приготовления их растворов, относящихся к медицинским отходам класса Г?					пункт 190 СанПиН 2.1.3684-21
62.	Соблюдаются ли требования к вывозу и обезвреживанию медицинских отходов класса Д организацией, имеющей разрешение (лицензию) на данный вид деятельности?					пункт 192 СанПиН 2.1.3684-21; статья 14 Федерального закона от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
63.	Соблюдаются ли контролируемым лицом в организациях условия и порядок сбора медицинских отходов класса Д?					пункты 201, 202, 206 СанПиН 2.1.3684-21
64.	Обеспечивает ли контролируемое лицо получение санитарно-эпидемиологического заключения медицинской организации при изменении условий работы и эксплуатации рентгеновских аппаратов, их замене ?					пункт 174 СанПиН 2.6.4115-25

65.	Обеспечивает ли контролируемое лицо зону контролируемого доступа, в зависимости от условий и характера, выполняемых медицинской организации работ с блоками: блок радионуклидного обеспечения, включающий помещение для приемки и распаковки радионуклидных ИИИ, помещение временного хранения радионуклидных ИИИ, фасовочную радиофармацевтических лекарственных препаратов (далее - РФЛП), процедурную введения РФЛП пациенту, помещение временного хранения РАО, генераторную, кладовую для хранения уборочного инвентаря, санитарный пропускник (далее - санпропускник), туалет для персонала?					пункт 222 СанПиН 2.6.4115-25
66.	Имеются ли у контролируемого лица в помещениях организации, где производятся работы с открытыми радионуклидными ИИИ при проведении радионуклидной диагностики и терапии, контейнеры для сбора твердых РАО?					пункт 260 СанПиН 2.6.4115-25
67.	Обеспечивает ли контролируемое лицо нанесение на упаковку с РАО маркировки с указанием радионуклида и даты перемещения в помещение временного хранения РАО?					пункт 261 СанПиН 2.6.4115-25
68.	Организованы ли контролируемым лицом в помещении временного хранения РАО организаций, где проводится радионуклидная диагностика					пункт 262 СанПиН 2.6.4115-25

	и терапия, раздельные зоны для хранения твердых радиоактивных отходов, содержащих радионуклиды с периодом полураспада менее 15 суток и содержащих радионуклиды с периодом полураспада более 15 суток?					
69.	Соблюдаются ли контролируемым лицом условия и периодичность дезинфекции оборотных межкорпусных контейнеров для сбора медицинских отходов классов А и Б, кузовов автомашин?					пункт 193 СанПиН 2.1.3684-21
70.	Соблюдаются ли контролируемым лицом запреты, установленные при осуществлении сбора и дальнейшем обращении с медицинскими отходами?					пункт 194 СанПиН 2.1.3684-21
71.	Выполняются ли меры экстренной профилактики в случае получения работником травмы при обращении с медицинскими отходами?					пункты 195, 196, 197 СанПиН 2.1.3684-21
72.	Имеется ли у контролируемого лица журнал учета травм (уколы, порезы с нарушением целостности кожных покровов и (или) слизистых)?					пункты 195, 196, 197 СанПиН 2.1.3684-21
73.	Соблюдаются ли контролируемым лицом санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к способам и методам обеззараживания и (или) обезвреживания медицинских отходов классов Б и В?					пункт 200 СанПиН 2.1.3684-21
74.	Соблюдаются ли контролируемым лицом					пункт 201 СанПиН 2.1.3684-21

	санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к условиям хранения медицинских отходов?					
75.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование к транспортированию из организации медицинских отходов специализированным транспортом к месту их последующего обезвреживания?					пункт 203 СанПиН 2.1.3684-21
76.	Соблюдается ли контролируемым лицом периодичность мойки, дезинфекции и дезинсекции транспортных средств и многоразовых контейнеров для сбора медицинских отходов?					пункт 204 СанПиН 2.1.3684-21
77.	Соблюдаются ли контролируемым лицом санитарно-эпидемиологические требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки обеззараженных медицинских отходов класса Б и В?					пункт 207 СанПиН 2.1.3684-21
78.	Имеются ли у контролируемого лица журналы учета медицинских отходов классов А,Б,В,Г?					пункт 208 СанПиН 2.1.3684-21
79.	Имеется ли у контролируемого лица технологический журнал учета отходов в структурном подразделении в соответствии с классом отхода?					пункт 208 СанПиН 2.1.3684-21
80.	Имеется ли у контролируемого лица технологический журнал учета медицинских отходов					пункт 208 СанПиН 2.1.3684-21

	медицинской организации?					
81.	Имеется ли у контролируемого лица технологический журнал участка по обращению с отходами?					пункт 208 СанПиН 2.1.3684-21
82.	Имеется ли у контролируемого лица документарное подтверждение фактов вывоза и обезвреживания отходов, выполненных специализированными организациями, осуществляющими транспортирование и обезвреживание отходов?					пункт 209 СанПиН 2.1.3684-21
83.	Организован у контролируемого лица ли и проводится ли хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в области обращения с медицинскими отходами, производственный контроль?					пункт 210 СанПиН 2.1.3684-21
84.	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к участкам по обращению с медицинскими отходами классов Б и В?					пункт 211 СанПиН 2.1.3684-21
85.	Обеспечивает ли контролируемое лицо в помещении участка автономную вытяжную вентиляцию?					пункт 211 СанПиН 2.1.3684-21
86.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование участка системами водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения и автономной вентиляцией?					пункт 211 СанПиН 2.1.3684-21
87.	Обеспечивает ли контролируемое лицо					пункт 211 СанПиН 2.1.3684-21

	соблюдение на участке поточности технологического процесса и возможность соблюдения принципа разделения на чистую и грязную зоны?					
88.	Соблюдается ли контролируемым лицом зонирование помещений участка?					пункт 211 СанПиН 2.1.3684-21
89.	Имеются ли у контролируемого лица устройства обеззараживания воздуха?					пункт 211 СанПиН 2.1.3684-21
90.	Соблюдается ли контролируемым лицом периодичность влажной уборки (текущей ежедневной и генеральной уборки)?					пункт 211 СанПиН 2.1.3684-21
91.	Имеется ли у контролируемого лица промаркированный уборочный инвентарь, раздельный для чистой и грязной зоны?					пункт 211 СанПиН 2.1.3684-21
92.	Осуществляется ли контролируемым лицом обращение с каждым видом отходов производства в зависимости от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств субстрата, количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека?					пункт 213 СанПиН 2.1.3684-21
93.	Соблюдаются ли контролируемым лицом основные способы накопления и хранения отходов производства в зависимости от их физико-химических свойств?					пункт 215 СанПиН 2.1.3684-21
94.	Имеются ли у					пункт 216

	контролируемого лица специально оборудованные места накопления отходов?					СанПиН 2.1.3684-21
95.	Соблюдаются ли контролируемым лицом условия накопления промышленных отходов I класса опасности в герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейнеры, бочки, цистерны)?					пункты 218, 219 СанПиН 2.1.3684-21
96.	Соблюдаются ли контролируемым лицом условия накопления промышленных отходов II класса опасности в надежно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах), на поддонах?					пункты 218, 219 СанПиН 2.1.3684-21
97.	Соблюдаются ли условия контролируемым лицом при накоплении отходов во временных складах, на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре?					пункт 220 СанПиН 2.1.3684-21
98.	Соблюдается ли контролируемым лицом расположение временных складов и открытых площадок накопления отходов относительно жилой застройки в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам?					пункт 220 СанПиН 2.1.3684-21
99.	Обеспечивает ли контролируемое лицо защиту поверхности отходов от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом)?					пункт 220 СанПиН 2.1.3684-21
100.	Имеется ли у контролируемого лица					пункт 220 СанПиН 2.1.3684-21

	твердое покрытие поверхности площадки накопления отходов?					
101.	Имеется ли у контролируемого лица ливневая канализация на территории предприятия в месте накопления отходов на открытых площадках?					пункт 221 СанПиН 2.1.3684-21
102.	Соблюдаются ли контролируемым лицом критерии предельного накопления промышленных отходов на территории промышленной организации?					пункты 224, 225 СанПиН 2.1.3684-21
103.	Имеется ли у контролируемого лица трубопровод для сыпучих отходов?					пункт 226 СанПиН 2.1.3684-21
104.	Имеются ли у контролируемого лица ленточные транспортеры, горизонтальных и наклонно-передаточных механизмов, автомобильного, железнодорожного транспорта для остальных видов отходов?					пункт 226 СанПиН 2.1.3684-21
105.	Соблюдается ли контролируемым лицом конструкция и условия эксплуатации транспорта, исключающие возможность аварийных ситуаций, потерь промышленных отходов и загрязнения окружающей среды по пути следования и при перевалке отходов с одного вида транспорта на другой?					пункт 227 СанПиН 2.1.3684-21
106.	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования при размещению и эксплуатации (на весь период их эксплуатации и после закрытия) специально					пункты 230, 231 СанПиН 2.1.3684-21

	оборудованных сооружений, предназначенных для размещения (хранения и захоронения) отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород)?					
107.	Соблюдаются ли контролируемым лицом условия при захоронении отходов I класса опасности, содержащих водорастворимые вещества?					пункт 233 СанПиН 2.1.3684-21
108.	Соблюдаются ли контролируемым лицом условия при захоронении отходов, содержащих слаборастворимые вещества I класса опасности?					пункт 233 СанПиН 2.1.3684-21
109.	Соблюдаются ли контролируемым лицом условия при захоронении пастообразных отходов, содержащих растворимые вещества II - III класса опасности?					пункт 234 СанПиН 2.1.3684-21
110.	Соблюдаются ли контролируемым лицом условия при захоронении твердых и пылевидных отходов, содержащих отходы II - III класса опасности, нерастворимые в воде?					пункт 235 СанПиН 2.1.3684-21
111.	Обеспечивает ли контролируемое лицо системами водоснабжения и водоотведения объекты размещения отходов?					пункт 236 СанПиН 2.1.3684-21
112.	Обеспечивается ли контролируемым лицом система канав и ливневой канализации, а для отвода фильтрата - дренажная система для перехвата поверхностного стока с					пункт 237 СанПиН 2.1.3684-21

	территории объекта размещения отходов, эксплуатирующими объекты захоронения отходов?					
113.	Имеются ли у контролируемого лица кольцевой канал и кольцевой вал высотой не менее 2 метров?					пункт 238 СанПиН 2.1.3684-21
114.	Предусматривается ли контролируемым лицом гидроизоляция дна и стен ложа для предотвращения попадания загрязнений в водоносный горизонт и грунты, эксплуатирующими объекты захоронения отходов?					пункт 239 СанПиН 2.1.3684-21
115.	Обеспечивает ли контролируемое лицо ежедневно влажную уборку, а также дератизацию и дезинсекцию в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных и паразитарных болезней, а также к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в помещениях пунктов приема?					пункт 241 СанПиН 2.1.3684-21
116.	Обеспечивает ли контролируемое лицо проведение своевременного вывоза вторичных материальных ресурсов с пункта приема?					пункт 242 СанПиН 2.1.3684-21
117.	Имеется ли у контролируемого лица регламент работы полигона ТКО?					пункт 243 СанПиН 2.1.3684-21
118.	Имеется ли у контролируемого лица					пункт 243 СанПиН 2.1.3684-21

	инструкция по приему ТКО?					
119.	Производится ли контролируемым лицом круглосуточный учет поступающих отходов?					пункт 243 СанПиН 2.1.3684-21
120.	Соблюдается ли контролируемым лицом контроль за составом и количеством поступающих отходов и их распределением?					пункт 243 СанПиН 2.1.3684-21
121.	Соблюдается ли контролируемым лицом технологический цикл по изоляции отходов?					пункт 243 СанПиН 2.1.3684-21
122.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие принимаемых отходов перечню принимаемых отходов в соответствии с приложением к выданному санитарно-эпидемиологического заключению?					пункты 244, 245 СанПиН 2.1.3684-21
123.	Имеется ли у контролируемого лица сортировка и раздельный сбор отходов на полигоне?					пункт 246 СанПиН 2.1.3684-21
124.	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования по размещению участка полигона?					пункт 247 СанПиН 2.1.3684-21
125.	Обеспечивает ли контролируемое лицо зонирование территории полигона?					пункт 249 СанПиН 2.1.3684-21
126.	Соблюдается ли контролируемым лицом послойное чередование ТКО и грунта, дренажных труб, а также изолирующих материалов на полигоне ТКО?					пункт 250 СанПиН 2.1.3684-21
127.	Организован ли контролируемым лицом сбор и удаление фильтрата?					пункт 251 СанПиН 2.1.3684-21

128.	Имеется ли у контролируемого лица система сбора и отвода биогаза?					пункт 252 СанПиН 2.1.3684-21
129.	Имеется ли у контролируемого лица ограждение по периметру всей территории полигона (наличие осушительной траншее или вала)?					пункт 253 СанПиН 2.1.3684-21
130.	Имеются ли у контролируемого лица контрольные скважины с целью подтверждения эффективности осуществляемых мероприятий по защите водных объектов от загрязнения и отсутствия негативного влияния полигона на водные объекты?					пункт 254 СанПиН 2.1.3684-21
131.	Обеспечивает ли контролируемое лицо, эксплуатирующее полигон, отвод дождевых и талых вод хозяйственной зоны территорий полигонов ТКО в пруды из двух секций?					пункт 255 СанПиН 2.1.3684-21
132.	Соблюдается ли контролируемым лицом размещение ТКО на рабочей карте?					пункт 256 СанПиН 2.1.3684-21
133.	Соблюдается ли контролируемым лицом периодичность промежуточной и окончательной изоляции уплотненного слоя ТКО?					пункт 256 СанПиН 2.1.3684-21
134.	Имеются ли у контролируемого лица переносные сетчатые ограждения?					пункт 257 СанПиН 2.1.3684-21
135.	Соблюдается ли контролируемым лицом регулярная очистка переносных сетчатых ограждений?					пункт 258 СанПиН 2.1.3684-21

136.	Обеспечивает ли контролируемое лицо очищением от отходов перехватывающие обводные каналы, отводящие поверхностные (ливневые) стоки?					пункт 259 СанПиН 2.1.3684-21
137.	Обеспечивает ли контролируемое лицо недопущение сжигания ТКО вне специализированных установок?					пункт 260 СанПиН 2.1.3684-21
138.	Обеспечивает ли контролируемое лицо меры по недопустимости самовозгорания ТКО?					пункт 260 СанПиН 2.1.3684-21
139.	Обеспечивает ли контролируемое лицо толщину наружного изолирующего слоя после рекультивации полигона ТКО не менее 0,6 метров?					пункт 261 СанПиН 2.1.3684-21
140.	Обеспечивает ли контролируемое лицо озеленение и наружный изолирующий слой после рекультивации полигона ТКО?					пункт 262 СанПиН 2.1.3684-21
141.	Имеется ли у контролируемого лица система дренажа и газоотвода в ходе рекультивации полигона ТКО?					пункт 263 СанПиН 2.1.3684-21
142.	Имеется ли у контролируемого лица на выезде с территории полигона ТКО дезинфицирующая установка с устройством сооружения для мойки колес автотранспорта с использованием дезинфицирующих средств?					пункт 264 СанПиН 2.1.3684-21
143.	Предусмотрен ли контролируемым лицом в программе производственного					пункт 265 СанПиН 2.1.3684-21

	контроля полигона ТКО контроль за фракционным, морфологическим, радиологическим и химическим составом отходов, классами опасности поступающих на полигон отходов?					
144.	Предусмотрен ли контролируемым лицом в программе производственного контроля полигона ТКО контроль за состоянием грунтовых и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней физических факторов в зоне возможного влияния полигона?					пункт 265 СанПиН 2.1.3684-21
145.	Принимаются ли контролируемым лицом меры по ограничению поступления загрязняющих веществ в водные объекты, в том числе в грунтовые воды, до уровня ПДК в случае если в пробах, отобранных при осуществлении производственного контроля из наблюдательной скважины, расположенной ниже по току подземных (грунтовых) вод, выявляется увеличение концентраций веществ по сравнению с контрольными пробами, отобранными из наблюдательной скважины, расположенной выше по току подземных (грунтовых) вод?					пункт 266 СанПиН 2.1.3684-21
146.	Обеспечивает ли контролируемое лицо вакцинацию против брюшного тифа работников, занимающихся сбором, транспортировкой и утилизацией ТКО?					пункт 2065 санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденных

						постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4[3]
147.	Обеспечивает ли контролируемое лицо транспортировку отходов животноводческих комплексов (далее – навоз) и птицеводческих комплексов (далее – помет) отдельно от хозяйственно бытовых стоков населенных пунктов?					пункт 267 СанПиН 2.1.3684-21
148.	Обеспечивает ли контролируемое лицо обработку навоза и помета отдельно от хозяйственно бытовых стоков населенных пунктов?					пункт 267 СанПиН 2.1.3684-21
149.	Обеспечивает ли контролируемое лицо обеззараживание навоза и помета отдельно от хозяйственно-бытовых стоков населенных пунктов?					пункт 267 СанПиН 2.1.3684-21
150.	Обеспечивает ли контролируемое лицо транспортировку жидкого навоза способом, исключающим загрязнение среды обитания человека?					пункт 268 СанПиН 2.1.3684-21
151.	Осуществляется ли контролируемым лицом, эксплуатирующим животноводческий или птицеводческий комплекс, обеззараживание навоза (помета), обеспечивающее отсутствие в навозе (помете)					пункт 269 СанПиН 2.1.3684-21

[3] Зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021, регистрационный № 62500; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.02.2022 № 5 (зарегистрировано Минюстом России 01.03.2022, регистрационный № 67587), от 25.05.2022 № 16 (зарегистрировано Минюстом России 21.06.2022, регистрационный № 68934) и от 25.06.2025 № 12 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный № 83058). Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2027.

	возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний, на животноводческом или птицеводческом комплексе?					
152.	Обеспечено ли контролируемым лицом, эксплуатирующим животноводческий или птицеводческий комплекс, при возникновении эпизоотий обеззараживание жидкого навоза или помета и сточной жидкости химическим способом?					пункт 269 СанПиН 2.1.3684-21
153.	Предусмотрены ли контролируемым лицом, эксплуатирующим животноводческий или птицеводческий комплекс, водонепроницаемые площадки с твердым покрытием, имеющие уклон в сторону водоотводящих канав при размещении твердой фракции навоза или помета в пределах водосборных площадей?					пункт 270 СанПиН 2.1.3684-21
154.	Обеспечивается ли контролируемым лицом сбор и направление в жижесборник для обеззараживания выделяющейся из навоза или помета жидкости вместе с атмосферными осадками?					пункт 270 СанПиН 2.1.3684-21
155.	Имеется ли у контролируемого лица, эксплуатирующего животноводческий или птицеводческий комплекс, программа (план) производственного контроля, предусматривающая контроль за состоянием грунтовых и поверхностных водных объектов на объектах животноводства и птицеводства, размещенных в пределах водосборных					пункт 271 СанПиН 2.1.3684-21

	площадей?					
156.	Организован ли и проводится ли контролируемым лицом, эксплуатирующим животноводческий или птицеводческий комплекс, производственный контроль в соответствии с программой (планом) производственного контроля, за состоянием грунтовых и поверхностных водных объектов, на объектах животноводства и птицеводства, размещенных в пределах водосборных площадей?					пункт 271 СанПиН 2.1.3684-21

_____ _____

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) (подпись)

Приложение № 30
к приказу Роспотребнадзора
от 20.07.2026 № 578

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:
_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:
_____
_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:
_____.

5. Дата заполнения проверочного листа:

_____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее – контролируемое лицо):

_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____

_____

_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____.

(дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____

_____.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
I. Общие требования						
1.	Разработан и выполняется ли в установленные сроки перечень мероприятий по улучшению условий труда, направленных на снижение рисков для здоровья человека в части профессиональных заболеваний, заболеваний (отравлений) и инфекционных заболеваний, связанных с условиями труда по результатам проведения производственного контроля и специальной оценки условий труда контролируемым лицом?					пункт 7 санитарных правил СП 2.2.4285-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 № 15[1] (далее – СП 2.2.4285-26)
2.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие факторов производственной среды и трудового процесса, воздействующие на работника, для рабочих мест с постоянным или непостоянным пребыванием в					пункт 5 СП 2.2.4285-26; статьи 25, 27 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее –

[1] Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный № 86850. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032

	них людей, гигиеническим нормативам с учетом реализуемых контролируемым лицом санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий?					Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ); санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2[2] (далее – СанПиН 1.2.3685-21)
II. Производственный контроль за условиями труда						
3.	Разработана ли контролируемым лицом программа производственного контроля?					пункт 10 СП 2.2.4285-26
4.	Включены ли контролируемым лицом в программу производственного контроля перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля, а также перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для					пункт 13 СП 2.2.4285-26

[2]Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62296; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.12.2022 № 24 (зарегистрировано Минюстом России 09.03.2023, регистрационный № 72558), от 16.12.2024 № 12 (зарегистрировано Минюстом России 08.04.2025, регистрационный № 81783), от 17.03.2025 № 2 (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2025, регистрационный № 82236), от 22.09.2025 № 17, (зарегистрировано Минюстом России 23.10.2025, регистрационный № 83943), от 24.12.2025 № 19 (зарегистрировано Минюстом России 26.12.2025, регистрационный № 84810), от 02.06.2026 № 19 (зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный № 86855). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

	работника, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований, с указанием точек (мест), в которых осуществляется отбор проб, и периодичность проведения лабораторных исследований?					
5.	Определены ли контролируемым лицом в программе производственного контроля номенклатура, объем и периодичность мероприятий производственного контроля за условиями труда с учетом характеристик производственных процессов и технологического оборудования, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье работника и среду его обитания, итогов проведения Специальной оценки условий труда и/или ранее проведенного производственного лабораторного контроля?					пункты 10, 14, 15, 16 СП 2.2.4285-26; статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
6.	Осуществляется контролируемым лицом ли контроль за условиями труда посредством проведения (организации) лабораторных исследований (испытаний)?					пункт 12 СП 2.2.4285-26; статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
7.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие номенклатуры, объемов и периодичности мероприятий производственного контроля (лабораторных исследований (испытаний) и измерений факторов производственной среды) в программе производственного контроля контролируемого лица?					пункты 10, 12 СП 2.2.4285-26; статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ

8.	Проводятся ли контролируемым лицом лабораторные исследования (испытания) и измерения факторов производственной среды в отношении всех вредных производственных факторов с учетом степени их влияния на здоровье работника и среду его обитания?					пункты 10, 12, 15 СП 2.2.4285-26; статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
9.	Имеет ли аккредитацию испытательная лаборатория (центр), в которой контролируемое лицо проводит лабораторные исследований и испытания, в национальной системе аккредитации?					пункт 12 СП 2.2.4285-26; статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
10.	Соблюдается ли контролируемым лицом кратность лабораторно-инструментального контроля, установленная в программе производственного контроля?					пункт 12 СП 2.2.4285-26; статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
11.	Оцениваются ли контролируемым лицом рабочие места после замены, модернизации или капитального ремонта оборудования на соответствие гигиеническим нормативам?					пункт 24 СП 2.2.4285-26
12.	Имеется ли в программе производственного контроля контролируемого лица информация о наличии факторов производственной среды и трудовых процессах, обладающих канцерогенными свойствами и перечень технологических процессов, при которых используются канцерогенные вещества?					пункт 53 СП 2.2.4285-26;
13.	Указаны ли в программе контролируемого лица количество лиц, непосредственно					пункт 53 СП 2.2.4285-26

	контактирующих с канцерогенными веществами и занятых на соответствующих технологических процессах (всего и отдельно женщин), с указанием профессий?					
14.	Актуализирована ли контролируемым лицом информация о наличии факторов производственной среды и трудовых процессах, обладающих канцерогенными свойствами в случае проведения реконструкции, изменении режимов технологических процессов, смене применяемых сырья и материалов в соответствии с требованием приложения № 2 СП 2.2.4285-26?					пункт 52 СП 2.2.4285-26
III. Требования к разработке и реализации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье работника						
15.	В случае, если факторы производственной среды и трудового процесса оказывают вредное воздействие на работников, либо если законодательством предусмотрено проведение санитарно-профилактических мероприятий на объекте (субъекте) надзора: проводятся ли контролируемым лицом санитарно-противоэпидемические мероприятия (профилактические) мероприятия, направленные на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье работника, включающие в себя					пункты 17, 51, 61, 62, 63, 65, 66, 67 СП 2.2.4285-26

	технологические и технические мероприятия, организационные мероприятия, лечебно-профилактическое питание, применение средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ)?					
16.	Организовано ли контролируемым лицом прохождение предварительного медицинского осмотра лиц, поступающих на работу в соответствии с пунктом 8 Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, утвержденного приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н[3] (далее – Порядок № 29н)?					статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункты 4, 6, 8, 18 и 20 Порядка № 29н
17.	Направлялся ли контролируемым лицом разработанный и утвержденный Список работников, подлежащих					статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 22 Порядка № 29н

[3] Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62277; изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 01.02.2022 № 44н (зарегистрировано Минюстом России 09.02.2022, регистрационный № 67206), от 02.10.2024 № 509н (зарегистрировано Минюстом России 01.11.2024, регистрационный № 79994), от 29.04.2026 № 327н (зарегистрирован Минюстом России 01.06.2026, регистрационный № 86769). Срок действия данного акта ограничен до 01.04.2027.

	периодическим осмотрам, не позднее 10 рабочих дней в территориальный орган Роспотребнадзора по фактическому месту нахождения контролируемого лица?					
18.	Организовано ли контролируемым лицом прохождение периодического медицинского осмотра работников?					статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 32 Порядка № 29н
19.	Обеспечивает ли контролируемое лицо в направлениях на предварительный и периодический медицинский осмотр для каждой профессии указан ли полный перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, видов работ, в соответствии со списком контингента?					статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункты 9, 25 Порядка № 29н
20.	Контролируемым лицом (его представителем) организован ли учет выданных направлений на предварительный медицинский осмотр?					статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пунктом 9 Порядка № 29н
21.	В заключениях по результатам предварительных и периодических медицинских осмотров работников контролируемого лица имеются заключения врачей-специалистов и результатов лабораторных и функциональных исследований в объеме?					статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 14 Порядка № 29н
22.	Обеспечено ли контролируемым лицом прохождение предварительных и периодических осмотров работников медицинскими организациями, имеющими право на проведение					статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 4 Порядка № 29н

	предварительных и периодических медицинских осмотров?					
23.	Обеспечивает ли контролируемое лицо запрет на осуществление трудовой деятельности работников при наличии медицинских противопоказаний для выполнения данного вида работ, либо для работы с вредными и (или) опасными производственными факторами?					Перечень медицинских противопоказаний к работам с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, утвержденный приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н
24.	Разработаны ли и реализованы ли контролируемым лицом в отношении рабочих мест инвалидов (в случае их наличия) санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов?					пункт 19 СП 2.2.4285-26
IV. Требования к разработке и реализации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при работе с отдельными факторами и технологическими процессами на этапе экСплуатации, реконструкции и модернизации производства						
25.	При размещении технологического оборудования предусмотрены ли контролируемым лицом объемно-планировочные и конструктивные решения, снижающие негативное влияние факторов производственной среды и трудового процесса?					пункты 20, 68, 70 СП 2.2.4285-26
26.	Применяются ли контролируемым лицом химические вещества без					пункт 21 СП 2.2.4285-26

	установленных гигиенических нормативов?					
27.	Используются ли контролируемым лицом при производстве и применении микробных препаратов патогенные штаммы и штаммы-продуценты, обладающие способностью носительства?					пункт 22 СП 2.2.4285-26
28.	Имеется ли на производстве контролируемого лица перечень используемого сырья (за исключением пищевого), основных и вспомогательных материалов, включающий в себя описание, состав сырья и материалов и меры безопасного обращения с сырьем и материалами?					пункт 25 СП 2.2.4285-26
29.	Оборудованы ли транспортные системы контролируемого лица для транспортирования пылящих материалов средствами пылеудаления и (или) пылеподавления?					пункт 26 СП 2.2.4285-26
30.	Обеспечены ли склады контролируемого лица для малотоннажных изделий и материалов транспортными средствами и подъемными механизмами?					пункт 27 СП 2.2.4285-26
31.	Имеется ли на складах контролируемого лица хранения веществ, обладающих остронаправленным механизмом действия аварийный комплект СИЗ?					пункт 28 СП 2.2.4285-26
32.	Механизированы или автоматизированы ли технологические процессы контролируемого лица, характеризующиеся					пункт 29 СП 2.2.4285-26

	применением, образованием и выделением пыли?					
33.	Предусмотрены ли контролируемым лицом способы подавления пыли в процессе ее образования с применением воды или других средств?					пункт 29 СП 2.2.4285-26
34.	Допускается ли контролируемым лицом рассев порошковых материалов на открытых ситах?					пункт 30 СП 2.2.4285-26
35.	Снабжено ли оборудование контролируемого лица укрытиями или аспирационными устройствами?					пункт 30 СП 2.2.4285-26
36.	Производится ли контролируемым лицом разделение порошковых материалов по фракциям с помощью устройств, обеспеченных укрытием и находящихся под разрежением?					пункт 30 СП 2.2.4285-26
37.	Осуществляется ли контролируемым лицом выгрузка сыпучих материалов из мешков, бочек и другой мелкой тары в складских помещениях способом, исключающим попадание пыли в воздух рабочей зоны, или с применением средств защиты органов дыхания?					пункт 31 СП 2.2.4285-26
38.	Оборудованы ли контролируемым лицом места, площадки, помещения, для погрузки и разгрузки сыпучих, порошкообразных материалов большими объемами в транспортные средства, вагоны, контейнеры, емкости устройствами для					пункт 32 СП 2.2.4285-26

	локализации или аспирации пыли?					
39.	Осуществляется ли контролируемым лицом сушка порошковых и пастообразных материалов в закрытых аппаратах непрерывного действия, оборудованных системами вытяжной вентиляции или системами рециркуляции?					пункт 33 СП 2.2.4285-26
40.	Допускается ли контролируемым лицом производство пескоструйных работ в закрытых помещениях с применением сухого песка?					пункт 34 СП 2.2.4285-26
41.	Используются ли контролируемым лицом станки и инструмент для механической обработки материалов и изделий, сопровождающихся выделением газов, паров и аэрозолей, совместно с системами удаления данных факторов?					пункт 35 СП 2.2.4285-26
42.	Допускается ли контролируемым лицом очистка оборудования, вентиляционных систем, заготовок, готовых изделий, полов и стен от пыли сжатым воздухом без применения СИЗ и специальной одежды (далее – спецодежда)?					пункт 36 СП 2.2.4285-26
43.	Установлены ли контролируемым лицом режимы применения СИЗ органов дыхания, с учетом инструкции по применению СИЗ, при осуществлении технологических процессов, характеризующихся образованием и выделением пыли с учетом концентраций пыли в воздухе рабочей зоны,					пункт 37 СП 2.2.4285-26

	времени пребывания в них работающих?					
44.	Организовано ли контролируемым лицом удаление воздуха из помещений системами вентиляции способом, исключающим прохождение его через зону дыхания работающих на постоянных рабочих местах?					пункт 38 СП 2.2.4285-26
45.	Оснащено ли контролируемым лицом промышленное оборудование, характеризующееся выделением пыли, эксплуатация которого приводит к превышению гигиенических нормативов в воздухе рабочей зоны с постоянными рабочими местами, устройствами местной вытяжной вентиляции?					пункт 39 СП 2.2.4285-26
46.	Имеются ли у контролируемого лица в системах общеобменной вентиляции производственных помещений (без естественного проветривания), имеющих по одной приточной и одной вытяжной установке, резервные системы для обеспечения параметров работы вентиляции или иные мероприятия, направленные на защиту работающих от факторов производственной среды?					пункт 40 СП 2.2.4285-26
47.	Предусмотрены ли у контролируемого лиц в помещениях, предназначенных для круглосуточной работы, а также в помещениях без естественного проветривания, средства, обеспечивающие не					пункт 41 СП 2.2.4285-26

	менее половины от требуемого воздухообмена и заданную температуру в холодный период года?					
48.	Очищаются ли у контролируемого лица от пыли и копоти воздуховоды вентиляционных систем, пол, стены и элементы строительных конструкций цехов, проемы и поверхности окон, арматура освещения не реже одного раза в квартал?					пункт 42 СП 2.2.4285-26
49.	Проводится ли контролируемым лицом работа с концентрированными кислотами и щелочами в изолированных помещениях с использованием аппаратуры, оборудованной местной вытяжной вентиляцией?					пункт 43 СП 2.2.4285-26
50.	Герметично ли оборудование или применяются ли контролируемым лицом системы автоматизированного или дистанционного управления процессом для работы с веществами, обладающими остронаправленным механизмом действия?					пункт 44 СП 2.2.4285-26
51.	Запрещен ли контролируемым лицом вход без СИЗ в помещения с технологическим оборудованием, являющимся источником факторов производственной среды, уровни которых не соответствуют гигиеническим нормативам?					пункт 45 СП 2.2.4285-26
52.	Оборудованы ли контролируемым лицом емкости, сборники, мерные сосуды технологических жидкостей, розлив которых может привести					пункт 46 СП 2.2.4285-26

	к формированию в рабочей зоне уровней загрязнения, превышающих гигиенические нормативы, уровнемерами и системой сигнализации о максимальном допустимом уровне их заполнения?					
53.	Предусмотрены ли контролируемым лицом в рабочих помещениях гидранты, фонтанчики с автоматическим включением или души для немедленного смывания химических веществ, обладающих раздражающим действием?					пункт 47 СП 2.2.4285-26
54.	Обеспечивается ли контролируемым лицом соответствие уровней содержания микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе гигиеническим нормативам при очистке удаляемого из рабочих зон воздуха при технологических процессах, особенностью которых является микробное загрязнение воздушной среды согласно требованиям таблицы 2.4, 2.5 главы II СанПиН 1.2.3685-21?					пункт 48 СП 2.2.4285-26
55.	Оборудованы ли контролируемым лицом технические средства с двигателями внутреннего сгорания, которые работают в условиях закрытых помещений и замкнутых пространств нейтрализаторами выхлопных газов или системы отвода газов?					пункт 49 СП 2.2.4285-26
56.	Сблокирована ли контролируемым лицом					пункт 50 СП 2.2.4285-26

	работа системы местной вытяжной вентиляции с технологическим оборудованием при работе которого воздух рабочей зоны может быть загрязнен веществами, обладающими остронаправленным механизмом действия в случае отключения местной вытяжной вентиляции?					
57.	Предусмотрена ли контролируемым лицом установка резервных вентиляторов для местных отсосов с автоматическим переключением?					пункт 50 СП 2.2.4285-26
58.	Имеются ли у контролируемого лица производственные процессы и отдельные операции, сопровождающиеся образованием и выделением конвекционного и лучистого тепла свыше установленных гигиеническими нормативами, автоматизацию или устройства дистанционного наблюдения?					пункт 54 СП 2.2.4285-26
59.	Оборудован ли у контролируемого лица специальный участок с устройствами для местного удаления, выделяемого нагретыми материалами, изделиями тепла в целях защиты работающих от теплового облучения?					пункт 55 СП 2.2.4285-26
60.	Имеются ли у контролируемого лица участки технологического оборудования с использованием хладагентов ограждения, а металлические поверхности ручных инструментов, металлические ручки и задвижки технологического					пункт 56 СП 2.2.4285-26

	оборудования с использованием хладагентов покрытия с теплоизолирующим материалом?					
61.	Обеспечено ли контролируемым лицом оборудование, непосредственно используемое для организации технологического процесса, в котором используется вода и водные технологические растворы, которое не исключает поступление водных паров в рабочую зону укрытиями с устройством систем вытяжной вентиляции?					пункт 58 СП 2.2.4285-26
62.	Организовано ли контролируемым лицом воздушное душирование, при невозможности применения местных укрытий и отсосов на постоянных рабочих местах у источников тепла, создающих уровни теплового излучения и температуры воздуха выше действующих гигиенических нормативов?					пункт 59 СП 2.2.4285-26
63.	Обозначены ли контролируемым лицом зоны с эквивалентным уровнем звука выше гигиенических нормативов знаками безопасности?					пункт 60 СП 2.2.4285-26
64.	При организации технологических процессов, создающих на рабочих местах уровни шума, превышающие гигиенические нормативы, применяются ли контролирующим лицом средства и методы, снижающие уровни шума в источнике его возникновения и на пути распространения?					пункт 61 СП 2.2.4285-26

65.	Проводятся ли контролирующим лицом мероприятия по снижению вредного воздействия общей вибрации с превышением гигиенических нормативов и вибрации передающейся на руки?					пункты 62, 63 СП 2.2.4285-26
66.	В процессе работы ультразвукового оборудования исключается ли контролирующим лицом непосредственный контакт рук работников с жидкостью, обрабатываемыми деталями?					пункт 64 СП 2.2.4285-26
67.	В случае превышения на рабочих местах гигиенических нормативов по электромагнитному излучению, постоянным магнитным полям, а также при работе с магнитными материалами предусматриваются ли контролируемым лицом мероприятия по снижению вредного воздействия данных факторов?					пункт 65 СП 2.2.4285-26
68.	При работах, связанных с воздействием на работающих инфракрасного и ультрафиолетового излучения, обеспечено ли контролируемым лицом дистанционное управление процессами и оборудованием, экранирование источников излучения, использования СИЗ?					пункт 66 СП 2.2.4285-26
69.	В случае применения лазеров открытого типа обеспечено ли контролируемым лицом применение дистанционного управления?					пункт 67 СП 2.2.4285-26
70.	При визуальной юстировке лазеров обеспечено					пункт 67 СП 2.2.4285-26

	ли контролируемым лицом применение СИЗ глаз и кожи?					
V. Требования к производственным зданиям, помещениям и сооружениям						
71.	Соблюдаются ли контролируемым лицом нормативы по площади и объему помещений для одного работника?					пункты 68, 69 СП 2.2.4285-26
72.	Имеют ли у контролируемого лица места воздействия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, окислителей, восстановителей) ртути, растворителей, биологически активных веществ, покрытия полов устойчивые к действию указанных веществ и не допускающих их сорбцию?					пункт 71 СП 2.2.4285-26
73.	Оборудованы ли контролируемым лицом входы в производственные здания и сооружения приспособлениями для очистки обуви?					пункт 72 СП 2.2.4285-26
74.	Оборудованы ли контролируемым лицом входы в производственные помещения системами, ограничивающими попадание холодного воздуха извне?					пункт 73 СП 2.2.4285-26
IV. Требования к организации технологических процессов и рабочих мест						
75.	В случае превышения на рабочих местах гигиенических нормативов по показателям тяжести и напряженности труда предусмотрена ли контролируемым лицом механизация и автоматизация технологических процессов?					пункт 74 СП 2.2.4285-26
76.	В случае превышения на рабочих местах					пункт 74 СП 2.2.4285-26

	гигиенических нормативов по показателям тяжести и напряженности труда предусмотрен ли контролируемым лицом подбор и применение оборудования, направленные на снижение влияния факторов трудового процесса?					
77.	В случае превышения на рабочих местах гигиенических нормативов по показателям тяжести и напряженности труда предусмотрено ли контролируемым лицом оснащение рабочего места с учетом физиолого-анатомических особенностей работника?					пункт 74 СП 2.2.4285-26
78.	В случае превышения на рабочих местах гигиенических нормативов по показателям тяжести и напряженности труда предусмотрена ли у контролируемого лица разработка и применение специальных режимов труда и отдыха?					пункт 74 СП 2.2.4285-26
79.	В случае превышения на рабочих местах гигиенических нормативов по показателям тяжести и напряженности труда предусмотрено ли контролируемым лицом смена видов деятельности в течение одной смены?					пункт 74 СП 2.2.4285-26
80.	В случае превышения на рабочих местах гигиенических нормативов по показателям тяжести и напряженности труда предусмотрено ли контролируемым лицом расширение перечня (видов) выполняемых операций,					пункт 74 СП 2.2.4285-26

	выполняемых одним работником при конвейерном производстве?					
81.	На рабочем месте, предназначенном для работы в положении стоя, производственное оборудование имеет ли контролируемое лицо пространство для стоп высотой не менее 150 мм, глубиной не менее 150 мм и шириной не менее 530 мм?					пункт 75 СП 2.2.4285-26
82.	На рабочем месте контролируемого лица, предназначенном для работы в положении сидя, производственное оборудование и рабочие столы имеют ли пространство для размещения ног высотой не менее 600 мм, глубиной - не менее 450 мм на уровне колен и 600 мм на уровне стоп, шириной не менее 500 мм?					пункт 76 СП 2.2.4285-26
83.	Оснащены ли рабочие места контролируемого лица, предназначенные для работы в положении стоя, сиденьями-поддержкой?					пункт 77 СП 2.2.4285-26
84.	Оборудованы ли контролируемым лицом для лиц, работающих 12 и более часов (при наличии перерыва на сон), места для сна и принятия горячей пищи?					пункт 78 СП 2.2.4285-26
VII. Требования к организации условий труда женщин в период беременности и кормления ребенка						
85.	Соответствуют ли у контролируемого лица условия труда женщин в период беременности и кормления ребенка допустимым условиям труда?					пункт 79 СП 2.2.4285-26
86.	Выполняются ли беременными женщинами и в					пункт 80 СП 2.2.4285-26

	период кормления ребенка производственные операции, связанные с подъемом предметов труда выше уровня плечевого пояса, подъемом предметов труда с пола, статическим напряжением мышц ног и брюшного пресса, вынужденной рабочей позой (на корточках, на коленях, согнувшись, упором животом и грудью в оборудование и предметы труда), исключены ли у контролируемого лица работы на оборудовании, использующем ножную педаль управления, на конвейере с принудительным ритмом работы, сопровождающиеся превышением гигиенических нормативов по показателям напряженности трудового процесса?					
87.	Применяется ли контролируемым лицом труд беременных и кормящих женщин при выполнении работ, связанных с воздействием возбудителей инфекционных, паразитарных и грибковых заболеваний?					пункт 81 СП 2.2.4285-26
88.	Осуществляется ли контролируемым лицом выполнение работ беременными и кормящими женщинами с источниками инфракрасного излучения?					пункт 82 СП 2.2.4285-26
89.	Соответствуют ли у контролируемого лица гигиеническим нормативам показатели влажности на рабочих местах беременных и кормящих женщин?					пункт 83 СП 2.2.4285-26
90.	Осуществляется ли у контролируемого лица работа женщин в период беременности в условиях					пункт 84 СП 2.2.4285-26

	резких перепадов барометрического давления?					
VIII. Требования к санитарно-бытовым помещениям						
91.	Оборудованы ли контролируемым лицом санитарно-бытовые помещения, предназначенные для приема пищи и обеспечения личной гигиены работников устройствами питьевого водоснабжения, водопроводом, канализацией и отоплением?					пункт 85 СП 2.2.4285-26
92.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на использование санитарно-бытовых помещений не по назначению?					пункт 86 СП 2.2.4285-26
93.	Предусмотрены ли контролируемым лицом отдельные для мужчин и женщин гардеробные для переодевания и хранения домашней и рабочей одежды, санузлы, душевые, умывальные?					пункт 87 СП 2.2.4285-26
94.	Обеспечиваются ли контролируемым лицом все рабочие питьевой водой, соответствующей требованиям гигиенических нормативов?					пункт 89 СП 2.2.4285-26
95.	Допускается ли контролируемым лицом пересечение потоков рабочих в чистой и загрязненной одежде?					пункт 90 СП 2.2.4285-26
96.	Соответствует ли у контролируемого лица количество мест в гардеробных спецодежда количеству работников в наибольшей смене, занятых на работах, сопровождающихся загрязнением одежды и тела?					пункт 91 СП 2.2.4285-26

97.	Обеспечивает ли контролируемое лицо устройство помещений для сушки и обеспыливания спецодежды и обуви, а также их пропускная способность и применяемые способы сушки и обеспыливания полное просушивание и удаление пыли со спецодежды и обуви к началу следующей рабочей смены?					пункт 92 СП 2.2.4285-26
98.	Осуществляется ли контролируемым лицом обеззараживание (дезактивация, дезинфекция, дегазация) спецодежды, загрязненной веществами I-го и II-го класса опасности, указанными в гигиенических нормативах, а также патогенными микроорганизмами?					пункт 93 СП 2.2.4285-26
99.	Предусмотрена ли контролируемым лицом раздаточная для выдачи работникам чистой спецодежды в гардеробных для спецодежды, загрязненной веществами I-го и II-го класса опасности?					пункт 93 СП 2.2.4285-26
100.	Имеется ли у контролируемого лица изолированное помещение для приема (сбора) и временного хранения загрязненной спецодежды, расположенное рядом с гардеробной спецодежды, веществами I-го и II-го класса опасности?					пункт 93 СП 2.2.4285-26
101.	Проводится ли контролируемым лицом обработка (ежесменная, периодическая или эпизодическая) спецодежды, загрязненной патогенными					пункт 94 СП 2.2.4285-26

	микроорганизмами, после каждой смены?					
102.	Имеются ли у контролируемого лица в гардеробных или в специально отведенных местах смежных с гардеробными умывальные?					пункт 95 СП 2.2.4285-26
103.	Оборудованы ли контролируемым лицом при производственных процессах, связанных с загрязнением спецодежды, а также с применением веществ I - II классов опасности, указанных в утвержденных гигиенических нормативах, помещения, предназначенные для смены одежды, санитарной обработки персонала и контроля радиоактивного и химического загрязнения кожных покровов и спецодежды, включающее душевую и гардеробную?					пункт 96 СП 2.2.4285-26
104.	Имеются ли у контролируемого лица полы, стены и оборудование гардеробных, умывальных, душевых, туалетов, кабин для личной гигиены женщин, ручных и ножных ванн, покрытия из влагостойких материалов с гладкими поверхностями, устойчивыми к воздействию моющих, дезинфицирующих средств?					пункт 97 СП 2.2.4285-26
105.	Оснащены ли у контролируемого лица тамбуры санузлов умывальниками с электрополотенцами или полотенцами разового пользования?					пункт 98 СП 2.2.4285-26
106.	Имеются ли у					пункт 99

	контролируемого лица в составе помещений для отдыха устройства для охлаждения воздуха для работающих на участках, где интенсивность теплового облучения превышает установленные гигиенические нормативы?					СП 2.2.4285-26
107.	Имеются ли у контролируемого лица в составе гардеробных респираторные, для работников занятых в производственных процессах, связанных с выделением пыли и вредных веществ?					пункт 100 СП 2.2.4285-26
108.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование о наличии средств обеспыливания спецодежды для лиц, занятых на работах, связанных с выделением пыли?					пункт 101 СП 2.2.4285-26
109.	Предусмотрены ли на производствах контролируемого лица, с численностью работающих более 251 человека, характеризующихся условиями труда, связанным с пребыванием работающих стоя при превышении гигиенических нормативов по тяжести трудового процесса или с технологическим оборудованием, генерирующим вибрацию, передающуюся на ноги, помещения, оснащенные специальным оборудованием для гидромассажа ног?					пункт 102 СП 2.2.4285-26
110.	Предусмотрены ли у контролируемого лица на производствах с технологическими процессами и операциями,					пункт 103 СП 2.2.4285-26

	генерирующими вибрацию, при превышении установленных гигиенических нормативов, с численностью работающих 251 человек и более, кабины для проведения комплекса физиотерапевтических процедур с целью профилактики вибрационной болезни (тепловых гидропроцедур, воздушного обогрева рук с микромассажем, гимнастики)?					
111.	Подвергаются ли контролируемые лица санитарно-бытовые помещения влажной уборке и дезинфекции после каждой смены?					пункт 104 СП 2.2.4285-26
112.	Организованы ли контролируемым лицом на предприятии помещения для приема пищи?					пункт 105 СП 2.2.4285-26
113.	Соблюдается ли контролируемым лицом на предприятии запрет на прием пищи вне организованных помещений?					пункт 105 СП 2.2.4285-26
114.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях, в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или					статьи 12 и 21 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ

	потребления никотинсодержащей продукции» (далее – Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ)?					
115.	Обеспечиваются ли контролируемым лицом требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и порядку его размещения в соответствии с приказом Минздрава России от 20.02.2021 № 129н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения»[4]?					приказ Минздрава России от 20.02.2021 № 129н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения»
IX. Требования к производственным объектам, осуществляющим добычу и обогащение рудных и нерудных полезных ископаемых						
116.	Организуют ли контролируемое лицо, осуществляющие добычу полезных ископаемых, схему вентиляции горных работ и оборудования с учетом снижения пылевыделений и газовыделений, уровней шума и вибрации при всех технологических операциях, а также применения комплексной механизации всех технологических процессов?					пункт 1 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
117.	Установлены ли у контролируемого лица камеры (кабины) для защиты работников от неблагоприятных производственных факторов на стационарных рабочих					пункт 2 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

[4] Зарегистрирован Минюстом России 15.03.2021, регистрационный № 62758. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2027.

	местах, связанных с наблюдением за технологическим процессом?					
118.	Применяются ли контролируемым лицом при проведении проходческих и очистных работ средства пылеподавления и вентилирования?					пункт 3 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
119.	Проведены ли контролируемым лицом лабораторные исследования уровней шума и вибрации на рабочих местах, эксплуатирующих буровое оборудование после капитального ремонта или внесения изменений в конструкцию?					пункт 4 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
120.	Установлены ли контролируемым лицом в местах перегрузки на транспортерах (конвейерах) устройства для пылеулавливания и (или) пылеподавления?					пункт 5 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
121.	Обеспечены ли контролируемым лицом работники питьевой водой в достаточном количестве, в том числе горячим питьем (40 °С и выше) при работе в условиях охлаждающего микроклимата, и охлажденной водой (20 °С и ниже) в условиях нагревающего микроклимата?					пункт 6 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
122.	Предусмотрен ли контролируемым лицом механизированный способ дробления негабаритных кусков руды?					пункт 8 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
123.	Оснащены ли контролируемым лицом бурильные станки устройствами для пылеулавливания?					пункт 9 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

124.	Предусмотрено ли контролируемым лицом проветривание, предварительное орошение отбитой горной массы и поверхности горной выработки забоя перед загрузкой транспортных средств горной массой?					пункт 10 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
125.	Подвергается ли контролируемым лицом орошению в местах возможного пылеобразования горная масса, с установкой оросителей на расстоянии, предусматривающем полное перекрытие факелом распыляемой жидкости сечения приемных устройств?					пункт 11 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
126.	Подвергается ли орошению контролируемым лицом, разрабатываемый камнерезными машинами уступ при производстве стеновых блоков из природного камня, с оборудованием над источниками интенсивного пылеобразования местной вытяжной вентиляции?					пункт 12 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
127.	Выполняются ли контролируемым лицом процессы распиливания, фрезерования, шлифовки природного камня использованием средств гидропылеподавления?					пункт 13 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
128.	Размещены ли контролируемым лицом диспетчерские пункты в отдельных помещениях или кабинах, а посты управления дробилками, грохотами и другим технологическим оборудованием имеют вибро- и шумоизоляцию?					пункт 14 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

129.	Осуществляется ли контролируемым лицом хранение и приготовление рабочих растворов флотореагентов механизированным или автоматизированным способом в изолированных помещениях, оборудованных системой вентиляции?					пункт 15 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
130.	Оборудованы ли контролированным лицом помещения для приготовления растворов реагентов умывальниками с подачей холодной и горячей воды, дозатором с жидким мылом, электрополотенцами для рук или полотенцами разового пользования?					пункт 15 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
131.	Имеются ли у контролируемого лица на всех действующих горизонтах и на поверхности у шахтных стволов, предназначенных для спуска и подъема людей, а также в постоянных пунктах посадки людей в рудничный транспорт и выходе из него, камеры ожидания для рабочих, которые оборудованы стационарным освещением, вентиляционными и обогревательными (охлаждающими) устройствами, которые обеспечивают соблюдение гигиенических нормативов параметров микроклимата, с учетом защитных свойств применяемых СИЗ, а также оборудованы ли местами для сидения?					пункт 16 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
X. Требования к производственным объектам, осуществляющим добычу нефти и (или) газа и производство нефтепродуктов						
132.	Обеспечено ли контролируемым лицом					пункт 17 приложения № 1

	удаление с поверхности пола грязи, смазочных масел, химических реагентов, а эксплуатация сооружений, не имеющих укрытия от метеорологических воздействий исключает появление наледей на полу?					к СП 2.2.4285-26
133.	Допущено ли контролируемым лицом размещение на открытых площадках производственных объектов технологического и силового оборудования, требующего постоянного пребывания работников?					пункт 18 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
134.	Оснащена ли контролируемым лицом дистанционным управлением или приводом, управляемым снаружи регулирующая и запорная арматура, расположенная в колодцах, траншеях и других заглублениях?					пункт 19 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
135.	Применяются ли контролируемым лицом СИЗ органов дыхания при проведении работ в закрытых насосных по перекачке сырой нефти при превышении предельно допустимых концентраций вредных веществ?					пункт 20 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
136.	Механизирована ли контролируемым лицом подача катализаторов в ходе технологических процессов?					пункт 21 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
137.	Организованы ли контролируемым лицом в составе санитарно-бытовых помещений душевые, санузлы, помещения и устройства для обогрева работающих, помещение для приема пищи, помещения и устройства для сушки СИЗ, в					пункт 22 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	том числе спецодежды и обуви работающих?					
138.	Обеспечены ли контролируемым лицом работники, выполняющие работы вахтовым методом, горячим питанием или помещением для приема пищи, с возможностью ее подогрева?					пункт 23 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
139.	Предусмотрен ли контролируемым лицом запас воды, (обновляемый при каждом поступлении воды) на объектах, обеспечиваемых привозной водой, на которых складируются, хранятся и используются концентрированные растворы кислот и щелочей, кристаллическая и безводная каустическая сода, который не может быть использован в текущем технологическом процессе и предназначенный для применения в аварийных ситуациях?					пункт 24 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
140.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на эксплуатацию промышленного оборудования при неисправных и отключенных системах вентиляции в помещении, в котором оно находится?					пункт 25 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
141.	Обеспечивает ли контролируемое лицо работников питьевой водой, соответствующей гигиеническим нормативам, а многоразовые емкости для хранения и доставки питьевой воды подвергаются очистке и дезинфекции?					пункт 26 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

XI. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство и переработку черных и цветных металлов						
142.	Располагаются ли у контролируемого лица пульты управления (за исключением местных пультов управления), являющиеся постоянными рабочими местами, в отдельных помещениях или кабинах, оборудованных кондиционерами и звукоизоляцией?					пункт 27 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
143.	Механизирована ли и производится ли контролируемым лицом в отдельных помещениях или специальных участках чистка чугуновозных сталеразливочных, шлаковых ковшей?					пункт 28 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
144.	Производится ли контролируемым лицом в специальных цехах или изолированных помещениях внепечное рафинирование методом смешивания расплавов?					пункт 29 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
145.	Обеспечивается ли контролируемым лицом смешивание сплавов в агрегатах закрытого типа с дистанционным управлением, оборудованных местной вытяжной вентиляцией и укрытиями?					пункт 30 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
146.	Автоматизирован ли контроль у контролируемого лица за работой конвертеров для продувки передельного феррохрома кислородом?					пункт 31 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
147.	Производится ли контролируемым лицом ручная сортировка и чистка сплавов на столах, обеспечивающих					пункт 32 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	возможность работы сидя и оснащенных местными отсосами?					
148.	Используются ли контролируемым лицом при транспортировке остывших шлаков внутри цеха пневмотранспорт или вибротранспорт, а для их отправки используются ли специальные цистерны или автомашины закрытого типа, обеспечивающие беспыльную загрузку, транспортировку и разгрузку материалов?					пункт 33 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
149.	Обеспечен ли контролируемым лицом процесс механизации и автоматизации упаковки шлаков, оборудованы ли установки фасовки шлака аспирационными системами?					пункт 34 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
150.	Обеспечен ли контролируемым лицом процесс механизации погрузки шлака в вагоны и оборудована ли системой дистанционного контроля за уровнем загружаемых шлаков?					пункт 35 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
151.	Обеспечен ли контролируемым лицом процесс механизации дробления и просев металлических отходов?					пункт 36 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
152.	Механизирован ли и осуществляется ли контролируемым лицом закрытым непрерывным процессом с дистанционным управлением подготовка шихты (раскупорка барабанов или мешков с шихтой, взвешивание, смешивание компонентов шихты, транспортировка и засыпка шихтовых материалов					пункт 37 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	в плавильные емкости)?					
153.	Осуществляется ли контролируемым лицом подготовка шихты, содержащей естественно-радиоактивные элементы, в изолированных помещениях с соблюдением мер, предусмотренных правилами работы с радиоактивными веществами?					пункт 38 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26; пункты 302, 303, 307 - 311 санитарных правил и норм СанПиН 2.6.4115-25 «Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.03.2025 № 6[5].
154.	Оборудованы ли контролируемым лицом стационарные места для остывания плавок перед их расфутеровкой теплозащитными экранами и системами местной вентиляции?					пункт 39 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
155.	Оборудованы ли контролируемым лицом смотровые окна всех рабочих площадках сталеплавильных агрегатов теплозащитными устройствами?					пункт 40 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
156.	Механизированы ли контролируемым лицом операции по очистке и смазке изложниц, а места выполнения операций оборудованы ли местными отсосами?					пункт 41 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

[5] Зарегистрировано Минюстом России 21.04.2025, регистрационный № 81916. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2031.

157.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на очистку поддонов и изложниц методом обдува?					пункт 42 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
158.	Проводится ли контролируемым лицом измерение температуры металла в нагревательных печах и колодцах дистанционно и автоматически?					пункт 44 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
159.	Механизирована ли контролируемым лицом уборка окалины из-под станов, из ям, отстойников?					пункт 45 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
160.	Осуществляется ли контролируемым лицом порезка брака металла газовыми горелками на площадках, оборудованных средствами снижения уровня факторов производственной среды на работников?					пункт 46 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
161.	Производится ли контролируемым лицом ремонт и сушка разливочных ковшей на специальных стендах, оборудованных устройствами для улавливания и отвода продуктов горения?					пункт 47 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
162.	Имеют ли у контролируемого лица ленточные конвейеры в местах перегрузок сыпучих материалов аспирируемые укрытия?					пункт 48 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
163.	Подается ли контролируемым лицом формовочная масса при производстве огнеупоров закрытым способом непосредственно в пресс-формы?					пункт 49 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
164.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на перелив пены и пульпы через борта желобов					пункт 50 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	флотомашин при организации технологического процесса флотации?					
165.	Снабжена ли контролируемым лицом местными отсосами, устройствами для механизированной загрузки сыпучих материалов и закрыта ли крышками вся используемая баковая аппаратура?					пункт 51 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
166.	Осуществляется ли контролируемым лицом подача и выпуск растворов из баковой аппаратуры исключительно по трубопроводам?					пункт 52 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
167.	Оборудованы ли контролируемым лицом электролизные ванны и электролизеры системами местной вытяжной вентиляции, при осуществлении электролиза в расплавах?					пункт 53 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
168.	Механизированы ли контролируемым лицом процессы открывания и закрывания горнов, сифонов, шлаковых окон, прочистки фурм шахтных печей, снятия шликеров и пены, огарков и шлака с поверхности расплавленного металла?					пункт 54 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
169.	Имеет ли контролируемое лицо емкости и аппараты для химических продуктов автоматические уровнемеры?					пункт 55 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
170.	Автоматизированы ли контролируемым лицом операции подготовки угля для коксования (дробление, просеивание, смешение, транспортировка шихты)?					пункт 57 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
171.	Автоматизирована ли					пункт 58

	контролируемым лицом загрузка угольной шихты и жидкого пека в камеры печей для коксования?					приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
172.	Оборудованы ли контролируемым лицом регистрирующими приборами, указывающими вес и объем шихты угольные башни и загрузочные вагоны?					пункт 59 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
173.	Оборудованы ли контролируемым лицом системами механического обрушения бункеры угольных башен и загрузочных вагонов?					пункт 60 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
174.	Включается ли контролируемым лицом перед началом загрузки печи и выключается ли после окончания планирования и закрытия планирного люка подача пара или воды для инжекции?					пункт 61 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
175.	Имеет ли контролируемое лицо уплотнения загрузочные люки, планирные и печные двери, крышки газосборников?					пункт 62 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
176.	Осуществляется ли контролируемым лицом тушение кокса на установках сухого тушения кокса или очищенной водой и соблюдается ли запрет на тушение кокса фенольной водой?					пункт 63 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
177.	Оборудованы ли контролируемым лицом механизированными запорно-открывающими и чистильными устройствами газоотводящие стояки коксовых и пекококсовых батарей?					пункт 64 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
178.	Механизированы ли контролируемым лицом					пункт 65 приложения № 1

	уборка просыпи шихты и кокса, разбуривание печей, а также чистка люков, стояков, рам, печных дверей и другого оборудования?					к СП 2.2.4285-26
179.	Осуществляется ли контролируемым лицом централизованно с помощью гидросмыва или вакуумных отсасывающих устройств и механизирована ли уборка помещений углеподготовки, коксовых цехов, коксосортировки, химических цехов, машин и оборудования, соблюдается ли запрет на сдувание пыли с помощью сжатого воздуха?					пункт 66 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
180.	Имеет ли контролируемое лицо аспирируемые укрытия грохоты для сортировки железосодержащей части шихты, коксика и других измельченных материалов, а также агломерата и окатышей, включая узлы загрузки и выгрузки?					пункт 67 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
181.	Выполнены ли контролируемым лицом в закрытых конструкциях, подключенных к системам аспирации или укрытиям агломерационных (обжиговых) машин желоба выдачи агломерата и окатышей с машин, а узлы загрузки агломерата (окатышей) в вагоны оборудованы ли системами аспирации, исключающими выделение пыли в окружающую среду?					пункт 68 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
182.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на ручную загрузку корректирующих добавок шихты в печи?					пункт 69 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

183.	Оборудованы ли контролируемым лицом все печи местными вытяжными устройствами, обеспечивающими удаление печных газов, как в период плавки, так и во время выпуска?					пункт 70 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
184.	Предусмотрена ли контролируемым лицом механизированная и автоматизированная доставка и загрузка электродной массы в кожухи самоспекающихся электродов?					пункт 71 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
185.	Обеспечено ли контролируемым лицом снабжение герметичными укрытиями и аспирационными системами периодического действия верхние сечения кожухов самоспекающихся электродов и соблюдается ли запрет на наращивание кожухов самоспекающихся электродов и загрузку электродной массы без работающей местной вытяжной вентиляции?					пункт 72 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
186.	Обеспечено ли контролируемым лицом механизированое наращивание графитированных электродов?					пункт 73 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
187.	Обеспечено ли контролируемым лицом оснащение аспирационными укрытиями при конвейерной шихтоподаче в подбункерном помещении разгрузочные части бункеров, виброгрохоты, питатели, весовые воронки, конвейеры шихтовых материалов и транспортеры вывода отсеянной мелочи, а также					пункт 74 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	узлы перегрузок между ними?					
188.	Устроены ли контролируемым лицом укрытия с местной вытяжной вентиляцией над чугунными, шлаковыми летками, главной канавой и над постановочными местами ковшей и шлаковых чаш?					пункт 75 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
189.	Доставляются ли контролируемым лицом в шихтовое отделение в расфасованном виде или в герметически закрытой таре легирующие материалы, содержащие вредные вещества I и II классов опасности, в соответствии с гигиеническими нормативами, либо выделяющие вредные вещества в газообразном состоянии?					пункт 76 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
190.	Предусмотрена ли контролируемым лицом в травильных отделениях механизация транспортировки, погружения в ванны и выгрузки металла из ванн, его промывки и нейтрализации?					пункт 77 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
191.	Предусмотрены ли контролируемым лицом в травильных отделениях сушильно-моечные машины для сушки и мойки металла, обеспеченные необходимой вентиляцией?					пункт 77 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
192.	Предусмотрены ли контролируемым лицом в травильных отделениях расположение постов управления травлением в местах вне действия испарений (воды, кислот) из ванн?					пункт 77 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

193.	Предусмотрена ли контролируемым лицом в травильных отделениях механизация слива и обезвреживания отработанных растворов?					пункт 77 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
194.	Механизированы ли контролируемым лицом все операции, связанные с обслуживанием агрегатов для нанесения покрытий?					пункт 78 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
195.	Обеспечивается ли контролируемым лицом конструкция термических печей механизацию посадки металла в печь и выдачу его из печи?					пункт 79 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
196.	Обеспечивается ли контролируемым лицом конструкция термических печей дистанционное управление механизмами печи?					пункт 79 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
197.	Обеспечивается ли контролируемым лицом конструкция термических печей механизацией подачи топлива, шуровки, чистки колошниковых решеток, очистки и удаления шлака?					пункт 79 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
198.	Организовано ли контролируемым лицом использование полумасок с принудительной подачей в подмасочное пространство чистого воздуха с температурой, соответствующей гигиеническим нормативам при невозможности оборудования вентиляции внутри закрытых емкостей, а также при газовой и плазменной резке лома?					пункт 80 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
199.	Изолированы ли контролируемым лицом места					пункт 81 приложения № 1

	отдыха и приема пищи от воздействия факторов производственной среды, имеющихся на смежных производственных участках?					к СП 2.2.4285-26
XII. Требования к производственным объектам, осуществляющим литейное производство						
200.	Оборудованы ли контролируемым лицом ленточные транспортеры для передачи материалов, выделяющих вредные вещества укрытиями, присоединенными к вытяжной вентиляционной системе?					Пункт 82 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
201.	Механизированы ли контролируемым лицом все процессы приготовления формовочных и стержневых смесей?					Пункт 82 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
202.	Оборудованы ли контролируемым лицом рабочие места по изготовлению форм и стержней уборочными решетками, обеспечивающими прием и удаление просыпи формовочной смеси?					пункт 83 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
203.	Оборудованы ли контролируемым лицом сушила для сушки и подсушки стержней после окраски вытяжной вентиляцией?					пункт 84 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
204.	Оборудованы ли контролируемым лицом системами местной вытяжной вентиляции столы для промежуточного складирования, отделки, склейки и окраски стержней, изготовленных в нагреваемой оснастке?					пункт 85 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
205.	Оборудованы ли контролируемым лицом плавильные электропечи укрытиями зон пыле- и					пункт 86 приложения № 1 СП 2.2.4285-26

	газовыделения, присоединенными к вытяжной вентиляционной системе, оборудованной для очистки отходящих газов?					
206.	Механизирована или автоматизирована ли контролируемым лицом заливка форм на литейном конвейере?					пункт 87 приложения № 1 СП 2.2.4285-26
207.	Проводятся ли контролируемым лицом сушка и ремонт предварительно остывших разливочных ковшей на специальных стендах или площадках, оборудованных местной вытяжной вентиляцией?					пункт 88 приложения № 1 СП 2.2.4285-26
208.	Оборудованы ли контролируемым лицом выбивные решетки аспирируемыми укрытиями и соблюдается ли запрет на эксплуатацию выбивных решеток без аспирируемого укрытия?					пункт 89 приложения № 1 СП 2.2.4285-26
209.	Оборудованы ли контролируемым лицом вибрационные машины для выбивки стержней местными вентиляционными панелями?					пункт 90 приложения № 1 СП 2.2.4285-26
210.	Предусмотрена ли контролируемым лицом в конструкции очистных дробеметных, дробеметно-дробеструйных и дробеструйных барабанов, столов и камер полное укрытие рабочей зоны?					пункт 91 приложения № 1 СП 2.2.4285-26
211.	Предусмотрена ли контролируемым лицом в конструкции очистных дробеметных, дробеметно-дробеструйных и дробеструйных барабанов,					пункт 91 приложения № 1 СП 2.2.4285-26

	столов и камер блокировка, исключающая работу дробеметных и дробеструйных аппаратов при выключенной вентиляции?					
212.	Предусмотрено ли контролируемым лицом в конструкции очистных дробеметных, дробеметно-дробеструйных и дробеструйных барабанов, столов и камер наличие ограждений, штор и уплотнений, предотвращающих вылет дроби и пыли из их рабочего пространства?					пункт 91 приложения № 1 СП 2.2.4285-26
213.	Предусмотрено ли контролируемым лицом в конструкции очистных дробеметных, дробеметно-дробеструйных и дробеструйных барабанов, столов и камер наличие блокировки, исключающей работу дробеметных аппаратов и подачу к ним дроби при открытых дверях и шторах?					пункт 91 приложения № 1 СП 2.2.4285-26
214.	Предусмотрено ли контролируемым лицом в конструкции очистных дробеметных, дробеметно-дробеструйных и дробеструйных барабанов, столов и камер звукоизоляция стенок?					пункт 91 приложения № 1 СП 2.2.4285-26
215.	Предусмотрено ли контролируемым лицом в конструкции очистных дробеметных, дробеметно-дробеструйных и дробеструйных барабанов, столов и камер система сепарации дроби и удаления пыли?					пункт 91 приложения № 1 СП 2.2.4285-26

216.	Оборудованы ли контролируемым лицом местной вытяжной вентиляцией рабочие места зачистки отливок ручными шлифовальными машинами с абразивными кругами?					пункт 92 приложения № 1 СП 2.2.4285-26
217.	Оборудованы ли плавильные электропечи укрытиями зон пылевыделения и газовыделения, присоединенными к вытяжной вентиляционной системе, оборудованной устройствами для очистки отходящих газов и пылей?					пункт 93 приложения № 1 СП 2.2.4285-26
218.	Обеспечена ли контролируемым лицом механическая транспортировка расплавленного металла к местам его заливки в формы?					пункт 94 приложения № 1 СП 2.2.4285-26
XIII. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство сварочных материалов						
219.	Осуществляются ли контролируемым лицом при работающей механической приточно-вытяжной вентиляции все технологические процессы, связанные с плавкой флюсов, сушкой материалов и электродов?					пункт 95 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
220.	Обеспечена ли контролируемым лицом механизированная доставка шихтовых материалов во флюсоплавильные печи?					пункт 96 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
221.	Производится ли контролируемым лицом механизированным способом установка электродов в электрическую флюсоплавильную печь?					пункт 97 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
222.	Оборудованы ли контролируемым лицом					пункт 98 приложения № 1

	отверстия в печи для контроля за ходом плавки флюсов и отбора проб устройствами для их закрывания?					к СП 2.2.4285-26
223.	Производится ли контролируемым лицом управление флюсоплавильными печами дистанционно из герметизированной и звукоизолированной кабины с кондиционированием воздуха, оборудованной переговорным устройством и сигнализацией?					пункт 99 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
224.	Оборудован ли контролируемым лицом пресс для выпуска электродов встроенными аспирационными пылеприемниками, расположенными у головки пресса и подающего механизма?					пункт 100 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
225.	Оборудована ли контролируемым лицом печь при сухой грануляции флюса камерой грануляции, находящейся под разряжением, а машины-грануляторы имеют ли аспирируемые кожухи и местные отсосы?					пункт 101 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
XIV. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство асфальтобетонных смесей						
226.	Обеспечена ли контролируемым лицом механизированная выгрузка доставленных сырьевых материалов из железнодорожного и автомобильного транспорта?					пункт 102 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
227.	Обеспечена ли контролируемым лицом механизированная загрузка сырья в склад и емкости?					пункт 102 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

228.	Обеспечена ли контролируемым лицом механизированная подача сырья в дозирующие устройства и асфальтосмеситель, смешивание асфальтобетонной смеси?					пункт 102 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
229.	Обеспечена ли контролируемым лицом механизированная очистка транспортных средств, дозировочно-смесительных агрегатов, битумохранилищ и битумоварочных котлов от остатков сырья с удалением и сбором их в специально отведенные места?					пункт 103 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
230.	Оборудованы ли контролируемым лицом битумохранилища закрытыми и располагаются ли они непосредственно у мест выгрузки битума?					пункт 104 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
231.	Оборудованы ли контролируемым лицом сушильные барабаны асфальтосмесительных установок герметичное сочленением с топочным узлом без щелей и дыр?					пункт 105 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
232.	Автоматизирована ли контролируемым лицом система контроля за уровнем битума в котлах?					пункт 106 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
233.	Обеспечено ли контролируемым лицом проветривание нагреваемых емкостей для проведения ремонтных работ и достижения температуры окружающей среды внутри емкостей, а также соблюдается ли запрет на нахождение людей в нагреваемых емкостях для					пункт 107 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	проведения ремонтных работ до полной остановки технологического оборудования?					
234.	Оборудованы ли контролируемым лицом пультовые помещения участков, включая кабины управления камнедробильными установками, механическую приточную вентиляцию для создания избыточного давления внутри кабины?					пункт 108 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
XV. Требования к производственным объектам, производящим стекловолокно и стеклопластики						
235.	Осуществляется ли контролируемым лицом в изолированных помещениях, оборудованных средствами, снижающими воздействие вредных факторов приготовление замасливателей, шлихты, аппретов, связующих и других вредных химических композиций?					пункт 109 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
236.	Герметизировано ли и установлено ли контролируемым лицом оборудование для мойки стеклошариков в отдельных помещениях, с полами со стоками и уклоном к канализационным трапам?					пункт 110 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
237.	Осуществляется ли контролируемым лицом замер уровней реагентных масс в оборудовании (реакторы, смесители и другие) с помощью уровнемеров, исключающих необходимость открывания люков аппаратов?					пункт 111 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
238.	Организовано ли контролируемым лицом в опытных					пункт 112 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	и лабораторных производствах приготовление составов и композиций, дозировка и перемешивание компонентов при помощи лабораторного оборудования в закрытых мешалках в вытяжном шкафу?					
239.	Оборудованы ли контролируемым лицом дробильно-размольные агрегаты и мельницы, сушильные барабаны и другое пылеобразующее оборудование, не имеющее пневматического транспорта, укрытиями с отсосами в местах загрузки, выгрузки и перепада материалов?					пункт 113 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
240.	Находятся ли сушильные барабаны составного цеха контролируемого лица под разряжением?					пункт 113 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
241.	Закрыты ли кожухами и присоединены к аспирационной системе барабаны шаровых мельниц с периферийной загрузкой?					пункт 113 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
242.	Изготовлен ли контролируемым лицом пневмотранспорт сыпучих продуктов из стойких к истиранию материалов, с тщательной герметизацией мест соединений, а изгибы пневмотранспорта кварцевого песка обеспечены ли дополнительной защитой?					пункт 114 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
243.	Поддерживается ли контролируемым лицом в пневмотранспорте постоянное давление и контролируется ли уровень материала в пневмокамерных питателях?					пункт 114 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
244.	Обеспечивает ли конструкция					пункт 115

	камер для осушки и отжига стекловолокна,контролируемого лица, термической обработки изделий условия, исключающие попадание продуктов деструкции в воздух производственных помещений?					приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
245.	Обеспечена ли контролируемым лицом и механизированная транспортировка стеклошариков к бункерам стеклоплавильных агрегатов с использованием для ленточных транспортеров шумопоглащающих материалов?					пункт 116 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
246.	Оборудованы ли контролируемым лицом стеклопластиковые агрегаты приспособлениями для сбора отходов грубого волокна?					пункт 116 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
247.	Оборудованы ли контролируемым лицом дно стеклоплавильных сосудов в одно- и двухстадийном производстве стекловолокна эффективное подфильерное охлаждение, а зона формования стекловолокна при одностадийной выработке охлаждение за счет диспергирования воды?					пункт 117 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
248.	Обеспечена ли контролируемым лицом защита работающих от теплового излучения путем разделения защитными экранами (панелями) соседних электропечей стеклопластиковых агрегатов и стеклопрядильных ячеек?					пункт 118 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
249.	Организована ли контролируемым лицом замкнутая система промывки коммуникаций с помощью					пункт 119 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	органических растворителей?					
250.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на применение органических растворителей в разделительных слоях?					пункт 119 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
251.	Обеспечена ли контролируемым лицом механизированным способом установка рулонов стеклоткани или других наполнителей на пропиточную машину, снятие их после пропитывания?					пункт 120 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
252.	Используются ли контролируемым лицом закрытые емкости для транспортировки композиций и передачи на мойку инвентаря, загрязненного связующим?					пункт 121 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
253.	Выполнены ли контролируемым лицом рабочие поверхности емкостей, оборудования и тары для транспортировки рабочих композиций, пропитанной стеклоткани, загрязненного инвентаря и других из материалов, обладающих наименьшей адгезией (слипаемостью) к соответствующим связующим, а столы для работы со смолами имеют ли съемное покрытие, выполненное картонной бумагой или пленкой?					пункт 122 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
254.	Покрыты ли рабочие поверхности, контролируемого лица, которые могут загрязняться композициями, внутренние поверхности камер напыления и другие емкости разделительными слоями из пленочных материалов и					пункт 123 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	раствора поливинилового спирта?					
255.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на использование органических растворителей, смывок и крепких растворов каустической соды для промывки частей агрегатов и машин, коммуникаций, емкостей и строительных элементов помещений, загрязненных смолами, связующими и другими композициями, а также для уборки помещений?					пункт 124 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
256.	Механизированы ли операции мойки, очистки объемных частей оборудования, агрегатов, тары и инвентаря контролируемого лица?					пункт 124 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
257.	Обеспечивается ли передача на мойку загрязненного инвентаря и оборудования до наступления желатинизации смол?					пункт 125 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
258.	Осуществляются ли контролируемым лицом сбор и уборка грубых отходов стекловолокна, срезов стеклонити, обрезков стекловолокна, стеклоткани и стеклопластика механизированным способом?					пункт 126 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
259.	Осуществляется ли контролируемым лицом сбор и уборка грубых отходов стекловолокна, срезов стеклонити, обрезков стекловолокна, стеклоткани и стеклопластика с использованием средств защиты кожи рук?					пункт 126 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
260.	Допускается ли контролируемым лицом в помещениях складов,					пункт 127 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	предназначенных для хранения органических перекисей и гидроперекисей, а также в помещениях хранения и развеса мышьяковистого ангидрида хранение других материалов?					
261.	Для профилактики раздражающего действия вредных веществ на органы дыхания, работникам, занятым в технологических процессах по производству стекловолокна и стеклопластика, проводятся ли контролируемым лицом ингаляции?					пункт 128 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
XVI. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство эпоксидных смол и материалов на их основе						
262.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на проведение процессов синтеза и применения эпоксидных смол в одних и тех же производственных помещениях?					пункт 129 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
263.	Осуществляются ли контролируемым лицом пропитка наполнителей, горячее прессование, литье под давлением, вальцевание, а также работы, связанные с применением компаундов, порошковых эпоксидных композиций, механической обработкой готовых изделий, выделением пыли стекловолокна, очисткой и мойкой тары и инструментов, в изолированных помещениях?					пункт 129 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
264.	Отделаны ли (окрашены) контролируемым лицом производственные помещения, в которых проводятся работы					пункт 130 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	с неотвержденными эпоксидными смолами и композиционными материалами, несорбирующими материалами?					
265.	Закрыты ли контролируемым лицом крышки и люки реакторов во время работы?					пункт 131 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
266.	Производится ли контролируемым лицом загрузка отдозированного жидкого сырья в реакторы или смесители по закрытым трубопроводам?					пункт 132 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
267.	Заполняются ли контролируемым лицом транспортировочные емкости готовой продукцией по герметичным трубопроводам?					пункт 133 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
268.	Транспортируются ли контролируемым лицом приготовленные эпоксидные смолы и компаунды в другие цеха для переработки в изделия посредством по герметичных трубопроводов или закрытых емкостей?					пункт 134 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
269.	Имеет ли оборудование (термостаты, автоклавы, печи, сушильные шкафы), используемые контролируемым лицом при разогреве или отверждении эпоксидных смол и компаундов, герметизацию, теплоизоляцию и аспирационные устройства?					пункт 135 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
270.	Осуществляется ли контролируемым лицом слив разогретой композиции эпоксидной смолы в приемные емкости в серийном производстве					пункт 136 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	механизировано, автоматизировано и в аспирируемом укрытии?					
271.	Осуществляется ли контролируемым лицом дробление твердых эпоксидных смол, отвердителей и минеральных наполнителей, используемых при изготовлении порошковых эпоксидных композиций, в закрытых размольных аппаратах, конструкция которых исключает возможность поступления пыли в воздух рабочей зоны производственных помещений, как в процессе дробления, так и при выгрузке?					пункт 137 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
272.	Проводится ли контролируемым лицом пропитка наполнителей эпоксидными связующими на машинах, в которых осуществлена капсуляция пропиточных узлов, и обеспечено удаление воздуха из подкапсульного пространства?					пункт 138 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
273.	Осуществляется ли контролируемым лицом заполнение пропиточной ванны эпоксидными связующими по герметичному трубопроводу с обеспечением автоматического поддержания необходимого уровня эпоксидного связующего в ванне и исключена возможность ее переполнения?					пункт 139 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
274.	Осуществляется ли контролируемым лицом установка рулонов наполнителей на пропиточную машину, снятие					пункт 140 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	их после пропитывания, резка пропитанного и подсушенного полотна на листы на выходе из машины или на специальном станке механизированными способами?					
275.	Осуществляется ли контролируемым лицом эксплуатация пропиточной машины при закрытых дверках сушильной камеры с целью предупреждения загрязнения воздушной среды химическими веществами?					пункт 141 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
276.	Имеет ли контролируемое лицо все производственное оборудование, предназначенное для подготовки к прессованию наполнителей, пропитанных эпоксидной смолой, прессования и механической обработки изделий устройства, обеспечивающие механизацию выполняемых при этом операций?					пункт 142 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
277.	Имеет ли контролируемое лицо оборудование, используемое для горячего отверждения смол, в своем составе встроенные отсосы местной вытяжной вентиляции?					пункт 143 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
278.	Имеет ли контролируемое лицо оборудование при изготовлении изделий из порошковых эпоксидных композиций устройства для автоматической (полуавтоматической) дозировки композиций и встроенные отсосы местной вытяжной вентиляции?					пункт 144 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
279.	Обеспечено ли контролируемым лицом хранение мешалки для приготовления связующих,					пункт 145 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	запасы клеящих составов и подобные материалы в вытяжных шкафах?					
XVII. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство лакокрасочных материалов						
280.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование на запрет размещения производственных объектов, осуществляющих производство лакокрасочных материалов (далее – ЛКМ), независимо от объемов производства и ассортимента выпускаемой лакокрасочной продукции в жилых домах?					пункт 146 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
281.	Производится ли контролируемым лицом при немеханизированном приготовлении навесок и подготовке (перемешивание, переливание) компонентов, входящих в состав рецептуры ЛКМ, из закрывающейся тары в местах, оснащенных средствами, снижающими уровни вредных факторов?					пункт 147 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
282.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на объединение вентиляционных систем помещений для работы с ЛКМ с вентиляционными системами других помещений?					пункт 148 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
283.	Организованы ли контролируемым лицом местные аспирационные вентиляционные системы?					пункт 149 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
284.	Организованы ли контролируемым лицом местные аспирационные вентиляционные системы на всех стадиях технологического процесса					пункт 149 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	изготовления, фильтрации, расфасовки лакокрасочной продукции на рабочих местах в испытательной лаборатории?					
285.	Организованы ли контролируемым лицом местные аспирационные вентиляционные системы при приготовлении навесок, подготовке компонентов, входящих в рецептуру, на отведенных для данного вида работ местах?					пункт 149 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
286.	Организованы ли контролируемым лицом местные аспирационные вентиляционные системы при очистке и мытье порожней тары, рабочих емкостей, окрасочного инструмента и оборудования?					пункт 149 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
XVIII. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство пенополистирольных материалов						
287.	Осуществляются ли контролируемым лицом приготовление и подача сырья, процессы вспенивания, кондиционирования, загрузки бункеров дозаторов, процессы продувки и измельчения отходов и прочие технологические процессы, сопровождающиеся выделением в воздушную среду вредных веществ, в герметичном производственном оборудовании?					пункт 150 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
288.	Осуществляется ли контролируемым лицом транспортирование сырья в закрытой таре?					пункт 151 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
289.	Предусмотрены ли контролируемым лицом для мойки тары из-под смолы					пункт 152 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	помещения с подводкой горячей воды и холодной, устройством местной вытяжной вентиляции?					
290.	Производится ли контролируемым лицом резка пенополистирольных материалов автоматизировано и на станках, оборудованных пылеулавливающими устройствами, системами нейтрализации статического электричества?					пункт 153 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
291.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на хранение продукции вне помещений складов? Соблюдается ли запрет на хранение сырья и материалов в производственных помещениях в объемах, превышающих потребность для работы в течение одной смены?					пункт 154 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
292.	Размещены ли контролируемым лицом генераторы установок с нагревом токами высокой частоты в помещениях, изолированных от других цехов и производственных участков?					пункт 155 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
293.	Оборудованы ли контролируемым лицом рабочие зоны установок с нагревом токами высокой частоты местным отсосом?					пункт 155 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
294.	Оборудованы ли контролируемым лицом полы возле пульта управления установок с нагревом токами высокой частоты и прессов диэлектрическое покрытие?					пункт 155 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
295.	Имеет ли оборудование,					пункт 156

	контролируемого лица предназначенное для термической обработки пенополистирольных материалов и продуктов их переработки автоматическое отключение энергонагревателей и автоблокировку вытяжной вентиляции от аппаратов с электронагревательными элементами?					приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
296.	Герметичны ли используемые в процессе напыления пенополистирольных материалов бачки, насосы и иные приспособления, используемые контролируемым лицом для нанесения пенополистирольных материалов, а их расположение осуществлено вне помещения, в котором производится напыление?					пункт 157 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
297.	Производится ли контролируемым лицом приготовление навесок, компонентов, входящих в состав рецептуры на основе пенополиуретана в закрывающейся таре в вытяжном шкафу?					пункт 158 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
298.	Обеспечена ли контролируемым лицом герметичность процесса напыления пенополиуретана, соединение трубопроводов, подающих ингредиенты к дозировочным насосам и в последующем к распылителям?					пункт 159 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
299.	Производится л контролируемым лицом и нанесение из пистолета пенополиуретана и готовых рецептур на основе пенополиуретана в вытяжном					пункт 160 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	шкафу или вытяжной камере?					
300.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на хранение продукции вне помещений складов и на хранение сырья и материалов в производственных помещениях в объемах, превышающих потребность для работы в течение одной смены?					пункт 154 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
301.	Размещены ли у контролируемого лица генераторы установок с нагревом токами высокой частоты в помещениях, изолированных от других цехов и производственных участков?					пункт 155 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
302.	Оборудованы ли у контролируемого лица рабочие зоны установок с нагревом токами высокой частоты местным отсосом?					пункт 155 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
303.	Имеются ли у контролируемого лица полы возле пульта управления установок с нагревом токами высокой частоты и прессов диэлектрическое покрытие?					пункт 155 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
304.	Имеет ли контролируемое лицо оборудование, предназначенное для термической обработки пенополистирольных материалов и продуктов их переработки автоматическое отключение энергонагревателей и автоблокировку вытяжной вентиляции от аппаратов с электронагревательными элементами?					пункт 156 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
305.	Обеспечивает ли контролируемое лицо герметичность используемых					пункт 157 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	в процессе напыления пенополистирольных материалов бачки, насосы и иные приспособления, используемые для нанесения пенополистирольных материалов, а их расположение осуществлено вне помещения, в котором производится напыление?					
306.	Производится ли контролируемым лицом приготовление навесок, компонентов, входящих в состав рецептуры на основе пенополиуретана в закрывающейся таре в вытяжном шкафу?					пункт 158 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
307.	Обеспечивает ли контролируемое лицо требование к герметичности процессов напыления пенополиуретана, соединение трубопроводов, подающих ингредиенты к дозировочным насосам и в последующем к распылителям?					пункт 159 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
308.	Производится ли контролируемым лицом нанесение из пистолета пенополиуретана и готовых рецептур на основе пенополиуретана в вытяжном шкафу или вытяжной камере?					пункт 160 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
309.	Оборудованы ли у контролируемого лица помещения, на внутренние поверхности которых наносятся пенополиуретан и готовые смеси на основе пенополиуретана, механической приточно-вытяжной вентиляцией?					пункт 161 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
310.	Установлен ли контролируемым лицом запрет на рециркуляцию воздуха внутри помещений на					пункт 161 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	внутренние поверхности которых наносятся пенополиуретан и готовые смеси на основе пенополиуретана?					
311.	Оборудованы ли у контролируемого лица помещения со стационарными рабочими местами, на которых осуществляется напыление пенополиуретана и готовых рецептур на основе пенополиуретана, вытяжной вентиляцией?					пункт 162 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
312.	Предусмотрены ли контролируемым лицом при нанесении пенополиуретана и готовых рецептур на основе пенополиуретана на отдельные детали (изделия) в общем технологическом потоке герметичность оборудования, непрерывность коммуникаций и изолирован ли участок напыления от соседних участков и оборудован ли средствами, снижающими воздействие вредных факторов?					пункт 163 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
313.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на хранение в открытой таре формалина, фенола, каустической и кальцинированной соды, извести, белковых клеев и прочих растворов, используемых для технологического процесса производства пенополистирольных материалов, продуктов их переработки?					пункт 164 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
XIX. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство шин						
314.	Осуществляется ли контролируемым лицом подача сажи и других					пункт 165 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	порошкообразных ингредиентов в расходные бункеры вакуумным способом или при помощи герметичных транспортеров?					
315.	Автоматизированы ли у контролируемого лица процессы развешивания и подачи ингредиентов, подаваемых в воронку резиносмесителя?					пункт 166 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
316.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на введение в резиновую смесь серы и других порошкообразных ингредиентов на стадии вальцевания в любых других формах, за исключением паст?					пункт 167 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
317.	Выделены ли у контролируемого лица в цехах специальные места, оборудованные местной вытяжной вентиляцией для выдержки резиновых смесей, обрезиненных кордов и других деталей?					пункт 168 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
318.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на организацию рециркуляции воздуха цехах вулканизации?					пункт 169 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
XX. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство товаров бытовой химии						
319.	Осуществляются ли контролируемым лицом разгрузка и подача в накопители сыпучего сырья, прием и складирование силикат-глыбы и сырья, загрузку всех видов сырья в бункеры, дробилки и реакторы средствами, обеспечивающими предотвращение выделения					пункт 170 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	вредных веществ в воздух рабочей зоны?					
320.	Оснащено ли аспирационными установками оборудование контролируемого лица, предназначенное для приема сырья и готового порошка, их перемещения, дозирования сыпучего и жидкого сырья, смешения, сушки и фасовки готовой продукции?					пункт 171 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
321.	Оборудована ли контролируемым лицом система кондиционирования, помещения пульта управления отделения приготовления композиции и газогенераторной установки?					пункт 172 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
322.	Оборудованы ли у контролируемого лица остальные помещения цеха приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением?					пункт 172 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
323.	Осуществляется ли контролируемым лицом немеханизированное приготовление навесок, компонентов, входящих в состав рецептуры, из закрывающейся тары в вытяжном шкафу?					пункт 173 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
324.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на хранение исходных компонентов в открытой таре?					пункт 174 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
325.	Осуществляется ли контролируемым лицом хранение готовой продукции в помещениях складов?					пункт 174 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
XXI. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство комбикормов, кормовых добавок						
326.	Обеспечивает ли					пункт 175

	контролируемым лицом расположение помещений и размещение оборудования изоляцию участков пультовых наблюдений (диспетчерских), производственных участков выбоя сыпучей готовой продукции и фасовки в мешки и мелкую тару, складов для хранения сырья и готовой продукции, вентиляционных камер?					приложения № 1 СП 2.2.4285-26
327.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на использование ртутных термометров и приборов с ртутным наполнителем в производственных помещениях?					пункт 176 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
328.	Предотвращает ли покрытие внутренних поверхностей стен, потолков производственных помещений и складов производственного объекта контролируемого лица накопление пыли, сорбцию вредных веществ и допускает ли возможность эффективной систематической уборки, дезинфекции?					пункт 177 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
329.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на наличие плесени на потолке, стенах и оборудовании производственного объекта?					пункт 177 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
330.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на хранение лузги, зерновых и других пылеобразующих отходов на территории производственного объекта открытым способом?					пункт 178 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
331.	Установлены ли у					пункт 179

	контролируемого лица в помещениях фасовки кормов и кормовых добавок производственного объекта умывальные раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, снабженные дозатором с жидким мылом и антисептиком для обработки рук, полотенцами разового пользования или электрополотенцами для рук?					приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
332.	Используются ли контролируемым лицом способы пылеулавливания, пылеподавления и другие при размоле зерна и смешивании сыпучих материалов, удалении сухих, пылящих отходов производства, обеспечивающие выделение пыли в производственные помещения не выше ПДК?					пункт 180 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
333.	Очищаются ли контролируемым лицом транспортеры, конвейеры, соприкасающиеся с мукомольной и крупяной продукцией, по окончании смены?					пункт 181 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
334.	Имеют ли у контролируемого лица силосы для бестарного хранения сырья и готовой продукции гладкую поверхность, устройства для разрушения сводов муки и смотровые люки?					пункт 182 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
335.	Проводится ли контролируемым лицом подготовка и очистка силосов и других емкостей для хранения сырья и готовой продукции по мере необходимости безопасными способами и в соответствующих СИЗ?					пункт 182 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

336.	Механизирован ли и герметизирован ли у контролируемого лица процесс дозирования премиксов и других кормовых добавок, их смешивания с кормами?					пункт 183 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
337.	Производится ли контролируемым лицом дозировка компонентов комбикормов и кормовых смесей, других сыпучих продуктов автоматизированными дозировочными системами, снабженными аспирационными устройствами?					пункт 184 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
338.	Исключают ли у контролируемого лица резервуары, арматура и трубопроводы пара, воды, гидросистем, линий подачи жидких компонентов течи, каплепадение и конденсатообразование?					пункт 185 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
339.	Обеспечены ли контролируемым лицом мерники и сборники жидкостей устройствами, отражающими необходимые уровни заполнения и препятствующими перенаполнению?					пункт 186 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
340.	Оборудованы ли у контролируемого лица линии, подающие сырье, мукомольную и крупяную продукцию в силос, просеивателями и магнитными уловителями металлических примесей?					пункт 187 приложения № 1 СП 2.2.4285-26
341.	Размещены ли у контролируемого лица операторные помещения с пультами управления технологическими					пункт 188 приложения № 1 СП 2.2.4285-26

	процессами и оборудованием в отдельных помещениях производственных объектов?					
XXII. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство белково-витаминных концентратов						
342.	Предусмотрены ли контролируемым лицом при проектировании и реконструкции производственных объектов, осуществляющих производство белково-витаминных концентратов (далее – БВК), в технологическом процессе мероприятия, исключающие попадание в атмосферу и воздух рабочей зоны клеток штамма-продуцента и пыли готового продукта?					пункт 189 приложения № 1 СП 2.2.4285-26
343.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на использование в технологическом процессе при производстве и применении микробных препаратов патогенных штаммов?					пункт 189 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
344.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на совмещение лабораторий, в которых осуществляется работа с культурами микроорганизмов, с помещениями, предназначенными для других целей?					пункт 190 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
345.	Предусматривается ли контролируемым лицом ежедневная влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств в помещениях цехов ферментации и сепарации, а также в других помещениях, где проводится работа с микроорганизмами?					пункт 191 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

346.	Осуществляется ли контролируемым лицом уборка помещений сушки, упаковки и склада готовой продукции без использования воды и растворителей?					пункт 192 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
347.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на сушку иловых осадков на сушильных установках?					пункт 193 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
348.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на исполнение в открытом виде коммуникаций для перемещения и транспортировки дрожжевой суспензии, стоков от цехов ферментации и сепарации?					пункт 194 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
349.	Предусмотрены ли контролируемым лицом для отбора проб культуральной жидкости приспособления и пробоотборники, исключающие непосредственный контакт работающих с культуральной жидкостью?					пункт 195 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
350.	Являются ли у контролируемого лица пробоотборные устройства на аппаратах проточными и исключают ли попадание в канализацию технологических растворов?					пункт 195 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
351.	Очищается ли контролируемым лицом подлежащее ремонту оборудование перед началом работ от содержащихся компонентов сырья?					Пункт 196 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
352.	Обеспечивается ли контролируемым лицом ежедневная влажная уборка и дезинфекция с применением					пункт 197 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	моющих и дезинфицирующих средств все помещения, предназначенные для работы с чистыми линиями микроорганизмов, и используемый рабочий инвентарь дезинфицирующих средств?					
353.	Предусмотрен ли контролируемым лицом в помещениях, предназначенных для работы с чистыми линиями микроорганизмов, посевной бокс, оборудованный бактерицидными лампами?					пункт 198 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
354.	Оборудованы ли у контролируемого лица помещения, в которых выделяется пыль готового продукта и микроорганизмов-продуцентов, общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией и местными отсосами, обеспечивающими соблюдение действующих гигиенических нормативов?					пункт 199 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
355.	Имеют ли у контролируемого лица технологические емкости аспирационные устройства, обеспечивающие удаление образующихся газов, паров, жидких и твердых аэрозолей?					пункт 200 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
356.	Закрываются ли у контролируемого лица герметично крышки и люки технологических емкостей во время работы?					пункт 200 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
357.	Производится ли контролируемым лицом стирка и замена комплектов СИЗ еженедельно?					пункт 201 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

358.	Проводится ли контролируемым лицом обеспыливание и оперативное обезвреживание (дезинфекция, сушка) комплектов СИЗ ежедневно?					пункт 202 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
XXIII. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство обуви						
359.	Осуществляется ли контролируемым лицом сушка полуфабрикатов и деталей обуви с нанесенным на них клеем в специальных сушильных камерах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией?					пункт 203 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
360.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на сушку деталей обуви после нанесения клеев, латексов методом обдувки горячим воздухом, пульверизационная окраска обуви вне вытяжного укрытия?					пункт 203 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
361.	Выполняются ли контролируемым лицом все клеевые (намазочные) операции под местными вытяжными устройствами?					пункт 204 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
362.	Герметизированы ли у контролируемого лица контейнеры и другие емкости для хранения клеев, растворителей?					пункт 205 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
363.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на приготовление растворов полиизоцианата для приготовления полиуретановых клеев вне химических цехов или лабораторий в вытяжных шкафах?					пункт 206 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
364.	Производится ли контролируемым лицом приготовление клеев,					пункт 206 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	разбавление загустевшего клея и использование клея в ходе технологического процесса в местах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией?					
365.	Выдерживается ли контролируемым лицом готовая обувь, изготовленная методом горячей вулканизации под укрытием, оборудованным местной вытяжной вентиляцией до полного остывания?					пункт 207 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
366.	Оборудованы ли у контролируемого лица ванны для чистки пресс-форм для литьевых машин местными отсосами?					пункт 208 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
367.	Оборудованы ли рабочие места, на которых выполняются операции по окрашиванию уреза подошв, наружных краев деталей верха, местной вытяжной вентиляцией?					пункт 209 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
XXIV. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство текстильных материалов, швейных изделий						
368.	Имеют ли механические щетки для чистки изделий контролируемого лица местную вытяжную вентиляцию, оборудованную устройствами для снятия зарядов статического электричества, и установлены ли на изолированном участке в цехе или в отдельном помещении?					пункт 210 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
369.	Оборудуется ли контролируемым лицом заземляющие устройства, нейтрализаторы ЭСП для снижения уровней напряженности электростатического поля на					пункт 211 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	рабочих местах, где расположены промерочные и раскройные столы?					
370.	Предусмотрены ли контролируемым лицом на оверлочных и обрезочных машинах местные отсосы?					пункт 212 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
371.	Предусмотрены ли контролируемым лицом в раскройных цехах местные отсосы от режущей ленты ленточных раскройных машин?					пункт 213 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
XXV. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство полупроводниковых приборов и интегральных микросхем						
372.	Предусмотрены ли контролируемым лицом при технологических операциях загрузки и выгрузки из диффузных печей кассет с пластинами, при разгрузке и чистке установок вакуумного напыления меры, исключающие контакт кожных покровов с токсичными химическими соединениями?					пункт 214 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
373.	Предусмотрена ли контролируемым лицом при загрузке и выгрузке изделий из печей диффузии и окисления защита лица и рук оператора диффузионных процессов от инфракрасного излучения?					пункт 215 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
374.	Оборудованы ли контролируемым лицом рабочие места производственных участков световой и звуковой сигнализацией, оповещающей о нарушении режима работы систем местной вытяжной вентиляции?					пункт 216 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

375.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на искусственную ионизацию в помещениях, в которых в воздухе находятся пары, газы и пыль в концентрациях, превышающих ПДК?					пункт 217 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
376.	Предусмотрено ли контролируемым лицом в производственных помещениях производства полупроводниковых изделий и интегральных микросхем автоматическое управление установками искусственного освещения с целью компенсации естественного освещения?					пункт 218 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
XXVI. Требования к устройству и эксплуатации оборудования для плазменной обработки материалов						
377.	Имеются ли у контролируемого лица встроенные отсосы в полуавтоматические и автоматические плазменные установки?					пункт 219 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
378.	Встроены ли у контролируемого лица местные отсосы в технологическую оснастку механизированных поточных и конвейерных линий?					пункт 219 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
379.	Применяются ли контролируемым лицом для предотвращения негативного влияния вредных факторов производственной среды при размещении на участке нескольких плазменных установок ширмы, кабины, ограждение зоны плазмотрона кожухом?					пункт 220 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
380.	Производится ли контролируемым лицом напыление крупногабаритных					пункт 221 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	деталей в вентилируемой камере с удалением воздуха снизу через напольные решетки и подачей приточного воздуха сверху через перфорированный воздуховод?					
381.	Выполняется ли контролируемым лицом механизированная и автоматизированная плазменная резка на раскроечном столе, оснащенном нижними (боковыми) секционными отсосами с автоматическим управлением дроссель-клапанами, включающими рабочие секции отсоса?					пункт 222 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
382.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование к наличию встраиваемой вытяжной вентиляции в раскроечные рамы при машинной резке?					пункт 223 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
383.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование по проведению плазменного напыления в кабинах или камерах?					пункт 224 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
384.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование к обеспечению наличия систем местной вытяжной вентиляции при организации работ по ручной резке и сварке с применением плазменной технологии?					пункт 225 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
385.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование организации рабочего место резчика в кабине при механизированной плазменной резке на машинах шарнирного и прямоугольного типа?					пункт 226 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

386.	Встроены ли у контролируемого лица местные отсосы в плазменно-химическое оборудование?					пункт 227 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
387.	Обеспечены ли контролируемым лицом отсосами желоба шлаковых окон плазменных печей, ковшей?					пункт 227 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
388.	Выполняются ли контролируемым лицом ремонтные работы при плазмохимической и плазменно-металлургической технологии после предварительной очистки и нейтрализации химических веществ?					пункт 228 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
389.	Механизированы ли у контролируемого лица работы по очистке оборудования и выполняются ли они в условиях местной вытяжной вентиляции?					пункт 228 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
XXVII. Требования к проведению окрасочных работ с применением ручных распылителей						
390.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на применение лакокрасочных материалов, содержащих хлорированные углеводороды и метанол при окраске ручным распылением?					пункт 229 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
391.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на применение лакокрасочных материалов, содержащих свинец, при проведении окрасочных работ внутри емкостей и сосудов при окраске ручным распылением?					пункт 229 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
392.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на проведение работ лакокрасочными материалами					пункт 230 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	в закрытых помещениях, без работы местной вытяжной вентиляции?					
393.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на применение бензола, пиробензола в качестве растворителей и разбавителей для лакокрасочных материалов, а также для обезжиривания обрабатываемых поверхностей?					пункт 231 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
394.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на применение эпоксидных, полиуретановых лакокрасочных материалов для окраски изделий методом ручного распыления без организации вентиляции?					пункт 232 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
395.	Производится ли контролируемым лицом приготовление рабочих составов лакокрасочных материалов, их разбавление, перемешивание и перелив в местах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией?					пункт 233 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
396.	Производятся ли контролируемым лицом все процессы окрашивания изделий, за исключением работ, проводимых на открытом воздухе, в местах, оборудованных приточно-вытяжной принудительной вентиляцией?					пункт 234 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
397.	Осуществляется ли контролируемым лицом окраска изделий (распылителями, ручной кистью) только в зоне действия местной вытяжной вентиляции?					пункт 235 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

398.	Проводится ли контролируемым лицом окрашивание крупногабаритных изделий на ограниченном участке изделия в зоне действия стационарной вентиляционной установки или с использованием передвижной вентиляционной установки?					пункт 236 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
399.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на окраску внутренних поверхностей крупногабаритных изделий методом ручного распыления без системы вентиляции, обеспечивающей соблюдение гигиенических нормативов?					пункт 237 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
400.	Сблокированы ли у контролируемого лица вентиляционные агрегаты окрасочных камер с устройствами, подающими лакокрасочный материал?					пункт 238 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
401.	Складывается ли контролируемым лицом обтирочный материал после употребления в герметичные емкости, закрываемые крышками?					пункт 239 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
402.	Производится ли контролируемым лицом очистка окрасочного оборудования, аппаратуры, инструмента после окончания смены при работающей вентиляции?					пункт 240 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
XXVIII. Требования к эксплуатации грузоподъемных кранов						
403.	Располагаются ли у контролируемого лица в закрытых кабинах рабочие места машинистов кранов в случае превышения гигиенических нормативов					пункт 241 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	факторов производственной среды?					
404.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование по герметизации и оборудованию системами кондиционирования воздуха кабин управления кранов в горячих цехах?					пункт 242 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
405.	Имеют ли у контролируемого лица смотровые стекла кранов защитный слой, снижающий воздействие инфракрасного излучения до уровня гигиенических нормативов?					пункт 242 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
406.	Оборудованы ли у контролируемого лица закрытые кабины кранов устройствами, обеспечивающими на рабочих местах параметры микроклимата и вредных веществ в воздухе рабочей зоны, соответствующие гигиеническим нормативам?					пункт 243 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
XXIX. Требования к предприятиям, изготавливающим люминофоры и люминесцентные лампы						
407.	Производится ли контролируемым лицом транспортировка солей, шихты и люминофоров исключительно в закрытой таре?					пункт 244 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
408.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование по хранению запасов ртути в герметичных емкостях под вытяжной вентиляцией?					пункт 245 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
409.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на хранение в рабочих помещениях неиспользуемой битой ртутной аппаратуры и ламп?					пункт 246 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

410.	Производится ли контролируемым лицом во всех помещениях, где осуществляются технологические операции производства люминофоров и люминесцентных ламп, ежедневная уборка влажным способом, с мытьем поверхности столов и шкафов, а полная уборка помещений - не реже одного раза в месяц?					пункт 247 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
XXX. Требования к организации работ с персональными электронными вычислительными машинами и копировально-множительной техникой						
411.	Соблюдается ли контролируемым лицом площадь на одно постоянное рабочее место пользователей персональных компьютеров:	–	–	–	–	пункт 249 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
411.1.	на базе электронно-лучевой трубки, не менее 6 м^2?					
411.2.	в помещениях культурно-развлекательных учреждений, на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) не менее 4,5 м^2?					
412.	Обеспечивается ли контролируемым лицом требования к условиям труда, связанные с оснащением светопроницаемых конструкций и оконных проемов, позволяющим регулировать параметры световой среды в помещении, предназначенном для рабочих мест с персональными электронно-вычислительными машинами в соответствии с приложением № 1 к СП 2.2.4285-26?					пункт 250 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
413.	Размещаются ли контролируемым лицом персональные компьютеры таким образом, чтобы					пункт 251 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	показатели освещенности не превышали установленных гигиенических нормативов?					
XXXI. Требования к процессам, связанным с применением смазочно-охлаждающих жидкостей и технологических смазок						
414.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование к централизованному приготовление рабочих растворов смазочно-охлаждающих жидкостей и технологических смазок (далее - СОЖ и ТС)?					пункт 252 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
415.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование к покрытию полов, которое должно быть устойчиво к воздействию нефтепродуктов и иметь уклон для стока жидкостей?					пункт 252 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
416.	Осуществляется ли контролируемым лицом контроль за биостойкостью при эксплуатации водных СОЖ и ТС с использованием централизованных систем подачи технологических жидкостей?					пункт 253 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
417.	Соблюдается ли контролируемым лицом ежеквартальный контроль за биостойкостью СОЖ и ТС?					пункт 254 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
418.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование по оборудованию металлообрабатывающего оборудования, при работе на котором используются СОЖ и ТС, местными вытяжными устройствами?					пункт 255 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

XXXII. Требования к технологическим процессам при сварке, наплавке и резке металлов						
419.	Оборудованы ли у контролируемого лица стационарные посты местными отсосами для улавливания сварочного аэрозоля?					пункт 256 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
420.	Соблюдается ли контролируемым лицом при сварке и наплавке крупногабаритных изделий на кондукторах, манипуляторах и других устройствах, требования по встраиванию местных отсосов в приспособления для этих работ, а при резке – в секционные раскроечные столы?					пункт 257 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
421.	Имеется ли у контролируемого лица сварочное оборудование, предназначенное для автоматической сварки под флюсом на стационарных постах приспособление для механизированной засыпки флюса в сварочную ванну?					пункт 258 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
421.1.	приспособление для механизированной засыпки флюса в сварочную ванну?					
421.2.	флюсоотсос с бункером-накопителем для уборки неиспользованного флюса со шва?					
422.	Применяются ли контролируемым лицом при ручной электросварке и наплавке крупногабаритных изделий поворотно-подъемные наклонные панели одно- или двухстороннего равномерного всасывания?					пункт 259 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
423.	Предусмотрена ли контролируемым лицом при сварке на нестационарных					пункт 260 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	рабочих местах (за исключением работ на открытом воздухе) местная вытяжная вентиляция?					
424.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование о необходимости использования СИЗ с принудительной подачей чистого воздуха в подмасочное пространство сварщика в случае проведения разовых, эпизодических сварочных работ в помещениях, где отсутствует вентиляция?					пункт 261 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
425.	Учитывается ли контролируемым лицом при определении перечня факторов производственной среды химический состав используемых сварочных материалов?					пункт 262 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
XXXIII. Требования к технологическим процессам производства, хранению, транспортировке и применению пестицидов и агрохимикатов						
426.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование об информировании работников:	–	–	–	–	пункт 263 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
426.1.	о характеристиках производимых и используемых препаратов (соединений)?					
426.2.	об особенностях их воздействия на организм работника?					
426.3.	о мерах предосторожности, правилах производственной и личной гигиены?					
427.	Имеются ли у контролируемого лица в местах переработки или упаковки токсичных веществ обозначения, запрещающие вход посторонним лицам?					пункт 264 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

428.	Смонтированы ли контролируемым лицом на постоянных рабочих местах указатели, содержащие сведения о местонахождении защитного снаряжения и аварийных телефонов?					пункт 264 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
429.	Соблюдается ли контролируемым лицом:	–	–	–	–	пункт 264 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
429.1.	требование о складирование пестицидов в штабелях, на поддонах и стеллажах?					
429.2.	запрет на хранение пестицидов без упаковки?					
430.	Обеспечено ли контролируемым лицом хранение жидких и твердых (порошкообразных, гранулированных, сыпучих) препаратов раздельно в различных секциях?					пункт 264 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
431.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование о складирование бочек, бидонов с горючими жидкими пестицидами и агрохимикатами пробками вверх?					пункт 265 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
432.	Оборудованы ли у контролируемого лицам помещения, в которых проводятся работы с агрессивными веществами, способными вызывать контактные поражения кожных покровов, слизистых оболочек глаз, гидрантами или аварийными душами?					пункт 266 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
433.	Установлены ли у контролируемого лица на полу у выхода из рабочей зоны плоские поддоны с разбавленными щелочными растворами и закрепленными					пункт 267 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	щетками для обработки обуви перед выходом из производственных помещений?					
434.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на проведение вручную операций дробления, просева, взвешивания, смешения и фасовки при производстве пестицидов и агрохимикатов?					пункт 268 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
435.	Обеспечивается ли контролируемым лицом хранение пестицидов и агрохимикатов в отдельных, выделенных для этих целей помещениях и емкостях?					пункт 269 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
436.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на организацию постоянных рабочих мест на складах пестицидов?					пункт 270 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
437.	Соблюдается ли контролируемым лицом:	–	–	–	–	пункт 271 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
437.1.	запрет на организацию постоянных рабочих мест на складах пестицидов и бестарного хранения агрохимикатов в зоне складирования препаратов?					
437.2.	регламент пребывания работающих на складах только на время приема и выдачи препаратов и иной кратковременной работы?					
437.3.	запрет на присутствие посторонних лиц, не занятых непосредственно работой на складе?					
438.	Оборудованы ли душевые для принятия душа работниками после каждой смены?					пункт 272 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
439.	Соблюдаются ли контролируемым лицом					пункт 273 приложения № 1

	установленные регламенты применения пестицидов и агрохимикатов) (по каждому наименованию пестицида и агрохимиката)?					к СП 2.2.4285-26
440.	Осуществляется ли контролируемым лицом работы на обработанных участках и в помещениях до истечения установленных в реестре сроков выхода на обработанные площади?					пункт 274 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
441.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование по регистрации всех работ по применению пестицидов и агрохимикатов в журнале (журналах) за подписью руководителя работ и уполномоченных должностных лиц, где проводились указанные работы?					пункт 275 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
442.	Обеспечивается ли контролируемым лицом:	–	–	–	–	пункт 276 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
442.1.	применение пестицидов в условиях защищенного грунта после проведения всех работ по уходу за растениями?					
442.2.	применение СИЗ работниками при работе с пестицидами в условиях защищенного грунта?					
442.3.	после применения пестицида закрытие теплицы?					
442.4.	установка у входа в теплицу знака, предупреждающего об обработки пестицидами?					
443.	Предпринимается ли контролируемым лицом в процессе изготовления рабочих растворов действия по исключению попадания их компонентов во внешнюю среду?					пункт 276 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

444.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на распыление жидких пестицидов с применением воздушных судов, не имеющих систем принудительной вентиляции, герметизированных емкостей для пестицидов?					пункт 277 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
445.	Очищается ли контролируемы лицом воздушное судно и аппаратура от остатков препаратов после окончания авиационных работ?					пункт 278 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
446.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на вход в теплицы на обработанные площади ранее регламентированных сроков, указанных в Реестре пестицидов и агрохимикатов?					пункт 279 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
447.	В случае производственной необходимости, а так же при возникновении аварийной ситуации обеспечено ли контролируемым лицом применение работниками соответствующих СИЗ при входе в теплицы в течение первых суток после обработки?					пункт 279 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
448.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование по проведению проветривания в теплицах после проведения ликвидационных и дезинфекционных мероприятий (с учетом установленных сроков выхода)?					пункт 280 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
449.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на внесение нематоцидов в почву без использования соответствующей					пункт 281 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	аппаратуры?					
450.	Оборудовано ли контролируемым лицом помещение протравливания, упаковки и хранения протравленных семян (центры протравливания, заводы) приточно-вытяжной вентиляцией и (или) местными аспирационными устройствами на рабочих местах?					пункт 282 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
451.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на протравливание семян путем ручного перелопачивания и перемешивания?					пункт 283 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
452.	Предусмотрено ли контролируемым лицом специальное помещение для хранения протравленных семян?					пункт 284 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
453.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на хранение протравленных семян насыпью на полу и площадках?					пункт 284 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
454.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование по изготовлению отравленных приманок в выделенном помещении, оборудованным вытяжным шкафом?					пункт 285 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
455.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на допуск людей в обработанные помещения до окончания дегазации и сквозного проветривания обеспечивающего содержание фумиганта в воздухе рабочей зоны, не выше гигиенических нормативов?					пункт 286 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

456.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на использование авиации при проведении работ по защите сельскохозяйственных культур в случаях, когда имеется возможность применения наземной техники?					пункт 287 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
457.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование по очистке и дегазации воздушных судов, сельскохозяйственной аппаратуры, тары и защитной одежды от пестицидов и агрохимикатов при проведении авиационно-химических работ по защите сельскохозяйственных культур?					пункт 288 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
458.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование по готовке и загрузке в воздушное судно рабочих растворов препаратов на выделенных для этих целей площадках?					пункт 289 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
459.	Выставлены ли контролируемым лицом предупредительные знаки, не ближе 500 м от границ обрабатываемого участка?					пункт 290 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
460.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на проведение авиационной обработки, если при подлете к участку, подлежащему обработке, на нем или в пределах 2000 м от границ обрабатываемого участка обнаружены люди или животные?					пункт 291 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
461.	Соблюдается ли контролируемым лицом					пункт 292 приложения № 1

	требование по сбору сточных вод, образующихся в процессе мойки воздушных судов и оборудования в приемники (емкости) и их обезвреживанию?					к СП 2.2.4285-26
462.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на сброс в системы канализования аэродромов сточных вод, образующихся при мойке воздушных судов и оборудования, загрязненных пестицидами, без их обезвреживания?					пункт 293 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
463.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на проведение газации объектов, расположенных на расстоянии менее 200 м от жилых, административных и производственных зданий, и 100 м от железнодорожных и автомобильных магистралей?					пункт 294 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
464.	Обеспечена ли контролируемым лицом дегазация помещений, подвергнутых фумигации, в сроки, установленные Реестром пестицидов и агрохимикатов, путем проветривания с применением приточно-вытяжной вентиляции или проветривания через окна и двери?					пункт 295 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
465.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование при использовании для фумигации пестицидов, пары которых тяжелее воздуха, после завершения работ проветривание подвальных помещений?					пункт 295 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

XXXIV. Требования к предприятиям производства строительных материалов и конструкций						
466.	Обрабатывается ли контролируемым лицом алюминиевая пудра способами, исключающими попадание в воздух пудры и других соединений?					пункт 296 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
467.	Производится ли контролируемым лицом дозировка пергидроля и подача его в смесительное отделение в замкнутой системе с дистанционным управлением?					пункт 297 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
468.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на оборудование рабочих мест на бетоноукладчике?					пункт 298 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
469.	Соблюдается ли контролируемым лицом допуск работников в туннельные камеры только при закрытии шиберов подводящих каналов?					пункт 299 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
XXXV. Требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов						
470.	Допускается ли контролируемым лицом добыча, обогащение и использование в материалах и изделиях гражданского назначения асбеста амфиболовой группы?					пункт 300 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
471.	Осуществляется ли контролируемым лицом добыча хризотилсодержащего сырья только механизированным способом?					пункт 301 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
472.	Оснащены ли у контролируемого лица буровые установки устройствами					пункт 302 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	пылеподавления?					
473.	Проводится ли контролируемым лицом дробление негабаритных кусков руды с использованием пылеподавления?					пункт 303 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
474.	Обозначены ли у контролируемого лица предупредительными знаками и надписями, ограничивающими доступ лиц, не имеющих непосредственного отношения к выполняемым работам места погрузки и разгрузки хризотила, пути его перемещения по территории предприятий, осуществляющих добычу и обогащение хризотилсодержащих руд, производство хризотилсодержащих материалов и изделий?					пункт 304 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
475.	Соблюдается ли контролируемым лицом размещение складских помещений для хранения хризотила в отдельно стоящих зданиях или изолированных помещениях?					пункт 305 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
476.	Имеется ли у контролируемого лица конвейеры для транспортирования хризотила или смесей хризотила с другими материалами укрытие и оснащение устройствами для подключения к системам аспирации в местах перегрузки материалов?					пункт 306 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
477.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование по упаковки					пункт 307 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	хризотила и изделий из него в геметичную и пыленепроницаемую тару?					
478.	Упакованы ли у контролируемого лица пылящие хризотилсодержащие материалы и изделия в пыленепроницаемый материал?					пункт 308 приложения № 1 к СП .2.4285-26
479.	Допускается ли контролируемым лицом хранение хризотила навалом без упаковки и транспортирование неупакованного хризотила, в открытых кузовах автомашин и железнодорожных платформах или вагонах?					пункт 309 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
480.	Обозначены ли у контролируемого лица предупредительными знаками и надписями, ограничивающими доступ лиц, не имеющих непосредственного отношения к производству, места растаривания, дозирования, смешивания хризотила с другими компонентами при изготовлении хризотилсодержащих изделий, механической обработке хризотилсодержащих изделий, нанесения, удаления и ремонта тепло- и звукоизоляционных хризотилсодержащих покрытий при работах с хризотилом и хризотилсодержащими материалами вне предприятий, осуществляющих добычу и обогащение хризотилсодержащих руд					пункт 310 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	и производство хризотилсодержащих материалов и изделий?					
481.	Осуществляется ли контролируемым лицом вскрытие и распаковка мешков с хризотилом с помощью закрытых и подключенных к аспирационной системе растарочных машин?					пункт 311 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
482.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на обработку хризотила в бегунах без увлажнения?					пункт 312 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
483.	Производится ли контролируемым лицом подача увлажненного хризотила в гидропушитель механизированным способом, с подключением к аспирационной системе для очистки воздуха от пыли?					пункт 313 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
484.	Оборудованы ли у контролируемого лица места, где производится механическая обработка сухих хризотилсодержащих изделий, аспирацией?					пункт 315 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
485.	Обеспечивается ли контролируемым лицом перед подачей сырья на чесальный аппарат хризотиловой смеси при использовании и производстве хризотилтекстильных материалов и изделий увлажнение для целей пылеподавления?					пункт 316 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
486.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование по подаче хризотиловой смеси на кардочесальные аппараты по укрытому конвейеру автоматически или					пункт 317 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

	пневмотранспортом?					
487.	Применяются ли контролируемым лицом аспирационные системы при всех операциях, связанных с механической обработкой хризотила и хризотилсодержащих материалов и изделий?					пункт 318 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
488.	Производится ли полив демонтируемых конструкций в процессе демонтажа и разборки, помещаются ли пылевидные отходы в увлажненные герметичные контейнеры?					пункт 320 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
489.	Определяется ли наличие хризотила в тепло- и звукоизоляции до начала проведения работ по ремонту или замене тепло- и звукоизоляции?					пункт 321 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
490.	Подсоединено ли оборудование для обогащения хризотилсодержащего сырья, упаковки готовой продукции к аспирационным системам с аппаратами для очистки воздуха и оснащено ли оно блокировками, исключающими пуск этого оборудования до пуска аспирационных систем и газопылеулавливающих установок?					пункт 322 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
491.	Снабжены ли контролируемым лицом сухие пылеуловители вентиляционных систем бункерами с герметичными затворами, допускающими механизацию работ по опорожнению бункеров и беспыльную погрузку уловленных материалов на транспортные средства?					пункт 323 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26

492.	Герметизированы ли у контролируемого лица пылеосадительные камеры и коллекторы запыленного воздуха?					пункт 324 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
493.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на использование сжатого воздуха для целей очистки помещений и готовых изделий?					пункт 325 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
494.	Имеются ли у контролируемого лица станки для механической обработки хризотилсодержащих изделий укрытия зоны обработки и местные отсосы?					пункт 326 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
495.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование по сопровождению информацией по безопасному хранению, транспортированию, способам обращения и утилизации продукции, указаниями по применению СИЗ, каждая партия или поставка непылящих хризотилсодержащих материалов и изделий, не содержащих полимерного связующего направляемая в адрес одного потребителя?					пункт 327 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
496.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на нахождение людей, непосредственно не связанных с выполнением работ в зоне проведения работ с хризотилом и хризотилсодержащими материалами, строительных и демонтажных работ?					пункт 328 приложения № 1 к СП 2.2.4285-26
XXXVI. Соблюдение санитарно-гигиенических требований к организации и проведению работ с метанолом						
497.	Для исключения возможности					пункт 3 санитарных

	использования метанола не по назначению обеспечено ли контролируемым лицом добавление денатурирующих добавок, за исключением технологических процессов, где необходимо применение чистого метанола?					правил СП 2.2.5.4116-25 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению работ с метанолом, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.03.2025 № 7[6] (далее – СП 2.2.5.4116-25)
498.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на одновременное или поочередное применение метанола и спирта этилового в одном производственном помещении (цехе, производстве)?					пункт 4 СП 2.2.5.4116-25
499.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на хранение в одном помещении метанола и спирта этилового (этанола)?					пункт 5 СП 2.2.5.4116-25
500.	Обеспечена ли контролируемым лицом герметизация и исключение возможности контакта работающих с метанолом или веществами, содержащими метанол, при производственных процессах с применением метанола или веществ, содержащих метанол?					пункт 6 СП 2.2.5.4116-25
501.	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие производственных помещений для санитарно-противоэпидемических					пункт 7 СП 2.2.5.4116-25

[6] Зарегистрировано Минюстом России 29.04.2025, регистрационный № 82015. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2031.

	(профилактических) мероприятий при работе с метанолом в том числе при его отпуске или наливе?					
502.	Обеспечено ли контролируемым лицом в производственных помещениях для проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при работе с метанолом в том числе при отпуске или наливе:	–	–	–	–	пункт 7 СП 2.2.5.4116-25
502.1.	естественное проветривание?					
502.2.	пол с уклоном, стоками и покрытием из непроницаемого для метанола материала?					
502.3.	приточно-вытяжную и местную вентиляцию?					
503.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование по недопущению работы с метанолом при неработающей вентиляции?					пункт 8 СП 2.2.5.4116-25
504.	Проводятся ли контролируемым лицом лабораторные работы с применением метанола только в вытяжном шкафу при работающей приточно-вытяжной и местной вентиляции?					пункт 9 СП 2.2.5.4116-25
505.	Не превышается ли контролируемым лицом в цехах, производственных, лабораториях, других подразделениях использующих в технологическом процессе метанол его количество объем (вес) необходимый для выполнения работ в течении суток?					пункт 10 СП 2.2.5.4116-25

506.	Обеспечено ли контролируемым лицом хранение неизрасходованного полученного на сутки метанола (его остаток) на складе или в специальных для этих целей помещениях (сейфах)?					пункт 10 СП 2.2.5.4116-25
507.	Используются ли у контролируемого лица при работе с метанолом СИЗ, в том числе спецодежда, специальная обувь и средства защиты органов дыхания, рук, головы, лица, глаз?					пункт 11 СП 2.2.5.4116-25
508.	Осуществляется ли у контролируемого лица снятие и замена СИЗ в случаях попадания на них метанола?					пункт 12 СП 2.2.5.4116-25
509.	Производится ли у контролируемого лица налив метанола в тару специально выделенными для этой работы оборудованием?					пункт 13 СП 2.2.5.4116-25
510.	Обеспечивается ли контролируемым лицом немедленная промывка водой порожней тары из-под метанола в количестве не менее двух объемов тары?					пункт 14 СП 2.2.5.4116-25
511.	Засыпается ли контролируемым лицом пролитый метанол песком или опилками и далее пропитанные метанолом песок или опилки удаляются ли из помещения, а место розлива метанола промывается струей воды?					пункт 15 СП 2.2.5.4116-25
512.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на слив в канализацию отработанного метанола и веществ, его содержащих?					пункт 16 СП 2.2.5.4116-25

513.	Соблюдается ли контролируемым лицом требование по сбору метанола и веществ, его содержащих, в герметично закрывающуюся тару и передаче на уничтожение?					пункт 16 СП 2.2.5.4116-25
514.	Проводится ли контролируемым лицом производственный контроль за условиями труда при работе с метанолом?					пункт 18 СП 2.2.5.4116-25

_____ _____

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) (подпись)

Приложение № 31
к приказу Роспотребнадзора
от 20.07.2026 № 578

ФОРМА

поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности организаций труда и отдыха (полевой практики)

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности организаций труда и отдыха (полевой практики).

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:
_____.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:
_____
_____
_____.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:
_____.

5. Дата заполнения проверочного листа:

_____.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

_____

_____.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее -- контролируемое лицо):

_____

_____

_____.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____

_____.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

_____

_____.

(Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

_____

_____.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
I. Общие требования						
1.	Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств при осуществлении деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления?					пункт 4 санитарных правил СП 2.4.2.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 № 19[1] (далее – СП 2.4.2.4283-26)
2.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к работникам, касающимся прохождения предварительных (при поступлении на работу) и					пункт 5 СП 2.4.2.4283-26

[1] Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный № 86855. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

	периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, а для работников комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи – ежегодно), проведение вакцинации, а также наличие у работников личной медицинской книжки с полными сведениями о результатах медицинских обследований и лабораторных исследований, прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, прохождении гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе?					
3.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей?					пункт 7 СП 2.4.2.4283-26
4.	Осуществляется ли контролируемым лицом в отношении зданий, строений, сооружений, помещений, используемых хозяйствующими субъектами при осуществлении деятельности производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов?					пункт 8 СП 2.4.2.4283-26
5.	Организовано ли контролируемым лицом горячее питание при нахождении детей и молодежи на объектах более 4-х часов?					пункт 9 СП 2.4.2.4283-26
6.	Обеспечивает ли контролируемое лицо при					подпункт 2 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26

	организации профилактических и противоэпидемических мероприятий организацию медицинской деятельности самостоятельно при наличии санитарно-эпидемиологического заключения или медицинской организацией?					
7.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие требований к трудовой деятельности детей, установленных подпунктами 1, 2 пункта 37 СП 2.4.2.4283-26?					подпункты 1, 2 пункта 37 СП 2.4.2.4283-26
II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии)						
8.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие содержания собственной территории требованиям, установленными подпунктами 1, 6 пункта 14, пунктом 23. подпунктами 2, 3 пункта 34, подпунктами 2, 3, 4 пункта 36, подпунктом 3 пункта 37 СП 2.4.2.4283-26?					подпункты 1, 6 пункта 14, пункт 23, подпункты 2, 3 пункта 34, подпункты 2, 3, 4 пункта 36, подпункт 3 пункта 37, СП 2.4.2.4283-26
9.	Обеспечивает ли контролируемое лицо запрет на проведение спортивных занятий и мероприятий на сырых площадках и (или) на площадках, имеющих дефекты?					подпункт 2 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26
10.	Обеспечивает ли контролируемое лицо отсутствие дефектов на покрытии проездов, подходов и дорожек на собственной территории?					подпункт 4 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26
11.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование на собственной территории площадки для сбора отходов,					подпункт 3 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26

	расположенной в непосредственной близости от въезда, с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны; установку на площадке контейнеров (мусоросборников) с закрывающимися крышками либо использование иных специальных закрытых конструкций для сбора отходов, в том числе с размещением на смежных с собственной территорией контейнерных площадках жилой застройки?					
12.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие условий пищевых отходов требованиям, установленными подпунктами 10, 11 пункта 36, подпунктом 3 пункта 37 СП 2.4.2.4283-26?					подпункты 10, 11 пункта 36, подпункт 3 пункта 37 СП 2.4.2.4283-26
III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта						
13.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение запрета на размещение в подвальных и цокольных этажах помещений для детей и молодежи, а также помещений, в которых оказывается медицинская помощь?					подпункт 1 пункта 15 СП 2.4.2.4283-26
14.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований по составу и оборудованию помещений, установленных подпунктами 4, 5, 7 пункта 34, подпунктами 2, 3 пункта 35, подпунктами 3, 4, 5, 7, 9,					подпункты 4, 5, 7 пункта 34, подпункты 2, 3 пункта 35, подпункты 3, 4, 5, 7, 9, 10 пункта 37 СП 2.4.2.4283-26

	10 пункта 37 СП 2.4.2.4283-26 в зависимости от используемой формы организации лагеря труда и отдыха?					
15.	Обеспечивает ли контролируемое лицо выделение помещения или оборудование места, исключающего доступ детей, для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, оборудованного поддоном с подводкой холодной и горячей воды через смеситель и системой водоотведения, а также размещает ли инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов в месте их приготовления?					подпункт 12 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
16.	Обеспечивает ли контролируемое лицо отсутствие дефектов и повреждений полов, а также использование материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию?					подпункт 2 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26
17.	Обеспечивает ли контролируемое лицо отсутствие дефектов, повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибком на стенах и потолках?					подпункт 3 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26
18.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требования о выполнении стен и полов из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию?					подпункты 2, 3 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26

19.	Допускается ли в одном помещении использование разных типов ламп, а также ламп с разным светоизлучением?					подпункт 5 пункта 20 СП 2.4.2.4283-26
20.	Содержатся ли все источники искусственного освещения в исправном состоянии и не содержат следов загрязнений?					подпункт 9 пункта 20 СП 2.4.2.4283-26
IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта (при использовании)						
21.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к обеспечению воспитанников и отдыхающих мебелью в соответствии с их ростом и возрастом а также оборудованием и инвентарем, установленных подпунктами 3, 7, 8, 9 пункта 16, подпунктами 4, 5, 7 пункта 36, подпунктами 3 пункта 37СП 2.4.2.4283-26?					подпункты 3, 7, 8, 9 пункта 16, подпункты 4, 5, 7 пункта 36, подпункт 3 пункта 37, СП 2.4.2.4283-26
22.	Обеспечивает ли контролируемое лицо использование спортивного оборудования и инвентаря, выполненного из материалов, допускающих влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами?					подпункт 9 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
23.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование окон помещений регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника – с учетом климатической зоны?					подпункт 13 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26
24.	Обеспечивает ли					подпункт 13 пункта

	контролируемое лицо оборудование открываемых окон помещений в весенний, летний и осенний периоды москитными сетками?					16 СП 2.4.2.4283-26
25.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к оборудованию и содержанию туалетов, установленных подпунктом 11 пункта 16, подпунктом 6 пункта 34 и подпунктом 3 пункта 37 СП 2.4.2.4283-26?					подпункт 11 пункта 16, подпункт 6 пункта 34, подпункт 3 пункта 37 СП 2.4.2.4283-26
V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта						
26.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование зданий, строений, сооружений и помещений, которые оно использует, системами холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения в соответствии с требованиями, установленными подпунктами 1, 3–5 пункта 18, подпунктом 12 пункта 36, подпунктом 3 пункта 37 СП 2.4.2.4283-26?					подпункты 1, 3, 4, 5 пункта 18, подпункт 12 пункта 36, подпункт 3 пункта 37 СП 2.4.2.4283-26
27.	Организован ли контролируемым лицом питьевой режим в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 6 пункта 18, подпунктом 6 пункта 36, подпунктом 3 пункта 37 СП 2.4.2.4283-26?					подпункт 6 пункта 18, подпункт 6 пункта 36, подпункт 3 пункта 37 СП 2.4.2.4283-26
VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта						
28.	Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование зданий системами отопления и					подпункт 1 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26

	вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений?					
29.	Обеспечивает ли контролируемое лицо конструкцию окон, позволяющую проводить проветривание помещений в любое время года, за исключением детских игровых комнат в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения?					подпункт 2 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26
30.	Установлена ли контролируемым лицом дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги?					подпункт 4 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26
31.	Обеспечивает ли контролируемое лицо проведение обследования технического состояния системы вентиляции (ревизии, очистки и контроля эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в					подпункт 4 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26

	эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет?					
32.	Обеспечивает ли контролируемое лицо контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, с помощью термометров?					подпункт 3 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26
VII. Требования к организации питания (при организации питания хозяйствующим субъектом)						
33.	Обеспечивает ли контролируемое лицо последовательность (поточность) технологических процессов за счет помещений и оборудования, используемых для приготовления пищи, их размещения и размера, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, встречное движение использованной и продезинфицированной посуды, а также встречное движение посетителей и персонала, участвующего в приготовлении пищи?					подпункт 3 пункта 15 СП 2.4.2.4283-26
34.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требования о недопустимости использования пищевого сырья в столовых, работающих на полуфабрикатах?					подпункт 3 пункта 15 СП 2.4.2.4283-26
35.	Осуществляет ли контролируемое лицо производство готовых блюд в соответствии с рецептурой и технологией, зафиксированными в технологических картах					подпункт 3 пункта 15 СП 2.4.2.4283-26

	(технологических, технико-технологических картах или технологических инструкциях), при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов?					
36.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при организации питания детей установленных подпунктом 6 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26?					подпункт 6 пункт 16 СП 2.4.2.4283-26
37.	Обеспечивает ли контролируемое лицо недопущение на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний, а также принятие мер по ограничению их контакта с иными лицами (путем размещения в помещении для оказания медицинской помощи либо в ином помещении, кроме вспомогательного) до приезда законных представителей (родителей или опекунов), до перевода в медицинскую организацию либо до приезда скорой помощи при выявлении таких лиц во время их нахождения на объекте?					подпункт 3 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26
38.	Обеспечивает ли контролируемое лицо прием детей при наличии медицинской справки, содержащей сведения об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 календарного дня, при условии, что эти сведения внесены в справку не ранее чем за 3 рабочих дня					подпункт 4 пункта 37 СП 2.4.2.4283-26

	до направления ребенка в организацию отдыха и оздоровления?					
39.	Обеспечивает ли контролируемое лицо осмотр детей на предмет присасывания клещей перед дневным и ночным сном, а также по возвращении после выхода детей (экскурсия, поход) за пределы собственной территории в летний оздоровительный сезон?					подпункт 9 пункта 34, подпункт 4 пункта 35, подпункт 13 пункта 36, подпункт 3 пункта 37 СП 2.4.2.4283-26
40.	Обеспечивает ли контролируемое лицо регулярное обеззараживание воздуха в помещениях пребывания детей (игровые, мастерские, помещения дополнительного образования), а также в помещениях дневного сна (при его организации) с помощью приборов для обеззараживания воздуха?					подпункт 10 пункта 34, подпункт 2 пункта 35, подпункт 3 пункта 37 СП 2.4.2.4283-26
41.	Обеспечивает ли контролируемое лицо в организациях с круглосуточным пребыванием детей проведение помывочных дней не реже 1 раза в 7 календарных дней с использованием индивидуальных принадлежностей (обуви, полотенца, мыла и иного моющего средства, мочалки) в бане и (или) душевых, а также предоставление возможности ежедневной помывки в душе?					подпункт 6 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26
42.	Обеспечивает ли контролируемое лицо условия для мытья рук воспитанников и отдыхающих?					подпункты 7 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26

43.	Обеспечивает ли контролируемое лицо содержание собственных помещений в соответствии с требованиями пункта 23 СП 2.4.2.4283-26?					пункт 23 СП 2.4.2.4283-26

_____ _____

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) (подпись)