МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЗДРАВ РОССИИ)

П Р И К А З

15 июля 2026 г. № 680н

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 87877
от "18" августа 2026 г.

Об утверждении стандартов медицинской помощи детям при сифилисе

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и подпунктом 5.2.18 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

стандарт медицинской помощи детям при сифилисе (диагностика и превентивное лечение) согласно приложению № 1;

стандарт медицинской помощи детям при сифилисе (диагностика и лечение) согласно приложению № 2;

стандарт медицинской помощи детям при сифилисе (диспансерное наблюдение (клинико-серологический контроль) согласно приложению № 3.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 сентября 2021 г. № 896н «Об утверждении стандартов медицинской помощи детям при сифилисе» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2021 г., регистрационный № 65016).

Министр М.А. Мурашко

Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от «15» июля 2026 г. № 680н

СТАНДАРТ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПРИ СИФИЛИСЕ (ДИАГНОСТИКА И ПРЕВЕНТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ)

Возрастная категория пациента: дети

Пол пациента: любой

Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь

Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно, стационарно

Форма оказания медицинской помощи: плановая

Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 11

Нозологические единицы (код по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра):

A50	Врожденный сифилис
A51	Ранний сифилис
A52	Поздний сифилис
A53	Другие и неуточненные формы сифилиса

1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния

1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
B01.008.001	Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный	0,32	1

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
B01.008.002	Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный	0,32	2
B01.008.005	Ежедневный осмотр врачом-дерматовенерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара	0,68	11

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

Код	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация	Наименование лекарственного препарата (международное непатентованное, или группировочное, или химическое, а в случаях их отсутствия – торговое наименование лекарственного препарата)	Усредненный показатель частоты предоставления	Единицы измерения	Средняя суточная доза	Средняя курсовая доза
J01CE	Пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам					
		Бензатина бензилпенициллин	0,00093	тыс.ЕД	2 400	2 400
		Бензатина бензилпенициллин+ Бензилпенициллин прокаина	0,047	тыс.ЕД	960 + 240	1 920 + 480
		Бензилпенициллин	0,023	тыс.ЕД	1 500	15 000
		Бензилпенициллин	0,007	тыс.ЕД	175	2 625
		Бензилпенициллин	0,71	млн.ЕД	2	20
		Бензилпенициллин	0,023	тыс.ЕД	2 500	25 000
		Бензилпенициллин	0,059	тыс.ЕД	350	5 250
J01DD	Цефалоспорины третьего поколения					
		Цефтриаксон	0,0035	мг	175	2 625

		Цефтриаксон	0,093	мг	2 400	24 000
J01FA	Макролиды					
		Эритромицин	0,00093	г	2	20

4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания, имеющие государственную регистрацию

4.1. Лечебное питание		
Наименование вида лечебного питания	Усредненный показатель частоты предоставления	Количество
Основной вариант стандартной диеты	0,61	10
Сухая адаптированная молочная смесь для вскармливания детей с рождения	0,035	15

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от «15» июня 2026 г. № 630н

СТАНДАРТ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПРИ СИФИЛИСЕ (ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ)

Возрастная категория пациента: дети

Пол пациента: любой

Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь

Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно, в дневном стационаре, стационарно

Форма оказания медицинской помощи: плановая

Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 34

Нозологические единицы (код по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра):

A50	Врожденный сифилис
A51	Ранний сифилис
A52	Поздний сифилис
A53	Другие и неуточненные формы сифилиса

1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния

1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
B01.008.001	Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный	0,25	1
B01.023.001	Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный	0,2	1
B01.028.001	Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный	0,2	1
B01.029.001	Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный	0,2	1

1.2. Лабораторные методы исследования			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A08.23.007	Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости	0,7	1
A08.30.013	Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов	0,5	1
A09.23.004	Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости	0,7	1
A26.06.036	Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови	1	1

A26.06.041.002	Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови	1	1
A26.06.048	Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови	1	1
A26.06.049	Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови	1	1
A26.06.082	Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови	1	1
A26.06.082.001	Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови	1	1
A26.06.082.002	Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови	1	1
A26.06.082.003	Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови	1	1
A26.06.082.004	Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции непрямой иммунофлюоресценции (РИФ) в ликворе	0,7	1
A26.06.082.005	Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП, РСК) (качественное и полуколичественное исследование) в ликворе	0,7	1
A26.06.082.006	Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в ликворе	0,7	1

A26.06.082.007	Определение антител к Treponema pallidum в крови методом иммуноблоттинга	0,9	1
A26.06.082.008	Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в сыворотке крови реакцией иммунофлюоресценции (РИФ)	0,9	1
A26.21.013	Микроскопическое исследование специфических элементов на бледную трепонему (Treponema pallidum)	0,4	1
A26.21.039	Молекулярно-биологическое исследование отделяемого (серозного экссудата) эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек на бледную трепонему (Treponema pallidum)	0,6	1
B03.016.004	Анализ крови биохимический общетерапевтический	0,9	1

1.3. Инструментальные методы исследования

Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A04.10.002	Эхокардиография	0,01	1
A04.12.002	Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей	0,01	1
A04.16.001	Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)	0,4	1
A04.30.010	Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное)	0,1	1
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	0,7	1

A05.23.001	Электроэнцефалография	0,5	1
A05.23.009	Магнитно-резонансная томография головного мозга	0,4	1
A05.30.005	Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости	0,01	1
A06.03.028	Рентгенография плечевой кости	0,2	1
A06.03.029	Рентгенография локтевой кости и лучевой кости	0,2	1
A06.03.043	Рентгенография бедренной кости	0,2	1
A06.10.006	Коронарография	0,01	1
A06.12.012	Брюшная аортография	0,01	1
A06.12.029	Панаортография	0,01	1
A06.23.004	Компьютерная томография головного мозга	0,4	1
A06.30.005	Компьютерная томография органов брюшной полости	0,01	1
A11.01.001	Биопсия кожи	0,49	1
A11.01.019	Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек	0,4	1
A11.08.002	Биопсия слизистой оболочки полости носа	0,01	1
A11.23.001	Спинномозговая пункция	0,7	1

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
B01.008.002	Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный	0,25	3
B01.008.005	Ежедневный осмотр врачом-дерматовенерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара	0,91	31

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

Код	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация	Наименование лекарственного препарата (международное непатентованное, или группировочное, или химическое, а в случаях их отсутствия – торговое наименование лекарственного препарата)	Усредненный показатель частоты предоставления	Единицы измерения	Средняя суточная доза	Средняя курсовая доза
J01CE	Пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам					
		Бензатина бензилпенициллин	0,0093	тыс.ЕД	2 400	7 200

		Бензатина бензилпенициллин+ Бензилпенициллин прокаина	0,047	тыс.ЕД	960 + 240	4 800 + 1 200
		Бензилпенициллин	0,024	тыс.ЕД	1 500	42 000
		Бензилпенициллин	0,0041	тыс.ЕД	175	4 900
		Бензилпенициллин	0,69	млн.ЕД	2	56
		Бензилпенициллин	0,024	тыс.ЕД	2 500	70 000
		Бензилпенициллин	0,036	тыс.ЕД	350	9 800
		Бензилпенициллин	0,00056	тыс.ЕД	500	14 000
		Бензилпенициллин	0,0041	тыс.ЕД	600	16 800
		Бензилпенициллин	0,0095	тыс.ЕД	700	19 600
		Бензилпенициллин	0,0048	тыс.ЕД	750	21 000
J01DD	Цефалоспорины третьего поколения					
		Цефтриаксон	0,0021	мг	175	4 900
		Цефтриаксон	0,00028	мг	200	5 600
		Цефтриаксон	0,094	мг	2 400	33 600
		Цефтриаксон	0,00028	мг	560	15 680
		Цефтриаксон	0,00028	мг	800	22 400
		Цефтриаксон	0,00022	мг	960	26 880
J01FA	Макролиды					

		Эритромицин	0,0093	г	2	40

4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания, имеющие государственную регистрацию

4.1. Лечебное питание		
Наименование вида лечебного питания	Усредненный показатель частоты предоставления	Количество
Основной вариант стандартной диеты	0,81	32

Приложение № 3
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от «15» июля 2026 г. № 680н

СТАНДАРТ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПРИ СИФИЛИСЕ (ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ (КЛИНИКО-СЕРОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ)

Возрастная категория пациента: дети

Пол пациента: любой

Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь

Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно

Форма оказания медицинской помощи: плановая

Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 365

Нозологические единицы (код по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра):

A50	Врожденный сифилис
A51	Ранний сифилис
A52	Поздний сифилис
A53	Другие и неуточненные формы сифилиса

1. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

1.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
B01.023.001	Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный	0,13	1
B01.023.002	Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный	0,067	3
B01.028.001	Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный	0,13	1
B01.028.002	Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный	0,067	3
B01.029.001	Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный	0,13	1
B01.029.002	Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный	0,067	3
B04.008.001	Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога	1	3

1.2. Лабораторные методы исследования			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A08.23.007	Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости	0,17	1

A09.23.004	Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости	0,17	1
A26.06.082.001	Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови	1	3
A26.06.082.002	Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови	0,33	1
A26.06.082.003	Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови	0,33	1
A26.06.082.004	Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции непрямой иммунофлюоресценции (РИФ) в ликворе	0,17	1
A26.06.082.005	Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП, РСК) (качественное и полуколичественное исследование) в ликворе	0,5	3
A26.06.082.006	Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в ликворе	0,17	1
A26.06.082.008	Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в сыворотке крови реакцией иммунофлюоресценции (РИФ)	0,33	1
B03.016.004	Анализ крови биохимический общетерапевтический	0,1	1

1.3. Инструментальные методы исследования			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A04.10.002	Эхокардиография	0,067	1
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	0,17	1
A11.23.001	Спинномозговая пункция	0,5	3