



**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)**


П Р И К А З

28 мая 2013 г.

Москва

№

188



О внесении изменений в маршруты обслуживания воздушного движения, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 273

В соответствии с пунктом 19 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 14, ст. 1649; 2011, № 37, ст. 5255; 2011, № 40, ст. 5555, 2012, № 31, ст. 4366), **п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести изменения в маршруты обслуживания воздушного движения, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 273 (зарегистрирован Минюстом России 10 ноября 2011 г., регистрационный № 22273), с изменениями, внесенными приказами Министерства транспорта Российской Федерации от 22 марта 2012 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 4 апреля 2012 г., регистрационный № 23728), от 5 сентября 2012 г. № 336 (зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 2012 г., регистрационный № 26074) и от 24 января 2013 г. № 10 (зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2013 г., регистрационный № 27200), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 19 сентября 2013 г.

Министр

Верно:

Главный специалист-эксперт
отдела документационного обеспечения



М.Ю. Соколов

О.С. Колушкина

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в маршруты обслуживания воздушного движения, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 273 (зарегистрирован Минюстом России 10 ноября 2011 г., регистрационный № 22273), с изменениями, внесенными приказами Министерства транспорта Российской Федерации от 22 марта 2012 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 4 апреля 2012 г., регистрационный № 23728), от 5 сентября 2012 г. № 336 (зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 2012 г., регистрационный № 26074) и от 24 января 2013 г. № 10 (зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2013 г., регистрационный № 27200)

1. В главе I:

1) пункт 30 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4
30	554000с 0403653В 553920с 0411555В 553600с 0434653В 544542с 0453823В 540800с 0463854В 523400с 0495854В 514029с 0515327В	1500 (FL050) - 16150 (FL530) 2750 (FL090) - 16150 (FL530) 2150 (FL070) - 16150 (FL530) 2150 (FL070) - 15550 (FL510) 2150 (FL070) - 15550 (FL510) 2150 (FL070) - 14350 (FL470)	10

2) в графе 3 пункта 39 для координат «560837с 0693908в» эшелоны 5200 (FL170) – 15550 (FL510) заменить эшелонами 2150 (FL070) – 15550 (FL510);

3) в графе 2 пункта 46 координаты «672609с 0863815в» заменить координатами «672550с 0863810в»;

4) в графе 3 пункта 47 для координат «545801с 0731832в» эшелоны 1850 (FL060) – 3050 (FL100), 5200 (FL170) – 15550 (FL510) заменить эшелонами 1850 (FL060) – 15550 (FL510);

5) пункт 51 изложить в следующей редакции:

51	542315с 0825602В 542838с 0820951В 545538с 0773739В 553803с 0730621В 554713с 0715544В 560501с 0693556В	6100 (FL200) - 15550 (FL510) 2150 (FL070) - 15550 (FL510) 2150 (FL070) - 15550 (FL510) 1850 (FL060) - 16150 (FL530) 1850 (FL060) - 16150 (FL530)	10
----	--	--	----

6) пункт 52 изложить в следующей редакции:

52	561502с 0735656В 545538с 0773739В 540120с 0804551В 531802с 0825958В	1850 (FL060) - 16150 (FL530) 2150 (FL070) - 15550 (FL510) 5500 (FL180) - 15550 (FL510)	10
----	--	--	----

7) пункт 53 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4
53	584011с 0451922в 584055с 0520959в 603007с 0564153в	3950 (FL130) - 16150 (FL530) 5200 (FL170) - 15550 (FL510)	10

8) в графе 3 пункта 58 для координат «574202с 0710956в» эшелоны 7300 (FL240) – 16150 (FL530) заменить эшелонами 2150 (FL070) – 16150 (FL530);

9) пункт 71 изложить в следующей редакции:

71	502337с 1272539в 503808с 1280207в 512001с 1300004в 530807с 1324953в	1850 (FL060) - 16150 (FL530) 8250 (FL270) - 16150 (FL530) 8250 (FL270) - 16150 (FL530) 3050 (FL100) - 7300 (FL240), 8550 (FL280) - 16150 (FL530)	10 20
	544143с 1351705в	2750 (FL090) - 3950 (FL130), 5200 (FL170) - 7300 (FL240), 8550 (FL280) - 16150 (FL530)	
	562549с 1380259в	2450 (FL080) - 3950 (FL130), 5500 (FL180) - 6100 (FL200), 10050 (FL330) - 16150 (FL530)	
	592407с 1430312в	5200 (FL170) - 6100 (FL200), 7300 (FL240) - 16150 (FL530)	
	603607с 1455813в	5200 (FL170) - 16150 (FL530)	
	621819с 1504708в	2450 (FL080) - 16150 (FL530)	
	625513с 1522520в	2750 (FL090) - 16150 (FL530)	
	651419с 1603240в	2750 (FL090) - 16150 (FL530)	
	675049с 1660817в	5800 (FL190) - 16150 (FL530)	
	685206с 1792222з		

10) пункт 100 изложить в следующей редакции:

100	553254с 0395949в 553600с 0431629в	2750 (FL090) - 16150 (FL530)	10
-----	--------------------------------------	------------------------------	----

11) пункт 133 изложить в следующей редакции:

133	514306с 0401122в 532715с 0391900в 541425с 0385408в	6700 (FL220) - 16150 (FL530) 1500 (FL050) - 16150 (FL530)	10
-----	--	--	----

12) в графе 2 пункта 147 координаты «633007с 0595805в» заменить координатами «632859с 0594732в»;

13) пункт 182 изложить в следующей редакции:

182	570628с 0374243в 572100с 0390852в 574600с 0410211в 584011с 0451922в 594501с 0520453в	1500 (FL050) - 16150 (FL530) 3350 (FL110) - 16150 (FL530) 6400 (FL210) - 16150 (FL530) 3950 (FL130) - 16150 (FL530)	10
-----	--	--	----

14) в графе 2 пункта 187 координаты «502337с 1272539в» и соответствующие им в графе 3 эшелоны исключить;

15) пункт 216 изложить в следующей редакции:

216	440212с 0363330в 440717с 0370954в 441229с 0374912в 441611с 0381854в 441838с 0384214в	2150 (FL070) - 10050 (FL330) 2150 (FL070) - 9150 (FL300) 1850 (FL060) - 9150 (FL300) 2150 (FL070) - 9150 (FL300) 2750 (FL090) - 9150 (FL300)	10
-----	--	--	----

1	2	3	4
	440822с 0390136в 435437с 0392016в 434650с 0395449в	2750 (FL090) - 9150 (FL300) 6400 (FL210) - 9150 (FL300)	

16) в графе 2 пункта 257 координаты «532413с 0584519в» заменить координатами «532415с 0584527в»;

17) пункт 266 изложить в следующей редакции:

266	540930с 0722418в 545538с 0773739в 550344с 0794915в 550702с 0805757в 551917с 0824212в	2150 (FL070) - 16150 (FL530) 2150 (FL070) - 16150 (FL530) 4550 (FL150) - 16150 (FL530) 7600 (FL250) - 16150 (FL530)	10
-----	--	--	----

18) пункт 269 изложить в следующей редакции:

269	462219с 0442118в 454759с 0431855в 452729с 0424324в 450633с 0420645в 452659с 0403354в 451307с 0394023в 450115с 0390950в 444628с 0384804в	1500 (FL050) - 9150 (FL300) 2750 (FL090) - 3650 (FL120) , 5200 (FL170) - 9150 (FL300) 2750 (FL090) - 9150 (FL300) 1850 (FL060) - 9150 (FL300) 2750 (FL090) - 9150 (FL300) 2750 (FL090) - 9150 (FL300) 2750 (FL090) - 9150 (FL300)	10
-----	--	--	----

19) пункт 278 изложить в следующей редакции:

278	613200с 0385751в 611724с 0385122в 591636с 0380110в 584200с 0375852в 570628с 0374243в	1850 (FL060) - 3950 (FL130), 8250 (FL270) - 14350 (FL470) 1850 (FL060) - 3950 (FL130), 8250 (FL270) - 14350 (FL470) 1850 (FL060) - 3050 (FL100) , 4900 (FL160) - 12500 (FL410) 1500 (FL050) - 16150 (FL530)	10
-----	--	---	----

20) в графе 2 пункта 301 координаты «630937с 0595135в» заменить координатами «631015с 0594240в»;

21) пункт 309 изложить в следующей редакции:

309	534838с 0865240в 532150с 0833228в 531802с 0825958в 513501с 0811157в 511342с 0805506в	3350 (FL110) - 3650 (FL120) , 5200 (FL170) - 16150 (FL530) 1850 (FL060) - 16150 (FL530) 1850 (FL060) - 16150 (FL530) 1850 (FL060) - 16150 (FL530)	10
-----	--	---	----

22) пункт 326 изложить в следующей редакции:

326	432059с 0390519в 432205с 0381800в 431920с 0380723в 430522с 0371450в	1500 (FL050) - 13100 (FL430) 5200 (FL170) - 13100 (FL430) 6100 (FL200) - 13100 (FL430)	10
-----	--	--	----

23) в графе 2 пункта 336 координаты «563007с 0534906в» заменить координатами «563006с 0535152в»; координаты «561325с 0540654в» исключить;

24) в графе 2 пункта 356 координаты «672609с 0863815в» заменить координатами «672550с 0863810в»;

25) в графе 2 пункта 384 координаты «630937с 0595135в» заменить координатами «631015с 0594240в»;

26) пункт 422 исключить;

27) пункт 424 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4
424	475700с 0394830в 471916с 0402134в 454941с 0395148в 451307с 0394023в 445744с 0393435в 442159с 0392654в 435437с 0392016в 432059с 0390519в 424053с 0391613в 421106с 0392412в	8550 (FL280) - 13100 (FL430) 5800 (FL190) - 12200 (FL400) 1850 (FL060) - 12200 (FL400) 5200 (FL170) - 12200 (FL400) 5200 (FL170) - 12200 (FL400) 2750 (FL090) - 12500 (FL410) 5200 (FL170) - 12500 (FL410) 5200 (FL170) - 12500 (FL410) 6100 (FL200) - 12500 (FL410)	10

28) пункт 475 изложить в следующей редакции:

475	552331с 0594555в 551219с 0580912в 550401с 0570354в	3050 (FL100) - 15550 (FL510) 2450 (FL080) - 15550 (FL510)	10
-----	--	--	----

29) пункт 480 изложить в следующей редакции:

480	553911с 0395522в 554000с 0403653в 554238с 0412000в 554800с 0430953в 560000с 0450153в 571100с 0463053в 571512с 0464505в 584055с 0520959в 593330с 0603331в 600049с 0635730в 600701с 0644954в 610200с 0690737в	1500 (FL050) - 16150 (FL530) 1500 (FL050) - 16150 (FL530) 2750 (FL090) - 16150 (FL530) 1850 (FL060) - 16150 (FL530) 3350 (FL110) - 16150 (FL530) 3350 (FL110) - 16150 (FL530) 3350 (FL110) - 15550 (FL510) 3350 (FL110) - 15550 (FL510) 3350 (FL110) - 14350 (FL470) 1850 (FL060) - 16150 (FL530) 1850 (FL060) - 16150 (FL530)	10 20
-----	--	--	--

30) пункт 502 изложить в следующей редакции:

502	423754с 0441124в 431859с 0434655в 433048с 0433830в 435047с 0433713в 440928с 0433228в 443041с 0433025в 444459с 0432755в 450505с 0432455в 475548с 0442025в 500400с 0452454в	6100 (FL200) - 12200 (FL400) 4550 (FL150) - 11600 (FL380) 2750 (FL090) - 11600 (FL380) 2150 (FL070) - 11600 (FL380) 2150 (FL070) - 11600 (FL380) 3050 (FL100) - 11600 (FL380) 4550 (FL150) - 11600 (FL380) 4550 (FL150) - 16150 (FL530) 4550 (FL150) - 16150 (FL530)	10
-----	--	--	----

31) пункт 503 изложить в следующей редакции:

503	541425с 0385408в 532621с 0385506в 522321с 0385552в 514854с 0391342в 493159с 0402754в	1850 (FL060) - 16150 (FL530) 6400 (FL210) - 16150 (FL530) 3350 (FL110) - 16150 (FL530) 3350 (FL110) - 16150 (FL530)	10
-----	--	--	----

32) в графе 2 пункта 507 координаты «622025с 0593605в» заменить координатами «622000с 0593331в»;

33) пункт 515 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4
515	582238с 0972211в 581102с 0943959в 565402с 0930959в 561014с 0923030в 553102с 0910659в 550144с 0894846в 542814с 0884128в	2750 (FL090) - 16150 (FL530) 2750 (FL090) - 5500 (FL180) , 6100 (FL200) - 16150 (FL530) 6100 (FL200) - 16150 (FL530) 6100 (FL200) - 15550 (FL510) 3050 (FL100) - 15550 (FL510) 3050 (FL100) - 15550 (FL510)	10

34) в графе 2 пункта 516 координаты «672609с 0863815в» заменить координатами «672550с 0863810в»;

35) в графе 3 пункта 521 для координат «714145с 1285407в» эшелоны 8250 (FL270) – 16150 (FL530) исключить;

36) пункт 536 изложить в следующей редакции:

536	601106с 0354658в 610854с 0414810в 614801с 0481340в 622842с 0593504в 622902с 0645542в	6100 (FL200) - 13700 (FL450) 6100 (FL200) - 13700 (FL450) 6100 (FL200) - 15550 (FL510) 7300 (FL240) - 15550 (FL510)	10
-----	--	--	----

37) пункт 545 изложить в следующей редакции:

545	780000с 1685824з 720705с 1565953в 643256с 1430619в 573832с 1360947в 530807с 1324953в 491343с 1313904в 474131с 1310900в	8250 (FL270) - 16150 (FL530) 8250 (FL270) - 16150 (FL530) 8250 (FL270) - 16150 (FL530) 8250 (FL270) - 16150 (FL530) 8550 (FL280) - 16150 (FL530) 8550 (FL280) - 16150 (FL530)	20 10
-----	--	--	----------

38) в графе 2 пункта 554 координаты «553249с 0691138в» заменить координатами «553349с 0691138в»;

39) пункт 558 изложить в следующей редакции:

558	553655с 0711326в 551632с 0724757в	2150 (FL070) - 16150 (FL530)	10
-----	--------------------------------------	------------------------------	----

40) дополнить пунктами 563 - 567 в следующей редакции:

563	553600с 0434653в 544900с 0463454в	2150 (FL070) - 16150 (FL530)	10
564	554000с 0403653в 544900с 0463454в	2750 (FL090) - 16150 (FL530)	10
565	584300с 0483523в 585042с 0450241в	4250 (FL140) - 15550 (FL510)	10
566	641612с 0384708в 635433с 0380701в	3050 (FL100) - 9150 (FL300)	10
567	643600с 0404257в 635148с 0393215в 630700с 0382451в	6400 (FL210) - 9150 (FL300) 1850 (FL060) - 12500 (FL410)	10

2. В главе III:

1) пункт 13 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4
13	584055с 0520959в 574430с 0465047в 570106с 0430553в 560134с 0393803в	5500 (FL180) - 15550 (FL510) 4250 (FL140) - 16150 (FL530) 2750 (FL090) - 16150 (FL530)	10

2) пункт 25 исключить;

3) в графе 2 пункта 40 координаты «672609с 0863815в» заменить координатами «672550с 0863810в»;

4) пункт 50 исключить;

5) пункт 66 изложить в следующей редакции:

66	471508с 0394847в 455134с 0394300в 451307с 0394023в 442209с 0395024в 434118с 0400631в	2150 (FL070) - 12200 (FL400) 1500 (FL050) - 12200 (FL400) 3950 (FL130) - 12200 (FL400) 5200 (FL170) - 12200 (FL400)	10
----	--	--	----

6) пункт 70 исключить;

7) в графе 2 пункта 91 координаты «672609с 0863815в» заменить координатами «672550с 0863810в»;

8) в графе 2 пункта 95 координаты «672609с 0863815в» заменить координатами «672550с 0863810в»;

9) пункт 112 изложить в следующей редакции:

112	582802с 0920705в 541044с 1025748в	7300 (FL240) - 12200 (FL400)	10
-----	--------------------------------------	------------------------------	----

10) в графе 2 пункта 128 координаты «641001с 0600805в» заменить координатами «640909с 0595837в»;

11) пункт 136 изложить в следующей редакции:

136	583013с 0492047в 601007с 0471004в 604600с 0461852в 611417с 0464248в 621400с 0445952в 641700с 0425751в	4250 (FL140) - 9150 (FL300) 1850 (FL060) - 3950 (FL130), 6100 (FL200) - 7300 (FL240) 1850 (FL060) - 7300 (FL240) 1850 (FL060) - 3050 (FL100) , 4250 (FL140) - 6700 (FL220) 1850 (FL060) - 3050 (FL100) , 4250 (FL140) - 6700 (FL220) , 8550 (FL280) - 10050 (FL330)	10
-----	--	---	----

12) пункт 158 изложить в следующей редакции:

158	563340с 0412621в 570500с 0413853в 574748с 0410105в 581606с 0401310в 584300с 0392552в	1500 (FL050) - 16150 (FL530) 1500 (FL050) - 16150 (FL530) 1500 (FL050) - 16150 (FL530) 1500 (FL050) - 16150 (FL530)	10
-----	--	--	----

13) пункт 183 исключить;

14) пункт 201 изложить в следующей редакции:

201	503949с 1365040в 510701с 1325904в	3050 (FL100) - 12200 (FL400) 2750 (FL090) - 12200 (FL400)	10
-----	--------------------------------------	--	----

1	2	3	4
	512013с 1322504в 534132с 1270522в	2750 (FL090) - 12200 (FL400)	

15) пункт 223 исключить;

16) пункт 226 изложить в следующей редакции:

226	552726с 0891040в 561620с 0903640в 555902с 0911359в	2750 (FL090) - 4550 (FL150) 3050 (FL100) - 5500 (FL180)	10
-----	--	--	----

17) в графе 2 пункта 229 координаты «631701с 0595353в» заменить координатами «631854с 0594450в»;

18) в графе 2 пункта 234 координаты «672609с 0863815в» заменить координатами «672550с 0863810в»;

19) в графе 2 пункта 237 координаты «672609с 0863815в» заменить координатами «672550с 0863810в»;

20) пункт 240 исключить;

21) пункт 241 исключить;

22) пункт 246 изложить в следующей редакции:

246	562220с 1014109в 580902с 1023830в	2150 (FL070) - 12200 (FL400)	10
-----	--------------------------------------	------------------------------	----

23) пункт 249 изложить в следующей редакции:

249	521530с 1042541в 525739с 1051250в	6400 (FL210) - 11300 (FL370)	10
-----	--------------------------------------	------------------------------	----

24) пункт 252 исключить;

25) в графе 2 пункта 255 координаты «672609с 0863815в» заменить координатами «672550с 0863810в»;

26) пункт 257 изложить в следующей редакции:

257	525739с 1051250в 574614с 1080337в 611602с 1080201в	3350 (FL110)-16150 (FL530) 3050 (FL100) - 6700 (FL220)	10
-----	--	---	----

27) пункт 259 изложить в следующей редакции:

259	542301с 0600055в 550801с 0614255в	3650 (FL120) - 12200 (FL400)	10
-----	--------------------------------------	------------------------------	----

28) пункт 262 изложить в следующей редакции:

262	573336с 0400917в 570500с 0400653в 563936с 0410905в 563340с 0412621в 555204с 0414704в	1500 (FL050) - 16150 (FL530) 1500 (FL050) - 16150 (FL530) 1850 (FL060) - 16150 (FL530) 1850 (FL060) - 16150 (FL530)	10
-----	--	--	----

29) пункт 274 исключить;

30) пункт 294 исключить.

3. В главе IV:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4
1	684654с 0324436в 684224с 0325836в 684048с 0330712в 682118с 0331754в	400 - 900	4

1	2	3	4
	681618с 0331018В 675542с 0331112В 674118с 0330319В 673418с 0323749В 672718с 0324701В 671754с 0322825В 670606с 0321049В		

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:

6	584248с 0384422В 584700с 0383640В 585924с 0382004В 590612с 0381652В 591624с 0380216В 592400с 0375146В 600054с 0371822В 601912с 0365752В 603642с 0362139В 605100с 0353345В 613330с 0342657В 615100с 0342251В 615300с 0340851В	400 - 600	4
---	--	-----------	---

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

8	572617с 0324528В 573829с 0322734В 575553с 0314922В 580705с 0314340В 582241с 0313804В 582859с 0311152В 583511с 0310428В 583905с 0310358В 590317с 0311928В 591411с 0312646В 592659с 0320252В 593742с 0320740В 594900с 0322051В 604254с 0333333В 605636с 0335109В 605836с 0335339В 613718с 0341721В 615100с 0342251В 621254с 0343503В 623000с 0343215В 625506с 0342803В 634600с 0342150В 643054с 0344432В 645648с 0342938В 655342с 0334214В 660418с 0330325В 662342с 0324713В 665200с 0322249В	250 - 900	4
---	--	-----------	---

1	2		3	4
	670606с	0321049в		
	670936с	0322437в		
	671754с	0322825в		
	672606с	0330013в		
	673130с	0330619в		
	674118с	0330319в		
	675612с	0331948в		
	682118с	0331754в		
	684048с	0330712в		
	684506с	0330848в		
	684654с	0324436в		

4) пункт 17 исключить;

5) пункт 18 изложить в следующей редакции:

18	614900с	0363051в	250 - 600	4
	615254с	0360939в		
	620948с	0354739в		
	621030с	0344157в		
	615248с	0343345в		
	615100с	0342251в		

6) пункты 19 и 20 исключить;

7) графу 2 пункта 21 после координат «643642с 0321314в» дополнить координатами «644825с 0315335в»;

8) графу 2 пункта 23 после координат «643800 0304150в» дополнить координатами «645447с 0305634в»;

9) в графе 2 пункта 55 координаты «4900,5с 04041,5в» заменить координатами «490029с 0404124в»;

10) в графе 2 пункта 37а исключить координаты «524654с 0390735в»;

11) пункты 47 и 54 исключить;

12) пункт 48 изложить в следующей редакции:

48	493159с	0402718в	500 - 800	2
	493741с	0402406в		
	495059с	0400454в		
	495259с	0393818в		

13) пункты 98 – 113 исключить;

14) пункт 234 изложить в следующей редакции:

234	562214с	1014154в	750 - 1850	4
	561608с	1013918в		
	560502с	1014100в		
	555050с	1013330в		
	552100с	1010848в		
	543512с	1003136в		

15) графу 2 пункта 275 после координат «713240с 1394337в» дополнить координатами «714600с 1395200в»;

16) графу 2 пункта 360 после координат «501843с 1364058в» дополнить координатами «495931с 1364022в»;

17) пункт 363 изложить в следующей редакции:

1	2		3	4
363	485531с	1400211в	300 - 2150	2
	490637с	1390017в		
	490950с	1385223в		
	491531с	1380034в		
	491925с	1370440в		
	492701с	1363404в		
	495113с	1364522в		
	495826с	1364532в		
	500815с	1364549в		
	500401с	1364540в		
	501955с	1364610в		
	504001с	1365110в		
	511207с	1364016в		
	513301с	1363004в		
	515801с	1363105в		
	522630с	1362900в		

18) пункт 380 изложить в следующей редакции:

380	504001с	1364628в	300 - 1500	2
	502431с	1365604в		
	500815с	1364549в		
	495931с	1364022в		
	500401с	1364540в		

19) пункт 381 изложить в следующей редакции:

381	501338с	1372135в	300 - 1050	2
	501446с	1371858в		
	502431с	1365604в		

20) в графе 2 пункта 434 координаты «574659с 0282352в» заменить координатами «574703с 0282343в»;

21) пункт 440 изложить в следующей редакции:

440	524611с	0313541в	350 - 650	2
	530059с	0322353в		
	525959с	0331335в		
	525453с	0335759в		
	524311с	0334030в		
	521630с	0324024в		

РЕДАКТОР
А.А.С.