



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБУСТРОЙСТВУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р И К А З

Министерство юстиции Российской Федерации

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 29026 / 146-01

от 09 июля 2013 г.

от «24» 06 2013 г.

Об открытии воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Белгород


В соответствии с Правилами установления, открытия, функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 482 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 28, ст. 3381; 2010, № 20, ст. 2474; № 42, ст. 5381; 2011, № 21, ст. 2981; № 40, ст. 5550; 2012, № 37, ст. 5002), Правилами определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07 апреля 2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1560; 2010, № 32, ст. 4334; 2012, № 23, ст. 3015), приказом Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации «О реконструкции воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Белгород» от 22 июня 2011 г. № 89-ПП (зарегистрирован в Минюсте России 19 июля 2011 г. № 21408) и на основании акта комиссии по определению пределов воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Белгород от 08 ноября 2011 г. и акта межведомственной комиссии от 24 мая 2013 г., приказываю:

1. Открыть воздушный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Белгород, реконструированный в пределах аэровокзала внутренних и международных авиалиний г. Белгород.

2. Утвердить прилагаемые пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Белгород (согласно приложению).

3. Признать утратившим силу приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 18 декабря 2012 г. № 314-ОД (зарегистрирован в Минюсте России 12 февраля 2013 г. № 27022).

Руководитель



Д.А. Безделов

Приложение
к приказу Росграницы
от «24» 06 2013 г. № 146-01

Пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Белгород

Географические координаты здания Аэровокзала внутренних и международных авиалиний г. Белгород

Номер точки	Географические координаты	
	Северная широта	Восточная долгота
1	50°38'41.65"	36°34'12.92"
2	50°38'42.53"	36°34'13.94"
3	50°38'42.97"	36°34'13.76"
4	50°38'42.95"	36°34'15.53"
5	50°38'43.22"	36°34'14.56"
6	50°38'41.02"	36°34'16.06"
7	50°38'40.64"	36°34'15.43"
8	50°38'40.42"	36°34'14.15"
9	50°38'43.31"	36°34'11.54"
10	50°38'43.48"	36°34'12.63"
11	50°38'44.15"	36°34'12.68"
12	50°38'44.23"	36°34'12.65"
13	50°38'44.22"	36°34'12.94"
14	50°38'44.94"	36°34'12.88"
15	50°38'44.54"	36°34'12.17"
16	50°38'43.94"	36°34'11.98"
17	50°38'44.82"	36°34'12.73"
18	50°38'44.93"	36°34'12.31"
19	50°38'44.66"	36°34'12.63"
20	50°38'44.12"	36°34'12.02"
21	50°38'42.10"	36°34'11.23"
22	50°38'42.13"	36°34'11.33"
1	50°38'41.65"	36°34'12.92"

Географические координаты территории пункта пропуска в пределах летного поля и мест стоянок воздушных судов

Номер точки	Географические координаты	
	Северная широта	Восточная долгота
1	50°38'39.83"	36°34'17.65"

2	50°38'49.82"	36°34'14.66"
3	50°38'51.23"	36°34'25.37"
4	50°38'46.68"	36°34'37.92"
5	50°38'47.71"	36°34'34.02"
6	50°38'49.03"	36°34'29.90"
7	50°38'50.24"	36°34'30.62"
8	50°38'42.41"	36°34'31.62"
9	50°38'41.03"	36°34'26.05"
10	50°38'40.11"	36°34'18.04"
11	50°38'54.48"	36°34'31.31"
12	50°38'55.53"	36°34'33.04"
13	50°38'17.84"	36°36'27.90"
14	50°38'16.73"	36°36'26.95"
15	50°38'17.37"	36°36'22.81"
1	50°38'39.83"	36°34'17.65"

Географические координаты здания существующего аэровокзального
комплекса

Номер точки	Географические координаты	
	Северная широта	Восточная долгота
1	50°38'38.93"	36°34'19.58"
2	50°38'38.77"	36°34'18.49"
3	50°38'38.45"	36°34'18.60"
4	50°38'38.40"	36°34'18.23"
5	50°38'37.04"	36°34'18.67"
6	50°38'37.02"	36°34'18.53"
7	50°38'36.49"	36°34'18.72"
8	50°38'36.62"	36°34'19.77"
9	50°38'36.52"	36°34'19.81"
10	50°38'36.58"	36°34'20.23"
11	50°38'37.22"	36°34'20.00"
12	50°38'37.25"	36°34'20.18"
13	50°38'38.93"	36°34'19.58"
14	50°38'38.77"	36°34'18.49"
15	50°38'38.63"	36°34'18.54"
16	50°38'38.54"	36°34'18.57"
17	50°38'38.44"	36°34'18.60"
18	50°38'38.40"	36°34'18.23"
19	50°38'38.00"	36°34'18.36"
20	50°38'38.09"	36°34'19.04"
21	50°38'37.23"	36°34'19.32"
22	50°38'37.24"	36°34'19.46"

23	50°38'38.48"	36°34'19.07"
24	50°38'38.50"	36°34'19.16"
25	50°38'38.55"	36°34'19.14"
26	50°38'38.62"	36°34'19.68"
27	50°38'37.25"	36°34'20.17"
28	50°38'38.62"	36°34'19.68"
29	50°38'38.55"	36°34'19.14"
30	50°38'38.50"	36°34'19.16"
31	50°38'38.48"	36°34'19.07"
32	50°38'37.24"	36°34'19.46"
33	50°38'37.28"	36°34'19.79"
34	50°38'37.20"	36°34'19.81"

Перечень помещений государственных контрольных органов в пункте пропуска в пределах здания Аэровокзала внутренних и международных авиалиний г. Белгород и перечень помещений государственных контрольных органов в пункте пропуска в пределах здания существующего аэровокзального комплекса

№ п/п	Полное наименование согласно плана и экспликации БТИ	Номер помещения по плану БТИ	Общая площадь недвижимого имущества кв./м	Технические характеристики	Адрес местонахождения (включая этажность)	Фактическое название помещений
I. Помещения для сотрудников пограничной службы						
1.	Санузел	25	4,3		Отметка -3.600 подвал	Санузел - М
2.	Санузел	22	6,1		Отметка -3.600 подвал	Санузел - Ж
3.	Санузел	23	4,2		Отметка -3.600 подвал	Санузел
4.	Санузел	24	4,2		Отметка -3.600 подвал	Санузел
5.	Раздевалка	67	10,2		Отметка -3.600 подвал	Раздевалка - Ж
6.	Коридор	66	1,7		Отметка -3.600 подвал	Коридор
7.	Гардероб	65	10,2		Отметка -3.600 подвал	Раздевалка - Ж
8.	Коридор	64	3,4		Отметка -3.600 подвал	Коридор

9.	Санузел	63	2,9		Отметка -3.600 подвал	Санузел - Ж
10.	Санузел	62	2,9		Отметка -3.600 подвал	Санузел - М
11.	Коридор	61	3,5		Отметка -3.600 подвал	Коридор
12.	Гардероб	60	18,5		Отметка -3.600 подвал	Раздевалка - М
13.	Коридор	58	2,0		Отметка -3.600 подвал	Коридор
14.	Кладовая	71	3,6		Отметка -3.600 подвал	Помещение для хранения имущества
15.	Кладовая	70	3,8		Отметка -3.600 подвал	Помещение для хранения имущества
16.	Душевая	69	4,6		Отметка -3.600 подвал	Душевая - М
17.	Душевая	68	6,8		Отметка -3.600 подвал	Душевая - Ж
18.	Гардероб	59	7,9		Отметка -3.600 подвал	Помещение для хранения имущества
19.	Подсобное	21	5,1		Отметка -3.600 подвал	Помещение для хранения имущества
20.	Помещение для задержанных	10	7,6		Отметка -3.600 подвал	Помещение для предвари- тельного разбирате- льства с временно задержан- ными лицами
21.	Коридор	9	5,9		Отметка -3.600 подвал	Коридор
22.	Помещение для	11	4,5		Отметка -3.600 подвал	Помещения для

	задержанных					временно задержанных лиц
23.	Помещение для задержанных	12	4,6		Отметка -3.600 подвал	Помещения для временно задержанных лиц
24.	Помещение для задержанных	13	8,2		Отметка -3.600 подвал	Помещение для предварительного разбирательства с временно задержанными лицами
25.	Кабинет	14	23,6		Отметка -3.600 подвал	Класс подготовки личного состава ПС ФСБ
26.	Кабинет	15	12,2		Отметка -3.600 подвал	Помещение дежурных техников ПС ФСБ
27.	Кабинет	16	16,2		Отметка -3.600 подвал	Помещение для ремонта и хранения ТСПК
28.	Комната приема пищи	17	13,8		Отметка -3.600 подвал	Комната приема пищи
29.	Коридор	8	7,6		Отметка -3.600 подвал	Коридор
30.	Служебное помещение	18	10,6		Отметка 0.000 I этаж	Помещение специальной проверки документов

31.	Служебное помещение	68	9,4		Отметка 0.000 I этаж	Помещение л/с ПН ДТСГ ПС ФСБ
32.	Служебное помещение	69	9,0		Отметка 0.000 I этаж	Помещение предвари- тельного разбирате- льства с временно задержан- ными лицами
33.	Служебное помещение	66	10,2		Отметка 0.000 I этаж	Помещение старшего ПН «Прилета» ПС ФСБ
34.	Служебное помещение	67	6,6		Отметка 0.000 I этаж	Помещение специаль- ной проверки документов
35.	Зал ожидания	61	117,18 (частично)	317,5	Отметка 0.000 I этаж	Помещение специаль- ной проверки документов
36.	Тамбур	70	17,5		Отметка 0.000 I этаж	Тамбур
37.	Санузел	77	7,9		Отметка 0.000 I этаж	Санузел - Ж
38.	Санузел	78	6,9		Отметка 0.000 I этаж	Санузел - М
39.	Помещение для уборочного инвентаря	79	4,2		Отметка 0.000 I этаж	Помещение для уборочного инвентаря
40.	Кабинет	1	20,4		Отметка +7.200 III этаж	Помещение операторов КСБ ПС ФСБ Категория 3

41.	Кабинет	2	15,9		Отметка +7.200 III этаж	Помещение группы «Каскад», «Поток» ПС ФСБ
42.	Подсобное помещение	3	13,9		Отметка +7.200 III этаж	Помещение оператив- ного сотрудника ПС ФСБ Категория 3
43.	Подсобное помещение	14	11,9		Отметка +7.200 III этаж	Помещение старшего ПН «Вылет» ПС ФСБ категория 3
44.	Подсобное помещение	12	16,9		Отметка +7.200 III этаж	Техниче- ское помещение
45.	Коридор	6	16,9		Отметка +7.200 III этаж	Коридор
46.	Подсобное помещение	4	12,0		Отметка +7.200 III этаж	Помещение начальника подразделе- ния ПС ФСБ Категория 3
47.	Коридор	10	14,0		Отметка +7.200 III этаж	Коридор
48.	Архив	7	10,3		Отметка +7.200 III этаж	Помещение зам. начальника Подразде- ления ПС ФСБ Категория 3
49.	Серверная	8	9,2		Отметка +7.200 III этаж	Техничес- кое помещение
50.	Подсобное помещение	18	9,9		Отметка +7.200 III этаж	Аппаратная специаль- ной связи ПС ФСБ Категория 3

51.	Санузел	19	3,9		Отметка +7.200 III этаж	Санузел
52.	Подсобное помещение	17	12,2		Отметка +7.200 III этаж	Комплек- сная аппаратная связи ПС ФСБ Категория 3
53.	Подсобное помещение	13	3,2		Отметка +7.200 III этаж	Помещение специаль- ной проверки документов
54.	Служебное помещение	20	10,8		Отметка +7.200 III этаж	Помещение офицеров ПС ФСБ
55.	Зал ожидания	22	94,11 (частично)	385,4	Отметка +7.200 III этаж	Помещение специаль- ной проверки документов
56.	Коридор	15	7,0		Отметка +7.200 III этаж	Коридор
57.	Служебное помещение	5	12,5		Отметка +7.200 III этаж	Помещение ДЖ ПС ФСБ Категория 3
	ИТОГО:		704,59			
II. Помещения для сотрудников таможенной службы						
1.	Служебное помещение	17	10,9		Отметка 0.000 I этаж	Служеб- ное поме- ще- ние
2.	Зал ожидания	27	128,2 (частично)	273,6	Отметка 0.000 I этаж	Помеще- ние обработ- ки багажа
3.	Служебное помещение	28	12,9		Отметка 0.000 I этаж	Служеб- ное поме- ще- ние
4.	Служебное помещение	57	6,0		Отметка 0.000 I этаж	Помеще- ние дежурной

						смены таможни
5.	Зал ожидания	49	100,5		Отметка 0.000 I этаж	Помеще- ния таможен- ного оформле- ния и таможен- ного контроля
6.	Служебное помещение	55	8,2		Отметка 0.000 I этаж	Помеще- ние досмотра физичес- ких лиц
7.	Коридор	58	3,4		Отметка 0.000 I этаж	Коридор
8.	Служебное помещение	60	5,00 (частично)	44,0	Отметка 0.000 I этаж	Помеще- ние подразд- елений обеспеч- ения деятель- ности вклада времен- ного хранения
9.	Служебное помещение	59	2,6		Отметка 0.000 I этаж	Помещ- ение подраз- деления тылово- го обеспеч- ения
10.	Коридор	29	54,6		Отметка +3,600 II этаж	Коридор
11.	Кабинет начальника	26	19,5		Отметка +3,600 II этаж	Кабинет началь- ника

						таможенного поста
12.	Комната дежурного персонала	25	42,0		Отметка +3,600 II этаж	Помещение дежурной смены таможни
13.	Кабинет заместителя начальника	24	13,7		Отметка +3,600 II этаж	Кабинет сменного заместителя начальника таможенного поста
14.	Службное помещение	23	12,0		Отметка +3,600 II этаж	Помещение подразделения таможенной охраны и оперативно-дежурной службы
15.	Серверная	32	8,4		Отметка +3,600 II этаж	Техническое помещение
16.	Помещение	30	15,1		Отметка +3,600 II этаж	Помещение подразделения таможенных платежей
17.	Аппаратная	22	16,5		Отметка +3,600 II этаж	Аппаратная
18.	Службное	25	7,5		Отметка	Помеще-

	помещение				+7.200 III этаж	ние досмотра физических лиц
19.	Зал ожидания	22	135,88 (частично)	385,4	Отметка +7.200 III этаж	Помещение таможенного досмотра
20.	Служебное помещение	24	5,1		Отметка +7.200 III этаж	Помещение подразделения тылового обеспечения
	ИТОГО:		607,98			
III. Помещения для сотрудников Роспотребнадзора						
1.	Санузел	75	2,8		Отметка 0.000 I этаж	Санитарный блок
2.	Санузел	76	4,1		Отметка 0.000 I этаж	Санитарный блок
3.	Тамбур	72	4,2		Отметка 0.000 I этаж	Тамбур-шлюз изолятора
4.	Подсобное помещение	82	6,1		Отметка 0.000 I этаж	Комната для хранения противэпидемического имущества
5.	Изолятор	71	13,5		Отметка 0.000 I этаж	Изолятор
6.	Подсобное помещение	81	4,4		Отметка 0.000 I этаж	Комната дезинфицирующих средств и уборочного инвентаря

7.	Тамбур	85	2,2		Отметка 0.000 I этаж	Тамбур
8.	Санузел	74	6,8		Отметка 0.000 I этаж	Санитар- ный блок изолятора
9.	Кабинет	73	13,9		Отметка 0.000 I этаж	Комната дежур- ного специа- листа
10.	Коридор	84	10,8		Отметка 0.000 I этаж	Коридор
11.	Помещение персонала	83	8,3		Отметка 0.000 I этаж	Помеще- ние для персонала
	ИТОГО:		77,1			
IV. Помещения для сотрудников Россельхознадзора						
1.	Службное помещение	47	11,9		Отметка 0.000 I этаж	Помеще- ние ветери- нарного контроля
2.	Службное помещение	48	10,0		Отметка 0.000 I этаж	Помеще- ния фито- санита- рного контроля
	ИТОГО:		21,9			
	Общая площадь		1411,57			