



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ОБУСТРОЙСТВУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

П Р И К А З

от « 06 » 06 2013 г.

№ 130-01

**Об утверждении пределов автомобильного грузо-пассажирского
постоянного двустороннего пункта пропуска через государственную
границу Российской Федерации Колотиловка (Белгородская область)**

В соответствии с пунктом 8 Правил определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07 апреля 2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1560; 2010, № 32, ст. 4334; 2012, № 23, ст. 3015), и на основании акта комиссии по определению пределов пункта пропуска от 30 января 2013 г., **приказываю:**

Утвердить прилагаемые пределы автомобильного грузо-пассажирского постоянного двустороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Колотиловка (Белгородская область).

Руководитель

Д.А. Безделов

Приложение
к приказу Росграницы
от «06» 06 2013г. № 130-01

**Пределы автомобильного грузо-пассажирского постоянного двустороннего
пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации
Колотиловка (Белгородская область)**

Номер поворотной точки	Географические координаты	
	Северной широты	Восточной долготы
1	50°48'49,82"	35°25'09,00"
2	50°48'49,57"	35°25'09,04"
3	50°48'49,29"	35°25'09,08"
4	50°48'48,97"	35°25'07,97"
1	50°48'48,93"	35°25'07,51"
2	50°48'47,79"	35°25'07,84"
7	50°48'47,50"	35°25'07,81"
8	50°48'47,31"	35°25'07,70"
9	50°48'47,23"	35°25'07,62"
10	50°48'47,15"	35°25'07,53"
11	50°48'47,09"	35°25'07,42"
12	50°48'47,01"	35°25'07,31"
13	50°48'46,96"	35°25'07,18"
14	50°48'46,92"	35°25'07,05"
15	50°48'46,88"	35°25'06,91"
16	50°48'46,86"	35°25'06,76"
17	50°48'46,84"	35°25'06,61"
18	50°48'46,84"	35°25'06,45"
19	50°48'46,85"	35°25'06,30"
20	50°48'46,87"	35°25'06,15"
21	50°48'46,89"	35°25'06,01"
22	50°48'46,93"	35°25'05,86"
23	50°48'47,03"	35°25'05,59"
24	50°48'47,67"	35°25'04,23"
25	50°48'47,36"	35°25'03,84"
26	50°48'47,08"	35°24'58,81"
27	50°48'46,94"	35°24'56,36"
28	50°48'47,88"	35°24'53,84"
29	50°48'48,23"	35°24'52,14"
30	50°48'48,50"	35°24'52,24"
31	50°48'48,76"	35°24'52,36"
32	50°48'49,04"	35°24'52,49"

34	50°48'49,29"	35°24'55,38"
35	50°48'50,74"	35°24'57,63"
36	50°48'50,97"	35°25'03,59"
37	50°48'49,88"	35°25'05,30"
38	50°48'50,17"	35°25'08,95"
1	50°48'49,82"	35°25'09,00"