




МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минздрав России)

ПРИКАЗ

7 августа 2013 г.



№ 549н

Москва

**Об утверждении требований к комплектации
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями
укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи**

В соответствии с пунктом 5.2.12 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526; 2013, № 16, ст. 1970; № 20, ст. 2477; № 22, ст. 2812), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые требования к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 июня 2010 г. № 445н «Об утверждении требований к комплектации лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения укладки выездной бригады скорой медицинской помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2010 г., регистрационный № 17783).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр

В.И. Скворцова



КОПИЯ ВЕРНА

Начальник Общего отдела

Худилайнен
2013 г.

Ю.В. Кулешова

Утверждены
приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от « 7 » августа 2013 г. № 549н

**Требования к комплектации лекарственными препаратами
и медицинскими изделиями укладок и наборов
для оказания скорой медицинской помощи**

**1. Требования к комплектации лекарственными препаратами
и медицинскими изделиями укладки общепрофильной
для оказания скорой медицинской помощи**

| 1 Лекарственные препараты | | | | |
|-----------------------------------|---------|---|------------------------|--|
| № | Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственный препарат | Лекарственная форма |
| 1.1 Адреномиметики | | | | |
| 1.1.1 | C01CA24 | эпинефрин | эпинефрин | раствор для инъекций |
| 1.1.2 | C01CA03 | норэпинефрин | норэпинефрин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| 1.1.3 | C01CA04 | допамин | допамин | раствор для инъекций или концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| 1.1.4 | C01CA06 | фенилэфрин | фенилэфрин | раствор для инъекций |
| 1.1.5 | R03CC05 | гексопреналин | гексопреналин | раствор для внутривенного введения |
| 1.2 Антиконгестанты | | | | |
| 1.2.1 | R01AA07 | симпатомиметики | ксилометазолин | спрей назальный или капли назальные |
| 1.3 Адсорбирующие средства | | | | |
| 1.3.1 | A07BA01 | активированный уголь | активированный уголь | таблетки или капсулы |

| № | Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственный препарат | Лекарственная форма |
|---------------------------------------|---------|---|---------------------------------------|--|
| 1.3.2 | A07BA51 | активированный уголь в комбинации с другими препаратами | активированный уголь + алюминия оксид | порошок для приготовления сусpenзии для приема внутрь |
| 1.3.3 | A07BC | адсорбирующие кишечные препараты другие | лигнин гидролизный | порошок для приема внутрь или гранулы для приема внутрь |
| 1.4 Нитраты | | | | |
| 1.4.1 | C01DA02 | органические нитраты | нитроглицерин | аэрозоль подъязычный дозированный или раствор для внутривенного введения или концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| 1.4.2 | C01DA08 | изосорбида динитрат | изосорбида динитрат | спрей дозированный или концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| 1.5 Антиаритмические препараты | | | | |
| 1.5.1 | B05XA05 | растворы электролитов | магния сульфат | раствор для внутривенного введения или раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.5.2 | C01BA02 | прокаинамид | прокаинамид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.5.3 | C01BB01 | лидокаин | лидокаин | раствор для инъекций |
| 1.5.4 | C01BD01 | амиодарон | амиодарон | раствор для |

| № | Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственный препарат | Лекарственная форма |
|---|---------|---|------------------------|--|
| | | | | внутривенного введения |
| 1.5.5 | C07AA05 | пропранолол | пропранолол | таблетки |
| 1.5.6 | C07AB02 | метопролол | метопролол | раствор для внутривенного введения; таблетки или таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| 1.5.7 | C08DA01 | верапамил | верапамил | раствор для внутривенного введения |
| 1.6 Антигистаминные средства | | | | |
| 1.6.1 | A12AA03 | кальция глюконат | кальция глюконат | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.6.2 | R06AA02 | дифенгидрамин | дифенгидрамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.6.3 | R06AC03 | хлоропирамин | хлоропирамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.7 Антисептические и другие противомикробные средства | | | | |
| 1.7.1 | D08AC02 | хлоргексидин | хлоргексидин | раствор для наружного применения или раствор для местного и наружного применения |
| 1.7.2 | D08AG02 | повидон-йод | повидон-йод | раствор для местного применения или раствор для |

| № | Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственный препарат | Лекарственная форма |
|---|---------|---|-------------------------------|--|
| | | | | наружного применения или раствор для местного и наружного применения |
| 1.7.3 | D08AX01 | водорода пероксид | водорода пероксид | раствор для местного и наружного применения |
| 1.7.4 | D08AX08 | этанол | этанол | раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| 1.7.5 | S01AB04 | сульфацетамид | сульфацетамид | капли глазные |
| 1.8 Антихолинергические средства | | | | |
| 1.8.1 | A03BA01 | атропин | атропин | раствор для инъекций |
| 1.9 Бронхолитики | | | | |
| 1.9.1 | R03AK03 | фенотерол в комбинации с другими препаратами | ипратропия бромид + фенотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный или раствор для ингаляций |
| 1.9.2 | R03BA02 | будесонид | будесонид | порошок для ингаляций или порошок для ингаляций дозированный или супензия для ингаляций дозированная |
| 1.9.3 | R03DA05 | аминофиллин | аминофиллин | раствор для внутривенного введения или раствор для внутримышечного введения |

| № | Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственный препарат | Лекарственная форма |
|---|---------|---|--|---|
| 1.10 Витамины | | | | |
| 1.10.1 | A11HA02 | пиридоксин (витамин В ₆) | пиридоксин | раствор для инъекций |
| 1.11 Антигипертензивные средства | | | | |
| 1.11.1 | C02AC01 | клонидин | клонидин | раствор для внутривенного введения |
| 1.11.2 | C02AC05 | моксонидин | моксонидин | таблетки покрытые оболочкой или таблетки покрытые пленочной оболочкой |
| 1.11.3 | C02CA06 | урапидил | урапидил | раствор для внутривенного введения или капсулы пролонгированного действия |
| 1.11.4 | C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы | бутиламино-гидрокси-пропокси-феноксиметилметилоксациазол | раствор для внутривенного введения |
| 1.11.5 | C08CA05 | нифедипин | нифедипин | драже или таблетки или таблетки покрытые оболочкой или таблетки покрытые пленочной оболочкой или таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой, или таблетки с |

| № | Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственный препарат | Лекарственная форма |
|--------|-----------------------|---|----------------------------|--|
| | | | | модифицированным высвобождением или таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| 1.11.6 | C09AA01 | каптоприл | каптоприл | таблетки |
| 1.11.7 | C09AA02 | эналаприл | эналаприл | таблетки |
| 1.12 | Гормональные средства | | | |
| 1.12.1 | A07EA01 | преднизолон | преднизолон | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций |
| 1.12.2 | A10AB04 | инсулин лизпро | инсулин лизпро* | раствор для внутривенного и под кожного введения |
| 1.12.3 | A10AB06 | инсулин глулизин | инсулин глулизин* | раствор для под кожного введения |
| 1.12.4 | A10AD05 | инсулин аспарт | инсулин аспарт двухфазный* | сусpenзия для под кожного введения |
| 1.12.5 | D07AA02 | гидрокортизон | гидрокортизон | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения или сусpenзия для внутримышечного и внутрисуставно- |

* Допускается комплектация укладки общепрофильной для оказания скорой медицинской помощи одним из лекарственных препаратов, указанных в строках 1.12.2, 1.12.3, 1.12.4.

| № | Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственный препарат | Лекарственная форма |
|--|---------|---|---|--|
| 1.12.6 | H01BB02 | окситоцин | окситоцин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций |
| 1.12.7 | H02AB01 | бетаметазон | бетаметазон | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или супензия для инъекций |
| 1.12.8 | H02AB02 | дексаметазон | дексаметазон | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций |
| 1.13 Заменители плазмы и других компонентов крови | | | | |
| 1.13.1 | B05AA05 | декстранин | декстран | раствор для внутривенного введения или раствор для инфузий |
| 1.13.2 | B05AA07 | гидроксиэтилкрахмал | гидроксиэтил-крахмал | раствор для инфузий |
| 1.14 Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | | | | |
| 1.14.1 | B05BA03 | углеводы | декстоза | раствор для внутривенного введения или раствор для инфузий |
| 1.14.2 | B05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | маглюмина натрия сукцинат | раствор для инфузий |
| 1.14.3 | B05BB01 | электролиты | натрия хлорида раствор сложный [калия хлорид+ кальция | раствор для инфузий |

| № | Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственный препарат | Лекарственная форма |
|---|---------|---|------------------------|---|
| | | | хлорид+ натрия хлорид] | |
| 1.14.4 | B05CB01 | натрия хлорид | натрия хлорид | раствор для инфузий |
| 1.15 Местные анестетики | | | | |
| 1.15.1 | D04AB01 | лидокаин | лидокаин | спрей для местного применения дозированный или спрей для местного применения |
| 1.15.2 | N01BA02 | прокайн | прокайн | раствор для инъекций |
| 1.15.3 | N01BB52 | лидокаин, в комбинации с другими препаратами | лидокаин+ хлоргексидин | гель для местного применения |
| 1.16 Диуретические средства | | | | |
| 1.16.1 | C03CA01 | фуросемид | фуросемид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций |
| 1.17 Наркотические анальгетики (опиоиды, их аналоги) | | | | |
| 1.17.1 | N01AH01 | фентанил | фентанил | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций |
| 1.17.2 | N02AA01 | морфин | морфин | раствор для инъекций или раствор для подкожного введения |
| 1.17.3 | N02AX02 | трамадол | трамадол | раствор для инъекций |
| 1.18 Ненаркотические анальгетики | | | | |
| 1.18.1 | M01AB15 | кеторолак | кеторолак | раствор для внутривенного и |

| № | Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственный препарат | Лекарственная форма |
|--|---------|--|--|--|
| | | | | внутримышечного введения |
| 1.18.2 | N02BB02 | метамизол натрия | метамизол натрия | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций |
| 1.18.3 | N02BB52 | метамизол натрия, в комбинации с другими препаратами (исключая психотропные препараты) | метамизол натрия+ питофенон+ фенпивериния бромид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций |
| 1.18.4 | N02BE01 | парацетамол | парацетамол | суппозитории ректальные; порошок для приготовления раствора для приема внутрь или супспензия для приема внутрь |
| 1.19 Нейролептики | | | | |
| 1.19.1 | N01AX01 | дроперидол | дроперидол | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций |
| 1.19.2 | N05AA01 | хлорпромазин | хлорпромазин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.20 Детоксицирующие средства, включая антидоты | | | | |
| 1.20.1 | N06DA04 | галантамин | галантамин | раствор для инъекций |
| 1.20.2 | V03AB | антидоты | димеркалто-пропан-сульфонат натрия | раствор для внутримышечного и подкожного |

| № | Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственный препарат | Лекарственная форма |
|-------------------------------------|---------|--|-----------------------------------|---|
| | | | | введения |
| 1.20.3 | V03AB | антидоты | цинка бисвинил-имидацола диацетат | раствор для внутримышечного введения |
| 1.20.4 | V03AB06 | натрия тиосульфат | натрия тиосульфат | раствор для внутривенного введения |
| 1.20.5 | V03AB15 | налоксон | налоксон | раствор для инъекций |
| 1.21 Седативные средства | | | | |
| 1.21.1 | N05BA01 | диазепам | диазепам | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций |
| 1.22 Сердечные гликозиды | | | | |
| 1.22.1 | C01AA05 | дигоксин | дигоксин | раствор для внутривенного введения |
| 1.23 Миотропные спазмолитики | | | | |
| 1.23.1 | A03A | препараты для лечения функциональных расстройств кишечника | платифиллин | раствор для подкожного введения |
| 1.23.2 | A03AD01 | папаверин | папаверин | раствор для инъекций |
| 1.23.3 | A03AD02 | дротаверин | дротаверин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций |
| 1.24 Стимуляторы дыхания | | | | |
| 1.24.1 | N06BC01 | кофеин | кофеин | раствор для подкожного введения или раствор для подкожного и субконъюнктивального |

| № | Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственный препарат | Лекарственная форма |
|---|---------|---|------------------------------|---|
| | | | | введения |
| 1.25 Средства, влияющие на свертывание крови | | | | |
| 1.25.1 | B01AB01 | гепарин натрия | гепарин натрия | раствор для внутривенного и подкожного введения или раствор для инъекций |
| 1.25.2 | B01AC04 | клопидогрел | клопидогрел | таблетки покрытые пленочной оболочкой |
| 1.25.3 | B01AC06 | ацетилсалициловая кислота | ацетилсалициловая кислота | таблетки или таблетки покрытые кишечно-растворимой оболочкой |
| 1.25.4 | B02AA03 | аминометилбензойная кислота | аминометил-бензойная кислота | раствор для внутривенного введения |
| 1.25.5 | B02BX01 | этамзилат | этамзилат | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций |
| 1.26 Активаторы фибринолиза | | | | |
| 1.26.1 | B01AD02 | алтеплаза | алтеплаза* | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| 1.26.2 | B01AD11 | тенектеплаза | тенектеплаза† | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| 1.26.3 | B01AD | ферментные препараты | проурокиназа† | лиофилизат для приготовления |

* Допускается комплектация укладки общепрофильной для оказания скорой медицинской помощи одним из лекарственных препаратов, указанных в строках 1.26.1, 1.26.2, 1.26.3.

| № | Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственный препарат | Лекарственная форма |
|---|---------|--|---|---|
| | | | | раствора для внутривенного введения или лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| 1.27 Антигипоксанты и ноотропные средства | | | | |
| 1.27.1 | N06BX | психостимуляторы и ноотропы другие | глицин | таблетки подъязычные |
| 1.27.2 | N07XX | препараты для лечения заболеваний нервной системы другие | инозин+ никотинамид+ рибофлавин+ янтарная кислота | раствор для внутривенного введения |
| 1.28 Противорвотные средства | | | | |
| 1.28.1 | A03FA01 | метоклопрамид | метоклопрамид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.28.2 | A04AA01 | ондансетрон | ондансетрон | таблетки покрытые оболочкой |
| 1.29 Средства для коррекции метаболических процессов | | | | |
| 1.29.1 | A12CX | минералосодержащие препараты другие | калия и магния аспарагинат | раствор для внутривенного введения или раствор для инфузий |
| 1.29.2 | V07AB | растворители | вода | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |
| 1.30 Антигипоксантные средства | | | | |
| 1.30.1 | V03AN01 | кислород | кислород | газ сжатый |
| 1.31 Средства для ингаляционной анестезии | | | | |
| 1.31.1 | N01AX13 | динитрогена оксид | динитрогена оксид | газ сжатый |

2 Медицинские изделия

| № | Наименование медицинского изделия | Кол-во, не менее |
|------|---|------------------|
| 2.1 | Бинт марлевый медицинский стерильный (5 м × 10 см) | 10 шт. |
| 2.2 | Бинт марлевый медицинский стерильный (7 м × 14 см) | 10 шт. |
| 2.3 | Бинт марлевый медицинский нестерильный (5 м × 5 см) | 10 шт. |
| 2.4 | Бинт эластичный сетчато-трубчатый фиксирующий (№ 3) | 1 шт. |
| 2.5 | Бинт эластичный сетчато-трубчатый фиксирующий (№ 4) | 1 шт. |
| 2.6 | Вата медицинская гигроскопическая (250 г) | 1 уп. |
| 2.7 | Воздуховод Гведела (40 мм) | 1 шт. |
| 2.8 | Воздуховод Гведела (60 мм) | 1 шт. |
| 2.9 | Воздуховод Гведела (90 мм) | 1 шт. |
| 2.10 | Воздуховод Гведела (120 мм) | 1 шт. |
| 2.11 | Губка гемостатическая | 1 шт. |
| 2.12 | Держатели инфузионных флаконов (с кронштейном, на 200 мл) | 1 шт. |
| 2.13 | Держатели инфузионных флаконов (с кронштейном, на 400 мл) | 1 шт. |
| 2.14 | Жгут кровеостанавливающий с дозированной компрессией (резиновый или матерчато-эластичный) | 1 шт. |
| 2.15 | Жгут кровеостанавливающий (резиновый или матерчато-эластичный) | 2 шт. |
| 2.16 | Зажим медицинский кровоостанавливающий изогнутый | 1 шт. |
| 2.17 | Зажим медицинский кровоостанавливающий прямой | 1 шт. |
| 2.18 | Катетер (канюля) для периферических вен (наружный диаметр 2,1 мм, длина 45 мм) | 1 шт. |
| 2.19 | Катетер (канюля) для периферических вен (наружный диаметр 1,7 мм, длина 45 мм) | 1 шт. |
| 2.20 | Катетер (канюля) для периферических вен (наружный диаметр 1,5 мм, длина 45 мм) | 1 шт. |
| 2.21 | Катетер (канюля) для периферических вен (наружный диаметр 1,3 мм, длина 45 мм) | 1 шт. |
| 2.22 | Катетер (канюля) для периферических вен (наружный диаметр 1,1 мм, длина 15 мм) | 1 шт. |
| 2.23 | Катетер (канюля) для периферических вен (наружный диаметр 0,9 мм, длина 32 мм) | 1 шт. |
| 2.24 | Катетер (канюля) для периферических вен (наружный диаметр 0,7 мм, длина 19 мм) | 1 шт. |
| 2.25 | Катетер (канюля) для периферических вен (наружный диаметр 0,6 мм, длина 19 мм) | 1 шт. |
| 2.26 | Катетер (канюля) для периферических вен (наружный диаметр 0,5 мм, длина 19 мм) | 1 шт. |

| № | Наименование медицинского изделия | Кол-во, не менее |
|------|---|------------------|
| 2.27 | Катетер (канюля) для периферических вен (наружный диаметр 0,4 мм, длина 19 мм) | 1 шт. |
| 2.28 | Катетер уретральный детский однократного применения стерильный | 2 шт. |
| 2.29 | Катетер уретральный женский однократного применения стерильный | 2 шт. |
| 2.30 | Катетер уретральный мужской однократного применения стерильный | 2 шт. |
| 2.31 | Лейкопластырь бактерицидный (не менее 1,9 см × 7,2 см) | 5 шт. |
| 2.32 | Лейкопластырь рулонный (не менее 2 см × 5 м) | 2 шт. |
| 2.33 | Маска медицинская нестерильная трёхслойная из нетканого материала с резинками или с завязками | 10 шт. |
| 2.34 | Мешок для медицинских отходов класса А (объёмом не менее 10 л) | 1 шт. |
| 2.35 | Мешок для медицинских отходов класса Б (объёмом не менее 10 л) | 1 шт. |
| 2.36 | Ножницы для разрезания повязок по Листеру (с дополнительным элементом для быстрого разрыва повязок) | 3 шт. |
| 2.37 | Пакет гипотермический | 5 шт. |
| 2.38 | Пакет перевязочный медицинский стерильный | 3 шт. |
| 2.39 | Перчатки медицинские нестерильные смотровые | 100 шт. |
| 2.40 | Перчатки хирургические стерильные | 5 пар |
| 2.41 | Пинцет медицинский | 2 шт. |
| 2.42 | Покрывало спасательное изотермическое (не менее 150 см × 200 см) | 3 шт. |
| 2.43 | Пульсовый оксиметр электронный портативный с автономным питанием от встроенных аккумуляторов (элементов питания) | 1 шт. |
| 2.44 | Роторасширитель | 1 шт. |
| 2.45 | Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 12,5 см × 11,0 см) | 30 шт. |
| 2.46 | Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода (не менее 12,5 см × 11,0 см) | 6 шт. |
| 2.47 | Салфетка из нетканого материала с раствором аммиака (не менее 12,5 см × 11,0 см) | 10 шт. |
| 2.48 | Салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 16 см × 14 см, № 10) | 1 уп. |
| 2.49 | Скалpelь стерильный одноразовый | 2 шт. |
| 2.50 | Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция (не менее 50 г) | 3 шт. |

| № | Наименование медицинского изделия | Кол-во, не менее |
|-----------------|--|------------------|
| 2.51 | Средство перевязочное гемостатическое стерильное с аминокапроновой кислотой (не менее 6 см × 10 см) | 3 шт. |
| 2.52 | Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное (на основе аллилоксизетанола и лидокаина) | 6 шт. |
| 2.53 | Стерильная салфетка (не менее 40 см × 60 см) | 4 шт. |
| 2.54 | Стерильная салфетка или простыня (не менее 70 см × 140 см) | 4 шт. |
| 2.55 | Сфигмоманометр (измеритель артериального давления) со взрослой и детскими манжетами механический с анероидным манометром | 1 шт. |
| 2.56 | Термометр медицинский максимальный стеклянный ртутный в футляре | 1 шт. |
| 2.57 | Термометр медицинский электронный в футляре | 1 шт. |
| 2.58 | Трубка ректальная газоотводная резиновая детская одноразовая | 1 шт. |
| 2.59 | Устройство для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов с боковой микрофильтрацией | 1 шт. |
| 2.60 | Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот» одноразовое плёночное | 1 шт. |
| 2.61 | Фонендоскоп | 1 шт. |
| 2.62 | Шпатель деревянный стерильный | 10 шт. |
| 2.63 | Шпатель терапевтический стерильный | 1 шт. |
| 2.64 | Шприц инъекционный однократного применения (2 мл с иглой 0,6 мм) | 10 шт. |
| 2.65 | Шприц инъекционный однократного применения (5 мл с иглой 0,7 мм) | 10 шт. |
| 2.66 | Шприц инъекционный однократного применения (10 мл с иглой 0,8 мм) | 10 шт. |
| 2.67 | Шприц инъекционный однократного применения (20 мл с иглой 0,8 мм) | 10 шт. |
| 2.68 | Языкодержатель | 1 шт. |
| Прочие средства | | |
| 2.69 | Ампульница (не менее чем на 32 ампул мест) | 1 шт. |
| 2.70 | Маркер перманентный черного цвета | 1 шт. |
| 2.71 | Фонарик диагностический с элементом питания | 1 шт. |
| 2.72 | Чехол (сумка, ящик) укладки общепрофильной для оказания скорой медицинской помощи | 1 шт. |
| 2.73 | Чехол для инструментария | 1 шт. |
| 2.74 | Чехол для перевязочных материалов | 1 шт. |

2. Требования к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки специализированной (реанимационной) для оказания скорой медицинской помощи

| 1 Лекарственные препараты | | | | |
|-----------------------------------|----------------|--|---------------------------------------|--|
| № | Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственный препарат | Лекарственная форма |
| 1.1 Адреномиметики | | | | |
| 1.1.1 | C01CA24 | эпинефрин | эпинефрин | раствор для инъекций |
| 1.1.2 | C01CA03 | норэпинефрин | норэпинефрин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| 1.1.3 | C01CA04 | допамин | допамин | раствор для инъекций или концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| 1.1.4 | C01CA06 | фенилэфрин | фенилэфрин | раствор для инъекций |
| 1.1.5 | R03CC05 | гексопреналин | гексопреналин | раствор для внутривенного введения |
| 1.2 Антиконгестанты | | | | |
| 1.2.1 | R01AA07 | симпатомиметики | ксилометазолин | спрей назальный или капли назальные |
| 1.3 Адсорбирующие средства | | | | |
| 1.3.1 | A07BA01 | активированный уголь | активированный уголь | таблетки или капсулы |
| 1.3.2 | A07BA51 | активированный уголь в комбинации с другими препаратами | активированный уголь + алюминия оксид | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| 1.3.3 | A07BC | адсорбирующие кишечные препараты другие | лигнин гидролизный | порошок для приема внутрь или гранулы для приема внутрь |
| 1.4 Нитраты | | | | |
| 1.4.1 | C01DA02 | органические нитраты | нитроглицерин | аэрозоль |

| № | Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственный препарат | Лекарственная форма |
|---------------------------------------|---------|---|------------------------|---|
| | | | | подъязычный дозированный или раствор для внутреннего введения или концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| 1.4.2 | C01DA08 | изосорбida динитрат | изосорбida динитрат | спрей дозированный или концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| 1.5 Антиаритмические препараты | | | | |
| 1.5.1 | B05XA05 | растворы электролитов | магния сульфат | раствор для внутреннего введения или раствор для внутреннего и внутримышечного введения |
| 1.5.2 | C01BA02 | прокаинамид | прокаинамид | раствор для внутреннего и внутримышечного введения |
| 1.5.3 | C01BB01 | лидокаин | лидокаин | раствор для инъекций |
| 1.5.4 | C01BD01 | амиодарон | амиодарон | раствор для внутреннего введения |
| 1.5.5 | C07AA05 | пропранолол | пропранолол | таблетки |
| 1.5.6 | C07AB02 | метопролол | метопролол | раствор для внутреннего введения; таблетки или таблетки пролонгированного действия, |

| № | Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственный препарат | Лекарственная форма |
|---|---------|---|------------------------|--|
| | | | | покрытые пленочной оболочкой |
| 1.5.7 | C08DA01 | верапамил | верапамил | раствор для внутривенного введения |
| 1.6 Антигистаминные средства | | | | |
| 1.6.1 | A12AA03 | кальция глюконат | кальция глюконат | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.6.2 | R06AA02 | дифенгидрамин | дифенгидрамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.6.3 | R06AC03 | хлоропирамин | хлоропирамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.7 Антисептические и другие противомикробные средства | | | | |
| 1.7.1 | D08AC02 | хлоргексидин | хлоргексидин | раствор для наружного применения или раствор для местного и наружного применения |
| 1.7.2 | D08AG02 | повидон-йод | повидон-йод | раствор для местного применения или раствор для наружного применения или раствор для местного и наружного применения |
| 1.7.3 | D08AX01 | водорода пероксид | водорода пероксид | раствор для местного и наружного применения |

| № | Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственный препарат | Лекарственная форма |
|---|---------|---|-------------------------------|--|
| 1.7.4 | D08AX08 | этанол | этанол | раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| 1.7.5 | S01AB04 | сульфацетамид | сульфацетамид | капли глазные |
| 1.8 Антихолинергические средства | | | | |
| 1.8.1 | A03BA01 | атропин | атропин | раствор для инъекций |
| 1.9 Бронхолитики | | | | |
| 1.9.1 | R03AK03 | фенотерол в комбинации с другими препаратами | ипратропия бромид + фенотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный или раствор для ингаляций |
| 1.9.2 | R03BA02 | будесонид | будесонид | порошок для ингаляций или порошок для ингаляций дозированный или супспензия для ингаляций дозированная |
| 1.9.3 | R03DA05 | аминофиллин | аминофиллин | раствор для внутривенного введения или раствор для внутримышечного введения |
| 1.10 Витамины | | | | |
| 1.10.1 | A11HA02 | пиридоксин (витамин B ₆) | пиридоксин | раствор для инъекций |
| 1.11 Антигипертензивные средства | | | | |
| 1.11.1 | C02AC01 | клонидин | клонидин | раствор для внутривенного введения |
| 1.11.2 | C02AC05 | моксонидин | моксонидин | таблетки покрытые оболочкой или таблетки |

| № | Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственный препарат | Лекарственная форма |
|--------|---------|---|---|---|
| | | | | покрытые пленочной оболочкой |
| 1.11.3 | C02CA06 | урапидил | урапидил | раствор для внутривенного введения или капсулы пролонгированного действия |
| 1.11.4 | C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы | бутиламино-гидрокси-пропокси-феноксиметил метилоксациазол | раствор для внутривенного введения |
| 1.11.5 | C08CA05 | нифедипин | нифедипин | драже или таблетки или таблетки покрытые оболочкой или таблетки покрытые пленочной оболочкой или таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой, или таблетки с модифицированным высвобождением или таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной |
| 1.11.6 | C09AA01 | каптоприл | каптоприл | таблетки |
| 1.11.7 | C09AA02 | эналаприл | эналаприл | таблетки |

| № | Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственный препарат | Лекарственная форма |
|--------|-----------------------|---|----------------------------|--|
| 1.12 | Ганглиоблокаторы | | | |
| 1.12.1 | C02BC | четвертичные аммониевые соединения | азаметония бромид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.13 | Гормональные средства | | | |
| 1.13.1 | A07EA01 | преднизолон | преднизолон | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций |
| 1.13.2 | A10AB04 | инсулин лизпро | инсулин лизпро* | раствор для внутривенного и подкожного введения |
| 1.13.3 | A10AB06 | инсулин глулизин | инсулин глулизин‡ | раствор для подкожного введения |
| 1.13.4 | A10AD05 | инсулин аспарт | инсулин аспарт двухфазный‡ | сусpenзия для подкожного введения |
| 1.13.5 | D07AA02 | гидрокортизон | гидрокортизон | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения или сусpenзия для внутримышечного и внутрисуставного введения |
| 1.13.6 | H01BB02 | окситоцин | окситоцин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |

* Допускается комплектация укладки специализированной (реанимационной) для оказания скорой медицинской помощи одним из лекарственных препаратов, указанных в строках 1.13.2, 1.13.3, 1.13.4.

| № | Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственный препарат | Лекарственная форма |
|--|---------|---|--|--|
| | | | | или раствор для инъекций |
| 1.13.7 | H02AB01 | бетаметазон | бетаметазон | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или супензия для инъекций |
| 1.13.8 | H02AB02 | дексаметазон | дексаметазон | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций |
| 1.14 Заменители плазмы и других компонентов крови | | | | |
| 1.14.1 | B05AA05 | декстран | декстран | раствор для внутривенного введения или раствор для инфузий |
| 1.14.2 | B05AA07 | гидроксиэтилкрахмал | гидроксиэтилкрахмал | раствор для инфузий |
| 1.15 Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | | | | |
| 1.15.1 | B05BA03 | углеводы | декстроза | раствор для внутривенного введения или раствор для инфузий |
| 1.15.2 | B05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | меглюмина натрия сукцинат | раствор для инфузий |
| 1.15.3 | B05BB01 | электролиты | натрия хлорида раствор сложный [калия хлорид+ кальция хлорид+ натрия хлорид] | раствор для инфузий |
| 1.15.4 | B05CB01 | натрия хлорид | натрия хлорид | раствор для инфузий |

| № | Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственный препарат | Лекарственная форма |
|--------|-----------------------------|---|------------------------|--|
| 1.16 | Местные анестетики | | | |
| 1.16.1 | D04AB01 | лидокаин | лидокаин | спрей для местного применения дозированный или спрей для местного применения |
| 1.16.2 | N01BA02 | прокаин | прокаин | раствор для инъекций |
| 1.16.3 | N01BB52 | лидокаин, в комбинации с другими препаратами | лидокаин+хлоргексидин | гель для местного применения |
| 1.17 | Средства для наркоза | | | |
| 1.17.1 | N01AF03 | тиопентал натрия | тиопентал натрия | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения или порошок для приготовления раствора для внутривенного введения |
| 1.17.2 | N01AX03 | кетамин | кетамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.17.3 | N01AX10 | пропофол | пропофол | эмulsionия для внутривенного введения или эмульсия для инфузий |
| 1.18 | Миорелаксанты | | | |
| 1.18.1 | M03AB01 | суксаметония хлорид | суксаметония йодид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.18.2 | M03AB01 | суксаметония хлорид | суксаметония хлорид | раствор для внутривенного и внутримышеч- |

| № | Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственный препарат | Лекарственная форма |
|---|---------|--|------------------------------|---|
| | | | | ного введения |
| 1.18.3 | M03AC06 | пипекурония бромид | пипекурония бромид | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| 1.19 Диуретические средства | | | | |
| 1.19.1 | C03CA01 | фуросемид | фуросемид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций |
| 1.20 Наркотические анальгетики (опиоиды, их аналоги) | | | | |
| 1.20.1 | N01AH01 | фентанил | фентанил | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций |
| 1.20.2 | N02AA01 | морфин | морфин | раствор для инъекций или раствор для подкожного введения |
| 1.20.3 | N02AX02 | трамадол | трамадол | раствор для инъекций |
| 1.21 Ненаркотические анальгетики | | | | |
| 1.21.1 | M01AB15 | кеторолак | кеторолак | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.21.2 | N02BB02 | метамизол натрия | метамизол натрия | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций |
| 1.21.3 | N02BB52 | метамизол натрия, в комбинации с другими препаратами (исключая | метамизол натрия+ питофенон+ | раствор для внутривенного и внутримышеч- |

| № | Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственный препарат | Лекарственная форма |
|--|---------|---|------------------------|--|
| | | психотропные препараты) | фенпивериния бромид | нного введения или раствор для инъекций |
| 1.21.4 | N02BE01 | парацетамол | парацетамол | суппозитории ректальные; порошок для приготовления раствора для приема внутрь или супспензия для приема внутрь |
| 1.22 Нейролептики | | | | |
| 1.22.1 | N01AX01 | дроперидол | дроперидол | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций |
| 1.22.2 | N05AA01 | хлорпромазин | хлорпромазин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.23 Детоксицирующие средства, включая антидоты | | | | |
| 1.23.1 | A06AA01 | парафин жидкий | парафин жидкий | масло для приема внутрь |
| 1.23.2 | A11DA01 | тиамин | тиамин | раствор для внутримышечного введения |
| 1.23.3 | A11GA01 | аскорбиновая кислота (витамин С) | аскорбиновая кислота | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.23.4 | A16AX01 | тиоктовая кислота | тиоктовая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| 1.23.5 | B05CB04 | натрия гидрокарбонат | натрия гидрокарбонат | раствор для инфузий |
| 1.23.6 | N06DA04 | галантамин | галантамин | раствор для инъекций |

| № | Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственный препарат | Лекарственная форма |
|---------|---------------------|--|--------------------------------------|---|
| 1.23.7 | N07XX | препараты для лечения заболеваний нервной системы другие | этилметил-гидрокси-пиридина сукцинат | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.23.8 | V03AB | антидоты | димеркапто-пропан-сульфонат натрия | раствор для внутримышечного и подкожного введения |
| 1.23.9 | V03AB | антидоты | калий-железо гексациано-феррат | таблетки |
| 1.23.10 | V03AB | антидоты | кальция тринатрия пентетат | раствор для внутривенного введения и ингаляций |
| 1.23.11 | V03AB | антидоты | карбоксим | раствор для внутримышечного введения |
| 1.23.12 | V03AB | антидоты | цинка бисвинил-имидазола диацетат | раствор для внутримышечного введения |
| 1.23.13 | V03AB06 | натрия тиосульфат | натрия тиосульфат | раствор для внутривенного введения |
| 1.23.14 | V03AB15 | налоксон | налоксон | раствор для инъекций |
| 1.23.15 | V03AB25 | флумазенил | флумазенил | раствор для внутривенного введения |
| 1.23.16 | R05CB01 | ацетилцистеин | ацетилцистеин | раствор для инъекций или лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и ингаляций |
| 1.24 | Седативные средства | | | |
| 1.24.1 | N05BA01 | диазепам | диазепам | раствор для внутривенного и |

| № | Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственный препарат | Лекарственная форма |
|--------|--|--|------------------------|--|
| | | | | внутrimышечного введения или раствор для инъекций |
| 1.25 | Сердечные гликозиды | | | |
| 1.25.1 | C01AA05 | дигоксин | дигоксин | раствор для внутривенного введения |
| 1.26 | Миотропные спазмолитики | | | |
| 1.26.1 | A03A | препараты для лечения функциональных расстройств кишечника | платифиллин | раствор для подкожного введения |
| 1.26.2 | A03AD01 | папаверин | папаверин | раствор для инъекций |
| 1.26.3 | A03AD02 | дротаверин | дротаверин | раствор для внутривенного и внутrimышечного введения или раствор для инъекций |
| 1.27 | Стимуляторы дыхания | | | |
| 1.27.1 | N06BC01 | кофеин | кофеин | раствор для подкожного введения или раствор для подкожного и субконъюнктивального введения |
| 1.28 | Средства, влияющие на свертывание крови | | | |
| 1.28.1 | B01AB01 | гепарин натрия | гепарин натрия | раствор для внутривенного и подкожного введения или раствор для инъекций |
| 1.28.2 | B01AC04 | клопидогрел | клопидогрел | таблетки покрытые пленочной оболочкой |
| 1.28.3 | B01AC06 | ацетилсалициловая | ацетилсалицили- | таблетки или |

| № | Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственный препарат | Лекарственная форма |
|------------------------------------|---------|---|------------------------------|--|
| | | кислота | ловая кислота | таблетки покрытые кишечно-растворимой оболочкой |
| 1.28.4 | B02AA02 | транексамовая кислота | транексамовая кислота | раствор для внутривенного введения |
| 1.28.5 | B02AA03 | аминометилбензойная кислота | аминометил-бензойная кислота | раствор для внутривенного введения |
| 1.28.6 | B02AB01 | апротинин | апротинин | раствор для инфузий или лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| 1.28.7 | B02BX01 | этамзилат | этамзилат | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций |
| 1.29 Активаторы фибринолиза | | | | |
| 1.29.1 | B01AD02 | алтеплаза | алтеплаза* | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| 1.29.2 | B01AD11 | тенектеплаза | тенектеплаза§ | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| 1.29.3 | B01AD | ферментные препараты | проуракиназа§ | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного |

* Допускается комплектация укладки специализированной (реанимационной) для оказания скорой медицинской помощи одним из лекарственных препаратов, указанных в строках 1.29.1, 1.29.2, 1.29.3.

| № | Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственный препарат | Лекарственная форма |
|---|---------|--|---|--|
| | | | | введения или лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| 1.30 Антигипоксанты и ноотропные средства | | | | |
| 1.30.1 | N06BX | психостимуляторы и ноотропы другие | глицин | таблетки подъязычные |
| 1.30.2 | N07XX | препараты для лечения заболеваний нервной системы другие | инозин+ никотинамид+ рибофлавин+ янтарная кислота | раствор для внутривенного введения |
| 1.31 Седативные средства | | | | |
| 1.31.1 | N05CD08 | мидазолам | мидазолам | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.32 Противорвотные средства | | | | |
| 1.32.1 | A03FA01 | метоклопрамид | метоклопрамид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.32.2 | A04AA01 | ондансетрон | ондансетрон | таблетки покрытые оболочкой |
| 1.33 Средства для коррекции метаболических процессов | | | | |
| 1.33.1 | A12CX | минералосодержащие препараты другие | калия и магния аспарагинат | раствор для внутривенного введения или раствор для инфузий |
| 1.33.2 | V07AB | растворители | вода | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |
| 1.34 Антигипоксантные средства | | | | |
| 1.34.1 | V03AN01 | кислород | кислород | газ сжатый |
| 1.35 Средства для ингаляционной анестезии | | | | |
| 1.35.1 | N01AX13 | динитрогена оксид | динитрогена | газ сжатый |

| № | Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственный препарат | Лекарственная форма |
|---|---------|---|------------------------|---------------------|
| | | | оксид | |

2 Медицинские изделия

| № | Наименование медицинского изделия | Кол-во, не менее |
|------|---|------------------|
| 2.1 | Бинт марлевый медицинский стерильный (5 м × 10 см) | 10 шт. |
| 2.2 | Бинт марлевый медицинский стерильный (7 м × 14 см) | 10 шт. |
| 2.3 | Бинт марлевый медицинский нестерильный (5 м × 5 см) | 10 шт. |
| 2.4 | Бинт эластичный сетчато-трубчатый фиксирующий (№ 3) | 1 шт. |
| 2.5 | Бинт эластичный сетчато-трубчатый фиксирующий (№ 4) | 1 шт. |
| 2.6 | Вата медицинская гигроскопическая (250 г) | 1 уп. |
| 2.7 | Воздуховод Гведела (40 мм) | 1 шт. |
| 2.8 | Воздуховод Гведела (60 мм) | 1 шт. |
| 2.9 | Воздуховод Гведела (90 мм) | 1 шт. |
| 2.10 | Воздуховод Гведела (120 мм) | 1 шт. |
| 2.11 | Губка гемостатическая | 1 шт. |
| 2.12 | Держатели инфузионных флаконов (с кронштейном, на 200 мл) | 1 шт. |
| 2.13 | Держатели инфузионных флаконов (с кронштейном, на 400 мл) | 1 шт. |
| 2.14 | Жгут кровоостанавливающий с дозированной компрессией (резиновый или матерчато-эластичный) | 1 шт. |
| 2.15 | Жгут кровоостанавливающий (резиновый или матерчато-эластичный) | 2 шт. |
| 2.16 | Зажим медицинский кровоостанавливающий изогнутый | 1 шт. |
| 2.17 | Зажим медицинский кровоостанавливающий прямой | 1 шт. |
| 2.18 | Катетер (канюля) для периферических вен (наружный диаметр 2,1 мм, длина 45 мм) | 1 шт. |
| 2.19 | Катетер (канюля) для периферических вен (наружный диаметр 1,7 мм, длина 45 мм) | 1 шт. |
| 2.20 | Катетер (канюля) для периферических вен (наружный диаметр 1,5 мм, длина 45 мм) | 1 шт. |
| 2.21 | Катетер (канюля) для периферических вен (наружный диаметр 1,3 мм, длина 45 мм) | 1 шт. |
| 2.22 | Катетер (канюля) для периферических вен (наружный диаметр 1,1 мм, длина 15 мм) | 1 шт. |
| 2.23 | Катетер (канюля) для периферических вен (наружный диаметр 0,9 мм, длина 32 мм) | 1 шт. |
| 2.24 | Катетер (канюля) для периферических вен (наружный диаметр 0,7 мм, длина 19 мм) | 1 шт. |

| № | Наименование медицинского изделия | Кол-во, не менее |
|------|--|------------------|
| 2.25 | Катетер (канюля) для периферических вен (наружный диаметр 0,6 мм, длина 19 мм) | 1 шт. |
| 2.26 | Катетер (канюля) для периферических вен (наружный диаметр 0,5 мм, длина 19 мм) | 1 шт. |
| 2.27 | Катетер (канюля) для периферических вен (наружный диаметр 0,4 мм, длина 19 мм) | 1 шт. |
| 2.28 | Катетер уретральный детский однократного применения стерильный | 2 шт. |
| 2.29 | Катетер уретральный женский однократного применения стерильный | 2 шт. |
| 2.30 | Катетер уретральный мужской однократного применения стерильный | 2 шт. |
| 2.31 | Лейкопластырь бактерицидный (не менее 1,9 см × 7,2 см) | 5 шт. |
| 2.32 | Лейкопластырь рулонный (не менее 2 см × 5 м) | 2 шт. |
| 2.33 | Маска медицинская нестерильная трёхслойная из нетканого материала с резинками или с завязками | 10 шт. |
| 2.34 | Мешок для медицинских отходов класса А (объёмом не менее 10 л) | 1 шт. |
| 2.35 | Мешок для медицинских отходов класса Б (объёмом не менее 10 л) | 1 шт. |
| 2.36 | Ножницы для разрезания повязок по Листеру (с дополнительным элементом для быстрого разрыва повязок) | 3 шт. |
| 2.37 | Пакет гипотермический | 5 шт. |
| 2.38 | Пакет перевязочный медицинский стерильный | 3 шт. |
| 2.39 | Перчатки медицинские нестерильные смотровые | 100 шт. |
| 2.40 | Перчатки хирургические стерильные | 5 пар |
| 2.41 | Пинцет медицинский | 2 шт. |
| 2.42 | Покрывало спасательное изотермическое (не менее 150 см × 200 см) | 3 шт. |
| 2.43 | Пульсовый оксиметр электронный портативный с автономным питанием от встроенных аккумуляторов (элементов питания) | 1 шт. |
| 2.44 | Роторасширитель | 1 шт. |
| 2.45 | Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 12,5 см × 11,0 см) | 30 шт. |
| 2.46 | Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода (не менее 12,5 см × 11,0 см) | 6 шт. |
| 2.47 | Салфетка из нетканого материала с раствором амиака (не менее 12,5 см × 11,0 см) | 10 шт. |
| 2.48 | Салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 16 см × 14 см, № 10) | 1 уп. |
| 2.49 | Скалpelль стерильный одноразовый | 2 шт. |

| № | Наименование медицинского изделия | Кол-во, не менее |
|-----------------|---|------------------|
| 2.50 | Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция (не менее 50 г) | 3 шт. |
| 2.51 | Средство перевязочное гемостатическое стерильное с аминокапроновой кислотой (не менее 6 см × 10 см) | 3 шт. |
| 2.52 | Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное (на основе аллилоксизетанола и лидокаина) | 6 шт. |
| 2.53 | Стерильная салфетка (не менее 40 см × 60 см) | 4 шт. |
| 2.54 | Стерильная салфетка или простыня (не менее 70 см × 140 см) | 4 шт. |
| 2.55 | Сфигмоманометр (измеритель артериального давления) со взрослой и детскими манжетами механический с анероидным манометром | 1 шт. |
| 2.56 | Термометр медицинский максимальный стеклянный ртутный в футляре | 1 шт. |
| 2.57 | Термометр медицинский электронный в футляре | 1 шт. |
| 2.58 | Трубка ректальная газоотводная резиновая детская одноразовая | 1 шт. |
| 2.59 | Устройство для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов с боковой микрофильтрацией | 1 шт. |
| 2.60 | Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот» одноразовое плёночное | 1 шт. |
| 2.61 | Фонендоскоп | 1 шт. |
| 2.62 | Шпатель деревянный стерильный | 10 шт. |
| 2.63 | Шпатель терапевтический стерильный | 1 шт. |
| 2.64 | Шприц инъекционный однократного применения (2 мл с иглой 0,6 мм) | 10 шт. |
| 2.65 | Шприц инъекционный однократного применения (5 мл с иглой 0,7 мм) | 10 шт. |
| 2.66 | Шприц инъекционный однократного применения (10 мл с иглой 0,8 мм) | 10 шт. |
| 2.67 | Шприц инъекционный однократного применения (20 мл с иглой 0,8 мм) | 10 шт. |
| 2.68 | Языкодержатель | 1 шт. |
| Прочие средства | | |
| 2.69 | Ампульница (не менее чем на 32 ампул мест) | 1 шт. |
| 2.70 | Маркер перманентный черного цвета | 1 шт. |
| 2.71 | Фонарик диагностический с элементом питания | 1 шт. |
| 2.72 | Чехол (сумка, ящик) укладки специализированной (реанимационной) для оказания скорой медицинской помощи | 1 шт. |
| 2.73 | Чехол для инструментария | 1 шт. |
| 2.74 | Чехол для перевязочных материалов | 1 шт. |

**3. Требования к комплектации медицинскими изделиями
набора акушерского для оказания скорой медицинской помощи**

| № | Наименование медицинского изделия | Кол-во, не менее |
|-----------------|---|---------------------|
| 1 | Воротник-шина шейная для новорожденных | 3 шт. |
| 2 | Глазная повязка стерильная (не менее 55 мм × 70 мм) | 4 шт. |
| 3 | Грелка | 2 шт. |
| 4 | Зажим Кохера стерильный | 2 шт. |
| 5 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый № 1, 158 мм | 1 шт. |
| 6 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1, 160 мм | 1 шт. |
| 7 | Зажим пуповины | 4 шт. |
| 8 | Игла атравматическая | 2 шт. |
| 9 | Иглодержатель общехирургический | 1 шт. |
| 10 | Катетер для отсоса слизи с фильтром или спринцовка резиновая | 1 шт. |
| 11 | Катетер цилиндрический уретральный № 16 | 1 шт. |
| 12 | Комплект акушерского белья для роженицы и новорожденного | 2 компл. |
| 13 | Комплект одежды хирургической одноразовый | 2 компл. |
| 14 | Лоток большой почкообразный | 1 шт. |
| 15 | Маска медицинская нестерильная трёхслойная из нетканого материала с резинками или с завязками | 2 шт. |
| 16 | Мешок для медицинских отходов класса А и Б (объёмом не менее 10 л) | 1 шт. |
| 17 | Пакет гипотермический | 3 шт. |
| 18 | Перчатки хирургические стерильные | 4 пары |
| 19 | Пинцет стерильный | 2 шт. |
| 20 | Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 12,5 см × 11,0 см) | 6 шт. |
| 21 | Салфетка стерильная двухслойная (не менее 16 см × 14 см, № 10) | 2 уп. |
| 22 | Скальпель стерильный одноразовый или ножницы для пресечения пуповины | 2 шт. |
| 23 | Скобы для пуповины | 2 шт. |
| 24 | Спринцовка резиновая маленькая | 1 шт. |
| 25 | Стетоскоп акушерский деревянный | 1 шт. |
| 26 | Стетофонендоскоп | 1 шт. |
| 27 | Термометр медицинский максимальный стеклянный ртутный в футляре | 1 шт. |
| Прочие средства | | |
| 28 | Одеяло байковое детское | 1 шт. |

| | | |
|----|---------------------------------------|-------|
| 29 | Чехол (саквояж) для размещения набора | 1 шт. |
|----|---------------------------------------|-------|

**4. Требования к комплектации медицинскими изделиями
набора для дренирования плевральной полости
для оказания скорой медицинской помощи**

| № | Наименование медицинского изделия | Кол-во, не менее |
|-----------------|---|---------------------|
| 1 | Марлевая салфетка хирургическая большая | 4 шт. |
| 2 | Марлевая салфетка хирургическая малая | 8 шт. |
| 3 | Мешок для медицинских отходов класса А и Б (объёмом не менее 10 л) | 1 шт. |
| 4 | Перчатки хирургические стерильные | 2 пары |
| 5 | Пинцет анатомический | 2 шт. |
| 6 | Тазик почкообразный | 2 шт. |
| 7 | Троакарный дренажный катетер | 1 шт. |
| Прочие средства | | |
| 8 | Чехол (саквояж) для размещения набора | 1 шт. |

5. Требования к комплектации медицинскими изделиями набора для канюлизации губчатых костей для оказания скорой медицинской помощи

| № | Наименование медицинского изделия | Кол-во, не менее |
|-----------------|--|------------------|
| 1 | Мешок для медицинских отходов класса А и Б (объёмом не менее 10 л) | 1 шт. |
| 2 | Набор внутрикостных игл | 1 шт. |
| 3 | Перчатки хирургические стерильные | 2 пары |
| 4 | Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 12,5 см × 11,0 см) | 2 шт. |
| 5 | Система для внутрикостного введения лекарственных препаратов | 1 шт. |
| 6 | Шприц-пистолет для внутрикостных инъекций для взрослых и детей | 1 шт. |
| Прочие средства | | |
| 7 | Чехол (саквояж) для размещения набора | 1 шт. |

6. Требования к комплектации медицинскими изделиями набора для катетеризации пупочной вены для оказания скорой медицинской помощи

| № | Наименование медицинского изделия | Кол-во, не менее |
|-----------------|--|------------------|
| 1 | Зажим кровоостанавливающий | 2 шт. |
| 2 | Марлевая салфетка хирургическая малая | 10 шт. |
| 3 | Марлевый шарик | 10 шт. |
| 4 | Мешок для медицинских отходов класса А и Б (объёмом не менее 10 л) | 1 шт. |
| 5 | Ножницы тупоконечные | 1 шт. |
| 6 | Пелёнка | 1 шт. |
| 7 | Перчатки хирургические стерильные | 2 пары |
| 8 | Пинцет анатомический | 1 шт. |
| 9 | Пинцет хирургический | 1 шт. |
| 10 | Пуговчатый зонд | 1 шт. |
| 11 | Пупочный катетер № 4 | 1 шт. |
| 12 | Пупочный катетер № 6 | 1 шт. |
| 13 | Пупочный катетер № 8 | 1 шт. |
| 14 | Скальпель хирургический | 1 шт. |
| Прочие средства | | |
| 15 | Чехол (саквояж) для размещения набора | 1 шт. |

**7. Требования к комплектации медицинскими изделиями
набора для катетеризации центральных вен
для оказания скорой медицинской помощи**

| № | Наименование медицинского изделия | Кол-во, не менее |
|-----------------|---|---------------------|
| 1 | Игла для пункции центральной вены | 2 шт. |
| 2 | Игла Дюфо | 1 шт. |
| 3 | Игла хирургическая | 2 шт. |
| 4 | Иглодержатель | 1 шт. |
| 5 | Тазик почкообразный | 1 шт. |
| 6 | Марлевая салфетка хирургическая большая | 2 шт. |
| 7 | Марлевая салфетка хирургическая малая | 4 шт. |
| 8 | Мешок для медицинских отходов класса А и Б (объемом не менее 10 л) | 1 шт. |
| 9 | Ножницы хирургические | 1 шт. |
| 10 | Перчатки хирургические стерильные | 2 пары |
| 11 | Пинцет анатомический | 1 шт. |
| 12 | Стерильная ватная палочка | 3 шт. |
| 13 | Шовный материал | 1 уп. |
| Прочие средства | | |
| 14 | Чехол (саквояж) для размещения набора | 1 шт. |

8. Требования к комплектации медицинскими изделиями набора реанимационного для оказания скорой медицинской помощи

| № | Наименование медицинского изделия | Кол-во, не менее |
|----|---|------------------|
| 1 | Аспиратор механический | 1 шт. |
| 2 | Бинт марлевый медицинский нестерильный (5 м × 5 см) | 2 шт. |
| 3 | Держатель инфузионных флаконов 200 мл (малый) | 1 шт. |
| 4 | Держатель инфузионных флаконов 400 мл (большой) | 1 шт. |
| 5 | Жгут кровоостанавливающий (резиновый или матерчато-эластичный) | 1 шт. |
| 6 | Жгут кровоостанавливающий с дозированной нагрузкой (резиновый или матерчато-эластичный) | 2 шт. |
| 7 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №1, 158 мм | 1 шт. |
| 8 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1, 160 мм | 1 шт. |
| 9 | Зонд желудочный № 15 | 1 шт. |
| 10 | Комплект воздуховодов орофарингеальных (назофарингеальных) для взрослых | 1 компл. |
| 11 | Комплект дыхательный для ручной искусственной вентиляции лёгких взрослый (с возможностью подключения к источнику кислорода) | 1 компл. |
| 12 | Комплект канюль (катетеров) одноразовых внутривенных | 1 компл. |
| 13 | Комплект катетеров аспирационных (3 шт.) | 1 компл. |
| 14 | Комплект трубок ларингеальных (либо комплект масок ларингеальных, либо комбитьюб) для взрослых | 1 компл. |
| 15 | Комплект трубок эндотрахеальных | 1 компл. |
| 16 | Ларингоскоп (3 клинка) для взрослых | 1 шт. |
| 17 | Мешок для медицинских отходов класса А и Б (объёмом не менее 10 л) | 1 шт. |
| 18 | Набор для коникотомии взрослый | 1 набор |
| 19 | Переходник гибкий для интубационных трубок одноразовый | 2 шт. |
| 20 | Перчатки хирургические стерильные | 4 пары |
| 21 | Роторасширитель | 1 шт. |
| 22 | Салфетка стерильная двухслойная (не менее 16 см × 14 см, № 10) | 2 уп. |
| 23 | Система для внутривенных вливаний инфузионных растворов | 8 компл. |
| 24 | Стилет № 10 | 1 шт. |
| 25 | Стилет № 6 | 1 шт. |
| 26 | Устройство для крепления эндотрахеальной трубы (держатель Томаса) | 2 шт. |

| № | Наименование медицинского изделия | Кол-во, не менее |
|-----------------|---|------------------|
| 27 | Устройство контроля качества проведения непрямого массажа сердца (с голосовыми подсказками) | 1 компл. |
| 28 | Фильтр дыхательный бактериовирусный | 2 шт. |
| 29 | Шприц трехдетальный 150 мл типа Жане | 1 шт. |
| 30 | Языкодержатель | 1 шт. |
| Прочие средства | | |
| 31 | Чехол (саквояж) для размещения набора | 1 шт. |

**9. Требования к комплектации медицинскими изделиями
набора реанимационного неонатального
для оказания скорой медицинской помощи**

| № | Наименование медицинского изделия | Кол-во, не менее |
|----|---|---------------------|
| 1 | Аспиратор механический | 1 шт. |
| 2 | Держатель инфузионных флаконов 200 мл (малый) | 1 шт. |
| 3 | Держатель инфузионных флаконов 400 мл (большой) | 1 шт. |
| 4 | Дыхательные контуры для аппарата искусственной вентиляции лёгких | 1 шт. |
| 5 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1, 160 мм | 1 шт. |
| 6 | Зонд желудочный № 15 | 1 шт. |
| 7 | Катетер аспирационный (разных размеров) | 2 шт. |
| 8 | Клапаны Бенвениста для систем | 2 шт. |
| 9 | Комплект воздуховодов орофарингеальных (назофарингеальных) для новорожденных | 1 компл. |
| 10 | Комплект дыхательный для ручной искусственной вентиляции лёгких неонатальный | 1 компл. |
| 11 | Комплект канюль (катетеров) одноразовых внутривенных (разных размеров) | 1 шт. |
| 12 | Комплект трубок эндотрахеальных детских № 3 | 1 компл. |
| 13 | Комплект трубок эндотрахеальных детских № 4 | 1 компл. |
| 14 | Комплект трубок эндотрахеальных детских № 5 | 1 компл. |
| 15 | Ларингеальная дыхательная маска (размер №1 для новорожденных более 1500,0 г) | 1 шт. |
| 16 | Ларингоскоп волоконно-оптический (2 клинка) неонатальный | 1 шт. |
| 17 | Лейкопластырь рулонный (не менее 2 см × 5 м) | 1 шт. |
| 18 | Маска медицинская нестерильная трёхслойная из нетканого материала с резинками или с завязками | 2 шт. |
| 19 | Мешок для медицинских отходов класса А и Б (объёмом не менее 10 л) | 1 шт. |
| 20 | Набор клинов для ларингоскопа № 0 (для недоношенных и доношенных), № 1 (для доношенных новорожденных) | 1 шт. |
| 21 | Набор клинов для ларингоскопа № 1 (для доношенных новорожденных) | 1 шт. |
| 22 | Ножницы медицинские с односторонним концом прямые 140 мм | 1 шт. |
| 23 | Перчатки хирургические стерильные | 2 пары |
| 24 | Пульсовый оксиметр электронный портативный с автономным питанием от встроенных аккумуляторов (элементов питания) с неонатальным датчиком (с наигольным катетером 24G) | 1 шт. |

| № | Наименование медицинского изделия | Кол-во, не менее |
|-----------------|--|------------------|
| 25 | Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 12,5 см × 11,0 см) | 6 шт. |
| 26 | Салфетка стерильная двухслойная (не менее 16 см × 14 см, № 10) | 1 уп. |
| 27 | Система для внутривенных вливаний инфузионных растворов | 2 компл. |
| 28 | Стилет № 6 | 1 шт. |
| 29 | Устройство для вливания в малые вены (разных размеров) | 6 шт. |
| 30 | Устройство для крепления эндотрахеальной трубы (держатель Томаса) | 1 компл. |
| 31 | Шприц инсулин/туберкулезный 1 мл | 3 шт. |
| 32 | Шприц одноразовый 2 мл | 3 шт. |
| Прочие средства | | |
| 33 | Чехол (саквояж) для размещения набора | 1 шт. |

**10. Требования к комплектации медицинскими изделиями
набора реанимационного педиатрического
для оказания скорой медицинской помощи**

| № | Наименование медицинского изделия | Кол-во, не менее |
|----|--|---------------------|
| 1 | Аппарат для промывания желудка (в модификации В.А. Мошкина) | 1 шт. |
| 2 | Аспиратор механический | 1 шт. |
| 3 | Зонд желудочный (в стерильной упаковке, с воронкой, разных размеров) | 6 шт. |
| 4 | Комплект воздуховодов орофарингеальных (назофарингеальных) для взрослых | 1 компл. |
| 5 | Комплект дыхательный для ручной искусственной вентиляции лёгких взрослый (с возможностью подключения к источнику кислорода) | 1 компл. |
| 6 | Комплект канюль (катетеров) одноразовых внутривенных (не менее трёх разных размеров общим числом не менее шести) | 1 компл. |
| 7 | Комплект катетеров аспирационных | 1 компл. |
| 8 | Комплект средств для применения мер физического стеснения при медицинской эвакуации (ленты из плотной хлопчатобумажной ткани (200 см × 10 см)) | 2 шт. |
| 9 | Комплект трубок ларингеальных (либо комплект масок ларингеальных, либо комбитьюб) детских | 1 компл. |
| 10 | Комплект трубок эндотрахеальных детских №№ 3-5 | 1 компл. |
| 11 | Ларингоскоп волоконно-оптический (4 клинка) детский | 1 шт. |
| 12 | Мешок для медицинских отходов класса А и Б (объёмом не менее 10 л) | 1 шт. |
| 13 | Набор для коникотомии детский | 1 компл. |
| 14 | Роторасширитель | 1 шт. |
| 15 | Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 12,5 см × 11,0 см) | 6 шт. |
| 16 | Устройство для вливания в малые вены (не менее трёх разных размеров общим числом не менее шести) | 6 шт. |
| 17 | Устройство для крепления эндотрахеальной трубки (держатель Томаса) | 1 компл. |
| 18 | Фильтр дыхательный бактериовирусный | 2 шт. |
| 19 | Шпатель деревянный | 2 шт. |
| 20 | Шприц инсулиновый 1 мл | 2 шт. |
| 21 | Шприц одноразовый 2 мл | 5 шт. |
| 22 | Шприц одноразовый 20 мл | 1 шт. |
| 23 | Шприц трехдетальный 150 мл типа Жане | 1 шт. |
| 24 | Языкодержатель | 1 шт. |

| Прочие средства | | |
|-----------------|---------------------------------------|-------|
| 25 | Чехол (саквойж) для размещения набора | 1 шт. |

11. Требования к комплектации медицинскими изделиями набора противоожогового для оказания скорой медицинской помощи

| № | Наименование медицинского изделия | Кол-во, не менее |
|-----------------|---|------------------|
| 1 | Бинт марлевый медицинский стерильный (7 м × 14 см) | 3 шт. |
| 2 | Бинт марлевый медицинский стерильный (5 м × 10 см) | 3 шт. |
| 3 | Бинт эластичный сетчато-трубчатый фиксирующий № 1 (не менее 1 погонного метра) | 1 шт. |
| 4 | Бинт эластичный сетчато-трубчатый фиксирующий № 2 (не менее 1 погонного метра) | 1 шт. |
| 5 | Бинт эластичный сетчато-трубчатый фиксирующий № 3 (не менее 1 погонного метра) | 1 шт. |
| 6 | Бинт эластичный сетчато-трубчатый фиксирующий № 4 (не менее 1 погонного метра) | 1 шт. |
| 7 | Бинт эластичный сетчато-трубчатый фиксирующий № 5 (не менее 1 погонного метра) | 1 шт. |
| 8 | Бинт эластичный сетчато-трубчатый фиксирующий № 6 (не менее 1 погонного метра) | 1 шт. |
| 9 | Гель (гидрогель, мазь, раствор) противоожоговый стерильный | 3 шт. |
| 10 | Мешок для медицинских отходов класс А и Б (объёмом не менее 10 л) | 1 шт. |
| 11 | Ножницы для разрезания повязок по Листеру (с дополнительным элементом для быстрого разрыва повязок) | 1 шт. |
| 12 | Простыня стерильная | 2 шт. |
| 13 | Салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 16 см × 14 см, № 10) | 3 уп. |
| 14 | Салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 45 см × 29 см, № 5) | 3 уп. |
| Прочие средства | | |
| 15 | Чехол (саквояж) для размещения набора | 1 шт. |

12. Требования к комплектации медицинскими изделиями набора токсикологического для оказания скорой медицинской помощи

| № | Наименование медицинского изделия | Кол-во, не менее |
|-----------------|--|------------------|
| 1 | Аппарат для промывания желудка (в модификации В.А. Мошкина) | 1 компл. |
| 2 | Зонд желудочный (в стерильной упаковке, с воронкой, разных размеров) | 6 шт. |
| 3 | Комплект средств для применения мер физического стеснения при медицинской эвакуации (ленты из плотной хлопчатобумажной ткани (200 см × 10 см)) | 2 шт. |
| 4 | Мешок для медицинских отходов класса А и Б (объёмом не менее 10 л) | 1 шт. |
| 5 | Перчатки медицинские нестерильные смотровые | 5 пар |
| 6 | Роторасширитель | 1 шт. |
| 7 | Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (размер не менее 12,5 см × 11,0 см) | 6 шт. |
| 8 | Шприц инъекционный однократного применения 20 мл с иглой 0,8 мм | 1 шт. |
| 9 | Языкодержатель | 1 шт. |
| Прочие средства | | |
| 10 | Чехол (саквояж) для размещения набора | 1 шт. |

13. Требования к комплектации медицинскими изделиями набора травматологического для оказания скорой медицинской помощи

| № | Наименование медицинского изделия | Кол-во, не менее |
|----|---|------------------|
| 1 | Бинт марлевый медицинский стерильный (5 м × 10 см) | 2 шт. |
| 2 | Бинт марлевый медицинский стерильный (7 м × 14 см) | 6 шт. |
| 3 | Бинт эластичный сетчато-трубчатый фиксирующий № 1 (не менее 1 погонного метра) | 1 шт. |
| 4 | Бинт эластичный сетчато-трубчатый фиксирующий № 3 (не менее 1 погонного метра) | 1 шт. |
| 5 | Бинт эластичный сетчато-трубчатый фиксирующий № 6 (не менее 1 погонного метра) | 1 шт. |
| 6 | Воротник-шина шейная для взрослых | 3 шт. |
| 7 | Воротник-шина шейная для детей | 1 шт. |
| 8 | Жгут кровоостанавливающий (резиновый или матерчато-эластичный) | 2 шт. |
| 9 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой № 1, 160 мм | 1 шт. |
| 10 | Игла атравматическая | 2 шт. |
| 11 | Иглодержатель общехирургический | 1 шт. |
| 12 | Комплект повязок разгружающих для верхней конечности | 10 шт. |
| 13 | Лейкопластырь рулонный (не менее 2 см × 5 м) | 1 шт. |
| 14 | Мешок для медицинских отходов класса А и Б (объемом не менее 10 л) | 1 шт. |
| 15 | Ножницы медицинские с 1-стр. концом прямые 140 мм | 1 шт. |
| 16 | Пакет гипотермический | 2 шт. |
| 17 | Пакет перевязочный медицинский стерильный | 3 шт. |
| 18 | Перчатки медицинские нестерильные смотровые | 5 пар |
| 19 | Перчатки хирургические стерильные | 2 пары |
| 20 | Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (размер не менее 12,5 см × 11,0) | 16 шт. |
| 21 | Салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 16 см × 14 см, № 10) | 1 уп. |
| 22 | Салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 45 см × 29 см, № 10) | 2 уп. |
| 23 | Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция (не менее 50 г) | 3 шт. |
| 24 | Средство перевязочное гемостатическое стерильное с аминокапроновой кислотой (размер не менее 6 см × 10 см) | 2 шт. |
| 25 | Шины иммобилизационные (заготовки шин) длиной не менее 120 см | 1 шт. |

| № | Наименование медицинского изделия | Кол-во, не менее |
|-----------------|--|------------------|
| 26 | Шины иммобилизационные (заготовки шин) длиной не менее 60 см | 1 шт. |
| 27 | Шины иммобилизационные (заготовки шин) длиной не менее 80 см | 1 шт. |
| Прочие средства | | |
| 28 | Чехол (саквояж) для размещения набора | 1 шт. |

Примечания:

1. Укладки для оказания скорой медицинской помощи подлежат комплектации лекарственными препаратами, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации, во второй (потребительской) упаковке без изъятия инструкции по применению лекарственного препарата.

2. Укладки и наборы для оказания скорой медицинской помощи подлежат комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации.

3. Лекарственные препараты и медицинские изделия, которыми в соответствии с настоящими требованиями комплектуются укладки и наборы для оказания скорой медицинской помощи, не подлежат замене лекарственными препаратами и медицинскими изделиями других наименований.

4. Набор для оказания скорой медицинской помощи размещается в чехле (саквояже) с прочными замками (фиксаторами), ручками и манипуляционным столиком. Чехол должен иметь световозвращающие элементы на корпусе и эмблему Красного креста. Конструкция чехла должна обеспечивать невозможность его раскрытия при переноске с незакрытыми замками. Материал и конструкция чехла должны обеспечивать многократную дезинфекцию.

5. По истечении сроков годности лекарственных препаратов, медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, или в случае их использования укладки и наборы для оказания скорой медицинской помощи необходимо пополнить.

6. Не допускается использование, в том числе повторное, лекарственных препаратов, медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, загрязнённых кровью и (или) другими биологическими жидкостями.

7. Для сбора и утилизации отходов, образовавшихся при оказании скорой медицинской помощи, необходимо использовать мешки для медицинских отходов класса А или класса Б или класса А и Б предусмотренные настоящими требованиями.