



**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)**

25 февраля 2014г.

П Р И К А З

МИНИСТЕРСТВО **Москва** РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 50

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 31679
от "21" марта 2014г.

**О внесении изменений в маршруты обслуживания воздушного движения,
утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации
от 24 октября 2011 г. № 273**

В соответствии с пунктом 19 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 14, ст. 1649; 2011, № 37, ст. 5255; 2011, № 40, ст. 5555, 2012, № 31, ст. 4366), п р и к а з ы в а ю:


Внести изменения в маршруты обслуживания воздушного движения, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 273 (зарегистрирован Минюстом России 10 ноября 2011 г., регистрационный № 22273), с изменениями, внесенными приказами Министерства транспорта Российской Федерации от 22 марта 2012 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 4 апреля 2012 г., регистрационный № 23728), от 5 сентября 2012 г. № 336 (зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 2012 г., регистрационный № 26074), от 24 января 2013 г. № 10 (зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2013 г., регистрационный № 27200) и от 28 мая 2013 г. № 188 (зарегистрирован Минюстом России 1 июля 2013 г., регистрационный № 28927), согласно приложению к настоящему приказу.

Министр

М.Ю. Соколов

Верно:

Консультант отдела документационного
обеспечения



Морозова

Е.А. Морозова

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в маршруты обслуживания воздушного движения, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 273 (зарегистрирован Минюстом России 10 ноября 2011 г., регистрационный № 22273), с изменениями, внесенными приказами Министерства транспорта Российской Федерации от 22 марта 2012 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 4 апреля 2012 г., регистрационный № 23728), от 5 сентября 2012 г. № 336 (зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 2012 г., регистрационный № 26074), от 24 января 2013 г. № 10 (зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2013 г., регистрационный № 27200), от 28 мая 2013 г. № 188 (зарегистрирован Минюстом России 1 июля 2013 г., регистрационный № 28927)

1. В главе I:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4
1	522100с 0331836в 525841с 0335605в 531247с 0341035в	1500 (FL050) - 16150 (FL530) 2750 (FL090) - 16150 (FL530)	10

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

3	692500с 0300200в 683700с 0314648в	2450 (FL080) - 15550 (FL510)	10
---	--------------------------------------	------------------------------	----

3) в графе 2 пункта 8 координаты «471508с 0394847в» заменить координатами «471508с 0394848в»;

4) пункт 13 изложить в следующей редакции:

13	544401с 0363833в 534757с 0354117в 525859с 0360553в 514505с 0361741в 504723с 0355217в 502118с 0354154в	2150 (FL070) - 16150 (FL530) 1500 (FL050) - 16150 (FL530) 1500 (FL050) - 16150 (FL530) 1500 (FL050) - 16150 (FL530) 3650 (FL120) - 16150 (FL530)	10
----	--	--	----

5) пункт 17 изложить в следующей редакции:

17	683012с 0282730в 662718с 0324701в 661700с 0365150в 654100с 0400750в 652830с 0401456в 643600с 0404257в 641700с 0425751в 640055с 0483657в 633337с 0534737в	7900 (FL260) - 15550 (FL510) 1850 (FL060) - 15550 (FL510) 1850 (FL060) - 15550 (FL510) 1850 (FL060) - 3050 (FL100) , 3650 (FL120) - 12500 (FL410) 6400 (FL210) - 12500 (FL410) 1850 (FL060) - 14350 (FL470) 1850 (FL060) - 3050 (FL100) , 3650 (FL120) - 14350 (FL470) 1850 (FL060) - 15550 (FL510)	10
----	--	--	----

б) пункт 19 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4
19	683012с 0282730в 683700с 0314648в 684654с 0324436в	2450 (FL080) - 15550 (FL510) 2450 (FL080) - 15550 (FL510)	10

7) в графе 2 пункта 54 координаты «633338с 0534738в» заменить координатами «633337с 0534737в»;

8) пункт 55 изложить в следующей редакции:

55	521530с 1042541в 512707с 1043616в 502230с 1045230в	8250 (FL270) - 13100 (FL430) 3050 (FL100) - 13100 (FL430)	10
----	--	--	----

9) пункт 57 изложить в следующей редакции:

57	560942с 0351716в 564506с 0275406в	3050 (FL100) - 16150 (FL530)	10
----	--------------------------------------	------------------------------	----

10) в графе 2 пункта 68 координаты «622737с 1554456в» заменить координатами «622736с 1554447в»;

11) в графе 2 пункта 71 координаты «502337с 1272539в» заменить координатами «502336с 1272535в», координаты «625513с 1522520в» заменить координатами «625523с 1522526в»;

12) пункт 75 изложить в следующей редакции:

75	514828с 1072618в 520802с 1072701в 521802с 1062901в 520202с 1052501в	2750 (FL090) - 12200 (FL400) 2750 (FL090) - 12200 (FL400) 3050 (FL100) - 15550 (FL510)	10
----	--	--	----

13) пункт 77 изложить в следующей редакции:

77	521002с 1094701в 514828с 1072618в 510602с 1061401в 501154с 1033036в	3050 (FL100) - 12200 (FL400) 3050 (FL100) - 12200 (FL400) 3050 (FL100) - 16150 (FL530)	10
----	--	--	----

14) пункт 78 изложить в следующей редакции:

78	521002с 1094701в 521802с 1062901в 521654с 1052021в 521530с 1042541в	3050 (FL100) - 3350 (FL110) , 5200 (FL170) - 12200 (FL400) 2750 (FL090) - 3350 (FL110) , 5200 (FL170) - 12200 (FL400) 6400 (FL210) - 12200 (FL400)	10
----	--	--	----

15) пункт 83 изложить в следующей редакции:

83	552602с 1015400в 533032с 1033006в 530902с 1034700в 521530с 1042541в 515402с 1044901в 501830с 1062806в	2750 (FL090) - 3350 (FL110) , 4900 (FL160) - 12200 (FL400) 2450 (FL080) - 3050 (FL100) , 4900 (FL160) - 11600 (FL380) 6400 (FL210) - 11600 (FL380) 6400 (FL210) - 12200 (FL400) 3050 (FL100) - 12200 (FL400)	10
----	--	--	----

16) в графе 2 пункта 124 координаты «642235с 1731424з» заменить координатами «642237с 1731431з»;

17) в графе 2 пункта 143 координаты «502337с 1272539в» заменить координатами «502336с 1272535в»;

18) в графе 2 пункта 145 координаты «633338с 0534738в» заменить координатами «633337с 0534737в», координаты «691815с 0871809в» заменить координатами «691810с 0871813в»;

19) пункт 153 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4
153	500501с 1180702в	2150 (FL070) - 3050 (FL100), 4250 (FL140) - 4550 (FL150), 5200 (FL170) - 6100 (FL200), 8550 (FL280) - 10050 (FL330)	10
	502302с 1162702в	2150 (FL070) - 2450 (FL080), 3050 (FL100), 5200 (FL170) - 6100 (FL200), 8250 (FL270) - 13100 (FL430)	
	495400с 1154500в		

20) в графе 2 пункта 156 координаты «633338с 0534738в» заменить координатами «633337с 0534737в»;

21) пункт 160 изложить в следующей редакции:

160	613849с 0505043в	1850 (FL060) - 15550 (FL510)	20
	601235с 0530103в	3050 (FL100) - 16150 (FL530)	
	592837с 0540211в	3050 (FL100) - 16150 (FL530)	10
	590101с 0543853в	2150 (FL070) - 14350 (FL470)	
	575515с 0560142в	8250 (FL270) - 15550 (FL510)	
	573907с 0563030в	8250 (FL270) - 15550 (FL510)	
	552331с 0594555в	8250 (FL270) - 15550 (FL510)	
	542701с 0621855в		

22) пункт 169 изложить в следующей редакции:

169	593100с 0452952в	2150 (FL070) - 16150 (FL530)	10
	575442с 0490511в	5200 (FL170) - 16150 (FL530)	
	562413с 0520712в		

23) в графе 2 пункта 171 координаты «653059с 1791648з» заменить координатами «653140с 1791737з»;

24) в графе 2 пункта 178 координаты «630159с 1791810в» заменить координатами «630219с 1791817в»;

25) в графе 2 пункта 181 координаты «653059с 1791648з» заменить координатами «653140с 1791737з»;

26) пункт 198 изложить в следующей редакции:

198	642237с 1731431з	1500 (FL050) - 3050 (FL100)	10
	652959с 1714259з	1500 (FL050) - 3050 (FL100)	
	653503с 1710027з	1500 (FL050) - 3050 (FL100)	
	655059с 1703047з	1500 (FL050) - 3050 (FL100)	
	654211с 1685811з		

27) в графе 2 пункта 207 координаты «630159с 1791810в» заменить координатами «630219с 1791817в»;

28) пункт 211 изложить в следующей редакции:

211	683012с 0282730в	7900 (FL260) - 15550 (FL510)	10
	692800с 0315148в	7900 (FL260) - 15550 (FL510)	20
	705412с 0345817в	10050 (FL330) - 12500 (FL410)	
	745331с 0475945в	10050 (FL330) - 12500 (FL410)	
	773003с 0655947в		

29) в графе 2 пункта 249 координаты «691815с 0871809в» заменить координатами «691810с 0871813в»;

30) пункт 256 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4
256	501830с 1062806в	3050 (FL100) - 12200 (FL400)	10
	510602с 1061401в	9150 (FL300) - 16150 (FL530)	
	544802с 1050901в	8250 (FL270) - 16150 (FL530)	20
	604320с 1042030в	8250 (FL270) - 16150 (FL530)	
	691521с 1030654в	8250 (FL270) - 16150 (FL530)	
	715845с 1022936в	2750 (FL090) - 16150 (FL530)	
	761203с 0990259в	2750 (FL090) - 16150 (FL530)	
	774446с 0955857в	1500 (FL050) - 4550 (FL150) , 5800 (FL190) - 12500 (FL410)	
	793146с 0910425в	7600 (FL250) - 12500 (FL410)	
	835816с 0805355в	7600 (FL250) - 12500 (FL410)	
873000с 0320000в			

31) в графе 2 пункта 268 координаты «471508с 0394847в» заменить координатами «471508с 0394848в»;

32) в графе 2 пункта 280 координаты «625513с 1522520в» заменить координатами «625523с 1522526в»;

33) пункт 281 изложить в следующей редакции:

281	672748с 0333507в	3350 (FL110) - 12500 (FL410)	10
	670854с 0333055в	2450 (FL080) - 12500 (FL410)	
	662224с 0333407в		

34) пункт 291 изложить в следующей редакции:

291	562136с 0281200в	1850 (FL060) - 14350 (FL470)	10
	560453с 0310004в	1500 (FL050) - 16150 (FL530)	
	553319с 0350119в	Далее по Московскому узловому диспетчерскому району	
	542044с 0381419в	1500 (FL050) - 16150 (FL530)	
	541425с 0385408в	1500 (FL050) - 16150 (FL530)	
	534216с 0410122в	1500 (FL050) - 16150 (FL530)	
	533154с 0423012в	2150 (FL070) - 15550 (FL510)	
	533100с 0423653в	2450 (FL080) - 15550 (FL510)	
	530648с 0450100в	2450 (FL080) - 15550 (FL510)	
	523506с 0470118в	5500 (FL180) - 15550 (FL510)	
	520724с 0483342в	2150 (FL070) - 15550 (FL510)	
	512924с 0503254в		

35) в графе 2 пункта 313 координаты «642235с 1731424з» заменить координатами «642237с 1731431з»;

36) в графе 2 пункта 319 координаты «471508с 0394847в» заменить координатами «471508с 0394848в»;

37) в графе 2 пункта 334 координаты «471508с 0394847в» заменить координатами «471508с 0394848в»;

38) пункт 346 изложить в следующей редакции:

346	692800с 0315148в	2450 (FL080) - 15550 (FL510)	10
	684654с 0324436в	1850 (FL060) - 15550 (FL510)	
	675900с 0324548в	2450 (FL080) - 15550 (FL510)	
	672718с 0324701в		

39) пункт 347 изложить в следующей редакции:

347	424236с 0365454в	4550 (FL150) - 13100 (FL430)	10
	435841с 0370854в	2150 (FL070) - 13100 (FL430)	

1	2	3	4
	443423с 0371530в	1500 (FL050) - 3050 (FL100) , 4550 (FL150) - 13100 (FL430)	
	450008с 0372050в	1500 (FL050) - 3050 (FL100) , 4550 (FL150) - 13100 (FL430)	
	452259с 0372054в	1500 (FL050) - 13100 (FL430)	
	454459с 0372154в	4550 (FL150) - 13100 (FL430)	
	463930с 0372518в	Далее по территории Украины	
	500430с 0381336в	1500 (FL050) - 16150 (FL530)	
	513659с 0370853в	1500 (FL050) - 16150 (FL530)	
	533424с 0370318в	1500 (FL050) - 16150 (FL530)	
	543632с 0371925в	Далее по Московскому узловому диспетчерскому району	
	570216с 0375943в	1850 (FL060) - 16150 (FL530)	
	584200с 0380352в	1850 (FL060) - 2750 (FL090) , 5200 (FL170) - 12500 (FL410)	
	591636с 0380110в	1850 (FL060) - 2750 (FL090) , 5200 (FL170) - 12500 (FL410)	
	600112с 0374534в	1500 (FL050) - 2750 (FL090) , 5500 (FL180) - 12500 (FL410)	
	611748с 0370045в	2150 (FL070) - 12500 (FL410)	
	645648с 0342938в	2150 (FL070) - 12500 (FL410)	
	662224с 0333407в	2450 (FL080) - 15550 (FL510)	
	672718с 0324701в	2450 (FL080) - 15550 (FL510)	
	683700с 0314648в	2450 (FL080) - 15550 (FL510)	
	700812с 0315900в	2450 (FL080) - 15550 (FL510)	

40) пункт 357 изложить в следующей редакции:

357	890000с 1685824з	7600 (FL250) - 12500 (FL410)	20
	812304с 0922354в	7600 (FL250) - 12500 (FL410)	
	793146с 0910425в	5800 (FL190) - 12500 (FL410)	
	772445с 0903325в	5800 (FL190) - 16150 (FL530)	
	731203с 0894456в	5800 (FL190) - 7300 (FL240) , 9150 (FL300) - 16150 (FL530)	
	695036с 0873528в	5800 (FL190) - 16150 (FL530)	
	691810с 0871813в	2750 (FL090) - 16150 (FL530)	
	654741с 0875617в	2750 (FL090) - 16150 (FL530)	
	613556с 0900046в	2750 (FL090) - 16150 (FL530)	
	602502с 0930359в	2750 (FL090) - 16150 (FL530)	
	582238с 0972211в	2750 (FL090) - 16150 (FL530)	10
	574050с 0985736в	2150 (FL070) - 16150 (FL530)	
	562220с 1014109в	2150 (FL070) - 3650 (FL120) , 4900 (FL160) - 16150 (FL530)	
	532252с 1035232в	2750 (FL090) - 16150 (FL530)	
	524454с 1042717в	9150 (FL300) - 16150 (FL530)	
	520202с 1052501в	3650 (FL120) - 16150 (FL530)	
	501830с 1062806в		

41) в графе 2 пункта 361 координаты «502337с 1272539в» заменить координатами «502336с 1272535в»;

42) в графе 2 пункта 384 координаты «633338с 0534738в» заменить координатами «633337с 0534737в»;

43) в графе 2 пункта 403 координаты «653059с 1791648з» заменить координатами «653140с 1791737з»;

44) в графе 2 пункта 416 координаты «633338с 0534738в» заменить координатами «633337с 0534737в»;

45) в графе 2 пункта 417 координаты «642235с 1731424з» заменить координатами «642237с 1731431з»;

46) в графе 2 пункта 434 координаты «691815с 0871809в» заменить координатами «691810с 0871813в»;

47) в графе 2 пункта 453 координаты «653459с 1710035з» заменить координатами «653503с 1710027з»;

48) пункт 468 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4
468	544401с 0363833в 532829с 0361453в 525859с 0360553в 513659с 0370853в 493159с 0402754в	3050 (FL100) - 16150 (FL530) 1500 (FL050) - 16150 (FL530) 1500 (FL050) - 16150 (FL530) 6400 (FL210) - 16150 (FL530)	10

49) пункт 504 изложить в следующей редакции:

504	645502с 0774655в 635902с 0820256в 631438с 0843821в 621450с 0874240в 613556с 0900046в 585938с 1035136в 574614с 1080337в 520138с 1131820в	1850 (FL060) - 16150 (FL530) 1850 (FL060) - 16150 (FL530) 2750 (FL090) - 16150 (FL530) 2750 (FL090) - 16150 (FL530) 2750 (FL090) - 16150 (FL530) 5800 (FL190) - 12200 (FL400) 8250 (FL270) - 12200 (FL400)	20
-----	--	--	----

50) в графе 2 пункта 514 координаты «633338с 0534738в» заменить координатами «633337с 0534737в»;

51) пункт 535 изложить в следующей редакции:

535	683012с 0282730в 662224с 0333407в	7900 (FL260) - 15550 (FL510)	10
-----	--------------------------------------	------------------------------	----

52) в графе 2 пункта 553 координаты «580831с 0681633в» заменить координатами «580832с 0681633в»;

53) дополнить пунктами 568 - 581 в следующей редакции:

568	514302с 1034100в 501154с 1033036в	3350 (FL110) - 16150 (FL530)	10
569	513436с 1050942в 501154с 1033036в	3050 (FL100) - 16150 (FL530)	10
570	544415с 0351316в 534757с 0354117в 502118с 0354154с	1500 (FL050) - 16150 (FL530) 6400 (FL210) - 16150 (FL530)	10
571	544401с 0363833в 533207с 0342326в	4900 (FL160) - 16150 (FL530)	10
572	513436с 1050942в 502230с 1045230в	3050 (FL100) - 16150 (FL530)	10
573	452659с 0403354в 454859с 0412554в 452729с 0424324в	6700 (FL220) - 8850 (FL290) 2750 (FL090) - 8850 (FL290)	10

1	2	3	4
574	455107с 0400524В 454859с 0412554В	7000 (FL230) – 8850 (FL290)	10
575	453159с 0414254В 450159с 0425355В	2750 (FL090) – 8850 (FL290)	10
576	441129с 0423601В 435700с 0423730В	3650 (FL120) – 8850 (FL290)	10
577	443559с 0430107В 435700с 0423730В	3650 (FL120) – 8550 (FL280) 3650 (FL120) – 8550 (FL280)	10
	434000с 0423000В 425933с 0431503В	6700 (FL220) – 8850 (FL290)	
578	441423с 0430313В 435700с 0423730В 433130с 0415000В	3650 (FL120) – 8850 (FL290) 5200 (FL170) – 8850 (FL290)	10
579	440459с 0441555В 434000с 0441800В 432604с 0442718В 431219с 0443624В	3650 (FL120) – 6400 (FL210) 3650 (FL120) – 3950 (FL130) 2450 (FL080) – 3950 (FL130)	10
580	435253с 0404237В 433130с 0415000В 432759с 0430155В 432943с 0432405В 433048с 0433830В 434000с 0441800В	5200 (FL170) – 8850 (FL290) 6700 (FL220) – 8850 (FL290) 4900 (FL160) – 8850 (FL290) 2450 (FL080) – 8850 (FL290) 2150 (FL070) – 3950 (FL130)	10
581	450115с 0390950В 445744с 0393435В 451712с 0395503В 454550с 0401439В 462059с 0402754В	6400 (FL210) - 9150 (FL300) 6400 (FL210) - 9150 (FL300) 6400 (FL210) - 9150 (FL300) 4550 (FL150) - 9150 (FL300)	10

2. В главе II:

1) в графе 2 пункта 1 координаты «691815с 0871809в» заменить координатами «691810с 0871813в»;

2) дополнить пунктом 5 в следующей редакции:

5	521802с 1062901В 534727с 1232810В	8250 (FL 270) - 16150 (FL 530)	10
---	--------------------------------------	--------------------------------	----

3. В главе III:

1) пункт 11 исключить;

2) в графе 2 пункта 24 координаты «691815с 0871809в» заменить координатами «691810с 0871813в»;

3) пункт 28 изложить в следующей редакции:

28	625523с 1522526В 622736с 1554447В 615007с 1603257В 622500с 1660609В 644000с 1702510В 685206с 1792222з	2750 (FL090) - 10050 (FL330) 2750 (FL090) - 10050 (FL330) 2750 (FL090) - 12200 (FL400) 2750 (FL090) - 12200 (FL400) 3050 (FL100) - 10050 (FL330)	20
----	--	--	----

4) в графе 2 пункта 44 координаты «633338с 0534738в» заменить координатами «633337с 0534737в»;

5) пункт 45 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4
45	653140с 1791737з 653503с 1710027з	1500 (FL050) - 10050 (FL330)	20

6) в графе 2 пункта 48 координаты «633338с 0534738в» заменить координатами «633337с 0534737в»;

7) пункт 54 исключить;

8) пункт 55 исключить;

9) в графе 2 пункта 60 координаты «471508с 0394847в» заменить координатами «471508с 0394848в»;

10) в графе 2 пункта 62 координаты «471508с 0394847в» заменить координатами «471508с 0394848в»;

11) в графе 2 пункта 66 координаты «471508с 0394847в» заменить координатами «471508с 0394848в»;

12) в графе 2 пункта 69 координаты «630159с 1791810в» заменить координатами «630219с 1791817в»;

13) в графе 2 пункта 75 координаты «661900с 1790847з» заменить координатами «661909с 1790628з»;

14) в графе 2 пункта 81 координаты «625513с 1522520в» заменить координатами «625523с 1522526в»;

15) в графе 2 пункта 87 координаты «691815с 0871809в» заменить координатами «691810с 0871813в»;

16) в графе 2 пункта 95 координаты «691815с 0871809в» заменить координатами «691810с 0871813в»;

17) пункт 96 изложить в следующей редакции:

96	600202с 1080501в 565122с 1034307в	5800 (FL190) - 12200 (FL400)	10
----	--------------------------------------	------------------------------	----

18) в графе 2 пункта 117 координаты «615501с 1591309в» заменить координатами «615507с 1591331в»;

19) пункт 126 изложить в следующей редакции:

126	654100с 0400750в 681314с 0341757в 684654с 0324436в	4900 (FL160) - 11600 (FL380) 1850 (FL060) - 11600 (FL380)	10
-----	--	--	----

20) в графе 2 пункта 128 координаты «633338с 0534738в» заменить координатами «633337с 0534737в»;

21) в графе 2 пункта 131 координаты «633338с 0534738в» заменить координатами «633337с 0534737в»;

22) в графе 2 пункта 134 координаты «633338с 0534738в» заменить координатами «633337с 0534737в»;

23) пункт 156 исключить;

24) пункт 247 изложить в следующей редакции:

247	641739с 1002612в 621945с 1011912в 602202с 1021800в 580902с 1023830в 555502с 1042703в 544802с 1050901в	2750 (FL090) - 12200 (FL400) 2750 (FL090) - 12200 (FL400) 2750 (FL090) - 6100 (FL200) 1850 (FL060) - 6100 (FL230) 1850 (FL060) - 6100 (FL230) 2450 (FL080) - 3350 (FL110), 4900 (FL160) - 12200 (FL400)	20
-----	--	---	----

	524802с 1044849в		
--	------------------	--	--

25) пункт 255 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4
255	672550с 0863810в 692303с 0881957в 695036с 0873528в	2750 (FL090) - 12200 (FL400) 1500 (FL050) - 3050 (FL100)	20

26) пункт 260 изложить в следующей редакции:

260	653503с 1710027з 642237с 1731431з 653140с 1791737з 661909с 1790628з	2150 (FL070) - 10050 (FL330) 2150 (FL070) - 10050 (FL330) 2150 (FL070) - 6100 (FL200)	20 10
-----	--	---	----------

27) в графе 2 пункта 261 координаты «615501с 1591309в» заменить координатами «615507с 1591331в»;

28) в графе 2 пункта 285 координаты «471508с 0394847в» заменить координатами «471508с 0394848в»;

29) в графе 2 пункта 290 координаты «625513с 1522520в» заменить координатами «625523с 1522526в»;

30) дополнить пунктами 318 - 319 в следующей редакции:

318	520802с 1072701в 532040с 1080658в 554502с 1093401в 571736с 1113005в 581902с 1125302в	3050 (FL100) – 16150 (FL530) 3350 (FL110) – 16150 (FL530) 3350 (FL110) – 16150 (FL530) 3050 (FL100) – 16150 (FL530)	10 20
319	434000с 0441800в 431925с 0450044в	3650 (FL120) – 3950 (FL130)	10

4. В главе IV:

1) раздел «Московская зона Единой системы организации воздушного движения» изложить в следующей редакции:

№ п/п	Географические координаты		Диапазон разрешенных высот (Набс), м	Ширина МВЛ, км
	широта	долгота		
1	2		3	4
Московская зона Единой системы организации воздушного движения				
35	495259с 494759с 493629с 492705с	0393818в 0395354в 0401154в 0401706в	400 - 650	2
36	551500с 551348с 551445с 551636с 551800с 552100с 552600с 552713с	0374553в 0381217в 0382101в 0383823в 0385153в 0390353в 0392453в 0392915в	100 - 450	2
37	554241с 554800с 555000с	0381341в 0380253в 0375653в	100 - 250	2

	555500c	0374553B		
1	2		3	4
	555800c	0374453B		
38	493159c	0402718B	500 - 800	2
	493741c	0402406B		
	495059c	0400454B		
	495259c	0393818B		
39	554724c	0372211B	100 - 200	2
	554932c	0371616B		
40	555402c	0374021B	100 - 200	2
	554900c	0375017B		
	554600c	0375035B		
	553906c	0375011B		
	553606c	0374511B		
	553424c	0373641B		
	554012c	0372541B		
	554724c	0372211B		
	554824c	0372311B		
	555000c	0372341B		
	555300c	0372753B		
	555436c	0373429B		
	555402c	0374021B		
41	560900c	0371953B	100 - 250	2
	560500c	0370353B		
	555143c	0365440B		
	554932c	0371616B		
	555000c	0372341B		
42	553424c	0373641B	100 - 150	2
	553000c	0371853B		
	552622c	0371932B		
	552002c	0372039B		
43	560900c	0371953B	100 - 250	2
	560500c	0374153B		
	555402c	0374021B		
44	553606c	0374511B	100 - 150	2
	553520c	0374709B		
	552600c	0375853B		
	552200c	0380653B		
	551348c	0381217B		
	550910c	0381719B		
	550619c	0381919B		
45	555143c	0365440B	100 - 200	2
	554932c	0371616B		
	555000c	0372341B		
46	554600c	0375035B	100 - 250	2
	554241c	0381341B		
	554226c	0381939B		
47	555402c	0374021B	100 - 150	2
	555800c	0374453B		
	560500c	0374153B		
48	554650c	0365059B	300 - 1200	4
	561839c	0355219B		
	563600c	0351922B		

1	2		3	4
	571733с 574200с 575130с	0343525В 0340816В 0334543В		
49	554650с 563036с	0365059В 0361430В	350 - 1200	
50	563600с 563036с 563417с 564754с 565342с 570002с 570216с 570630с 571800с 572737с	0351922В 0361430В 0362824В 0371948В 0373441В 0375326В 0375943В 0383513В 0402153В 0412810В	200 - 1200	4
51	555500с 555532с 555632с 555929с 560412с 560649с 562406с 564219с 570430с 571927с 572737с 571955с 565748с 565633с	0374553В 0375028В 0375811В 0380526В 0381711В 0382232В 0385846В 0393737В 0402653В 0410619В 0412810В 0412159В 0410424В 0405556В	250 - 1200	4

2) раздел «Новосибирская зона Единой системы организации воздушного движения» изложить в следующей редакции:

№ п/п	Географические координаты		Диапазон разрешенных высот (Набс), м	Ширина МВЛ, км
	широта	долгота		
1	2		3	4
Новосибирская зона Единой системы организации воздушного движения				
1	2		3	4
189	560402с 560202с 560526с 560702с 554908с 554002с 555456с	0890458В 0901746В 0914159В 0931659В 0941846В 0952459В 0980000В	600 - 2150	4
190	574614с 591956 592727 593700с 593833с	1080337В 1121152В 1123346В 1124600В 1124846В	500 - 2450	4
191	543032с 550808с	1070819В 1073501В	550 - 2450	4

1	2		3	4
	532832c 534102c 535502c 541802c 542532c 541220c 541902c 542226c	1091831B 1094201B 1100531B 1102001B 1112113B 1115432B 1122132B 1132902B		
194	541220c 534002c 540244c 542226c	1115432B 1115720B 1130450B 1132902B	1650 - 2450	4
195	532432c 542050c	1090031B 1093031B	1100 - 2450	2
	554226c 554808c	1095249B 1093537B		4
199	502602c	1032200B	1000 - 2450	2
	503602c	1052001B		4
	511644c	1063055B		
	514108c	1071037B		
	514828c	1072618B		
	515202c	1073919B		
	520602c	1083331B		
	521002c	1094801B		
	522214c	1102501B		
	523202c	1113301B		
	525450c	1120002B		
	531256c	1124556B		
	533802c	1140256B		
	535402c	1144102B		
	540244c	1150008B		
542702c	1163056B			
550844c	1173444B			
560402c	1190957B			
201	511732c	1085201B	1400 - 2450	4
	510832c	1085743B		
	511802c	1093355B		
	512002c	1103001B		
	515902c	1123456B		
	520138c	1131820B		
	522502c	1134702B		
	523856c	1151502B		
	525802c	1165502B		
	531802c	1183002B		
	534502c	1194457B		
535802c	1215703B			
202	555456c	0980000B	550 - 2450	4
	560502c	0992500B		
	561450c	1002512B		
	563508c	1012612B		
	563538c	1014730B		
	565132c	1021618B		

1	2		3	4
206	590002c	1165520B	900 - 3050	4
	493855c	1172202B		
	494319c	1171550B		
	494913c	1170602B		
	495543c	1165056B		
	500701c	1164002B		
	502402c	1163302B		
	510056c	1165256B		
	510056c	1163156B		
	513602c	1163856B		
	514556c	1171356B		
	521402c	1174402B		
	522256c	1183302B		
	524156c	1184802B		
	532256c	1194103B		
	534502c	1194457B		
	541302c	1200803B		
	542556c	1195657B		
	555456c	1193757B		
	560402c	1190957B		
565408c	1181609B			
572202c	1190857B			
575956c	1182527B			
582056c	1181939B			
590002c	1165520B			
210	565132c	1021618B	850 - 2450	4
	570902c	1021400B		
	574002c	1023600B		
	580814c	1023424B		
211	522632c	1042400B	850 - 2450	4
	524808c	1044501B		
	535150c	1051125B		
	542238c	1051001B		
	544802c	1051201B		
213	544802c	1051201B	1100 - 2450	4
	550002c	1050501B		
	553714c	1053525B		
	554326c	1054407B		
	562702c	1061601B		
	565126c	1054349B		
214	565126c	1054349B	650 - 2450	4
	570002c	1063301B		
	572026c	1072801B		
	574614c	1080337B		
215	514002c	1135802B	900 - 2450	4
	510602c	1143302B		
	503156c	1150802B		
	503602c	1154102B		
	502402c	1163302B		
	502701c	1180002B		
	503832c	1183326B		
	505502c	1185502B		
	511802c	1193602B		

1	2		3	4
216	502402c 500455c	1163302B 1180256B	1150 - 2450	4
217	502701c 502201c	1180002B 1190202B	1400 - 2450	4
221	510602c 505256c 502402c 505456c 503832c	1143302B 1154102B 1163302B 1175602B 1183326B	1000 - 2450	4
223	554326c 544802c 544650c 545408c 550808c	1054407B 1051201B 1051407B 1053837B 1073501B	950 - 2450	4
224	514456c 504150c 502602c	1025236B 1032748B 1032200B	1900 - 2900	4
225	583544c 584356c 583002c 581732c 581802c 581332c 575208c 575408c 582632c 583614c 584720c 590002c	1100837B 1111002B 1114702B 1122502B 1125302B 1131602B 1141408B 1142602B 1155902B 1162656B 1164038B 1165520B	650 - 2450	4
227	581802c 583214c 585802c	1125302B 1123620B 1122402B	1300 - 2450	4
230	545324c 544942c 544012c 541142c 535618c 535100c 535024c 533754c	0990354B 0990712B 0991100B 0985624B 0984906B 0983418B 0982000B 0981348B	650 - 2450	4
232	570450c 563338c	1031300B 1022630B	1000 - 2450	4
233	570502c 563538c 563338c 564614c 564208c 565014c	1013900B 1014730B 1022630B 1034930B 1041600B 1045337B	750 - 2450	4
234	562214c 561608c 560502c 555050c	1014154B 1013918B 1014100B 1013330B	750 - 2450	4

1	2		3	4
	552100с 543512с	1010848в 1003136в		
235	535024с 535112с	0982000в 0981606в	1600 - 2450	2
236	555456с 545802с	0980000в 0985648в	750 - 2450	4
237	545218с 544020с 545802с 545324с	0985700в 0972317в 0985648в 0990354в	600 - 2450	4

3) в графе 2 пункта 238 координаты «672857с 1342442в», «673852с 1344137в», «673352с 1350945в» заменить координатами «672859с 1342446в», «673854с 1344140в», «673353с 1350947в»;

4) в графе 2 пункта 240 координаты «655730с 1113242в», «660948с 1114605в» заменить координатами «655732с 1113248в», «660952с 1114610в» и координаты «673639с 1341106в», «673852с 1344137в» заменить координатами «673639с 1341110в», «673854с 1344140в»;

5) в графе 2 пункта 241 координаты «712717с 1283107в», «714142с 1285400в», «714045с 1294513в» заменить координатами «712719с 1283111в», «714144с 1285402в», «714045с 1294515в»;

6) в графе 2 пункта 242 координаты «714908с 1280818в», «714142с 1285400в», «713352с 1293843в» заменить координатами «714910с 1280819в», «714144с 1285402в», «713354с 1293845в»;

7) в графе 2 пункта 243 координаты «714416с 1280316в», «714142с 1285400в», «712832с 1292329в» заменить координатами «714417с 1280318в», «714144с 1285402в», «712834с 1292329в»;

8) в графе 2 пункта 251 координаты «592727с 1123346в» исключить;

9) пункт 252 изложить в следующей редакции:

1	2		3	4
252	623205с 624734с 630811с 643846с 654447с 655732с	1140220в 1135219в 1133840в 1123449в 1114318в 1113248в	900 - 1700	4

10) в графе 2 пункта 271 координаты «672703с 1344010в», «673852с 1344137в», «675650с 1344901в» заменить координатами «672705с 1344013в», «673854с 1344140в», «675716с 1344913в»;

11) пункт 273 изложить в следующей редакции:

1	2		3	4
273	673854с 675018с 691956с 693118с 705048с	1344140в 1342751в 1322943в 1321324в 1304336в	700 - 1800	4

12) в графе 2 пункта 286 координаты «714142с 1285400в», «715736с 1284518в» заменить координатами «714144с 1285402в», «715739с 1284520в»;

13) в графе 2 пункта 291 координаты «644000с 1702510в» заменить координатами «644000с 1702500в»; координаты «662130с 1790623з» заменить координатами «662130с 1790639з»; координаты «653501с 1710059з» заменить координатами «653500с 1710048з»; координаты «660911с 1694819з» заменить координатами «660942с 1694942з»;

14) в графе 2 пункта 292 координаты «651419с 1603240в» заменить координатами «651418с 1603231в»; координаты «675049с 1660817в» заменить координатами «675049с 1660807в»; координаты «671454с 1675705в» заменить координатами «671518с 1675712в»;

15) в графе 2 пункта 293 координаты «675049с 1660817в» заменить координатами «675049с 1660807в»; координаты «651419с 1603240в» заменить координатами «651418с 1603231в»;

16) в графе 2 пункта 294 координаты «675049с 1660817в» заменить координатами «675049с 1660807в»; координаты «694700с 1703555в» заменить координатами «694700с 1703542в»; координаты «685206с 1792222з» заменить координатами «685206с 1792236з»; координаты «662130с 1790623з» заменить координатами «662130с 1790636з»; координаты «653501с 1710059з» заменить координатами «653500с 1710048з»;

17) в графе 2 пункта 295 координаты «694700с 1703555в» заменить координатами «694700с 1703542в»; координаты «685206с 1792222з» заменить координатами «685206с 1792236з»;

18) в графе 2 пунктов 296, 297, 298 координаты «644000с 1702510в» заменить координатами «644000с 1702500в»;

19) в графе 2 пункта 299 координаты «694700с 1703555в» заменить координатами «694700с 1703542в»;

20) в графе 2 пункта 310 координаты «653501с 1710059з» заменить координатами «653500с 1710048з»;

21) в графе 2 пункта 312 координаты «651419с 1603240в» заменить координатами «651418с 1603231в»; координаты «675049с 1660817в» заменить координатами «675049с 1660807в»;

22) в графе 2 пункта 313 координаты «651419с 1603240в» заменить координатами «651418с 1603231в»;

23) в графе 2 пункта 314 координаты «685206с 1792222з» заменить координатами «685206с 1792236з»;

24) в графе 2 пункта 327 после координат «543914с 1282722в» дополнить координатами «544316с 1283050в»;

25) в графе 2 пункта 329 перед координатами «543914с 1282722в» дополнить координатами «544123с 1281848в»;

26) в графе 2 пункта 424 и 427 координаты «591324с 1630356в» заменить координатами «591325с 1630359в»;

27) в графе 2 пунктов 424, 425 и 426 координаты «602300с 1660127в» заменить координатами «602307с 1660132в»;

28) в графе 2 пункта 427 координаты «512954с 1563236в» заменить координатами «512957с 1563237в»;

29) в графе 2 пункта 432 координаты «561416с 1624120в» заменить координатами «561419с 1624124в».